

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

LIBRAIRIE DU LIBAN
Riad Solh Square, Beirut
Associated companies, branches and representatives throughout the world

الوفاء

إلى

هاني ومبينا وزينا وطلعت ورمزي

وملايين الكسبان الذين يعقد

على صدورهم وأفكارهم

مستقبل الوطن العربي

وحزني

© جميع الحقوق محفوظة ١٩٧٨

الطبعة الأولى : ١٩٧٨

الطبعة الثانية : ١٩٨٢

الطبعة الثالثة : ١٩٨٨

الطبعة الرابعة : ١٩٩٦

الطبعة الخامسة : ٢٠٠٣

ISBN 9953-1-0550-2

طبع في لبنان

Printed in Lebanon

من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي

بحوث المعجم :

هذا معجم قضيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه ونداستها وتحقيقها تحقيقاً علمياً ولغوياً، ومن المصطلحات العربية المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مُصطلح هي من وضعي أو تخييلي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الأعجمية - العربية .

ويشتمل المعجم على أهم الألفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها - كالزراعة العامة والخاصة أي ما يُسمى زراعة الحقول (ومنها بحوث الآثريّة والاسمدة والإسقاء والصرف وزراعة الحبوب ونباتات الكفا والتبانات الصناعية أي التبانات الدهنية - الزيتية، والبيئية والطبية والصباغية وغيرها)، وكزراعة البساتين (ومنها شجر التوناكه وشجر الزيتون والبنّون والازهار)، وكزراعة الاحراج، وكزراعة الخيل والاعنام والتعل والسك ودواجن الطير وما له صلة بالزراعة من نبات وحيوان وحشرات ونباتات وآلات وصناعات ومعدّيات وجيولوجيات واقتصاديات الخ .

وضعت المعجم أيضاً أسماء أهم الفصائل النباتية وأسماء التصنيف في علم الحيوان، والاسماء العلمية أو العلمية أو البرية، والاسماء العربية لفصائل تلك النباتات والحيوانات . وذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلمية والاجنبية، وأوضاع عدد كبير من الكلمات العربية، كأن تكون الكلمة عربية أو معربة قديماً أو حديثاً، وكأن تكون واحدة في الأسماء من المعاجم، أو في كتب المفردات، أو في كتب علمية قديمة، وكأن تكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة عامية يفيد اقراءها لأنها سائغة شائعة .

والغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماء والأطباء والكتّاب والمترجمون، وأساتذة الجامعات والمعاهد الزراعية والمدارس الثانوية، وأرباب الزراعة المتأخرون، أصل الكلمات العربية أو المترجمة التي يمكن استعمالها في زبدة العلوم الزراعية الحديثة، وفي زبدة علوم المواليد من نبات وحيوان وجماد .

وربما لاحظ المراجع الكريم أنني تحطت أحياناً أكثر من مُصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأعجمية الواحدة، فالمفارقة أنني قد فعلت ذلك عن عمد، لأنني لا أملك حقّ ترجيح مُصطلح ما على آخر إذا تساوى أو تقاربا في أداء معنى الكلمة الاجنبية، فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية .

وربّ نبات واحد يكون له أسماء كثيرة عربية ومعربة وعلمية ومختلفة علمياً ودلالةً أيضاً على نباتات أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الأصلح أو الأشيع من هذه الاسماء، وأصلحت البيئية، وكذلك أهملت أشكالاً شتى ترسم بها الكلمة العربية الواحدة أحياناً واقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يُنصّغ لاختلاف تلك الاشكال، ولا سيما في المترجمات القديمة .

نُكِتَ هنا، بشيء من التصرف الذي تقتضيه الحال، مقتطفات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية لا فيها من فائدة العلماء والمراجعين والأساتذة الذين يُعتمدون بتأليف الكتب العلمية، أو ينقل العلوم من اللغات الأجنبية إلى لغتنا العربية .

الأمير مصطفى الشهابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

وُلد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيا، وتلقّى تعليمه الأولي في المدارس السورية ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعية . وقد عُيّن الأمير الشهابي عضواً في اللجنة الخاصة باللغة العربية فكشف على دراسة قواعد وأدائها دوساً وتحريماً ثم انتاجاً وتأليفاً، حتى استحق لقب العالم الأديب كما كان يحلو لشاعر القُطرين خليل مطران أن يدعوه . وقد تكلّب الأمير في عدّة مناصب إدارية وتربوية وسياسية لم تمنعه عن مواصلة أبحاثه ونشاطاته العلمية والفنية .

انتُخب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٣٦ ورئيساً له سنة ١٩٥٩، وانتُخب لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة مُراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٦١ ومنح أول جائزة تقديرية تُقدّمها الدولة السورية عام ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علامة المصطلحات الزراعية الأواحد حقّق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية مترجماً أصلح الألفاظ في المعاجم العربية وأحياناً مُدقّقاً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم وإيضاحاً أو مُعرّجاً الكثير بالرجوع إلى أصول أصلها العلمية . ونجح عارفه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتخر الوطن العربي بهم ويحتزّ بإنجازاتهم . وقد كتب الأستاذ ذكي المنيس أمين مجمع اللغة بالقاهرة عن الأمير ما يلي : « وكَم من مسألة علمية أو لغوية عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تيمّ عن غزارة علم واسعة اطلاع وإحاطة تأمّن بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائد الذين استطاعوا أن يؤمّنوا بين القديم والجديد وأن يطوّعوا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث . كما وصف الدكتور أمين المطوف لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال : « لم يُكتب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلغةً أنقى وأصلح من لغة الشهابي » .

ومعجم الألفاظ الزراعية «فرنسي-عربي» في طبعته هو أعظم أعمال الأمير مصطفى بالإضافة إلى معجم المصطلحات الزراعية «انكليزي-فرنسي-عربي» الذي أصدرته المنظمة العلمية للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع المادة العربية فيه . أما مؤلفات الأمير في علوم التربة والاسمدة والنبات والدواجن فقد وضعته في عدلو العلماء الذين أغنوا المكتبة العربية بتأليفهم العلمي الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النهضة العربية العلمية والادبية المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد المصطلحات العلمية وانتشارها لا يتأتى بعد المؤتمرات والندوات - وإن أفاد ذلك جزئياً - بل بأن توضع معاجم قومية شاملة «انكليزي-فرنسي-عربي» تُعرّف فيها الألفاظ بالعربية تأليفاً علمياً دقيقاً موجزاً . وحسبنا بإصدار «معجم الشهابي» في مصطلحات العلوم الزراعية - هذا، أن نحقق جزءاً مهماً من أمنية الأمير العاملين من توده العليين، مستغنين إنجازاته هو وستدين بها، ومتابعين الرسالة في مسيرة ركب التقدم العلمي والحضاري الذي كلن وجه الله من أجمع رؤاه .

* بمناسبة صدور هذا المعجم قال شاعر القُطرين خليل مطران مخاطب الأمير :

يا أميراً أهدى إلى لغة الضاد
كنوزاً من علمه وبيان
ذلك المعجم الزراعي قد كان
دعياً حقيقته في أوله
عشيق لا يكاد يُقْبَض إلا
بجمع بالكثير من أبحاثه

من الكتب سرد أسماء الكتب الانكليزية والفرنسية في علوم الزراعة والمواليد التي راجعنا في تصنيف هذا المعجم ، قلبي منها ما يزيد على خمسين مجلد . ولكنه لا بد لي من ذكر عدة كتب فرنسية وكتاب انكليزي اقتبست منها شروحا علمية موجزة ، وأصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية والعلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الاشجار والنباتات مؤلفه ميونيه P. Mouillefert ، وكتاب الازهار من تأليف ولمرين A. C. Vilmorin ، وميد النباتات الزراعية مؤلفه دو كندول A. de Candolle ، وقاموس المواليد مؤلفه بيتر Pixetta ، ولاروس القرن العشرين في ستة مجلدات ، ومعجم ليزر Littré ، ولحقه ، ومعجم وبستر Webster الانكليزي المجلد .

ولم يغني مصنف من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نبات بلادنا وحيوانها البرية والثانية مثل فورسكال Forskal وشوينفورت Schweinfurth ويوسيه Bolssier وبوست Post وغريفيل Gruvel ومترجمين Meinertzhagen وغيرهم .

وعدت في تحري أصحح الالفاظ العربية إلى الامتياز من كتب اللغة ، ولا سيما المختص لابن سيدة والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، فأخرجت منها عددا كبيرا من الالفاظ التي تنصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردت ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة الطبيعية لابن وحشية ، وفي كتاب الفلاحة الاندلسية لابن العوام الإشبيلي وهو مطبوع في مدريد ، ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن الديلمي ، والفلاحة اليونانية لقسطن بن لقا ، وعلم الملاحة في علم الفلاحة الشيخ عبد الغني التاطلي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة لفيجي ، والمادة العلمية لأحمد الرشيد ، والقانون لابن سينا ، ومخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري ، ومخطوطة الجامع لصفات اشبات النبات للإدريسي الخ .

وكثيرا ما كنت أراجع مفردات ابن البيطار و ترجمتها بالفرنسية ، وحياة الحيوان اللميري ، والترجمة الفرنسية لكتاب كشف الرموز مؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الخيل والنبات والفسر ، وغير ذلك من الكتب القديمة والكتب التي ألقت في النبعة الحديثة في مصر والشام .

ومن المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم الالفاظ وضعوها أو حققوها قبلي الدكتور أمين الملووف صاحب معجم الحيوان والمعجم الفلكي ، والدكتور ماكس مايرهوف Meyerhof الذي ترجم وصحح ونشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون الإسرائيلي القرطبي ، ودكتور H. Ducros مؤلف كتاب العقاقير العربية الشائعة في القاهرة ، والدكتور رينو Renaud والاستاذ كولين Colin شارحا كتاب تحفة الاحباب في ماهية النبات والاعشاب وصاحبه مجهول ، والاب انتلس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب .

ونقلت أسماء النباتات الطبية التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات ، واقتبست منها عددا قليلا ، وإن تكن النباتات الطبية خارجة عن نطاق المعجم ، وكذلك اقتبست عددا قليلا جدا من أسماء الامراض التي تضمنها معجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف . وقد أشرت إلى كل مرجع اقتبست منه لفظة من الالفاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة الجمعية العلمي العربي ومجلة المعهد الطبي العربي في دمشق ، ومجلة مجمع اللغة العربية ومجلة المختطف في القاهرة . ولا بد لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في يقين اسم الصحيح أو الراجع إلى المعجم العربية القديمة ، وإلى مفردات ابن البيطار وغيرها ، كما رجعت في معرفة اسم الاجني أو العلمي إلى الكتب التي ألعت إليها ، وإلى المعجمات الباحثة في أصول الالفاظ وأخص منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نهي في وضع المصطلحات أو تحقيقها :

(أ) برت في المجلة على النهج الذي سار عليه قداما النقلة والمؤلفين العرب في نقل علوم اليونان والفرنس وغيرهم إلى العربية ، ويخلص هذا النهج في القواعد التالية :

١ : تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاعجمي .

٢ : إذا كان اللفظ الاعجمي جديدا ، أي ليس له مقابل في لساننا ، ترجم بعناه كلما كان قابلا للترجمة ، أو اشتق له لفظ عربي مقارب بوسائل الاشتقاق والمجاز والنحت .

٣ : وإذا تعذر وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عُد إلى التعريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

(ب) كلما وجدت في المعجمات العربية القديمة ، أو في كتب الزراعة والنبات والحيوان القديمة الموثوق بها ، كلمة صحيحة عربية أو عربية ، أو كلمة مؤلفة سائقة لها معنى موافق أو مقارب لمعنى الكلمة الاجنبية أو العلمية ، رجعت تلك الكلمة الصحيحة أو المؤلفة السائقة على غيرها من الكلام ، وإذا وجدت في المراجع المذكورة لمداول الاجنبية أو العلمية كلمتين ، واحدة صحيحة والثانية مؤلفة ، رجعت الأولى على رفيقتها أو ذكرت كليهما .

(ج) كثيرا من النباتات الزراعية لم يكن معروفا لدى اجدادنا العرب فلم يذكرها في كتبهم ، ولعظم هذه النباتات اسماء علمية من اليونانية أو اللاتينية تطلق على اجناسها وتدل على صفة بارزة من صفاتها . وقد ترجمت اسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافا لرأي القائلين بوجوب التعريب مثلا تعريب أسماء الاعلام والاسماء المنسوبة إلى أعلام) ، فقلت مثلا بجريس ولم أقل كيانبولا Campanula ورملة لا أريناريا Arenaria وقبلى لا فلوكس Philox وهكذا . ولم أقصر على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائقة . وقد وضعت عددا كبيرا من اسماء الاجناس النباتية العربية إلى جانب الاسماء المترجمة دينا بترجيح مجمع اللغة العربية هذه أو تلك من الكلام .

أما الاجناس النباتية المتأصلة بأسماء أعلام فقد عرفت لسانها العلمية اضطرابا ، لأن هذه الاسماء تعمل ارتباطا ما بالنبات المعين . مثال ذلك الزهرة للباة دالية Dahlia «أشاليا في الشام» ، فقد وضع اسمها على اسم نباتي سويدي اسمه دهل Dahl تنوبها بفضل ، ولا يجوز لنا إلا تعريب كلمة دالية بتركها على حالها أو يجعلها في صيغة النسبة فنقول دالية أو دالية الأولى أرجح وهكذا في قرونية (أو حويونية) واشتوتونية وغيرها ، وعلى هذا المثال سار الادويون في أعام ، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الاسماء العلمية الفاداة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية الفاداة على الانواع النباتية فعضها نعت و صفات قابلة للترجمة ، وكلها ترجم ترجمة بالغة الادوية ، فلا يجوز تعريبها بل نجاري الادويين في ترجمتها ، والعربية تسع لها جميعا . ففي ذكر أنواع جنس الورد مثلا يقول الفرنسيون rosier brillant والانكليز bright rose في النوع المسمى علميا Rosa nitida وهو بالعربية الورد الالامع ويقول الفرنسيون Rosier de Damas والانكليز damask rose في النوع المسمى علميا Rosa damascena وهو الورد المشقي وهكذا في كل اسماء الانواع النباتية . فذهاب بعض المؤلفين العرب إلى تعريبها لا يسوغ له البتة . ومن الطبيعي أن نتفق مع القائلين بضرورة استعمال الاسماء العلمية إلى جانب الاسماء العربية في كتب التعليم العالي والكتب المتخصصة .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ الفاداة على الضروب . الاصناف . والسلالات لكونها استلزاما باختلاف البلدان . فهذه الالفاظ قد تكون نعتا أو اسماء أعلام أو ألقابا أو حروفا أو أسماء منسوبة إلى أعلام أو غير ذلك . فالتعريف والارقام كثيرا ما ترجم ، أما البقية فتستعمل في عتلف اللغات على ما وردت في لغة البلد الذي نشأت فيه الاصناف أو السلالات . فإذا ذكر الفرنسي أو الانكليزي مثلا ضروب القطن في مصر يقول بلسانه قطن أشموني وجيزة ومعرض وكترك مستعلا الكلمات الأربع الفاداة على الضروب كما وردت بالعربية أي كما وضعها واضعوها بلساننا ، وكذلك يسمى ضروب المشمش في الشام بقوله : حوي وبليدي وكلاي وعجمي ولوزي وتدمري ، ويسمى سلالات الخمر بقوله : حار بلدي وحار حصاوي وحار قبرصي الخ . فاعلمنا إلا أن نجاري الغربيين في تسمية الضروب والجنس النباتية والسلالات الحيوانية في العالم مسما يحتاج إلى ذكره في كتبنا العلمية .

(د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعية التي جبلتها العرب، الطريقة التي اتبعتها في وضع اسماء النباتات التي جبلوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الاسماء العلمية لتلك الحشرات إلا في الشبهة، لأنَّ عدد ما عيِّنا منها قليل. ولذلك رُجِّعتُ الطريقة السهلة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا وفي البلاد القريبة على السواء، وهي إضافة اسم الحشرة أو شكلها إلى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي تُضرب به، فقلت مثلاً سوسة العنقس وسوسة الفول وسوسة الحنظل، وذباب الزيتون وذباب القواكه، وقلة التفاح وقلة التين وقلة الدجاج وقلة البقر، وفراشة التفاح وفراشة الزعرور وقلة جزر الفلفل وقلة الخطمي وقلة الحمام، وأرقعة الفول وأرقعة الفلفل، وقنقع الصفصاف وقنقع الزيتون، وقنقعه المرقوق وقنقعه الجزر ... وهكذا.

وليس هذه الطريقة علمية ولكننا نقتنع في تسمية كثير من الحشرات باللغات الاوربية بحجة العادة في ذكر السبل المتعارفين من الاسماء . ومن المعلوم أن انواع هذا السيج يتعدّد كلما كان النبات الواحد حشرات عديدة تنفك به . وفي هذه الحال عمدنا ، كما يفعل الاوربيون ، الى التعمير فقلنا قلة القريس الكبيرة ، وقلة القريس الصغيرة ، وقلة البريقال السوداء ، وحلم بجرا . ولا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسماها العلمية إلى جانب أسماها غير العلمية ، لأن الحشرات آلاف موزقة وضعت لها أسماء علمية ، وليس لكتبتها أسماء حتى في اللغات الاوربية المتقدمة . ومن مثل ذلك أسماء كثير من النباتات الجبيرة التي تؤكد أبحاثاً في الزروع .

(٥) عُرِّبَتْ أسماء الاجسام والمواد الكيماوية، بسيطة كانت أو مركبة (إلا التي لها أسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والنحاس الخ) وذلك جرياً مع العادة من علمائنا في تفضيلهم لتعريبها حتى تكون لغتنا الكيماوية شبيهة بأعمالنا في الفئات الحية الكبيرة .

(و) وضعت بالاستشاق والمجاز كلمات عديدة ، و بالتحك كليات قليلة ، مسترشداً بالقرارات ، أو قُل القواعد القياسية ، التي اتخذها مجمع اللغة العربية في القاهرة ، وهاكم ما جئنا منها بإيجاز :

١- «اشتق العربُ كثيراً من أسماء الأعيان . وجميعٌ يحيز هذا الاشتقاق - الضرورية - في لغة العلوم» .

واستناداً إلى هذا القراء فقلنا يمتدّ من بُستان في horticulture وبخالة من نخل في apiculture وبحراثة من حرجة في sylviculture كما قلنا مكبرّت ومُكثّرٌ ومُندج كصفات للواد المعالجة بالكبريت والكروم والمبيدوجين.

٢- دُعاغ مقعطة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للكلان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجدا - مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فبما وسطه حرف علة ٥ .

وعلا هذا الترادف لنا مِلْبَنَةٌ ومَرْبَدَةٌ ومَرْوَةٌ ومَقْصَبَةٌ ومَقْطَعَةٌ ومَفْرَسَةٌ ومَقْصِلَةٌ ومُتَوِّجَةٌ (أو سَائِلَةٌ) وهلم جرا.

٢ - « يُصاغ للدلالة على الحيرة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن فعالة »

مثل : تجارة ونبالة وزهارة وخراطة .

٤ - «بصاغ قياساً من الفعل الثلاثي على وزن مِفْعَلٍ ومِفْعَلُهُ ومِفْعَالُهُ على الآلة التي يُعالِجُ بها الشيء» .

وقد صُغوا على هذه الأوزان أسماء عديدة لآلات وأدوات زراعية حديثة مثل **أبخر** و**الحصد** و**البرس** و**المنطع** و**المرزجة** و**المخنة** و**الغقاب**.

كذلك فإن استعمال صيغة «مُعَالَة» إسمًا للأكلة هو استعمال عربي صحيح إذ هو جمع ياتيح صيغ المسموع من أسماء الآلات. وعليه فقد قلنا ذِراة وجِرْكَرة وقِشاعة الخ.

• تذكر المراجع المختلفة أحياناً أسماء علمية مختلفة للحشرة الواحدة . فمثلاً الحشرة القرية الزغبة *derocost maki* .

يذكر لها معجم ويستمر الاسم العلمي *Oryza leucostigma*.

و يذكر في المعجم الموصوعي العربي (مغني) الاسم *Dasyatis puberula*

بيننا تذكير فما مراجع الأمير الاسم *Liparis menacho*

وهذا حاله إلى تعدد مصادر اكتشاف الحشرة ووصفها وتصنيفها على أيدي علماء مختلفين .

هـ - «صاغ» (فَعَّلَ) فِياً للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء . فلذا خيفَ بُنُسٌ بين صنائع الشيء وملازمه ، كانت صفة (فَعَّلَ) الصانع وكان النسبُ بآلية لغيره ، فيقال زجاجُ لصانع الزجاج وزجاجيُ لآليته .

و عليه قلنا زغار البستاني الزهر ، و زهرى لانه و كلامها بالفرنسية fleuriste و بالانكليزية florist . كما قلنا كترتم
ازارع الكرم و وركاد ازارع الورد إلى غير ذلك من الكلم .

٤ - « إذا أُريدَ صُنع مصدر من كلمة يُراد عليها ياء النسب والتاء » ويعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو فياضي .

فكما قال القدمون جاعلية وحسوية وقال العلماء الأول كيفية وعائية وجازنام فقلنا قلوبية وخصائية وقاعدية وعطرية الخ .

v. - يُقَالُ الْمَدْر عَلَى وَزْنِ (فَعْلَان) لِقَعْلِ الْإِزْمِ مَفْتُوحِ الْعَيْنِ إِذَا قَلَّ عَلَى قَلْبٍ وَاضْطِرَابٌ.

کما فی جیشان و غلبان و قومان و توران و شیرها .

٤٠ - «يُجْلِزُ» اشتقاق فُعَالٌ وَقَعْلٌ للدلالة على الداء سواء أوردَ له فِعْلٌ أم لم يردْ.

وَقَدْ قَالَ الْقَدَمَاءُ زَكَمٌ وَسُدَاعٌ وَيُذِيمٌ وَكُسَاعٌ، وَشَلَلٌ وَبَرَصٌ الْبَحْ وَجِلَامٌ اُخْدَثُونَ فَقَالُوا نَكَافٌ وَغُصَابٌ وَبُعَادٌ وَتَدْرٌ وَخَصَرٌ الْبَحْ.

٤ - أما بشأن المولد من الأنماط ، وهو ما استعمله المؤلفون على غير استعمال العرب فهو كما :

الأول جبروا فيه على أقبية كلام العرب من تجاري أو اشتقاق أو نحوهما كاستطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكمه أنه عربيٌّ سائغ. والثاني خوينا فيه عن أقبية كلام العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه العرب وإما بتحريف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التبرع على وجه صحيح" وإما بوضع اللفظ احتمالاً". والجمع يميز أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يميز النوعين الآخرين في فصيح الكلام".

أما بشأن تحديد حدود التعريب ومداه في ظل العلوم الحديثة الى لغتنا فإن الحرص على اللغة يقتضي ألا يُلبَّأ الى التعريب إلا بعد الصبر عن الصور على كلمة عربية قديمة خفيفة قيد معنى الكلمة الأجنبية ، أو بعد العجز عن إيجاد كلمة عربية سائقة بوسائل الاشتقاق أو الجواز .

١٠- «مُضَلَّ القط العربي على المُعَرَّب القديم، إلا إذا اشتهر المُعَرَّب، ويُطلق بالاسم المُعَرَّب على الصورة التي ظلت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فكلمة باذئنان المعروفة الشائعة ترجع على كلتي الآتي والحقصلي العربيين المجهولين ، ونقول أفستين ، كما نطقت بها العرب ، لا أبهت الفخ .

١١ - « يَرْجِعُ أَهْلُ نَظَقٍ فِي رَسْمِ الْإِلْقَاطِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ اسْتِخْلَافِ نَظَقِهَا فِي اللُّغَاتِ الْأَجْنِبِيَّةِ » .

فنقول مثلاً في تعريب tulip ثُولَيْب لا ثُولَيْب وفي تعريب fibrin فَيْبْرين لا فَيْبْرين وهكذا.

١٢ - "نُوسَم حرف G في الكلمات المَعْرُوبَةُ بِجِبَالٍ أَوْ غَيْثٍ"

فيقال مثلاً عليين أو جليين ، وقد يشهد أحد الشكاين فيقتصر عليه كما في إنجلترا و غرام .

١٣ - ترجمت كتابات الأجنبيّة المعرّبة المتّية بـ *logy* المأخوذة على العلم بالبناء في آخرها *

يُنقَلُ جِئُولُوجِيَّةٌ وَبِئُولُوجِيَّةٌ لَا جِئُولُوجِيَّةٌ وَبِئُولُوجِيَّةٌ، فَالْمُغْرَبَاتُ بِلْتَاءِ تَقْوَى كَثِيرًا الْمُغْرَبَاتُ بِالْأَلْفِ، وَالسَّلَفَةُ الْعَرَبِيَّةُ تَحْمِلُنَا نَرْسِمُ إِنْبَاءَ الْمُغْرَبَاتِ الْمَذْكُورَةِ بِلْتَاءِ.

• مثل جغتک و یاور و شاهنشاه و سنجدار •

۱۱. مثل یوزباشی و پاشتهناس -

١٤ - الكلمات العربية التي نُقلت إلى اللغات الأجنبية وُحُرِفَتْ تعود إلى أصلها العربي إذا ما نُقِلَتْ إلى العربية مرة أخرى، فيقال الخراء لا الخبرا والقصر لا القكارز وعذبة لا أدبية وحرف لا أوتيسر وهكذا.

١٥ - « في ترجمة الصدر a أو an الذي يدل على معنى النقي تَقَرَّر وضع لا النافية مركبة مع الكلمة المطلوبة، شرط أن يوافق هذا الاستعمال النون ولا ينفرد منه السمع »

فيقال مثلا لايسلكي ولاتمالي ولاسقي ولاتويجي ولاهوائي.

و أجاز للجميع دخول الـ على حرف النقي المتصل بالاسم واستعماله في لغة العلم.

فيقال للأهوائي والاساقى واللاتمالي والاسلكي الخ.

١٦ - « تَقَرَّر أن يترجم الصدر hyper بكلمة قَوْط والصدر hypo بكلمة تَبِيط ».

١٧ - « تُترجم الكلمة oid بكلمة شبه ».

فيقال شبه غروي في colloïd وشبه فلز في metalloid وهكذا. « كذلك يصح ترجمة هذه الكلمة في الاصطلاحات العلمية بالنسب مع الألف والنون فتقول غرواني وقرواني وقرواني الخ.

١٨ - « يجوز التمثع عندما تلحق إليه الضرورة العلمية ».

فتقول في كبرياتي مغنطيسي كبرمغنطيسي وفي كبرياتي حثوي كهروضوي وفي شبه غروي شبحروي.

أما حيث يضيع المعنى فلا يجوز التمثع فتقول كقولك تحرم من الحشيش أو تحرم من نزع الورق، أو شورسيات في طائفة شائكات الرأس. فمثل هذه المنحولات تجبها النون ويستغنى فيها المعنى.

١٩ - « ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كرامة التعبير أو نحو ذلك ».

فكما قال القدماء شعوبي ومُلوكي وصيباني، قلنا وثاقبي وعُمالي وأسيلي ووفالقي وغير ذلك كثير.

٢٠ - « يؤخذ بمبدأ القياس في اللغة، على نحو ما أقره الجميع سلفاً من قواعد، ويجوز الاجتهاد فيها من توافقت شروحه ».

(ز) من المعلوم أن علماء المواليد المحدثين قد اصطالحوا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أنشأاً، وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدل، فواجبنا إذن أن نضع لكل واحد من هذه الأسماء اسماً عربياً واحداً لا يتبدل ولا يتخلط بأخيه والا هنل القارئ العربي في كتب المواليد بين القسيلة والقبيلة والشعبة والطائفة وسواها. وقد ذكرت في هذا الأمر لجنة علوم الأحياء والزراعة في مجمع اللغة العربية في إصلاح الألفاظ العربية الواجب الاقتصاد عليها في التصنيف فاتفقنا على الألفاظ التالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم :

شعبة	phylum	embanchement	طائفة	classe	class
رتبة	ordre	ordre	صنف	famille	family
قبيلة	tribu	tribu	جنس	genre	genus
نوع	espèce	species	سلالة	race	race
نمط (واشتبهت كلمة صنف)	variété	variety	فرد	individu	individual

ورمة أقسام صغيرة قد تكون بين قسمين من أقسام التصنيف المذكورة قد أُنْفِق على جعل اسم هذه الأقسام الصغيرة في صيغة التصغير فيقال :

شعبة	subphylum	sous-embanchement	طريققة	sous-classe	subclass
------	-----------	-------------------	--------	-------------	----------

• الخلتل القرارات ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ بناء على اقتراحات قدمها الأمير الشهابي إلى مؤتمر المجمع .

ومثل ذلك رتبة ونصبة وقبيلة ونجس ونوع الخ وكان يجمع مصر أفر مثل ذلك .

وقد أُنْهت أسماء الأقسام وما فوقها بالألف والثاء فقلت وردية أي النسيبة الوردية وتجيليات أي القسيلة التجيلية وندييات أي طائفة ذوات الأقدام، وقاربات أي شعبة ذوات القترات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد انتهت بناء التأنيث فقلت مثلاً رتيوية وإسحينية وحرانية وهي القبائل الثلاث التي تشتمل عليها الرتيونيات أي القسيلة الرتيونية . وكل ذلك محض إصلاح .

(ح) جمعت أحياناً بالألف والثاء صفات مؤنثة على وزن فعلاء، منزلاً إياها من قول الأماهم، ومثل هذا وارد في كتب اللغة . فقلنا قال القدماء خضراوات وطلحات قلنا ملساوات لرتبة Anacanthini من السمك العظمي وتطعاوات لرتبة Apoda من الضفدعيات .

وقد أفر يجمع اللغة العربية أمثال هذه الألفاظ من جوع صفات غلبت غلبة الأسماء .

(ط) يكتب العلم الأفرنجي بحسب نطقه في اللغة الأفرنجية، ويذكر معه اللفظ الأفرنجي بحروف لاتينية بين قوسين في البحوث والكتب العلمية . مثل بورجو Bordeaux وتيمز Thames .

وفي صكابة الأصوات غير الموجودة في اللغة العربية تَقَرَّر استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وف ليقابل الحرف V و ي ليقابل الحرف G (حين يلفظ كالجيم المصرية) . فتكتب يفسيلين وقلط وجليوم .

(ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات والحيوان يكون، في التصنيف الحديث، مؤلفاً من كلمتين كلمة تدل على الجنس وكلمة تدل على النوع . لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مثلاً شُجْب بلسمي مُقابل *Abies balsamea* وسط أبيض مُقابل *Acaia albida* ، وكلب أليف مُقابل *Canis familiaris* . أما إذا كان لنوع النبات أو الحيوان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واحدة، فبر يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين . مثال ذلك نوع السط السطى *Acaia gemmifera* فاسم المترجم بالعربية هو السط الصغرى . ولكن لهذا النوع من السط اسماً عربياً من كلمة واحدة هو الطلح . فيجب إذن وضع كلمتي «سط صغرى» وكلمة «طلح» جميعاً لتميز هذا النوع من السط في المعجمات والكتب العلمية، ولا يجوز الاكتفاء بكلمة طلع وحدها في هذا المجال .

(ك) قد تحتاج في أسماء الأحياء العلمية إلى أن تتخذ الاسم العربي الدال على نوع من الأنواع اسماً للجنس تعبيراً . فكلمة دوسر العربية مثلاً تدل على نوع نباتي من جنس *Aegilops* هو *A. onata* ، وليس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدل على اسم الجنس، لذلك نطلق كلمة دوسر على الجنس، ثم نسمي الأنواع بالكلمات المترجمة الدالة عليها . فتقول دوسر مذنب *Aegilops caudata* ودوسر ذو قوتين *A. bisornis* ودوسر يعني *A. onata* وهكذا .

(ل) لقد تحدثنا أثنى المراجع في أصول الكلمات العلمية والاجتية لعمدة علاء بعض ألفاظها الموافقة أو المقاربة للفظ العربي في حروفه أو في معناه . فليس من الضروري أن يكون أحد اللفظين مقتباً من الآخر . فكلمة خَلِيق مثلاً ليست من tabac، ولا العكس بصحيح، والطباق نبات غير نبات التبغ . وقد عاينا قال السيوطي في الزهر : إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا تتردد أحدكما مأخوفاً من الآخر، فالحق ليس من أسخه الخ .

ومن الطبعي القول إنه من الأمور الصعبة رد الألفاظ العربية إلى إخوانها السامية، أو رد الساميات إلى العربيات، ولا سيما عندما تتحرك بضع لسان سامية في لفظ من الألفاظ، فيكون من أشق الأمور أن نعلم علم اليقين أي اللغات أخذت ذلك اللفظ من الأخرى .

• لجعل الأمير الشهابي هذه القواعد في كتابه «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث» ص ١١٦ - ١١٤ .

٧ — تطور المعجمات من الألفاظ المولدة والعامة السائفة .

لقد تبهر القدماء آلاماً مؤلفة من النباتات والحيوانات، ولا سيما تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف القارة الأمريكية، كالتيغ والنرة الصغراء « النرة الشامية » والبنادورة « القنطرة أو الطاطم » والبطاطس والكافور والنبيلة واللاحة « جل أمريكة » والديك الرومي « الحشيش أو الهندى » الخ . وخلت معجماتهم من هذه الأسماء ومن ألف المصطلحات العلمية المولدة قديمة كانت أو حديثة، ومن مئات الألفاظ العامة السائفة التي يجب إقرارها لشيوعها في بعض الأقطار العربية ولكونها تستعمل فيها منذ بضعة قرون، مثل لفظ الشوح وهو شوب قلبية والفتة وهي نوع من السطة والزبارة وهي تلم الكرم والمثل وهو المستنبت، والدفران وهو العرعر الشامي واللؤل وهو البلوط البرتغالي الخ .

وينص من هذه الأمثلة أن معجمتنا العربية تشتمل على معائب ونواقص كثيرة، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأن الذين يصنفون معاجم أعجمية عربية في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاقون صعوبات تفتقر في التوفيق بين سلامة اللغة العربية وضرورة جعلها تنسج للتعليم العالي ولحاجات المدنية الحاضرة .

الخاتمة :

ورجيتي أن يكون هذا المعجم إسماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبذلها علماءنا في تيسير نقل العلوم إلى لغتنا العصرية منذ غير نهضتنا الحديثة في القرن الماضي حتى أيامنا هذه . وحسبي فيه أن أكون قد تجتبت كتاب البحوث العلمية ومؤلفي الكتب الزراعية وكب المواليد شيئاً من القنأ في التنقيش عن بعض المصطلحات العربية، وأن أكون قد تهتكت السيل أمام زملائي في مجامع اللغة العربية، والزلاء مُصتفي المعاجم الأعجمية العربية، والله الموفق .

مصطفى الشاذلي

غالب ، إدوار حيوانات لبنان البرية والمائية الجزء الأول ١٩٧٠ — الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية

غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥ — ١٩٦٦

مجمع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢

مجمع اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي ألهاها المجمع (المجلدات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٠ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، ٤٢٧ ، ٤٢٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٢ ، ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٢ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠٠ ، ٥٠١ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ ، ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٢ ، ٥١٣ ، ٥١٤ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٥١٧ ، ٥١٨ ، ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢١ ، ٥٢٢ ، ٥٢٣ ، ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ ، ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٣٧ ، ٥٣٨ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٤٢ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ ، ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٤٧ ، ٥٤٨ ، ٥٤٩ ، ٥٥٠ ، ٥٥١ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٥٥٤ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، ٥٦٠ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٥٦٨ ، ٥٦٩ ، ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٥٧٢ ، ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، ٥٧٥ ، ٥٧٦ ، ٥٧٧ ، ٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، ٥٨١ ، ٥٨٢ ، ٥٨٣ ، ٥٨٤ ، ٥٨٥ ، ٥٨٦ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ، ٥٩٥ ، ٥٩٦ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨ ، ٥٩٩ ، ٦٠٠ ، ٦٠١ ، ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ ، ٦٠٧ ، ٦٠٨ ، ٦٠٩ ، ٦١٠ ، ٦١١ ، ٦١٢ ، ٦١٣ ، ٦١٤ ، ٦١٥ ، ٦١٦ ، ٦١٧ ، ٦١٨ ، ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٥ ، ٦٢٦ ، ٦٢٧ ، ٦٢٨ ، ٦٢٩ ، ٦٣٠ ، ٦٣١ ، ٦٣٢ ، ٦٣٣ ، ٦٣٤ ، ٦٣٥ ، ٦٣٦ ، ٦٣٧ ، ٦٣٨ ، ٦٣٩ ، ٦٤٠ ، ٦٤١ ، ٦٤٢ ، ٦٤٣ ، ٦٤٤ ، ٦٤٥ ، ٦٤٦ ، ٦٤٧ ، ٦٤٨ ، ٦٤٩ ، ٦٥٠ ، ٦٥١ ، ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٥٤ ، ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، ٦٦٣ ، ٦٦٤ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، ٦٧٠ ، ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، ٦٧٤ ، ٦٧٥ ، ٦٧٦ ، ٦٧٧ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٦٨٠ ، ٦٨١ ، ٦٨٢ ، ٦٨٣ ، ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٦٨٦ ، ٦٨٧ ، ٦٨٨ ، ٦٨٩ ، ٦٩٠ ، ٦٩١ ، ٦٩٢ ، ٦٩٣ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، ٦٩٧ ، ٦٩٨ ، ٦٩٩ ، ٧٠٠ ، ٧٠١ ، ٧٠٢ ، ٧٠٣ ، ٧٠٤ ، ٧٠٥ ، ٧٠٦ ، ٧٠٧ ، ٧٠٨ ، ٧٠٩ ، ٧١٠ ، ٧١١ ، ٧١٢ ، ٧١٣ ، ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ ، ٧١٧ ، ٧١٨ ، ٧١٩ ، ٧٢٠ ، ٧٢١ ، ٧٢٢ ، ٧٢٣ ، ٧٢٤ ، ٧٢٥ ، ٧٢٦ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨ ، ٧٢٩ ، ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٣٢ ، ٧٣٣ ، ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، ٧٣٦ ، ٧٣٧ ، ٧٣٨ ، ٧٣٩ ، ٧٤٠ ، ٧٤١ ، ٧٤٢ ، ٧٤٣ ، ٧٤٤ ، ٧٤٥ ، ٧٤٦ ، ٧٤٧ ، ٧٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥٠ ، ٧٥١ ، ٧٥٢ ، ٧٥٣ ، ٧٥٤ ، ٧٥٥ ، ٧٥٦ ، ٧٥٧ ، ٧٥٨ ، ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، ٧٦١ ، ٧٦٢ ، ٧٦٣ ، ٧٦٤ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٦٨ ، ٧٦٩ ، ٧٧٠ ، ٧٧١ ، ٧٧٢ ، ٧٧٣ ، ٧٧٤ ، ٧٧٥ ، ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، ٧٧٨ ، ٧٧٩ ، ٧٨٠ ، ٧٨١ ، ٧٨٢ ، ٧٨٣ ، ٧٨٤ ، ٧٨٥ ، ٧٨٦ ، ٧٨٧ ، ٧٨٨ ، ٧٨٩ ، ٧٩٠ ، ٧٩١ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣ ، ٧٩٤ ، ٧٩٥ ، ٧٩٦ ، ٧٩٧ ، ٧٩٨ ، ٧٩٩ ، ٨٠٠ ، ٨٠١ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣ ، ٨٠٤ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٧ ، ٨٠٨ ، ٨٠٩ ، ٨١٠ ، ٨١١ ، ٨١٢ ، ٨١٣ ، ٨١٤ ، ٨١٥ ، ٨١٦ ، ٨١٧ ، ٨١٨ ، ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢١ ، ٨٢٢ ، ٨٢٣ ، ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، ٨٢٦ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ ، ٨٣٠ ، ٨٣١ ، ٨٣٢ ، ٨٣٣ ، ٨٣٤ ، ٨٣٥ ، ٨٣٦ ، ٨٣٧ ، ٨٣٨ ، ٨٣٩ ، ٨٤٠ ، ٨٤١ ، ٨٤٢ ، ٨٤٣ ، ٨٤٤ ، ٨٤٥ ، ٨٤٦ ، ٨٤٧ ، ٨٤٨ ، ٨٤٩ ، ٨٥٠ ، ٨٥١ ، ٨٥٢ ، ٨٥٣ ، ٨٥٤ ، ٨٥٥ ، ٨٥٦ ، ٨٥٧ ، ٨٥٨ ، ٨٥٩ ، ٨٦٠ ، ٨٦١ ، ٨٦٢ ، ٨٦٣ ، ٨٦٤ ، ٨٦٥ ، ٨٦٦ ، ٨٦٧ ، ٨٦٨ ، ٨٦٩ ، ٨٧٠ ، ٨٧١ ، ٨٧٢ ، ٨٧٣ ، ٨٧٤ ، ٨٧٥ ، ٨٧٦ ، ٨٧٧ ، ٨٧٨ ، ٨٧٩ ، ٨٨٠ ، ٨٨١ ، ٨٨٢ ، ٨٨٣ ، ٨٨٤ ، ٨٨٥ ، ٨٨٦ ، ٨٨٧ ، ٨٨٨ ، ٨٨٩ ، ٨٩٠ ، ٨٩١ ، ٨٩٢ ، ٨٩٣ ، ٨٩٤ ، ٨٩٥ ، ٨٩٦ ، ٨٩٧ ، ٨٩٨ ، ٨٩٩ ، ٩٠٠ ، ٩٠١ ، ٩٠٢ ، ٩٠٣ ، ٩٠٤ ، ٩٠٥ ، ٩٠٦ ، ٩٠٧ ، ٩٠٨ ، ٩٠٩ ، ٩١٠ ، ٩١١ ، ٩١٢ ، ٩١٣ ، ٩١٤ ، ٩١٥ ، ٩١٦ ، ٩١٧ ، ٩١٨ ، ٩١٩ ، ٩٢٠ ، ٩٢١ ، ٩٢٢ ، ٩٢٣ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ ، ٩٢٦ ، ٩٢٧ ، ٩٢٨ ، ٩٢٩ ، ٩٣٠ ، ٩٣١ ، ٩٣٢ ، ٩٣٣ ، ٩٣٤ ، ٩٣٥ ، ٩٣٦ ، ٩٣٧ ، ٩٣٨ ، ٩٣٩ ، ٩٤٠ ، ٩٤١ ، ٩٤٢ ، ٩٤٣ ، ٩٤٤ ، ٩٤٥ ، ٩٤٦ ، ٩٤٧ ، ٩٤٨ ، ٩٤٩ ، ٩٥٠ ، ٩٥١ ، ٩٥٢ ، ٩٥٣ ، ٩٥٤ ، ٩٥٥ ، ٩٥٦ ، ٩٥٧ ، ٩٥٨ ، ٩٥٩ ، ٩٦٠ ، ٩٦١ ، ٩٦٢ ، ٩٦٣ ، ٩٦٤ ، ٩٦٥ ، ٩٦٦ ، ٩٦٧ ، ٩٦٨ ، ٩٦٩ ، ٩٧٠ ، ٩٧١ ، ٩٧٢ ، ٩٧٣ ، ٩٧٤ ، ٩٧٥ ، ٩٧٦ ، ٩٧٧ ، ٩٧٨ ، ٩٧٩ ، ٩٨٠ ، ٩٨١ ، ٩٨٢ ، ٩٨٣ ، ٩٨٤ ، ٩٨٥ ، ٩٨٦ ، ٩٨٧ ، ٩٨٨ ، ٩٨٩ ، ٩٩٠ ، ٩٩١ ، ٩٩٢ ، ٩٩٣ ، ٩٩٤ ، ٩٩٥ ، ٩٩٦ ، ٩٩٧ ، ٩٩٨ ، ٩٩٩ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠١ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٣ ، ١٠٠٤ ، ١٠٠٥ ، ١٠٠٦ ، ١٠٠٧ ، ١٠٠٨ ، ١٠٠٩ ، ١٠١٠ ، ١٠١١ ، ١٠١٢ ، ١٠١٣ ، ١٠١٤ ، ١٠١٥ ، ١٠١٦ ، ١٠١٧ ، ١٠١٨ ، ١٠١٩ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢١ ، ١٠٢٢ ، ١٠٢٣ ، ١٠٢٤ ، ١٠٢٥ ، ١٠٢٦ ، ١٠٢٧ ، ١٠٢٨ ، ١٠٢٩ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣١ ، ١٠٣٢ ، ١٠٣٣ ، ١٠٣٤ ، ١٠٣٥ ، ١٠٣٦ ، ١٠٣٧ ، ١٠٣٨ ، ١٠٣٩ ، ١٠٤٠ ، ١٠٤١ ، ١٠٤٢ ، ١٠٤٣ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٦ ، ١٠٤٧ ، ١٠٤٨ ، ١٠٤٩ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥١ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٣ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٦ ، ١٠٥٧ ، ١٠٥٨ ، ١٠٥٩ ، ١٠٦٠ ، ١٠٦١ ، ١٠٦٢ ، ١٠٦٣ ، ١٠٦٤ ، ١٠٦٥ ، ١٠٦٦ ، ١٠٦٧ ، ١٠٦٨ ، ١٠٦٩ ، ١٠٧٠ ، ١٠٧١ ، ١٠٧٢ ، ١٠٧٣ ، ١٠٧٤ ، ١٠٧٥ ، ١٠٧٦ ، ١٠٧٧ ، ١٠٧٨ ، ١٠٧٩ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨١ ، ١٠٨٢ ، ١٠٨٣ ، ١٠٨٤ ، ١٠٨٥ ، ١٠٨٦ ، ١٠٨٧ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٩ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩١ ، ١٠٩٢ ، ١٠٩٣ ، ١٠٩٤ ، ١٠٩٥ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩٧ ، ١٠٩٨ ، ١٠٩٩ ، ١١٠٠ ، ١١٠١ ، ١١٠٢ ، ١١٠٣ ، ١١٠٤ ، ١١٠٥ ، ١١٠٦ ، ١١٠٧ ، ١١٠٨ ، ١١٠٩ ، ١١١٠ ، ١١١١ ، ١١١٢ ، ١١١٣ ، ١١١٤ ، ١١١٥ ، ١١١٦ ، ١١١٧ ، ١١١٨ ، ١١١٩ ، ١١٢٠ ، ١١٢١ ، ١١٢٢ ، ١١٢٣ ، ١١٢٤ ، ١١٢٥ ، ١١٢٦ ، ١١٢٧ ، ١١٢٨ ، ١١٢٩ ، ١١٣٠ ، ١١٣١ ، ١١٣٢ ، ١١٣٣ ، ١١٣٤ ، ١١٣٥ ، ١١٣٦ ، ١١٣٧ ، ١١٣٨ ، ١١٣٩ ، ١١٤٠ ، ١١٤١ ، ١١٤٢ ، ١١٤٣ ، ١١٤٤ ، ١١٤٥ ، ١١٤٦ ، ١١٤٧ ، ١١٤٨ ، ١١٤٩ ، ١١٥٠ ، ١١٥١ ، ١١٥٢ ، ١١٥٣ ، ١١٥٤ ، ١١٥٥ ، ١١٥٦ ، ١١٥٧ ، ١١٥٨ ، ١١٥٩ ، ١١٦٠ ، ١١٦١ ، ١١٦٢ ، ١١٦٣ ، ١١٦٤ ، ١١٦٥ ، ١١٦٦ ، ١١٦٧ ، ١١٦٨ ، ١١٦٩ ، ١١٧٠ ، ١١٧١ ، ١١٧٢ ، ١١٧٣ ، ١١٧٤ ، ١١٧٥ ، ١١٧٦ ، ١١٧٧ ، ١١٧٨ ، ١١٧٩ ، ١١٨٠ ، ١١٨١ ، ١١٨٢ ، ١١٨٣ ، ١١٨٤ ، ١١٨٥ ، ١١٨٦ ، ١١٨٧ ، ١١٨٨ ، ١١٨٩ ، ١١٩٠ ، ١١٩١ ، ١١٩٢ ، ١١٩٣ ، ١١٩٤ ، ١١٩٥ ، ١١٩٦ ، ١١٩٧ ، ١١٩٨ ، ١١٩٩ ، ١٢٠٠ ، ١٢٠١ ، ١٢٠٢ ، ١٢٠٣ ، ١٢٠٤ ، ١٢٠٥ ، ١٢٠٦ ، ١٢٠٧ ، ١٢٠٨ ، ١٢٠٩ ، ١٢١٠ ، ١٢١١ ، ١٢١٢ ، ١٢١٣ ، ١٢١٤ ، ١٢١٥ ، ١٢١٦ ، ١٢١٧ ، ١٢١٨ ، ١٢١٩ ، ١٢٢٠ ، ١٢٢١ ، ١٢٢٢ ، ١٢٢٣ ، ١٢٢٤ ، ١٢٢٥ ، ١٢٢٦ ، ١٢٢٧ ، ١٢٢٨ ، ١٢٢٩ ، ١٢٣٠ ، ١٢٣١ ، ١٢٣٢ ، ١٢٣٣ ، ١٢٣٤ ، ١٢٣٥ ، ١٢٣٦ ، ١٢٣٧ ، ١٢٣٨ ، ١٢٣٩ ، ١٢٤٠ ، ١٢٤١ ، ١٢٤٢ ، ١٢٤٣ ، ١٢٤٤ ، ١٢٤٥ ، ١٢٤٦ ، ١٢٤٧ ، ١٢٤٨ ، ١٢٤٩ ، ١٢٥٠ ، ١٢٥١ ، ١٢٥٢ ، ١٢٥٣ ، ١٢٥٤ ، ١٢٥٥ ، ١٢٥٦ ، ١٢٥٧ ، ١٢٥٨ ، ١٢٥٩ ، ١٢٦٠ ، ١٢٦١ ، ١٢٦٢ ، ١٢٦٣ ، ١٢٦٤ ، ١٢٦٥ ، ١٢٦٦ ، ١٢٦٧ ، ١٢٦٨ ، ١٢٦٩ ، ١٢٧٠ ، ١٢٧١ ، ١٢٧٢ ، ١٢٧٣ ، ١٢٧٤ ، ١٢٧٥ ، ١٢٧٦ ، ١٢٧٧ ، ١٢٧٨ ، ١٢٧٩ ، ١٢٨٠ ، ١٢٨١ ، ١٢٨٢ ، ١٢٨٣ ، ١٢٨٤ ، ١٢٨٥ ، ١٢٨٦ ، ١٢٨٧ ، ١٢٨٨ ، ١٢٨٩ ، ١٢٩٠ ، ١٢٩١ ، ١٢٩٢ ، ١٢٩٣ ، ١٢٩٤ ، ١٢٩٥ ، ١٢٩٦ ، ١٢٩٧ ، ١٢٩٨ ، ١٢٩٩ ، ١٣٠٠ ، ١٣٠١ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠٣ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٥ ، ١٣٠٦ ، ١٣٠٧ ، ١٣٠٨ ، ١٣٠٩ ، ١٣١٠ ، ١٣١١ ، ١٣١٢ ، ١٣١٣ ، ١٣١٤ ، ١٣١٥ ، ١٣١٦ ، ١٣١٧ ، ١٣١٨ ، ١٣١٩ ، ١٣٢٠ ، ١٣٢١ ، ١٣٢٢ ، ١٣٢٣ ، ١٣٢٤ ، ١٣٢٥ ، ١٣٢٦ ، ١٣٢٧ ، ١٣٢٨ ، ١٣٢٩ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣١ ، ١٣٣٢ ، ١٣٣٣ ، ١٣٣٤ ، ١٣٣٥ ، ١٣٣٦ ، ١٣٣٧ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٩ ، ١٣٤٠ ، ١٣٤١ ، ١٣٤٢ ، ١٣٤٣ ، ١٣٤٤ ، ١٣٤٥ ، ١٣٤٦ ، ١٣٤٧ ، ١٣٤٨ ، ١٣٤٩ ، ١٣٥

المراجع العربية (بالترتيب الأبجدي)

- Post, G. and Dinsmore, J. *Flora of Syria, Palestine and Sinai* Volumes I & II, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. *A Concise Etymological Dictionary of the English Language*. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. *The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom*. The Hamlyn Publishing Group, London..., 1970.
- Stanek, V. J. *The Pictorial Encyclopedia of Insects*. The Hamlyn Publishing Group Ltd. London..., 1969.
- Swartz, D. *Collegiate Dictionary of Botany*. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. *Dictionary of Business and Science*, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's *Scientific Encyclopedia*. 4th. ed. Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's *New Twentieth Century Dictionary*. 2nd ed. Cleveland and New York : The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. *The Penguin Dictionary of Geology*. Middlessex, England : Penguin Books Ltd., 1972.

- X ابن البطار ، ضياء الدين الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤
- X البايي ، حسين قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩
- X بنديقيان ، أرمنك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان ، ١٩٣٦
- البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الأميركية ، بيروت ١٨٧٠ ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦
- التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤
- حتي ، يوسف قاموس حتي الطبي انكليزي - عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢
- خاطر ، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات تأليف أ. ل. كليرفيل ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ١٩٥٦
- الخطيب ، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١ ، والثالثة ١٩٧٥ ، مكتبة لبنان ، بيروت
- دار المشرق المتجدد الفرنسي - العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢
- رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. ووكر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦
- سرحان ، الدمرداش وسليم ، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية
- تأليف أ. مورهلوت ، ب. براندوين و أ. جوزيف ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠
- ألشتروتي ، سعيد أقرب الموارد في فصحح اللغة والشوارد مطبعة مرسلو السويعية ، بيروت ١٨٩٣
- X شرف ، محمد معجم العلوم الطبية والطبيعية انكليزي - عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨
- شكري ، مصطفى وشفيق ، سعد (ترجمة) أساسيات علم النبات تأليف ج. ادموند ، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧
- X الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧
- X الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة الترقى ، دمشق ١٩٦٢
- عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأخرى المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩
- عبد النور ، جبور و إدريس ، سهيل المنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣
- العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢
- عويضة ، علي المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠
- عيسى ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

مقدمة



الثقة العلمية الشابة التي يُنفذها العالم العربي اليوم والتي تعمل جامداً لاستكمالها تعرض على المختارين بأموال الفخر والمُشرفين على المؤسسات العلمية والفكرية والثقافية بحارة هذه الثقة بتكريس جهودهم وعلمهم وإمكانياتهم في مواكبة هذا التطور المتسارع وخدمته، وذلك بجعل اللغة القومية صالحة دوماً لأداء دورها في التعبير عن إنجازات العلم وعالم الحضارة حتى يبيح يوم تكون فيه هي إحدى اللغات التي يكتب بها العلم وتمثل فيها الحضارة.

ودائرة المعاجم في مكتبة لبنان - التي أخذت على قلبها مهمة المشاركة في تأدية هذه الرسالة الحضارية عن طريق إنتاج ونشر المراجع العلمية في شتى الحقول وبخاصة في مجال المصطلحات العلمية والتقنية - لتتبع بالصور التي أدركت وتؤيده في هذا المجال وتعتبره مثلاً حياً لما تستطيع المؤسسات الحاشمة المخصصة أن تقدمه لتكثيف عمل الجامعات القومية والمؤسسات العلمية الأكاديمية في خدمة المثقف العربي تلميذاً ومعلماً ومولماً وواحدًا وهاذا ومواطناً عادياً. واستمراراً في هذا النهج، بل وضمن هذا المخطط، ارتأت دائرة المعاجم إصدار معجم زراعي إنكليزي - عربي في المستوى الحضاري الذي يتطلع اليه العالم العربي، خاصة وإن الزراعة أصبحت تزداد أهمية من ميادين المعرفة الحديثة وعلملاً أساسياً في تطور المجتمعات وتحديثها. لقد نجحت الزراعة الحديثة في استيعاب منجزات العلم ومطبقاتها واستفادت من إنجازاتها فزادت إنتاج الأغذية والألياف بخصيص الإنتاج الحيواني والنباتي كماً ونوعاً وزادت مساحة الأراضي المستغلة وهدافت إنتاجية الأرض فأنجست بذلك آمالاً جديدة بتحصين الأوضاع المعيشية للإنسان على هذا الكوكب. ويقدّر الخبراء أن إمكانيات العالم العربي الزراعية تفوق إمكاناته الفعلية، بالإضافة إلى أن الثروات النفطية محدودة العمر بينما تبقى الثروات الزراعية ما بقيت الشمس والارض والحياة.

لقد اعتنيت الزراعة العلمية الحديثة على شتى فروع العلم، بل لقد ظهرت علوم جديدة هي في الواقع تطبيق لأحد مجالات العلم على الزراعة. فصارت العلوم الزراعية تشمل علوماً عدة منها الكيمياء الزراعية والهندسة الزراعية والميكانيكا الزراعية وعلم الاقتصاد الزراعي بالإضافة إلى علوم النبات والحشرات والتربة والجراح وتربية الحيوان ومهندسي الأسماك وغيرها. وأصبحت مصطلحات العلوم الزراعية تتداخل مع مصطلحات كل علم وأحياناً تتجاوزها وتتركز الحاجة إلى مؤلفات معجمية تعالج هذه المصطلحات وتعرّفها.

وحين بدأت دائرة المعاجم في مكتبة لبنان الإعداد للمعجم الجديد، أجرت تسعياً دراسياً لبحث المعاجم الزراعية للشهيرة الأحادية اللغة منها والثنائية اللغة والمتعددة اللغات فوقع الاختيار على معجم الالفاظ الزراعية فرنسي - عربي من وضع الأمير مصطفى الشهابي لاستخدام مادته العربية من مصطلحات مُحَقَّقة وشرح دقيقة كنزها لهذا العمل. وكان الدكتور فولاد صروف نائب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت والرئيس التنفيذي لمجلس اليونسكو حينئذ قد اقترح على الدائرة في إحدى زيارته تحويل معجم الالفاظ الزراعية المذكور إلى معجم إنكليزي - عربي وإضافة مواد معجم للمصطلحات الجراحية إليه، فالاتى الاقتراح استمعاً وقبولاً من جميع المسؤولين. وجرى الاتصال بوزارة الأمير مصطفى الشهابي حول هذا المشروع ولم يكن قد مضى على وفاءه رحمه الله سوى بضعة شهور. ووضعتنا غطط العمل بادئين باختيار المقابلات الانكليزية للدخول القرصية معتمدين أهم المراجع القومية والزراعية والعلمية وكانت نتيجتها عدة مصطلحات أهمها كثرة الاسماء للسُي الواسد.

ولا بُدَّ من القول إننا قد أجرينا كثيراً من التغييرات في المصطلحات والشرح الأصلي تقييماً مع تطوُّر العلم ونهتِ المقام^(١) والتعديلات المستجدة على أسماء الفصائل والأجناس وتسمياتها^(٢).

وبعد أن وثقنا كل ما نجتمع لدينا من للداخل القباييل وأضفنا إليها مواداً من معجم المصطلحات الزراعية، أوردنا بالقجوات الواسعة إلى مقارنة ما لدينا من المداخل بما تضمنته المعاجم الزراعية الانكليزية المألفة. وطبعاً قرونا ثلاثي ذلك مستعين على ما توافر لدينا من مراجع ومصادر ومستعدين بشكل خاص به معجم مصطلحات الزراعة والعلوم المتصلة بها A Dictionary of Agricultural & Allied Terminology وهو معجم أسندته جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة بعد دراسة استقصائية واسعة وشاملة. ونتيجة لذلك أدخلنا من المصطلحات الخاصة بالزراعة والعلوم الزراعية ما ضاعف للداخل الأصلي أو زاد على ذلك قليلاً. وعلمنا للمداخل المتصلة بنفس الأسلوب العلمي الرمين والصياغة الدقيقة المحكمة الذين نحرص على الفقة لنا أومضنا بها يومس الامير^(٣) ونافرتنا والمستوى الأكاديمي الذي اشتهرت به دائرة المعاجم في مكتبة لبنان.

وخلاصة القول إننا بعد تسع سنوات من العمل الشاق الذي شارك فيه الكثير من الإبناء والزلاء على مدى هذا الراح من الزمن — حتى إن بعضهم عمل فيه طالباً قروباً وجامعياً وعمل يتابع تطوراتها بعد أن تخرج بضعة أعوام — نستطيع أن نقدم هذا العمل، لجميع المواطنين في الوطن العربي بمنهم العلوم الزراعية من قريب أو بعيد، كأفضل وأجمل معجم انكليزي-عربي في مصطلحات العلوم الزراعية. وإلغنا للقائدة سلفنا المعجم يمشرو الفباقي عربي وأخر فرنسي للألفاظ الاسمية الواردة فيه مع مرادفها الانكليزية ليسل الرجوع اليها في متن المعجم.

و غانينا بل وأملنا أن بذلك نساهم في تعزيز التوعية الحضارية للركب العربي وفي حماية تراثنا الحضاري ما بأن مستقبل الوطن العربي، بل وبعض مستقبل العالم، مرتبط بالتطورات الزراعية وتكنولوجياها ارتباطاً لا يقل عن ارتباطه بالثورة التقنية. فخراتنا الزراعية التي كان لها تاريخاً عريقاً لمعينا العظمى تكاد يملكها المستقبلية، بفضل التكنولوجيا الحديثة، تعادل أو تتجاوز إمكانات التقنية المألفة. وإنه ليس بعيد ذلك اليوم الذي يأخذ المواطن العربي العادي في مكانه الطبيعي بين المتفاعلين مع حضارة العصر إنفلة واستفادة وعطاء وأخذاً بحيره وغير أمته وغير العالم والله الموفق.

أحمد الحبيب
رئيس دائرة المعجم
دار الفكر - مكتبة لبنان

(١) مثلاً أمام لفظة mitochondrion يُورد النص الأصلي المصطلح «ميتوكوندريون» ويذكر لما الشرح التالي: (اصطلاحاً - وقد جردت لما سبعة عشر اسماً اصحبتاً كلها أسماء لاختلاف باختلاف علماء النبات وأشهرها mitochondria و chondriosomes وهي ممتلئة خلية بالصبغين يكثر في حبة الخلية مصدراً لمحتوياتها fenchies أي لتكون حبات النشا وحبات البقصور وغيرها. ويكثر على شكل حبيبات أو ممتلئة خلية بالصبغين يكثر في حبة الخلية مصدراً لمحتوياتها حبات الجبهة الروائية). وفي شرح كلمة virus يقول النص الأصلي: (وهو اصطلاحاً ورعاً عربياً طائفاً قروباً. وهي مؤنث مربية لم يكشف من مكرهاها أو هي أصول الأمراض المعدية ... الخ).

ليقارن مثل هذه الترميم الأصلية مع ما ورد في متن المعجم، يوضح القارئ ما نفيه هنا.

(٢) مثلاً لفظة Cupulifera كانت تطلق سابقاً على نصفي البرابلية Papaverae والبيلة Berberaceae مجتمعين. أما جنس المراد Sinapis فقد صار قسماً من جنس الكرنب Brassica كما أن الجنس المُسمى حديثاً Knapweed هو الجنس المعروف باسم Trifolium وغير ذلك كثير.

(٣) انظر نهج الأمير في وضع للمصطلحات وتجميعها ص ٩٠٥ من هذا المعجم.

الأزالية عذبة الزهر *Azalea nudiflora* مثلاً تُعرف بالاسماء التالية:

mountain pink
pinkster flower
purple azalea
wild honeysuckle

وسروريجان الحريف *Galbanus autumnalis*

autumn crocus
fingers of Hermes
meadow saffron
naked ladies
upstart
يُعرف بالاسماء:

وحشبة القوقس *Azopodina pedagaria*

ash-weed
bishop's weed
goutweed
goutwort
herb Gerard
تُعرف بالاسماء التالية:

والبنغية الأرجوانية *Digitalis purpurea*

فا ١٢ اسماً أشهرها التسمية
finger flower

أما اللباب الأرضي ground ivy فتذكر له بعض المراجع ١٧ اسماً.

وأحياناً يُطلق الاسم نفسه على عدم نالكت مختلفة، مثلاً لفظة goosegrass تطلق على

النبات المُسمى	cleavers	واسمه العلمي	Colium spurius
وعلى	doorweed	" "	Polygonum oviculare
" "	silverweed	" "	Potentilla anserina
" "	soft chen	" "	Bromus mollis
" "	spear grass	" "	Poa annua

وهذا النباتان في التسميات ليس غامضاً بلغة معينة ولا يفرق بينهما، فكثيراً ما نلاحظ اختلاف التسمية لتنبؤ معينة، ليس بين بلر عربي وآخر فقط بل بين قريب وأخرى في اليك نفسه.

ولا يصح هذا التعدد في التسمية على أسماء النباتات بل بتداعها إلى مصطلحات أخرى في عالم الحيوان. مثلاً طائفة تسميات

الحيتاش *Isanellibranchia* وهي ثلاثة حيوان من الرُخويات لها أيضاً الاسماء التالية:

Accephalia	Carmopoda
Bivalvia	Pelocyopoda
Conchifera	

كما يطلق على مرض حمى تكساس Texas fever الذي يسبب الإلغار ١١ اسماً منها التالية:

acclimation fever	cattle tick fever
bloody murrain	hanteglobisuria
bovine malaris	murrain
bovine piroplasmosis	

وقد أوردنا أشهر المرادفات في كل الحالات، وحرصنا على ذكر الاسم اللاتيني أو العلمي كإطار يوحد هذه المرادفات. وتالياً للتكرار عمدنا إلى ذكر الشرح للتوسع في توضيح واحد وأصلنا المراجع إليه بالرغم من إيراد شرح موجز في بعض الأحيان. فلا يستغرن المراجع الكريم التركيز الواضح على الاسماء العلمية في هذا المعجم ولا كثرة الإحالات المرافقة فيه.

اِضْاحَاتُ وَمُلاحَظَات

١ مواد المعجم مرتبة حسب الترتيب الأبجدي لأحرف المائة سواة كانت معروفة (من كلمة واحدة) أو مركبة (من كلمتين أو أكثر) .

شجر مادة clayey تأتي بعد claybank
ونقل clay fraction

وم هذا عن هذه القاعدة إلا حيث تتوالى الاسماء العلوية المركبة فتتجولوها ويكون الترتيب اللفظي المطلق حيثما قلنا

لتسلسلها كما في :

Rosaceae
rosaceus و
rosarium و
rosary و

فبده كلها تنو أصنافاً سلسلة الاسماء العلوية Rose لأنواع الورد المختلفة

Rosa alba

Rosa barbanca

Rosa chinensis

Rosa rugosa

Rosa tomentosa ولا تأخذ ترتيباً اللفظي المطلق .

٢ في المصطلحات الانكليزية المركبة مثل virgin forest غالباً ما يرد المصطلح مع الشرح الوافي في المادة الأساسية forest ، فيحال القرى إلى ذلك المدخل بالنص (انظر "virgin forest") . فتواصل الاقتباس هنا تشير الى كون الكلمة الثانية نقيض الاولى في الاصل الانكليزي تحت ذلك المدخل . أي (انظر virgin forest في وضعها اللفظي تحت مادة forest) . وهكذا فإن الإحالة (انظر "colluvial soil") تعني (انظر colluvial soil في موضعها اللفظي تحت مادة soil) والإحالة (انظر "black pine") تحيلك الى مدخل القرى black pine تحت مادة pine في المعجم .

أما الإحالات لآخرى فأمرها واضح ولا يستدعي أي شرح

٣ : استخدما النسبة الثانية للأصناف في ذكر الاسماء العلوية للنبات أو الحيوان ، ويؤخذ الاسم العلمي بحروف طباعية مائة «إيتاليك» .

وفي هذه النسبة يطلق عن كل نوع اسمان أولهما اسم الجنس وثانيهما اسم النوع :

مثلاً Sorghum vulgare بقدره للكائن

و Bos taurus البقرة الاعلى .

وحينما يختلف اسم النوع نفسه في نسبة ثمانية أوردنا النسبة الاخرى مع اختصار اسم الجنس بالحرف الاول منه . مثلاً :

bottle gourd (Lagenaria siceraria or L. vulgaris)

مع L. تختصر اسم الجنس Lagenaria . وهذا الاختصار استعملناه أحياناً حينما أعيد اسم الجنس في مجال الشرح التابع للمدخل منه .

و قد يتلو الامير أحيداً اسم أو اختصار ، يميز الحروف ، يشير الى اسم العالم صاحب النسبة ، مثل :

Acacia nifata (FORSKAL) العرْفُط

و Beta vulgaris L. قشونكر

سكن الانعام الحديث يميل إلى حذف هذه الإضافة في النسبة الثانية .

محتويات المعجم

ix	مقدمة
xii	محتويات المعجم
xiii	اِضْاحَاتُ وَمُلاحَظَات
1	معجم المصطلحات الزراعية والعلوم المتصلة بها 816
	اِضْاحَاتُ عَنِ الْمَسْرَدِ الْعَرَبِيِّ 819
821	المسرد العربي 894
	المراجع الاجنبية 895
	المراجع العربية 898
	من مقدمة معجم الالفاظ الزراعية 906
	نبذة عن حياة الامير مصطفى الشهابي 907

LIST OF FULL-PAGE ILLUSTRATIONS IN COLOUR

Caterpillars and Butterflies	80 a
Coelenterates	80 b
Crustaceans	96 a
Freshwater Fish	96 b
House Plants	272 a
Insects	272 b
Invertebrates	288 a
Lichens, Liverworts and Mosses	288 b
Poisonous Plants	464 a
Sea and Ocean Fish	464 b
Seaweeds and Other Water Plants	480 a
Tropical Birds	480 b
Vines and Climbing Plants	544 a
Water Birds	544 b
Woods	560 a
Worms	560 b

٨ : كذلك استخدمنا الحاصرين في المصطلح الانكليزي لاحتواء جزء من المدخل لبيان حوايز ودود المصطلح بأكثر من شكل واحد، أي بوجود الجزء المحصور بين القوسين أو ملونه كما في :

quaternate (= leaved head)

Queen Ann's (porket) meon

saccharin(e)

و

٩ : مصطلحات هذا المعجم معطيا أسماء تتعلق بعلوم الزراعة، لكن هنالك مصطلحات استعسنا، لأسباب مختلفة، إدراج اختصارها بحسب ما سبق فرغ العلم الذي تتصل به هذه المادة، أو الوضع الصوري لها، المعنى المقابل لها بالعربية،

crumming (Avec) مثلاً

crop (Sylv)

crum (v), (adj) & (n)

وهذه الاختصارات موصفة في المادة التالية .

١٠ . الاختصارات الانكليزية المستعملة في هذا المعجم هي التالية :

(adj.)	Adjective	(Mech)	Mechanics
(Agric.)	Agriculture	(n.)	Noun
(Apic.)	Apiculture	(Oen.)	Oenology
(Avic.)	Aviculture	(P. Path)	Plant Pathology
(Biol.)	Biology	(Pisc.)	Pisciculture
(Bot.)	Botany	(Pl.)	Plural
(Ecol.)	Ecology	(Sylv.)	Sylviculture
(Ent.)	Entomology	(v.)	Verb
(Geol.)	Geology	(Vet.)	Veterinary Medicine
(Gen.)	Genetics	(Vit.)	Viticulture
(Hipp.)	Hippology	(Zool.)	Zoology
(Hort.)	Horticulture	Zoot	Zootechney

١١ . أما لاختصارات العربية فمذكر منها الثانية :

البح الى آخره

ح جمع

ح جمع الخمر

و حين مذكر جمعيات أو الأسماء فالنصوص المصليات القديمة، كالقصاص ولسان العرب والقاموس المحيط وناج العروس وغيرها . ولغة الفردات هي مفرد ابن البيطار، وجمع مصر هو جمع اللغة العربية في القاموس . وما لم يذكر هنا من اختصارات فقد شرح في موضعه .

١٢ : في كانه الأحرف الأعجمية التي لا نظير لها في العربية

استعملنا ب الحرف P

و ف الحرف V

و غ (أو ح نادراً) الحرف C

أما في أسماء الشروب المنقولة من نوع معين، فقد ميزنا البنية منها بإضافة اسم الذي يصطلح عن اسم النوع لأحرف var (اختصار variety)، مثلاً :

Citrus aurantium var amara القلترنج

Citrus aurantium var bergamia و البرغموت

٤ : في المعجم كلمات عربية ترد كثيراً في وصف النباتات، فن الحيد الاطلاق على الكلمات الانكليزية التي تقابلها وهذه الكلمات هي :

legume	بقلة	herb	عشبة
shrub	شجيرة	tree	شجرة
bush	شجيرة		

أما الاقفاط التصنيفية للأحياء المختلفة فهي :

phylum	شعبة أو فرع	family	فصيلة	species	نوع
class	طائفة	tribe	قبيلة	race	سلالة أو عرق
order	رتبة	genus	جنس	variety	نوع أو صنف

٥ : كثيراً ما يجد القارئ في شرح الاسماء العلمية للنباتات : «من اليونانية بهذا المعنى»، أو «من اللاتينية بمعنى ...» . ومعنى ذلك أن اسم النبات العلمي هو من أصل يوناني، وإن الاسم العربي الموطوع لتلك النبات هو ترجمة لأصل اليوناني أو قدس من معناه . (أنظر مثلاً cerasylon و Hesperis) .

أما حيث يقول التفسير «جنس زهر ...» ، فعني ذلك أنه جنس نباتات عشبية فيه أنواع تزهر بلال زهرها . (أنظر مثلاً Geranium و Anemone)

٦ : أشرنا في الشرح إلى المصطلحات العربية للثقة حديثاً أو المولدة، أما العلمية فقد ذكرناها غلباً بين حاصرين أو اختصارات على ذكرها في الشرح فقط دون ذكرها في المصطلحات المقابلة . (أنظر مثلاً Acacia fereensis و chopper) .

وقد ذكرنا الكلمة الانكليزية أحياناً معنيين مختلفين أو أكثر، وفي هذه الحال أشرنا إلى اختلاف المعاني الأرقام (١) و (٢) و ... الخ . وشرحنا كل ما منها في قرة منفصلة . (أنظر مثلاً lot ، rock ، stand) .

٧ : في إعطاء المرادف العربي أردنا المرادف أحياناً و «كلمة أو أكثر ضمن قوسين» فالإضافة بين الحاصرين قد تكون مرادفاً للكلمة السابقة : حشرة الخيشيات (المولج) السمعية Caspiastes Berdensis

أو شرحاً لها : قضيب (معدن أو خشبي) rod

أو تعديداً لمعناها : نارية (الجذور) boring


أو قد تصلح مكثفة لها : مجراف (تحميل) جرار tractor shovel

وهكذا يمكن فائدة المصطلح : مجراف جرار أو مجراف تحميل جرار

أما الأقواس الصغيرة المزدوجة فتألف ما تدور إلى كون الكلمة من الدارج : متدين - عوفي - يوسف النديم « Citrus nobilis


أو إلى البلد الذي تنسج فيه النقطه : أشنة « في الشام » . طحالب « في مصر » algae

وأحياناً استخدمنا ما بين الشرح لاضدي تكرار الأقواس وتداخلها : مناعاً للأشياء : شجائر arborcultarise . (في الفردات «ملحة قرصنة» ذكر ابن البيطار)



A

Avocado



asparagus

a

azrdvark; earth-pig (*Orycteropus*
ofer) **يَنْتَرِيرُ الْأَرْضِ**

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى
الخنزير - حيوان من صنفه الخنازير ورتبه
الثور).

abaca **مَوْزُ النَّسِج** - أَبَق - قَبْ مَائِيلَه
(*Musa textilis* **أَطَر**)

abatement (of tax) **خَطْطُ**
(تخفيض الضرائب أو إزالتها).

abattoir **مَنْجَرْدُ** - مَنَاحِجْ
(slaughter house **أَطَر**)

abdomen **بَطْنُ**

Abel **بَطْنِي** - جَوْفِي

abele; abel tree **الْعَوْدُ الْأَبْلِي**
(*Populus alba* **أَطَر**)

Abelia **أَبِلِيَّة**
(باسم أحد الأطباء - جس تبته للترتين
من صنفه الخنازير أصلها من الشرق الأقصى،
وتنوع بعض أنواعها لحاصل زهرها).

Abelia chinensis, Chinese Abelia
أَبِلِيَّة صينية

Abelia uniflora, uniflorous Abelia
أَبِلِيَّة وَحْدَةُ الزَّهْرَةِ

abelmosk (*Hibiscus abelmoschus*
حَبْ اسْمَكْ

تسكنه الأفريقية من العربية - نبات
من صنفه الحنظل - سحلي يروقه في صفة
(أطوار).

Aberia **أَبِيرِيَّة**
أمرية - جس شجر ونباتية للترتين

A. califfa **وَسَج** - مَبْ أَبِيرِيَّة الْكُتْرُ
تجد سحاً - ولها ثمرة حلوة - وهي ثنائية
المسكن.

aberration **زَنْجُ** - مَقْدُودُ

Abies, fir **شُوبْ**
(جس شجر من صنفه السوربف
ولصيفه أنشوية، فيه أنواع للترتين وأخرى
تجد من أهم شجر الأجرار).

Abies aquabitis; graceful fir
شُوبْ طَرِيفٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ

Abies balsamea, balsam fir
شُوبْ نَسْمِي

Abies brachyphylla; brachyphyllous fir
شُوبْ قَصِيرُ الْوَرَقِ

Abies bracteata; bracteate fir
شُوبْ كَبِيرُ الثَّنَائِبَاتِ

Abies cilicica Cilician fir **شُوبْ**
فِيلِينِيَّة - شُوحْ

وم أحد كشم الشوح في المستحبات ولا
في السوربات - وسكنه سمسلسل مد أسام
اسلطان صلاح ليس الأتوبي على الأفق - هذه
لرأب في مخطوط كتب بمسقطين السوربات
ج ١٢ سنة ١٩٤٧ - ١٩٤٨ من سورة
الندوس لشرفه - المعهد العربي العلمي
الحكمة الأتية - وهو الأسف ومن حاسهم من
الروم ينعون - ماضاً من السحب بران والشوح
وما خالقه ويسمونه المطارات ٠٠٠٠ - هذه
أفراد كلمة شوح السدنية - وقد شاعرت هذا
لنوع في أعالي جبال العمونين، وهو كثر في
جبال فيليقية واليه يسا.

Abies concolor, white spruce
شُوبْ مَسَاوِي الْأَلْوَانِ

Abies grandis graceful fir
شُوبْ مَائِقٌ أَوْ كَبِيرٌ

Abies lasiocarpa, lasiocarpa fir
شُوبْ أَزْهَبُ الثَر

Abies magnifica, magnificent fir
شُوبْ تَبِيحِي

Abies nobilis, noble fir **شُوبْ نَبِيلٌ**

Abies pectinata, silver fir
شُوبْ مُشْطِي
(أو شوب ثائع أو عصي، وهو من أكثر)

فك، بوا يطموها على دُب السرم. وكلمة
اسط أطلقها عبد الملك المندائي على أنواع
من هذا الشجر. وعنده ذلكم موجوده في
مصرية قديمه واسطه والمصريه. حتى
سبب من بعضه انقربه فيه أكثر من
نوع معظمه شجر وجسه ثلثه تعيش في الأديم
لجساره وكثير منها يصنع للبرص. وتصلو
أيساً كلمة Acacia على شجر آخر اسمه
لصحيح Robina. فسر جمع.

Acacia alba white acacia
سَطَط أَسْفَاف
أجراد في السودان. نوع بسا في
لأراضي لرمسة من سواحل سين وفلسطين
وسمي فيها سطا.
Acacia arabica **Acacia nilotica**
or **Acacia vera** gum arabic tree
سَطَط عَرَبِي. سَطَط قَرْن. شوكه مصريه
شوكه قبطيه
(نوع نكر في جزيرة العرب وهو
احسن. وبسرح منه صمغ مشهور).
Acacia armata thorny acacia
سَطَط شَائِك
(يُشَدُّ سَاحِل).

Acacia catechu catechu tree
سَطَط كَاتُو. كاد هندي
(الساكن عن حوض البركة في غنم
امرسه. تألف شعري وزحمة أحمد زدي.
وسم حد الكاد في المعاصم).
Acacia cyanophylla, blue-leaved
acacia
سَطَط مُزَوَّقُ الْوَرَق
(ورقه ابي زرقه. هو صمغ للبرص
ولأشجار لياسه).

Acacia dealbata, silver wattle.
mimosa
سَطَط مُنَيَّمَت. مَنُورَا
(من اسماء سَطَط عسري ومينورا. وهذا
ممره وتلكه حد الفراءه. للبرص والساج).

Acacia ehrenbergiana سَطَط
مُصْفَر. سَطَطُ أَهْرَمِيرَح
(اسم **Acacia flava**)

Acacia farnesiana or **Farnesiana**
odora sponge tree
سَطَط فَرَنْسِي. جَنَّة
(من اسماءه غير قننة. وعندها صمغ ابيد

Abyssinian artemisia (**Artemisia**
abyssinica)
أَرَطَبِيَا جَنِيَّة. رَنْد
(اسم **Artemisia**)
Abyssinian banana (**Musa ensata**)
مُوزُ الحَبِشَة
(اسم **Musa**)

acacia (١) سَطَط. أَقَايَا
شجره من جنس (الأقيا. اسطر **Acacia**).
(٢) سَطَط كَادَب. وُصِيَّة
شجره زرين من الحريجات الغريبة.
اسطر **Robinia pseudo-acacia**
|| **black-wood acacia** (**Acacia melano-**
zydon)
سَطَط أَمُودُ الْحَشَب
شجر عظيم من أجمل اشجار التريين.
|| **Egyptian acacia**
سَطَط عَرَبِي. سَطَط
قَرَط. شوكه مصريه. شوكه قبطيه
(اسم **Acacia arabica**)

|| **false acacia** (**Robinia pseudo-acacia**)
رُوصِيَّة شَائِك. سَطَط كَاتُوب
اجس شجر لستريين من الحريجات
اعر شه. اسطر **Robinia**.
|| **silk-tree acacia** (**Acacia julibrissin**)
سَطَط لَمَطَبُول. شجر الحرير
اسم الاسم المسمى.
|| **sweet acacia**
سَطَط فَرَنْسِي. جَنَّة
(اسم **Acacia farnesiana**)
|| **thorny acacia** (**Acacia armata**)
سَطَط شَائِك
ويحد ساجا. اسطر الاسم العلمي.
|| **white acacia**
(اسم **Acacia alba**)

acacia gum صَرْب. صمغ الاقايَا
صمغ الطلح
Acacia سَطَط. أَقَايَا
(ذكر ابي البيطار السط والأقايَا في مادة
القرند. والأقايَا من أصل يوناني وهي في
اليونانية تملك على هذا المعنى. أما العرب

absorptiometer مُسْتَقِمَّة. مِيَايَا
المَص. مقياس الامتصاصية
(أداة لقياس مدى الخسر الذوارة للغاز
الكربوني ثاني أكسيد الكربون).

absorption (Bot.) مَقْص. إِمْتِصَاص
مُشْرَب
(امتصاص أي تسال داخل ي نقل المواد
المعدنية الذاتية في التراب الى النبات فيحصل
فيه النتح النقي أي المانع).

absorption of nutrients امتصاص
الواد الغذائية
مَص. مَصَاص
|| **absorptive, absorbent**
سَطَط أَمُودُ الْحَشَب
|| **absorptive capacity, absorption**
قُوَّة التَّص. قُدْرَةُ التَّص. مَقْوَّة
مَصَابِيَّة

(خامة التراب التي تجعل يحتفظ بين
ذراته ببعض السامر الغائية القابلة للتذوق).
absorptivity قُوَّة الامتصاص. مَصَابِيَّة
abstriction (Bot.) إِنْصَاص
Abutilon; yellow mallow
أَبُوْبِيلُون. أُوْبُوْبِيلُون
(لم يذكر في الأمهات ولا في المفردات،
وذكر في بعض نسخ القانون لابن سينا.
والانكليزية من العربية أي المعربة قديماً.
ويسمونه أيضاً sida حتى يجهل من صفة
الحيازات بعضها للزهرين).

Abutilon avicennae, American
أَبُوْبِيلُون ابن سينا. شُوكُ الْفَتَم
Abutilon bidentatum; velvet.
أَبُوْبِيلُون
ذو بَيِّن. «قَرَقَلَان»
Abutilon fruticosum أَبُوْبِيلُون جَنِي
Abutilon nuticum أَبُوْبِيلُون أَمْلَس
abyss, abyss أَعْيَاقُ الْمَحِيط
غُور (المحيط)

abscess (in horse's elbow) (Zoot.)
إِنْتِخَارُ الْبِرْقِ
(انتخار رأس الدرق في الخيل).

abscission انْقِصَال
abscission layer طَبَقَةُ قَاصِلَة
طَبَقَةُ الْإِنْصَاف

abscission of leaves انْقِصَالُ الْأَوْدَاقِ
abscission zone مِطْقَةُ الْإِنْصَاف
absentee farmer مُزَلَّاع مُتَعَيِّب
(١) مُزَلَّاعَةُ الْبَاتُّوْكِيل

(استقال الأرض بالمزراعة على أن شيم
صاحب الأرض عنه وكلاً لما لتياه واما لغند
وانتقال).

absenteeism (٢) تَعَيِّب
absentee landlord المالك المُتَعَيِّب
absinth (**Artemisia absinthium**)
أَفْرِثِيْن

(المفردات. وهي من اليونانية. قال ابن
الطبار انها تعرف في ألبان بالقمبية في مصر.
عند مصر من المركبات الأنوية الزهر تحت
برية وتزدج لطره في جميع أجزائها.
تستعمل في الطب للضم والأردار وطرد الغود.
وتستعمل في منع شراب كحولي يسمى بلسها).

absolute humidity الرُّطوبَةُ الْمَطْلَقَة
(كمية بخار الماء التي تكون في وحدة
الحجم).

absolute value قِيَمَةُ مَطْلَقَة
absorb مَص. اِمْتَص

absorbent; absorbing, absorptive
مَص. مَصَاص

absorbing power قُوَّةُ التَّص. مَصَابِيَّة
absorbing root-hairs شُعُرُ مَاصَة
(شعور دقاق في أطراف الجذيرات تنش
بالامتصاص أي بالتخلل الداخلي المواد المعدنية
الغائية في ماء التراب فتصيرها النتح المانع).

Abraham's balm (**Vitex agnus-**
castus) بَيْتَجَنَكْت - أَرْنَد - حَبِّ الْقَدِّ
(اسم **agnus-castus**)

abbranchiate or abbranchial عَالِيَمُ الْخَيْشِيم
abrasion بَرِي. كَشَط. حَك

Abraxas grossulariata, common
magpie moth دُوْدَةُ اللَّوْز
(حشرة من دية حشرشات الأسحبه
وقبيله الدارعات تركب وري اللوز. وسمى
المثقل والمثبوط في الشام ومما عشت).

Abronia رَشَقِيَّة. أَرُونِيَّة
(الأمم العلمي من ابونانية يسمى لرشمه
لرغلة أرمنا. حتى وهو من قسيبة السيب).

Abronia umbellata; umbellate
Abronia رَشَقَة جَنِيَّة

abrotanum (**Artemisia abrotanum**)
قَيْصُوم. قَيْصُوم ذَكَر
(اسم **Artemisia**)

abrupt مَبْتَدُ. مَفْاجِي. غير مُتَدَوِّج
Abrus; love pea نَبِيْطَة. أَبْرُوس
(الأولى ترجمة الاسم العلمي وأنشابة
معرفة. جنس نبات من فصيلة البقوليات
أنواع للزهرين).

Abrus precatorius; jequirity.
liquarice liana; licorice vetch
عَصْبَةُ السُّوس. بَيْلَى أَمْرِيَكَة
(ترجمتان. وسله المذكور أحسن
على حب العروس وشتم وقيل على حب
أن كلاً منها تان غير هذا النبات. وسه شين
الديك. قلت لعله عيون الديكة المذكور في
المفردات. وهو جنبيه تسعمل حدودها كمرق
السوس. ولها برور حس لاحت على كل منها
قطعة سوداء يمتدون منها عبوداً وأما
للأولان).

abscess خَرَّاج. دُخْل
(مقدار من الصمغ أو الصمغ تجمع في
موضع من الجسد).

abscess خَرَّاج. دُخْل
(مقدار من الصمغ أو الصمغ تجمع في
موضع من الجسد).

abscess خَرَّاج. دُخْل
(مقدار من الصمغ أو الصمغ تجمع في
موضع من الجسد).

abscess خَرَّاج. دُخْل
(مقدار من الصمغ أو الصمغ تجمع في
موضع من الجسد).

أنواع تبوعاً في أحرار أو ية.
Abies pinsapo, Pinsapo fir
تنوب بَسَافو أو تنوب إسبانه

Abies sibirica Siberian fir
تنوب سِيْبِيرِيَّة

Abietineae تَبِيْطِيَّة
(فصله من فصيلة الصنوبريات تنش
النوب والصنوبر والأرز والأرنية والأروكربية
وكله أشجار مهمة).

abiogenesis spontaneous
إِشْتَو. الدَّائِي. التَّوَلَّد
مُتَلَفِي
شجره هو من كسائت اسط نوبة
بنة ثمة اسط من مواد غير حية

abiotic لَأَحْيَائِي
شجره لأحياي. أي المسود أي
الأحد.

abnormal نَادٍ. عَرَطِيَّة

abnormality شُدُود

abomasum fourth stomach of
ruminants رَمْعَة. إِمْعَة
(المنع لرامه أو لصيقه لحيوانات
الحيوان).

abortifacient مُخَصِّص. مَادَّة مُنْهِيْطَة
abortion إِنْصَاف. إِنْخِصَاف
(في المرأة وأشحوال).

abortion by pollination failure خُرْصَة
(اسم **blossom drop**)

abortive نَاقِصُ الْإِمْتِص. خَيْصِيص
مُخْصِص

abortive by blossom drop or pollina-
tion failure خُرْصَة. مَنَاصِد. مَنَاصِد
(طلق اللفظ على الكروم المعرصة
للمصاة أي لبقود الزهر بعد امتصاص الأصاح.
أما الاصطلاح المعرصة من اصاح).

[illegible]

<i>Acer macrophyllum</i> , large leaved maple	قيتب كبير اوراق	كثيره . وينتمى أبيض النحل في مملكة بعض أمراض البساتين.	<i>Achillea aleutica</i>	أخيلة خلية	ورقة إبرية . خدبة . فكة . acicular leaf	كرز حمص	يدكره . ثوبل . جيس أسماك من فصيلة الحمضيات وطويلة الامتداد.	
<i>Acer oblongum</i> oblong leaved maple	قيتب مستطيل اوراق	حارض الطيك . حامض الخن	<i>Achillea foliosa</i> ; <i>falsiform</i> Achillea	أخيلة ينجليه . قيصوم (قيسون)	توكه . إبره . aciculum (pl. acicula)	قياس الحامض أو انقيص	<i>Acipenser sturio</i> (sturgeon)	حمضيات
<i>Acer palmatum</i> palmate leaved maple	قيتب كفلي	(هو مادة الخن الاسمية)	<i>Achillea fragrantissima</i> , lavender cotton	أخيلة منوية . قيصوم أتي . قيصوم حلي	حامض . حمض (جسم مركب يختلر ميساغ الطرنتول الأزرق . والجوامض ثلاث فئات : الأولى التي تألف من حمضين يطين أحدهما الهيدروجين كالحامض الكلورينيك . والثانية التي تتركب من ثلاثة أجسام يكون اثنان منها الأكسجين والهيدروجين كالحامض الكبريك والحامض الآزويك . والثالثة التي تتركب من الكربون والأكسجين والهيدروجين . ونسب الجوامض الحموية ، كالحامض اللبنيك والحامض اللبنيك الخ...)	قياس الحامض أو انقيص	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer platanoides</i> Norway maple	قيتب دلي	بكتريا الخن . حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea membranacea</i> ; <i>membranous Achillea</i>	أخيلة غشائية	acidification	حمض . إحمض	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer pseudoplatanus</i> mock-plane maple	قيتب دلي كادب	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea millefolium</i> ; <i>milfoil</i>	أخيلة ذات ألف ورقة	acidify	حمض . أحمض	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer rubrum</i> , swamp maple scarlet maple	قيتب أحمر	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea odorata</i> ; <i>sweet-smelling Achillea</i>	أخيلة عطرية	acidimeter	مقياس انشومي	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer saccharinum</i> sugar maple	قيتب شكري	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea ptarmica</i> ; <i>sneezewort</i> Achillea	تسوط . عود الطاس (المردرات)	acidimetry	قياس انشومي	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer spicatum</i>	قيتب شلي	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea serrata</i> ; <i>serrated Achillea</i>	أخيلة متقروية	acidity	حموضة	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer syriacum</i> Syrian maple	قيتب شوري	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea tomentosa</i> ; <i>tomentose Achillea</i>	أخيلة ليوية	acidophil cells	خلايا حامضية الاصباغ (خلايا قابلة للقبضة الجينية أو الحمضية)	Acipenseridae	حمضيات
<i>Acer tartaricum</i> Tairitary maple	قيتب شري	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea umbellata</i> ; <i>umbellate Achillea</i>	أخيلة خيمية	acidosis	شوصة الدم	Acipenseridae	حمضيات
Aceraceae	قيصيات	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achimenes</i>	مقروية . أحيانس	acid soil	تربة حامضة	Acipenseridae	حمضيات
(أصنعه عفيفه من دوات لفصلي كثيره لويحات أهم أخصبها مصف . و بما عموه ليوم قبيسه من فصله تصاب بوبت Sapinda iceae)		acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
acerbity bitterness	تراره	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
acerose acerosus	إبري أشكل	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
acrescence, souring	مضو	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
(مرض يصيب الحمر بحدته فيها حميره لاجل استعطافه)		acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
acetabulum	حق الفيد . حوت لحن . حجرة . وقه	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
acetal	أشبال . خلل	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
acetate	أشبال . خللات	acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات
(منج الحامض الحليك . وهذه الأملاح (المعدرات)		acetic bacteria حميرة الخن (تحول الكحول الى حمض حلت . أطر . ferment).	<i>Achillea</i>	أخيلة	acid-tasting	حاذق	Acipenseridae	حمضيات

<i>Aconitum luteum</i> or <i>Aconitum lycoctonum</i> خانيق الذهب خانيق النمر (المفردات)	<i>Aconitum lycoctonum</i> or <i>Aconitum luteum</i> , goatsbane, wolfsbane خانيق الذهب - خانيق أنثى	<i>Aconitum napellus</i> , monkshood نيش (والمفردات)	<i>Aconitum rubicundum</i> , red-flowered aconite أقونيطان مُشتر أزهر	<i>Aconitum variegatum</i> , bicoloured aconite أقونيط ذو لونين	acorn لؤلؤة ونمره شجر ينضله اللؤلؤة والضيئة البيضاء - وهي تنمو بآسة لا تنتج يحيط بها صمغ ولها برودة (الحام)	acorn arils حُثَى اللؤلؤ	acorn seed coat, acorn arils جُثَى اللؤلؤ (المفردات) وشرح أسد - بعد وحجم من لدراسة حتى قشرة وبقية وجد - ويرد به على المسطون لفشر نمره أسطوط «المفردات» ومن بعد انخسف في المعاصات	acorn-weevil (<i>Balaninus glan-dium</i>) نُوزَة أسطوط (نصر داسوط)	<i>Acorus calamus</i> زُح • أقورُون • عُرْن أكر sweet rush (أشعر)	acotyledon عديم البذقة • لا فُلقي • سات لا فُلقي (أشعر المادة التالية)	acotyledonous (adj): acotyledonous عديم البذقة • لا فُلقي (اسم) وصف للسان الذي لا فلة في جبهه - وعديمات البذقة مسمى اليوم لا دمرها ومسودات الزهر ومستودات اللواقع Crypto-	gamia كالأسطوط والأنتة والطحالين • صفات مُكتسبة مناعه مكتسبة أكر • قَذَان (مقياس للمساحة في بعض البلاد)	acquired characters acquired immunity acre acreage acrid lactarius (<i>Lactarius acris</i>) أشعر acrid sedum (<i>Sedum acre</i>) أشعر acridide Acrididae or Acridia أكريس Acridium peregrinum, migratory locust جراد صحراوي • جراد وحال • جراد قذلي (من فصيلة الجراديات - وهو أكثر أنواع الجراد سررا - أشعر locust)	acridology acridophaga, acridophagous Acrocephalus phragmitis (sedge-warbler) Acroclitium, immortelle أقروكليتيون (محبية الرأس - لانضاد أقمارها - الانتهاية - جنس زهر من المرگات أي	Acroemia التخلّة الزيّاة • أقرومونييه (من الفصيلة التخلّة - بيت زياء الرأس لكثرة الأنديه في رأس شجرتها)	<i>Acrolepia asectella</i> ; leaf moth قَرَانَة الكَرَات خَرَانِيه • أَقْبِيه Aktea, honeberry Akte البونانية الدالة على الخشان أي elder. وقد بدلوا معناها وسوا بها هذا النبات أما أقلي هي المفردات هي من اليونانية Akte تضعا ، وهي أي أقلي نزل على الخشان أي elder ، لا على هذا النبات - لذلك سميت حماية وأقليه ، ولم أنه باسم أقلي - حس سائحات للترين من فصيلة الحورانيات أي الشقرينات).	<i>Actaea alba</i> , white actaea <i>Actaea spicata</i> , herb Christopher أَقْبِيه شَيْبَة مُشَيَّات Actinaria (زينة حيوان من المرجانيات)	Actinidia, silver vine الحَنِيَّة الشَيْبَة أَقْبِيه شَيْبَة (من اليونانية المعاك إلى حواصل نباتها المديدلة السمة - حس حنة للترين من فصيلة الفلنتيات)	actinometer مِقْيَاس الأَشِيَّة (آلة تقيس بها قوة الأشعة ولا سيما الأشعة الشمسية)	actinometry مِقْيَاس الأَشِيَّة (مقياس قوة الأشعة ولا سيما الأشعة الشمسية)	actinomorphie مُتَعَدِّد التناظر (تحت يطاق على الأضمار المستقيمة كزهرة الخوذان والوزيق وعود الصليبوأزهار الفصيلة الوردية وغيرها - وهي التي يمكن تقسيمها بستويين أو أكثر - فنيين متناهيين - انتظر zygomorph)	actinomyces (<i>Actinomyces bovis</i>) حَلَرُش (الدكتور عرف عن المخصص - فطر	مجهري يولد في البغر خاصة مرض الطارش) • مرض الطارش • مرض القطر الشعاعي (مرض طفيلي يجب البغر خاصة هي لسانها وحدها ولقحتها وخشخشتها فظهر فيها ودم ومروج)	actinomycosis مرض الطارش • مرض القطر الشعاعي (مرض طفيلي يجب البغر خاصة هي لسانها وحدها ولقحتها وخشخشتها فظهر فيها ودم ومروج)	Actinosea الحيوانات الشعاعية (فصيلة من اللاحثيات Anthozoa أي الحيوانات الرمزية)	action فعل activator مُنشِط active immunity مناعة فعليه • مناعة ضالة • مناعة فاعلة active ingredients مُكوّنات فعالة active phase طَوْر النشاط actual فِعْلِي • حَقِيقِي aculeate (Bot.) إبري • شوكي لايم • ذو إبره أو حُكَة (Zool.) شوكي الشكل زَوْفَة مؤنثة (وورد لها في مجلة مجمع مصر ج 8 من ٥٢٤ متفق معاد التدييه وهو صت لورقة الشان التي عميق بالتدريج إلى أن تنهي في طرف دقيق)	aculeiform شوكي الشكل acuminate leaf زَوْفَة مؤنثة (وورد لها في مجلة مجمع مصر ج 8 من ٥٢٤ متفق معاد التدييه وهو صت لورقة الشان التي عميق بالتدريج إلى أن تنهي في طرف دقيق)	acutangular loofah (<i>Luffa acutangula</i>) لُوف مُقَطَّع الزَّوَر (أشعر)	acute حاد acute poisoning سُم حاد acute tip قِطَّة حادة - طَرَف حادّ التدبّج acyelle flower زهرة لا يوارية أو غير سوارية • زهرة غير دائرية Adam's apple مَوْز البَنَة (أشعر <i>Musa paradisiaca</i>)	Adam's needle (<i>Yucca gloriosa</i>) بَنَكَة نَخِيلَة (أبرة آدم في مصر - أشعر <i>Yucca</i>) <i>Adansonia digitata</i> , African calabash tree بَاوَرَاب • بَلْدِي (أشعر baobab) <i>Adansonia gregorii</i> , sour gourd, cream of tartar tree بَعْمَظِين • حمص • شجرة زَيْد الطَّرَطِير adaptability إِتْطَاعِيَة • قابليّة التكيف adaptation تَكْيُف • تكيف (خاصة في مجموع أو الحيوان أو النبات بحسه بخزر مركبه أو صفة على حسب البيئة ، كقولك ر سمعة تكيف على حسب الأغذية ي صاده ، وكهوشان فوط الحرارة في البلاد لحدرة بكيه السائحات فحصل أودانها لحسية)	adaptable مُتَّعَا • مُكَيَّف • مُتَّعِد adaptive تَكْيُفِي adda, common skink (<i>Scincus officinalis</i>) سَمَنْدُود شائع (أشعر skink) andax (<i>Hippotragus nasomaculata</i>) مَهْشَاد (ح حها وقنوقا ومهش - حس حيوان من نعل، antelopes قران خليفين لوليان - وتطس البطة أيضا على <i>Oryx nasomaculata</i> وهي من خر الوحشي فركها طوليان مستعبلان كاليف)	adax (<i>Hippotragus nasomaculata</i>) مَهْشَاد (ح حها وقنوقا ومهش - حس حيوان من نعل، antelopes قران خليفين لوليان - وتطس البطة أيضا على <i>Oryx nasomaculata</i> وهي من خر الوحشي فركها طوليان مستعبلان كاليف)	adder (<i>Vipera communis</i>) أَفْصَى (أشعر viper) adder-fly, adder bolt بَعْمَظُون (أشعر Libellula) adder's flower (<i>Lychnis dioica</i>) أَحْمَرِي شَيْبَة (أشعر <i>Lychnis</i>) adder's-tongue إِسَانُ الشَّيْبَة (أشعر <i>Ophioglossum</i>)	additive خَمِيّ • إضافي additives مواد مضافه Adenanthera, coral pea tree أَدَانْتَرَة بعضي ذكره البعد اسارة لي البعد لي في الشتر - حس حنة بديريه adenitis التهاب الغدة النكفية Adenocarpus أَدَانُوقَرُونَس (من اليونانية بمعنى غدة نهار حاصا - أي اسمه لعملة شائين عليه - حس حسه من فصيلة بمرسات صلح منها لمرين)	Adenostoma أَدَانُوقَرُونَس (من اليونانية بمعنى غدة لقم - حس حسه بمرين من فصيلة «بودونات» adephagous beetles خَنَاصِي مُتَغَرَسَة adherence (Agr) إِتِّصَاق خاصة في لأربة سمها لصلو فلأ أو كثره مسجرا - تده الحرت) adherent لَمَصُوق • مُلتصِق adhesion اتصاق • اتصام Adiantum capillus-veneris Venus s-hair maidenhair fern كُرْزَرَة البَشْر • شَر أَعُوب • شَر أَشْخَار • شَر أَلَس (بوع ساني من سراجس) adipo protein ic ratio بِنْبَة مَنِيَّيَة أَرُوْبَة والسه التي يجب أن يكون ، هي سنجحه بمداينة ، من المادة الأرويه والمادة السنجحه مار المصنعه) adipose سَمِيج شحمي سج في الحيوانات الأميه بحوت حلايه وحيوت حشا تأثير أرق أو السيسين) adipose tissue سَمِيج دُهْنِي • سَمِيج شَحْمِي مُعاوَر • مُماس
--	---	---	--	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	--	---	--	--	---

adjustment	تَرجِمَة - تعديل	<i>Adonis microcarpa, microcarpa</i>	أدونيس صغير الثمر	ad valorem duties	رسوم قيمة	advisory services	خدمات استشارية	aeriferous stomata	فُتُرات هوائية	Aethionema	فَرْثِيَة الزهرة (أشربة - أثيونية)
coarse adjustment	مصطّح عريض	Adonis	أدونيس	advance	إسلاف - مال سَلَف	acidium	كلّس أُرِيدِي - أَيْدِيوم		(وهي أعضاء التنفس - أنظر stoma).		(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى اسدة محيط لشكل لأسدية الغادة - حشر دهر من فصيلة السليبيات).
fine adjustment	المصطح الدقيق	<i>Adonis palaestina, Adonis of Palestine</i>	أدونيس فلسطيني		(تطلق الكلمة الانكليزية على اسلاف المال وعلى المال السلف وعلى رأس مال الاستثمار ولا يسميان البتة وأجور الفلاحين).		(هو عنصر كلّي الشكل يولد نوعاً من الحرايم أو الأبواغ الأيديّة).	aerifying parenchyma	لُحمة هوائية		
								(أنظر parenchyma)			
adjutant bird	adjutant crane	<i>Adonis vernalis; spring Adonis</i>	أدونيس دَينِي	advance felling	قَطْع سابق	Aegeriidae; Egeriidae	الدَّعْبُويّات	aerobe	هوائي	<i>Aethionema cordatum cordifo-</i>	<i>Aethionema cordatum cordifo-</i>
or stork	<i>Ciconia argala or Lep-</i>						الفرانجية		اسم يطلق على الأحياء المتعلق بالهوائي	late Aethionema	غربية عليه
<i>toptilus dubius,</i>	أو مُنْج لِهْدِي						(حشر حشرات من القراشيات الزامية التلون من خريشات الأجنحة ذات أجنحة صلبة).		لا يمتدح إلا في الهواء كبيض المكروبيات والحيوانات فيمال aerobes للاحياء الهوائية (أنايروبيات).	<i>Aethionema cordifolium or</i>	<i>Aethionema cordifolium or</i>
	اللقلق الهندي	adsorption	إدسرتا	(felling)	أَقْر					<i>Aethionema libanotica</i>	غربية لبانية
marabou	مارابو		(يتل استراة اللحم للمار)								
adjuvant	مُساعد - عامل مُساعد	adult	بالغ (١)	advance growth	تَجِدُّ سابق	Aegilops, Egilops	دُوسر	aerobic	هوائي	<i>Aethionema cristatum, crested</i>	<i>Aethionema cristatum, crested</i>
	(المواد لمساعدة في مواد قبلية بضاف						(نسل العربية على أحد أنواع منها الحش وهو <i>Ac. ovata</i> وقد أطلقها على اسم الحش تسمياً وترجيحاً على التلميح وجد الحطبة في الطبعة الأولى - جنس نبات قريب من القمح من صنفه السليبيات - يظن أن القمح حصل من تحول أحد أنواعه ببطء).		تسمى هنا نملاً للأحياء المتعلق بالهوائي لا يمتدح إلا في الهواء كبيض المكروبيات ولحيوانات - يسمّى مكروب هوائي - وخميرة موبية - وانعكس لا هوائي ولا هوائية (anaerobic)	<i>Aethionema</i>	غربية غريبة
ad libitum feeding	تغذية حرة (دور مُتَرادف)									<i>Aethionema grandiflorum.</i>	عربية كبيرة الزهر
admissible	مسموع									<i>Aethionema libanotica or Aethu-</i>	<i>Aethionema libanotica or Aethu-</i>
adnation	اتحاد - اندماج	adulterated milk	مُزَقق - مُختلِج - مُمَو - مُمار	advection	ساقط	<i>Aegilops bicornis</i>	دُوسر ذو قُرْنين	aerobic bacteria	تُكثيرا هوائية	<i>nema cordifolium, Aethionema</i>	غربية لبانية
										<i>of Lebanon</i>	
adolescence	طُولُ الْبُلُوغ									<i>Aethusa cynapium, fool's parsley</i>	<i>Aethusa cynapium, fool's parsley</i>
Adonis	أدونيس - أدونيس	adulteration	أَدْلُتَرَة	adventitious	طاري - أَخْتَق - عارض		شعير الغار	aerobic respiration	التنفس الهوائي		شُوكْرَان صَغِير - شُوكْرَانُ السَّابِقين
	(اسم لنباتة بمعنى غديّة الشدايد تشبه								(أنظر "aerobic" respiration)		مُفَسِّس كادِب
	أي أن قوس حوت دونيس لي زهره من										وكيف سرحمة عنة منه عند المدحوس من عصه الحبيبة).
	الشدايد حش باب من فصيلة النخوديات فه										
	أنواع نرجس برمهوت - أخرى رسة - وهي										
	قريبة من سدة).										
<i>Adonis aestivalis</i>	summer Adonis										
	أدونيس صُفْيِي										
<i>Adonis aleppica</i>	Adonis of Aleppo										
	أدونيس حَلْبِي										
<i>Adonis autumnalis, autumn</i>											
<i>Adonis pheasant's-eye</i>	أدونيس خُرَيْبِي - بَابُ الْبَعْل										
	(توصفت هذا النبات قرميه مساحته										
	ورم إلى حراة - موهبا بدم ادونيس - أنظر										
	Adonis										
<i>Adonis dentata, dentate Adonis</i>	أدونيس مُتَرَزُّز أو مُتَرَسِّس										
<i>Adonis flammea, flame Adonis</i>	أدونيس لَهْبِي										

استلاله من المطعم برور حدود به و حصص ذلك عند ظهور مكان التطعيم - نباتات من يحد حشوة	African tamarisk (<i>Tamarix afri-</i> <i>cana</i>) (أنظر tamarisk)	عَمَرُ قُرُونِيَّاتٍ • حَيَاتَات (نصيلة من الطاء) النَّصِيلَات الألبسة فيها العرفون والصفوف والحب والحبسنة منها حروفيات في الطية الأولى ، وساما صاحب صمم الحيوان ينات حين وحيتات	أغاثوسما • أغاثوسمة إحدى السمات التي تزرع بها أعمار أشجار الخرج ، ممرش صيف تلك الأشجار أو استمالها - وهي أيضا الأشجار الداخلة في عدد أرملة - أطر: age gradation.	ageratum (Ageratum) (دهر من حسن احتبه من فصله المركبات)	جَبْه جَبْه
afoliate عديم الأوراق	African valerian (<i>Pedia cornu-</i> <i>copiae</i>) (ويكون هناك رأس واحدة من توتفوت - أنظر Valerian).	زَهرة الحب • أغاثوس (جنس دهر من النصيلة الزينية دو أورق شريطية وعقبه ازهار زرقاء أو بيضاء جميعه الشكل)	أغاف • باهره (كله أغاف من اليونانية بمعنى باهره - والواحدة أغافه - جنس ساتت من أهل أمريكي ومن صلبه الترجيات فيه أنواع تزرع ليفها وأخرى للترين أو تكون سلبا ، أو لاستخراج سكر من منها يقطر فيصير قديما)	ageratum mexicanum Mexican ageratum قنبه المكسيك	جَبْه
Aframomum Amomum قافته	afterbirth - أولحق الجنين aftercrop, aftergrass; after- growth; aftermath (الحشيش الثاني (الدريس الثاني - كلاس يحد على في الحنة الثاني).	غاريفون • أغاريفون (Agaricus) (أنظر من فصيلة الفاريفونيات - أنظر أنواعه في مادة Agaricus)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	agglutination تلاحق (الصاق بالتر من)	تلاحق • تلاحق • تلاحق (الصاق بالتر من)
Aframomum angustifolium or Amomum angustifolium قافته حبسية - هال حبشي	afterripening تنجج لاجن (تتبرت كيبابو - أحانه أو فربانه يصل في الزور والجلاب والبرسات - انما قد أن تكون قد جيتت وهي ماصحة صحت موية وهذه البرسات تكون في المساب سرور به للإنجاب أو للتو فيما بعد)	غاريفونيات (نصيلة الفاريفون من الدعامات أي رنة التطور الدعامية)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	aggregate مجموعة • يجمع aggregate fruit ثمره متجمعة أو متصاعمة • ثمره علفية (fruit)	مجموعة • يجمع ثمره متجمعة أو متصاعمة • ثمره علفية (fruit)
African ass (<i>Equus asinus afri-</i> <i>canus</i>) جمار (أفريقي)	agalactia جند (انقطاع اللبن فالضرع أبيض والأش جنداء - وفي المصص ج ٧ الحداء من كل حطوه التي ليس لها لبن من أمة أيتت مرعبه أو ذهاب لبنها)	Agaricaceae (نصيلة الفاريفون من الدعامات أي رنة التطور الدعامية)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	aggregation تجمع • يجمع aggressive عدواني • تهيجي agitator محرك • أداة ضيق	تجمع • يجمع عدواني • تهيجي محرك • أداة ضيق
African coleus بطاطس أفريقي (Coteus rotundifolius) أنظر	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglossa pingunulus, fat moth فراشه شحم لا أهدو ديت • أغلاشودانتا	فراشه شحم لا أهدو ديت • أغلاشودانتا
African corn lily (<i>Ixia bulboc-</i> <i>dium</i>) دمنه نصيلة Ixia أنظر	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African horse sickness طاعون الخيل الافريقي • مرض النخلة في الحب	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African lily agapanthus زهرة الحب • أغاثوس agapanthus أنظر	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African lotus نبتة جنوبي • نبتة (Colts asiratus) أنظر	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African marigold (<i>Tagetes erecta</i>) نبتة مفضة • زهرة إهند (Tagetes) أنظر	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African sandalwood (<i>Pterocarpus</i> <i>erinnaceous</i>) صندل أفريقي أو إفريقي (يخرج منه دواء مقصر يسمى كيو إفريقي - أنظر Pterocarpus)	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African sugar-cane (<i>Holcus sac-</i> <i>charatus</i>) دودة مكرنة (Sorghum saccharatum) أنظر	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا
African swine fever حمى الخنزير الافريقي	agalochum; agalloch; agalwood (Aqularia agallocha or Aloex- lon agallocha) عود • عود هندي (أنظر Aqularia agallocha)	Agaricus غاريفون (جنس فطر من الفاريفونيات)	أغاف الأمريكية أغاف أمريكية (نوع يحد سلبا لأنه نائك)	Aglyphodontae أغلاشودانتا	أغلاشودانتا

agrarian reform	اصلاح زراعي	agricultural engineer	مهندس زراعي	الاستلام عن الفلاحة الزراعية والمواشي وأسواقها وأبنائها تم اعادة ذلك بثروات على ارباب (الزراعة).	agriculture	زراعة • زراعة (في زراعة الأرض، وهي حصة تعريفه تشمل من انتاج النباتات والحيوانات الزراعية على اكس وجه اقتصادي. حال حصة الزراعة عامة • ودراسة خاصة chamber of a special a. وعرفه لدراسة • ووراء الزراعة • وضاهية الزراعة • وحجمه درائيه اج... وفي مصر يغويون زراعة المحاصيل الحقلية • وهي ارضها احصاه • أي دراسة بحوث والبيانات الصناعية وأخبارها خلافا لدراسة الحبوب والمواد والأحراج والري وسائر التربين).
agrestic plant	نبات برّي	agricultural engineering	هندسة زراعية	تأمين زراعي • صان زراعي (خات كلفة التأمين بدلاً من الضمان. اتفاق بين زارع وشركة على أن تنفع له قبة الهالك أو الثالث من الشيء المضمون ، لقاء حصة ثابتة أو متبدلة. مثله صان الماشية من الأحداث ، وضمان الرووع من الضيق أو البرد الح... أنظر (agricultural mutuality)	agricultural policy	سياسة زراعية
(هو اندي كس طبيعي في لارامي غير سرورعه)		agricultural equipment	معدات زراعية	أراض زراعية	agricultural railway	سكة حديد زراعية
agricultural (١) وراعي (٢) جري • زراعي (٣) جري • زراعي (٤) جري • زراعي (٥) جري • زراعي (٦) جري • زراعي (٧) جري • زراعي (٨) جري • زراعي (٩) جري • زراعي (١٠) جري • زراعي (١١) جري • زراعي (١٢) جري • زراعي (١٣) جري • زراعي (١٤) جري • زراعي (١٥) جري • زراعي (١٦) جري • زراعي (١٧) جري • زراعي (١٨) جري • زراعي (١٩) جري • زراعي (٢٠) جري • زراعي (٢١) جري • زراعي (٢٢) جري • زراعي (٢٣) جري • زراعي (٢٤) جري • زراعي (٢٥) جري • زراعي (٢٦) جري • زراعي (٢٧) جري • زراعي (٢٨) جري • زراعي (٢٩) جري • زراعي (٣٠) جري • زراعي (٣١) جري • زراعي (٣٢) جري • زراعي (٣٣) جري • زراعي (٣٤) جري • زراعي (٣٥) جري • زراعي (٣٦) جري • زراعي (٣٧) جري • زراعي (٣٨) جري • زراعي (٣٩) جري • زراعي (٤٠) جري • زراعي (٤١) جري • زراعي (٤٢) جري • زراعي (٤٣) جري • زراعي (٤٤) جري • زراعي (٤٥) جري • زراعي (٤٦) جري • زراعي (٤٧) جري • زراعي (٤٨) جري • زراعي (٤٩) جري • زراعي (٥٠) جري • زراعي (٥١) جري • زراعي (٥٢) جري • زراعي (٥٣) جري • زراعي (٥٤) جري • زراعي (٥٥) جري • زراعي (٥٦) جري • زراعي (٥٧) جري • زراعي (٥٨) جري • زراعي (٥٩) جري • زراعي (٦٠) جري • زراعي (٦١) جري • زراعي (٦٢) جري • زراعي (٦٣) جري • زراعي (٦٤) جري • زراعي (٦٥) جري • زراعي (٦٦) جري • زراعي (٦٧) جري • زراعي (٦٨) جري • زراعي (٦٩) جري • زراعي (٧٠) جري • زراعي (٧١) جري • زراعي (٧٢) جري • زراعي (٧٣) جري • زراعي (٧٤) جري • زراعي (٧٥) جري • زراعي (٧٦) جري • زراعي (٧٧) جري • زراعي (٧٨) جري • زراعي (٧٩) جري • زراعي (٨٠) جري • زراعي (٨١) جري • زراعي (٨٢) جري • زراعي (٨٣) جري • زراعي (٨٤) جري • زراعي (٨٥) جري • زراعي (٨٦) جري • زراعي (٨٧) جري • زراعي (٨٨) جري • زراعي (٨٩) جري • زراعي (٩٠) جري • زراعي (٩١) جري • زراعي (٩٢) جري • زراعي (٩٣) جري • زراعي (٩٤) جري • زراعي (٩٥) جري • زراعي (٩٦) جري • زراعي (٩٧) جري • زراعي (٩٨) جري • زراعي (٩٩) جري • زراعي (١٠٠) جري • زراعي (١٠١) جري • زراعي (١٠٢) جري • زراعي (١٠٣) جري • زراعي (١٠٤) جري • زراعي (١٠٥) جري • زراعي (١٠٦) جري • زراعي (١٠٧) جري • زراعي (١٠٨) جري • زراعي (١٠٩) جري • زراعي (١١٠) جري • زراعي (١١١) جري • زراعي (١١٢) جري • زراعي (١١٣) جري • زراعي (١١٤) جري • زراعي (١١٥) جري • زراعي (١١٦) جري • زراعي (١١٧) جري • زراعي (١١٨) جري • زراعي (١١٩) جري • زراعي (١٢٠) جري • زراعي (١٢١) جري • زراعي (١٢٢) جري • زراعي (١٢٣) جري • زراعي (١٢٤) جري • زراعي (١٢٥) جري • زراعي (١٢٦) جري • زراعي (١٢٧) جري • زراعي (١٢٨) جري • زراعي (١٢٩) جري • زراعي (١٣٠) جري • زراعي (١٣١) جري • زراعي (١٣٢) جري • زراعي (١٣٣) جري • زراعي (١٣٤) جري • زراعي (١٣٥) جري • زراعي (١٣٦) جري • زراعي (١٣٧) جري • زراعي (١٣٨) جري • زراعي (١٣٩) جري • زراعي (١٤٠) جري • زراعي (١٤١) جري • زراعي (١٤٢) جري • زراعي (١٤٣) جري • زراعي (١٤٤) جري • زراعي (١٤٥) جري • زراعي (١٤٦) جري • زراعي (١٤٧) جري • زراعي (١٤٨) جري • زراعي (١٤٩) جري • زراعي (١٥٠) جري • زراعي (١٥١) جري • زراعي (١٥٢) جري • زراعي (١٥٣) جري • زراعي (١٥٤) جري • زراعي (١٥٥) جري • زراعي (١٥٦) جري • زراعي (١٥٧) جري • زراعي (١٥٨) جري • زراعي (١٥٩) جري • زراعي (١٦٠) جري • زراعي (١٦١) جري • زراعي (١٦٢) جري • زراعي (١٦٣) جري • زراعي (١٦٤) جري • زراعي (١٦٥) جري • زراعي (١٦٦) جري • زراعي (١٦٧) جري • زراعي (١٦٨) جري • زراعي (١٦٩) جري • زراعي (١٧٠) جري • زراعي (١٧١) جري • زراعي (١٧٢) جري • زراعي (١٧٣) جري • زراعي (١٧٤) جري • زراعي (١٧٥) جري • زراعي (١٧٦) جري • زراعي (١٧٧) جري • زراعي (١٧٨) جري • زراعي (١٧٩) جري • زراعي (١٨٠) جري • زراعي (١٨١) جري • زراعي (١٨٢) جري • زراعي (١٨٣) جري • زراعي (١٨٤) جري • زراعي (١٨٥) جري • زراعي (١٨٦) جري • زراعي (١٨٧) جري • زراعي (١٨٨) جري • زراعي (١٨٩) جري • زراعي (١٩٠) جري • زراعي (١٩١) جري • زراعي (١٩٢) جري • زراعي (١٩٣) جري • زراعي (١٩٤) جري • زراعي (١٩٥) جري • زراعي (١٩٦) جري • زراعي (١٩٧) جري • زراعي (١٩٨) جري • زراعي (١٩٩) جري • زراعي (٢٠٠) جري • زراعي (٢٠١) جري • زراعي (٢٠٢) جري • زراعي (٢٠٣) جري • زراعي (٢٠٤) جري • زراعي (٢٠٥) جري • زراعي (٢٠٦) جري • زراعي (٢٠٧) جري • زراعي (٢٠٨) جري • زراعي (٢٠٩) جري • زراعي (٢١٠) جري • زراعي (٢١١) جري • زراعي (٢١٢) جري • زراعي (٢١٣) جري • زراعي (٢١٤) جري • زراعي (٢١٥) جري • زراعي (٢١٦) جري • زراعي (٢١٧) جري • زراعي (٢١٨) جري • زراعي (٢١٩) جري • زراعي (٢٢٠) جري • زراعي (٢٢١) جري • زراعي (٢٢٢) جري • زراعي (٢٢٣) جري • زراعي (٢٢٤) جري • زراعي (٢٢٥) جري • زراعي (٢٢٦) جري • زراعي (٢٢٧) جري • زراعي (٢٢٨) جري • زراعي (٢٢٩) جري • زراعي (٢٣٠) جري • زراعي (٢٣١) جري • زراعي (٢٣٢) جري • زراعي (٢٣٣) جري • زراعي (٢٣٤) جري • زراعي (٢٣٥) جري • زراعي (٢٣٦) جري • زراعي (٢٣٧) جري • زراعي (٢٣٨) جري • زراعي (٢٣٩) جري • زراعي (٢٤٠) جري • زراعي (٢٤١) جري • زراعي (٢٤٢) جري • زراعي (٢٤٣) جري • زراعي (٢٤٤) جري • زراعي (٢٤٥) جري • زراعي (٢٤٦) جري • زراعي (٢٤٧) جري • زراعي (٢٤٨) جري • زراعي (٢٤٩) جري • زراعي (٢٥٠) جري • زراعي (٢٥١) جري • زراعي (٢٥٢) جري • زراعي (٢٥٣) جري • زراعي (٢٥٤) جري • زراعي (٢٥٥) جري • زراعي (٢٥٦) جري • زراعي (٢٥٧) جري • زراعي (٢٥٨) جري • زراعي (٢٥٩) جري • زراعي (٢٦٠) جري • زراعي (٢٦١) جري • زراعي (٢٦٢) جري • زراعي (٢٦٣) جري • زراعي (٢٦٤) جري • زراعي (٢٦٥) جري • زراعي (٢٦٦) جري • زراعي (٢٦٧) جري • زراعي (٢٦٨) جري • زراعي (٢٦٩) جري • زراعي (٢٧٠) جري • زراعي (٢٧١) جري • زراعي (٢٧٢) جري • زراعي (٢٧٣) جري • زراعي (٢٧٤) جري • زراعي (٢٧						

علم الفلحة الزراعية	<i>Agrostemma githago</i> ; corn cockle	<i>Agrotis ypsilon</i> ; greasy cutworm	<i>Aira flexuosa</i> ; wavy hair-grass	<i>Alauda calandra</i> or <i>Melanocorypha calandra</i> ; calandra lark	<i>Albizia julibrissin</i> or <i>Acacia julibrissin</i> silk tree
دراسة علمية وبيئية وكميائية وجولوجية، ودراسة الأرض الزراعية وملاحتها (بإبراهيم)	حُرْمُ الجُتَّة	لَيْلَةُ قَارِصَةٍ • دَوْدَةُ قَارِصَةٍ (يسمونها في مصر الدودة القارصة باسم دودتها - وهي غزاة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفضيلة الليليات تغير دودتها بالنطق)	حَرْطَالِيَّةٌ مُتَمَرِّجَةٌ	عُذَمَكِي • عَقَلَقَل • عَقَلَاك	شجر الحرير • شجر من فصيلة (مرسبات)
<i>Agromyza phaseola</i> , bean fly	دُبَابَةُ البَاضُولِيَا	مَعُونَةٌ • عَوْن	جَابَقُ الهَوَاءِ	داعبل في المعجبات وهي حياة الحيوان - كرم العنكبوت أي الكبر منها • ولذا أطلق صاحب معجم جنو - لعله العمل على هذا النوع لكبر ضاربه - وهي سر في أعلاها • مازبه إلى يأس في أعينها وعلى مدعها بقعة إلى سودا	<i>Albizia lebbek</i> or <i>Acacia lebbek</i> لَحْ
agronomic	زِرَاعِي	مَعُونَةٌ اِقْتِيَادِي	مَرَضُ الأكياس الهوائية (في الطيور)	<i>Alauda cristata</i> or <i>Galerda cristata</i> ; crested lark	اسم نوع اعلمي من لَحْ ممرسة شجر من فصيلة الفريسيات • وكانت كشم الحشع فسق على شجر آخر • أبطر (mir usops persea)
(اسم متصل مع الزراعة كالمحطبات لزراعة)	مَعُونَةٌ طَوَائِرِي	عَوْنٌ مَالِي	مَدُودٌ لِلِهَوَاءِ • غير مُتَمَرِّجٌ لِلِهَوَاءِ	<i>Alauda desertorum</i> مُكَاةٌ	albumen (Bot.) سَوْدَاءُ
agronomist	خَبِيرٌ زِرَاعِي • مُتَخَرِّجٌ زِرَاعِي	مَعُونَةٌ كَيْفِيَّةٌ	الايرونيات	أح مكس كتي طائر عرد أخرج من قُربان • كثير في البلاد العربية بطن حجرياً حساً • وصعد في الجو ويهبط - وله ذكر في بعض الأبواب السحرية (لندسة)	endosperm أنسر
اختصاصي مبدع العلوم الزراعية به توجهه تخصصه على الزراعة • عال هذا رر هي وهم زواجر أو عسدا مخرج زراعي وهم مخرجون (اعول)	<i>Agrostis repens</i> ; stoloniferous bent grass	مَعُونَةٌ كَيْفِيَّةٌ	<i>Aizoonaceae</i> (الاسم العلمي بمعنى الدالة الحادة - فصله نباتات عديدة التوتيك متخيلة الأوراق منها ما تعرف بحشيش الساط (carpetweed)	<i>Alaudidae</i> فُورِيَاةٌ	albumin
علم الزراعة • علم الفلاحة • زراعه عميقة	مَرِجَتِيَّةٌ زَائِجَةٌ • تَجِيلٌ bent grass	كَبِيرَةٌ • قَرْعَةٌ	<i>aizoonaceous saxifrage</i> (Saxifraga aizoon) كالير القنبر الإزوني (saxifrage)	افصله الفتر من الطير الحوانات الفخرولة القنبر • فيها القرة والمكاه والمخل وغيرها	الأولى ممره واناسيه مسعاه ومصاب في معجبات يباس البصة • ولشانة أي امزال مستعملة في مصر وهي لم ترد في اللغة بهذا المعنى • لكن مجمع مصر أفرها - ماله دونه كياض البصة يوجد في سبع ثلاث (الحوا)
زراعه عميقة	تَجِيلٌ زَائِجٌ	(بعض القنبر والزراي وقنبرها - ج قنبر وقنبر - ربي قائم مجمع على رأس بمعنى الطيور • وهو لينة لها - يقال ديك قنبري ونجساجنة قنبرية - تفتد ويجب أن يحصل من مساوي القنبر والقنبرة خصلة الشعر في بعض البرود والثمل كروود (الندري والطرقون)	<i>Akebia</i> أَكِيَاةٌ	فُورِيَاةٌ	albuminoids
وهي العلوم الزراعية • أو هي دراسة الفواجن والواحد الذي يسمح تعلق العلوم على المصاحبة • وليس له إلا ما يوجد في بحصة فرق يدكر من هذه نكله وكله agriculture لا (الزراعة اليوم صحت ركر على أدق العلوم الحديثة)	<i>Agrostis repens</i> (الملقأ ابن البطال وابن سيمون وعبرها أصناف النيل والبنج والنجل والنجير واليكرش على ما ساء ديوتورديس <i>Agrostis repens</i> بعض العلماء أن أغرطس هذا نك على البساتين التي <i>Agropyrum repens</i> وفق آخرون أنها تدل على هذا النبات أي <i>Agrostis repens</i> وذكر بوست أن الأصناف العربية المذكورة تطلق في الشام على <i>Aeluropus</i> ويسمى <i>Aeluropus litoralis</i> <i>repens</i> والذي أصله أن الحبل وعرق النجيل ملان اليوم في مصر والشام على ساب <i>Cynodon dactylon</i> قنينة خمس كلكتا عربيات وحصة أنواع تامة من فصلة واحد من هو الذي يحق له أن يصح كل نوع منها بإحدى هذه الكلمات وفقاً للأنلي ؟)	<i>Ailanthus</i> يَلْتَقُطُ	أَكِيَاةٌ (أشها في اليابان - خش نباتات مسرعات للنزير من البراريات امهرها <i>Akebia quinata</i>)	فُورِيَاةٌ	رَلَايَاتِيَّات • مواد أَلْبُومِيَّة
علم الزراعة • علم الفلاحة • زراعه عميقة	<i>Agropyrum</i> or <i>Agropyron repens</i> couch grass quitch grass	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>Ala</i> (pl. Alae) جَنَاح	فُورِيَاةٌ	أو أحه أو رَلَايَه
تَجِيلٌ • عَكْرُش • بنجم وهو بصفة سمين بزير • أصغر بنجر أمه <i>Agrostis repens</i> ساهم من فصيلة النجيليات	تَجِيلٌ • عَكْرُش • بنجم	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	جَنَاح (استعاد بعض الأصناف في النبات كما في مرة التبعيد)	فُورِيَاةٌ	أوفي الحبسة البوربة ست أشد لأخس • مود يكون ساوفا وحوامد كالي في يباس اسمه
<i>Agrostemma</i>	حُرْمُ • مِرَاجُ لَعُطُوب (بسمرة)	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>Alabastr</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
مَشُودُ زُرِّي	حُرْمُ • مِرَاجُ لَعُطُوب (بسمرة)	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
علم الأعشاب أو العشائش	<i>Agrostis vulgaris</i> ; redtop; herd's grass; English grass	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
<i>Agrotis exclamatoria</i> , heart and dart moth	مَرِجَتِيَّةٌ ثَائِمَةٌ (ناب عشي من فصيلة النجيليات)	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
لَيْلَةُ عَجِيَّة	مَرِجَتِيَّةٌ ثَائِمَةٌ (ناب عشي من فصيلة النجيليات)	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
(مراقة من الليليات)	مَرِجَتِيَّةٌ ثَائِمَةٌ (ناب عشي من فصيلة النجيليات)	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
من حرشفيات الأجنحة	مَرِجَتِيَّةٌ ثَائِمَةٌ (ناب عشي من فصيلة النجيليات)	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
<i>Agrotis segetum</i> ; turnip dart moth	لَيْلَةُ العَجِيَّة • قَرَأَةُ القَتِيض	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
لَيْلَةُ العَجِيَّة • قَرَأَةُ القَتِيض	لَيْلَةُ العَجِيَّة • قَرَأَةُ القَتِيض	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
زهره المُشْتَرِي	<i>Agrotis tritici</i> ; white-line dart moth	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
(ممرسة • ممرسة من العسة القرمزية)	لَيْلَةُ الجُتَّة • قَرَأَةُ الحَنطة	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي
	لَيْلَةُ الجُتَّة • قَرَأَةُ الحَنطة	فَقِيرَةٌ • ثَمرة فقيرة	<i>alabaster</i> هَيْتَم	فُورِيَاةٌ	أدوميني • رَلَاي • آحي

Aica torda auk razor billed auk

بَطْرِيق

حصى طير من فصيلة صرغيت -
وهو من فصيلة الراس

Alcea or Althaea

جَنْبِي

Alcea rosea or Althaea rosea hol.

جَنْبِي • بَظْمِي • دَشْمِي •
lyhock

جَنْبِي وَدَرِي

وهو أيضا من فصيلة صرغيت -

نوع دهر من فصيلة صرغيت -

جانبى الدم ودوره

Alcedinidae

فَرْغَب • دُونِيَّات

فصيلة من بطور -

لأصابع منها جري -

Alcedo

فَرْغَب • دُونِيَّات

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

فصيلة من بطور -

(الفردات) - ثلث من فصيلة الثقبان - أطر
(buckthorn)

common alder (*Alnus glutinosa*)

جَارِ الْبَاءِ • التَّرْوِي

(أطر أنواع هذا النبات في مباد

(Alnus)

|| green alder; mountain alder (*Alnus*

viridis)

جَارِ الْبَاءِ • الْأَخْضَر

|| red alder (*Alnus rubra*)

جَارِ الْبَاءِ • الْأَحْمَر

alder buckthorn; black alder

(*Rhamnus frangula*)

جَلْهَم • عَوَسَج • أَمُود

إجمير - كسلويه - تحول صرغيت -

إلى كحول - وعاء ثامي - كسلويه -

(buckthorn) - أطر

(الفردات) - ثلث من فصيلة الثقبان -

أطر (buckthorn)

Alectoria graeca saxatilis; great

er redlegs

جَلْهَم • دَمِي

(وهو كبير في الشام)

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

ألفين

أحدهما من جنس المشولية *Magnolia*
grandiflora - والآخر من جنس الأس
Ruscus racemosa - (فراجيم)

alfa grass or alfa (*Stipa tenacis-*

sima)

حَلْفَة • حَلْفَة

(والواحدة حلفة وخفيفة وحلقة - عب

من فصيلة التيجيات يكثر خامة في الجزائر

والعمرق والأندلس - يصنعون من ورقه خضرا

وقفاً وجبالاً ويستخرجون منها أليافاً وكثيراً

والكلية الانكليزية من الرية)

alfalfa; lucerne (*Medicago sativa*)

فَصْفَة • رَمْلَة • قَت • قَصَب • قَصَة •

برسم جيلاني

(lucerne) - أطر

أشنة "في الشام" - طحالب

algae

"في مصر"

(الأشنة من ثلث الريانية - وقد خلطت

المسجحات وكب النبات القديمة مخلولات

الأشنة والطحلب والجزال بعضها يسمى - وكل

تحطفي على أن الاستعمال المصري أقرب إلى

المصوب - والتوحيد ضروري - طائفة نباتات من

الأوراق والجذور - وهي مستلزمات القدود جداً

بعض في البحار أو في المياه الحلوة - ويقسم

أربع دس حسب ألوانها)

|| blue algae (Cyanophyceae)

أشنة زرقاء • طحلب أزرق

|| brown algae (Phaeophyceae)

أشنة سمر • طحلب أسمر

|| green algae (Chlorophyceae)

أشنة خضراء • طحلب أخضر

|| red algae (Rhodophyceae)

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

أشنة حمراء • طحلب أحمر

Alhagi manniferum or Alhagi

camelorum

عَقُول • حَاج •

مَوَكَّجَات

(camel thorn) - مَلَر

عِفْدَة

(الأعجيب من الفصيلة العربية - آفة

لتحطيط شتيل - بعد جوبوها قليلاً - تسمى

موضع الحريق وهي في جوبوها مطرة لها

مُؤَمِّدَات شاوليسان اصطفاها مواز لحافة

المطر - أطر (fire finder)

aliform

عِدَة

ج أعده - حرة المائدة الفناية التي

يخون في حمار النصب إلى ماتم قابل للتعود

في اسم لأجل تلبية الحيوان)

alimentary

عِذَائِي • قَوِي

قوة العضم

alimentary canal

القناة الهضمية

(جولة الأعنة التي تحصل فيها أعمال

عضم)

alimentary substitution

تَبْدِيلُ الْأَغْذِيَة

(إذا عُلِّقَ أو قُطِعَ أحد الأغلاف بجور أن

شئ به غيره - على أن يكون الملف الجديد

حقوقاً للوحدة المعنوية التي في الملف القديم

وبذلك تكون الشئتان متكافئتين - فهذا العمل

يسمى مدلل الأغذية)

alimentation

(١) تَغْذِيَة • عِلْف

(وهو أن يعطى للحيوان أو النبات المواد

الغذائية اللازمة لنموها أو لحياتها)

(٢) إِشْدَاد • إِقْبَات

Alisma plantago; alisma, water

plantain

زِمَارُ الرَّايِي • أَذَلْ أَنْتَر

(اسم نباتات من وحيدات الخلية)

زيماريات

(نسبة إلى الشفاف - فصيلة زيمار الرامي

من وحيدات الخلية أورامها اعطلية وانعازها

ببعض منتظمة التركيب)

Alismaceae

عَالِمُ الطَّحَالِب • عَالِمُ الْأَشْنَات

علم الطحالب - علم الأشنات

(أطر

alisson or alyssum sweet alisson

أَلُوس • سَلَة أَعْصَة

Alyssum odoratum

(أطر

|| thoral alisson (*Alyssum spinosum*)

أَلُوسَن شَائِك

(بروز برعمه الكشم)

|| ye low alisson (*Alyssum saxatile*)

أَلُوس حَخْرِي • سَلَة الذَّقَب

(الشمه صرجه - نوع برزج لرمه)

البرازين

alizarine

(صمغ أحمر)

alkali

قَلِي • قَلِي • قَلِي

(نوع مركب من صمغ وأكسجين كاصودا

و، يوقد - والكس - والصمغ - والشمه

الاحمه من لرمه)

alkalimetry

قِيَاسُ الْقَلِي

(سمرة مصدر - تعني التحطيف في الوسط

والصودا التجارية)

alkaline

قَلَوِي • قَلَوِي

(اسم إلى اسم والقي ككولسك أثره

قلويه وأصلاح قلوية)

alkaline soil

قَلَوِي • قَلَوِي

(أطر

soil "alkaline"

alkalinity

قَلَوِيَة • قَلَوِيَة

حاصبة المواد اعطوية - يعاد مقدار الرمز

"pH" في محلول مس - عن رقم الاصبات

مسمية إلى ما هو فوق ذلك الرقم - أطر

acidity

قَلَوِيَة • قَلَوِيَة

(تحويل أو تحويل إلى قلوية)

alkaloid

قَلَوِي • قَلَوِي • قَلَوِي

(الناسه محوكة - و ثلاثة عن فاعلة أهره

محم مصر لهد وأشاهه - والراية من قلو

والكلمة من اسميه - وهي تشمل في

اصطاحه السوديه - وأنشد القلي مواد عضويه

أرويه تكون قويه ومنتزح بالحوامض فتولد

أملاحاً)

alpine lady's mantle (<i>Alchemilla argentea</i>) (بسات عني من فصيلة الوردية)	alpine lady's mantle (<i>Alchemilla argentea</i>) (بسات عني من فصيلة الوردية)	أوراق متناوبة (متكئة افرادياً على سويات حتمية من حاشي المحور ويقال أيضاً أوراق متبادلة)	دعي (الاهراء) - ألومين - أكسيد الألومنيوم (جسم أساسي مركب من الأكسجين والألومنيوم، أكسيد الألومنيوم، وهو يشكل في شتى الأثرية).	<i>Alyssum maritimum</i> or <i>Alyssum odoratum</i> ; sweet alison or alyssum ألوسن بحري - سلة اليفنة (الثاني مترجمه عن الفرنسية corbeille d'argent - نبات من جنس Alyssum يزود لزهرة وبه صروب).	<i>Amaranthus caudatus</i> or <i>Amaranthus cruentus</i> , love-lies-bleeding, prince's-feather سلة اسنل - دليل الثعلب	<i>Amaryllis longifolia</i> , long-leaved amaryllis أمارلس طويلة اوراق <i>Amaryllis purpurea</i> , purple amaryllis أمارلس أرجوانية <i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpine lechnis <i>Lychnis alpina</i> لخنيش ألبيني (أظهر Lychnis)	Alpine lechnis <i>Lychnis alpina</i> لخنيش ألبيني (أظهر Lychnis)	alternation تبادل - تناوب alternation of generations (Biol.) تناوب الأجيال - تناوب الأجيال (جبل يتبادل جنساً بلبه جبل سكانر لا جنساً كما في الشراشع مثلاً).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
alpine madwort (<i>Alyssum alpestre</i>) ألوسن صندري (المنزوح ح صندري يمكن العسائي في لبحال - أهرس Alyssum)	alpine madwort (<i>Alyssum alpestre</i>) ألوسن صندري (المنزوح ح صندري يمكن العسائي في لبحال - أهرس Alyssum)	alternative host حاضن بديل (أظهر "alternative" host)	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpine rose <i>Rosa alpina</i> , ورد ألبيني	Alpine rose <i>Rosa alpina</i> , ورد ألبيني	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpine sea-holly <i>Eryngium alpinum</i> يرغنة ألبيني (أظهر Eryngo)	Alpine sea-holly <i>Eryngium alpinum</i> يرغنة ألبيني (أظهر Eryngo)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpine skull-cap <i>Scutellaria alpina</i> درقة ألبيني (أظهر Scutellaria)	Alpine skull-cap <i>Scutellaria alpina</i> درقة ألبيني (أظهر Scutellaria)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpine wall-ress <i>Arabis alpina</i> , عربية ألبيني (أظهر Arabis)	Alpine wall-ress <i>Arabis alpina</i> , عربية ألبيني (أظهر Arabis)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpinia galanga, galangale major خونغان كسر (وحويدجاس سبب من الفصه البرصية - أهرس galangale)	Alpinia galanga, galangale major خونغان كسر (وحويدجاس سبب من الفصه البرصية - أهرس galangale)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alpinia officinarum خونغان صغير (أظهر galangale)	Alpinia officinarum خونغان صغير (أظهر galangale)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
alsike alsike clover Swedish clover (<i>Trifolium hybridum</i>) نعل نقي أو هيجني - نعل السويد (أهرس trefol)	alsike alsike clover Swedish clover (<i>Trifolium hybridum</i>) نعل نقي أو هيجني - نعل السويد (أهرس trefol)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
Alsopus pulsatarius, book lice فيل الكتب (حسن حشرات غير مدمجة تلك الكتب وهو أنواع).	Alsopus pulsatarius, book lice فيل الكتب (حسن حشرات غير مدمجة تلك الكتب وهو أنواع).	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
alternate متناوب - متبادل	alternate متناوب - متبادل	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).
alternate crossbreeding تجهين متناوب (أظهر "alternate" crossbreeding)	alternate crossbreeding تجهين متناوب (أظهر "alternate" crossbreeding)	althaea; rose of Sharon (جثة طويلة من فصيلة الحنطيات).	ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويصل في بعض الصناعات).	<i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزود لزهرة).	<i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصه سلة أو حبيبه (أضاف في لس).	<i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري اهرس).

chemical ameliorations	تحسين كبايوي (American century plant)	(Centaurea americana)	قَنْطَرِيونٌ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
agricultural ameliorations	إِصْلَاحَاتُ زَرْاعِيَّة	(Centaurea)	(أَنْطَر)
(agricultural ameliorations)	(بِشْر)	American cockroach (Periplaneta americana)	بَشْرٌ وَدَانٌ أَمْرِيكِي
amelioration of the soil	دَمَلُ الْأَرْضِ	American elm (Ulmus americana)	يُونَيْصَا أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
(soil improvement)	(طَر)	elm	(أَنْطَر)
ameliorative plants	مَدَامَاتُ مُصْلِحَةٍ	American foul brood	مَرَضُ الْحَقَنَةِ الْأَمْرِيكِي
	مُصْلِحَاتُ تَابِيَةِ	foul brood	(أَنْطَر)
	(وهي التي تريد حسب الأثر من كاستصاف وإسليم والاعتدالي، وتقيدها البكتريا المبيكة)	American hawthorn (Crataegus coccinea)	زَعُورٌ أَرُوجِيّ (أَنْطَر)
exhausting plants	كَاثِبَاتُ	(Crataegus)	(أَنْطَر)
(مَصْنَعِيَّة)		American hazel (Corylus americana)	بُذْبُذٌ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
amendment	تَحْسِينٌ • تَعْدِيلٌ	(hazel)	(أَنْطَر)
ament or amentum	هَرَبْرَةٌ • قَدَمَةٌ	American hornbeam (Carpinus americana)	تَرَبْرَةٌ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
(Corylus R.D. H.)	(من شكل الأهرار، مَصْنَعِيَّة)	(Carpinus)	(أَنْطَر)
Amentaceae, amentaceous plants	هَرَبَرَاتٌ • قَدَمَاتٌ	American jute (Abutilon tomentosae)	أَبُو طِيلُونُ ابْنِ سَنَاءٍ مَوَلُكُ أَنْتَمِ (أَنْطَر)
	(البساتن التي تكون زهورها مدكورية على شكل هَرَبْرَةٍ مَصْنَعِيَّةٍ هَرَبْرَةٍ، أو قَدَمَةٍ catkin أو ament وهما من ترجمة (الذكور) بوست أو زوجه، وهي نصف أبيضين حموي هَرَبَرَاتٍ مَوْعَةٍ من عدة فصائل كالبُطُولِيَّاتِ و (الصفصافيات) والذُخُورِيَّاتِ و (الصفصاف) بَحْرٌ •	Abutilon	(أَنْطَر)
amentum (pl amenta)	هَرَبْرَةٌ • قَدَمَةٌ	American laurel (Kalmia latifolia)	كَلْمِيَّةٌ تَرَبْرَةٌ الْوَرْدُ • قَارِ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
(catkin)	(أَنْطَر)	Kalmia	(أَنْطَر)
American aloe century plant (A. gave americana)	أَعْلَافٌ أَمْرِيكِي • نَاهِرَةٌ أَمْرِيكِي	American haden (Tilia americana)	تَرَبْرَتُونٌ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
	(نوع يحد يداحاً لأنه شائك - أَنْطَر)	(Tilia)	(أَنْطَر)
	(Agave)	American olive (Osmanthus americana)	عَقَّةٌ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
American beech (Fagus americana)	تَانٌ أَمْرِيكِي	(Osmanthus)	(أَنْطَر)
	(نوع يصنع للترتيب وله أصناف - أَنْطَر)	American pea	عَقَبَةُ السُّوسِ • بَيْلٌ أَمْرِيكِي (أَنْطَر)
(Fagus)		(Abrus precatorius)	(أَنْطَر)
American bison, Bos bison	بَيْسُونٌ • بَيْسُونٌ أَمْرِيكِي (مَرَهَبَةٌ) (Bos)	Ametabola; Ametabolia	عَلِيَمَاتُ النَّجَارَتِ

تَغْيِرَاتٌ خَبِيْثَةٌ فِي مَرَحِلَةِ التَّحَوُّلِ) -

amethyst • جَمَتْ • جَمِثَتْ • مَمْثُوقٌ
(لم أجد هذه الأسماء في المعجمات
الأجنبية، ورأيها في كتب الجواهر، وذكر
الجيش، والمنقوش في العرصات - جواهر يمد
صبراً منقوشاً من المَرْو - والياقوت
البنفسجي هو oriental amethyst)

amethyst erynga (Eryngium ame-
thystinum) • قِرْصَةُ جَمِثِيَّةٍ •
الشَّوْكَةُ الرَّقَاءُ
(eryngo) (أَنْزَر)

amberst pheasant (Phasianus am-
berstii) • مُدْرَجُ أَهْمَرَتَ •
(Phasianus) (أَنْزَر)

amianthus • مَخَاطِلُ الشَّيْطَانِ
(ك) الحواري، ولم أجد اسمها في
المعجمات، سُرِبَ أَيْضاً من حجر الفلبه
astalos وهو موانسات من الكسبيوم
والستينوم مؤلف من ألفاء دفاء هله التي
عصب الدهر) -

amides • آمِيدات •
(جمع أَمِد - وقال بعضهم أَوَامِد - مواد
أثْزُومَة عَصَوِيَّة مُتَوَسِّطَة بَيْنَ الْأَمْلَاحِ التَّوْشَادِيَةِ
وَالْمَوَادِّ الْأَخْرَى، وهي من حث القسمة التفجائية
قريبة من الكربوهيدرات) -

amines • آمِينات •
(مركبات أمينية) -

amino acids • أَحْمَاضُ أَمِينِيَّة •
حوامض أمينية
(تتكون منها العناصر الأساسية للبدنة
الحيوانية) -

amitosis • إِنْتِصَامٌ لَا قِطْبِي • إِنْتِصَامٌ
بِط • إِنْتِصَامٌ لَا خِطْبِي
(إنتصام نواد الطلية دون حصول ميوط
فيها - أنظر karyokinesis) -

amitotic division • إِنْتِصَامٌ لَا قِطْبِي •
الانقسام الجائبر

Amami staranga, pick-tooth خِلَّة
 نج خِلَّة. - نبات من صنف النسيكس
 بس في جنس الأرامي الرابنية . ويتخللون
 بأشقي زهره.)

ammonia نُوْتَادِرِي • نِتَادِرِي
 (غاز يستخرج من ملح النوشادر وهو
 الفلح الذي سمي نوشادر في المعربات وهي
 عرما. - يحصل هذا الغاز طبيعياً في الجراحش
 والأطلسلات والبرابل هنم رائحته القوية
 ويحس نأثره في البعوض. وللنوشادر ثقل كبير
 في الرابغة. ويسمى الأملاح النوشادرية من
 أهم الأسمدة الآزوتية. وهذا الغاز مركب من
 ذرة من الآزوت وثلاث من الهيدروجين.)

ammoniac or gum ammoniac شُكُّ • شُكُّ
 (أشقر
 (gum ammoniac (أشقر

ammoniacal ferments خَمَّارُ النُّوشَادِرِ
 (تحول التَّوَلَّه إلى كربونات النوشادر.
 والآزوت السوي إلى آزوت نوشادري.)

ammoniacal nitrogen آزُوتُ نُوْتَادِرِي
 (كالكلي في ساند كريتات النوشادر.)

ammonia fertilizer مُخَصَّب نُوْتَادِرِي
 (أشقر (nitrogenous fertilizers

ammonia solution; spirits of hartshorn مَحْلُولُ النُّوشَادِرِ
 (محلول غاز النوشادر في الماء)

ammonification تَفْعَرَة

ammonium nitrate نِترَاتُ النُّوشَادِرِ
 (مسد كيميائي آزوتي وه ١٩-٢١ في
 البنت آزوت. - أشقر (nitrate

ammonium sulphate كَبْرِيَّاتُ النُّوشَادِرِ
 (مسد آزوتي مشهور - أشقر (sulphate

Amnophila أَمْنُوفِيلَا
 (من اليونانية بمعنى الف الرسل - اسم
 يطلق على جنس بانانث من الفصيلة الحليبة
 وعلى جنس حنثرف من عثبات الأحنف.)

Amnophila arenaria أَمْنُوفِيلَا
 أَمْنُوفِيلَا

[illegible]

وشرح الشيخ ودرس لعلماء و لعمل واعصب البحر (١٠٠٠)	<i>Anchusa officinalis</i> or <i>Buglossum officinalis</i> ; common alkanet, bugloss بوغلصن مَغْزَنِي - ساق الحمام (يجمع للمسد)	(باسم إحدى نبات الآلهة اليونانيات - جنس زهر من فصيلة الخفجيات (Ericaceae).	<i>Andropogon sorghum</i> ; sorghum; Indian millet ذُرَّة • ذُرَّة بَلْدِيَّة • ذُرَّة أَقْرِيقِيَّة • ذُرَّة رَقِيقَة (أنظر durra)	<i>Anemone coronaria</i> ; crown anemone; poppy anemone شُفَار كُرْدِي	Angelica (حسن نبات طعمه من فصيلة الخفجيات - منها حبشنة اسلاك)
anatropous ovule مَيْسَمَة مَقْلُوبَة أو مُتَكَبِسَة	<i>Anchusa palmirensis</i> بوغلصن تَدْمُورِي	<i>Andromeda ferruginea</i> أَنْدُرُومِيدَة حديدية	<i>Andropogon zizanioides</i> , vetiver; ensens نَيْلُ الهند (يسكن من النضبة النجيلية جفوه عطري)	<i>Anemone fulgens</i> ; bright anemone شُفَار فامع	angelica tree, <i>Aralia spinosa</i> (أراليا شائكة)
(بعض يعلق عسي شفة عندم يكون بين كاشر funicle ومجور الخويرة nucellus رويه حادة حلقاً، حتى لكان لثيمه قد شفت على الشتر -	<i>Anchusa sempervirens</i> ; evergreen bugloss بوغلصن دائم الخضرة (برقع لمره)	<i>Andromeda formosa</i> أَنْدُرُومِيدَة بَيَّة	<i>Andromeda japonica</i> ; Japanese Andromeda أَنْدُرُومِيدَة يابانية	<i>Anemone hepatica</i> ; liverleaf شُفَار كُرْدِي	angina (التلفاح يحصل في عشاء حوي لمواحي وحاجره • وسدسة أشكال حتى كروية والدخلة والمذبح والمذبح لبح -)
<i>Ancanthotermes oeraceus burm.</i> اشبل الأبيض لكبير	<i>Anchusa tiberiadis</i> بوغلصن طبري	<i>Andromeda mariana</i> ; stagger-bush أَنْدُرُومِيدَة مُرْتَبِجَة • جَبَّة دُوار	زَهْرَة الترس - أَنْدُرُومَائِيْس (الأولى معنى الاسم العلمي، والثانية هي المفردات عربية - حتى زهر من فصيلة الرعيات)	<i>Anemone japonica</i> , anemone of Japan شُفَار ياباني	angiosperms Bot. وهو من قسم النباتات المزهرة
ancestry selection انتخاب عائلي أو سلالتي	<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>Alkanna tinctoria</i> ; dyer's bugloss; alkanet شَتَبَار - ريش الحام - حَسَن الحمار • كَحْلَة • حَمِيرَة	<i>Andromeda ovalifolia</i> ; oval-leaved Andromeda أَنْدُرُومِيدَة بَيْضِيَّة الزَرَق	<i>Androsaces lalea</i> ; white-flowered Androsaces أَنْدُرُومَائِيْس أبيض	<i>Anemone montana</i> , mountain anemone شُفَار جَبِينِي	angiosperms Bot. وهو من قسم النباتات المزهرة
anchovy, <i>Engraulis encrasicolus</i> , سَلَم	(الوحيد ملحة - حسن سلك صدر من فصيلة أصابو عشت ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على سمك لصوبة من حسن Clupea	<i>Andromeda paniculata</i> ; panic late Andromeda أَنْدُرُومِيدَة مُتَكَوِّلَة	<i>Androsaces lanuginosa</i> , woolly Androsaces أَنْدُرُومَائِيْس صُوفِي	<i>Anemone nemorosa</i> ; windflower شُفَار حَرَجِي	angiosperms Bot. وهو من قسم النباتات المزهرة
anchusa (Anchusa), bugloss بوغلصن • نبات لسان اشود (مات من حسن بوغصن - انظر احسانه الدله)	ancillary نايغ • ثانوي • إضافي • مُلْحَق	<i>Andromeda monoeccia</i> وحد السكن • وحد السكن ذَكَرِي	<i>Androsaces sarmentosa</i> ; sarmentose Androsaces أَنْدُرُومَائِيْس مُتَرَش	<i>Anemone pulsatilla</i> , pasque flower رهرة ليفصح • شُفَار الفصح	angiosperms Bot. وهو من قسم النباتات المزهرة
Andira بوغلصن • نبات لسان اشود (مات من حسن بوغصن - انظر احسانه الدله)	<i>Andira inermis</i> ; cabbage tree أنديرة ملحة	<i>Andropogon</i> يشية الزجل - أَنْدُرُومَائِيْس (الأولى معنى الاسم العلمي، جنس نبات من فصيلة النجيليات - فيه الذرة والإدجر السكتي وغيرهما)	<i>Androsaces villosa</i> ; villous Androsaces أَنْدُرُومَائِيْس وَتَرِي	<i>Anemone stellata</i> ; star anemone شُفَار كَوَكَبِي	angiosperms Bot. وهو من قسم النباتات المزهرة
Anchusa لسان اشود • بوغصن (المفردات - لسان الانكليزي من اليونانية بمعنى لسان نور نبياً - يورف نيسان اشو • حسن سلسل من فصيلة الجفجيات Boraginaceae حسن أنواعها نبت في السجود ويحترق نزع برحها)	<i>Andira racemosa</i> ; racemose andira أنديرة عُنُقُودِيَّة	<i>Andropogon annulatus</i> سَعُون • رُكْب (عن يوسف - وهما علمتان)	<i>Anemograph</i> مَجَل خصائص الريح • يرسة الريح (مقياس سجل سرعة الريح واتطاعها ومدتها وغير ذلك)	<i>Anemone sylvestris</i> , snowdrop شُفَار بَرِّي أو حَرَجِي	Anglo Arabian horse فرس إنكليزي عربي
<i>Anchusa aegyptiaca</i> , Egyptian bugloss بوغلصن مصري (سجلة ودثون - علمتان عن يوسف)	<i>Andira racemosa</i> ; racemose andira أنديرة عُنُقُودِيَّة	<i>Andropogon nardus</i> , spikenard; lemon grass إدجر مَكِّي (جنود من الألبان)	<i>Anemometer</i> مِقْيَاس سرعة الريح	<i>Anemone vitifolia</i> , vine-leaved anemone شُفَار كَرْمِي الزَرَق	Angola pea سيلة أنغولة • سلة هدنة (أنظر Cajanus indicus)
<i>Anchusa capensis</i> , Cape bugloss بوغصن رأس الرحاء (برقع لمره)	<i>Andira racemosa</i> ; racemose andira أنديرة عُنُقُودِيَّة	<i>Andropogon schoenanthus</i> ; camel grass, camel's hay إدجر • طَبِي (بسات عسي طبعي يستعمل كالنات - أنظر lemon grass)	<i>Anemone or anemony</i> , windflower شُفَار • شقائق النعمان (نبات من الشفار - انظر أنواعه في مادة Anemone)	<i>Anemophilous</i> رِيحِي الإِفْخَاح أو التَلَقُّح	Angophora زُورْقِيَّة • شجر الزُورَق • أشوهورَة (من اليونانية عما اسمي مداعاً إلى نكل الثمرة - حشر شجر لغريين من فصيلة الألبان)
<i>Anchusa italica</i> Italian alkanet بوغلصن إيطالي • لسان الثور (طبق لسان اشو أيضاً عسي وهذا النوع برقع لمره)	<i>Andira racemosa</i> ; racemose andira أنديرة عُنُقُودِيَّة	<i>Andropogon scoparius</i> زَمَّ النَكَائِس • شُعَادِي النَكَائِس (نبات من النجيليات)	<i>Anemone</i> شُفَار • شُفَارِي • مُقَر (جنس زهر من النجيليات - فيه أنواع ومزج بعضها تزرع وبعضها نبت برية في أواخر الشتاء وفي الربيع وأزهارها مشهورة - وهناك بعض الأنواع): شقائق النعمان	<i>Anemone pulsatilla</i> , pasque flower رهرة ليفصح • شُفَار الفصح	Angophora cordifolia, cordate leaved Angophora زُورْقِيَّة قلبية (من اليونانية عما اسمي مداعاً إلى نكل الثمرة - حشر شجر لغريين من فصيلة الألبان)
<i>Anchusa milleri</i> كَحْلَة (عن يوسف)	<i>Andira racemosa</i> ; racemose andira أنديرة عُنُقُودِيَّة	<i>Andropogon scoparius</i> زَمَّ النَكَائِس • شُعَادِي النَكَائِس (نبات من النجيليات)	<i>Anemone alpina</i> ; Alpine anemone شُفَار الألب	<i>Anemone pulsatilla</i> , pasque flower رهرة ليفصح • شُفَار الفصح	Angophora lanceolata lanceolate leaved Angophora زُورْقِيَّة بَيَضَة أودق (من اليونانية عما اسمي مداعاً إلى نكل الثمرة - حشر شجر لغريين من فصيلة الألبان)

أنودونتا	Anodonta	أشناب خرمه	annual herbs	غير مُساوي	anisophyllous (Bot)
حُفَّه الكرم	Anomala vitis	(حشرة من سمات الأجنحة)	annual increment	الوزن	
شذو - لا يماشي	anomalous		(2) تَمَر شغوي	اللا متساوية الأجنحة	Anisoptera
كاميلينا شاذة	anomalous camelina	Camelina anomala	(السمو هي مذكرة واحدة)	(ورنه من الرغلات)	
ساق شاذة	anomalous stem		ساق شاذة	حليقات	Annelida
تركيب شاذ	anomalous structure		حُفَّه سنوية	(تتبع من الدبدان تصل ثلاث طواف	
لأوفيليس	anopheles (Anopheles)		حُفَّه سنوية	اجتماعا الملقحات)	
مجموعة الأجنحة			وصف لحشب التي تحصل سالتو هي		Annona or Anona
(نومو أنشأ الأحية أو الملائكة)			سنة واحدة	قشدة - قشربل	
القمل الناص	Anoplura		سنتور سنوي	هيندي	
زوجه حشرات غير مجهزة مهلة القمل			Chelanthus annuus	(الثانية في اليس - شعر مبر من صيلة	Annona cherimolia; chirimoya
الجذبي الناص عدم			الانتاج السنوي	قشدة أمريكية - قشدة	cherimoyer
فقد الشهية	anorexia anorexy		(أو لثوي - أظفر "annual" yield)	يزرو - قشدة هندية	
أنور	Anser		ساجية - مُزَّج سنوي	(القشدة الهندية في مصر)	
أحس الإدم من سه كليات لعدم أظفر			خلفين		Annona muricata; sour sop
(goose)			annular	قشدة شاذة التمر	
Anser albifrons laughing goose			annular thickening	Annona reticulata, custard apple	
وُزَّة مباحكة			حُفَّه - حنط	قشدة شاذة	
Anser anser greylag grey goose			حُفَّه - حنط	Annona squamosa, sweet-sop	
وُزَّة زُنداء أو زُنداء أو زُنداء			مُورسات الحُشب	قشدة - قشربل هيندي	
(أظفر Anser anser)			فصلة موس الحُشب من مُقددات الأجنحة	Annonaceae	
Anser bernicla, barnacle goose			ميه سوسة الحُشب	(أظفر وجه التنبه في مادة Annona	
أور فطبي - اور أوربي نري - وُزَّة بحري			المنهوي	فصلة العنقة من ذوات الصلقتين عديده	
(حس هير من فصله بورناب)			Anobium	التوميات)	
Anser canadensis, Canadian goose			شوس أنفجب	سنوي - حولي	
وُزَّة مَطَوَّقة أو كُذَّوَّة			(death-watch beetle	ساحة التَطَّع	
Anser cinereus or Anser anser			شُوة النَجَر	التنوي	
وُزَّة زُنداء أو زُنداء أو زُنداء			(death-watch beetle	(أظفر cutting area "annual"	
يُعتقد أن هذا النوع هو الذي تصد			Anobium perlinox or Anobium striatum	عَجَّاد الشَّس السنوي	
من لود المعروف وسلاسله الأهلة)			شُوة المَوَائِد	مُزَّج - حيشة الغُرب	
Anser feras, graylag, greylag			Anobium tessellatum; death-watch beetle	(الفردان ، وطرتول معرفة قديما	
وزة نري - وُزَّة أوربية			شُوة الحُشب المَعْرَقة	أظفر (Helianthus	

أنغورا غوت	Angora goat	ماير أنقرة - موزي	(domestic animals	animal lease	(1) قشلة الدواب
موزي			farm animals	(Hematopinus	(أظفر
(له خمس حرمي حويل)			حيوانات المزارع		
أنغويلا vulgaris common eel		أنغليس - أنغليس	harmful animals	animal lease	(2) قشلة الجيران - تريشود كته
أنغليس - أنغليس			(harmful animals	(Trichodectes	(أظفر
eel			warm-blooded animals	animal production	الانتاج الحيواني
أنغويلا eels		أنغليسات	الساو أو الدقيق	animal residues	فصلات الحيوانات
(فصله لأغليس من رسته متوحش			animal biology	(تشمّل ساد)	
لشده - وبعض المساء يحشون الأفسس في			بيولوجية حيوانية	animal respiration	تنفس حيواني
فصله البيولوجيات)			بيولوجية الحيوان	(respiration	(أظفر
anguillule Tylenchus		أنغيبس	(أو قل علم الأحياء الحيوانية ، أو علم	animal tissue	نسيج حيواني
صغير حشيش سدوداً ، أو لأنه ليس فيه			حياة الحيوان)		
حرف رائد - وهو ترجمه الاسم الانكليزي			animal breeder	animophiles or animophilous	حيوانية الإلفاح أو اللقح أو
سبويه في مصر دودة نمابية ، حس دود معار			animal breeding	plants	التمليح
من لسكيات وفصله لأغليسات)			الحيوانات الألفية		
Anguillulidae		أنغليسات	(stock-farming	(ويقولون أيضاً رجة الانقاص الخ...	
Tylenchoidea			animal charcoal; bone-black	وهي تطلق على الساتان التي يتر الهواء حيوي	
Anguis fragilis		سجة أرخاج	فصل الطمام	لقاحها قشع سات الزمر)	
(slow-worm)			في دواء سدود)	anise (Pimpinella anisum)	
angular leaf spot		نقع الأوراق	animalcule	أينسون - أينسون - قشدة	
الراوي			(حيوان دقيق ، خاصة ما لا يرى الا	(الأيون من اليونانية ، ومن أمثاله	
angulate angulated - مُزَّدي			بالسج)	القديسة دافيماسج رومي وكومن حلو ، وهي	
مُزَّدي			wheel animalcules	الخربجة حلوة - وهو بداية التامين تكون	
صفا لحس السوف والأو في زبدات			(أظفر	تبات شوي ذواقي من صيلة المُغَيَّبات بره	
لعشده)			(Rotifera	من التوابل المنهوية)	
angustifoliate or angustifolious			animal distribution	Chinese anise; star anise (Illicium	
طبقي الورق - حيشة الأوراق			التوزيع الجغرافي	anisatum)	
anhydrous		لا مائي	animal-driven hoe	جاذبة أينسونية - أينسون	
(سائل من الماء)			(hoe	تخيمي - بادبان تجيمي	
aniline		أنيلين	animal feeding	(ترجمة - سات دواقي وطبي - أظفر	
(وهي عسوي عسفي بعد أنما كثير من			animal genetics	Illicium	
الأساع)			ورايات حيوانية	زيت الأنيون	
animal		حيوان	(أظفر	aniseed	
aerobic animals		الحيوانات الهوائية	animal husbandry	(من التوابل المنهوية)	
(أظفر aerobic animals			النباة بالحيوانات المنجسة	anise plant (Seedi harreyanum)	
domestic animals		دواجن - حيوانات	animal kingdom	أنيون أسترالي	
أفلية				(بأن عشي له نكة الأنيون)	
				تَزَاوُج الأنتاج النخارية	
				أو النباية	
				(أظفر heterogamy	



<i>Anser montanus</i> mountain goose وَرْدَةُ جَبَلِيَّةٌ	white ant (Termes) (أظفر)	antenna (pl. antennae) قَرْنٌ استَشعار - زُبَانَتِي	antheroxoid, antheroxoid (Bot.) حَتَّى وَيَتَرَيَّ	Anthophyllia (شرب من الحشرات التنشائية الأجنبية Hymenoptera منها نحل النمل).	Anthus احسب عبور مفسر من الحوت - أظفر (pipit).
<i>Anser segetum</i> wild goose وَرْدَةُ مَرْتَبَةٍ	large white ants (<i>Anacanthotermes</i> <i>ocraceus</i> burm) النمل الأبيض الكبير	antennule قَرْنٌ استَشعار	anther مِثْر - مِثَار	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , vernal grass عُجْبَلٍ عَطْرِيٍّ	<i>Anthyllis vulneraria</i> , lady's fin- ger kidney vetch نَمْلُ الرِّمَالِ الْأَشْفَرُ
Anseridae قَرْنِيَّاتٌ	winged ant رُومَة - نَمْلَةٌ مُجَنِّحَةٌ	anterior أَمَامِي	anther lobes مُفَصَّصُ الْمِثْرِ	Anthozoa لَحْيَوْنَاتٌ أَرْتَهَرِيَّةٌ	antibiosis إِجْمَاعٌ كَائِنِيٌّ يَكُونُ فِي اسْتِعْمَالِهِ دَاءٌ (بَلَاغِي).
ant, Formica نَمْلَةٌ	wood ant (<i>Formica rufa</i>) (<i>Termes flavipes</i>) (٧) نَمْلُ الْخَشَبِ الْأَبْيَضِ	Anthemis (كانت العرب تطلق كلمة البهتر على أنواع من هذا الجنس وأنواع من جنس chrysanthemum الذي سبيله جنس الأفيون نفساً - وأفيون من أصل فارسي - حتى زمر من المركبات الأسيوية الزهر فيها ملي من أنواعه.)	antheridium (Bot.) مِثْرِيَّةٌ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	antibiotic مُضَادٌّ حَيَوِيٌّ - مُرْدِمٌ
Argent ne ant نَمْلَةُ الْأَرْمَنِيَّةِ	antacid, anti acid مُضَادٌّ لِلْحَمَاضَةِ - مُضَادٌّ لِلْعَرَائِضِ	Antemis arabica: Arabian cham- omile بَهَادٌ عَرَبِيٌّ	anthracnose of cucumber (مرض فطري يصيب الخيار والبطيخ الأمفر خاصة).	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	antibodies أَجْسَامٌ مُضَادَّةٌ
black an (<i>Formica nigra</i>) (لحصى)	antagonism مُضَادَّةٌ	<i>Antemis arvensis</i> , corn cham- omile بَهَادٌ حَقْلِيٌّ	ant hill مَنْطَلَةٌ - قَرْنَةُ النَّمْلِ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	antichresis عَسَدٌ يَصْحَقُ امْتِدَادٌ مُوَجَّهٌ عَشْرَاءٌ تَحْتَ شَرْطِ دَائِهِ، أَوْ مَرَدَّةٌ لِنَهْضٍ مُتَقَلِّبٍ عَلَيْهِ - عَلَى أَنْ يَحُلَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ مَجْزُوعاً لِمَرَضٍ دَعِمَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَلْغُ بَدَائِلِهِ حَقَّ الْمَطْلُوبَةِ سَرَعَ مِلْكُهُ لِلْعَدِيِّ قَبُولاً.
brown ant (<i>Lasius niger</i>) نَمْلَةٌ سَوْدَاءُ	anteater (اسم يطلق على عدة أنواع من الحيوانات أكلة النمل).	<i>Antemis cassia</i> , mont Cassius Antemis بَهَادٌ أَقْرَبِيٌّ	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticoagulant مَانِعٌ تَجَثُّرٌ
harvesting ant (<i>Atta structor</i> or <i>At- ta barbata</i>) نَمْلَةٌ مُضَادَّةٌ خَلَّةٌ	Australian anteater نَهَاشٌ - قَمْطَرٌ	<i>Antemis cotula</i> : dog fennel (تطلق في لبنان وحول الشج خاصة على هذا النوع - وهي منجدة مرادفة للأفيون في الهند وفي الجزر - الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري).	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticryptogamic مُضَادٌّ لِلْإِثْرَامِ
money ant (<i>Myrmecostylus mexi- canus</i>) نَمْلَةٌ عَسَاءٌ	Echidna (أظفر)	<i>Antemis montana</i> بَهَادٌ جَبَلِيٌّ	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticoagulant مَانِعٌ تَجَثُّرٌ
mason ant نَمْلَةٌ سَوْدَاءُ	scaly anteater (أظفر)	<i>Antemis nobilis</i> : chamomile. camomile بَهَادٌ نِيلِيٌّ - بَابُونَجٌ	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticryptogamic مُضَادٌّ لِلْإِثْرَامِ
red ant (<i>Lasius flavus</i>) نَمْلَةٌ صَفْرَاءُ	Pangolin (أظفر)	<i>Antemis purpurea</i> : purple cham- omile بَهَادٌ أُرْجُولَانِيٌّ	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticryptogamic مُضَادٌّ لِلْإِثْرَامِ
red ant (<i>Myrmica rubra</i>) نَمْلَةٌ حُمْرَاءُ	ant eggs بَيْضٌ - مَائِرٌ	<i>Antemis retusa</i> بَهَادٌ مُخَرَّجِي الرَّأْسِ	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticryptogamic مُضَادٌّ لِلْإِثْرَامِ
robber ant (<i>Formica sanguina</i>) نَمْلَةٌ مُدْأَدَاءُ	Antelope (جنس حيوانات مَجَرَّتَاتٍ مِنْ مَجَرَّتَاتِ القرود فيه أنواع كالظبي الهندي والهامة addax)	<i>Antemis tinctoria</i> , yellow cham- omile: dyer's Anthemis بَهَادٌ الصَّيَّانِيْنَ	ant lion (<i>Myrmaleon</i>) لَيْثٌ عِزْزِيٌّ - أُمُّ حُرُوفٍ - أُمُّ قَيْسٍ	antiracnose; smul مُؤَرَمَةٌ - شِيرَانٌ	anticryptogamic مُضَادٌّ لِلْإِثْرَامِ

antipetalous متقابل الوبجية • أمام الوبجية
antipede (Bot) مُعَاكِسَة
(اصطلاحاً) • والمعاكس ثلاث حلقات في كس الجنب في شجرة • مكن في لحيه المده عر انوسا
antiputrefactive مُضاد المفعية • مُضاد التعفن
anturrhinum حطمة • زهرة العظام
(انسان من جنس لوهود اصطناعي)
Antirrhinum حصيفة • زهرة لفظ
(جنس تنتمي من فصيلة الجديريسات برع لوهود)
Antirrhinum majus, snapdragon أنف العجل
اسفردات • ويسمى مسكة في دمشق • يسمى الاسم علمي رهوه الحصيف • ساب من فصيلة الجديريسات برع لوهود وصرويه كبيراً
antiseptics مطهرين
وجعاج أو وسائل المصاحبة لقتل الميكروبات التي تحدث المصع
antiseptic protection حماية بالمطهرين
antiseptics مطهرات
(احواد أو اوسائل التي تقي شخص أو ربيته)
antitoxin مصل الديفان • مضاد السم
antizymic or antizymotic مُضاد للاحتداد
antlers قرون
ارود مشعة كقرون لاشل أو شب (مها)
Anura or Salientia شُر • عذيبات الذئب
رتة من المصع من المصع (مها السراوات)
anural, anurous أقر • عديم الذئب
anus شرج • إست • مقرج
Aonidiella aurantii, red scale insect الحشرة القشرية الحمراء
aorta الأبهر • الأورطي • التوتين
Aotus حتماء
(ترجمه) • سين بهذا الاسم لعند الفرداند في كلس الرمرة • حش جبه للتتيرين من القرنيات الفرائية)
apartment plants نباتات البيئات
(أطير house-plants)
apathy خمول • تبلد
apatite أباتيت
(مركبة) • صفت كلس ملود مخلوط بسراد أجييه • وهو ساد صفودي)
ape قردة
Barbary ape, magot قرد القنوب
(أطير Barbary ape)
anthropoid apes (Simia) قردوات
اشباه الانسان
(زئبة القرد من الرئيسات)
aperient; laxative ملين • تسهيل
aperiodicity اللا دورية
aperture فتحة
apefalous عديم الشالة • لا ضالي
عديم التوجية • لا توجيهية
(تتم النبات الذي لا فتحة أي توجيهية في وجهته كالشجر والفراش الخ)
apex قمة
Aphaniptera لا جناحية • عديمات الأجنحة
(رتة البرانث • ويسمى بعضهم في رتبة فوات الحناجر)
aphid; aphid آفة • من • قملة النبات
آفة حشرات الن من التي تمتع

الن • فضيلة من رتبة هيمية الأحمسة والأرق من اصطلاح صاحب معجم الحيوان وهو في المصاحفة صلب الزرع والتلس كالآذان الخ... أما الن عند العامة فهو تلك المواد الفرجة الحلوة التي تفرها هذه الحشرات • سواها تسمى نبيها لها بالذئب المشهور الذي تفرزه بعض النباتات • ثم سوا الحشرة نفسها تسمى اختصاراً)
آفة aphid; plant louse; green-fly (حشرة الن • أنظر الفرج وأهم الأنواع في سادة aphid • والفصيلة في مادة Aphididae)
آفة كاذبة false aphid (Psylla)
برغوث النبات
(جنس حشرات مشرة من رتبة نصفية الحناجر والنسبة الأرفية)
woolly aphid (Schizoneura lanigera) آفة التفاح المغطية • آفة قطيفة
(أطير woolly aphid)
Aphis آفة
(والواحدة آفة خبسة • حشرات من رتبة نصفية الأورقيات • تسمى الن في النمل والنمل والندوة المصية في مصر • وهي مشرة تركب كثيراً من النباتات الزراعية • فالوا من القطن ومن البقول الخ... ولعل اصطلاح الأرق أصلح • أنظر سادة Aphididae ومادة Chlorosis)
Aphis lion آفة الأرق
(حشرات من رتبة عشائيات الأجنحة مها حلة النمل • أنظر hee)
Aphis lion (Hemerochilus) آفة الأرق
أقياس القرب
(أداة لقياس ضغط الغاز الكربونيك في قنينة الخمر القوادة)
aphtha قلاع
(شرة مفرية إلى يماس تظهر في فم الحيوان المريض)
aphthous fever; foot-and-mouth disease حتى قلاية
(مرض سديع القرنيات خاصة ويعرف بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف)
Aphididae

apophysis شرة
Aphis آفة
(والواحدة آفة خبسة • حشرات من رتبة نصفية الأورقيات • تسمى الن في النمل والنمل والندوة المصية في مصر • وهي مشرة تركب كثيراً من النباتات الزراعية • فالوا من القطن ومن البقول الخ... ولعل اصطلاح الأرق أصلح • أنظر سادة Aphididae ومادة Chlorosis)
Aphis lion آفة الأرق
(حشرات من رتبة عشائيات الأجنحة مها حلة النمل • أنظر hee)
Aphis lion (Hemerochilus) آفة الأرق
أقياس القرب
(أداة لقياس ضغط الغاز الكربونيك في قنينة الخمر القوادة)
aphtha قلاع
(شرة مفرية إلى يماس تظهر في فم الحيوان المريض)
aphthous fever; foot-and-mouth disease حتى قلاية
(مرض سديع القرنيات خاصة ويعرف بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف)
Aphididae

Apium graveolens, common celery كرفس
smallage
apivorous آكلة النحل
(مطلق على بعض الطيور)
apocarpous ovary مبيض سائل الإخيه
Apocynaceae ديفيات
(تسميته النحسة من دوات الملقين • سسل النقلي وورمة • يسمى وقائل النكس Apocynum dogbane) واليه تسم • وسه دوات لأشهر النقلي عدداً
Apocynum, dogbane قائل النكس
(جنس نباتات عشية مشرة منها النقلي وقائل النكس • أشهر Apocynaceae)
Apoda قطنوات • عديمات الأرجل
(تسمى لاسم علمي فسات من النكس كالأعبيس وعلى فة أخرى من الحيوانات لفسرة وفدت كس بقع على رتبة من المصع Cymnophora)
apogamy, Bot • بعد لإلتاح • بعد التاميل
وفدك خصمه اسسل النقلي في جنس لاس أو في بعض أطوار حياتها • أي حصول حي جديد دون إلتاح الأمشاح
Aponogeton حارة الماء
(من اسلية بهذا المعنى • جنس زهر من فصيلة السرماء باب)
apophysis شرة
apoplexy • هذبة • شدة
مفرية الدم
(معجم شري • وهو حصار شديد مع برف من لغم الأعصاب)
إختقاد حروري hea. apoplexy
وعاء لرقاق
(لاكتيرية من البوانيه يسمى وعاء أو حوص • وعاء الانما في الحزاز وهو يحوي على رفاق العطر ascu)
apparatus جهاز • آلة
(كآلة المسح وآلة البصر في الحيوان

Apium graveolens, common celery كرفس
smallage
apivorous آكلة النحل
(مطلق على بعض الطيور)
apocarpous ovary مبيض سائل الإخيه
Apocynaceae ديفيات
(تسميته النحسة من دوات الملقين • سسل النقلي وورمة • يسمى وقائل النكس Apocynum dogbane) واليه تسم • وسه دوات لأشهر النقلي عدداً
Apocynum, dogbane قائل النكس
(جنس نباتات عشية مشرة منها النقلي وقائل النكس • أشهر Apocynaceae)
Apoda قطنوات • عديمات الأرجل
(تسمى لاسم علمي فسات من النكس كالأعبيس وعلى فة أخرى من الحيوانات لفسرة وفدت كس بقع على رتبة من المصع Cymnophora)
apogamy, Bot • بعد لإلتاح • بعد التاميل
وفدك خصمه اسسل النقلي في جنس لاس أو في بعض أطوار حياتها • أي حصول حي جديد دون إلتاح الأمشاح
Aponogeton حارة الماء
(من اسلية بهذا المعنى • جنس زهر من فصيلة السرماء باب)
apophysis شرة
apoplexy • هذبة • شدة
مفرية الدم
(معجم شري • وهو حصار شديد مع برف من لغم الأعصاب)
إختقاد حروري hea. apoplexy
وعاء لرقاق
(لاكتيرية من البوانيه يسمى وعاء أو حوص • وعاء الانما في الحزاز وهو يحوي على رفاق العطر ascu)
apparatus جهاز • آلة
(كآلة المسح وآلة البصر في الحيوان

وكتحار الأفرار اساطي أو السهري في الساب	love apple (<i>Solanum lycopersicum</i>) بَادُوَزِي • قُوْطَة • طَمَاطِيم	apple moth (<i>Carpocapsa pomonella</i>) لا دودة التفاح (يرقاته فرائه من حشرات الالخنة تضر شجار التفاح المستفي وسوها. أظفر الاسم العلمي ويطلق الاسم أيضاً على فرائه التفاح التي اسمها العلمي <i>Tortrix pomonana</i> فرائجه).	applied nutrition التغذية التطبيقية	aqua ammonia; ammonia solution محلول الأمونيا	• تطلق الأمونيا باسم "صا" على دراهم نبات الحامية تسمى راحة لمعاين).
smoking apparatus (smoker) مُدخنة (أظفر)	tomato paradise apple (<i>Malus paradisica</i>) أظفر	apple orchard مَتَحَنَة (بستان تفاح).	appraisal, appraising تَقْيِيم • تَقْيِيم • تَقْيِيم تَقْيِيم	aqualung رُتْمَة مَائِيَة (إحدى النسخ للموسم).	aquifer مستودع ماء أرضي (طبقة حاوية للماء).
sulphuring apparatus (sulphur duster) مُكَبِّرَتِه • أظفر	rose apple (<i>Jambosa vulgaris</i>) تَفَاحُ الْوَزْد • إِيْجَاصِي مَالَابَا • جِيْتُوْذَه (<i>Jambosa</i>) أظفر	apple-ple مَبْقِيَة قَنْطَرِيَة (زهر من قبيلة الأحمديتات - أظفر <i>Epilobium hirsutum</i>).	economic appraisal تَقْيِيم اِقْتِسَادِي	aquamarine دُرْمُود رِيْجَانِي حبر من الزمرد أزرق مفعج اللون).	aquiferous حاور الماء • مَحْتَوِي مَاءً
apparent ظاهر - ظاهري	sweet apple (<i>Malus mitis</i>) أظفر	apple scab (<i>Fusicladium dendri-</i> <i>licum</i>) تَبْعُغُ التَفَاح (أظفر)	project appraisal تَقْيِيم الْمَشْرُوع	aquarium خَوْص • مَزْنِي الدِّيَارَات إح أخواص وحباس وحمام - وهو أمان أو بركة حلال ماء ويصلح للاستحمام أو تزيين البيت أو نباتات لمنازل).	aquiferous stomata تَغْيِرَات مَائِيَة (وهي أعضاء تنفتح أي خروج الماء غرفاً - أظفر stomata)
apparent density كثافة ظاهريه	apple aphid (<i>Shizoneura lanigera</i>) لَوْحَة التَفَاح الْفَيْطِيَة - أَرْقَة فَيْطِيَة (<i>woolly aphid</i>) أظفر	apple-shaped guava عَوَاقِي شَجَائِيَة (أظفر <i>Psidium guajava</i>).	apprentice تَلْم • صَبِي • مُتَدَرِّب • طَبِيْع ضَمَم	aquatic (adj.) مَائِي كائن مائي (حيوان أو نبات مائي).	Aquifoliaceae سبت بهذا الاسم لأن أهم أعضائها وهو الـ <i>Ilex</i> وهو من نوع السلوطة يسمى تف صلبة مائة من دول العلقس).
appendage زائدة • لاجقة	floral appendages زوائد زهرية	common apple tree (<i>Malus commun-</i> <i>is</i> or <i>Pyrus malus</i>) تَفَاح مَعْرُوف (أظفر) وهو النوع الشري المعروف وأمنه كثير).	approach grafting تَطْيِيم بِالْإِزْنَاء (أظفر (grafting)).	aquatic flora or fauna سَائِلَات أَوْ حَوَائِل مَائِيَة وهي التي تعيش في المنافع والحدائق والأحجار أو في خواطها وهي كثيرة).	Aquilaria agallocha, agallo- chum Indian aloe tree eagle- wood عُود • عُود هندي • عُود اللد • عُود الطيب • اللوزة • الخوج (أظفر المخصص ج 1) من 1988 من فصيلة الباذربيات وفصيلة الأنجوريات له عود رائحة دا أخرى طعمه له رائحة جسنة وكثير من يطعمون عود هذا يعود نبات آخر من فصيلة الباذربيات اسمه العلمي <i>Aloe xylon agallochum</i> له الاسماء العربية بندو وأسد أخرى. والخوج ورفندو من كلمة بونابيه أصله سكرابي).
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple blossom weevil (<i>Anthonomus pomorum</i>) أظفر	apple tree borer (<i>Zeuzera pyrina</i>) تَفَاح بَرِي (أظفر apple "crab")	apricot يَشِيْبَة (شجرة المشمش).	aquatic insects اِحْتَرَاتُ الْمَائِيَة التي تعيش في المساقط والحدائق (أظفر).	Aquilegia columbina, Aquilegia حوصيه • زهرة الخوص (أظفر من جنس "حوت").
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple bud weevil (<i>Anthonomus pyri</i>) خَفْصَاءُ الْكَبْرِي • خَفْصَاءُ بَرَامِ أظفر	elephant apple tree (<i>Feronia elephantum</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aquatic oak (<i>Quercus aquatica</i>) أظفر	Aquilegia columbines حَوْصِيَة • دَهْرَة الخوص • أُنْقُولِيَة (يسمى باسم العلمي حوص اسماء. والماء في أعلاها فبالأعلا قرواً وأغصاناً. وذكر مهم أن الاسم من <i>Aquila</i> أي الصقار لأنه مجبول. ولذلك كتب اسمها صقار. وهي سبي حلقه المنحوس بسمانة الدمشقية حسب رهر من فصيلة الشفويات).
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple butter مُرَبَّبُ التَفَاح	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aquatic plants سَائِلَات مَائِيَة أظفر	Aquilegia alpine, Alpine colum- bine حَوْصِيَة أَلِيَة الخوص
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple canker (<i>Nectria ditissima</i>) قَرْحَة التَفَاح (سبب طرحة التفاح الذي ذكره اسم العلمي).	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aqueduct قَنَاة (ج قُنْيَة وقنوات).	Aquilegia caerulea, blue colum- bine حَوْصِيَة زُرْقَاء
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple cucumber; Queen Anna's melon (<i>Cucumis dudaim</i> or <i>Cucumis melo dudaim</i>) أظفر الصافوس. وفاريت دسونه. نمرته متغيرة حجم البرقانة الصغرى. وهو يزرع للبهجة والتزيين ورائحة ثماره. و في مصر اليوم صروب من الطيب أي من الطيب الأمر في الشام).	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aqueduct قَنَاة (ج قُنْيَة وقنوات).	Aquilegia caerulea, blue colum- bine حَوْصِيَة زُرْقَاء
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple ermine moth (<i>Hyponomeutinus malinellus</i>) قَرَانَة التَفَاح (حشرة صغرى من حرقنات الأجيح).	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aqueduct قَنَاة (ج قُنْيَة وقنوات).	Aquilegia caerulea, blue colum- bine حَوْصِيَة زُرْقَاء
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple kermes (<i>Diaspis pomorum</i>) قَرْمِيَة التَفَاح (أظفر cochineal insect)	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aqueduct قَنَاة (ج قُنْيَة وقنوات).	Aquilegia caerulea, blue colum- bine حَوْصِيَة زُرْقَاء
vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة	apple kermes (<i>Diaspis pomorum</i>) قَرْمِيَة التَفَاح (أظفر cochineal insect)	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) أظفر	apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَت (هي التفاح ابيض مثله أي مثله الصين والصم لغة شامية. والكسر صريه. والفتح كوفية. شجر من جنس صيلة الوردية يد أهم شجر في التوتة - ثماره مبطورة وأظهر أصله اليوم في الشام السوري والبلدي واللوذي والكلابي).	aqueduct قَنَاة (ج قُنْيَة وقنوات).	Aquilegia caerulea, blue colum- bine حَوْصِيَة زُرْقَاء

Aquilegia californica, columbine
of California حورية كينغز نيه

Aquilegia canadensis, Canadian
columbine حورية كندية

Aquilegia chrysantha, golden col-
umbine حورية ذهبية

Aquilegia fragrans, fragrant
columbine حورية عطرية

Aquilegia olympica Olympian col-
umbine حورية أولمبية

Aquilegia siberica Siberian col-
umbine حورية سيبيرية

Aquilegia vulgaris common col-
umbine حورية الحدائق

Arab, Arabian (horse) فارس عربي
وهو الحصان العربي - من سلالة الحصان
أسبانية - اسبق *Equus caballus asiaticus*
بعد أحسن الحصان ومن أصله لترك، وفصائلها
كثيرة.

Arabian chamomile 'Anthemis
arabica نهار عربي
(أه يا أسبا صمغ المسامحة) اسبر
Anthemis

Arabian coffee قهوة عربية
(اسبر) *Coffea arabica*

Arabian dodder (*Cuscuta arabica*,
كشوت عربي
(اسبر) *Cuscuta*

Arabian plough بخرات عربية
(وهو المجرات الذي اسمرود)

Arabian rush (*Juncus arabicus*)
أصل عربي - قصص
(اسبر) *Juncus*

Arabian tea plant (*Celastrus
edulis*) قسات
(أطير) *Catha edulis*

Arabis, wall-ress; rock cress
عربية - الزهرة العربية

(انظر الى ايهما تبني في بلاد العرب
ويستون بها القلاع البابية - جس دهر من
ضربة المليون).

Arabis alpina; Alpine wall-ress
عربية آلبية

Arabis arenosa: sand arabis
عربية رملية

arable tillable قابل للزراعة
صالح للزراعة

(تس للأرض التي يمكن حرثها ورعاها
اقتصادياً)

arable land أرض صالحة للزراعة

arable soil, topsoil رتبة ذولاغته
تراب ذولاغته

Araceae or Aroidaeae قناريات
أوقيات

(فصله نباتية من وحيدات الفلقة مثل
اللوب والقفاس وغيرها)

Arachis قنص العيد
(جس نبات من القرمات)

Arachis hypogaea, the common
peanut فول سوداني - قنص العيد
(أطير) *peanut*

Arachnida; arachnids عنكبوتيات
(طائفه العنكبوت تنتم الى العنكبوت
والقارب والقمل والعنكبوت الخ...)

arachnoid (Bot.) شامي
(مغطى سائعه الشع وهو بت
المنكوت)

(7) عنكبوتاني (Zool.)
(سنة الى المنكوتيات) (Arachnida)

aralia (Aralia) أولية
(نبات من جس الأواليه من ضربة
البلايات)

Aralia أولية
(النبات كندية - جس جنبة للتزيين من
ضربة البلايات أو قل الأواليات)

Aralia chinensis; Chinese aralia
أولية مينة

Aralia japonica; Japanese
aralia أولية يابانية

Aralia papyrifera or *Tetrapanax
papyrifera*; rice-paper plant
أولية ورقية

Aralia racemosa; spignet; ginseng
spikenard أولية منبلة
(أطير) *spikenard*

Aralia spinosa; Hercules' club;
angelica tree; wild orange:
أولية شاكه أو ثائكة

وجنبه ثائكة مصل لتلوا الميتة في
الطب)

Araliaceae أوليات
(وسمت أبعاء اللبلايات سنة الى أهم
أجسامها وهو الثبلان والثقة والقنص
Hedera صيلة بابيه من دوات القلقين عدده
اكتوسجيات منها الأزالا واللابل)

Araneida; araneids عنكبوتيات
(رسمة من المنكوتيات فيها المساك
(المسروقة)

Araucaria; Chile pine
أزوكاريه
(نشبت في دمشق - والام السلمي من
اسمها في شالي وهو اسم إحدى الولايات فيها
جس شجر للتزيين من صيلة المنكوتيات)

Araucaria imbricata; Chile pine
صنوبر شيلي - اذوكاريه

arbor or arbour; bower (Hort.) عريش
(ج عريش وعريش - وفي المص ع
س ١٣٥ العريش القلة من شجر أو نخود)

arbor vitae; thuja شجرة الحياة
عميقية
(أطير) *Thuja*

Chinese arbor vitae (*Thuja orientalis*)
عميقية شرقية - شجرة الحياة
الشرقية
(أطير) *Thuja*

arboresc شجري
(عائش في الشجر أو بين الأشجار)

arborescens (1) شجري
(2) كثير الشجر
(3) متفرع كالشجرة

arborescent cotton (*Gossypium
arborescens*) قطن شجري
(تزرع في الهند خاصة - أنظر:
Gossypium)

arboricoline نام على الشجر
متعلق على الأشجار
(كجس الأنثاء والنباتات القليلة)

arboriculture عرابة
(زراعة الشجر - ولم ترد العرب بهذا
الاسم في مادة «عرس» ولكنها وردت في اللسان
والناج في مادة «مخرج» واستعملها ابن الروام
في كتاب الفلاحة الأندلسية - وهي ثلاثة أقسام:
غرامة شجر التواكه، وشجر التزيين، وشجر
الحراج)

arboriculturist شجائر
(في الممرات «مادة فرمته» ذكر ابن
البيطار كلمة المنطرين - الذي يعني بالمرامة
أي عرس الشجر وتجميله)

arbutus; cane apple; strawberry
tree قنط - قابل آية
(الممرات - ولم أجد القنط في اللسان
ولا في الناج - أما المصاحم الحديثة فقد نقل
أصحابها عن الممرات - وهي قنط آية لأنه
يؤتى على غصنه الواحد ثم وزهر جميعاً
وأعتقد أن كلمة قنط من قنط آية كما قالوا
محب من جس القنط اختصاراً - جنبة
حرجيه من صيلة المنكوتيات - أنظر
Arbutus unedo

Arbutus قنط
(جس جنبة حرجية من صيلة
المنكوتيات)

Arbutus قنط
(جس جنبة حرجية من صيلة
المنكوتيات)

Arbutus قنط
(جس جنبة حرجية من صيلة
المنكوتيات)

Arbutus andrachne, paniculate
arbutus قنط عنكرلي
(بكر في لسان وقل القنط)

Arbutus canariensis, Canary
arbutus قنط كناري

Arbutus hybrida, hybrid arbutus
قنط نغلي أو هجين

Arbutus unedo, common arbutus,
strawberry tree قنط معروف
(بكر في لسان مع المصير في الأثرية
لرمبه كسا في بت موي و«رمانا» - أنظر:
الاسم الانكليزي)

arched frame, archlet قوس
قوس

archesporium خلية بوعنة
نوع أرشجوني

archetype نموذج أصلي
شكل أصلي
(نوع الأسس الذي يقتضيه أن اعلة
تسببه من الكائنات استتقت منه)

Archeozoic or Archeozoic era
الدهر العتيق
(وسط الدهر العتيق - لكن أن الحجة
مأخذ فيه)

archangel, dead-nettle (1) لامون
(أطير) *lamium*

(2) حشيشه الملاك
(اسبر) *Angelica archangelica*

red archangel (*Lamium purpureum*)
لايمون أرخواني - عاييسيس
(الممرات - وفيها ايهما تسمى المنبته في
مصر - أنظر الاسم العتيق)

white archangel (*Lamium album*)
لايمون أبيض - قزاصي كاذب

yellow archangel (*Lamium luteum*)
لايمون أصفر

Archangelica officinalis حشيشه الملاك
(أطير) *angelica*

Archean era الدهر العتيق
(أطير) *Archean era*

arched frame, archlet قوس
قنط

وهو في الكرم - لأحد أي قنط اسكرم
سوي لكي لا تشي أي لكي يرداد حملها
وهو في الحدائق قوس يغطي بالسائت
المعترقة)

archegonium حايلة البيضة
أرشجونه
(هي في صم النبات اندية مونة
البيضة oogonium بعد أن يحصل فيها
التمزق)

Archeozoic era الدهر العتيق
(وسط الدهر العتيق - لكن أن الحجة
مأخذ فيه)

archesporium خلية بوعنة
نوع أرشجوني

archetype نموذج أصلي
شكل أصلي
(نوع الأسس الذي يقتضيه أن اعلة
تسببه من الكائنات استتقت منه)

archil or archil (*Rocella tinctoria*)
خرزاذ الصافين - صم حراري
(ويطلق أن خردا الصم ووجهه في
الممرات كان طمغان على هذا السات وعلى
نوع سباني آخر من جس *Lecanora*
نوع من لحار *Lichen* ينش على مجو
سواطيه الحار ويسحرجون منه صم أحمر)

Archimedeal screw فولت أرخميدس
(تتمثل في رفع الماء - اسبر screw)

arching (Arb) تقويس
(خفي عمن من شجر أو قصب من
سكرم ليرداد حمله)

archlet إطار قوس صغير
(أطير) *arched frame*

archontophoenix غيبه النخل
(الاسم العلمي من - بيوساية بمعنى قائد
لنخل - ومنه سمي - آخر *ptychosperma*
أي حيلة البرود المعوية - جس شجر من
المنكوتيات)

archon قوس

archon قوس

archon قوس

archon قوس

archon قوس

aroma	نكهة • شذى • عير	أو من الأرز أو من بعض أجسام النخل أو من نباتات أخرى.	(العالم)
aroma (of wine)	عذمة اجتر	<i>Artemisia abrotanum; abrotanum; southernwood</i>	قيصوم • قيصوم ذكر
bouquet	رائحة	<i>Artemisia absinthium; common wormwood; absinth</i>	أقيثين (أنظر)
aromatic	عطري • طيب الرائحة	<i>Artemisia absinthium; common wormwood; absinth</i>	أقيثين (أنظر)
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia abysynica; Abyssinian artemisia</i>	أرطاميا حبيبة • غيرة • زند
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia alba; white artemisia</i>	أرطاميا بيضاء • عيتران أبيض
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia arborescens</i>	أرطاميا شجيرة • زنبان أبيض
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia camphorata</i>	أرطاميا كافورية • مسيكة
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia chinensis</i>	أرطاميا صينية
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia dracunculoides; tarragon</i>	طرخون (من القبول المعروفة • أنظر tarragon)
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia herba-alba</i>	ينج (يمدول في بداية الشام حيث ترواح الأبل. وذكر طبرقوت بن ألفرد في سنة 11 بخرق نك كركيا في الشام)
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia judaica</i>	عيتران • عيتران
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia maritima; sea worm-wood; santonica</i>	أرطاميا بحر • أقيثين بحري
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia pontica; Roman worm-wood</i>	ينج أدني
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia santonica; wormseed</i>	ينج خرماني
adly	عطري • طيب • قابل • قوي	<i>Artemisia vulgaris; mugwort</i>	شوتلا • برتيليف • حبي الزاوي • عيتران معروف • أرطاميا (الأرطاميا من اليونانية - والبرتجلف
adly	عطري • طيب • قابل • قوي		

globe artichoke (<i>Cynara scolymus</i>)	خرف • خرف • خرف • خرف	artificial or methodical selection	إنتخاب صناعي أو منظم (أنظر selection)
Japanese artichoke (<i>Stachys affinis</i>)	بطاطس اليابان	artificial silk	حرير صناعي (مستخرج من المواد الحبيبية بوسائل مسجدة. أطر silk)
Chinese artichoke	أفسر	artificial swarming	تطريد اصطناعي (في رية النحل)
Jerusalem artichoke (<i>Helianthus tuberosus</i>)	قلنس دومي • خرف • أفسس • طرطوقه	artillery plant (<i>Pilea serpyllifolia</i>)	اليدفعية (نش من القراميط موصف امريك احويصة تطلق منها حبيبات تنفاج بشكل مضري)
topinambur	أفسر		
artichoke noctund (<i>Gortyna uehro- cea</i>)	ليلة اخرف	Artiodactyla or Artiodactylia	مزدوجات الأصابع (رتبة من الثنويات فيها الخنازير والخنزيرات أي ممقات الخلد)
noctund	أفسر		
articular	مفصلي	Artocarpae	خبريات (وصيلة اسنار الخمره تشمل اثنى ونشر الخمر وغيرهما)
articulate (z)	بمفصل • يتداور • يتحرك مفصلياً	Artocarpus incisa	breadfruit خبزيه • شجرة الخبز (شجرة من حس الخمرات)
adj	مفصل • ذو مفصلين		
arthitis	زفة (التهاب المفاصل)		
arthrology	علم المفاصل		
Arthropoda	مفصليات (شعبة من الحيوان تشمل طوائف الحشرات وكبريات الأرحل والتمكوتيات والقرينات)		
artichoke (<i>Cynara scolymus</i>)	خرف • خرف • خرف • خرف		
artichoke	أرضي شوكي (بقل معروف من المركبات الأنيوية الزهر • هو عند بعض اليابانيين سرب نباتي من الحرف cardon وسوء الخرفوف حديثاً - ولم أحدها في المصنفات ولا في المفردات - أما الحرف صحبة - ولم أحدها بالخاء المحبة - وأما الكرك فقد ذكرت في المفردات وفي شرح أسماء القار وهي غيرها - ولكنني لم أحدها في المصنفات - وهي من الفاترية - وأسم هذا القل في الشام أنكار وأرمي شوكي وما عاين كالكثوف - وكان اليوسور مسونه قناده ومقوليوس - وأنتيك من تركب البرية - أما أومي شوكي العلية من ارتيك الانجليزية - فمثل كيف ترد البامة البتا كلفاتا الريات متومة - وذلك كية بعض دور البينا بسم الهيرا بدلا من الخمره - والكلاز بدلا من القصر)		
articulation of beam	مفصل السب (مفصل حطب المعرات)		
artificial feeding	تغذية اصطناعية		
artificial immunity	مناعة اصطناعية		
artificial incubation	حصن صناعي		
artificial insemination	تلقيح اصطناعي		
artificial meadow	مروج صناعي (أفسر seeded grassland)		
artificial pisciculture	سبائك صناعية (أفسر pisciculture)		

<i>Asterolecanium pustulans</i> cochineal of figs, fig scale insect قرمزية الشن	<i>Astragalus annularis</i> ; <i>annular</i> أستراغالس حلقي حُرْبَت (العقدات) *	<i>Astrantia</i> كُوَيْتَع (سببت بهذا الاسم لشكل التور في نباتاتها. جسى زهر من قبيلة الخيمبات).	أنتلي من اسمها في جزاء الهند التوربه. مكون بعض اجزائها سطقه (البليج) *	<i>atrophic, atrophied</i> صَامَر	aubergine egg plant <i>Solanum melongena</i> or <i>Solanum esculentum</i> بادرجان • أُنْب • حَتَق • خَيْمَل مَعَد • خَيْمَل
الاسم فمسه سن وحشره لنب اصفريه. ويطلق الاسم لابلكري است كسا يطلق الاسم العربي على حشره أخرى مماثلة تسمى <i>Ceroplastus rusci</i> (راحمها) *	<i>Astragalus arabicus</i> عَرَبِي أستراغالس عَرَبِي	<i>Astrantia major</i> ; black masterwort كوكية كبيرة • يخرق اسود	atmometer مقياس البخار (آلة لقياس التجر • مقياس مقدار ماثل بخر في مئة مئيه • أطر • evaporimeter)	<i>atrophy</i> صُور نحط (مديه) *	aubergine معروفه من بلاد حن اصفريه. نقل رر عي حولي مشهور عن الفصلا الاصفريه.
<i>Asterolecanium sambuci</i> , fig eup scale insect حشره اسن امحده	<i>Astragalus erygophyllus</i> أستراغالس فضي الورق	<i>Astrantia minor</i> كوكيه صغره	<i>atm</i> دُرْد (من اسمها اليوم البرد والغيريه.	<i>atropine</i> مصريه • جيه فلي ماني سام يشتمل سحره ومكنا (الاقليم) *	white aubergine, <i>Solanum ovigerum</i> مَعَد • يَتِي • بادرجان أبيض (أشهر)
asthma زَنُو • سَنَه	<i>Astragalus bombycinus</i> أستراغالس قَرِي (قَرِي) *	astriгент قايض • عقول	atom دُرْد (من اسمها اليوم البرد والغيريه.	<i>Atta barbatu or Atta atricolor</i> سَنَه حَصَادَه • جَعَنَه • جَعَنَه (harvesting ant) سمر	Aubrietia أُورِيَايَه (اسم سام مواسي من فرسه • حسن • هر من فصيله اسنسلت) *
astilbe, Astilbe أستيلبه • مَكَمَلَه رائي سات من حسن لأصنه من فصيله كاسرت لبحر) *	<i>Astragalus cruciatus</i> أستراغالس مُتَصَالِب (حزام القط) *	Astur بازيقات (جسى من الطير الكواس) *	<i>Atomaria linearin</i> حشرة الثورثور (حشرة من سسلات الأجهه صر بالبحر • منجره) *	attachment (١) رَدَد • وصل (٢) مَحَصَه (٣) حشر احتاطي (provisional seizure) سمر	Aubrietia deltoidea أستيلبه دَلِيَه الاصطه ماله على سوع مصفاه كاسر على شكل مثلث مسوي لأصلاع وقد عرفتاه *
Astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus drususorum</i> أستراغالس دَرُزِي	<i>Astur gentilis</i> باز (جمع أبواد ويزان) *	atomization تَزْدِيد • رَدَد • دَرْد	attack (١) هُجُوم • مُهاجمه (٢) ولة مَرَصَه	Aubrietia purpurea أستيلبه أُرُجُوسه
<i>Astilbe japonica</i> , Japanese astilbe مكده يابانيه	<i>Astragalus glycyphyllos</i> أستراغالس حلو الورق	بازيقي (جمع بزاه) *	atomized insecticides مُيَدَدَات حَشَرَه مُدَوَّرَه	atomizer مُتَصَحِه • مِرْدَاذ • رَدَاذ • دَشَانَه	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
<i>Astilbe rivularis</i> , river-side astilbe مكده شريطيه	<i>Astragalus gummifer</i> ; <i>tragacanth</i> أستراغالس صَنْبِي • كَيْسَرَه • قَدَد (العقدات • وكثيره من السربيه على ما ذكره مايرجوف • ولكن الطرث م. أعطيطوس أقوام أنكر صريهيتها) *	لا مُتَاقِل • غير مُتَاقِل • غير متاخر	atomizer مِرْدَاذ يدوي intermittent atomizer مِرْدَاذ متقطع	attack (١) هُجُوم • مُهاجمه (٢) ولة مَرَصَه	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus hamosus</i> شَطِي أستراغالس شَطِي (قَرْن • وهو نوع حولي برع في وره لغايه سعانه الشيعه ياصرد) *	عدم مائل • عدم تاطر	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus lanatus</i> أستراغالس صَوْفِي	أطالطة (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus peregrinus</i> أستراغالس رَحَال (كُرْبَه الحمار) *	أطالطة (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus sarcocolla</i> أستراغالس أَرَزْدُون (العقدات وغيرها • وما من (العرب) *	أطالطة (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus sieberi</i> أستراغالس سِيَرِي (أمايح الروس) *	أطالطة (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus tamariscus</i> أستراغالس أَمْرِيَا (أمايح الروس) *	أطالطة (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	atavism تَزَعَه • تَزُوع • تَأْتَل (من اسم علم في الأساطير • جسى حنه من صله البرقائيات) *	Auchenia lama llama لامه • حَمَل • أَمْرِيَكَه الأولي ممره • وأصله من مده فانس صيده في بلاد حن • من فصيله الخيميه مصر لا سام له بعض في أمريكا الجنوبيه ويصلح لحمل والركوب) *
astilbe مَكَمَلَه • أُنْبَلَه	<i>Astragalus tamariscus</i> أستراغالس أَمْرِيَا (

33

backward Bot. serotinous	متخلف (أظهر)	bacterial stem-rot	عفن الساق البكتيري	badger (<i>Meles taxus</i>) عُزْبُرَاء - عُزْبُرَاء - قُبْرَب	عُزْبُرَاء - عُزْبُرَاء - قُبْرَب
backwardness (serotinity)	سَخَرٌ (أظهر)	bacterial streak or stripe	تَغْلِيظٌ بكتيري - تَغْلِيظٌ بكتيري	(حيوان من الفصيلة الشرغوية ورتبة الفلواسم)	
backwards (adv.)	إلى الخلف	bacterial wilt	ذبول بكتيري	American badger (<i>Taxidea ameri- cana</i>)	عُزْبُرَاء أمريكي
bacon beetle (<i>Dermeestes larda- rins</i>)	وعاء اللحم (نوع من الخسائيس هرو لمخزونات السمية)	bactericidal	مُبيد للبكتريا	badigeon	(١) مَتَّحُون (عينة تسد بها الخروق بين أحجار البناء وغيرهما)
bacteria sing. bacterium	بكتيريا - بكتيريا - بكتيريا	bactericide	مُبيد البكتريا - مُبيد البكتريا	(٢) مَلَا (ماء الكلس تُكَلَس به الجدران)	
aerobic bacteria	بكتريا هوائية	Bacteriaceae	البكتريا	badland	قُرْبِيَّة التُّحَات - تربة مُتَحَاة أو مُتَحَاة
anaerobic bacteria	بكتريا لا هوائية	bacterioecidia; bacterial galls	(اسم اشتمل قديماً لتسمية إحدى الفصائل الباقية من الأئمة الزرقاء ما عدا تلك التي في مصر التي منها البكتريا)		(تربة اتحت كثيراً فاستت في حالة توازن غير مستقر، تكاد تكون عارية كذاً أو حزبية، وهي تربة وعرة تكثر لحافة في المناطق الفاحشة وبها الفاحشة حيث انتفعت المحلول في طبقات جيولوجية قليلة المقايمة كالطين والأردواز الطري والحدت الرملي والحجر الكلسي)
nitrifying bacteria	بكتريا النتروجية - بكتيرية النتروجية	cecidium	عَفَصُ البكتريات (أنظر)	bag	كيس
azotobacter	(أنظر)	bacterio-ecidium	عَفَصُ بكتيرية (تصل في الرزوح - أنظر cecidium)	bagasse; megasse(e)	تَقْلُ قَصَب الشَّكْر - تَقْلُ المَنَّان
nodular bacteria	بكتريا عقدية	bacteriologist	جراثيمي - بكتريائي		(التقل الذي يغني يد استخراج الكر من الصلح أي قصب الكر)
parasitic bacteria	بكتريات طفيلية	bacteriology	علم البكتريات - علم الجراثيم	bagger; sack filler	مَمَّجِي الأكياس
saprophytic bacteria	البكتريات الزائفة - البكتيريا الزائفة			bagging; sacking	قَم - قَمْل - عَنَن - صَوْن - صِيَانَة - صَرِي
bacterial	بكتيري - بكتيري				(وضع التار في أكياس لصايتها، والمواد يموتها التيس - ولم أجد التيس بهذا المعنى - ولعله يُقَدِّس فيه، وفي المخصص ج ١١ ص ١٢٤: فلن تَمَّ البئر ليدرك فهو مَقْمُون ومَقْمُول)
bacterial blight	نُدُوَّة بكتيرية				bag-jack
bacterial gall bacterio-ecidium	عَفَصُ بكتيرية (تصل في الرزوح - أنظر cecidium)	bacteriophage	لاقم البكتريا - آكل البكتريا		مِرْقَع الأكياس (أداة تستعمل في غرغ مخوي كيس في كيس آخر)
bacterial leaf spot	نَبْعُ الأوراق البكتيري	bacterium; microbe	بكتيرية - بكتيريا		bug net
bacterial nodule	عُقْدَةُ بكتيرية				شبكة كَيْت
bacterial soft rot	عَفَنٌ بكتيري طَرِي				
bacterial spike blight	نُدُوَّة السَّاق البكتيرية				
bacterial spot	نَقْع بكتيري				

bagrus	سَكُّ اليَاس - بافروس	Cetacea	رتبة الحيتان	Balaemdae	ولم يذكر بوس هذا اسوع في اسم - عُصْر (willow)
balance	(١) ميزان (٢) توازن	bald	أَضْلَع - أَمْرَد		
bag stand or bag-rack	مُتَوَازِن الكيس - كَلْحَةُ الكيس	bald coat or baldicoot Fulica atra	عُرَّة - قُرَّاء (نسر)		
bagworm moths	قِرْلَانَت ذَاتُ يَرَقَاتٍ كَيْتِيَّة	balanced diet	عِذَاء متوازن		
	(أداة تجعل الكيس قائماً مفتوحاً فيقول منه حياً)	balanced ration	عَلِيمة مُتَوَازِنَة - عَلِمُهُ مُتَوَازِنَة غذائياً		
		balance of nature	تَوَازُن الطبيعة		
		balance of payments	مِيزَان المدفوعات		
		balance of trade	مِيزَان التِّجَارِي		
bail	حَاجِز	balancer; halter	دَبُوسُ التَّوَازُن - الدَّوَالِيز		
	(حاجز خشبي بين العرس والعرس في الإمطيل)				
bailiff; farm bailiff	وَكِيل - مُدِير - جَرِي	Balearic sandwort (Arenaria balearica)	دمليَّة نَالِيد (أعتر)		
	(أنظر farm bailiff)	haler	مِيزَانَة - بيان المِيزَانِيَّة		
		Balaninus glandium; weevil	سُوسَةُ البَلُّوط (نسر يابلوط)		
	طَمَم	Balaninus nuxum; nut-weevil	سُوسَةُ السُّدُق (حصا، صدر من فصيلة السوسيات يُغِير بشر السدق)		
	(الغودة أو لحة البساج أو السب التي تجذب الصبة من سلك أو بساج أو طير فخاد)				
live bait	طَعْم حي	Balanites aegyptica zachum oil	زُحْم - بَلَحْ شَمْعَاء		
bait tank	حَوْضُ الطعم		رَحْمَة من فصيلة السكديات لها ثمر حلو يؤكل بعد سحقه، ويُستعمل قُلْ تصبغ)		
bakehouse	مَعْبُز				
	(بنا الفرن وأدواته الخبازية)	bakery	مَعْبُز		
			(مكان صناعة الخبز)		
baking	خَبَازَة	balanitis (Zoot.)	إلتهاب الخَشَفَة		
	(صناعة الخبز)	balas; balas ruby	لُكْش - لُكْل - لَال (أحمر)		
baking oven	فُورَن	balata tree; the bully tree (Mimusops balata or Mimusops globosa)	بَلَاطَة		
	(بنا، يُجَب من حجر يغلي فيه الخبز)		(بعرية، صجر عظام أمريكية من فصيلة شؤناس)		
baking powder	مَسْحُوق الخبز (تذوق يستعمل خبيرة للخبز)	balchia willow (Salix balchia)	صَفْصَاف نَلْخِي - بَهْرَامَج - نَلْف		
			بَال		
			(جس حيوانات مائية من فصيلة الباليات)		

ball planting (planting "ball" (أُظُر)	عُزْمَتٌ مَعَ اِسْمَدِ	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	Algerian bamboo (<i>Arundo major</i>) (canis) (reed)	قَصَبُ الْجَزَائِرِ (أُظُر)	<i>Bambusa aurea</i> , yellow bamboo خَيْرْدَانٌ ذَهَبِيّ	lady's-finger banana مَوْزٌ لِصَبِغِ الْبَت	credit bank مَنْعُ الْبَنَانِ - مَصْرَفٌ إِهْرَاسٍ أَوْ سَلَفٍ (ص)
ball-socket (or ball cup) joint مَقْبَضٌ كَرَوِيّ عُنُقِيّ	Balsaminaceae (Abies)	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	black hamboo (<i>Bambusa nigra</i>) خَيْرْدَانٌ أَسْوَد	خَيْرْدَانٌ أَسْوَد	<i>Bambusa flexuosa</i> ; flexible ham- boo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	banana aphid (<i>Pentalonia nigro- nervosa</i>) مَنْعُ الْمَوْزِ	فرع خرجي (ص)
balm Comaripora أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	common bamboo (خَطْبَقٌ عَلَى الْخَيْرْدَانِ الْمَعْرُوفِ أَيْ <i>Bambusa arundinacea</i> - أنظر reed)	قَصَبُ الْبَنْدِ	<i>Bambusa gracilis</i> ; slender bam- boo خَيْرْدَانٌ أَهْنَف	banana infectious chlorosis اصفرار الموز العددي	آخر من الحشرة لم يَنْتِ بِهِ الشجر ، أو بنت منه أصعب قليلاً ، وديك نسب من أشجار حرم من أحد معارضهم بعدد شجرهم
Abraham's balm (<i>Vitis agnus-cas- tus</i>) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	Japanese bamboo (<i>Bambusa japo- nica</i>) خَيْرْدَانٌ يَابَانِيّ	خَيْرْدَانٌ يَابَانِيّ	<i>Bambusa japonica</i> ; Japanese bam- boo خَيْرْدَانٌ يَابَانِيّ	banana-free مَوْزٌ ، شَجَرَةٌ مَوْزٍ (أُظُر)	بعضه من حسب جعلت على شكل وأعداد مببوه - لشعب منها بعض الأداة مث
bee balm, lemon balm (<i>Melissa officinalis</i>) أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	slender bamboo (<i>Bambusa gracilis</i>) خَيْرْدَانٌ أَهْنَف	خَيْرْدَانٌ أَهْنَف	<i>Bambusa nigra</i> ; black bamboo خَيْرْدَانٌ أَسْوَد	band (v.) طَوَّقَ (طَوَّقَ جِدْعَ الشجرة يطوق من سلفه صلح لشم موز الحشرات)	banked up bed مَضْبَعٌ (أي في إرضاء أرض جعلت دفين حديد فصلاً إلى جبل وإلى اسناد ، وفي وصفها معاني جبال - لاند - بين منه لاند على سطح لشعب يسكنه - لاند - وهي بين حديد حصرف وحكم - وهذه الحرفة اسناده - وبد بكسبه لا تكسبه أسد على ثواب تكوم على موز فلهذا الحرفة ويرفع)
lemon balm أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	spiny bamboo (<i>Bambusa spinosa</i>) خَيْرْدَانٌ شَائِك	خَيْرْدَانٌ شَائِك	<i>Bambusa spinosa</i> ; spiny bamboo خَيْرْدَانٌ شَائِك	band (n.) وَبَاطٌ - طَوَّقَ (طَوَّقَ جِدْعَ الشجرة يطوق من سلفه صلح لشم موز الحشرات)	banked up bed مَضْبَعٌ (أي في إرضاء أرض جعلت دفين حديد فصلاً إلى جبل وإلى اسناد ، وفي وصفها معاني جبال - لاند - بين منه لاند على سطح لشعب يسكنه - لاند - وهي بين حديد حصرف وحكم - وهذه الحرفة اسناده - وبد بكسبه لا تكسبه أسد على ثواب تكوم على موز فلهذا الحرفة ويرفع)
mells balm (<i>Meusa officinalis</i>) أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	yellow bamboo (<i>Bambusa aurea</i>) خَيْرْدَانٌ ذَهَبِيّ	خَيْرْدَانٌ ذَهَبِيّ	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	grease band حِرَامٌ ذَهَبِيّ (بوع من الحرام - الشوك - أنظر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)
lemon balm أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	bamboo reed (<i>Arundo donax</i>) قَصَبُ تَائِم - قَصَبُ (بنت مائي من القصبة التحلية يسمى القصب - القصب - وهو في مصر ، وهو ينمو حول - لاند - وفيه بروع ، وله سوق طويل - أنظر reed)	قَصَبُ تَائِم - قَصَبُ (بنت مائي من القصبة التحلية يسمى القصب - القصب - وهو في مصر ، وهو ينمو حول - لاند - وفيه بروع ، وله سوق طويل - أنظر reed)	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	bandage حَبْسَدَةٌ (أُظُر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)
Moldavian balm (<i>Dracocephalum moldavica</i>) أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	bamboo shoot خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	bandage حَبْسَدَةٌ (أُظُر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)
balm of Gilead <i>Commiphora opobalsamum</i> أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	bamboo shoot خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	bandage حَبْسَدَةٌ (أُظُر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)
balsam (Impatiens) أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	bamboo shoot خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	bandage حَبْسَدَةٌ (أُظُر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)
Canada balsam أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	bamboo shoot خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	bandage حَبْسَدَةٌ (أُظُر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)
Canada balsam أُظُر	بَلْسَمَان	Balsam fir (<i>Abies balsamea</i>) (Abies)	بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (القصبة الميزراية ، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة ، تلتصق عند اللصق وتتوثر بروحها - انظر Impatiens) بِزْرَايَات - بَلْسَمِيَّات (أُظُر)	bamboo shoot خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	خَيْرْدَانٌ - خَيْرْدَانٌ	<i>Bambusa stricta</i> ; erect bamboo خَيْرْدَانٌ مُتَعَبِّق	bandage حَبْسَدَةٌ (أُظُر)	bank martin or bank swallow سُووِ اشواطِيّ (أُظُر)

[illegible]

[illegible]

beer yeast (*Saccharomyces cerevisiae*)
خميرة أليفة
(أسم الاسم العلمي).

beestings, biestings
زئول سمين عصب أو شوح - ويكون محتفلاً
عن انس الطبعي ، أي يكون عيباً بالمواد
الألحية وفيراً بالسوء والسكر والبرند. وهو
مسهل مظهر.

beeswax
عسل • شمع طبيعي
(ماده شمعية لزجة. ويصنع عسل إلى
الشمع. بني بها الحصى بخاروب الحبة).

beet (*Beta vulgaris*)
شوند • شندر
بنتجر • صوطلة

الأولى والشمعية تسعملان في الطعام
والعراق. وهذا من أمن عارسي. هي السج
السلي. شندر بالشمعية. وكذلك في المدن
مع تحريك الشمعية. وذكرك في المدن
beet أن السلي والشوند هما نوع نباتي
واحد. أما السج فتستعمل في مصر حيث
اصفوه من الأراك. وكذلك الشلال غير
موجود في الأماكن ولا في السموات. أما
الشمعية. وهي من أصل يوناني. فموجود في
السموات. سات لاداعي من الشمعية السريعة
فه مروب بعض يستخرج السكر من جذورها
وبعض يأكلها الإنسان وتسمى (المائية).

chard beet (*Beta cicada*)
بليلة • سلق مضلع
(beet "white")
(أنظر)

fodder beet شندر علف

red beet (*Beta vulgaris*)
شوند أحمر • شندر • شندر

silver beet • شندر فضي

sugar beet • شندر سكري

white beet, chard (*Beta crata*)
بلق • الشندر • سلق في مصر. نوع

باني واحد. والبراعة على كثر الأيام خلقت
جذو الشوند. كس عشت ورق السلق على
حس استعمال كرمها. وحشيتها الشارة
وحس. بلق من شمعية استوائية. يؤكل
ورقها معصوا.

common bee eater; European bee
eater (*Merops apiaster*)
حُصَّار شائع
أو مَعرُوف

beef لحم بقرى • لحم البقر

beef cattle مائية لحم • مائية القصابة

beef axen بقر القصابة

beef production إنتاج لحم البقر

beefs بقر الذئج • بقر القصابة

beef tapeworm (*Taenia saginata*)
شريطية بقرية

biue beech (*Carpinus americana*)
زينة أمريكية
(أنظر)

common beech زان معروف أو شائع
(أنظر)

beefwood tree زان معروف أو شائع
(أنظر)

bee-glue عكبر • صمغ النحل
(propolis)
(أنظر)

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beechdrops (*Epiphegus virginiana*)
جبتيل • أشد القلس • هالوك
(المفردات) نباتات طفيلية تنساجزاعاً
الأرضية في جلود كبير من المزروعات وتنس
كسها.

beehindrops (*Epiphegus virginiana*)
جبتيل • أشد القلس • هالوك
(المفردات) نباتات طفيلية تنساجزاعاً
الأرضية في جلود كبير من المزروعات وتنس
كسها.

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

beehive; hive حلية • مائة • مائة • نجية
كؤارة • كؤارة • نجية

bee-bread خبز النحل
(ترج من عيد القلم والمثل تنقى به
النحل).

bee breeding تربية النحل

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

beech (*Fagus*) زان • مزان

yellow bedstraw (*Galium verum*)
غاليون أصفر • غاليون خالص
(*Galium verum*)
(أنظر)

bee (Apis) نحلة

(النحل والواحدة نحلة جنس حشرات
من رتبة ثنائيات الأجنحة. فصيلة النحلين.
وهو ثلاثة أشك: (1) البسوط وهي تأتي
كشعة في الأم. ونس اليوم الأميرة والملكة.
وكنت العرب والبرمايون يطلقونها ذكراً
وسمونها الملك والأخير. (2) النمل وهي
است عبر كائنات. (3) البلسير وهي الذكور
والنمل يتنحور. ومن أمثلة النمل والنمل.
النحل. أنظر. colony).

Arabian bee (*Apis arabica*)
نحلة عربية

carpenter bee نحلة الخشب
(*Xylocopa*)
(أنظر)

Egyptian bee (*Apis fasciata*)
نحلة مصرية

fixed bees نحلة ثابتة

foraging bees نحلة سائح • نحلة راع

Italian bee (*Apis ligustica*)
نحلة إيطالية

queen bee ملكة النحل

rufous bee نحلة الزمان

wandering bees نحلة متجول

worker bee شقاة • نحلة شالة

bee balm (*Melissa officinalis*)
(1) ريحان • بادو تجبوتية • حبق
ريحاني

(2) شاي أروبو

(3) نبات غير من الفصيلة النورية. أنظر
"Oxeye"

bedbug (*Cimex lectularius* or
Acanthia lectularia)
بق النمل • بقات النمل • بقات النمل
فأفس

(النمل في كتب اللغة المومس وبه
الحيرة. ففي مصر ومصرهم أنصته لاسم لا
يطلقون كلمة النمل على هذه الحشرة. أما
في العراق فلقبوه البوقس. وكلمة البوقس
معروفة في شمالي الشام كلف حيث تصق
على بقعة النمل وهي بوع حيث
الرائحة يبعث في البيوت. وسمي دم
الإنسان. أنظر. bug).

bedbugs (Cimicidae) بقات • عتيقات

bedguar عقص طحلي • بيلولو

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

bedguar or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقبة الزرد

hecker braze *Pagrus vulgaris*
قجاج • بروس شام
(عرب من الثمن البحري السام. أنظر
Oxeye)

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة
وصفه حد فيسه من انصر أو
جمل أو لحيشت. وقد أفر مختص
مجمع مصر كلمة رقة بحد منه. معني
ك. أفر كلمة طلق من stratum
وهي كبرانية إرموية لى زوب
حسنة من لوقت beds. أو من
الطصا ayers. أو من الحلق
zones

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

bed (Geol) رقة • رقة

beet carrion beetle دقة الشوادر

خنفساء الشوادر الكمامد

(Silpha opaca) (أنظر)

beetle حنفساء - حنظل - شوشه

احشرة من رتبة غمديات الأجنحة

Coleoptera وعلى ما يطلق الاسم على فصيلة

Scarabaeidae (أنظر)

bark beetle حنفساء القيقب

biscuit beetle (Anobium paniceum)

شوشة الخبز

death-watch beetle (أنظر)

black beetle, cockroach بيت وردان

black beetle (أنظر)

burying beetle (Necrophorus)

دلفينة - حنفساء دافينة

necrophore (أنظر)

caraboid beetle Zabrus gibbus

سرطانية حنفساء - خنفساء الحنائق

zabrus (أنظر)

carrion beetle دقة - خنفساء الزمزم

Silpha (أنظر)

click beetle (Elater)

click beetle (أنظر)

Colorado beetle Leptinotarsa de-

centmeata حنفساء البطاطيس - خنفساء

كولورادو

deathwatch beetle Anobium

شوشة الخشب - خنفساء الخشب

(death-watch beetle) (أنظر)

drug-store beetle (Anobium pan-

iceum) شوشة الخبز - خنفساء مخزن

المغاثير

dung beetle حنفساء الزوث

(وهي مبروكة مُعتمدة تعيش على الروث)

sorrel beetle (Gastrophysa raphanum)

خنفساء الخنازير

(احشرة مصرة)

spring beetle

(Elater septem)

خنفساء القيقب - خنفساء مقنعة

veil beetle (أنظر)

water beetle

(dytiscid) (أنظر)

beet leaf hopper

خنفساء الخنفساء

beetroot

(beet) (أنظر)

beetroot eelworm

خنفساء الخنفساء

(Heterodera schachtii) (أنظر)

beet rust (Uromyces betae)

خنفساء الخنفساء

(Uromyces) (أنظر)

begonia

(نبات عيني من فصيلة البونيوتات - أنظر)

(Begonia) (أنظر)

Begonia

(نبات أحد الحكماء - جنس أزهار متوفرة

من فصيلة البونيوتات - أنواعها وضروبا كثيرة)

Begonia boliviensis; Bolivian

begonia

Begonia eustanensis

Begonia corallina

Begonia darisii; Davis' begonia

Begonia discolor; bi-coloured

begonia

Begonia diversifolia

Begonia

Begonia

Begonia

Begonia

Begonia

Begonia

Begonia erecta multiflora

Begonia erecta superba

Begonia erecta undulata

Begonia intermedia

Begonia longipila

Begonia metallica; metal-colour-

ed begonia

Begonia rex; marble-leaved

begonia

Begonia riciniifolia

Begonia rosaeiflora

Begonia sedeni

Begonia semperflorens; ever-flow

ering begonia

Begonia socotrana; Socotran

begonia

Begonia veitchii; Veitch begonia

Begonia weltoniensis; Welton

begonia

Begoniaceae

behaviour

instinctive behaviour

Belgian hare

bellicose termite

Belgian plough

(plough)

bell

(goblet)

Canterbury bell (Campanula gran-

diflora)

silver bell

belladonna; deadly nightshade

belladonna lily (Amaryllis bella-

donna)

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

belladonna

(Termes bellicosus) (أنظر)

Bellis perennis; daisy

bell pepper

(Capsicum groatum L. (أنظر)

bellwort

(Campanula bo-

lonensis)

belly

belly-band

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

belly

Bengal hemp (<i>Crotalaria juncea</i>) صَبِيحَة - إفرؤط لارِيَة (حبة ترين من لبريس - أطر (Crotalaria	Berberis buxifolia; box-leaf bar- berry بَرْبَارِيْس بَخِيْسِي الْوَرَق	(barnacle (أَظَر	بَنَات طَبِي كَانَ يَحْدُثُ أَنَّهُ يَنْفِي كَبِيرًا من الماء)	bezoar (من الفلسمية - تَجَنَّدَت حَجَرِيَّة حَصَل في معدة بعض الحيوانات كالنظباء - وكان القدماء يَطْوِقُونَهَا بِهَا تُطْرَد السُّومُ أَوْ تُزِيلُ تَأْثِيرُهَا فِي الْحَدْسِ)	bifid وَزَعَة ثَنَائِيَّة التَّغْرِيم	bifid leaf	biflorous دُو زَهْرِيْن	biflorous violet (<i>Viola biflora</i>) تَقْصَح دُو زَهْرِيْن (أَظَر	bhang; bang حَبِيْش - حَبِيْشَة (أَظَر (hashash	biased sample عَيِّنَة مُحَاذَرَة	<i>Bibos indicus</i> ; domestic zebu دَبَابِي أَهْلِي أَوْ هِنْدِي (أَظَر (<i>Bos indicus</i>	bicolor; bicoloured دُو بَوِيْن - ثَنَائِي التَّلَوْن	bicoloured oak (<i>Quercus bicolor</i>) تَلَوُّط دُو لَوْنِيْن (أَظَر (<i>Quercus</i>	bicoloured vine (<i>Vitis bicolor</i>) كَرْم دُو لَوْنِيْن (أَظَر (vine	bid عَطَاء	bidder مُرَابِد - صَاحِبِ عَطَاء	bidding مُرَابِدَة	biennial مُغْرِب - ثَنَائِي	biennial plants نَبَاتَات مُغْرِبَة (هي عند بعضهم شرب من البتولا البيضاء)	<i>Betula rubra</i> ; red birch بِتُولَا حَمْرَاء	<i>Betula verrucosa</i> ; verrucose birch بِتُولَا مُوَلَوِيَّة	Betulaceae بِتُولِيَّات (الفصيلة البتولية من ذوات الفلقتين عديدة التوزيعات فيها البتولا وجرار الماء)	beverages مَشْرُوبَات	alcoholic beverages مَشْرُوبَات كَعُولِيَّة	non-alcoholic beverages مَشْرُوبَات لَا كَعُولِيَّة	bifarious مُزْدَوِج	bignonia (<i>Bignonia</i>) (نبات مُتَوَشِّع من الفصيلة البَنَوِيَّة أرعاره حَبِيَّة بُوْقَة النُّكَل)
Bengal rose (<i>Rosa benghalensis</i> , (rose (أَظَر	Berberis darwinii; Darwin's bar- berry بَرْبَارِيْس دَرْوِيْنِي	berry (مَصْرَة لَحْبِيَّة غَيْرُ مَتَقَّة لَا نَوَاءَ لَهَا بَلْ مُحْتَوِي عَلَى بَزْرَةٍ أَوْ أَكْثَرٍ كَالْحَبَّةِ)	Betula; the birches بِتُولَا - شَجَرُ الْفَقِيَانِ (الأولى مصرية - والثانية من أن كلمة بتولا البنية معناها القصب، الماء إلى استعمال فبعض هذا الشجر في تدبيب الأولاد - ولم أر التولا في الشام - ولم يذكرها بونت ولا ابن البطال - ومثابها البلاد الباردة - جنس أشجار حرجية من الفصيلة البَتُولِيَّة)	betony; woundwort بَطُونِيَا - قِطْرَان (أَظَر السَّادَةِ الْبَاقِيَّة)	bifoliate دُو وَرَقَتَيْن - ثَنَائِي الْوَرَقَة	bifoliate squill (<i>Scilla bifolia</i> , عُضْلُ دُو وَرَقَتَيْن (أَظَر (<i>Scilla</i>	bifurcate ذُو شُعْبَتَيْن - ثَنَائِي التَّشَعُّب	bigaroon بِغَارُو (أَظَر (bigarreau	bigaroon cherry-tree كَرْزُ بِيْغَارُو (شجر مَرَب من الكَرز أي الفَرَامِيَّة)	bigarreau, bigaroon white heart بِغَارُو (نسر مَرَب من مَرَب الكَرز أي الفَرَامِيَّة أَحْمَر لَوْنٌ لَهَا الشَّكْل)	bigeminate leaf مُفَلَوَّة (ورقه مَرَكَة مَفْلُوَّة - كُلُّ حَرَّةٍ مِنْ الْمَقْ يَحْمَلُ وَرَقَاتٍ مُنَصَّصَةً)	big flower basil (<i>Ocimum gran- diflorum</i>) حَبَق كَبِير الزَّهَر	big-flowered vetchling, (<i>Lathyrus grandiflora</i> , جُلْبَان كَبِير الزَّهَر (نوع مَعْمُر مَوْشَى جُرْدَع لِرَهْم - أَظَر (<i>Lathyrus</i>	big fruit juniper (<i>Juniperus macro- carpa</i>) عَرَقَر كَبِير الزَّهَر (أَظَر (<i>Juniperus</i>	bignonia (<i>Bignonia</i>) (نبات مُتَوَشِّع من الفصيلة البَنَوِيَّة أرعاره حَبِيَّة بُوْقَة النُّكَل)												
benjamin (<i>Stryx benzoin</i> أَصْبَرُك - لَسِي - عَيْهَر (المرند - أَظَر (stryx	Berberis ilicifolia بَرْبَارِيْس بَلِيْسِي الْوَرَق	Berberis sanguinea بَرْبَارِيْس مُمَقِّي	Berberis vulgaris; common bar- berry بَرْبَارِيْس شَائِع	berseem; Egyptian clover قَلْ إِنْشَكَنْدِي - قُرْط - بَرْسِيم (أَظَر (<i>Trifolium alexandrinum</i>	beryl قُرْمَرْد يَضْرِي (جَوْهَر مَسْدِي مَرَكَب مِنْ مَوَانِسَات الْأَلُوْمِيْنِيَّوْمِ وَالنَّيْسِيَّوْمِ)	Beta بِلَاقِيَّة - بِلَاقِي مُفَلَّع (أَظَر (chard beet	Beta vulgaris; beet. red beet حَوْقَقْد - شَعَنْد - بَتِير - مَرُوطَة (أَظَر (beet	betel بَتِيُول (أَظَر (<i>Piper betle</i>	betel palm; areca palm كَوْنَل - كَوْنَل (أَظَر (<i>Areca catechu</i>	betel pepper بَتِيُول (أَظَر (<i>Piper betle</i>	Betonica (جنس نباتات من الفصيلة النَقَوِيَّة يَحْمَلُ طَبِيَّةً وَبَعْضُهَا تَزْدَعُ لَوْنُهَا كَالْبَطُونِيَّة الْكَبِيرَةِ الزَّهَرُ وَالشَّرْفِيَّة وَالْوَرْدَة الخ -)	Betonica grandiflora بَطُونِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر (تَزْدَعُ لَوْنُهَا)	Betonica officinalis or Stock- betonica; woundwort; betony بَطُونِيَّة مَعْرُوفَة - بَطُونِيَّة	beverages مَشْرُوبَات	alcoholic beverages مَشْرُوبَات كَعُولِيَّة	non-alcoholic beverages مَشْرُوبَات لَا كَعُولِيَّة											
Berberidaceae (الفصيلة البرباريدية من ذوات الملقطين كلية الفصيلة - أهم ما تملك البرباريس والعصوية والسندنة الخ -)	Berberis بَرْبَارِيْس - أَتْبَرْبَارِيْس - أَتْبَرْبَارِيْس - إِثْرَارَة - زَوْشَك (القاموس - أسراريس وفصيلة مجهولة الأصل - أما زركف فمن العاربة - جنس نجبية ناتكة من فصيلة البرباريسيات بها أنواع تزدع لدريس وأبواب برية)	Berlandieri (<i>Vitis berlandieri</i>) بَرْلَنْدِيَارِي (كرم أمريكي)	Bermuda grass; dog's-tooth grass بَحِيل - تَحْيَرِيْر مَرْمُودَة (أَظَر (<i>Cynodon dactylon</i>	beriberi البري بري (مرض ينشأ عن نقص فيتامين ب في الغذاء)	Berlinia (جنس نباتات من الفصيلة النَقَوِيَّة يَحْمَلُ طَبِيَّةً وَبَعْضُهَا تَزْدَعُ لَوْنُهَا كَالْبَطُونِيَّة الْكَبِيرَةِ الزَّهَرُ وَالشَّرْفِيَّة وَالْوَرْدَة الخ -)	Berlinia grandiflora بَطُونِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر (تَزْدَعُ لَوْنُهَا)	Berlinia officinalis or Stock- betonica; woundwort; betony بَطُونِيَّة مَعْرُوفَة - بَطُونِيَّة	beverages مَشْرُوبَات	alcoholic beverages مَشْرُوبَات كَعُولِيَّة	non-alcoholic beverages مَشْرُوبَات لَا كَعُولِيَّة																	

Bignonia	بنغونية	bile	صفراء	three-coloured bindweed (Convolvulus tricolor)	شبه النجار
(رسم راف كد كثير حزامه لويس الحمى عشر، حسن نباتات سطها معشقات جملة الزهر من الفصيلة الموية)		bill	(١) منقار	(نوع يزرع لزهر، أنظر Convolvulus)	
Bignonia capreolata Carolina	بنغونية ملطمة	billhook; hedging bill; bilhook	مخيط • مقصد • مقضب	binder	واصلة • ميخمة
trumpet flower				(أداة تجمع الشوط ونربطها، والمقصود الرابط يقوم اليوم بعملها، أنظر: banding machine)	
Bignonia caroliniae	بنغونية أكادوبين		(٢) كصف • فانونة	binomial system	نظام التسمية الثنائي
Bignonia insignis	بنغونية معلمة	billet	كتلة خشبية	(النسبة العلمية أو المزدوجة للأحياء من حيوان أو نبات مثل Ananas sativus)	
Bignonia magnifica magnificent	بنغونية جميلة	billet log	كتلة جذعية	binuclear	ذو نواتين • ثنائي النوى
bignonia		billhook; hedging bill	مخيط • مقصد • مقضب	bioassay	تقدير كمي حيوي
Bignonia picta	بنغونية مضبوغة		(سكب غليظ القبض لا على عه للتجارين شئ به أعصان البحر وفروعه)	(اختبار تأثير العقار على حيوان ما)	
Bignonia rugosa, rugose bignonia	بنغونية خشنة	biochemical	كيساوي حيوي		
Bignonia spectiosa, elegant bigno-	بنغونية رشفة	biochemist	عالم بالكيمياء الحيوية		
nia		biochemistry	الكيمياء الحيوية		
Bignoniaceae	بنغونيات	bioeyte	خلية النخعة		
(مصب اخنوية من ذوات العنقتين تسل البنغونية والكنكة واشكرنك والكنكوه الح)		biobate ginkgo (Ginkgo biloba)	خنكة ذات شقين		
big slug, Limax maximus	بزاق كبير	biogeny or biogenesis	النشوء الأحيائي		
slug	(أسر)	(نظرة في أصل الأحياء طول يتوالد الأحياء من كائنات خلية سابقة)			
big tree	جارية • سكونة	biological	أحيائي • بيولوجي		
(Sequoia)	(أطر)	biological control	التحكم الأحيائي		
bilabiate of a calyx and corolla,	ثنائي الشفة	biological factors	عوامل أحيائية		
bilateral crossing	تبعين ثنائي • تبعين متناوب	biological zero	الصفر الأحيائي		
alternate crossbreeding	(أطر)	(درجة الحرارة الدنيا لسو الكائنات الحية الحقيقية)			
bilateral symmetry	تناظر جانبي	biologist	أحيائي • عالم أحيائي		
bilberry, whortleberry (Vacci-	أوب • عنب	biology	بيولوجية • علم الأحياء		
ntium myrtillus)	الأخراخ • ينق الدب	(علم الحيات)			
(كلها مترجمة، والأولى تعبر أمة، جنية من الصيلة الحليسيه، لها ثمرة عية، ولم يذكرها بوست)					

bird pepper	فليفلة ديبنة	(ويعد استعمال فصل غلر وإن لم تمل نكسة الاسكيزية على تلوي العين سنتين، حالة للخطر)	
(Capsicum minimum)	(أطر)	biometrics; biometry	البيولوجية
birds foot trefoil (Lotus cornicu-	دوقدسين	hiped	الإحصائية أو القياسية
latus	لوقس قرني • قرن لمرال	bipetalous	دو بويشبين • ثنائي التوجيه
سات عشي من الفصيلة القرية)		bipinnate leaf	ورقه ديشبة ثنائية
birds-foot violet, Viola pedata	تنفسج رجل إبطير	birch (Betula)	تولا • شجر القصبان
(مصر من البسج يحمل زهداً كثراً ورقة أو أرحوانه)		biometry	علم البيولوجية القياسية أو الإحصائية
bird's tongue (Acer campestri)	فنب حقلتي	biostatistics	علم الإحصائيات البيولوجية
(أطر)			
Acer		أحياء البيئة • حيوات	
birds Aves	طيور	(نباتات ينطقه وحيواناتها)	
(أخر ويطور والأصغر مبرده صا ثر طائفه حيوان من بعضه نبات قسم فمن الحنجرية Cannatae وفيها معظم طيور، عودي أو فصل اسروا كسر Ratatae cursorial or running birds وهي سمة و لكرو وفي قسم ذوات لرت الامة، فراحه في أمكها)			
Columbae Charadriiformes	حمايات	Biota orientalis or Thuya orien-	
Falconiformes Raptores	جوايح • كواير • ساج أطر	talis, arbor vitae	عقبة شرقية • شجرة الحياة الشرقية
Gallinaceae Galliiformes	دحائيات	(أطر)	
Grallatores Gruiformes	طوال أساق • صيالات اساق	birch plantation	خرجة بتولا • مثله
Palmipeds	كفبات الأخرس	birch tree rhynchites, Rhynchites	بنغونية التولا • ساقه الزرق
(أو الأقدام)		betuleti	(أطر)
Passerines Passeriformes	جوايم	bird	طائر • طير
(و مصموبات لا تصح)		(huds)	(أطر)
Psittaciformes, Psittacula	تساوات	biotic climax	قمة أحيائية
Scansores, scansorial birds	متسلقات	(climax "biotic")	(أطر)
		biotic factor	عامل أحيائي • عامل حيوي
		(كل تأثير للمستجابات الحية من نبات أو حيوان، خلافاً للتأثيرات الإقضية أو الترابية، والفالب أن يقتصر هذا الأسطلاح على تأثير الحيوانات - أما تأثير الإنسان وحده فيسمى العامل الإنساني أي anthropogenic factor)	
		bird lice	قمل الطيور
		birdlime	دبق
		(مادة دقة تتخرج إما من الخيط «بنفسه» Cordia myxa، وإما من الهندل mistletoe، وإما من البهية holly وهذه المادة تستعمل لصيد الصغير أو لطلاء درك الحشرات)	
		bipartite	مشلور • مشطر
		bipartite leaf	ورقة ثنائية التفرع
		bipartition	نطر • إنشطار • إنشطار ثنائي
		bird-white (Liparus)	قمل الطيور
		(مرجمة • جنس حشرات من فصيلة الأحمة نرك الطيور الأهلية)	

طيور ايزيدوس * birds of Paradise

قردوسيات
وأجناس وأنوع من طيور من العصية
البرونزية وريبه انجوانم اشهرت بفرح سو
رديها وجمالها ومن أجناسها Cincinurus
و Paradisea وغيرها ولا تال بها في
الرواغة. أسطر (Paradiseidae)

birds of prey Falconiformes

جوارح * كواسر * سياح الطير

birth ولادة * وضع

(خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة الحمل)

birthwort (Aristolochia)

ذراوند
(مست من جنس الدراوند. أسطر
Aristolochia)

biscuit beetle Anobium paniceum

سوسة أسخير
(أسطر death-watch beetle)

biscuit-coloured

أفقس
(لون أسفاس فيه كلفة * وهو لون اللين
سطله القهوة)

bisection

شطر * تصيف
ثنائي الشطر * ثنائي الشطر

bisexual

ثنائي الجنس * شثنى
مبخرات مزدوج (مبخرات ذو بكتين أو ذو شمعين)

bi-share plough

مبخرات مزدوج
مبخرات متعلبة

bi-share turning plough

مبخرات مزدوج
مبخرات له قطعان بسا يكون. أول في
الأرض يكون الثاني في الهواء)

bishop's mitre mushroom Hel-

vella
عوشنة
(جنس فطود تؤكل من الرقائق)

bishop weed, goutweed (Aegopo-

dium podagraria)
عشبة الأسف *
عشبة القرس
(نات من العصية العقيمة كاليسمبل في

زيت اللوز المر bitter almond oil علاج القرس)

bitter apple (Citrus colocynthis)

حظفل
(أسطر colocynth)
يكون أمريكي
(اليون مربية * حيوان من لمصية
القرية)

bitter ash (Quassia amara)

كواية مزة
(منها الحطب المر * أسطر Quassia)
مكتوبة * مجمر مكتوب
(أسطر snakeweed)

bistort (Polygonum bistorta)

مكتوبة * مجمر مكتوب
(أسطر snakeweed)

bisulphite; bisulfite

يشتيفت * ثاني سلفيت
(سالمجون يشتيفت البوطاس الحبر أو
الحبر لأغراض شتى كملحاحة اللون الأحمر
والترقيق)

bisulphite treatment

معالجة باليشتيفت
bit; curb-bit
حكمة * حكمة
(حكمة اللجام هي حديدته التي تكون
في فم القرس وتصل بها اليافان. أسطر
bridle)

bite

عكة * لدغة * لثة
biting

(1) قارص * لاذع
(2) جريف
الذبابة الشريرة الماتة
أو الحاريرة

biting house-fly

أمريكي
bitterness; acerbity

مرارة
(داء في الخمر * وهو من الأمراض
المكروية)

bitter oak; Turkey oak (Quercus

cerrie)
عزور * بلوط أودبي *
بلوط أسمر
(أسطر Quercus)

bitter-root (Echinocystis)

ليخوتوفيس * ثمانية ثايكة
(جنس زهر فاك من العصية القوية)

bittersweet; woody nightshade

(1) متفحل حلو مز
(أسطر Solanum dulcamara)

(2) جارية مسلفة

(أسطر Colastrus scandens)

bitter vetch (Orobanch)

أودوبس *
بيضة مزة
(اسم كان اليونانيون يطلقونه على إحدى
القطاني * ولم يند الراس عربيل هذه النباتات
وهي من العصية القوية * قريبة من البجيان *
بها أنواع تزرع لزهرها وطلق الاسم
الانكليزي أيضا على نوع من البسباسه العلمي
Erva cretula يزرع علنا للملح)

bitter-wood (Quassia amara)

كواية مزة
(منها الحطب المر * أسطر Quassia)

bitterwort (Gentiana lutea)

جنتيانا صفراء
(أسطر Gentiana)

black ant (Formica nigra)

نملة خبيثة
(المحصي * أسطر LAM)

black-arched moth (Liparis mona-

cha)
قزعة الزاهية
(تصير بالصنوبريات خضرة * أسطر
Liparis)

black ash

كربونات الرمودا انعام
black bamboo (Bambusa nigra)

شيزران أشود
(أسطر Bamboo)

black beetle; cockroach

نمل وردان
(خشرة من سقيمات الاجنحة تطفل في
اصباح في المناطق المظلمة منها الأشود والبني
المسمر * أسطر blatta)

black-bellied sand-grouse (Ptero-

cles orientalis)
غصق * حوئي
(الواحدة عصمة وحويطة * كبير في الشام
وسيل * أسطر sand-grouse)

black-berryed elder

حسان أشود *
حسان كبير * خابود
(أسطر Sambucus nigra)

blackberry; blackberry bush,

عليق * توت شوكي (Rubus)
(العليق في المصحات وكب الفردات *
وكذلك اليوم في الشام هو النوع المعروف من
هذا الجنس النباتي * واطلاق العليق على
العشب أي الغلاب الصبر hindweed * أو
على العنفة أي الغلاب الكبير Ivy خطأ نقل
عن أحمد ندى * ولعل العلة في سر تسمي

black (Zoot.)

أذهم

مذين الساتين عينا فناء من هذه النسبة.
سات من العصية الوردية بيت بريا حول العباد
واستابع في حال الشام * وقد يورد سياجا *
وله تمار رديته تؤكل

blackbird, ouzel (Turdus merula

or Merula merula)
شعور
(مع تحبير * طائر عزي من العصية
الشعورية ورتبة الجوانم المشروحات
السايفر * ذكره أسود كله * وأتاه أعلاه أسمر
ومدنها إلى خضرة * ومن نوع الشعور شرب
تسمي مدول في أجناسه لشم يسمى الشعور
Turdus merula syriacus
الشماسي أي
وهو يصاد ويرى في أقاصى لموت)

black bryony (Tamus communis)

الكركمة السوداء * فاشترين
(المعدلات * والثانية من السرايانية * وهي
فيها فاشترين * وقد عرت بسلاسه في شرح
أسماء المقار وفي تذكره دود الأطفاكي وهي
بعض سح من المعدلات * ومن أسمائه بالعامة
البحرلوع والعزوع * تست عشب طبي ممتزج
من الفصيلة المدومقوتة)

black bundle

أسوداد الخمر (وعامة)

blackcap

أبو فلكسوة
(أسطر Sylvia atricapilla)

black carrion beetle Silpha obs-

cure)
ذرة سوداء
(أسطر Silpha)

black cochineal of oranges

فريزلة اللوتقان السوداء
(أسطر Aspidiotus aonidium)

black cotton soil

أرض الشطن السوداء
سود كندي
(أسطر poplar)

black cottonwood (Populus can-

densis)
حربة سوداء الشمر
(أسطر Empetrum)

black cumin

سوزة * حبة سوداء
(أسطر Nigella sativa)

black currant (<i>Ribes nigrum</i>) كَيْشِيشْ أَشود جسمة شجرة من فصيلة الكشمشيت. ويطلق الاسم الألباني على الشجر بصفة. أشود currant-bush (معروفه بغط الكشمش).	دون مائر أعتاله - أشود (coats)	pine (أنظر)	black spruce (<i>Picea nigra</i>) راييتجية سَوْدَا (Picea (أنظر	bladder wrack (<i>Fucus vesiculosus</i>) قَوْشِي خَوْصِلِي (Fucus (أنظر	Blattidae (الأولى مسوية إلى السمكة) - فصيلة من الحشرات من رتبة حشرات الأجنحة لها سبب وُردان التي يسببها بصرامير).
black heath (<i>Erica cinerea</i>) خَلَتَجْ تَمَازِي (Erica (أنظر	black pits ثَغَر سَوْدَا	black poplar حَوْد لَتَوْد (<i>Populus nigra</i> (أنظر	black stem اسوداد الساق	blade صَبَاحَة - قَبْل «الورقة» (lamina (أنظر	blaze (v) أُجِدَتْ علامة في شجرة بأداة حديد أو بوسيلة أخرى.
black leg (Zoot.) (١) جَمْرَة عَرَضِيَّة أو إِنْخَاخِيَّة (مرض معد ميكروبي يصيب البقر خاصة - anthrax (symptomatic anthrax (أنظر	black quarter; blackleg جَمْرَة عَرَضِيَّة (أنظر (symptomatic anthrax	black rat (<i>Mus rattus</i>) جَمْرَة أَشود (Mus (أنظر	black strap عَتَل أَشود (تحتلص ربيبة في عملية منع مكر القصبة).	blanched (١) مَيَّيْشُ الأوراق (بالاحتجاب عن نور الشمس).	(١) وَشَمَة - سِيَمَة (Sylv شاهد أشجرة
black degeneration (Bot.) مَرَضُ الإِنْثَوَاد - مَرَضُ القَتَام (melanose (أنظر	black eyed pea <i>Vigna sinensis</i> لُوبِيَا - لُوبِيَا (هو النوع ابراعي المشهور الذي لوبة بقصة أو لوبيا مسلات وله مروب - أنظر cowpea	black rot عَقْوَنَة سَوْدَا (مرض يصيب في الكرم الورد والأشجار والعنب - ويهضر فطر مجهرى من رتبة الزيفيت اسمه العلمي (<i>Guignardia bidartii</i>).	black thorn (١) رُفُوقْ شَاتِج (أنظر (<i>Prunus communis</i>) (٢) دُغْمُودْ زَعِيْب (أنظر (<i>Crataegus tomentosa</i>)	Blattulus guttulatus خَوْشِي أَشُوط (حيوان من كثرات الأرجل - يضر بكثير من البقول والتمار).	(١) وَشَمَة - سِيَمَة (Sylv شاهد أشجرة
black eyed Susan, yellow daisy رُؤْبِيْكِيَّة سَوْدَا (<i>Rudbeckia hirta</i>) (Rudbeckia (أنظر	black market سُوق سَوْدَا	black rust خَتِرَانْ العُيُوب (أنظر (<i>Puccinia graminis</i>)	black walnut (<i>Juglans nigra</i>) جَوَزْ أَشود (walnut (أنظر	blanket flower عَيَرْدِيَّة (Gaultheria (أنظر	(بعض في وجه الحبوب وهو نوع)
black fir <i>Picea nigra</i> راييتجية سَوْدَا (Picea (أنظر	black medic(k); nonesuch (<i>Medicago lupulina</i>) فَقِيضِيَّة صَغِيرَة رَطْبَة صَغِيرَة (سنت عشبي من الصنفية الغربية ينبت عددا بريا ويرواح في بعض أنحاء أوروبا للكلاب).	black saizify (<i>Scorzonera hispanica</i>) مَتَد أَشود - تِلْكَانْ عَتَبْ الكَلْب (أنظر (<i>Scorzonera</i>)	blackwood acacia (<i>Acacia melanoxylon</i>) سَلَطْ أَشود العُشْب أو عَرَضِي الورد (نجر عظام من أجل أنواع التزيين - أنظر (Acacia.	Blaps, churchyard beetle يَدِيَرِ أَشُود (حس حشرات من فصائل الأجنحة تكثر في الأقبية - وللط نعيم الموت من Blaps mortisaga وهو اسم نوع يشتملون به).	Blaze, churchyard beetle يَدِيَرِ أَشُود (حس حشرات من فصائل الأجنحة تكثر في الأقبية - وللط نعيم الموت من Blaps mortisaga وهو اسم نوع يشتملون به).
black flea, turnip flea (<i>Haltica nemorum</i>) بُرْعُوثْ اللَّتْ (١) أَوْدَة اَمُول (Aphis fabae (أنظر	black fly عَتَبْ الكَلْب (أنظر (<i>Solanum nigrum</i>)	black morel مَتَد أَشود - تِلْكَانْ عَتَبْ الكَلْب (أنظر (<i>Solanum nigrum</i>)	black sawfly (<i>Tenthredo athiopa</i>) مِشْتَارِيَّة سَوْدَا (أنظر (sawfly	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).
black frost خَلَدُ الشَّدَا - جَد أَشود (winter frost (أنظر	black mould عَتَبْ الكَلْب (أنظر (<i>Solanum nigrum</i>)	black nightshade مَتَد أَشود - تِلْكَانْ عَتَبْ الكَلْب (أنظر (<i>Solanum nigrum</i>)	black scale insect (<i>Chrysompha-las ficus</i>) جَرَبُ البَطَاطِيْسْ الأَشُود (مرض يحدث انتشارا في رؤوس البطاطيس ويهضر فطر مجهرى من الأقطار المخينة).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).
black fruit hawthorn (<i>Crataegus nigra</i>) دُغْمُودْ أَشود الشَّر (Crataegus (أنظر	black oak (<i>Quercus nigra</i> or <i>Quercus tinctoria</i>) بَلُوطْ أَشود (Quercus (أنظر	black partridge دُرْجَا (Anas (أنظر	black scale insect (<i>Chrysompha-las ficus</i>) جَرَبُ البَطَاطِيْسْ الأَشُود (مرض يحدث انتشارا في رؤوس البطاطيس ويهضر فطر مجهرى من الأقطار المخينة).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).
blackhead (١) عَتَبْ حَتَّ اشباب (٢) بَطْ تِيرُوقِي - بَطْ غَوَاص (sculpin (أنظر	black peacock (<i>Pavo nigripennis</i>) طَاوُوسْ أَشود (peacock (أنظر	black pepper فِيلِيلْ أَشود (Piper nigrum (أنظر	black seed cotton (<i>Gossypium barbadense</i>) قَطْنُ البَيَاد (اليه تب المروب الأمريكية - أنظر (Gossypium).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).
black headed horse (Zoot.) أَذْع (تطلق على الفرس الذي له رأس أسود infectious enterohepatitis	black pine (<i>Pinus laricio</i>) صَتَوَرِ لَا رِيَّوْ (أنظر	black-spored truffle (<i>Tuber me-lanosporum</i>) كَمَّه أَشود البَوَغ (truffle (أنظر	black-spored truffle (<i>Tuber me-lanosporum</i>) كَمَّه أَشود البَوَغ (truffle (أنظر	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).
black headed horse (Zoot.) أَذْع (تطلق على الفرس الذي له رأس أسود infectious enterohepatitis	black pine (<i>Pinus laricio</i>) صَتَوَرِ لَا رِيَّوْ (أنظر	black-spored truffle (<i>Tuber me-lanosporum</i>) كَمَّه أَشود البَوَغ (truffle (أنظر	black-spored truffle (<i>Tuber me-lanosporum</i>) كَمَّه أَشود البَوَغ (truffle (أنظر	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).	blast (١) جَبَاط (مرض يصيب الأنعم - أنظر (meteorism).

bleeding	خَصَاد (٢)	<i>Centaurea benedicta</i>	الأنواع مائتي	blister disease	مرض الثَّعْبَة	blood-red ricinus (<i>Ricinus sanguineus</i>)	بَشَاح (ج) مَفَاح - أداة لشر السامح (القائمة للمحركات. وتُعمل بعض أذكالها في بقوة اسطر أي طرفها بالعنان).	blowing machine	بَشَاح (ج) مَفَاح - أداة لشر السامح (القائمة للمحركات. وتُعمل بعض أذكالها في بقوة اسطر أي طرفها بالعنان).	bluebottle, Bot. (<i>Centaurea cyanus</i>)	بَشَاح - قَطْر بون عسري
blood-letting	رَأَطَر	<i>Cedrus benedictus</i> و <i>Cnicus benedictus</i> {dictus}		(مرض يبيب النباتات به قُتل أهمها من جنس <i>Tetranychus</i>).		bloodroot; red puccoon (<i>Sanguinaria</i>)	دَمَوِيَّة (ترجمة - جنس يبيب أمريكي من الفصيلة الخشخاشية في نوع معمر واحد سب إلى كفتوله خواص طيبة).	blue African lily (<i>Agapanthus</i>)	زَهْرَة اللَّيْل - (أعيتوس)	blue corundum	ياقوت أزرق
	(٣) إدماء النبات (الحصول على الراتنج).	bletting (of fruit)	تَهَرُّؤ الثمر (بعد تمام النضج).	blister fly (<i>Cantharis vesicatoria</i>)	دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>)	blue tree; dragon's blood tree	أَيْدَع - دَمُ الثَّيْن - دَمُ الْأَخْوَيْن (أنظر <i>Dracaena draco</i>)	blue algae	أَشْه زَرْه (أنظر <i>Cyanophyceae</i>)	blue dragon's head	رَأْسُ الثَّيْن (أنظر <i>Dracocephalum</i>)
Bot	دُمَسَاع	blight	(١) آفَة - (نَقَر) (حشرة أو فطر يبيبان موتاً قحاشاً للأشجار أو الأوراق أو الأزهار - وهي أيضاً الأشجار نفسها التي يُحدثانها).	blite	(١) قَطِيقَة يَانَمَة - يَفَلَة يَانِيَة - شَدَح (أنظر <i>Amaranthus blitum</i>)	blood-vessels	أَوْعِيَة دَمَوِيَّة	bluebell	(١) ياقوتية الكرم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth) واهرها جرسية الشكل ورقاء - وهي من جنس <i>Muscari</i> (أنظر <i>Muscari</i>)	blue-eyed African daisy	أُذُنُ الثَّيْب (أنظر <i>Arctotis</i>)
bleeding heart	(١) مِهْنَانِيَّة رَائِيَة (أنظر <i>Dicentra spectabilis</i>)	bleeding nun (<i>Cyclamen europaeum</i>)	عَرَطِيْنِيَّة أَوْزِيَّة - عَرَطِيْنِيَّة (أنظر <i>Cyclamen</i>)	block	(١) كَلْتَة (قائمة من الخشب أو الحجارة).	bloodwort (<i>Rumex</i>)	دَمَوِيَّة - حَشِيَّة الدَّم (أي نبات عشبي كالختماني أحمر الجنور أو الأوراق يطلق أيضاً على أنواع نبات من الفصيلة الخشخاشية - أنظر <i>bloodroot</i>).	bluebell (<i>Campanula rotundifolia</i>)	(٢) ياقوتية بَرْيَة (في إنكلترا يطلق على أنواع من جنس <i>Scilla</i> - أما في إسكتلندا يطلق على نوع من الجُرْنِس اسمه العلمي <i>Campanula rotundifolia</i>)	blue-eyed grass	بَرْيَمُودِيَّة (سنة - ي حر حر برمودة - سيات من استوست برور لهره).
bleeding heart	(٧) مَشَوْر أَصْفَر (مرتب من مشور - أنظر <i>Cheiranthus</i>)	bleeding nun (<i>Cyclamen europaeum</i>)	عَرَطِيْنِيَّة أَوْزِيَّة - عَرَطِيْنِيَّة (أنظر <i>Cyclamen</i>)	blemish	ثَابِيَة - قَيْب (بقعة أو ديب أو جرح مُتَوَدِّ).	bleom	(١) إزْهَاد - إزْهَار - تَوِير (أنظر <i>florescence</i>)	bluebell (<i>Campanula rotundifolia</i>)	جُرْنِس مُتَوَدِّد (الورق) (أنظر <i>Campanula</i>)	blue flower stonecrop	سَدَمُ الْعَالَمِ الْأَزْهَر (أنظر <i>Sedum caeruleum</i>)
blend (n)	مَرْج - خَلِطَة - مَرْج (٧)	blend (n)	مَرْج - مَرْج - خَلِطَة - مَرْج (٧)	blind rat (<i>Spalax typhlus</i>)	خُلْد (أنظر <i>male rat</i>)	bleom	(١) إزْهَاد - إزْهَار - تَوِير (أنظر <i>florescence</i>)	bluebell (<i>Campanula rotundifolia</i>)	جُرْنِس مُتَوَدِّد (الورق) (أنظر <i>Campanula</i>)	blue fluor spar	ياقوت أزرق (موريسد اسكالوم الارق - أنظر <i>sapphire</i>)
blending (of wines)	شَطَط (Oen)	blending characters	صِغَات مُدَاوِلَة	blindworm (<i>Anguis fragilis</i>)	حَيَّة الزَّجَاج (أنظر <i>slow-worm</i>)	blood	دَم (سائل أحمر تجد فيه جميع النُجج المواد اللازمة لتغذيتها. وهو غني بالأزوت يجفف ويستعمل حقيقه ساداً أزوتياً).	bluebell (<i>Muscari</i>)	جُرْسِيَّة (رست عشبي جرسية الأزهار من الفصيلة <i>Muscari</i>).	bluegrass (<i>Poa pratensis</i>)	كَلْبَتَة مَرْجِيَّة - عَشَّة الْكَلَّا أَحْرَجِيَّة
blending methods	طُرُق الرِّج	blennocampa bipunctata	لَمَافَة الْوَرَق ذات النُّقَطَتَيْن	blinker, eye-flap	عِيَامَة - كِيَامَة الْعَيْن (حشرة ترتب في رأية العرس لسمه من النظر إلى جانب - ومن معاني المسمه في اللسان : ما تعد به عينا إساءة أو خطيئة).	blood circulation	دَوْرَة الدَّم - (الدورة الدموية)	bluebell (<i>Wahlenbergia gracilis</i>)	وَهْلَنْبَرْجِيَّة قَلْبَة (أنظر <i>Wahlenbergia</i>)	blue-green algae (<i>Cyanophyceae</i>)	أَشْه زَرْهَاء مُخَضَّرَة (أنسب وحده احلية أو حبيطة انعكس يحوي محصوره حبيبات صلبة زرقاء - أنظر <i>Cyanophyceae</i>)
blennocampa bipunctata	لَمَافَة الْوَرَق ذات النُّقَطَتَيْن	blennocampa pusilla, leaf curler	لَمَافَة الْوَرَق (مرجمة - حشرة من غشائيات الأجنحة تصير <i>بوردا</i>).	blister	حُورْفِيلَة - نَقَطَة (انتفاخ يحصل على القشرة أو على الأوراق بسبب انفعال مطبخ الأنسج ونورمه. ويطلق ذلك أيضاً على انتماخ السلاف اليوناني في بعض ملود الفيران <i>مطور الضفاد</i>).	blood coagulation	تَجَلُّط الدَّم	bluebell; wild hyacinth	مُكَلَّلَة - ياقوتية - خَذَوِي (أنظر <i>Hyacinth</i>)	blue-green bamboo	بَامْبُوسَا أَخْضَر (أنظر <i>Bambusa viridiglaucescens</i>)
blepharitis	سَلَاق - التهاب الجف - التهاب الجفون	blepharitis	التهاب الجفون	blister beetle (<i>Cantharis vesicatoria</i>)	دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>)	blood corpuscles	جُرْسِيَّات الدَّم	blueberry (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	أَوْسَة - عَيْب الْأَحْرَاح - عَيْبُ الثَّيْب (أنظر <i>blueberry</i>)	blue-gum	أَوْ كَالْبُوس كُزَوِي أو ثَعْبِي (أنظر <i>Eucalyptus globulus</i>)
blessed thistle	شَوْكُ مَبَارَك (اسم يطلق على أنواع مختلفة من النوك تسمى لها خواص مصادة للسم من منذ	blessed thistle	شَوْكُ مَبَارَك (اسم يطلق على أنواع مختلفة من النوك تسمى لها خواص مصادة للسم من منذ	blister beetle (<i>Cantharis vesicatoria</i>)	دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>)	blood plasma	بَلَازْمَا الدَّم	blowfly (<i>Musca carnaria</i>)	ذَبَابَة الشَّر - ذَبَابَة اللِّحْم (ذبابة تسرا في اللحم أو في جروح الحيوانات الحية - أنظر <i>fly</i>).	blue-gum	أَوْ كَالْبُوس كُزَوِي أو ثَعْبِي (أنظر <i>Eucalyptus globulus</i>)

[illegible]

(شجرة من الفصيلة القروية موطنها
المنطق الآسيوية تحصل قروناً في كل منها
بدر ناس قسطنطين)

gray bonduc, *Gymnocladus cana*
densus
جنتوقلاذوس كندي
(أطير)

bonduc of Canada (*Gymnocladus*
canadensis)
جنتوقلاذوس كندي
(أطير)

bone
عظبة
(الحجر السبب القاسي الذي يتألف من
جذبه هكل المقاديات ومن لظام تصنع
الأسود مصبورة لتدبه.)

bone ash
رماد العظم

boneblack or bone black
قشم العظم

bone meal
تسحقون العظم

degelatinized bone mea.
تسحقون العظم بلا غلام

degreased bone meal
تسحقون العظم بلا شحم

bone superphosphate
سوبر فوسفات عظم

bone-black animal charcoal
قشم العظام
(سود قصودي يحصل من حرق العظام
في وعاء مسود.)

bone-dust manure bone-meal
محقون عظام
(يستعمل سماداً.)

bone-setter
حاجر • مقيس
(الذي يداوي الكسر أو لك • ويكون
محصداً بالسير أو طياً دحلاً.)

bonito Sarda
سيت
(هي حبة احيوان الكبرى للسمري
يشبه باله الموصفة في آخر الكلمة وهو
تصنف - سد من فصيلة الأسقمريات ورنه
تلك المراجعة.)

dorsally striped bonito (*Pelamys*
sarda or *Sarda mediterranea*)
سيت مخطط الظهر
(نوع بكر مبد في سواحل الشام • ولا
سما في أيار وحزيران • قاله غريصل يسه
الأهلون البلاوط وهي من الأيطالية.)

ventrally striped bonito (*Euthymus*
peramys)
سيت مخطط البطن
(نوع بكر في سواحل الشام من شاط حتى
آخر ايلول.)

bony fishes (Osteichthyes)
الأسماك العظمية
(فصيلة من الأسماك تتميز بوجود عظام
للخاضع وثلاثة هوائية.)

booby or booby gannet (*Sula leu-*
cogastra)
أطيش
(طائر مائي من رتبة كيات الغم - أطر.
gannet.)

book
كتاب
(تتضمن في كب الأنساب.)

zootechnical books
كتب الأنساب

bookkeeping
مك الدفاتر

farm bookkeeping
(farm accounting
(أنظر

book louse (pl. book lice)
(حشرة صغيرة غير معجضة تتلف الكتب •
حامة النوع الذي اسمه العلمي
Atropus (psittacarius)

borage (*Borago officinalis*)
ليان التور • جتجم • جتجم
(حجم في العرقات واناموس • حة
سوية طية من فصيلة المعصيات - وليست
التور ترجمة قديمة لكلام اليوساي بومس
وهو يطلق على هذا النبات وعلى أنواع
من حش Anchusa)

Boraginaceae, borage family
جتجيات
(فصيلة الحجم في لسان التور من قذات
القسطنطين • تتصل الحجم وقلب النسل

وحصيفة الرمة وأذن الفار والتيتون الخ •)

borago officinalis
ليان التور • جتجم • جتجم
(أنظر borage)

Borassus flabelliformis: palmyra.
palm; tal palm
تال • تار
(عن صم أساء النبات جت جة ان
الأولى سكرية والثانية مدية • حش شجر
من التخلبات يستخرجون من سغ طلمه سكرأ
يحشر يمسح بذلك.)

borax
بودق
(تجلبها صاحب القاموس بيا مصوم •
وجامت مفتوحة في مادة «طرون» • والانكليزية
من العربية • بورات الصوديوم المائية.)

crude borax
تيكار • بودق خام
(تكتار في المفردات • بورات الصودا
المائية الطيبة - أنظر tincal.)

Borbonia
بوربونيه
(باسم أحد الأعلام • حش جبة من فصيلة
القرنيات.)

Bordeaux mixture
سائل بوردو
محلول بوردو
(مركب من كبريتات النحاس والكلس
في الماء • تدلوي به بعض الأمراض الطرية.)

Bordeaux wheat
جتجم بوردو
حطة بوردو
(نشر من الحطة.)

Bordeaux wine
خمر بوردو
خمر بوردو
(نشر من الخمر المشهورة.)

border
حايطة
(ما أحاط بريم من أرض الحديقة.)

border
حد • حدة • نخم • أرفة • أرتة • جامد
(حد حدود وتقوم وأرف وأذن وجوامد
حد بين أرمين.)

bore hole
تقب اختياري
(تقب الطيفان الخلة.)

borer
(١) برينة • يثقب
(أما تلب الحطب والتراب.)

(٢) حفار • قاذح
(٣) أشربة
(حشرة من الأشربة - أنظر borers.)

collar borer (أشربة الترق)
(كل حشرة من الفصيلة الأشربة تده في
عن الأعراس الصار.)

marine borer
قاذحة مائية
(حيوان من القفريات أو من الرخويات
سحر دهاليز في الأحطاب المشهورة بالماء.)

plum borer (*Rhyncates capreus*)
ينقارطة ثمانية
(أنظر Rhyncites)

shoot or twig borer
قاذحة الأغصان
(كل حشرة من ثمنات الأجمة أو من
خزنيات الأجمة أو من ذوات الجاحين تجر
دهاليز في الحطب في الثقب الطيفة المولدة
من المروع أو الأغصان.)

soil borer
ينقارطة التربة
(أنظر soil auger)

borers (Terebrantia)
أشربات
(ذوات الأثرات أي التالاب من
الحشرات غناتيات الأجمة.)

boric acid
حامض البزويك
(يستعمل أنباناً لحفظ الزيت والخمر
وغيره.)

boring
تقر

boronia (Boronia)
بورونيه
(نات من جنس البورونية.)

Boronia
بورونيه
(يلم أحد النباتين • جنس جبة للترين
من الفصيلة النائية.)

Boronia alata, alate boronia
بورونيه متحفة

Boronia anemonifolia
بورونيه
شعابه لوزق

Boronia floribunda, flowering
boronia
بورونيه مزهرة

Boronia microphylla, microphyll-
leas boronia
بورونيه صغيرة الوراق

Boronia pinnata; pinnate-leaved
boronia
بورونيه ريشية الوراق

Boronia serrulata; serrulate
boronia
بورونيه متفرقة أو متفرقة

Boronia triphylla, trifoliolate
boronia
بورونيه ثلاثية الوريقات

Bos
بقر
(حش حشرات من مبيدات الأجمة
تلك «حشر سى» لا أساس فصيله
دوب اليه Bostrichidae على ما ذكره
صاحب معجم الحبوب • ومن لوسامة
bostryches حش السية أي حشه اشتر.)

Bos americanus, American bison
buffalo
تيتون أمريكي
بيسون مرسية - حيوان من الفصيلة
سقرية.)

Bos bison or *Borassus bison*
European bison
تسون أوربي
حسانوس
(أطر buffalo)

Bos bubalus
بتهيل
(معجم الحيوان • حيوان من الفصيلة
لعربية.)

Bos frontalis; gayal
بتهيل
(معجم الحيوان • حيوان من الفصيلة
لعربية.)

Bos gaurus, gaur
جور • غور
(أطر gaur)

Bos grunniens or *Pocphagus grun-*
niens, cammon yak
أو شامع
(أطر yak)

Bos indicus or *Bibos indicus*; do-
mestic zebu
ذباباني أهلي أو هندي
(تدخن في الهند منذ أزمان قديمة هو

والحموس وعلا منها بي مصر ثم انتشرا في
أفريقية - أسير zebu)

Bos mutus or *Pocphagus mutus*
mute yak
yak
قطاس آخرس
(أطر)

Bos primigenius, urus
تور وخيشي

Bos taurus ox or cow
بقرة أهلية •
تور أهلي
(هو نوع أسير السديس • معروف •
وهي ثلاث كثيرة.)

Bostrichidae
Bostrichus
ذوات السية
أطر

Bostrichus Bostrychus
ذات السية
(حش حشرات من مبيدات الأجمة
تلك «حشر سى» لا أساس فصيله
دوب اليه Bostrichidae على ما ذكره
صاحب معجم الحبوب • ومن لوسامة
bostryches حش السية أي حشه اشتر.)

Bostrichus lineatus
المؤشرة
(هك سوق الصوبريات.)

Bostrichus atenographus
ذات السية المتجولة
(تلك سوق الصوبريات.)

Bostrichus typographus
ذات السية الطامحة
(تلك يحش لرابجية.)

Bostrychidae (Bostrichidae)
ذوات السية
(أطر Bostrichus)

Boswellia
نحورية
(حش نباتات من فصيلة السجوريات فيه
اللبان والحدود والكندر - أنظر المادة التالية.)

Boswellia carterii incense
لبان • نخور • كندر
(الكندر للبان من
البحر • ولكنك لسان أسناد في الأثورية
والأرمة والعربة • فهي إذ من أصل سمي.

Brachynidae	فاشيات (poppy)	branch	مُتَعَرِّجَة
(فصيلة حشرات من رتبة مُتَعَرِّجَة الأجنحة وفصيلة الشراعيةيات فيها جنس الفاشية Brachynus)	bracteolate	فُشِيَّة • ذَوَاتَات	(مسلات لحم الجوز ولا يسا الحنطة - وهي مركبة من عُكَل الحب مع قليل من اللعيق)
Brachynus	جنس أفاشية (جنس حشرات من لعابيات - ظفر اسعده اساعده)	bractlet: bracteole	فُشِيَّة (ج: فُشِيَّات)
Brachynus crepitans	فُشِيَّة • فاشية • قشاعة (أصفر bombardier beetle)	Bradyopidae	دَابَّات (وتسمى فصيلة الكسالى - وهي فصيلة حيوان من رتبة القُذَر)
		Bradypus; the sloths	دَابَّ • كُتَالِي (جنس حيوانات من فصيلة الدبابات)
Brachysema	إِزْرَاجِيَّة (من اليونانية بمعنى قصير العلم قصر العلم في زهرته - جنس حبة لسوئين من فصيلة الغرنجات)	Brahea	بِرَاجِيَّة (جنس من النخل جنوباً إلى تاجو براهي الملكي المشهور)
Brachysema lanceolatum	إِزْرَاجِيَّة بِسَابِيَةِ الزَّوْق	braize or braise (Pagrus vulgaris)	قَبْجَاج • بَقْرُوس شائع (كلمة صاغ عليها غليون مصر - ويطلقها الشاميون أيضاً على سمك آخر يهرى - أسر Acanthobrama والجرس النافع هذا نوع سمك يجرى من المصينة الألبورية معروف فيه في موائل الشام)
Brachysema latifolium latifoliate Brachysema	إِزْرَاجِيَّة غَرِيصَةِ الزَّوْق	braize	كُتَاحَة (من الكنج أي زُذ العرس - معجم - وهي من وضع جميع اللغة العربية في مصر - أداء على أشكال حتى تُتَمَلَّج لجمال ونائل النسخ - يُجْعَل أو تُفَعَّل)
Brachysema undulatum	إِزْرَاجِيَّة مُتَوَاجِحَة	brake	بِرَاجِيَّة (آلة من حطب تُسحق بها شوك القنب والكتان قبل مُنْقَعَا أي تَهْيِيزها)
Brachyura or Brachyoura	بِقَارُ الذَّنَّينِ	brake-harrow	بِرَاجِيَّة (آلة من حطب تُسحق بها شوك القنب والكتان قبل مُنْقَعَا أي تَهْيِيزها)
رُءُوس حشرات من البشرييات الشراعيةيات الأرحل لها أسنمة)		braking (of flax)	دَقُّ الكَتَان (كثير شوك الكتان قبل مُنْقَعَا أي قبل قُتْرها)
braconids Braconidae	قَبَادَة إِبْشَرَات (فصيلة حشرات من عائلة الأجنحة صعيد احشاش)	bract	وَنَاقَة • قُتَاقَة (كل ورقة شدت في شكلها أو تركيبها أو حجمها لوجودها على مقربة من الزهرة - فهي الحنطة من التَّمْصَة والنَّشِيَّة وفي الحنظل الكافور - ومجموعها في فصيلة البركات يسمى involucre أي قُبَاب)
bracteate bracted	قُتَاقِي • ذَوَاتَات	bramble; common bramble (Rubus fruticosus)	تُغْلِيَّة شائع أو دُغْلِيَّة (هو المليق المعروف - وهو فاكه بس حول الأنهار - وله ثمرة مركبة تسمى الثمرة البليقة - وهي تؤكل - وليست ثنية - والملاط المعلق على اللبلاط - أنظر. Convivulus)
bracteate poppy, Papaver bracteatum	شَحْشَاش قُتَاقِي	bramble land	مَنْبِيَّة الدُّغْلِيَّة - دُغْلُ المَلِيْق (الأرض التي يكثر فيها المليق - وجادة هذا النبات)

branchwood	خَشَبُ الفُرُوع (الأجزاء الخشبية من الشجرة - عدا البُذْر والحنوط)	Brassica erucastrum L; bastard rocket, wild rocket	نَهَق • نَهَق (نَهَق بري يشبه الجرجير من الفصيلة الصليبية - وهذه أهدان متوجة في اللسان مدادة بون - ولكنها مسمومة في مخلوطة الجزء - لحامس من كتاب النبات لأبي حنيفة البغدادي)
branding	وَشْم • بِنَّة • دَمْع (جعل علامة للعامة تعرف بها)	Brassica napobrassica, rutabaga	رُؤُتَانَاغَة (سحب من الملعوف الذي أي الكرنب الذي اسمي swede)
brandy	بَرَنْدِي • بَادَق (أظفر spirits)	Brassica napus; Swedish turnip	يُف • كَرَنْب سويدي (كانت العرب تطلق اللت على هذا النبات وعلى ما سمي الكرنب في الشام وها هو دجسته في مصر - وعلى الكرنب للتي - أنظر turnip)
brank-ursine (Acanthus mollis)	أَقْنَا رُخْمَة (أظفر Acanthus)	Brassica rapa common white turnip	يُف • كَرَنْب سويدي (كانت العرب تطلق اللت على هذا النبات وعلى ما سمي الكرنب في الشام وها هو دجسته في مصر - وعلى الكرنب للتي - أنظر turnip)
bran mash	مُتَبَدَّد (تراب مرطب للدواجن أي الحيوانات الداجنة من ماء تقع فيه دقيق ونخاله)	Brassica sinensis	كَرَنْب صِيْنِي • مَلْفُوف صِيْنِي (أظفر Chinese cabbage)
brash (v.)	مَدَّاب (طاع الفروع البنية أو الحية التي تكون في تناول اليد - في شجره فية)	Brazil nut	بُرْدَق بَرَزِيلِي (نوع من اسدق اسمه العلمي Bertholletia excelsa من المصيلة الألية)
Brassica	كَرَنْب (جنس الكرنب من التسمية الصليبية - ينسل اللت والفتيط الخ... وهي بقول مشهورة)	Brazilian rubber tree, Siphonia or Hevea brasiliensis	شَجَرَةُ اللَطَاط (أظفر Siphonia)
Brassica adpressa	كَرَنْب مُبْطِض • لُفِيَّة (اللبت عليه غنية - نوع بري ينقلوه ويطحون ورقه)	breach	مُخَالَفَة (المنس حلاًفاً لأحكام قانون أو نظم)
Brassica alba or Sinapis alba; white mustard	خَرْدَل أبيض (أظفر mustard)	breach	مُخَالَفَة (المنس حلاًفاً لأحكام قانون أو نظم)
Brassica campestris; rape; colza	نَفْثِيم (اصطلاحاً - لأن اللب في المعالم وكث النبات القديبة مو اللت)	bread	خُبْز (عند من اسديق يُعص ويترك حتى يحمر ثم يُجس - والمصانة بمصر تسمى لعش)
Brassica caulorapa; turnip cabbage	كَرَنْب (في الشام ويطلقونها بالعم - أما في اللغة فالكرنب هو cabbage أي ما يسمى بالمعروف في الشام والكرنب في مصر بواسطة بالمانية مثلك أبو ذؤيب)	breadfruit	(١) شَجَرَةُ العُزْب (٢) ثمر شجرة العُزْب
		bread-fruit tree	شَاكِية • شَجَرَةُ العُزْب (أظفر Jack tree)

bread improvers	مُحَسِّنَات الخُبز	sea bream (<i>Pageius centrodontus</i> or <i>P. erythrinus</i>)	إبراميس بحري
bread madness	تَسَمُّ دَابِرِي (ergotism)		تبريدي • كَعْلَا • فَرْيَدِي (مك من الصفة الأسوية ودوية حائلكت الزعافه).
bread-making	خَبَز • إِنْخِبَار • خَبَازَة	breast; chest	(١) صَدْر • لَبَاز
	وصة الجباز • وهي تحويل اسديق (حرا).		(جزء الجسم الواقع تحت المق وأسمه عظم القص ويسمى أيضا chest).
breadstuff plants	خُبُوت • ذُرْع	(٢) خَلْف • مَرْمَع • تَدِي • تَدِي (mamma)	(أظفر)
	(سائت الحبوب التي يصنع منها الخبز • أسطر cereals)	breast feeding	الرِضَاعَة من الثدي
bread tree bread-fruit tree	حَاكِية • شجرة الخُبز	breast height	إِرْتِفَاع الصَّدْر
	(Jack tree)	(height breast)	(أظفر)
breaker	كَسَّارَة • مُفَتِّتَة	breast height girth (Sylv)	الحِيط على ارتفاع الصدر
oil-cake breaker	مُفَتِّتَة (الزيت)		(محيط الساق يقام عموماً على القشرة وعلى ارتفاع الصدر).
oil-cake breaker	(أظفر)	breathing	تَنَفُّس
breaker plough	مِخْرَاط السَّيْب • مِخْرَاط حَقَّار		(عمل فيولوجي عاينه مقومة امداد الرتين بالأكسجين وتخليصهما من ثاني أكسيد الكربون ويسمى السام).
	(أريد بالفت احمرت الحبق على ما هو مشهور في الشام).	breathing root	جَذَر تَنَفُّسِي
breaking	ذَقَّ أو ذَشَّ الحبوب	breeched (Happ.)	مُسْتَرَوَّل
breaking in	رَبَايَة • تَرْوِض	(إذا بلغ الثجيب الثركنين والمعروفين بالنفس مسرول • أظفر coats)	
	(وسائل اصماغ الحيوانات وتجهيزها لعمل حسان • وترويض البهائم يسمى التطيع في الشام).	breed	نَوْع • قَتْل
breaking load	جِثْل الكَثَر	bsal breed	سَلَالَة (بقر) اللحم
breaking strength	مَقَاوِمَة القَطْع أو الكَثَر	horse breeds	سَلَالَات الخَيْل • عُرُوف الخَيْل
breaking up of soil	تَسْمِيط أو إِبْلاس	(horse breeds)	(أظفر)
	(loosening of soil)	breeder	(١) مُرَبِّي الأحياء بالتوليد أو الاستيلاء
breakwater	بُضْء الموج • حاجز الماء		(٢) مُرَبِّي الخَيْل
break-wind	بُصْد الرِّيح • حاجز الرِّيح		(٣) حَيَوَان (أو نبات) استيلاء
bream	أبراميس	fish breeder	مُرَبِّي السمك • تَسَاك
	(مك من السوطيات • أظفر المساد - انالمة).		

(١) تَرْبِيَة (تَرْبِيَة دود القز).

(٢) إِبْساد • سَافَد • إِنْتَاج • نَاسِج

تَرْبِيَة الفَرَّاش butterfly breeding (انتاج الفرائش من السَّجَج والخرائق في تربية دود القز).

تَرْبِيَة التَّامَّاج تربية إناث ewe breeding (الاعظم)

تَرْبِيَة السَّمَك fish breeding (تربيت السمك • سياكة pisciculture)

طَرَائِقُ الإِنْتَاد methods of breeding (طرائق التفاد في الحيوانات الدواجن • وهي حسة الأشكال الآتية):

اصْطِفَاء consanguinity (بعضاً يكون الذكر والأنثى من جوع حيواني واحد • وسلالة واحدة • وأسمه واحدة • كإنزاء حصان عربي صقلاوي على جوع عربية مقلوبة • وهو كما تسمى أخص من الانتخاب selection ولذا سمى الاصطفاء • والثانية منه تجويد نسل الأسرة الحيوانية الكريمة • ويقال صفاتها الحنة اليه • أما في الإنسان فالانكسارية الدالة على القرابة الدموية كثيراً ما تعيد معنى الإنزواء • لأن أمراض الأسرة الواحدة تنتد في نسلها • وكذا الصفات السيئة • أما في إغذاء الحيوانات الدواجن بطريقة الاصطفاء هذه فلا يقتضي للفساد إلا الأقارب السلية السجودة).

تَخْلِيط cross-breeding (بعضاً يكون كسل من الأب والأم حجيناً • فهو إنزاء الهجين على الهجين).

تَهْجِين crossing; inter-breeding (بعضاً يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين مختلفتين كإنزاء حصان عربي على فارس من الأكاديس • والولد يسمى مِجِيَة والأنثى حِجِيَة).

إِنْتَال • تَنْبِيل hybridization (بعضاً يكون الأب والأم من نوعين

حيوانيين مختلفين كإنزاء الحصان على القرس • والولد تَقَل أو تَقَل مع التوسع • راجع الانكسارية في مكانها ترى الشرح المختص بالتبيلات).

selective breeding; selection إِنْخِساب (بعضاً يكون الذكر والأنثى من جوع واحد ومن عرق واحد أي سلالة واحدة كإنزاء حصان عربي على فارس عربية • ولا يشترط في الانتخاب أن يكون الذكر والأنثى من أسرة واحدة خلافاً للاصطفاء).

تربية السلالات pure line breeding (تربية النقية)

منطقة تكاثر أو تولد breeding area (من ثبوت التصيب في الحيوانات الأهلية).

مُفَرِّج breeding-coop (أظفر hatchery)

مَكَانُ الصَّافَة أو التَّوَالِد breeding-ground or breeding-place (مكان الصفاة أو التوالد)

فَصَل أو موسم التَّوَالِد breeding-season (فصل أو موسم التوالد)

جَنِيَّة تَرْبِيَة الدَّوَاْجِن أو الحيوانات الأهلية breeding society (or company) (تكون شركة إذا كان لها أغراض تجارية والأفقي جمعية • ويقال جمعية ما أو شركة تربية الحيوان اجتماع).

بُصْرَة الأَرْجُل breviped (قصير الأرجل)

طَير قَصِير أَجْنَان brevipen (طير قصير أجنانين)

قَصِيرُ إِنْخِساب brevipeannate (قصير إنباس)

خَبَز brew (u.) (خبز)

خَمِيرَة البِجْمَة brewer's yeast; barm (أظفر) (Saccharomyces cerevisiae)

مَفْضِع حَيْثُ أو بَيْتَة brewery (معمل صنع فيه البيرة أي البيرة).

نِسرِين • وَدَّ السَّيَاج briar; brier (نسرين • غُلُق)

أَجِيَة فَائِكَة من المعيلة الوردية من جنس Rubus أو غيرها).

breeze fly (*Tabanus bovinus*, ثَغْرَة الخَيْل (أظفر) (tabanid)

Brenner rot; red fire disease خُمْرَة الوَرَق (مرض يصب أوراق الكرّم تضرب إلى حمرة).

قَصِير الذَّنْبُ brevicaudate (أظفر)

Brevicoryne brassicae; cabbage aphid مِنْ لَكَرْب (أظفر)

brevifoliate قَصِير الوَرَق (أظفر)

breviline (Zool.) قَصِير • مَكْثَل (من ثبوت التصيب في الحيوانات الأهلية).

brevilingual قَصِير لِسَان (أظفر)

Brevilinguals فَصَاةُ الأَلْبَنَة (بعضاً يكون الذكر والأنثى من جوع حيواني واحد • وسلالة واحدة • وأسمه واحدة • كإنزاء حصان عربي صقلاوي على جوع عربية مقلوبة • وهو كما تسمى أخص من الانتخاب selection ولذا سمى الاصطفاء • والثانية منه تجويد نسل الأسرة الحيوانية الكريمة • ويقال صفاتها الحنة اليه • أما في الإنسان فالانكسارية الدالة على القرابة الدموية كثيراً ما تعيد معنى الإنزواء • لأن أمراض الأسرة الواحدة تنتد في نسلها • وكذا الصفات السيئة • أما في إغذاء الحيوانات الدواجن بطريقة الاصطفاء هذه فلا يقتضي للفساد إلا الأقارب السلية السجودة).

Brevipalpus californicus; citrus flat mite أَكَارُوس الحَمْضِيَّات (المراد بالسطط)

brier *Erica arborea* (أظفر) (Erica)

brier rose (*Rosa canina*) نِسرِين • خُنْصِرِين • وَدَّ بَزْجِي (أظفر) (eglantine)

bright لامع • زَاهِر • مُشْرِق (أظفر)

bright anemone (*Anemone fulgens*) مُفَدَّر قَاع (أظفر) (Anemone)

bright red أَحْمَر قَائِي (أظفر)

bright rose *Rosa nitida* وَدَّ لَامِع (أظفر) (rose)

brim حَافَة (أظفر)

brimstone Min sulphur (١) كَبْرِيْت (أظفر)

|| creeping briar *Rosa reptans* نِسرِين زَاخِف (أظفر) (eglantine)

|| rusty briar *Rosa rubiginosa* نِسرِين صَدِي (أظفر)

briar bush *Rubus cuneifolius* غُلُق سِيسِي الورَق (أظفر) (Rubus)

briar root, white heath (*Erica arborea*) خَلْج شَجَرِي (أظفر) (Erica)

bridle رَسَن • لِيَام (أظفر)

أي على • يسمى «الزينة» ولحمه في لدم • وهو أذا قُود الحبل • ويعد نسبة هذا اسجود مقلود • وهو مؤلف من الزائسة head-stall والخيصة throat-atch والبصيرة nose-band والأغصه brow-band والبصيرة والخيصة curb • والبصيرة bit • وليس rein • فرحمه في مواضعها).

brier *Erica arborea* (أظفر) (Erica)

brier rose (*Rosa canina*) نِسرِين • خُنْصِرِين • وَدَّ بَزْجِي (أظفر) (eglantine)

bright لامع • زَاهِر • مُشْرِق (أظفر)

bright anemone (*Anemone fulgens*) مُفَدَّر قَاع (أظفر) (Anemone)

bright red أَحْمَر قَائِي (أظفر)


bright rose *Rosa nitida* وَدَّ لَامِع (أظفر) (rose)


brim حَافَة (أظفر)

brimstone Min sulphur (١) كَبْرِيْت (أظفر)

- brimstone Zoot كيريتية (٢)
(اصبر من الفراش اسمه العلمي
Gonopteryx rhamus)
- brindled (Zoot) أنثر مُخطَّط
(عندما يكون لون البشرة أنثر شويه
خطوط صفه متحبة صابة ابن سواد)
- brindle streaks حطوط الأنثر
(خطوط صفه ابن سواد تشوب لون لثور
لأمر قيسى أنثر مُخطَّط)
- brine محلون الملح الركرك
مُسلَّحه • تفتح الملح
(سانبل ملحي تُحط فـه بعض لدجوم
والحصر • أطر *salting*)
- brinjal brinjaul (*Solanum melon-
gena*) (١) بادنجان • أب • حنق •
مُفد • خيشل
(aubergine) وأطر
- (٢) ثمر أبادنجان
(دعو أمود أو أبض مُستعل أو مُكُون)
- bristling bristling (*Clupea sprat-
tus*) صابوغة
(جسك من صفه المايوفيات فيه
لمايوغة والزئكة واسردين)
- || Nile brishing (*Clupea nilotica*)
صابوغة النيل • صابوغة
- bristle هلبة • شره شوكة
- bristle-tail (*Leptisma saccharina*)
لاحة الشكر
(Lepisma) أطر
- bristling, bristing (*Clupea sprat-
tus*) صابوغة
- Briza إبرزة • قيفة
(من ايسانية بهذا المعنى لانحصه
سبلاها وامترار في ألين ربح • والثانية
ميرة • جسك من صفه الحيليات)
- broad bean (*Faba vulgaris* or *Vicia
faba*) قول • باقولي • باقلاء •
جوزجر • جني
- (تسك عشي سوي تداعي مشهور من
الصيلة القرية والصفة النراية توكل قروته
الحصر مطوخة وكذلك حيوية)
- broadcasting نشر • نشر
نثر البذور
نثر البذور أو البذر
(نثر الزؤمة أي البذور باليد • ويكون
بشرة مفردة أو مروجعة • أطر *sowing*)
- broad haired apple flat mite (*Cen-
palpus larevolatiseae*)
أكاروس الفاح البعيط العريض أنثر
- broadleaf (١) اهليلج عريض الورق
(عشرامها العلمي *Terminalia latifolia*)
يُخذ منها خب لبنا •
- (٢) تبغ عريض الورق
(ضرب من التبغ عرس الورد)
- broccoli; broccoli sprouts (*Brassica
oleracea* var. *botrytis*)
قريبط لا دؤيسي
(ضرب من القريبط ليس له دؤيس
كالقريبط المعروف)
- broiler; chicken فرخ الدجاج
مهر مُروض أو مُطعج
- broken colt جريح الزكة
- broken-kneed (horse) ذكاي الأرز أو قناه
(شله المُنْجَرَات ولا يسا محلوطة
بالكلأ أو بالجفور المجزأ)
- broken rice (شله المُنْجَرَات ولا يسا محلوطة
بالكلأ أو بالجفور المجزأ)
- broken winded (horse) مُصاب بزو الخيل
- brome grass (*Bromus*) علفية • برؤوس
(بان كلفي من الصيلة الحبيبة • أطر
أوانعه في مادة *Bromus*)

- barren brome-grass (*Bromus ster-
ilis*) علفية عقيمة
(أنظر *Bromus*)
- Bromelia ananas* أناناس • أناناس
(أنظر *ananas*)
- Bromelia pinguin*; wild ananas
أناناس بري
- Bromeliaceae برؤوسيات
(باسم عالم نباتي سويدي • صفة نباتية
من وحياد الملقه • فيها نباتات أمريكية أهمها
الأناناس)
- Bromus*; the brome grasses علفية • برؤوس
(من اليونانية *Brómē* بمعنى الغذاء ولذا
سميها الملقه • والثانية ميرة • جسك نباتات
كثيرة من الصيلة النجيلية)
- Bromus arvensis*; field brome-
grass علفية حقلية
- Bromus asper*; hard brome-grass
علفية قانية
- Bromus erectus*; upright brome-
grass علفية منتحبة
- Bromus mollis*; tender brome-
grass, soft chess علفية رخوة
- Bromus pratensis*; meadow brome-
grass علفية ترابية
- Bromus sterilis*; barren brome-
grass علفية عقيمة
- bronchia (pl. of bronchium) الشعبات النعمية
- bronchial ششبي
(خاص بالشعبات النعمية أو شقاق بها)
- bronchitis (Vet.) نزلة ششبة •
إلتهاب الشعب
(مرض يصيب الحيوانات الأملية ولا يسا
الخيول والغنم)





brancho-pneumonia نزلة رئوية شتية

branchus (pt. bronchi) شتية
(أحدى شعبتي الشعب الهوائية)

branny buprestis (Buprestis aenea) ناصية قلمرية
(buprestid) (أنظر)

brood حضنة
(تلك الكلبة على جملة البيض الذي يحسنه الطائر الداجن في مره ، وعلى جملة الفراخ التي تلد في حضنة واحدة)

brood-comb دمع • عيني
(المرص فراخ النخل ، والسمي البيض الصادر في عيون الشهد)

brooder (١) موكين • مربي • مربي • حضنة

(صدفة أو غلبة أو حظيرة تربي بها الفراخ ، والموكين تصرف • وكلها الوثكن ج وتكون وثكنات)

brooder (٢) حاوين • راحم • رتاه
(الدجاجة التي تحضن بيضا)

artificial brooder حاضنة صناعية

brood-hen; brooder حاوين • راحم • رتاه

(الدجاجة التي تحضن بيضا)

brooding احتضان • تربي • حضن
(حضان البيض طبيعياً أو صناعياً)

brooding time فترة الحضن
(أنظر incubation)

brood-mare جيف • ومكة
(ج أشجار ورمك وأرمك وتسكرت • وفي المعجبات الرمكة الفرس والبرقونة تتخذ للتلد • أتي الجبل الصالحة للإسالة)

broom (Cytisus scoparius) قوطيوس • دتم المكاس

(نبات من القزليات الفرائجة كانت تصنع من المكاس • أنظر Cytisus)

butcher's broom (Ruscus aculeatus) س بزي شايث
(في كتب بوس : زيتون - أنظر Ruscus)

dyer's broom (Genista tinctoria) جينيت الصباغين

Spanish broom (Spartium junceum) بدمكن • وزال
(Spanish broom) (أنظر)

spiny broom خوق أودري
(Ulex europaeus) (أنظر)

broom barosma (Barosma scoparia) ناؤمه بكسيه
(Barosma) (أنظر)

broom-corn; broom millet درة المكاس
(Sorghum vulgare) (أنظر)

broomgrass; broom sedge (Andropogon scoparius) رتم المكاس
(سات من صفة الجبلات)

broomrape (Orobanchae) خفيل
أند اعس

رامدرات • وفيه أنه يسمى الهالوك في مصر • والحصيل من أصل سرياني وهي مشهورة في الهند • ولا سيما في لبنان وجبل الشيخ حيث اختفوا به صلاً هذه أفرار • وهو خفيل حيث يندمون جعل الفول أو العدس أي أمابه لحصيل • وأكد لي البطريق أنطليوس أفرام أن كلفة جفيل بالسريانية هي بالثف • وكل عرب القدم عربوها بالثف • جس نباتات طيلة من ثميلة الحميلة تنب أجرامها الأرضة في حوض كبير من المزروعات وتنمى سما • وهناك بعض أنواعها في القدم

crenate broomrape (Orobanchae crenata) خفيل مقرص

أهم الأنواع وأكثرها انتشاراً • بعض على المعس والفول والبقية والكوسة وغيرها • ويعرف بالخفيل وحده الكوسة وهالوك الفول

dwarf broomrape (Orobanchae nana) خفيل قزم
(بعض على القلم)

Egyptian broomrape (Orobanchae aegyptiaca) خفيل مصري • هالوك
(بعض على العذبات ولندجهاش وغيرها)

lavender broomrape (Orobanchae lavandulacea) خفيل حرمي
(بعض بعض على سادات شتى)

minor broomrape (Orobanchae minor) خفيل أصغر
(بعض على سادات مسروج كالمصممة وسمل)

purple broomrape (Orobanchae purpurea) خفيل أزرق
أو قزيري
بعض على الشج والهند (غيره)

ramose broomrape (herbaceous Orobanchae ramosa) خفيل متفرع
(بعض على الشج وأعواد والسهة ولشب وغيرها)

sweet scented broomrape (Phe ipaea) خفيل مطبوخ
(جس نباتات مثيلة • سر Phe ipaea)

broom sorghum درة المكاس
(Sorghum vulgare) (أنظر)

Broussonetia papyrifera paper توت ورق
مترخسة • شجرة من الصبيلة النوية نكر في الدار حيث يستخرجون منها ورقاً صلباً خصباً

Browallia برؤفلية
(باسم مطارد من السويد • جس حسة من الصبيلة الحاذرة)

brow-band, frontal piece (جزء من الرأس أو من اسنم يرمى الحيث تحت اسنم - أظفر)	جَنْبِيَّة grub	brown-leaf weevil; common vine grub (مطلق على حشرات عامة)	<i>Bruchus pallidicornis</i> شُوَّة القنص
brown light brown coats yellowish brown (الذي تعلو مهرة - أظفر)	أسر . بني أشقر مُذهَّب أو مُذهَّب (أظفر) كَبَيْت مُذهَّب (الذي تعلو مهرة - أظفر)	brown rat (<i>Mus decumanus</i>) جِرْدُ النَّايِب أو التَّرايِض (أظفر) brown rot عُتْوَة سِتْرَاء أو شَوْبَاء (تحلل في الحب عندما يصاب الكرم بمرض العفونة - أظفر)	<i>Bruchus pisi</i> , pea-weevil; pea-beetle مُتَوَّة البَيْلِي <i>Bruchus rufimanus</i> ; European bean-weevil, large bean beetle مُتَوَّة الفُول - خُفَاء الفول الكبيرة
brown algae (Phaeophyceae) أشبه سِرَاء (في الشام) . طَلَب أسر (في مصر) إبرة من الأشعة الطحالب تنمسل المؤقتات وغيرها)	بُرْغِيَّة أشقر سِرَاء (في الشام) . طَلَب أسر (في مصر) إبرة من الأشعة الطحالب تنمسل المؤقتات وغيرها)	brown rust صدأ بُرْغِي - صدأ مُسْتَر brown soil ربة سِرَاء أو بَيْتِي brown spot نَبَق بُرْغِي brown stem rot عَفْنُ الساق البُيْجِي	<i>Bruchus tritici</i> , chick-pea weevil مُتَوَّة الحَبَص bruise كَدَم . دَمَص (يصل في الشجر وقد يبب فروحا أو حروحا سبية) . brumal مَتَوِي - شَتَائِي brumal Polyporus (<i>Polyporus brumalis</i>) مُتَعَة القَاء (طور من الفطريات تؤكل - أظفر) brush-harrow مِلَّة عُصْفَة (bush-harrow أظفر)
brown ant, <i>Lasius niger</i> (ant أصفر)	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	browsing (Syn.) (عمل الحيوانات التي تصدق بأغصان الانتهاية أو العجاجة من الشجر أو الخشب أو النباتات المنقطة الحية - سواء أكلت تلك الأغصان مكية بالورق أم لا) .	<i>polyporus</i> مِلَّة عُصْفَة (bush-harrow أظفر)
Brownea (نام أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	Bruchidae (صنف من مُتَعَات الأَحْمَة - سبها بهذا الاسم تميزا لها عن صنف التوتيات أي (Cancrionidae).	brushwood (underwood أظفر)
<i>Brownea coccinea</i> scarlet Brownea بُرْغِيَّة قُزْمِيَّة	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	<i>Bruchidius incarnatus</i> , lesser bean beetle مُتَوَّة الفول الصغرى	(١) الشَّجَرُ المُتَبَرِّع (أظفر)
<i>Brownea grandiceps</i> الرُّؤْسَات	بُرْغِيَّة الرُّؤْسَات	<i>Bruchidius trifolii</i> , clover pod beetle مُتَوَّة بذور البُرْغِي	(٢) فروع الشجر المنطوعة أو التكثرة
<i>Brownea latifolia</i> , latifoliate Brownea بُرْغِيَّة عَرِيضَة الزَوْرَق	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	Bruchus (جنس خنافس عمار من عصبه البوسنة المانية يقطن جنوب الصحاري وبعض من مزارعها . ومن أنواع حروفات يسكنها حشرات في الكب المصرية) .	Brussels chicory (witloof أظفر)
<i>Brownea racemosa</i> racemose Brownea بُرْغِيَّة عُشْوِيَّة	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	<i>Bruchus lentis</i> or <i>Bruchus pallidicornis</i> مُتَوَّة القنص	Brussels sprouts (<i>Brassica oleracea</i> var <i>gemmifera</i>) كُرْتَب بروكسل (وطلق أيضا على رؤوس هذا النبات) .
brown-eye moth <i>Mamestra oleacea</i> (noctuid أظفر)	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	<i>Bruchus nubilus</i> ; vetch weevil مُتَوَّة البَلْبَان	Bryonia; bryony (الفردات - وهي من السراينة - جنس نباتات طيبة من الصيلة النرجسية) .
brown forest soil (soil "brown forest" - أظفر)	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)	<i>Bruchus oblectus</i> ; haricot-bean weevil مُتَوَّة الفاصُولِيَاء	<i>Bryonia alba</i> ; white bryony عَاشِرَاء . عَاشِرَاء بَيْضَاء - الكُرْمَة البَيْضَاء (الفردات - وهو نبات متسلق يثبت في الأحراج له ثمرات عذبة حمراء أو سوداء وجذور عذبة الأعمال تستعمل في الطب) .
brown geranium (<i>Geranium phaeum</i>) (Geranium أظفر)	بُرْغِيَّة بُرْغِيَّة (تسمى أحد الأعلام - حشر للترين من النمل النمر)		

تقن
buckthorn Rhamnus :
إبرس بوسن ، ولها وجه • وهو حسا غير
الشد لكهف من فصيلة واحدة • وحصل
بعض الدارين سدر من هذا الحس • جس
حساب من فصيلة البية أو من اسدييه • فيه
أصواع شت برتقي بعض أسماء اسديا
|| ader buckthorn : Rhamnus frangula :
جلفهم • غوتج أسود
(المرقات • بات من فصيلة لثبات) -
|| Californian buckthorn Rhamnus
californicus :
تقن كليفورنية
|| dyer's buckthorn : Rhamnus tin-
torius : تقن لصبائين • شوكه الصبائين
|| Lebanese buckthorn : Rhamnus liba-
noliva : تقن لثبات
|| Palestinian buckthorn : Rhamnus
palestina : تقن فلسطيني
|| purging buckthorn Rhamnus ca-
thartica : تقن مسهل
|| sea buckthorn :
سامول دومي (أشهر)
sallow thorn
buckwheat (Fagopyrum esculen-
tum or Polygonum fagopyrum ,
جلفه سوداء شائعة أو مغروقة
(أشهر)
Saracen corn
|| Indian or Tatarian buckwheat (Fa-
gopyrum tataricum) : جلفه سوداء صلبة
أو تترية
(أشهر)
Saracen corn
مرض الجفطة
buckwheat eezema : تقن الجفطة السوداء
الشودوي • تقن الجفطة السوداء
bud (Arb) : برعم • أبنة •
زمنة • عين
(في علم النبات • ويسمى eye وهو حد
الجسم الصغير المحروط في ياء الورك • وهو
جسم بحالة ابتدائية ينتج عن عصى وورق أو
س دهر • والبرعم والبرعم في كس اللغة
تقن
الحبيب الأخراسي داخل الخد
وهو يب في الحبل) •
بوشو • بادونة
bucku
رحبه من جس البارسه موطنها جنوب
افريقيه • أسمر (Barosma)
بائل أنتر •
buck (Cervus dama)
أنتر آدم
(حيوان من فصيلة الأيلان • أشهر deer
ويطلق لفظ buck في الإنكليزية أيضا على
الذكر من الغزل أو النجا أو الأرانب) •
buck bean; marsh trefoil (Menyan-
thes trifoliata) : تقن لثبات
(برجمة • وساء الريشي أطريصل
اسم في كس المادة الفة • نبات طبي عتي
معر من الفصيلة الحبيبانية • أوراقه نبي
أوراق الغل) •
buckel : ذو • خردل • مطل •
قبادوس
buckel of waterwheel : غصنود • كوز • قادوس
(أشهر waterwheel و noria)
بكهيه
buckeye (Aesculus pavia :
(موية • جببة للثبات من الفاصوليات) •
قوايح • خرز
buck-hare; buck-rabbit :
(ج أمرة وجران • ذكر الأرانب) •
buck-horn fucus (Fucus platyee-
rium) : قوقس قرندر الأمل
(أشهر Fucus)
قوايح • خرز
buck-rabbit :
(ج أمرة وجران • ذكر الأرانب) •
توم الدبية
buckram (Bot.) :
(أشهر Allium ursinum)
buck's horn (Plantago coronopus)
قرندر الأمل
(برجمة • نوع يؤكل ورقه على شكل
مسلطة • أشهر plantain)
Bryonia dioica, snake bryony;
فايرا ذلب
white (wild) vine
مستكين • عنب الحية
(بات عتي مفرق من الفصيلة القرعية
له خواص التوع السابق • أما الفلورين
والكرمة السوداء فطران قابل
black bryony)
Bryonia grandiflora
فايرا كبيرة الزهر
(تروع ويستعمل دهرها كالاماناخ) •
bryony
فايرا
(بات مفرق كبير الورق من القرعيات) •
|| black bryony; lady's-seal (Tamus
communis) : الكرمة السوداء • فانتريين
(بات عتي من الفصيلة البوقورية •
أشهر black bryony)
|| dioecious bryony; snake bryony
فايرا ذات مستكين • عنب الحية
(Bryonia dioica : أشهر)
فايرا • فايرا نضاب •
white bryony
الكرمة البيضاء
(Bryonia alba : أشهر)
Bryophyta; bryophytes : الطحالب
(في سمر الحزازيات • نية نباتات تحوي
الطحالب Mosses والكبدات Hepaticae
فراجمها) •
Bryozoa : صوانات ملطانية
(صوانات فنية أو حزازية في سمر •
ملاتقة حيوان من أيد الديدان) •
Bubo maximus or B. virginiana
بوة
(owl "horned" : أشهر)
bubonic plague : الطاعون البكتيري أو
الذنبلي
buccal cavity : تجويف الفم
buccal stocking : خرز وجني •
خرز الحب • في الفم

(عالم في تشريح الجذر مثلاً حزمة لحاية
phloem حزمة خشية lignos
(bundle)

حزمة مستديرة concentric bundle

حزمة شعاعية radial bundle

حزمة وعائية vascular bundle

غلاف الحزمة bundle sheath
غلاف حزمي * عند الحزمة

حزم (١) حزم

(في الحزم * وهو فيه كله جمع مداد
من هذه الأشياء ودرهما ومنها bunching)

(٢) كدس * تكديس
(في الحزم وأشياء) وشبهه trussing

bundling machine, binder
مكدسة * ميكرمة

(أداة لسكنس القش وحزم الحزم
وغيرها)

bunt stinking smut, *Tilletia tri-*
tici or *T. caries*,
نمف الحنطة *
نمف لين

نمف ين
(مرض ينشئ الحبوب ولا مسا الحنطة
تظهر مكان الحب أنواع فطرية يوداه سه هذا
الوجع من النخوة *Tilletia* وهي حنطه
محترقة طيبة من الفصيلة اسوداده ورتبه
المداسات).

buoyancy الطفوكة * د بلة الطمو
(قوة الدفع الى أعلى على الجسم لعمود
في سائل)

Bupleurum جذع البقرة
(ترجمة الاسم العلمي * جس نباتات من
الفصيلة الجيبية كانت تستعمل في الطب وليست
بورانية).

Bupleurum rotundifolium; hare's
ear
جذع البقرة * أذن الخنزير
(الأولى ترجمة الاسم العلمي والاسماء
ترجمة الاسم الانكليزي * نبات عشبي حولي من
الفصيلة الجيبية اوراقه تنبيه أذن الارانب
لرسمة).

buprestid (Buprestis) ناصحة (١)
(سبعا ناصحة لأن صيدها
Buprestidae)
تعمل أروى الحشرات ألوانا).

(٢) ناصحة البقر
(من الاسم العلمي لاعتماد القدماء أن البقر
الذي يلعبها مع العشب يتبع ويوت).

(٣) زقنوت

(عامة عراقية عن الأبي أنس كنة
تطلق على حشرات من فصائل الأجنحة وصيدة
الناصحات تقب لحد النحر وتقتل برافاتها
خامة بنجر الحراج).

green buprestid (*Agilus viridis*)
ناصحة خضر

Buprestidae ناصحات * ناصحات البقر
(أطلق أسب التسمية في
buprestid حشرات من فصائل الأجنحة فيها أطلع
الخلاص ألوانا).

buprestid of oak (*Coraebus bifas-*
ciatus)
ناصحة البوق

buprestid of pine (*Chalcophora*
mariana)
ناصحة الشنفر

Buprestis الناصحات
(جنس الخلاص الناصحة * أنظر
buprestid).

Buprestis octoguttata
ناصحة ثمانية
النقط

Buprestis aenea; bronzy buprestid
ناصحة قزينة

hur barr شاك (١)
(من اليونانية بمعنى النوك * جس دهر
من فصيلة الورديات له عوك دقيق في الكس
والنرة).

(٢) غلاف شوكي * شيا
(شعبي عن الحبوب).

(٣) حفرة * حفرة
(توه حشفي في سوق بين النجر).

burdock; *Arctium lappa* or *Lappa*
tomentosa
أوقيلون

(المفردات * جس نبات من النيلة
المركبة فيه أنواع مرة ، وفيه نوع زراعي
أصوله غلات ومهد اليابان).

Burgundy (wine) خمر برغونية
(من خمر فونسة الشهيرة).

Burgundy spraying mixture
سائل برغونية
(كبريتات النحاس وكبريتات الصودا في
السد * يستعمل في مكافحة حشرات الطيور
المجهرية الطفيلية. أنظر spraying mixture).

Burmamiaceae
نباتيات
(نبوة الى علم * صيلة نباتية مفرة
من وحيات الفلحة).

burn (n.) حرق * شفة
(٢) مخترقة * منطقة محترقة (Sylv.)
(ساحة * من الخرجة * أماتها النار
فاحترقت).

burn-beating حرق الشب
(حرق أعشاب العتل لجمه مؤذنة).

burnet (*Sanguisorba*) مرقية
(من اللاتينية بمعنى مامة الدم ، اشارة الى
ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع
النزف * جس نبات من النيلة الوردية
ويطلق لفظ burnet خامة على النبات
المعروف علمياً باسم *Poterium sanguisorba*
ويؤتونه common or garden burnet
أو lesser burnet).

common or garden burnet: lesser
burnet (*Sanguisorba minor* or *Po-*
terium sanguisorba) كزبرة الشلب
(نبات عشبي ينشر بؤكل ورتبه في اللطة
وله طعم خاص).

burning (n.) حرق * إراق
(شعبي عن الحبوب).

(٢) حفرة * حفرة
(توه حشفي في سوق بين النجر).

controlled burning إتراق مرقب
(كل إراق عن قصد تحقد فيه قوة
الحرق وساخت).

burning bush كزينة المشتلة * كزينة
(نبات عشبي ينشر بؤكل ورتبه في اللطة
وله طعم خاص).

burning bush كزينة المشتلة * كزينة
(نبات عشبي ينشر بؤكل ورتبه في اللطة
وله طعم خاص).

burning bush كزينة المشتلة * كزينة
(نبات عشبي ينشر بؤكل ورتبه في اللطة
وله طعم خاص).

burning bush كزينة المشتلة * كزينة
(نبات عشبي ينشر بؤكل ورتبه في اللطة
وله طعم خاص).

(يطلق الاسم الانكليزي على جنات من
صائل عدة أشهرها الثلاث التالية :

the wahoo (*Elanymus atropurpureus*)
the fraxinella (*Dictamnus fraxinella*)
the artillery plant (*Pilea serpyllifolia*)
فراجهما).

burning effect تأثير حارق أو لاسع

burr; bur شاك (٢) غلاف شوكي
منها

(٢) حفرة * حفرة
(أنظر bur)

bar-reed (Sparganium) شريط الماء
(إمبرغليون)

common bur-reed (*Sparganium erect-*
um) شريط الماء الشيب
(أنظر)

ramose bur-reed (*Sparganium ramo-*
sium) شريط الماء المتفرع
(أنظر)

bur remover ينفاه * يتزع الشفا
(أداة مزج بها شمع الصبر أي تكاه يد
الدراس باليد).

burridge (Borago) إسان الثور * حجمة
(أنظر)

burring; burr-removing إشفاء * ترزغ الشفا
(أنظر dressing)

burrow; hole مجر * مكو * مكو
(ج أحجار وأكاه * حفرة تحفرها بعض
الحيوانات كالآرنب والعلب والخرير لتجبر
فيها أي لتريح وتلن فر أعلاها).

Burseraceae بقوريات
(الفصيلة البقورية ، عن يوت * فيها
الشرا والشمم والثل).

Bursera برطونية
(نبوة الى أحد الأعلام * جس بنية
المفلومة ونسبى أو تكس بها الأرض).

Bursera برطونية
(نبوة الى أحد الأعلام * جس بنية
المفلومة ونسبى أو تكس بها الأرض).

Bursera برطونية
(نبوة الى أحد الأعلام * جس بنية
المفلومة ونسبى أو تكس بها الأرض).

Bursera برطونية
(نبوة الى أحد الأعلام * جس بنية
المفلومة ونسبى أو تكس بها الأرض).

لترين من العميلة القوية).

Burtonia conferta; cluster-leaved
Burtonia برطونية متجمعة الأوراق

Burtonia scabra; hard Burtonia
برطونية فاسدة

bush دقل (١)
(اصلاح عام يطلق على جميع أشكال
الأشجار المتفرجة التي تكون أجسامها في
استعداد طيبة ومتروكة على حالها).

(٢) بنية * «مختبرة»
(ولا تتعد استعمال « صغيرة » كما حرجنا
في سدة الشرا)

blackberry bush (*Rubus fruticosus*,
عشيق شائع أو دغلي
(أنظر bramble)

burning bush الحبة المشتلة
(burning bush (أنظر

calico bush كنية
(calico bush (أنظر

raspberry bush (*Rubus idaeus*)
نوك أمليق * عشيق شائع * قرنتوز
(أنظر raspberry bush)

bush basil (*Ocimum minimum*)
حنق صغير * شاهنقرم * زيجان
حب كزمني

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

bustard (Otis) جبارى

(المرمر والجمع * ويسال في الجمع
جباريت * جس طير من الفصيلة الجبارية
ورسه طول اسن * مكر في بقاع انحاء الشرقية
حيث ك صلدما).

great bustard *Otus tarda*,
جبارى كبيرة أو أوزنية

houbara bustard (*Otus houbara* or
Houbara undulata)
جبارى متوجة (أنظر houbara bustard)

little bustard (*Otus tetrax*)
جبارى صغير

(منه في شالي الشام والعراق).

butcher قصاب

wholesale butcher قصاب بائعلة

butcherbird (*Lanius*
طائر من القرديات).

butcher's broom (*Ruscus acule-*
tus)
أس يزي شاك
(في كتاب بوست زيات * أس *Ruscus*).

butchery (١) قصابه * جزاره
(٢) دكان القصاب
(سعة انصب ودكانه).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Buteo vulgaris common buzzard
مقودة * صقر خوام
(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

سنة يمر انكته ومعه . واسن سلا
أريد الذي تسع بالمسحس الأهلية . ومن
أس . أريد أهله والهنه وأهله والهنه
والنوسة والأفوه اص . ولرحف الريد
أريد .

|| salted butter رُبد مسَّح

|| synthetic butter ربد صُنْعِي

|| vegetable butter دُهْن نباتي

vegetable butter (أطهر)

|| witches' butter رُبد أسحار

برقة القمر

(مصر من الأشبه الزرقاء . أظفر

Nostor

butter and eggs, *Linaria reuteri*

لانا ككايه شكية

(سان عشي من اعصبة احبارية . نظر

(roadflax

butter churn • مَنخَض • إنزج

(churn (أمر

butter cooler • مَبْرِد الزُبد

buttercup • حُودَان

(أنواع متعددة من جنس الحوذانيات

بهدا مناعه محابية اشكل • اس

(Ranunculus

|| creeping buttercup, *Ranunculus repens*

حُودَان راجب • كُفُ اشجع

|| Persian buttercup, *Ranunculus asiaticus*

حُودَان ارشمارين • كينكج

كُفُ اشجع • كُفُ الشَّعْشَع

|| water buttercup, *Ranunculus aquatilis*

حُودَان مائِي

butter-dairy, butter-room

مَرَبِدَة • مَقْصَع الزُبد

(ساح مسج فيه اسيد وياج • والمزاد

أشكال محسوبة وفرونة ومناعه وتسمى مزاد

مارة

butter-drying machine • مَنخَضَة الزُبد

(آلة نايذة تخلس الزبدة عن المخبس

بسرعة)

butter fat • دُهْن الزبد

(دسم اللبن الذي يتخرج منه الريد)

butterfly • فَرَّاشَة

(المرافاة كلمة يطلق الناس على جنس

الحشرات من رتبة خرصيات الأحصه

Lepidoptera وكذا الكلمة الانكليزية

أما عليها فهي جنس حشرات من فصيلة

الرافشات (Papilionidae).

|| cabbage butterfly; cabbage white

(*Pieris brassicae* or *Pieris rapae*)

فَرَّاشَة الكَرَب

(تسمى دودة الكرب في مصر • وعرفه

المخوف في الشام والمقوق شامية فصيحها

الكرب • حشرة من حرقشات الأضفة وفصيله

الكربشات تصير بالكرب والمسطوح

وغيرها)

|| black-veined white butterfly (*Pieris*

crataegus)

فَرَّاشَة الزُّعْفُور

|| darning needle butterfly (*Panassa*

io)

طَاوُوسِيَّة نَهَائِيَّة

butterfly breeding • تَوَلِيدُ الفَرَّاشِ

(اتساج الفراش من الصَّحْب • بشر نق •

في تربية دود الصر)

butterfly hunting • صَيْدُ الفَرَّاشِ

مُكَافَئَة الفَرَّاشِ

(التقاط الفراش أو إيلته)

butterfly pea • مَارْدُونُون هِنْدِي

(*Cibotia ternatea* (أنظر

butterfly weed (*Asclepias tuberosa*)

مُتَلَاب عَشَقُولِي

(*Asclepias* (أنظر

butter making • عَمَلُ أو مِطَاة الزُبد

مَخِيض • مَقْصُوفِي

(اللبن الذي يقى بعد فَرْز قُصَدته

بالمَقْرَظَات أو بعد فَرْز دُبد بالمسحس)

butter mixer • مِخْفِن أو مِخْفِنَة الزُبد

(آلة لمجن الزبدة • أنظر

working of butter

butter mould • قَالِبُ الزُبد

butter moulding machine • آلة تشكيل الزبد (في قوالب)

butter-nut (*Juglans cinerea*)

جَوْدُز أُرْمَد

(أنظر

(walnut

butter packing machine • آلة تغليف الزبد

butter production • إنتاج الزبد

butter-room • مَقْصَع الزُبد

(butter-dairy (أنظر

butter worker • مِخْفِن • مِخْفِنَة

(آلة لمجن الزبدة • أنظر

working of butter

butter log • مِطَاة الجَذَع الشَّقْلِي

(log "butter" (أنظر

buttock; rump (Zool.) • وَرْكَ البَقَرَة

button • (١) ذَرَّة (٢) بُوْغَم

|| bachelor's button (*Ranunculus acris*)

حُودَان جِرْتَف • زَرَّة الدَّهَب

(*Ranunculus* (أنظر

buttonbush (*Cephalanthus occidentalis*)

وَلِيَّة • كَاكَلَنْتُوس

(من اليونانية بمعنى بأية الزهر لان

تويعها انتهائي على شكل زؤوس • جنس

جينة للتزوين من فصيلة النُزليات)

buttonwood (*Platanus occidentalis*)

دَلَب غَرَبِي

(أنظر

(platan

buttress roots • جُودود دَائِعَة

butyric acid • حامض (السَّن •

الطامِضُ الزُّبْدِي

(حامض يكون في اللبن والزبد • وهو

سائل حيث الرائحة لا لون له)

butyric fermentation • إِنْخِثَار سَنِي

أو زُبْدِي

(تحوّل بعض المواد السكونية كالكبر

والنشا والأح والحماسن اللبنيك وغيرها إلى

حامض سنيك • يتأثر بعض المواد المجهرية

ولا يبا عتية الزيدة)

butyrometer • مِقياس السَّن أو الزُبد

(أداة تين نسبة المواد السنية في

الطبيب • أشهرها المقياس المنسوب إلى جرير

والسني : Gerber butyrometer)

butyroscope; creamometer • مِقياسُ البَيْشَة

(آلة لمرقة مقدار البشة في اللبن)

Buxaceae • بَقِيَّات

Buxus • بَقْسُ دَائِمُ الخُصْرَة أو شَائِم

tree

(العصيلة البقية أو قل الشنادية منها

القص أي الشناد المسمى القشير في

دمشق)

Buxus • بَقْس • شَيْشَاد

(المعدلات والشموس • وهو الشمشير

في دمشق • وكان يسمى الشناد في الشام على

ما جاء في المصردات وفي نهاية الأرب للتويزي

ح ١٤ وغيرهما • واليه من Byzos اليونانية

حس بنية للتزوين من العصيلة البقية)

Buxus balearica • بَقْسُ البَالِيَار

(يُدْعَى في بلادها فيما بلغ عشرين

مراب)

Buxus longifolia; long leaved box

بَقْسُ طَوِيلُ الْوَرَق

by products • مَبْنُوحَات ثانوية

byre, cow barn • مَبْطِل البَقَر •

مَبْطِلَة • مَبْطِلَة

Buxus sempervirens, common box

بَقْسُ دَائِمُ الخُصْرَة أو شَائِم

(أنظر

(cowshed

(نوع معروف فيه مروب كثيرة منها الفرم

والأنسي الورقي)

buying up • اِشْتَرَاكَ

(جمع المالكات وغيرها بية فيها بأشكال

باعتلة)

buzzard common buzzard *Buteo*

سَفَاوَة • مَقْرَ حَوَام

(طسائر من رتبة الجوارح والعصيلة

الصغرية)

|| honey buzzard, *Pernis ptilorhynchus*

حَوَام اِنْخِل

(أصغر

honey buzzard

by products • مَبْنُوحَات ثانوية

byre, cow barn • مَبْطِل البَقَر •

مَبْطِلَة • مَبْطِلَة

Buxus sempervirens, common box

بَقْسُ دَائِمُ الخُصْرَة أو شَائِم

(أنظر

(cowshed



C



camelia

C

cabbage *Brassica oleracea* var
capitata كَرَبْ، كَرَبْ، كَرَبْ، كَرَبْ، مَعْقُوف

له راحة من العيلة اسمه تسمى
المنقوف ولقبة هي اسم - الأولى عربة
مده (تساق في هذا اسم) ، والاسم
عنه بركه - ولا يصح ان يسمي
الكرب لا على لكرب ساقه Kohrab
على حب ان اسمه لكسة ، حربة بس في
الاسم على هذا سيات أي م يسمى بالمنقوف
cabbage والبصرون سموة اليوم به
وهي من أصل حربي Krambè وهذه
صت كَرَبْ بعد سكاف ورس ، علاقت
ذكره برسي في الدح من امة مسد عسي .

Chinese cabbage Shantung cabbage
Brassica sinensis كَرَبْ صيني ، منقوف صيني

Chinese cabbage (أظفر)

common cabbage *Brassica oleracea*
capitata منقوف شائع ، كَرَبْ

drum head cabbage *Brassica oleracea*
var *capitata* كَرَبْ سطي ، كَرَبْ دُرْيسِي

fodder cabbage

pickled cabbage

tsauekraut

Portugal cabbage (*Brassica tron-*
chuda) كَرَبْ بُرتالي

ted cabbage

Savoy cabbage

(ضرب من المنقوف الشائع)

Shantung cabbage (*Brassica sin-*
ensis) كَرَبْ صيني ، منقوف صيني

Chinese cabbage

turnip cabbage (*Brassica caulorapa*)

turnip cabbage

white cabbage

cabbage aphid (*Aphis brassicae*)

لَوْة الكَرَبْ ، لَوْة أو منقوف المنقوف

Aphis

كَرَبْ الملقف

شكركوت

(أظفر)

كَرَبْ بُرتالي

كَرَبْ أحمر

كَرَبْ ساقوي

(ضرب من المنقوف الشائع)

كَرَبْ صيني ، منقوف صيني

(أظفر)

كَرَبْ ساقوي

(أظفر)

كَرَبْ أبيض

كَرَبْ أبيض

لَوْة الكَرَبْ ، لَوْة أو منقوف المنقوف

(أظفر)

cabbage butterfly; cabbage white
(*Pieris brassicae*) فراشة المنقوف ، فراشة الكَرَبْ

(فراشة كبيرة يضاء تنقي يرقاناتها
بالمنقوف)

cabbage flea-beetle (*Haltica bras-*
sicae) بَرَحْوت الكَرَبْ

(برحوت المنقوف في الشام ، أظفر)

cabbage fly (*Eristhia brassicae*)
ذباب المنقوف ، ذباب الكَرَبْ

(ذباب صغيرة تتلذذ يرقاناتها على جنود
المنقوف)

cabbage lettuce; head lettuce (*Lac-*
tuca sativa capitata) خَسْ قَلْبِي ، خَسْ قُرْنِي

(اليه تسب سرود الضي الفرنسي في
الاسم وهي التي تصنع سلطة - أظفر الاسم
العلمي)

cabbage moth (*Mamestra or Noc-*
tua brassicae) نَبِيْة الكَرَبْ ، دَوْدَةُ القَلْب

(أظفر *Mamestra brassicae*)

cabbage palm (*Oreodoxa oleracea*)
تَغْلُ الجبل الكرني ، تَغْلُ كرني

cabbage palmetto; fan palmetto
سابل نخلي (أظفر)

cabbage rose (*Rosa centifolia*)
وَدْدْ مَنَوِيّ الوَدْدْ - وود كرني

(ضرب من الوردة - أظفر rose)

cabbage tree (*Andira inermis*)
كُرْنِيَة

(شجرة من جنس أنديرة يخرج من
لحائها شراب طارء للديدان ، ويطلق الاسم
الانكليزي أيضاً على النخل الكرني

cabbage palm (أظفر)

cabbage worm دودة الكَرَبْ
(فراشة أو لية المنقوف في طور
اليرقات)

Caecilia قاقاليا

(الحشرات - وهي كلمة يونانية قديمة
كان ديونوريوس يطلقها على ثنائيات مختلفة -
جنس زهر من الفصيلة المركبة)

Caecilia coccinea; scarlet Caecilia
قاقاليا قُرْمِيَة

Caecilia verbastrifolia قاقاليا بُرْصِيْة
الْوَدْدْ - بَقْلَة الأَوْجَاع - قاقاليا

cacao (1) شجرة الكاكاو
(أظفر cacao tree)

cacao (2) كاكاو

cacao bean; cocoa bean حبة الكاكاو

cacao butter; cocoa butter زَيْدُ الكاكاو

(شحتر دعني من جوب الكاكاو
يتمل في صنع الصابون ومواد التزيين)

cacao-pod لَوْة الهند
(شمر لوز الهند أي الكاكاو)

cacao tree; chocolate tree (*Theo-*
broma cacao) كَاكُو - لَوْة الهند - كَاكُو

(شمر من العيلة البرازية يستخرجون
البنوكولا من بزره - ليس له ذكر في
المفردات ولا في المعجم لأنه من أصل
أمريكي - ونقطة الكاكاو منتبة من لغة شعب
الأزتيك سكان المكسيك الأصليين - وكذا
البنوكولا - فلا بأس بتريها أود بأصحب
للمنت الأوردية الكبيرة)

Caecalia graeca; greater redleg
خَضِرْ دُرْيسِي (partridge)
(وهو كبير في الشام - أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

Caecalis rufa; red-legged par-
tridge خَضِرْ أَحْمَر (أظفر partridge)

(Echinocactus) (أظفر spine cactus, Echinopsis) شَبَّار قَمْعِي - أَجِينِيْسِيْس (spine cactus) (أظفر)

cactus dahlia (*Dahlia juarezii*) دَهْلِيَة شَبَّارِيَة الورق

Cadaba rotundifolia قَضَب (عن معجم أسماء النبات من أشجار
البحر ومن العيلة الكبيرة)

cadastre مساحي - مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

cadastre مساحي

رجس حيوانات برمائية عديمه الأرجل (تسمه الديمان)	قال توتشوت انه وجدها برية في أعاصي (التيل)	calamint; calamint balm (<i>Satureja calaminthe or Melissa calamintae</i>)	حشيشة السور - ننع البر (نبات من الفصيلة الشوية من جنس عصر البر)
caecilian Caeciliidae اصدادع او البرمائيات التمبائية (صممه الصمادع التنبائية)	cajuput (<i>Melaleuca cajuputi</i>) بلفاء كاجيوت (يستخرج منها دهن (الكاجيوت) - أظفر: أنواع البقاء الأخرى في مادة Melaleuca).	calamity; catastrophe مُصيبة - بَلَاءَة - نَائِيَة (كحراق الزروع وطفيلان الأنعام واستد الأمراض السارية في دواجن الحيوانات وكمصول الجملد الخ)	مصاب - يَنْكَلِي (من أميب يستل ما ذكرته في المادة التي)
caecum الأعور - الصمران الأعور - أجبرغة	cajuput cajuput (<i>Melaleuca ten- cadendron</i>) بلفاء مَيْتَعَة (يستخرج منها النوميول المتسمل في الطب)	calamity stricken (١) كَمَكَة - كَمَك (٢) كَمَلَة متراعة	كَلَمَشِيَا (<i>Citrus mitis</i>) (١) وَج - قُرُون (أظفر "calamus" sweet)
caffeine إبوتاني أي شه فني سحرج من شر الشر - وهو كدور وسه علم يحقنون به صحت الجلد)	cake قَمْل الزيت - olive-oil cake دُرْدِي الزيت (أظفر olive-oil cake)	cakile (<i>Cakile maritima</i>) قَاطَلِي (أظفر sea rocket)	(٢) قَمْل الهند - دُومَلان (تجمل من جنس Calamus)
caffer bread Kafir bread Ence. phalartos caffer خُبز الكفار (صخرة في جنوب افريقية يُخبز كُفَّ طعاماً)	calabash (<i>Lagenaria vulgaris or Lagenaria leucarinia</i>) دُباب - قَرْع التَّزِين (نبات سوي معمر من الفصيلة القرعية له ثمار مختلفة الأشكال منها الطويل والمفصص والذي يشبه الكعبري أو الفسه أو لبوس الخ - وهي صلح للتزين وتتمسك كالسبي والأواني ولها ثؤكل ويطبخ الاسم الانكليزي على أنواع أخرى - أظفر المادة الحالية)	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)
caffre lily Clivia كَلْبِفَتَة (أظفر Clivia)	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)
caiman cayman (بشاج أمريكي من جنس السكين - أظفر alligator)	Caiman كَيْمَن (جنس من السمك الأمريكي)	Caiman كَيْمَن (جنس من السمك الأمريكي)	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)
Cainozoic era Kainozoic era الْمُزَمَنُ أَحْدَث (أظفر Kainozoic era)	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)
caja manga <i>Spondias dulcis</i> إِخْاصُ لَمْرُ الشُّو - سَبَنْدِيَا سَ حَلُو (له ثمر شهي يرب ويصنع منه شراب كحول - أظفر Spondias)	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)
cajan pea, angola pea <i>Cajanus</i> بَلَّة هِنْدِيَة (أصغر لمادة التالية)	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)
Cajanus indicus cajan pea بَلَّة هِنْدِيَة (حبة من الفصيلة البقريات تُزرع في البلاد الحارة - يستعمل فيها كحطب السلي)	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	calabash tree (١) بَلْدِي (تجده من فصيلة البقريات هو البالواند الإفريقي اسمه العلمي (Adansonia digitata).	قَلَم (ساق الرتبة الجوفلة)

Calcicaria herbacea: herbaceous slipperwort حافرية عَشْبِيَة	calcium nitrate, nitrate of lime نترات الكالسيوم (مساد كيميائي اروتني يحوي ١٣ في المئة من الأروت - أنظر nitrate)	Calcicaria rugosa, rugose slip- perwort حافرية خَشَنَة	calcium phosphate, phosphate of lime فُصْمَات الكِلْس - فُصْمَات الكالسيوم (أو اصحر - مسد قصوري مشهور - أنظر: phosphate).
Calandrinia discolor قَلَنْدَرِيْنِيَة زَيْتِيَة	calcicaria إِلْت الكِلْس - أَلَيْف الكِلْس (ج آلاف وألآت وألف - وهي آلة ج أصصت وأوالص - تطلق على النبات الذي لا يسر جسا - لا في الأثرية الكنية أي الجيرية)	Calandrinia grandiflora قَلَنْدَرِيْنِيَة كَبِيرَة الزَّهَر	calcium phosphate فُصْمَات الكِلْس لَطِيْعِي - فُصْمَات مَعْبَرِي (مساد قصوري)
Calandrinia umbellata قَلَنْدَرِيْنِيَة خَشَنَة	calcareum; calcaneus الْعَقَب - عَظْم مَوْخِر القَدَم (في الفقرات)	Calcareum; calcaneus الْعَقَب - عَظْم مَوْخِر القَدَم (في الفقرات)	calcification تَكْسُف (هو أن يتراكم في معة تطوّر التربة ، كروثات الكالسيوم وكروثات المنسوب)
calcareum; calcaneus الْعَقَب - عَظْم مَوْخِر القَدَم (في الفقرات)	calcareous شوكه - دائرة يمهاذية تُوجج ذو دائرة كَلْبِي - خَبِرِي (إذا كان معة كحولك التراب الكلسي)	calcareous شوكه - دائرة يمهاذية تُوجج ذو دائرة كَلْبِي - خَبِرِي (إذا كان معة كحولك التراب الكلسي)	calcareous شوكه - دائرة يمهاذية تُوجج ذو دائرة كَلْبِي - خَبِرِي (إذا كان معة كحولك التراب الكلسي)
calcareous clayey soil; marl تُراب كَلْبِي طِينِي (تادر في الشام - أظفر soil)	calcareous crust قشرة كَلْبِيَة	calcareous crust قشرة كَلْبِيَة	calcareous crust قشرة كَلْبِيَة
calcareous ground; calcareous soil تُربة كَلْبِيَة - تُراب كَلْبِي	calcareous sandstone حُت كَلْبِي (أظفر sandstone)	calcareous sandstone حُت كَلْبِي (أظفر sandstone)	calcareous sandstone حُت كَلْبِي (أظفر sandstone)
calcareous-siliceous soil تُراب كَلْبِي صَوَانِي (تادر في الشام)	calcareous soil; chalky soil تُربة كَلْبِيَة - تُراب كَلْبِي (أو جيري ، وهو حدي على ٥٠ - ٧٠ في المائة من كربونات الكلس)	calcareous soil; chalky soil تُربة كَلْبِيَة - تُراب كَلْبِي (أو جيري ، وهو حدي على ٥٠ - ٧٠ في المائة من كربونات الكلس)	calcareous soil; chalky soil تُربة كَلْبِيَة - تُراب كَلْبِي (أو جيري ، وهو حدي على ٥٠ - ٧٠ في المائة من كربونات الكلس)
Calceolaria; slipperworts حافرية - دَشِيْبَة - كَلْبِي لَارِيَة (الحصافية من الاسم العلمي لكل زهرة - والمنفعة عن الدكود أحمد عيسى ولم يذكر ابن وجدها والثالثة معربة - جنس زهر من الحفاريات)	calceolaria مِيَانِيْد الكالسيوم نقص الكالسيوم calcium hydroxide هيدروكسيد الكالسيوم	calceolaria مِيَانِيْد الكالسيوم نقص الكالسيوم calcium hydroxide هيدروكسيد الكالسيوم	calceolaria مِيَانِيْد الكالسيوم نقص الكالسيوم calcium hydroxide هيدروكسيد الكالسيوم

(وتطلق الكلمة الأكسبرية أيضاً على ولد الصبي أو الطبي أو الحوت أو موته من ذوات الأربع).

calf diptheria necrobacillosis

ذغره المحبوس

calf pen

حظيرة اصحول

caliche

كاشي • فشرة كسته

رصقة كثة أفقية تغطي التربة في المناطق شبه الصحراوية.

calico bush, mountain laurel (*Kalmia latifolia*)

كثيرة قرنفلة الأوراق

رجس حبسات القرين من فصيلة الجذحية. أصلها Kalma

calico flower (*Aristolochia elegans*)

(1) درابو أسبق (Aristolochia) أصلها

calico flower (*Aristolochia elegans*)

(2) كسمه عريضة الأوراق (Kalmia) أصلها

Californian buckthorn *Rhamnus californicus*

نخيل كثيف الأوراق (buckthorn) أصلها

Californian hemlock *Tsuga mertensiana*

أشجار كثيفة (Tsuga) أصلها

Californian phaladelpus *Phaladelpus californicus*

فيلادلفس كاليفورني (Phaladelpus) أصلها

Californian salmon *Salmo gairdneri*

سلمون كاليفورني (salmon) أصلها

Californian shortia *Shortia californica*

شورتيا كاليفورني (Shortia) أصلها

Californian vine *Vitis californica*

كرم كاليفورني (vine) أصلها

caliper; calipers; callipers

قزجار القطن • قدمة

(آلة ذات فكين لقياس السماكة أو القطر).

tree caliper

قزجار الجراج

(أداة تستعمل في تعيين قطر الأشجار الصالحة أو المقطوعة، وذلك بمسّس طول السطح المثني لهذا الغرض على مسطرة مدرجة).

calla; calla lily

كوف زنبقي

(نبات من الفوفيات يزود لونه، أوراقه بيضاء تحيط بازهاره شديداً أزهاراً • أصلها Arum)

black calla (*Arum palaestinum*)

كوف فلسطيني

Callicarpa; beauty-berry

قلعيرة • جيلة الشر

(من اليونانية بمعنى جملة الشر جمال تمرحاً • جنس شجر للقرين من فصيلة القنطاريات).

Callicarpa americana; American Callicarpa

قلعيرة أمريكية

Callicarpa japonica; Japanese Callicarpa

قلعيرة يابانية

Callicarpa purpurea; purple Callicarpa

قلعيرة أرجوانية

Callidum

بوتة • قذينة

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذات الشكل البهي • جنس حشرات من طوائف القرون).

Callidium sanguineum; blood-red Callidium

بوتة دموية

Callidium violaceum; violet Callidium

بوتة بنفسجية

Calligonum comosum

أرطى

(عن يوست وديونقوس • جنس من التصيلية الباشكية صاعدتها في بداية الخريف • ويسمى أحياناً الوؤنة • وهي كثيرة فيها وهي جوي أنام وهي نبات).

Callistemon rigidus; rigid Callistemon

قلستيمون فاس

Callistemon pinifolius; pine-leaved Callistemon

قلستيمون صنوبري

Callistemon rugulosus; rugose Callistemon

قلستيمون خشن

Callistemon salignus

قلستيمون صفائى الوتق

calliphora; bluebottle

كاليفورا • خونغ

(خونغ عن المختص ذبابة زرقاء تنمو يرقاتها في اللحم المثبت منها الوعان التاليين).

Calliphora erythrocephala

ذبابة اللحم الزرقاء

(خونغ زرقاء ذات رأس مسطح. أنظر: Calliphoridae).

Calliphora vicina; blowfly

ذبابة السر الزرقاء

(ذبابة زرقاء. تنمو يرقاتها في اللحم أو في جروح الحيوانات).

Calliphoridae

الخوميات (جنس ذباب من ذوات الجناحين لونها مائل إلى الزرقاء تنمو يرقاتها في اللحم).

Callirhoe

سحابة • زهرة النيل

(باسم إحدى آلهات الجبال اليونانية. جنس زهر من فصيلة الجوزيات).

Callirhoe involucrata; involucre Callirhoe

سحابة قنينة

Callistemon

قلستيمون

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جملة الإندية لجبال أنديا • جنس شجر للقرين من (الفصيلة الآسية • وهو قريب جداً من جنس Metrosideros • ويضع علماء النبات يجعلون كثيراً من أنواعها مشتركة).

Callistemon lanceolatus; lanceolate Callistemon

قلستيمون بياني

Callistemon pinifolius; pine-leaved Callistemon

قلستيمون صنوبري

Callistemon rugulosus; rugose Callistemon

قلستيمون خشن

Callistemon salignus

قلستيمون صفائى الوتق

Callistemon apocynus, elegant Callistemon

قلستيمون أنيق

Callistemon viridiflorus; green Callistemon

قلستيمون أخضر الزهر

Callistophus sinensis or Aster sinensis; China aster

أسترومين • البلكة مرغريتا

(كلمة مرغريتا من اللاتينية بمعنى اللؤلؤ. ولها سيماء اللؤلؤ. وعرف يستعمل باسم البلكة والبلكة مرغريتا. وهي بدولة. نبات سوي من فصيلة المركبات يزود لأزهاره الجيلة. ووه مرعوب حديثة لا مجال للذكر).

Callistris calcarata; black pine

صنوبر أسود

Calothamnus

حماكة • حبة الخمال

Calothamnus gracilis slender Calothamnus

حماكة رقيقة

Calothamnus sanguineus

حماكة دموية

Calothamnus villosa, villos Calothamnus

حماكة وبر

Calotropis procera; nudar plant

عش

French jasmine

احمر برة من الفصيلة الباشلية تنمو في بلاد عربيه مسجون حالياً من لجانها. وعليها كلام في الأدب العربي).

Callosobruchus chinensis; cowpea beetle

خنفا اللوبيا

Callorvian

الزمن الكلووني

(زمن من العصر الجودي • أنظر Jurassic period).

callus

كعب

(سج ينمو بعد جرح يحصل في الشجرة، ويغطي إلى تغطية ذلك الجرح).

calorie; calory

مقدرة • حريرة • شتر

(التأنيب عن الذكور جميل الخاتم • وهي الوحيدة في قبيلة الحرارية).

Calosoma

قلاومومة

(من اليونانية بمعنى جملة القد • جنس حنافس من فصيلة الترواطيبات تنك بعض الحشرات).

Calosoma

قلاومومة

(من اليونانية بمعنى جملة القد • جنس حنافس من فصيلة الترواطيبات تنك بعض الحشرات).

Calotermes flavicollis, yellow-necked termite

أرضيه صفراء العنق

(termite) (أشتر)

Calotermitidae

الأرضيات آسيميلا

رجس حشرات جيلة التلون من فصيلة الأرضيات (Termitidae).

Calothamnus

حماكة • حبة الخمال

Calothamnus gracilis slender Calothamnus

حماكة رقيقة

Calothamnus sanguineus

حماكة دموية

Calothamnus villosa, villos Calothamnus

حماكة وبر

Calotropis procera; nudar plant

عش

French jasmine

احمر برة من الفصيلة الباشلية تنمو في بلاد عربيه مسجون حالياً من لجانها. وعليها كلام في الأدب العربي).

Callosobruchus chinensis; cowpea beetle

خنفا اللوبيا

Callorvian

الزمن الكلووني

(زمن من العصر الجودي • أنظر Jurassic period).

callus

كعب

(سج ينمو بعد جرح يحصل في الشجرة، ويغطي إلى تغطية ذلك الجرح).

calorie; calory

مقدرة • حريرة • شتر

(التأنيب عن الذكور جميل الخاتم • وهي الوحيدة في قبيلة الحرارية).

Calosoma

قلاومومة

(من اليونانية بمعنى جملة القد • جنس حنافس من فصيلة الترواطيبات تنك بعض الحشرات).

Calosoma

قلاومومة

(من اليونانية بمعنى جملة القد • جنس حنافس من فصيلة الترواطيبات تنك بعض الحشرات).

Calotermes flavicollis, yellow-necked termite

أرضيه صفراء العنق

(termite) (أشتر)

Calotermitidae

الأرضيات آسيميلا

رجس حشرات جيلة التلون من فصيلة الأرضيات (Termitidae).

Calothamnus

حماكة • حبة الخمال

(water caltrop) (أشتر)

calve (ع)

freshly calven

حديثه اولاده

calving

ساح • ولادة

فصيص بكلمة الاسكيريبة على وضع صره حامة.

calving interval

الفترة بين الولاديين

calving pen

خطيرة ولادة

calving season

موسم اولاده

Calycanthaceae

هيفثوسات

كأشب التور

Calycanthus

هيفثوس

(من يوباسه بمعنى كاسية اللون، لساناً لي زهر • لمؤلفة من كس بسية، جس حة للبر من فصيلة كنبات التور).

Calycanthus floridus, sweet scented shrub Carolina allspice

هيفثوس كثير الزهر

Calycanthus occidentalis

هيفثوس غربي

Calycotome

قطنون • دار بيشعان • عود لزي

(الصفودت • وجاء لصدول في الدوموس دون سكن • وهي متوجه بهه نشامين • ودا يسعد من صدارة • وهي بهه سن معجمه • جس حبات شدة حمر لاره من جسمه نقره شت في جبال بدم اشرمة).

Calycotome spinosa, spiny Calycotome

قطنون شائك

Calycotome villosa villos Calycotome

قطنون وبر

calyptra root cap

كبة • عقمه

قنوة أجدر

(سج كالصعود بطني • أس الحدود).

land caltrop (Tribulus terrestris)

حماكة برقي

water caltrop (Trapa natans)

كناة الماء • قنطار الماء

- Calythrix** قارشيركس
(من اليونانية بمعنى وبر الكأس ،
الماء إلى مصدر الكأس الذي ينتهي كل منها
بوتر هوال ، جنس جنبه من العصية الأنثوية).
- calyx** كأس
(كأس الزهرة ، وهي المصافة الخارجية
لمرورة أي حصة اليضلات أو قس الكأسيات
sepals. وكان مجمع مصر اللغوي أطلق الكأس
على الكأس ، على حين أن الكأس يجب أن يقال
perianth ثم تدل عن الكأس إلى الكأس وهي
ترجمة ترجعها مد يد هذه المهمة الحديثة.
ولد دعته في جميع الكتب العلمية في الأقطار
العربية فلا حاجة إلى تبديلها).
- كأس عديمة الكأسيات **asepalous calyx**
كأس ساقطة أو متباعدة **caducous calyx**
كأس منفصلة **dialysepalous calyx** الكأسيات
كأس متحدة **gamosepalous calyx** الكأسيات
كأس غير منتظمة **irregular calyx**
كأس دائمة **persistent calyx** أو مستمرة
كأس منتظمة **regular calyx**
- camarine, crowberry (Empetrum nigrum)** حنجرية
(Empetrum) (أظفر)
- black camarine, black crowberry (Empetrum nigrum)** حنجرية سوداء الثمر
(في ثمارها حواص موزة ومصادرة
للأفربوط).
- cambium** قلب
(طبقة مؤلفة من كميوم
قطعة خلايا في حالة انقسام نشيط ،
تكون بين الخشب واللحاء ، أي الخشب
والعشرة إنداجليه وهي التي تولدها).
- قلب حرمي **fascicular cambium**
كميوم حرمي أو وعائي
- interfascicular cambium** قلب ما بين
الحزم • كميوم بين حرمي
- Cambrian** الزمن الكمبري
(Silurian period) (أظفر)
- camel (Camelus)** جمل
(ويطلق على الجمل العربي *Camelus dromedarius*
وعلى الجمال السكري *Camelus bactrianus*
فانظرهما).
- Arabian camel** جمل عربي
(جمل وحيد النعام - أظفر *Camelus dromedarius*).
- Bactrian camel** جمل ذو سنانين
(أظفر *Camelus bactrianus*).
- one-humped camel (Camelus dromedarius)** جمل وحيد النعام • جمل عربي
(اسماء العربية كثيرة وهو جمل بلادنا
العربية - أظفر *Camelus*).
- she-camel** ناقة
- two-humped camel** جمل • جمل ذو
سنانين (أظفر *Camelus bactrianus*).
- camel calf; young camel** قيصيل
- camel grass; camel's hay (Andropogon schoenanthus)** إذخير • طيب التراب
(نبات عشب طيب الرائحة - أظفر
(Berm grass).
- Camelia, Camellia** كاميلية
(جنس زهر من الكاميلية خاصة ما يعرف
منه باسم وردة اليابان *C. japonica* - أظفر
(Camellia).
- Camellidae** جمليات • إبلات
- Camellid** جمل
(صفة الإبل من رتبة ثورفوجات الأمامية
التي تسمى ، تشمل الجمال والصالح وجمال
أمريكا مثل اللامة والأبنة).
- Camellina** كاميلينة - مؤلفون
(الأولى مرية ، والثانية في المفردات
وهي من اليونانية - جنس نبات من النعيلة
(الملي).
- Camellina anomala; anomalous** كاميلينة ناذة
Camellina
- Camellina hispida; hispid Camellian** كاميلينة شتراء
- Camellina sativa; gold of pleasure** كاميلينة مزودة • ينسج ألبانيا
(نوع يزود ويصر دهن من يزود
يصنع في الرم وفي منع المايون).
- Camellia** كاميلية
(بسم جورج يوسف كليل البوسني - جنس
جينة للترتين جبيلة الزهر من فسيلا
(الكاميليات).
- Camellia or Thea japonica, Japan rose** كاميلية يابانية • وردة اليابان
وشاي
- Camellia sinensis** شاي
(أظفر (tea plant).
- Camelliaceae or Ternstroemiaceae** كاميليات
(صفة نباتية من فوات الفصتين فيها
الحصى والكاميلية).
- Camelopardalidae** قرديات
(العصية الزرافية من المجرات).
- camel-thorn or camel's thorn (Alhagi mammifera)** عاقول
حاج • ترك الجبال
(الأعجية من حاج العربية - جينة عاكة
من القربان قرود).
- Camelus** الجمل
(جنس حيوانات دواجن من فصيلة
الجمليات ورتبة المجرات).
- Camelus bactrianus; Bactrian camel** جمل • جمل ذو سنانين

- Campanula grandiflora; giant bellflower** جرنيس كبير الزهر
(مده في أواص أبا ويكر في تركستان
وأيران وتيس).
- Camelus dromedarius; one-humped camel; dromedary** جمل وحيد النعام • جمل عربي
(اسماء العربية كثيرة وهو جمل بلادنا
العربية).
- cammoek; the rest-barrow (Ononis arvensis)** تيتوق • أوتونيس
(أظفر (rest-barrow).
- camomile; chamomile (Anthemis nobilis)** بابونج • بهانجيل
(أظفر *Anthemis* و *Matricaria*).
- common camomile (Anthemis nobilis)** بابونج معروف
(أظفر الاسم العلمي).
- field camomile** بهاد حنجلي
(أظفر *Anthemis arvensis*).
- wild camomile (Matricaria chamomilla)** بابونج بري • بابونج ألباني
(أظفر *Matricaria*).
- campaniform, campanulate** ناقوسي الشكل • جرنسي الشكل
- campanula; bellflower (Campanula)** جرنيس
- Campanula** جرنيس
(ترجمه الاسم العلمي والانكليزي
جنس زهر من الفصيلة الجرنسية).
- Campanula barbata; aristate** جرنيس ملتحي
- Campanula beloniensis; Belogna bellwort** جرنيس بولوني
- Campanula caespitosa; dwarf** جرنيس قزم
- Campanula glomerata; glomerate** جرنيس متجميع الزهر
- Campanula grandiflora; giant bellflower** جرنيس كبير الزهر
- Campanula latifolia; latifoliate** جرنيس عريض الأوراق
- Campanula medium** جرنيس وسيط
- Campanula nobilis; noble campanula** جرنيس نسل
- Campanula persicifolia** جرنيس دوايني الأوراق
(أو نخوي الودق).
- Campanula pyramidalis; pyramidal campanula** جرنيس هرمي
- Campanula rapunculus; European campanula** يانت بري • عصا يقوب
(أظفر (rampion).
- Campanula rotundifolia; harebell** جرنيس مستدير الأوراق
bluebell of Scotland
- Campanula siberica; Siberian campanula** جرنيس سيبيريا
- Campanula trachelium; Canterbury bell** جرنيس كتيوي • جرنيس حنسن
- Campanula turbinata (turbinate flowered campanula)** جرنيس حذروف الزهر
- Campanulaceae** جرنسيات
(صفة نباتية من فوات الفصتين تحت
الجرنسيات).
- Campanularia** حليجيات
(ترجمة - رتبة حيوان من اليعنويات).
- campanulate** جرنيسي • حليجي
(جرنسي الشكل).
- Campel magnolia (Magnolia campbellii)** مغنولية كنبيلة
- campeachy wood, logwood (Haematoxylon campechianum)** بقم
(المفردات والسماس - نوع شجر من
النباتات العريضة - أما القم بسم الله فهو جود
ماثيل أي *Datura metel*).
- campernelle (Narcissus odoratus)** جرنيس عطر
- camphire (Lawsonia inermis)** (1) حشا
(أظفر (enna).
- camphor** (2) كافور
(أظفر (camphor).
- camphor** كافور
(ماده عطرية يصبها مسلوقة متخرج من
شجر الكافور وتستخدم دواء للتشنج ماء والام
الموعودة).
- camphor tree Cinnamomum camphora** كافور
شجر أحمر دمع يستخرج الكافور من
ورقه أو من
- campion** منتود بري • حنسن • بليونس
(نبات من الفصيلة المرنبلية منه أنواع
من جنس الحنسن *Lychnis* وأنواع من جنس
(*Silene*).
- campion, bladder inflata** بليونس منتفخ أو حبوبلي
(أظفر *Silene*).
- evening campion (Lychnis alba)** لحنيس
(أظفر (Lychnis).
- morning campion (Lychnis dioica)** لحنيس ثنائي المسكن • منتور أحمر
- red campion adder's flower (Lychnis dioica)** لحنيس أحمر

Cannabis indica, Indian hemp

قنب هندية

(يستخرج منه الحشيش المعروف بالحشيش والحنشيش).

Cannabis sativa; common hemp

قنب معروف أو شائع

(نسبت مشوي روماني لبق من اعينيه القنب تكثر زراعته في الدولة. حبه يسمى القنب. مع والسعدايلج دالساموس. ويسمونه بالقنب في القشيم. والقنب من اليوسيه والهنداتج من الهندية).

Cannaceae

قنبات

(قنبلة القنب من وحدات اعنة، تشمل لقب وسنظمة).

canning

تعليب

cannon or cannon-bone (Zoot)

وعليق

وح وكلف وأولعة، وهو في اسرس بين الوكسة والوصوف في ليد، وبين القوقوب والحيوت في الرحل).

canopy n.

(١) عطاء سقي

طلة بدوة احضانه

(٢) طلة - طلة الشجر (Syl)

(اصطلاحاً - وهي في اللغة ما أظلت من شجر - ويسال عطاء الشجر - ويسال من على الغلال والمخاض - التي تكون من فروع الشجر وأصعابها وأورعها - يقال مثلاً منه: لأر أو المتعوب قانة - وعده الأخراج كاسة اللؤلؤ أي أن أحمره متبكة اعروغ والأفصال).

closed canopy

طلة كاملة

وطه تكون فيها نحاء اشجر لردية

(مسنة).

canopy density

كثافة الظلة

(مستوى الظلة من الكمال - ويتر عن ذلك الكثافة تكرر من الوحدة المتخذة للظلة لكسمة).

cantaloup, c. *Cucumis melo* var

شتم مصلح

cantalupensis

قلاون - كوز عسل

(نوع من البطيخ الأحمر مصفح وخشن القشرة - انظر melon).

canter

إزجال

(ضرب من المسو الهين - أطر

(hand gallop).

Canterbury bell (*Campanula*

جرنس كبير الزهر

(ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى من النجربسات مثل

C. trachelium و *C. medium* انظر *Campanula*).

Canterbury gallop; canter

إزجال

(أطر (hand gallop).

Cantharellus

إناية - قنارلوس

(من اليونانية بمعنى الآساء وديكوب.

جنس افطار من دية الفطريات واحدة الفارخونية).

Cantharellus cibarius; esculent

إناية معروفة أو عذائية

Cantharellus

إناية بن ثنائية

Cantharellus

إناية بن ثنائية

Cantharis

دزاح - دزوح - دزوح - دزوح

دزوح - دزوح - دزوح - دزوح

(جنس حشرات من فصائل الأجدح

وصيلة الذرايح أي الذرايح فيها أنواع

تنتل وتجنف وتسحق وتتمثل فزاساً في

(الطب).

Cantharis vesicatoria; Spanish

دزاح نايط

fly, blister beetle

شجرة المطاط البرازيلي

caoutchouc tree (*Hevea brasili-*

sis)

capacity

طاقة، قدرة - سعة - وضع

absorptive capacity

قدرة الامتصاص - مقاييسية

(انظر (absorptive capacity)

discharge capacity

قدرة التصريف

field moisture capacity

الوطية في القفل

(كمية الماء التي تنطع التربة حطها

وتحتها من أن تبيل بطل الجاذبية، أي عندما

تكون التربة مشبعة بالماء، وعندما يبدأ الماء

الزائد بيل منها - ويتر عن كمية الماء

المذكورة بأنها كفا في السعة من وزن التربة

(الجافة).

germinative capacity

قابلية الإنبات

فألية الإنبات

(انظر (germinative capacity)

infiltration capacity

سعة الزشح

(انظر (infiltration capacity)

water-holding capacity

القدرة على

الاحتفاظ بالماء

yield capacity

سعة تخزين المياه

(انظر (yield capacity)

Cape jasmine (*Gardenia jasmi-*

noides)

عردية ياسينية

ياسمين الكلاب

(انظر (Gardenia)

Cape pondweed

جادة الماء

(انظر (Aponogeton)

caper (*Capparis spinosa*)

كبر - أنف - أنف

(نبات طبي - انظر الاسم العلمي).

spiny caper

كبر - أنف - أنف

(انظر (Capparis spinosa)

wild caper (*Euphorbia lathyrus*)

ماهودانة

(انظر (Euphorbia)

caper-bush (*Capparis spinosa*)

كبر - أنف - أنف

(نبات طبي من الفصيلة الكبرية).

capercaillie or capercaillie (*Tetrao*

urolagus)

طيقو كير

ذلك الطننج

(انظر (wood grouse)

caper spurge (*Euphorbia lathyrus*)

ماهودانة

(عنب نام - انظر (Euphorbia).

Cape Tecoma (*Tecoma capensis*)

تكومة الكاب

(انظر (Tecoma)

Cape virgilia (*Virgilia capensis*)

ونجيلية رأس الزجاء

(انظر (Virgilia)

capifara

كاياء

(انظر (capifara)

capillaries (pl. of capillary)

شعيرات - أنابيب أو أوعية شعرية

capillarity

جاذبية شعرية - شعريته

(انظر غلت أنبوباً دقيقاً في مائهم كالماء

معد الماء في الأنبوب قليلاً أو كثيراً - فهذا

الظاهرة تسمى الجاذبية الشعرية وهي التي

تصل الماء بجمع في التراب من فرة إلى

فرة حتى يبلغ سطح الأرض فينخر - وهي أيضاً

التي تجعل الثلج يجمد في النبات).

capillary

شعري

(ويطلق الين - ما يكون دقيقاً ومحتلاً

كالشعر - يقال وعاء شعري، وسجموعة شعرية

(الخ).

capillary porosity

مسامية شعرية

capital

رأس المال

borrowed capital

رأس مال مقترض

fixed capital

رأس مال ثابت

floating capital

رأس مال متداول

forest capital

رأس مال الخرجي

رأس مال الخرجية

(انظر (forest capital)

invested capital

رأس مال مستر

productive capital

رأس مال منتج

working capital

رأس المال العامل

capital equipment

معدات رأسمية

capital goods

سلع وأرسمية

capital value

أقيسة التزمنية

(انظر (value "capital")

capitate

هامي - رأس الشكل

capitate cornel (*Cornus capitata*or *Benthamia fragifera*)

قرايا وأيشة

(انظر (Cornus)

capitulum; flower-head (Bot)

رؤس

(ترجمه الاسم العلمي

capitulum

شكل من نظام تكوين أي الأزهار يتد به

رأس المحور الأصلي ويحمل زهورات لاطية.

ويسكن اختيار الرؤس كالشيلة المتجمعة

كيراً - انظر (inflorescence).

Capnodis tenebrionis

دخانية - حشرة البختان

(حشرة من فصائل الأجنحة وفصيلة

المنعمات تلك يرقاتها يوق بعض الأفيجار

(المشيرة).

Capra fratercula

فكولة - سمك

الشخ السوي

Capra ibex

وعن الألب

(ibex)

capreolate

دو خواص - دو غنات

Capreolus caprea roebuck

بعمور

(حيوان لون مجتر في فصيلة الأيائل).

caponizing of cockerels

قصبة الفراخ

قصبة فراخ الديكة حامة عندما تكون

سب ثلاثة أشهر - وهو أن تئ الحاصرة على

مفره من الحقد وتسل الخيول).

Capparidaceae

كبريات

(فصيلة كبرية من دوات الفطريات،

من مائتها أكبر والسداد والمبره واسان).

Capparis

كبر

(جنس سات من الفصيلة الكبرية).

Capparis aphylla or Capparis so-

dada, aphyllous caper

تنضب - سداد

(المنعمات).

Capparis spinosa spiny caper

كبر - أنف - أنف

caper

(المعروفات والمجموعات - الأولى من

لوسية، ذاتية والثانية من قبل أو هي -

سات معمر سه انطية ويوردح فجلل زهاره

ونعاده، وسعمل جموده في القنب).

capped elbow (Vet)

مسنس

(ترسبات في وطف الفرس، وهي

امساحه عسمة - انظر (exostosis)

capped hock (Vet)

إفصاح (عزقوف)

(من مسارات القوائم، يكون في رأس

العرفون).

Capra

قصيب - قصبة أو جنس اعسم

حيوانات مجتره من مجموعات افروا،

بعضهم قصبة منتقلة للمسعر واسان

وسعملها "حروب حرداً من لوسيلة العرته - انظر

Bovidae: ovis, ibex & goat

Capra hircus

مسايير

(انظر (goat)

Capra ibex

وعن الألب

(ibex)

capricorn beetle, long horned beetle
خنافس طويلة القرن
(جنس أو جنس من الفريسيات Cerambycidae حوامل القرون)

capricorns, capricorn beetles (Cerambycidae)
فريسيات • طول القرن (فصيلة حشرات من عائلات الأجنحة فيها أنواع من الأنواع)

caprification
تأثير اللبن الحامضي
(تطبيق لبن النحل البري على سحر النحل امزجوع • أضر Cynops psenes)

caprifig the wild fig
لبن التري

Caprifoliaceae, honeysuckle family
خندبات • ثنائيات
فصيلة ساه من ذوات الفلقتين وحملات الثنائيات تشمل لبساتن الحاصل ومطاط لحمل وشجرة ارتباط الخ.

Caprimulgidae
سبيديات
(فصيلة الشبان من الطير الجوارح السحافات المناظر • فيها أسن)

Caprimulgus
سبيد
(نوع من الحشرات • واسمه أبو غمي في الشام • جنس طير من فصيلة سبيديات ورتبة الحشرات)

Caprimulgus europaeus, European gantsucker
سبيد أوروبي أو شايح

Caprinae
مقرنة
(أحد سمي فصيلة المنيث)

caprine races
سلالات لغير

Capsella bursa pastoris
كيس الراعي
(أطير shepherd's bag)

capsicum
فلفل • فلفل
(نات من فصيلة الباذنجانيات من جنس الفلفل)

Capsicum
فصيلة • فلفل
(الأوس سمي والثام مصر • والفصيلة agastidium في المعردات تلال على)

قراجم • والتبسات الذي تتكلم عليه من أصل أمريكي فليس له اسم عربي • وتسمى بعض أنواعه فلفلًا ونطة في مصر • والفلفل يابسه هو pepper plant • جنس يقول شجرة عتيقة أو دقلة من الفصيلة الباذنجانية ترزح بشده • فهي تزكك حصرًا وطبوعة وتابلا حرمًا • وماكم بعض أنواعها :)

Capsicum annuum; common pimenta; red pepper
فلفل ثائفة
(أنظر الأنواع الزراعية في العلم • وفي أصناف بعضها حلو وبعضها حريف)

Capsicum frutescens; capsicum; red pepper
فلفل • فلفل
(تأمرها حريفة • والطاهر أنها تزده في مصر حيث تسمى القليل البيلدي)

Capsicum grossum L.; bell pepper
فلفل كبيرة
(في الطبخ الثانية لكسب تسمى سورية وبلطون وبناء تأليف بوم أن اعلميه الحلو والكيرة تنسب إلى هذا النوع • وهي تزده كبراً في النوبة • وتسمى العسل الحلو في مصر)

Capsicum minimum, bird pepper; spur pepper
فلفل ذقعة
(تأمرها مفاد جد حريفة • وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية • وأطلق أن كلمة النطة تطلق في مصر أحياناً على أصناف حريفة من النوع الناعم والدوع الفلفلي)

capsular
غلفي • يحفظ • حروي

capsule
حبيبة • حبيبة
(الأولى مثقبة • ج حراء • ثمرة جاءه منتفخة لها أشكال مختلفة وتحوي عدة بذور في الدلب • والبذر عن المحسن في قوله كأل شايه حراء الخشخشي • وفي اللسان الجري • وعاء بزر الكماير • وفي التحكم بزر الكماير التي في رؤوس البنبان • أما ترجمة الكلمة الانكليزية فهو حبيبة صغير عيه • والعلامة تسمى حرو المظن جوده ولورده تسمى بها)

Capuchin-beard chicory
الحبة الكيوتشي
(ترجمة • ضرب ينسب إلى نوع الهند البورية)

capybara or capibara (Hydrochomys capybara)
كاياب • خنزير الماء

cabiai
(الأولى ترب القرنبة والثانية ترجمة الاسم العلمي • جنس حيوانات أمريكية سائية من رتبة القوائم وفصيلة الكايابيات • فيه نوع واحد • وهو أكبر القوائم قدا)

Carabidae
سراطيات
(فصيلة حشرات من مفصلات الأجنحة فيها خمسة آلاف من الأنواع)

carahoid beetle; garden beetle (Zabrus gibbus)
سراطيات حبيبة • خنفساء الحدائق
(أنظر zabrus)

carabus (Carabus)
سراطية
(حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السراطية)

Carabus
سراطية • حشرة السراطان
(من البزائية Karabus الدالة على نوع من السراطيات • جنس حشرات من فصيلة السراطيات)

Carabus auratus; golden carabus
سراطية ذهبية

Carabus nodulosus; nodulose carabus
سراطية عقدا

Carabus purpureus; purple carabus
سراطية أرجوانية

caracal; Persian lynx (Felis caracal)
عقاق • عقاق الأفرس

(حيوان من الفصيلة الفورية ورتبة اللواحي)

caracul; karakul sheep
صان قركول
(سلالة من الخان)

Caragana; pea-tree
قرعانة
(أنسها في بلاد النول حيث هي بذولة • جنس جبة من الفصيلة القرنية فيها أنواع للترين)

Caragana arborecens; arborescent Caragana
قرعانة شجيرة

Caragana aurantiata; orange-coloured Caragana
قرعانة برتقالية

Caragana frutescens; shrubby Caragana
قرعانة شجيرة

Caragana pygmaea; pygmy Caragana
قرعانة قزمة

Caragana spinosa; spiny Caragana
قرعانة شائكة

Caragana triflora; triflorous Caragana
قرعانة ثلاثية الزهر

caramba; carambola
قنديلة • كرتبولة

carambola or caramba
قنديلة • كرتبولة
(بات من الفرونيقندو ثمر حامض • أنظر: Avenhoa carambola)

Carangidae
شبيبات
(فصيلة سمك من رتبة ثنائيات الزعانف)

Carassius auratus; goldfish
سمك ذهبي • سمك أحمر
(سمك من الببوطيات • أنظر Cyprinus)

caraway (Carum carvi)
كرويا • كرويا

(تلفظونها في الشام كزوام • وهي من أصل يوناني • والانكليزية من العربية)

تقود
(تطلق على الكرويا وعلى الأيزاد كلها)

بقدة • بقدة
(تطلق الثابتة على الكرويا والأبيون والكرويا نبات زراعي من القوابل ومن الفصيلة الخشبية)

caraway seeds الكراوية
حبوب أو يزود الكراوية

carbohydrates
هيدراتات الكربون • مواد هيدرو كربونات • مواد هيدرو كربونات

(مرگست صموية من الكربون والأكسجين والهيدروجين • منها الحلالات عر الأروثة كالكاف والسكر والصمغ والبكين • ومنها المواد الدمية • ومنها الفطوس أي اسلوبيون)

carbolic acid
حامض فنيك أو فنيك
(أطير phenol)

carbon
كربون
(جسم بسيط هو عنصر أساسي لكل المركبات لمصرية)

carbonaceous
كروني

carbanade
ماس أنزود • أناس أنزود
(أحد ضروب الناس الثلاثة)

carbonation
كربنة • تحضير ماء الصودا
(إضافة ثاني أكسيد الكربون للمعبر أو للتراب)

carbonyl
ثاني أكسيد الكربون • غاز الكربون أو الفحم

CO₂ غاز من أمثاله حمض الكربونيك لا مائي وعاء كربونيك يوجد منه قليل في الهواء • بأنه من تنس الأحياء والاختلافات واختراق المواد الكربونية النخ • ويؤد من الهواء إلى التبات بعمل الحطب أو قتل الخضوض)

carcass
دسحه • حشد الذبيحة

carcass disposal plant
مصنع تصريف
(مختصات الدساح)

card
بطافة

cardamine
شرف ماء • شرف المروح
(جنس ينول من فصيلة الصليبية منها لعمسة المعروسة lady's smock أو cuckooflower أسطر cuckooflower)

Cardamine amara, bitter cress
ألفسار
(عينة حصر • مثمرة من الفصيلة الصليبية نمت في السحق ارملة ونوعها الفسقة)

Cardamine pratensis, cuckoo-flower
شرف ماء • شرف المروج
(أطير cuckooflower)

carbonic acid gas; carbonic anhydride
غاز الكربون أو الفحم
(أطير carbon dioxide)

Carboniferous period
أعصر الفحمي
أو لكربوني

(عصر حيواني من عصور الحقب الأول، سمي بهذا الاسم لاجوده أراسه على أشم حاجيم الفحم للحجري وفي هذا العصر ثلاثة أزمان أسداه مسوية إلى أعلام فخرية)

carbonized
مكربن • مثفحم • مكربن
(تحويل إلى كربون)

carbon monoxide
كربون أول أكسيد
(غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيوجد عر كبرون • وهو هال)

carbon-nitrogen ratio
نسبة الكربون
لنيتروجين

carbonyl
كربونيل
(مرگ مصد ملعن أحمر • في سرة • نسبة الكربون • وهو يستعمل في صبغة الأحاديث)

carbonyl treatment
معالجة الكربونين
(وهي تقع لأشياء انشائية في الكربونيل أو دسحه • يحفظ من التلب)

carcass
دسحه • حشد الذبيحة

carcass disposal plant
مصنع تصريف
(مختصات الدساح)

card
بطافة

cardamine
شرف ماء • شرف المروح
(جنس ينول من فصيلة الصليبية منها لعمسة المعروسة lady's smock أو cuckooflower أسطر cuckooflower)

Cardamine amara, bitter cress
ألفسار
(عينة حصر • مثمرة من الفصيلة الصليبية نمت في السحق ارملة ونوعها الفسقة)

Cardamine pratensis, cuckoo-flower
شرف ماء • شرف المروج
(أطير cuckooflower)

carbon dioxide
غاز ثاني أكسيد الكربون • ثنائي غاز الفحم

carbon disulphide
ثاني كبريتيد
(كبريتيد الكربون • كبريتيد الكربون • وسائل طيار حريف لا لون له بخاره مام • يستعمل في قتل الجردان والخلدان والحشرات لمصخرة)

carbonic acid gas; carbonic anhydride
غاز الكربون أو الفحم
(أطير carbon dioxide)

carbon monoxide
كربون أول أكسيد
(غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيوجد عر كبرون • وهو هال)

carbon-nitrogen ratio
نسبة الكربون
لنيتروجين

carbonyl
كربونيل
(مرگ مصد ملعن أحمر • في سرة • نسبة الكربون • وهو يستعمل في صبغة الأحاديث)

carbonyl treatment
معالجة الكربونين
(وهي تقع لأشياء انشائية في الكربونيل أو دسحه • يحفظ من التلب)

cardamom or cardamum or cardamon	<i>Cardiospermum halicacabum</i> جَنَّةُ الْقَلْبِ (أظفر) (balloon vine)	<i>Carduus tenuiflorus</i> تَوَكُّ مُتَقَوِّقٌ الزُّوْنِيَات	<i>care</i> رِغَايَةُ animal care رِغَايَةُ الْحَيَوَانِ	carnation clover (<i>Trifolium incarnatum</i>) تَقَلُّ مُدْمَقِي (أظفر) (trefoil)	carpal كُرْنِيَّة جِيبٌ رج أُنْفِيَّة - تطل الكلمة الانكليزية على أوراق تحوت وتلف منها مدقة الزهرة أي المصنوع والقلم والسفوف ولم أجد في العربية ما يقابل لكلمة ساقا فاستعرت لها لفظ الشفاء لأن من ساقه وعاء يستعمل كما أن أهم جزء من أظفره يكون وعاء للنبضة، ويسمون في مصر - وتسمى القندول عن قربنة العرصة التي ألحها أحمس، وقد شاعت في الشام.	carpel (Bot.) جِيبٌ رج أُنْفِيَّة - تطل الكلمة الانكليزية على أوراق تحوت وتلف منها مدقة الزهرة أي المصنوع والقلم والسفوف ولم أجد في العربية ما يقابل لكلمة ساقا فاستعرت لها لفظ الشفاء لأن من ساقه وعاء يستعمل كما أن أهم جزء من أظفره يكون وعاء للنبضة، ويسمون في مصر - وتسمى القندول عن قربنة العرصة التي ألحها أحمس، وقد شاعت في الشام.	<i>Carpinus orientalis</i> , Oriental horn-beam بَيْتْرَه شَرْقِيَّة
Ceylon cardamom (<i>Elettaria major</i>) قَائِلَةٌ كَبِيرَةٌ (أظفر جودة من المسافة المبردة - أظفر (Elettaria).	cardoon; edible thistle (<i>Cynara cardunculus</i>) قَرَنْتَف - قَرَنْتَف بَرِّي (يحبس بعض النباتين الكشكر أي الحرف النباتي «الكشكر» حروف «عربيا» قبل مصر من المركبات الأندلسية امرمر ينبت برقا ويؤخذ، وتطبخ صلوة ودفه وجمود - الهندية).	<i>Carex</i> ; sedge grass سَعَادِي (نبات عشبي مُتَمَرِّ من وحيدات الفلقة من الفصيلة السعدية).	<i>Carex stricta</i> ; tufty sedge سَعَادِي النَّاقِص - سَعَادِي قَرَنْتَفِيَّة (جنس طيور مبردة من الصابرين).	<i>Carnivora</i> لَوَاجِم - لَوَاجِمَات - لَوَاجِمَات (زينة أكلات اللحوم من الثدييات، وصانها مشهور منها الفصيلة الشَّوَرِيَّة وَالْكَلْبِيَّة وَالنَّبَعِيَّة وَالزُّبَيْدِيَّة وَالسَّمُورِيَّة وَالذَّبِيَّة).	carpet ant (<i>Formica pennsylvanica</i>) مِلَّة الخشب (سلة تفرغ الخشب وتبني بيوتها في ابرصت الانجليز البيت).	carpenter ant (<i>Formica pennsylvanica</i>) مِلَّة الخشب (سلة تفرغ الخشب وتبني بيوتها في ابرصت الانجليز البيت).	<i>Carpocapsa pomonella</i> , codling moth, apple moth مُتَلَهِّمَةُ التِّمَر
great cardamom (أظفر)	lesser cardamom (<i>Elettaria cardamomum</i>) قَائِلَةٌ صَغِيرَةٌ - هَال - هِيل (أشود أنواع العاصه - أظفر (Elettaria).	<i>Caridulic</i> تَوَكُّبِي - حَتُون (جنس طيور مبردة من الصابرين).	<i>Caricaceae</i> or Papayaceae بَيَّاوَلَت (فصيلة النباتية من ذوات النقتين - وهي عربية من صلبة زهرة الآلام).	carob (<i>Ceratonia siliqua</i>) قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة - قَرَوْبِيَّة (الكلمة الانكليزية من العربية - ولقد أخذت في الآرامية والعربية - شجر مشر من الفصيلة القرنية - ساقه فروق تؤكل وشكلها الساجية).	carpenter-bee (<i>Xylocopa</i>) نَحْلَةُ أَحَشَب (أظفر)	carpenter-bee (<i>Xylocopa</i>) نَحْلَةُ أَحَشَب (أظفر)	carpologist مُتَدَوِّقٌ - إِحْصَائِي دَاشِر (ثاني مختص بعلوم النسر).
Malabar cardamom قَائِلَةٌ صَغِيرَةٌ - هَال - هِيل (أشود أنواع العاصه - أظفر (Elettaria cardamomum).	<i>Carduelis</i> تَوَكُّبِي - حَتُون (جنس طيور مبردة من الصابرين).	<i>Carduelis elegans</i> , goldfinch حَتُون (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-bean قَرَوْبِيَّة - قَرَوْبِيَّة (ثمرة الخروب).	carpet plant (<i>Jonopsidium acaule</i>) سَجْدِيَّة لَا مُنْفَعَةٍ (أظفر)	carpet plant (<i>Jonopsidium acaule</i>) سَجْدِيَّة لَا مُنْفَعَةٍ (أظفر)	carponyia incompleta nabh ذَنَابُ الثَّقِيق
cardamon cardamum قَائِلَةٌ صَغِيرَةٌ - هَال - هِيل (أظفر)	<i>Carduus</i> ; thistles تَوَكُّ - قَرْدُوس (التوك كلمة عامة جمعها بها هذا الجنس - وهو من الفصيلة المركبة فيه أنواع عسكرة تضر بالقطول - وسما أحمس عن السهابة، ولم يذكر الدرج - ولا أفسد بعضها).	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carpetweed حَشَّة أَبَاط نبات عشبي خفيف ملد يندك ارمية منه البساط - اشهر انواعه ما يعرف علميا باسم (<i>Mollugo verticillata</i>).	carpetweed حَشَّة أَبَاط نبات عشبي خفيف ملد يندك ارمية منه البساط - اشهر انواعه ما يعرف علميا باسم (<i>Mollugo verticillata</i>).	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
cardboard كَرْتُون - وَرَق مُقَوَّى	<i>Carduus argentatus</i> ; silver thistle تَوَكُّ قَمِيصِي (الحزبيش المشير في الشام).	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
carder bees, <i>Bombus</i> اَتْعَل الصَّغَار (جن تصير يد أعند من بعض لسانات الصلح).	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
card file حَاضِيَة طَاقَات	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
cardiac valve صِمَام قُلُودِي (قَلْبِي)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
cardinal flower, <i>Lobelia cardinalis</i> نُورِيَّة قُرُونِيَّة (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
carding مَشْمَعُ الْعَرَل (تسحب خيوط الصوف أو اصوف تمهدا لبراق).	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).
carding machine مِشْطَلَة لَعَز	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carduus benedictus</i> , blessed thistle التوك الْبَنَادِيك (أظفر)	<i>Carica papaya</i> بَيَّاوَلَت (أظفر)	carob-tree قَرَوْب - قَرَوْبِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carriage عَرَّة زِيَارِيَّة (أظفر)	carpus كَبْشَةُ التَّمَر (ما بين الساعد والمُفْطِيق اليه).

التي تشاربه من حافات يمينه. وكان يستعمل
في نقل الفرائس. (أبطل pigeon)

carrian beetle حشرة الخشب. حشرة الزم
(أبطل أنواعها في الماء Silpha)

carrian crow (Corvus corone
ذئب حبيبي

(هو الزئبق عند الصينيين. طائر كنه أمود
من قبيلة الأمريكيات. يكثر في البوطة وكسا
تصطاده. أما الصافي عند الصينيين فهو
hooded crow أي Corvus corax. خلاصاً
لما ذكره صاحب معجم الحيوانات (يطبق الاسم
أحياناً على سائر أمود اسمه العلمي
Catharista atrata).

carrot (Daucus carota) جزر
(دوسكر أبيض. وهي عدبة مديسة من
الصليبية. يشبه بقوطة راعيها من النسله
البيضاء).

carrot weevil Molytes coronatus
سوسة الخرد

cart عجلة. عربية مدولاب
عربة لنقل دات دولاب من أشكالها
والشعر المعروف بهذا الاسم في الشام).

farm cart عربة المزرعة. عجلة
(عربة نقل شحنتهم في المزرعة).

hay cart عربة الكلا
(عربة تستعمل في نقل الكلا محرها
الذواب وقد تكون سيدة).

carrier car-man سائق العجلة

Carthamus البرطم
(جنس نبات درعيتي من مركبات
الأموية ازره يخرج من بعضه صمغ
مسموم).

Carthamus lanatus برطم صوفي
(مربص. نبات طين من اسميه
المركة).

Carthamus tinctorius برطم. برطم. برطم
(أبطل safflower)

cart horae; dray horse جمان الخيل
(جمل الجر من جيايرة الخيل. خلاصاً
للمضاف السالعة للركب ولغير عربات
الركاب).

cartilage غضروف
(سج قوي مطاط غير وعائي قابل للثني
أقل صلابة من العظم).

cartilaginous fishes أسماك غضروفية
أسماك غضروفية

cartilaginous quitor شقائق غضروفية
(أبطل quitor)

cartilaginous ringbone قرن
(استاخ عظمي قلس على الصلبة الجانبية
من أطراف الحافر. أبطل exostosis)

carting in حزن
(أبطل garnering)

cartography فن رسم الخرائط
فن رسم الخرائط

cartwheel flower (Heracleum aff.
lasum جزغلة زينة
(أبطل Heracleum)

Carum carvi كرويا. كرويا
(أبطل caraway)

caruncle رغة. رغة
(زائفة لحسية تكون على رأس جص
الطور أو على قفا أو على جناحها كما في
دبك الروم أي دبك الحبة وفي الجسم
وغيرهما).

Carya جوزة. قابية
(الغلبة مصرية. وهي من البونابية منها:
الجوز. وقد أختلفت على هذا الجنس على
حين أن جنس الجوز غيره. أبطل -
وكلاهما من الفصيلة (الجوزية. ينجر للثنتين
به نوع يزرع لثمره. أبطل pecan-nut)

Carya alba; white hickory جوزة بيضاء
جوزة بيضاء
Carya amara, swamp hickory,
bitter nut جوزة المرة. جوزة المنافع

Carya olivaeformis or Carya illi-
noensis ياكاتية
(أبطل pecan-nut)

Carya ovata; shagbark جوزة يصفية
(ثمرها بؤكل وخشبا صلب تين).

Carya sulcata; sulcated hickory جوزة متقوذة
جوزة متقوذة

Carya tomentosa, tomentose
hickory جوزة مخيطة
جوزة مخيطة

caryokinesis - تنشط
(أبطل karyokinesis)

Caryophyllaceae; Silenaceae قريشيات
(النبيلة القرظية من ذوات الفلقتين.
تحتل نباتات عشية كزهر القرتل والصابونية
والخبيس والحكم الخ).

caryopsis بيرة
(ثمرة جافة غير متقنة ذات بيرة واحدة.
يقتضي خلاصها التبري بالبيرة خلاصاً للثمرة
المنفردة. مثل البيرة حب الحنطة والخرطوط
والشيلم وغيرها من الحبيبات).

Caryopteris الجوزة المصنعة
(من اليونانية بهذا المعنى لتأخرها
المصنعة. جنس جنبة للقرنين من فصيلة دعي
الحمام).

Caryopteris mastacanthus الجوزة المصنعة المنكسر
الجوزة المصنعة المنكسر

Caryopteris mongolica الجوزة المصنعة المنكسر
الجوزة المصنعة المنكسر

Caryota قخل الجوز. قريوطة
(من اليونانية caryon أي الجوز.
جنس ينجر من الفصيلة (الحبلة).

case صندوق (٢) حالة
حالة
casease جبنانز
(حيرة غلب الجبن المنكسر).

casein, caseum جبنين
جبنين

(مسادة آزوية يشبه تكون في لبن
التيديان).

cashew (Anacardium occidentale) بلادور أمريكي. بلادور غربي
بلادور الأمريكي. بلادور غربي

cashew nut tree (Anacardium occi-
dentale) بلادور أمريكي. بلادور غربي
بلادور الأمريكي. بلادور غربي

cashew nut tree (Anacardium occi-
dentale) بلادور أمريكي. بلادور غربي
بلادور الأمريكي. بلادور غربي

Cashmere goat مايز كشيير
(له شعر حريري مشهور ينسجون به الثياب
المعروفة. أبطل Kashmir goat).

casing تمبة في صناديق
تمبة في صناديق

cask برميل خشبي
(البرميل مربعة حديثة وبقيد أفرامها.
وهو توضع فيه الخمر وغيرها).

cask wood خشب الدكان. ألواح الدكان
(أبطل stave-wood)

cassava (Manihot) منيهوت
(نبات من الفريونييات يخرج من
جذوره دقيق ندي. أبطل manioc)

sweet cassava (Manihot palmata) منيهوت سكر
منيهوت سكر

cassava-flour دقيق المنيهوت
دقيق المنيهوت

cassena (Ilex vomitoria) بيمية مبيكة
بيمية مبيكة

cassia (Cassia) (١) كسا. كسا
(بنت من جنس الكسا).

(٢) كسب. كسبة. قوطة مبيكة
(أبطل Cinnamomum cassia)

Cassia acutifolia; Alexandrian
sewra كسا مكسي. كسا جبليتي
كسا جبليتي

Cassia alata; alate cassia (الأوليف في المفردات. والثالثة في
شرح أسماء الغفر. والأكلية genus من صا
العربية. نوع تستعمل لثمنه للأعمال).

Cassia angustifolia; Indian senna كسا هندي. كسا هندي للورقي
كسا هندي. كسا هندي للورقي

Cassia australis; Australian cassia كسا أسترالي
كسا أسترالي

Cassia biflora; biflorous cassia كسا ثنائي الزهر
كسا ثنائي الزهر

Cassia farnesiana; Farnese cassia كسا فرنسي
كسا فرنسي

Cassia fistula; purging cassia كسا ثنائي
كسا ثنائي

Cassia floribunda; floribundate كسا كثير الزهر
كسا كثير الزهر

Cassia foetida; stinking weed كسا مبيكة
كسا مبيكة

Cassia occidentalis; Occidental كسا غربي
كسا غربي

Cassia tomentosa; tomentose كسا طيني
كسا طيني

Cassia tore; foetid cassia wild كسا
كسا

Cassia bark tree (Cinnamomum
cassia) كسا. كسا

Cassia bark tree (Cinnamomum
cassia) كسا. كسا

cassia tree Cinnamomum cassia كسا
كسا

Cassida tortoise beetles خورنقات
(جنس حشرات من مستندات الأجيحة
وفصلة النصاريات أعدها حبيباتها تغطي الجسم
وتنرد قليلاً كدبل السلحفاة).

Cassida nebulosa nebulous tor
toise beetle خورنقة فائقة
(ترك ورق الدوسسدر أي البنيير في
مصر).

Cassida viridis green tortoise
beetle خورنقة حصراء
(د ك الكثر في الحردوف).

cassie, Acacia farnesiana سنط فرنسي. سنط
سنط فرنسي

cast (١) قات منصوب (٢) قات
(٣) قات

weather cast تنبؤ حوتي
سيرة الاحوال الجوية

weather forecast (أبطل
weather forecast)

Castanea قسطل. قسنة
(جنس شجر من الفصيلة البوطية له ثمر
يؤكل ممتوا وهو عي بالسا).

Castanea vulgaris قسطل. شهنلوم
(أبطل chestnut tree)

casting طزح. إقة
طزح. إقة

casting net شبكة الطزح
شبكة الطزح

Castor قندس
(جنس حيوانات من اعصبيه القندسة
ورقه لقوام. وهي مشهورة بهراة).

Castor canadensis قندس. بندشتر
بندشتر

Castoridae

قنصيات

قنصة القنص من دنة القوام.

castor oil

زيت القنص

(شبه معروف يستخرج من برا صخر
وسفد الأسماك ولحيوان يسمى اجور ريت
الخروج).

castor-oil plant (*Ricinus major*)

خروج كبير

(ساق مشتمل من فصيلة ليريوية يزرع
حصر ابريت من برود. انظر Ricinus)

castration

جشاء

(القيام بعمل الجشاء في الذكر والأنثى من
الحيوان، إما بإزالة الغدة التناسلية، أو بقطع
عن الدم والأغذية).

castration by torsion

غضب

(أشهر twist cord castration)

casuarina Casuarina

كزوريت

(شجرة من فصيلة كزوريتية).

Casuarina

كزوريت

(عمره: وهي من Casuarina اسم صائو
كاساميت يست يسمى لأن أصلها لطيف،
المتدلية مع أوراقها الحطية تسمى دنة. وأما
هذا الطائر من لغة في ماسية وهي كوار
kasuari جس صخر ملتصق بأستراليا الأس
من فصيلة الكزوريتية، كسانه كذبت عصف
وهو مسجون عندما في الشرق، أو اعه
والصالح).

Casuarina equisetifolia beefwood

كزوريت كذيت الزدي

Casuarina tenuissima كزوريتا نجيله

الأغصان

Casuarinaceae

كزوريتيات

(فصيلة من دوات الفلقتين، فيه كزوريتا
من صخر التريين).

cat Felis

بقر

حيوان من فصيلة المردسة، اسمه
الواحد: انظر Felis

civet cat (*Viverra civet*)

زباد

(civet cat انظر)

common cat

بقر دايم

(Felis domestica انظر)

wild cat (*Felis carus*)

بقر بري

(Felis انظر)

catabolism, katabolism

إنتقاص

(طور الأيس metabolism الذي يفسد
فيه الجهد الكيميائي في جسم الحي فكون معه
ذلك مباح الطاقة أو تحويلها صلا. ويشمل
الانتقاص في النبات على وظائف التنفس
والاختزال).

catalpa (Catalpa)

كثبة

(شجرة من جنس الكثبية - آخر
السادة التالية).

Catalpa

كثبة

(مرببة - وهي من وضع الموليدين في
أمريكا الشمالية عندما تفلوا الصجرة الأولى
مما إلى أوروبية. وقد أقبوها من لغة حود
الكارولين. جس عجر للترين من الصيلة
اليتونة).

Catalpa bignonioides, common

كثبة مرقونة أوبعوية

catalpa

كثبة بنج

Catalpa bungei

كثبة كافر

Catalpa kaempferi

catalysis

حقز - حقز كياوي

catalyst; catalytic agent

حقاز - عامل حقاز

حقاز ويستخدم أو حقاز
(هو الساد الكيميائي الذي إذا أضيف
إلى التربة يربد نمو النبات المزروع فيها دون
أن يتلف ذلك النبات منه - مثاله الأسفند
النتيبي والكبريتية - والمثلار عن جميع صر
ج ١).

catapiasm

لصوف (لينة)

(أنوية مختلفة للاتصال الخارجي على
شكل عينة رنوة - انظر poallice).

cataract

شلل

catarrh

قرلة

(التهاب انتشاء المخاطي وميلاته).

Catarrhina

مخليات التجزئة

(أحد قسمي القرديات - لهم أنف مخزولة
متفرعة وتقباعا تحت الأنف - ومن فصلا
الأدنتب أو بلا أدنتب).

catastrophe

مجيئة - نكبة

(calamity انظر)

catch

(١) صيد - سك صيد

(٢) ميثاك - كلاب قبض

catch crop; intercrop

قزح مقسم

(انظر السادة التالية).

catch cropping; intercropping

قزاعة المتجات - إقام الزروع

(عندما يجمع نبات بين زويتين نباتين
للاستفادة من الأرض في أقصى حد).

catcher vessel

سفينة صيد

catchfly

(١) لخنس الذباب

شرك الذباب

(نبات من جنس اللحنس
يجوز مادة لزجة تعلق بها الحشرات).

(٢) بيلينوس الذباب

(نبات من جنس Silene تنمو سوكه
وكثوس الزمار - سادة تعلق بها مزار الحشرات
وهو السامي Silene vulgaris).

German catchfly (*Lychnis viscaria*)

لحنس ليج

(هو الساد الكيميائي الذي إذا أضيف
إلى التربة يربد نمو النبات المزروع فيها دون
أن يتلف ذلك النبات منه - مثاله الأسفند
النتيبي والكبريتية - والمثلار عن جميع صر
ج ١).

catchment area

حوض الصرف - مساحة كفية من الأرض تعرف مياهها
إلى نهر أو بحيرة أو حوض ماء).

catchment basin (Hort.)

حوض تجميع المياه

(حوض طبيعي أو صني للتي في
الحدائق).

catechu tree

منط - كالشو

Kad Hندی

(Anecia catechu انظر)

category

طائفة - فئة

catenate soil

ترية متصلة

(مجموعة من التربة تكون دائما مضمومة
بعضها إلى بعض بموجب ترتيب متصل
بالواصل الطبرانية - ومعها التربة
الفتيانية).

caterpillar

(١) أشرود - شرود

شرودة

(ج أشرود وذكروا أنه لا يزال يشارع
ولكن تعلق شرودا في ص ١٧٨ من ميثاك -
والكلية الانكليزية تطلق على دوده الفراش
أي على يرقات حشرجات الأجنة حادة، منذ
خروجها من البيضة إلى أن تتحول إلى حادة).

(٢) عفرية

(caterpillar plant انظر)

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

نريسة ثنائيتة الشكن

divicam)

رخل الور

(Gnaphalium انظر)

cat's-tail grass; cattail

عصفرة - إفلوم

(Phileum انظر)

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat flea (*Pulex felis*)

بقر قنص

(flea انظر)

Catha edulis or Celastrus edulis,

نات

kat

(لم نجد كلمة النات في المفردات ولا

في الأسماء من المحجاة وأنها من أصل سيني

Tchat اتصلت إلى الين مع تلك الجنية

التي تسمى الطبيعة في الجنية - وهي من الميلة

اصتابة موكسي الحراشنة تزرع في الين

ويحيط الساتيل بصنع أوراقها المخدرة - واسم

المحس العظمي من فم المولدة).

cathedral bells

قرونه معرفة

(Cobaea or Cobea انظر)

catkins; ament or amentum

حزيرة - قنصة

(الأولى تصير حردة - والثانية عن بوس -

بعد حرار - مركب من ميلة عليها أزهار وحيد

التي تليق من كنفها وتوبيجها حراش بسيطة -

مثالها حريرة الحوز والمنصف، والحدود

والناب الخ).

cat's-eye

عين الهر

asterism

وجوه فيه خامة الكوكبية

وهو أن يرى فيه نكة ممتدة).

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

نريسة ثنائيتة الشكن

divicam)

رخل الور

(Gnaphalium انظر)

cat's-tail grass; cattail

عصفرة - إفلوم

(Phileum انظر)

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

(Teucrium polium) (انظر)

cattle

(livestock انظر)

live cattle

ماشية حية

cattle clipper

مخز

(أداة يشر بها صر الحيوانات المولدة)

cattle dealer

تاجر ماشية

cattle fattening

تسمين ماشية

cattle-gadfly (*Tabanus bovinus*)

نقر لبق

(tabanid انظر)

cattle grub

نمك

(warble fly انظر)

cattle hides

شعور ماشية

cattle man

مربي ماشية

cattle market

سوق لغواشي

(سوق يجمع فيه الناس في أيام معلومة

بمع المعينة).

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

نريسة ثنائيتة الشكن

divicam)

رخل الور

(Gnaphalium انظر)

cat's-tail grass; cattail

عصفرة - إفلوم

(Phileum انظر)

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium*

عصفرة - إفلوم

Caucasian rhododendron (*Rhododendron caucasicum*)
(Rhododendron) (أنظر)
caudal ذبّي • ذيلي
caudal fin ذُعْبَةُ ذَيْلَةٍ أو خُلْفِيَّة
Caudata مَضْدُوعٌ مُدْبَّعٌ • دَوَائِل (Urodela) (أنظر)
caudate ذُو ذَيْل • ذُو ذَنَب
caulescent (Bot) مُسَوِّق • دُو ساق
cauliflower (*Brassica oleracea* var *botrytis*) قَبْصِي
(أعيط من البوابة البيزنطية واحديثه Kónôpridi و Kounoupridi بقية دراعية من الفصيلة الصليبية تسمى القزبيط في مصر والشام • أضر *Brassica*)
causeway جَبَدَر
(ج حُكُور • الحواجز التي يسلك اسماء بين الشكات)
caustics كَاوِيَات • مواد كاوية (كالصودا الكاوية والبنواتا الكاوية)
cavesson; cavezon كَيْتَام • أَيْفَتِه (د عني شكل نصف دائرة له رأسه ورأسه • وضع على هيئة أفت • سمع أنسه • رويحه)
caviar كافيَار • بطارح
Cavicornia مَجْرُوحَاتُ الْقُرُون
(وهي من المجنرات كالبقريات والفتيت واطن • لها قرون • مجوفة حلقاتاً سلاخيل فهي مُصَنَّفَةُ الْقُرُون)
cavicorn ruminants مَجْرُوحَاتُ مَجْوُوفَةِ الْقُرُون (ruminants) (أنظر)
Cavidae كَايَاتِيَات
(أصله حيوان من رتبة القوامس بها الكوي cavy, guinea pig وبهي خنزير الهند • وفيها الكابة capybara)

cavings مُصَاة • قَش • مُبَايَات نَبْت
cavings riddle غُرْبَال قَبْلُ المصااة
cavity تجويف • فجوة
abdominal cavity تجويف بطني
buccal cavity تجويف الفم
cavy (*Cavia cavya*) كَوِي • خِنْزِيرُ الْهِنْد (الأولى مسرة والثانية مترجمة • وأصلها اللاتينية كويابا من لغة أمريكية غير معلومة • حيوان لون من فصيلة الكاياتيك ودنيه القوامس)
cayenne pepper (*Capsicum frutescens longum*) فَلَافِلَةٌ ذُعْبِيَّة (Cayman) (أنظر)
cayman, caiman نَيْتَاحٌ آمْرِيكِي • كَيْتَن (أنظر)
falligator (أنظر)
ceanothus (*Ceanothus*) يِيَانُوطُس (نبات من جنس البانوطس)
Ceanothus يِيَانُوطُس • يِيَانُوطُس (مسرة • لم أجد في الفردات • وهي من كلمة يونانية *Ceanothus* أُنْطَب ثيودورس على نبات ما برج مجهولاً واسمها الصحيح بالصاب • أما نالين فمن لفظها بالفرنسية • جنس حبة لثمين من الفصيلة النبقية)
Ceanothus americanus; New Jersey tea: American ceanothus يِيَانُوطُس آمْرِيكِي • شاي نيوجرزي
Ceanothus azureus; azure ceanothus يِيَانُوطُس أَزْهَاجُونِي
Ceanothus colubrinus; redwood of the Bahamas يِيَانُوطُس ثِمَانِي (ترجمة الاسم العلمي)
Ceanothus dentatus; dentate ceanothus يِيَانُوطُس مُنْزَرَّز أو مُصَفَّرَس
Ceanothus يِيَانُوطُس " مُنْزَرَّز "

Ceanothus floribundus; multi-florous ceanothus يِيَانُوطُس كَثْر الزَّخَر
Ceanothus integerrimus يِيَانُوطُس كَامِلُ الزَّخَر
Ceanothus ovalis يِيَانُوطُس يَنْضِي الزَّوَق
Ceanothus papillosus, papillate ceanothus يِيَانُوطُس خُتَّيْن
Ceanothus rigidus; rigid ceanothus يِيَانُوطُس قَاسِ
Ceanothus velutinus; velvety ceanothus يِيَانُوطُس خَبَلِي
cedidium; gall حَقَّة (بشرة أو تضخم يحصل في بعض النباتات بتأثير طفيليات حيوانية أو بانية • والفص الخشك منها)
acaroccedia حَقَصٌ مُكَلِّن • حَقَصُ الْقَتَل
bacterioccedia; bacterial galls حَقَصٌ جَرْمُونِي • حَقَصُ الْبَكْتِيرِيَات
entomoccedia حَقَصٌ حَتَرِي • حَقَصُ الْعَثَرَات
nematoccedia حَقَصٌ يَلْكِي • حَقَصُ الشَّكَايَات
Cecidomyia حَقَصٌ ذَيْبَرِي يُوقَدُ الْقَمَس • أَنْظَر (Hessian fly)
Cecidomyia destructor; Hessian fly حَقَصَةُ الْهَيْدَة • ذُبَابَةُ هَس • أَنْظَر (Hessian fly)
Cecidomyia nemophila; vine ceacidomyiid حَقَصَةُ الْكَنْزَم

Cecidomyia tritici ذُبَابَةُ الْحَنْطَة (wheat ceacidomyiid) (أنظر)
cecidomyiid حَقَصِيَّة (ذبابة من جنس القمصيات)
cedar (١) أَرُز (شجر من الصنوبريات منه أَرُز لِسَانِ الْمَسْمُور • أَنْظَر *Cedrus*)
(٢) عَرُغَر • أَبَهَل (شجر من الصنوبريات من جنس المرعر • أَنْظَر *Juniperus*)
ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على أنواع نباتات أخرى من الفصيلة الصنوبرية وسواها مثل *Cedrus* و *arbor vitae* (Spanish cedar).
Atlas cedar (*Cedrus atlantica*) أَرُز أَطْلَسِي (أنظر *Cedrus*)
Bermuda cedar (*Juniperus bermudiana*) عَرُغَر بَرْمُودَة (أنظر *Juniperus*)
blue cedar (*Cedrus atlantica glauca*) أَرُز مُزَوَّق (أنظر *Cedrus*)
Chilean cedar (*Libocedrus chilensis*) كَبَّارُ زَيْتُونِي (أنظر *Cedrus*)
Cyprian cedar (*Cedrus brevifolia*) أَرُز قُبْرُصِي • أَرُز قَصِيرُ الزَّوَق (أنظر *Cedrus*)
Deodar cedar (*Cedrus deodara*) أَرُز هِيَمَالِيَا • أَرُز الْهِنْد (أنظر *Cedrus*)
Himalayan cedar (*Cedrus deodara*) أَرُز هِيَمَالِيَا • أَرُز الْهِنْد (أنظر *Cedrus*)
incense cedar (*Libocedrus decurrens*) أَرُز الْبُخُود • كَبَّارُ أَقْنَف (شجر من الصنوبريات لخشبه رائحة طيبة).

Japanese cedar (*Cryptomeria japonica*) أَرُز يَابَانِي (أنظر *Cedrela*)
prickly cedar عَرُغَر كَادِي • عَرُغَر (أنظر *Juniperus oxycedrus*)
red cedar (*Juniperus virginiana*) عَرُغَر قَرَجِيَا • الْأَرُز الْأَحْمَر (عَرُغَر مُخْتَلَطُ الْحَبَب • ولخشبه رائحة طيبة).
Spanish cedar (*Cedrela odorata*) أَرُز عَطْرِي أو إسباني • أَكَاكُجُو كَاكُزِب
West Indian cedar (*Cedrela odorata*) أَرُز عَطْرِي • أَكَاكُجُو كَاكُزِب (أنظر *Cedrela*)
white cedar أَرُز أَبْص • كَبَّارُ أَقْنَف • حَقَصِيَّة جَبَّارَة (شجر من الفصيلة الصنوبرية من جنس *Thuja* مُشَكَّل *Thujia occidentalis* أو *Th. gigantea*)
وهي من الاسم أيضاً على أنواع أخرى منها أَرُز اسحود *Libocedrus decurrens* المعروف باسم *incense cedar* وعلى الشجري البطرقي (*Chamaecyparis thyoides*)
yellow cedar; Alaska cedar سُرِّي نَطْلَا • أَرُز الْأَسْكَا (أنظر *Chamaecyparis nuthans*)
cedar of Lebanon أَرُز مُسْنَن (أنظر *Cedrus libani*)
cedar oil زَيْتُ الْأَرُز • زَيْتُ الْشَرِيْن • زَيْتُ الْعَرُغَر (زيت غسقل القوام يخرج من قشور حطب عرعر فرحب *Juniperus virginiana*).
cedar tree (*Cedrus*) أَرُز (أنظر *cedar*)
cedrela; Cedrella أَرُزِي (مترجمة • وهي صغير أَرُز • سمى بها هذا الجنس الساعا إلى رائحة خشب الجبارة •

وهي شبيهة برائحة شجر الأَرُز • جس شجر من الفصيلة الأَرُزِيَّة)
Cedrela odorata; Barbados bastard cedar; West Indian cedar, odor-ous cedrella أَرُزِي عَطْرِي • أَكَاكُجُو كَاكُزِب
Cedrela sinensis; Chinese cedrella أَرُزِي لُصِيْن
Cedrus أَرُز (أولا نقل الشريين ولا اسرو ولا صنوبر ولا ذكر لصنوبر ولا لعرعر • فلهذا أسماء المولود بعضها بعض في مدجها الأسماء لا حدود • يوم أناعه • وكلمة أَرُز من أصل آرامي عن بروكس • جس شجر حرجي مشهور من فصيلة الصنوبريات منه بقية هي نفس لشمالي وهي جبال العلويين وجبل الباروك وغير رجلة ومير وغيرها).
Cedrus deodara, deodar Himalayan cedar أَرُز هِيَمَالِيَا • أَرُز الْهِنْد
Cedrus libani, cedar of Lebanon أَرُز مُسْنَن (أويسونه أنزل وأنزل كَهْل اسحود • وهذه الكلمة تعلق أيضاً على نوع من المرعر • وهو النوع السمي *sabine juniper*)
celba kapok tree Bombax سِيَة • شَجَرَةُ الْقَابُوق (ساق امتوئي تكتف برورة الباف حربية • أطر *kapok tree*)
celandine (١) نَمَّةُ الْخَطَطَلِف • عُرُوقُ الصَّغَايِين • العُرُوقُ الْمُشَرَّ (أنظر *Cheledonum majus*)
(٢) عُنْبَةُ الْبَوَايِر (ساق من الحوذانيات اسمه العلمي *Ranunculus ficaria* • أطر *pile-wort*)
greater celandine نَمَّةُ الْخَطَطَلِف • عُرُوقُ الصَّغَايِين • العُرُوقُ الْمُشَرَّ (أنظر *Cheledonum majus*)
lesser celandine عُنْبَةُ الْبَوَايِر

CEL 120	(pile-wort) (أنظر)	(المعدلات) ومن أمثاله الفخوض النفيط والأود. يتدل من النسيج الحبيبة ينبت برية في بعض أنحاء الشام، وعلى عذرة لأن الكرفس قام مقامه).	germ cell guard cell interstitial cells laticiferous cells passage cell pigment cells primordial cells sensory cells somatic cell spotogenous cell	خلية جرثومية خلية حارسة خلايا خلالية خلايا ليفية خلية موصلة خلايا حبيبية أو ملقونة خلايا انشائية ابتدائية خلايا حبيبية خلية جنينية خلية جرثومية خلية بوقية	cell wall Ceclosia Ceclosia cristata; cockscomb Celsia Celsia alpina; alpine Celsia Celsia orientalis; Oriental Celsia Celsia parviflora; parviflorous Celsia Celtic spikenard (Valeriana celti- ca) Celtis; nettle-tree Celtis australis; European honey- berry Celtis occidentalis; American hackberry Celtis sinensis; Chinese nettle- tree Celtis tournefortii	جدار الخلية - غلاف الخلية الجدار الخلوي قطعة (جس نبات زهرى من النسيج القطنية (Amarantaceae). Ceclosia cristata; cockscomb تحوذ الديك - قطيفة عرف الديك (نبات زهرى من النسيج القطنية). Celsia تليخة (بسم أحد الأمانتة في أستراليا - جس زهر من النسيج الخشائية). Celsia alpina; alpine Celsia تليخة أليخة Celsia orientalis; Oriental Celsia تليخة شرقية Celsia parviflora; parviflorous تليخة صغيرة الزهر Celsia تليخة (المعدلات وغيرها - أنظر valerian). Celtis; nettle-tree تليس (المعدلات والمسلمين - جس أشجار حرجية وللتزينة من النسيج القطنية). Celtis australis; European honey- berry تليس أسترالي - تليس أوروبي (هو المعروف باليس في الشام له ثمار سود مغار حلوة تأكلها الطير - وفي بعض الجزر مادة حمرية مبيدة - وخشب قوي يصلح لصناعات الخياطة). Celtis occidentalis; American hackberry تليس غربي Celtis sinensis; Chinese nettle- tree تليس صيني Celtis tournefortii تليس طرتر	cembra pine (Pinus cembra) صنوبر سنبرو (أنظر pine) cement (معدن) وفي الشام يقولون شتو صرب من الكلس يحصل من طبخ أحجار كلسية يحتوي على ٢٠ - ٣٠ في المئة من الطين أي القصار - وهو إذا ما خلط بالماء تم جف تسو فتشمل على أشكال حتى في الماء وفي مع البلاط وغير ذلك). cement grout (ملاط استي رقيق التوام). Cenomanian الرميانشونماني (أنظر Cretaceous period) Cenopalpus lanceolatisetace broad-haired apple flat mite أكاروس النطاح البسط (ذو أشعر العريض) Cenopalpus pulcher; thun-haired apple flat mite أكاروس النطاح البسط (ذو الشعر الرفيع) census تعداد (عدد الحيوانات وتصنيفها لكي يتسكن الحش من مصادرها في الحروب). agricultural census تعداد زراعي enumeration census حصص تعدادي census taking أجراء تعداد Centanrea فقطريون - فقطريون (جس نبات من فصيلة البرقيات الأموية لزهو فيه أنواع تزدهر زهرها وهي التي توردها فيما يلي - وفيه أنواع برية كثيرة بعضها يؤكل ورده يسمى التراب المورير بالصينية مثل C. calceitrapa - ومن أنواعه أخرى أيضاً مثل C. scoparia - والبركان صحيفة جدياً شويقتت مقابل هذا النوع - وفي الطبعة الثانية من كتاب يوم ٥٧ نوعاً برية - ومعظم من السطار السواد برية مبددة - ضبط حروف - خلافاً لمبدأ المحسنة - وطلق	Zollukofera angustifolia Centaurea alpina Centaurea ambrboa, odorous centaury Centaurea americana, American centaury Centaurea babylonica Centaurea benedicta blessed thistle شوك مدر (بسط) Centaurea centaurium great cen- taury فقطريون كبير (عربي) Centaurea cyanus bluebottle فقطريون عنبوي (تورده) وسما أحد مدى - عنبوي - وهو مدول يست برية في حقول - يحسب أنه زهر أحد حوي «تورق ساري حبل». Centaurea depressa فقطريون مضغوط أو مرقى Centaurea gymnocarpa gymno- carpous centaury فقطريون غريون أبزون Centaurea imperialis فقطريون قصري Centaurea macraccephala فقطريون كبير الرأس Centaurea margaritae pearl cen- taury فقطريون لؤلؤي Centaurea montana فقطريون جبلي Centaurea moschata, sweet sul- tan purple or white sultan فقطريون مشكي
------------	--------------------	--	---	--	---	--	---	---

Centaurea nigra, knapweed قنطريون أسود
Centaurea orientalis قنطريون شرقي
Centaurea suaveolens yellow sul- قنطريون لطيف
tan
Centaureidum قنطريون
(جنس زهر من فصيلة المركبة)
centaury (Centaurium) قنطريون صغير
(نسبت من إصبعه الحسابي يسمى
النوعه فوائد طبية)
|| great centaury (*Centaurea centau-*
rum قنطريون كبير (عزط)
|| lesser or common centaury (*Ery-*
thraea centaureum) قنطريون صغير
مرارة إخصش
centifolious rose (*Rosa centi-*
folia) ورد شوي الورق
(rose)
centipede (Scelopendra) خريش
ألم أذنين وأذنين
رج خريش. حس حيوان من رتبة كثرات
(Chilopoda استنوية
central مركزي
central placentation تشتمل مركزية
placentation (أنظر
centre مركز
centre of location مركز الموقع
centre of vital activity مركز النشاط الحيوي
centrifugal نابذ • طارد من المركز
centrifugal force القوة أبابذه
أو الطاردة من المركز
centrifugal pump مضخة طرد مركزي

centrifugation كبد • إنباذ
(عريق الأجسام المختلفة الكثافة
والعلقة في الماء، بعضها عن بعض، بالثقل
السمة القوة نابذه. مثاله عريق الحكة عن
اللين في القزازات، وعريق السكر عن الخل
الدند أي البنجر الخ)
centrifuge نابذه • فزارة بالطرد
المركزي
(أنظر
creamers)
centriole كويبة المركز • كويبة مركزية
(أنظر
centrosome)
centripetal جاذبة • جاذب أو متدفع
نحو المركز
centripetal force القوة الجاذبة •
القوة الجاذبة للمركز
Centrosema عليكة • قنطروسامة
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى مضبوطة
العلم، الماعى إلى شكل العلم في زهرتها
القزانية، جس زهر من القزانيات)
Centrosema grandiflorum; large-
flowered centrosema عليكة كبيرة الزهر
centrosome كويبة المركز •
كويبة مركزية
(فئة صغيرة تكون وسط العلية • على
مقربة من نواتها)
centrosphere هالة
(من مجمع اللغة العربية بمصر • كله من
الحلة تحيط بكويبة المركز)
centrosphere هالة
(من مجمع اللغة العربية بمصر • كله من
الحلة تحيط بكويبة المركز)
century plant; American aloe أغاف أمريكي
(*Agave americana*)
باهرة أمريكية
(نوع ينضج بلجاً لأنه غامك • أنظر
Agave)
Cephalanthus occidentalis زليخة • فافانثوس
(أنظر
buttonbush)

cephalic دلي • متعلق بالرأس
Cephalopoda زليخات الأذنبل
(بطانة حيوان من الرخويات)
cephalothorax دلي • صدري
(التضام الرأس والصدر في القنطريات
والمتكويينات)
Cephidae زليخات الحنطة •
ديوريحات الحنطة
(جنس حشرات من غنابات الأجنحة
منها ديور الحنطة المتناهي)
Cephus pygmaeus; wheat stem
borer sawfly دلي • الشابل
دلي • الجنطة
دلي • الجنطة
(دليور الحنطة المتناهي في مصر • وهو
من غنابات الأجنحة)
Cerambycidae, capricorn beetles قريشيات • طوال القرون
(صيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)
Cerambyx قريش •
(جنس حشرات من صيلة القريشيات)
Cerambyx cerdo قريش • صغيرة
Cerambyx heros قريش • كبيرة
Cerambyx miles قريش • جندية
قريش •
(جنس حشرة من صيلة الأناثي يكون
قوامها الخشبيان بلتداد القنور فوق العينين)
Cerastium; mouse-ear (chickweed) قريش •
زهره القرون • قريشون
(من اليونانية بمعنى القرون لطول السنت
في جنس أنواعها • جنس زهر من الصيلة
القريشية Caryophyllaceae)
Cerastium aquaticum; water
mouse-ear; chickweed قريش •
قريش •
Cerastium grandiflorum قريش • كبيرة الزهر

Cerastium tomentosum; tomentose Cerastium قريش • قطيعة
قريش • كرز • كراز
(نقل القريش في كتب النبات القديمة
على هذا الشجر • وكلمة الكرز تدل عليه أيضاً
ولكنها أحدث تسمية • وقد ذكرها صاحب
"نزهة الأنام في محاسن الشام" وهو من رجال
القرن التاسع للهجرة • وكلا الكلمتين من
اليونانية • شجر مشر من الفصيلة الموزدية)
Cerasus avium or *Prunus avium*;
gean-cherry كرز الطيور
(من مشروب الكرد الحلوى)
Cerasus lauro-cerasus; cherry كرز غاري
laurel (جنبة للترين من الفصيلة الوردية)
Cerasus mahaleb or *Prunus mahaleb*; mahaleb cherry مغلب
(المفردات • و mahaleb من مغلب •
نوع ينت برية في بعض جبال الشام)
Cerasus microcarpa كرز صغير الثمر
Cerasus vulgaris; sour cherry كرز حامض
(منه مشروب القريش الحامض • وتسمى
الوثة في الشام • وهي كلمة تركية)
Ceratitis capitata; Mediterranean
fruitfly ذبابة الفواكه • ذبابة فاكهة
البحر الأبيض المتوسط
(ويسمى ذبابة البرتقال • وهي من رتبة
ذوات الجناحين تلتف يرقاتها ثمار أنواع
كثيرة من شجر الفواكه)
Ceratomyxaceae حلاليات قريش
(صيلة نباتية من رتبة التطور الهلالية
أو قل المتخلفة)
Ceratonia siliqua; carob-tree حروب • حروب • حروب
(حبيبة تكون في المتخلفة)
Ceratophyllaceae قريشيات الورق
(مترجمة • صيلة نباتية من ذوات
الفلقين)

Ceratospongiae إشتجيات قريش
(منه الأسج القريش • هيكلها مؤلفة من
ألياف قريش متشابكة وألها نسب الإنتاج
اشعاع)
cercaria سرة كاري مدنية
(ديدان مسطحة من الشعبات تنقل على
الحيوانات للمعيرة)
Cercis canadensis; redbud زمرديق كندي • أوجوان
(أشجر)
Cercis siliquastrum; Judas tree أزجوان • زمرديش
(أشجر)
Cercocarpus سلحيفة
(أشجر • من ملحسية اشمر • جنس صغير
من فصيلة الوردية)
Cercopidae; leaping insects لريشيات القفاز • لريشيات
(تسقط اليرقات نفسها بأفراق قويد)
Cercopis apumaria; spittle-insect مريشة
froghopper (حشرة من المريشات صيلة الأجنحة)
Cercopithecus لغردود المدنية
(صيلة القردود المدنية • وهي فصيلة
"الحامض" تشمل قرد المغرب والمهجرس
والشكالك)
Cercopithecus griseo-viridis هيجريسي
(شمامس • فرد صغير من فصيلة القردود
المدنية)
Cerealia; cereal plants حبوب • زرع
(أشجر)
cereal; aleurone حبوب
(حبيبة تكون في المتخلفة)
cereals; cereal plants حبوب • زرع • غلال
(ناتج من الصيلة النجيلية تشمل
رودها النوية فصيلة اللسان والحيوان •
Certhia متوقل

وأشعها الحنطة والنبع والسدة والسدة
المعراء • الدرة الشامية والأرز والحرطاك •
وتطلق الكلمة الانكليزية على اشجيات المذكورة
وعلى مردوغاتها وعلى جويها • وأصحت كلمة
الحبوب عندما عملاً بهذه السات احية كتب
أن كلمة لزود في كتب القديمة كثيراً ما
وردت علماً لمزروعاتها • وهي أعظم السات
الزراعية فائاً)
cerebellum متخيل
cerebral hemispheres بصا كورة المخ
cerebrum أمخ
ceriman قشعة هدية • مؤنثية
(Monstera)
|| denudous ceriman (*Monstera del-*
crosa) مؤنثية ليدبة
(هي اشجعة مؤنثية • ولقشعة الهندية
لدى اعمه في مصر • أشجر Monstera)
cerise tomato (*Lycopersicum ce-*
rastiformis) ننادوزي كويشة
(أنظر
tomato)
cernuous sorgo (*Sorghum cernuum*)
دوة نيلية • دوة بلدية
(نوع لصيد • أشجر sorgo)
Ceroplastes floridensis, citrus
فرسنة الحمضيات •
waxy scale insect حشرة الحمضيات (الموالج) الشمية
Ceroplastes rusci fig waxy scale
insect cochineal insect of figs قريشة (شبن • حشرة اللين الشمية
قريشة (شبن • حشرة اللين الشمية
وهي تركشجر اثن وأمرادها كثره •
وتسمى أي رته تصبغة الأجنحة وفصسه
القرمزيت)
ceroxylon wax-palm (*Ceroxylon*
andicola) نخل الشمع
(من ليوساية Céros أي اشع
و Xylon أي الخشب • جس شجر من فصيلة
الحنبلات)
Certhia متوقل

رجس طير من الجوائم الرفيقات
(الساقي)
Certhidae
مُتَوَقِّلات
رصيد طير من الجوائم رفيقات (الساقي)
certificate
شهادة
cerumen
الضلع
(مُتَوَقِّد شعبي في الأذن)
cervical rib
ضلع عُنُقِي (رَقَبِي)
cervical vertebrae
فقر عُنُقِيَّة
Cervidae
أُثْيَات
(صيد الأيائل من المجترات)
cervix
مُتَوَقِّد
Cervus
أُثْيَل
(رجس من المجترات كان ماهاً يصم كل
أنوع الأيائل، سكنه في النصف الحديث
حصر لصده كالأيائل الأحمر)
Cervus capreolus
نُحْمُور
(حيوان سون من فصيلة الأيائل)
Cervus dama
أُثْيَل أَشْمَر أَوْ دَم
(أُثْيَل)
Cervus elaphus
أُثْيَل • أُثْيَل • أُثْيَل
(أُثْيَل)
Cervus tarandus
رَنْدَة
(مُتَوَقِّد • حيوان من الأيائل)
Ceryle
رُفْرَف • رُفْرَفِي • مَارُور • قَوْنَد
(رجس طير كبير يشبه مصيد
بسمك - أسير kingfisher)
Ceryle guttata, spotted king-
fisher
رُفْرَفِي مُنْقَط • مَارُور
cespitiouse Bot
خُصْلِي • مُتَوَقِّدِي
(طير بشكل خُصْلِي مَكْنُون أو غايد)
cespitiouse sandwort (Arenaria
زَمْلِيَّة مُتَوَقِّدَة
(Arenaria)
cespitosa
(أُثْيَل)

cesspit
(dung-pit)
cesspool
(liquid manure pit)
شَهَادَة
(سُورَة يُقَالُ فِيهَا غَائِلُ الْأَسْنِ وَبُولُهُ)
leaching cesspool
يُتَرَقِّفُ الصَّرَف • مَقْشَقِي
(أُثْيَل تنقي البهاية المدفع فصب في
حوض الأرض)
Cestoda: tapeworms
شَرِيطِيَّات • مِطْطِيَّات
(التي تأتي عن صمغ صر - والأدوية صمغ
ومتشبه • طائفة من الديدان العريضة - وهي
طليقة مركبة من قطع متتابعة منها البهاية)
Cestrum: Habrothamnus
بَهَائِيَّة • كَبْرَوَتَمُوسِي
(من اليونانية بمعنى جبة البهاية - جس
جذات القرين من النسل المتتالية - أُثْيَل
(Habrothamnus)
Cetacea
خَوَيْكَات
(رُتَبِيَّة الحيتان من الثدييات تشمل البيل
والسُورَة والمُتَوَقِّدِي والمُتَوَقِّدِي وحرس البحر الخ
وكها تعيش في البحار)
Cetonia morata; goldsmith beetle,
rose-beetle; rose chafer
بَهَائِيَّة مُدَقِّقَة
(خُصْلِيَّات الزرد المعقبة - حشرة من
نملات الأجنحة)
Ceylon basil (Ocimum gratiss-
mum)
بَهَائِيَّة مُتَوَقِّدِي
Ceylon cardamom (Elefaria
major)
قَائِلَة كَبِيرَة
(أقل جودة من النافلة الصغيرة - أُثْيَل
(Elefaria)
Ceylon cinnamon tree
رُفْرَفَة سِيلَانِيَّة
دار سِيلَانِي
(أُثْيَل)
(Cinnamomum
zeylansicum)

Ceylon ebony (Diospyros ebenum)
أَبْنُوسِي سِيلَانِي
(ebony-tree)
أُثْيَل
Ceylon palm (Phoenix zeylanica)
نَخْل سِيلَانِي
(Phoenix)
Aurine baboon (Papio ca-
matus or Cynocephalus porce-
rius)
مُتَوَقِّدِي خُصْلِي
(فرد من فصيلة كليات الرُفْرَفِي)
Chaerophyllum bulbosum; tuber-
ous chervil
مُتَوَقِّدِي بَقْلِي
مُتَوَقِّدِي بَقْلِي
(أُثْيَل "tuberosus")
chafer
مُتَوَقِّدِي
(يُطْلَق على ضروب من الخنافس تضر
النباتات)
chafer-grub
بَهَائِيَّة مُتَوَقِّدِي
chaff
(1) مُعَصَّافَة
(ما يُعَصَّل عن حب التال في الغراس)
(2) قَش • رِيْن
(قش مُعَصَّل قَلَمًا متلواً • يُقَدَّم للمائدة)
(3) نُسَاقَة • نُسَاقَة
(النُسَاقَة الذي يسلط عند الشعب
بالسيف)
chaff-cutter
مُتَوَقِّدِي قَش
(آلة تقطع القش وغيره من الكلال قَلَمًا
مُتَوَقِّدِي طُولًا مستتر إلى خسة سترات
والتي تفتت أدق منها)
chaffinch (Fringilla caelebs)
مُتَوَقِّدِي رَقَش
(هو غير أي رافض - جس طير من
الجوائم المخرُوطِيَّات الشاقي تبه الصفور
العمودي)
chain
سِلْسِلَة
chain harrow; peg-tooth harrow
مُتَوَقِّدِي مُتَوَقِّدِي
(أُثْيَل)

chalaza (Bot.) دَوَّر • سُورَة دَاخِلِيَّة
(مُتَوَقِّدَة وتنبها يبرز الدوب المخرج -
وقبل كلاله تربية - وهي فصيلة المُتَوَقِّدَة
nucellus في السُورَة وتكون فوق الثَّيْر
(halum)
(2) خِيوط الآح • (Zool.)
خِيوط البعوضة • التَّوَز
(خِيوط مقفه تربط آح البعوضة بالعضة
الداخلية لطرفي القشرة)
Chalcædon lily (Lilium chalcædo-
nium)
زَمْلِيَّة خُلُقُونَة
(أُثْيَل)
chalcedony
خُلُقُونِي
(سُورَة • لأن الانكليزية من
البناتية أي خُلُقُونِيَّة • وهو أنكاس من التَّوَز
غير الصافي)
chalcid; chalcid fly (Chalcids)
صُفْرِيَّة
(من اليونانية Chalkos أي المُتَوَقِّد أو
البرونز - حشرة صغيرة من فصيلة المُتَوَقِّدِي
Chalcididae تعيش برقاتها طليقة على
بعض الحشرات المخرُوطِيَّة)
Chalcididae
صُفْرِيَّات
(فصيلة حشرات من غفالية الأجنحة)
Chalcis
صُفْرِيَّة
(جس حشرة من الصُفْرِيَّات - أُثْيَل
(chalcid)
Chalcophora maritana
نَاجِيَّة الصُّوَرِيَّة
(أُثْيَل (buprestid of pine)
chalk
طَبَّاشِير
(كربونات الكلس الطبيعي - والطباير
في القاموس الحديث مدود يكون في جوف
القنا الهندي أو هو رعاد أصولها - ويصح أن
الطلاق الطباير على هذه المادة • وقولنا أرض
طبايرية cretaceous عما من المصطلح
المعاصر الحديث الواجب إقراره لانتشاره -
والطباير غريبة منهاها قن الميزران خاله
ماريروف ١٧١٠ - وقال في الحلة أن لوفر
Laufer نفع إلى أنها من الشكرية)
chalk plant (Gypsophila repens)
جَمَّة زَاجِفَة

(Gypsophila)
chalky moor
(heath)
أُثْيَل طَبَّاشِيرِيَّة أو كَلْسِيَّة
(أُثْيَل يصب كلسية سهلة الحرق • من
صفت الأرض لصانيرة العدا)
Chamaecyparis
سُورِيَّة • سُرُو كَانِيْب
(الأدوية ترجمة الاسم العلمي • وهي
تصير سُرُو • ولثانية ترجمة الاسم الانكليزي -
وهي سُورِيَّة السُورَة إلى أنه يبه السُرُو - جس
شجر من اعضاء الصنوبرية)
Chamaecyparis lawsoniana,
Lawson Chamaecyparis
سُورِيَّة • سُرُو
Chamaecyparis nutkaensis; yel-
low or Alaska cedar; Nutka
Chamaecyparis
سُورِيَّة مُتَوَقِّدِي
زُد الاسكا
Chamaecyparis spheroides
سُورِيَّة كُرُونِيَّة
Chamaecyparis thyoides; white
cedar
سُورِيَّة عَطْرِيَّة • أَوْد أبيض
Chamaeleo vulgaris; common
chameleon
جزءاء معروف
(chameleon)
Chamaelocium
خَامِيلُوْشِيُون • خَوَيْكِيَّة
(الأدوية مره • واسم العلمي من اليونانية
سُورِيَّة اسحو الأبيض المتبر • لأن ماها تبه
سُورِيَّة اسحو الأبيض - جس جبة عطرية من
نمسيه (الآب)
Chamaerops
خَامِيرُوشِيُون
(من اليونانية بمعنى نخل الأدغال - جس
شجر من رتبين من السُورَة النخيلية ينزل في
البلاد الحارة)
Chamaerops excelsa
خَامِيرُوشِيُون عَالِي
Chamaerops humilis; palmetto
خَامِيرُوشِيُون قَرَم

chamber of agriculture
رَبْوَة دَرَج يُتَوَقِّدُون لِجَمْعِ المصانع
الزراعية عند الحكومة • ولتدوير الزراعة
قوانين وعمليات تصورها الحكومة)
chamber of commerce
عَرَفَة تِجَارِيَّة
chameleon (Chamaeleo)
جَزْءَاء
(رجس خَامِيرُوشِيُون • جس عصب من فصيلة
الخَامِيرُوشِيُون)
common chameleon (Chamaeleo vul-
garis)
جَزْءَاء مُعْرُوف
Chamaeleonidae
جَزْءَاءِيَّات
(فصيلة خَامِيرُوشِيُون من اعضاء السُورِيَّات
الأجنحة)
chamois (Rupicapra tragus or
Antelope rupicapra)
شَمُود
(معرفه • حيوان شبه بدورية وهو حشر
مُتَوَقِّد قُرْبِيْن من اعضاء)
chamomile, camomile Anthemis
nobilis
بَهَائِيَّة نَبِيل • هَاتُونِيَج
(أُثْيَل Anthemis و Matricaria)
Arabian chamomile Anthemis ara-
bica
بَهَائِيَّة عَرَبِيَّة
(أُثْيَل Anthemis)
corn chamomile
بَهَائِيَّة خُصْلِيَّة
(أُثْيَل Anthemis arvensis)
false chamomile Boltonia
بَهَائِيَّة مُتَوَقِّدِيَّة
(رجس سَاتِي سَكِيرِي - جس دهر من
فصيلة الحركات)
purple chamomile (Anthemis pur-
purea)
بَهَائِيَّة أَرْدُجَوَانِيَّة
(أُثْيَل Anthemis)
wild chamomile Anthemis cotula or
Matricaria chamomilla
مُتَوَقِّدِي زَمْلِيَّة
yellow chamomile (Anthemis inc-
lora)
بَهَائِيَّة الشَّعَائِيْن
(Anthemis)

ويظهر أنه شايء مريب الأجاس الأعلى. أنظر plum tree	(أنظر Malpighia)	(ثبات ذو ثمر كرزي حريف من النضلة المليفنة. أنظر Malpighia).	<i>Chenopodium atriplex</i> ; purple goosefoot ويتخلل الإزود الأزجواني	مماطة أو مالمجة كياوية	chemical treatment (ترتبه الملاحف من مائه ايزواحف فيه فمائل اسلاخف الحربة وانهره والبريه واسمفبة).	<i>Chelonia, chelonians</i> (رتبه الملاحف من مائه ايزواحف فيه فمائل اسلاخف الحربة وانهره والبريه واسمفبة).
بنادوري كرزفة (أنظر tomato)	كرز ينغادو (أنظر white heart cherry (bigarreau)	كرز ينغادو (شجر مريب من الكرز أي القرامبا).	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> ; good-King-Henry (مترجمة. نوع مسر يزود ويتنسل كلافخاتخ).	كينا. • كينا. (علم بحث في الأجسام البيطه ء وفي أعمالها المتخالفة ء وفي التراكيب الناتجة عن ذلك. يقال كينساء معدنيه وعسويه ووراعه وصاغة الحج).	chemistry (علم بحث في الأجسام البيطه ء وفي أعمالها المتخالفة ء وفي التراكيب الناتجة عن ذلك. يقال كينساء معدنيه وعسويه ووراعه وصاغة الحج).	<i>Chelonia umbricata</i> (hawkbill sea-turtle) نحاة مغلقة
قراويا • كرز • كراز (أنظر cherry-tree (Cerasus)	كرز الطيور (wild cherry of Europe (Cerasus avium)	برقوق الطيور (choke cherry (Prunus virginiana)	<i>Chenopodium murale</i> الجدارية • زترام (هو الررام في المنردات وفي المسجات وذكر حوت له اسنق عاتق وعما الفتة وفما الكلاب).	تركب كيايى تنيل كيايوي (تركب مواد كيساوية من مواد بسط والتفاعلات الكيمايية).	chemosynthesis (تركب كيايى تنيل كيايوي (تركب مواد كيساوية من مواد بسط والتفاعلات الكيمايية).	احوان من فصله المنجشات أي اسلاخف الحربة).
شرفيل • مفدونس (أنظر Anthriscus cerefolium)	كاشنج (winter cherry (Physalis alkekengi)	برقوق جتبي أو شجيري (European dwarf cherry (Prunus fruticosa)	<i>Chenopodium quinqua</i> (معرية. نوع حولي يتنسل ورقه كلافخاتخ في أمريكا).	إشتيا كياوي (اتحرف بمس أعضاء النبات بتأثير الدواء الكيماوية. أنظر بعض الاسلاخات اللاتوة بهذا المعنى في مادة phototropism).	chemotropism (إشتيا كياوي (اتحرف بمس أعضاء النبات بتأثير الدواء الكيماوية. أنظر بعض الاسلاخات اللاتوة بهذا المعنى في مادة phototropism).	لغاة خضراء (أنظر Chelonia midas turtle 'green')
سرفيل الشرفيل (Anthriscus sylvestre, ceru chervil)	كرز غاري (cherry-hay (Cerasus lauro-cerasia)	برقوق دائم الإزهار (everblooming cherry (Prunus cerasus semperflorens)	<i>chequer berry (Mitchella repens)</i> جتبي الجبال (أنظر partridge berry)	ورقات (قسم من الطيور يشم الود واليط).	Chenomorphae (قسم من الطيور يشم الود واليط).	Chelonidae (فصيلة الملاحف البحرية مهب اسلخف الحصره والملاحف المغلقة).
معدونس • سرفيل الحقول (Anthriscus cerefolium)	كرز غاري (Cerasus lauro-cerasia)	كرز غاري (ground cherry (Physalis alkekengi)	<i>chequered daffodil; chequered lily</i> يوجفة غزغرية (Fritillaria melaegris)	سزق • ويتخلل الإزود (بات من السرفقيات).	chenopod (بات من السرفقيات).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل طيب الرائحة (Myrrhis odorata)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ السة أي كيبه وكساه. بال مباد كيايوي ومواد كسوية وهكذا).
سرفيل بقبلي • مفدونس بقبلي (Chaerophyllum bulbosum)	كرز غاري (cherry-laurel (Cerasus lauro-cerasia)	متطلب (mahaleb cherry (Cerasus mahaleb)	<i>cherimoyer (Annona cherimolia)</i> قشدة أمريكة • قشدة ييزو قشدة هندية (في مصر. أنظر Annona).	سزقيات (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	Chenopodiaceae (فصيلة نباتية من ذوات الملقن يتنسل السزقي أي السلف والسلف والأنسباخ والأشجان ورجل الإزود الخ).	كيناوي • كيناوي (اسم من اسكن امواد أسخ الس

chest صدور • كيان
(جزء الجسم ابراج تحت اعلى وأساسه
عظم ابيض)

chestnut أشقر
رج ثقل والموالفة • وهي حمراء مائنه
الى صفراء • وتكون اطراف الأشقر غمرًا ، وكما
العرف والانس)

clear chestnut بلفند
(هو الذي حسنت قفركه)

coppery chestnut أنقر
(الذي تملو شعرته لغمره)

golden chestnut أشقر مدحج أو مدحج
(1) قفطله • كسه
لغمره اشقر وبني اسفوط وهو
اليوم اسكنة وأبو الفوه • الأولى هي نسلم
والأية هي مصر)

Castanea vulgaris
(3) شجرة اسفوط
chestnut tree (أشقر)

American sweet chestnut (Casta-
nea dentata) قفطل • كسنته مشنة
أوردق
Castanea (أشقر)

earth chestnut حنبلان حشوي
قفطل الأرض
Lathyrus tuberosus (أشقر)

horse chestnut (Aesculus hippocas-
tanum) قفطل الهند • قفطل اخضر
horse chestnut (أشقر)

sweet chestnut Spanish chestnut
Castanea vulgaris or C. sativa
قفطل • شاشوط
chestnut tree (أشقر)

water chestnut (Tropaeolus)
كناه ابداء • قفطل الب
water caltrop (أشقر)

chestnut disease مرض الصدأ أو اليناد
(سبب الكسة أي القفطل وبسبب
فطر يسمى *Mycelophagus castaneae*)

chestnut grove مغرس القفطل
مغرس الشاشوط
(أو بستانه أو غايته)

chestnut peeler, chestnut shucker
يقشر القفطل
(آلة لتشير تدار القفطل وهو الكسة في
العام وأبو فرد في مصر)

chestnut plantation مغرس القفطل
مغرس الشاشوط
(أو بستانه أو غايته)

chestnut tree; sweet chestnut
(*Castanea vulgaris* or *C. sativa*)
قفطل • شاشوط
(أي يقطو الغده وهو الكسه في اسام
وأبو فرد في مصر • وانفسل من البولية ،
والصافوط من الفسرية ، والكسة من
اللاتية • أشقر الناج مادة صلبه واحمرات
مادة دقطة وشاشوط • واستكة النجسه
وشرح أساء القفطل شجر من الصبة القفطله
له ثمر يؤكل منوط وهو عبي بالث)

cheval قرص بخاري • حضان بخاري
(وحدة قياس قسرة الآلات والمكينات
horse-power)
Cheviot sheep قفوت
(مربيه • ضرب من سلالة الضئ
البريطانية)

chew (ص) تصغ
chuck قوح النجاج • كككوت
قووب النجاج
(توموا بالكلمه الانكليزية فطوقها على
فراخ عظم الطيور الدواجن)

day-old chick كككوت عمره يوم واحد
chicken: broiler قووج
(ج قووج • وهو قووج اندجاج • والكلمه
الانكليزية تخلق على الذكر والأنثى)

chicken cranmer عرقة
(على الشبه • أداة لرق الطيور)

chicken-pox جعري النجاج
جاء الطيور • قوح الدجاج
(أشقر poultry-yard)

chicken-run جبان مزووع • جبان
(أشقر *Lathyrus sativus*)

chickling or chickling جبان مزووع • جبان
(أشقر *Lathyrus sativus*)

chick-pea (Cicer arietinum) ججص • ججص
(بنايت ذراعي عني حولي جبي من
القريبات الفراتية ، يسمى جبه الأخضر ملانة
في مصر • أشقر pea)

lesser chick-pea جبان غليظ
(أشقر *Lathyrus cicera*)

chick-pea weevil (*Bruchus tristis*)
مومة الججص
(أشقر *Bruchus*)

chickweed عجة الطيور • نجته
(نات من جنس الحبيبات
Stellaria) تاكل الطيور ورقه وجبه)

chicory; succory (*Cichorium inty-
bus*) هنديا بنية
(تنبتا الطيبة وتزرع • وهي مسرة)

Brussel's chicory; witloof
وتلوف • هنديا بروكل
(مربيه • وهي من الفلامندية • ضرب من
الهندية غليظ الجذور)

capuchin-beard chicory هنديا بنية الكيوتي
(مترجمة • مرب يتب الي نوع الهنديا
البيرة)

green chicory هنديا خضراء
wild chicory; wild succory (*Cicho-
rium intybus*) هنديا بنية • هنديا البين
(مرب من نوع الهنديا البيرة • يمشون
من جنوبها القلائل قهوة كاذبه)

chief (adj.) رئيسي • اسلمي
(n.) رئيس

chief ranger رئيس حراس الأجرار
(أشقر : ranger "chief")

chigue; jigger flea (*Sarcophila
penetrans* or *Pulex penetrans*)
برموت خارق
(فlea) (أشقر)

Chile pine أدو كارية
(Araucaria) (أشقر)

Chile saltpetre; Chile nitre
فلح باؤود شيلي • قفرون شيلي
(وهو ترات الموما في المساد
المشور)

Chilian bell-flower جججيه • تولانه
(Nolana) (أشقر)

Chilian strawberry (*Fragaria chi-
lensis*) ثوت الأضر الشيلي
(Fragaria) (أشقر)

Chili pepper; bush red pepper
قيلفة دغلية (*Capicum frutescens*)
(تالما جزقة • والظاهر انها تزرع في
مصر حيث تسمى العفل البلي)

Chili pepper (1) قفترية
(2) تبريد مناجي • او سرج
برادات التبريد السريع

chill coolers قفيل جريف • حطلة
(فرون ضرب من التفلل من نوع
Capicum frutescens او البنايت نغ)

chilling تبريد

Chilo agamemnon; purple-lined
sugar cane borer حفار القصب
الارجواني الخطيط

Chilognatha قفوة الأحنك
(ربة حيوان من كيرات الأرجل)

Chilo phragmitellus دودة القصب
القصيرة
(*Chilo simplex*) (أشقر)

Chilo simplex or Chilo phragmi-
tellus دودة القصب القصيرة
(اسما في مصر • حشرة من حورفيلات
الأحده وعصبه الناريات ظهر بمصب الك)

Chilopoda شعرة الأزل
(رنة حيوان من كيرات الأرجل)

Chimaera حرائات
كسبة من السك من ربة كسلات
مزدوس *Holocephalus* فيساك عيب
السلول ولما مومو (*chimaera*)

chimpanzee; chimp بعام • شياتري
اسمه من وضع الاكود أمين العلوق
فرد كمار من اريسان)

China apple (*Malus spectabilis*)
فاح النقين • فاح الطافات
من شجار التزين الحيلة • أشقر
مصر انواع الفاح في مادة
apple (tree)

China aster (*Aster sinensis* or *Cal-
listephus sinensis*) قفوة • أشقر
النمن • الملكة مرغوتا
(*Callistephus*) (أشقر)

China berry; China tree (*Melia
azedarach*) أزادزخت
(*azedarach*) (أشقر)

China-grass (*Boehmeria*,
قراض النقين • دامي النين أو
قنب ميام
(جس ثبات لبة من القراميط • أشقر
ramie)

China jute; Sida حوتة أو
قنب الصين
(نات ليبي من الخرافات • أشقر
Abutilon)

China-man's breeches (*Dicentra
spectabilis*) ميمارة رائقة
(أشقر الاسم الصيني)

China pink (*Dianthus sinensis*)
قرفل شيني
(*Dianthus*) (أشقر)

chinaroot (*Smilax china*) قشغ صيني
(سنت من ارنقيبات كس يتحذف من
حدوده دوه • مكيل)

China rose, shoe flower *Hibiscus
rosa sinensis* وزدة لشن
(برد برمه • أشقر *Ketmia*)

chin chin chimerinchee Orni-
thogalum lacteum صاص بني
لبن الطير
(*Ornithogalum*) (أشقر)

Chinese anise (*Illicium anisatum*)
جذبة أيسونية • أيسون نجي
دبان نجي
(ترجمه • سات ذراعي وطني • أشقر
Illicium)

Chinese arbor vitae (*Thuja orien-
talis*) عصفية شرقية • شجرة احاء
اشقرته
(*Thuja*) (أشقر)

Chinese artichoke *Stachys affi-
nis* طاعيس ابداء
(هذه رديعية مومو عقولية من اعصبة
الشوية)

Chinese ash (1) مزان شيني
(*Fraxinus sinensis*) (أشقر)

(2) إسنطس عدي • شجرة النساء
(*Ailanthus glandulosa*) (أشقر)

Chinese banana (*Musa sinensis*)
موز الصين
(*Musa*) (أشقر)

Chinese boxthorn (*Lycium sinense*)
عُشْبٌ حَبِيبِي (أنظر)
Lycium

Chinese cabbage, celery cabbage
كُرْبُ حَبِيبِي •
Brassica sinensis
مَلْفُوفٌ صِينِي

ومرجحان • وأشبه شجيرة • نوع زراعي
من الملقوف أي الكرنب لكنه المسق بورصة
ويستعمل ورقه كورق الكرنب •

Chinese cinnamon tree (*Cinnamomum cassia*)
تَجَب • سِيلِيخَة •
فَرْخَة صِينِيَّة
(شجرها أخضر وأزدها من ليرة
السلام • أنظر Cinnamomum)

Chinese fan palm (*Livistona sinensis*)
إِبْرَاصُطُورَة صِينِيَّة • لَارَب •
صِينِيَّة • لَانُونَا كَرْتُونِيَّة
(أنظر Livistona)

Chinese nettle tree (*Celtis sinensis*)
تَيْسٌ صِينِي
Celtis (أنظر)

Chinese privet (*Ligustrum sinensis*)
إِبْرَاصُطُورَة صِينِيَّة
Ligustrum (أنظر)

Chinese quince (*Cydonia sinensis*)
سَقَرْخَلٌ صِينِي
Cydonia (أنظر)

Chinese rhuarb (*Rheum officinale*)
رُؤْدَة مَحَرَّتِي
Rheum (أنظر)

Chinese tobacco (*Nicotiana glauca*)
نَبْعُ الدُّخَانِ
Nicotiana (أنظر)

Chinese yam (*Dioscorea batatas*)
سَقَالَة صِينِيَّة
yam (أنظر)

Chionanthus زَهْرَةُ التَّلَج •
(من اليونانية Chion بمعنى الثلج
Anthes بمعنى الزهرة • الملقاة إلى يباس
الزهرة • جنس شجر وجنسية من النملكية
الزيتونية •)

chionodoxa (Chionodoxa)
جِيُونُودُوكَة • قَهْرُ التَّلُوج
(نبات من جنس الجيونودوكَة •)

Chionodoxa قَهْرُ التَّلُوج • جِيُونُودُوكَة
(من اليونانية بهذا المعنى لكسها في
قائمة الثلج • جنس زهر من الفصيلة الربيبية •)

chronophyl plants نَبَاتَاتٌ تَلَوِيَّة •
نَبَاتَاتُ التَّلُوج
(تطلق على أولاد الثلج من النبات •)

Chiroptera; the bats مَجْتَمَعَاتُ الْإِنْدِي •
الْعُفَافِيَّاتُ
(زينة من الثدييات من فصيلة الطوطية
والخفاشية وذو رقة العنق وتؤلفه السحرة •)

chiropterophils حَفَائِيَةُ الْإِنْتَاخ •
أَوْ التَّلَفِيح
(تطلق على النباتات التي يحمل الحشرات
لقاحها بفضة في سنان الرمح •)

chisel إزْمِيل • أَجْجَة

chisel ploughs محَارِبُ حُجَارَة

chitin كَيْتِين • شَيْتِين
(مادة قشرية تغطي قشرة الحشرات
والقشريات وتوجد أيضاً لدى بعض الفطريات
والأشجار •)

chive (*Allium schoenoprasum*)
تَوْمٌ مُسَمَّر

(بقلة زراعية من الزنبقيات يؤكل زرعها
كالتوم القصي •)

Chinese chives (*Allium tuberosum*)
تَوْمٌ عُسْقُولِي
Allium (أنظر)

chlamydeous غِلَافِي
(ينطق بالغلاف الزمري للسان •)

chlamydospore يَوْخٌ غِلَافِي •
يَوْخٌ كَلَامِيدِي
(يَوْخٌ مجهز بغلفة وقائية •)

chloranthy مَوْدُقُ الزَّهَر
(أخلاف الزهر أو السبلات ورقاً •)

chlorine كَلُورِين
(من الأجسام البسيطة • وهو غاز خافت
أخضر إلى خضرة •)

Chloris chloris or Fringilla chloris
أَخْضَرُ

(طائر من الفصيلة الشرورية وهو
المختبر في مصر والنمل • أنظر greenfinch)

chlorite كَلُورِين
(سرية • معدن بهي البلق •)

chloroform كَلُورُوفُورْم
(مادة متبخر من مركبات الكلور
والهيدروجين •)

Chlorophyceae; green algae
أَخْضَرَاتُ خَضِرَاء • دَاقِي النَّام •
مَلْخَلَبٌ أَخْضَرُ
(دقيقة نباتية تنمو على سطح فصائل
الحيوانات والنباتات •)

Chlorophyll; chlorophyl
خَضْب • تَخْضُور

(المادة الخضراء في النبات • وأقر جميع
صور البصوير ولعل الخضف أقرب في معناها
من الكلمة الانكليزية ج خضوب •)

chloroplasts; chloroplastids
جِيلَاتُ التَخْضُور
(تسمى أيضاً خليات البصوير • جيلات
حجر كروية في الأغصان مسطحة بالبصوير تكون
في جيلة الخلية •)

Chlorops خَلُورُوس
(معنى الاسم العطشي خضراء العين • جنس
دياب أمفر من نوات الجناحين •)

Chlorops taeniopus; gout fly
خَلُورُوسٌ عُنْدِي الْأَنْبِيل

(١) يَرْقَان • يَرْقَان • أَرْقَان chlorosis
(انفراز البوق في غير أوانه نقصان
البصوير في شج الزهرة • على حين أن أحوال
الغصن تكون توتية • مرض فيروسي يصيب
النباتات فحفر أوراقها فسي يتورق ويمزقة
وهو غير الإغراب أي chlorosis • وقد ساء
بعض الأنبياء الحضراء على التربة بالأنبياء أي
قهر الدم •)

(٢) تَوْدُقُ الزَّهَر
(أنظر chloranthy)

Chloroflagella مَوْدُقَاتٌ مَطُوفَة
(زينة حيوانات دنيا من طائفة الموطيات
يكون سوط واحدًا مطوقًا بطوق •)

chocolate-nut tree شجر الكاكاو •
لوز الهند • شجر الشوكولاتة
(أنظر cacao tree)

chocolate tree (*Theobroma cacao*)
شجرة الشوكولاتة • كاكاو •

chokeberry آدُونِيَّة
(أنظر Aronia)

black choke-berry (*Aronia melanocarpa*)
آدُونِيَّة سوداء الثمر

purple choke-berry (*Aronia floribunda*)
آدُونِيَّة كثيرة الزهر
(أنظر الاسم العلمي •)

red choke-berry (*Aronia arbutifolia* or *Pyrus arbutifolia*)
آدُونِيَّة قَطْلَقِيَّة
(آدُونِيَّة كثيرة الزهر
اللون •)

choke-cherry (*Prunus virginiana*)
إِبْرَاصِيٌّ أَوْ بَرُوقٌ وَدَحِيَّة
(أنظر Prunus)

cholera كُولِيرَا • خَفْضَة •
الأمعاء والأمعاء

fowl or chicken cholera
خَفْضَةُ الدَّجَاج • طَائِفُونَ الدَّجَاج
(مرض معد ميكروبي حيث يصيب
الدجاج •)

Chondrilla juncea خُنْدَرِيَّة
(المعروفة • بقل بري محول من الفصيلة
المركية قريب من البشيد والبربار والهندية •)

chondroma; cartilagenous quitor
سُقَاقٌ عَضْرُوجِي
(أنظر quitor)

Chondropterygia عَضْرُوفِيَّاتُ الزَّعَانِبِ
(أسماك منها رنة الأشلاق
وكمالات لرووس Holoccephali •)

Chondrostoma regium حَارِبَة
عامة شبيهة • نوع سمك من فصيلة
الشوكيات • قال غريفل أنه كثير في بحيرة
حمس وأنها تهرز الماء •)

chopper قَرَامَة
(قارمة • أداة تستعمل في قطع اللحم •
وهي إما تكون عريضة على أشكال حتى • وإما
أداة مركبة من أفراس قاطعة قائمة على محور
دورها فيه تدويرها •)

bark chopper قَطَّاعَةُ قَشَرِ الشَّجَر
(أنظر bark chopper)

green fodder chopper قَطَّاعَةُ أَكْلا
(تستعمل في قطع الكلال للأنعام •)

chopping قَطْرِيَّة • تَقْطِيعُ
(نوع • تحزنة الخشب والحجر وقص
ليرة وحسن لكرم وغيرها مما شقها الماشية •)

chopping of fodder قَطْطِيعُ أَوْ قَرَمُ الْمَلَفِ
(أنظر chopping)

Chordata خِلَائِيَّاتُ
(شعبة من الحيوان ذات حبل عاري •)

chorion أَسْتِيَّة
(العلماء الجراحية للجنين في التفريجات •)

choripetalous سَائِبُ التَّوْبِيَّاتِ
(توصف بها الزهرة أو توتجها إذا كانت

التي تحتها أي السبلات منفصلة •)

Chorizema خُورِزَامَة
(معنى الاسم العلمي منطقة الشهبان لأن
سنتها تنقسم قسمين متفرعين • جنس شجيرة
للشرب من الفصيلة القرنية •)

Chorizema cordatum خُورِزَامَة قَلْبِيَّة

Chorizema dicksoni; Dickson خُورِزَامَة دِكْسُونِيَّة

Chorizema henckmannii, Henckmannia Chorizema خُورِزَامَة هَنْكَمَانِيَّة

Chorizema varium خُورِزَامَة مُتَنَكِّلَة

Christmas rose (*Helleborus niger*) خَرْبُوزِ أَتُود
(Helleborus)

Christmas tree (*Picea abies*) شَيْبَة نَشْرَتَة • رَائِيَّةِيَّة دَانِيَّة
(Picea)

Christopher herb herb Christopher
أَفْطِيَّة صُورِيَّة
(Actaea spirata)

Christ's thorn (*Paliurus aculeatus*) شُجَارٌ شَائِكٌ
(Paliurus)

(وصفهم يصفه على نوع من السدر
Zizyphus spina-christi
السدر • ومعنى اسمك صم صم • أنظر
Zizyphus)

chromatic لَوْنِي

chromatin شَيْبِين
(مادة يردسه على شكل خصلات تكون في
نواة الخلية • وهي حاضرة متباعدة من أسود
السلالة متباعدة • وصفاً معصم مصر متباعدة • أم
بعض فسرر على طريقته في سريه البصوير
والكواكب لكسوية •)

chromatography التحليل اللوني •
المعنى أو التحليل الكروماتوغرافي

chromatophore chromoplast

Bot مَلَوْنَة • حامله اللون
(عن مجمع مصر - الملونات أجسام جليلة قادرة على احتراق المواد الملونة أو احتفاظها ، وهي محتملة الأشكال) •

chromid; cichlid سَكَّة مَلَطِيَّة
(سَكَّة من فصيلة البلطيات) •

Chromidae, Cichhidae

بَلَطِيَّات • مَشَطِيَّات
(فصيلة سمك من رتبة ذائكت الرعاب - أنظر Cichlidae)

Chromis

كَلْمِي • مَشَط
(الأولى في مصر وقد ذكرت في نوح - والثانية عليه ثانية - من أسنانه البحر فقلنا والبرقشقي - حس أسنانه من لفظة السلطة يس في أسماء أحواض ولا سيما في لبنان وجنوب سورية وبحيرة الحولة) •

Chromis niloticus

كَلْمِي أَشْبَل • مَشَطُ النِيل
(نوع يسكن في النيل والأردن وبحيرة طرية وبحيرة الحولة) •

Chromis tiberiadis

كَلْمِي طَرِيَّة • مَشَطُ طَرِيَّة
(نوع يسكن أمم سمك في بحيرة طرية وبحيرة الحولة) •

chromoplasts

مَشَطَات أَوْ مَحَلَّات مَلَوْنَة
يَحْتَوِيْنَ مَادَّةً فِي حَلَةِ الْحَلِيَّةِ السَّامَةِ هِيَ مَادَّةٌ مَذْبُورَةٌ أَوْ حَمْرَاءٌ وَهِيَ الَّتِي تَلَوِّنُ الزَّهْرَ وَالشَّجَرُ ، وَتَسِيرُ مِنْ جَيْسَلَاتِ (سُجُور) •

chromosome

جِسْمِي • جِسْمِيَّة
(قطعة من الخيط النسيجي filament الذي يظهر في بؤرة اسحلة أثناء انقسام تلك البؤرة - ويسمى عدد انصبغيات واحدة في كل نوع ثنائي) •

homologous chromosomes

جِسْمَاتٌ مُشَابِلَةٌ
(أنظر homologous chromosomes)

chromosome deficiency

نَقْصٌ مِنْ جِسْمِيَّة • نقص كروموسومي

chronic glanders

دَعَام • (أنظر farcy)

chronic pneumonia

ذَاتُ الرِّئَةِ الْخَرُونِيَّة • (أنظر pneumonia)

Chrozophora tinctoria; dyer's

مَرْبُورَةُ الصَّبَاغِيَّة • turnsole

تَبَاكُ الشَّمْسِ السَّيْلِيَّة • (نبات من الفصيلة النربوتية - أنظر turnsole)

chrysalis

خَاوِزَة • نَفَقَة
(الخادرة من وضع مجمع مصر - ثم عدل عنها إلى نطفة في ج ه من محله - رجات النطفة في المحجبات بمعنى برفانة ، ولكنها جاءت حارة بمعنى برفانة الثير - أنظر grub و warble fly - كل غزاة من الفراش أي من حركات الأجنحة) •

chrysanthemum

أَقْصَوَان • (أمر من جنس الأنحور) •

cora chrysanthemum (Chrysa-

themum segetum) أَصْوَانُ الزُّدُوع

florist's chrysanthemum (Chrysa-

themum marjolana) أَصْوَانُ الْخَدَائِقِ

garland chrysanthemum (Chrysa-

themum coronarium) أَصْوَانُ الْخَدَائِقِ

Chrysanthemum

أَقْصَوَان • (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسى زهرة الثوب في دمشق وآراوله في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأصوان في مفردات ابن البطريق أي البايروج الأبيض الزهر ولذا أطلقت لفظ الأصوان على اسم الجنس نفسها - وهو من أصل فارسي وجسمه الأحمر - وقد سماع - وقراءت مرة في مصر عن معرض الأفعالي - ولا حاجة إلى تعريب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum chinensis; Chinese

أَقْصَوَانُ الْبَابَان • Chrysan-

chrysolite; peridot

زَبَرْجَد مَقْطُوح • (أي زبرجند متروح اللون - ضرب من الزبرجند أسمر إلى مفرة - وهو متوافر في العديد والمينجيم الليبي) •

Chrysomelidae; plant-beetles

مُضَارِبَات •

Chrysanthemum carinatum

أَقْصَوَانُ دَوْرَقِي •

Chrysanthemum coronarium;

garden chrysanthemum أَصْوَانُ الْخَدَائِقِ

Chrysanthemum frutescens

مَرْبُورَةُ • مَرْبُورَةُ (كانوا يسمونه اليهادر - ويطلقون أيضا هذا اللفظ على أنواع من جنس Anthemis)

Chrysanthemum indicum; Indian

أَقْصَوَانُ الْهِنْد • (أنظر marguerite)

Chrysanthemum lacustre; lacus-

trine chrysanthemum أَصْوَانُ الْبَحِيرَاتِ

Chrysanthemum leucanthemum;

ox-eye daisy أَصْوَانُ الزُّدُوع

Chrysanthemum maximum

أَقْصَوَانُ عَرِيفُ الزَّهَر •

Chrysanthemum nipponicum;

Nippon chrysanthemum أَصْوَانُ الْبَابَان

Chrysanthemum parthenium; fe-

verfew أَصْوَان • مَرْبُورَةُ

Chrysanthemum segetum; corn

أَقْصَوَانُ الزُّدُوع • (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسى زهرة الثوب في دمشق وآراوله في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأصوان في مفردات ابن البطريق أي البايروج الأبيض الزهر ولذا أطلقت لفظ الأصوان على اسم الجنس نفسها - وهو من أصل فارسي وجسمه الأحمر - وقد سماع - وقراءت مرة في مصر عن معرض الأفعالي - ولا حاجة إلى تعريب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum sinensis; Chinese

أَقْصَوَانُ الْبَابَان • Chrysan-

chrysolite; peridot

زَبَرْجَد مَقْطُوح • (أي زبرجند متروح اللون - ضرب من الزبرجند أسمر إلى مفرة - وهو متوافر في العديد والمينجيم الليبي) •

Chrysomelidae; plant-beetles

مُضَارِبَات •

Cichlidae

(أو مَشَطِيَّات أَوْ جُرْشِيَّات - ورجمت الأولى أي انصبغيات لأن لسانها ورد في مسرد الساج - فصيلة سمك من ذائكات الرعاب فيها السمك اسمي السلي في مصر والمنطق في الشام) •

Chytridiaceae

وَلَرِيَّات • (من أصل يسمي الفطور - فصيلة نباتية من رتبة الفطور - أصبه أو قل الشكارية) •

Chrysopa vulgaris; pearly heme-

robe أَصْدُ الْأَرْنِ الْأَوَّلِيَّة • (أنظر hemerobe)

Chrysophris aurata; chrysophris

مَرْبُورَةُ مَذْهَب أَوْ مَقْطَب • (نوع سمك من فصيلة الأنثوديلات يوجد منه في موائل النعام) •

Cicada

رِيث • رِيثُ أَحْصَاد • (جنس حشرات من الفصيلة الزبزية ورتبة سمعي الأجنحة) •

Cicada fraxini

رِيثُ الْفَرْسِ • (نوع سمك من فصيلة الأنثوديلات يوجد منه في موائل النعام) •

Cicadidae

زَبَرْجَدَات • (فصيلة حشرات من فصيلة الأجنحة فيها الزنبر أي زيز الحصاد) •

cicatrice; cicatrix; cicatrice

نَدْبَة • (نوع شقوق - أو الحرح في النبات - والجور) •

cicatrization

نَدْبَة • (نوع شقوق - أو الحرح في النبات - والجور) •

cicely

مَقْطُونِيَّة إِسْبَانِيَّة • مَرْفَل • (نوع من الفصيلة السليبية يزرع كزينة أو لرائحة العلية - أنظر المادة التالية) •

churchyard beetle (Blaps mortica-

ga) تَغِيرُ الثَوْب • (حشرة سوداء يساعون بها - أنظر Blaps)

churn

يَحْضُ • مَبْخَضَة • (أدوات المحض قديمة كانت أو حديثة - والفصيلة البقاء - والكلمة - ولم أذكر الأبريج إلا لأن الجمع مصر ذكر هذه اللفظة الدارجة المعربة - وتعريب المعنى الحديث هو وعاء تُحْضَى فِيهِ الْكَلَّةُ لِإِخْرَاجِ الزَّيْتِ مِنْهَا) •

churn

يَحْضُ • مَبْخَضَة • (أدوات المحض قديمة كانت أو حديثة - والفصيلة البقاء - والكلمة - ولم أذكر الأبريج إلا لأن الجمع مصر ذكر هذه اللفظة الدارجة المعربة - وتعريب المعنى الحديث هو وعاء تُحْضَى فِيهِ الْكَلَّةُ لِإِخْرَاجِ الزَّيْتِ مِنْهَا) •

churner mixer

يَحْضُ • مَبْخَضَة • (أدوات المحض قديمة كانت أو حديثة - والفصيلة البقاء - والكلمة - ولم أذكر الأبريج إلا لأن الجمع مصر ذكر هذه اللفظة الدارجة المعربة - وتعريب المعنى الحديث هو وعاء تُحْضَى فِيهِ الْكَلَّةُ لِإِخْرَاجِ الزَّيْتِ مِنْهَا) •

Cichlid

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichlidae

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichlidae

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichoriaceae

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichorium

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichorium divaricatum

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichorium endivia

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cichorium intybus wild chicory

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cicindela tiger-beetles

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Cicindela campestris field Cicin-

dela حَفَّابُ الْحُورِ الْبَرِّيَّة • (فصيلة الحنافس - السريسة وهي حشرات من مميزات الأجنحة) •

Cicindelidae

حَفَّابَاتُ الْبَرِّيَّة • (فصيلة الحنافس - السريسة وهي حشرات من مميزات الأجنحة) •

Cicer arietinum

حَفَّابُ الْبَرِّيَّة • (فصيلة الحنافس - السريسة وهي حشرات من مميزات الأجنحة) •

Cichlid

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Ciconia the storks

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

Ciconia alba white stork

سَكَّة مَلَطِيَّة • (سكة من فصيلة ذائكات الرعاب - أنظر Cichlidae)

<i>Ciconia nigra</i> , black stork قَلَقْ أَسْوَد	cimex; bedbug (Cimex) بَقَّةُ الْفِرَاشِ	المواد القاتية: وقد يتعمل سحابة.
Ciconiidae قَلَقِيَّات	Cimex or Acanthia بَقَّةُ الْفِرَاشِ	زهرة الرماد (Cineraria) (دومر من جنس الرمادنة: أنظر المادة التالية).
Cicuta الشوكران	Cimex columbarius or Acanthia columbaria بَقَّةُ الْفِرَاشِ	وَمَادِيَّةٌ • زَهْرَةُ الزَّمَاد (من جنس أي الرماد باللاتينية العامة إلى الخزعب الأبيض الذي على أوراقها: جنس أوجار من المركبات الأنثوية الرمي).
<i>Cicuta virosa</i> or <i>Cicuta maculata</i> cowbane شُوْكَرَانٌ مُتَّسٍ • شُوْكَرَانٌ سَامٌ	Cimex lectularius; cimex; bedbug بَقَّةُ الْفِرَاشِ	<i>Cineraria cruenta</i> or <i>Senecio cruentus</i> ; hybrid cineraria وَمَادِيَّةٌ ثَقِيلَةٌ أَوْ هَيْبَتِيَّةٌ
(سكان من العسلية الحبيبة جودوه سامة جدا).	Cimicidae بَقِيَّاتٌ • مَبْتَجَاتٌ	<i>Cineraria maritima</i> ; marine cineraria وَمَادِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ (مَثْرُوءَةٌ • مُطَوِّينَ: مَجْمَعُ أَسْمَاءِ النَّبَاتِ).
eider خَمْرُ الْفُتَّاحِ • مَيْدَر	cinchona (أي من أشجار الكينا التي يُلْحَقُهَا استحداث طيبة: أنظر Cinchona)	cinereous oak (<i>Quercus cinerea</i>) يَلُوطُ زَمَادِي (أنظر Quercus)
(السندس صرصة: حمر تصنع من عصير الحشاح).	cinchona (أي من أشجار الكينا التي يُلْحَقُهَا استحداث طيبة: أنظر Cinchona)	cinereous willow (<i>Salix cinerea</i>) حَقَصَاتُ أَيْدٍ (أنظر willow)
cider house مَقْصَرُ الْفُتَّاحِ • مَقْصَرُ اسْفَاح • مَشْدُ الْفُتَّاحِ	cinchona كِينَا	Cinnamomum, cinnamon trees كَافُور • قِرَّة
(يمكن بيع فيه السدر أي حمر الفُتَّاح).	cinchona كِينَا صَفْرَاءُ اللَّحَا	(الكافور عربية قريبة من أمليشكريشي: جنس الكافور والقرقة وغيرهما: وهي شجر من الفصيلة الغارية).
cider yeast (<i>Saccharomyces mali</i>) خَمْرَةُ الْفُتَّاحِ Saccharomyces (أحمر)	Cinchona كِينَا	Cinnamomum camphora; camphor tree كَافُور
cigar flower زهرة الشُّوْبِيَّةِ (تومحها بيشه السجادة: أسفر Cuphea)	Cinchona calisaya كِينَا صَفْرَاءُ اللَّحَا	(شجر أخضر لامع يتخرج الكافور من ورقه: أنظر camphor tree).
cigar plant (<i>Cuphea platycentra</i>) شجرة السجادة • قُوه	Cinchona condaminea (أنظر quinquina tree)	Cinnamomum cassia; cassia tree; Chinese cinnamon tree تَجَب • تَلِيخَة • قِرَّة مَبْتِيَّة (فسرف أرخص وأردأ من القرفة السيلانية).
(سكان مكسيكي السوطي توبج دهرته سة السجادة).	Cinchona cordifolia; cordifoliate cinchona; quinquina tree كِينَا قَلْبِيَّةُ الْوَرْدِ	Cinnamomum laurifolium; Saigon cinnamon قِرَّة سَائِيُونِيَّة (شجر من جنس القرفة يُسَمَّى لَحَاوَة طَبَّةُ كَنْتَلُوطَاطَر (لغات).
Ciliata قُلْدَنَات	Cinchona officinalis or Cinchona condaminea كِينَا مَبْتِيَّة	
(قَلْبِيَّةٌ من الأوليات الحيوانية تحرك بعضها مثل ترائسوم).	Cinchona officinalis or Cinchona condaminea كِينَا مَبْتِيَّة	
ciliated heath (<i>Erica ciliaris</i>) خَلَجٌ خُدْبِي (أنظر Erica)	Cinchona succinbra كِينَا حَمْرَاءُ اللَّحَا	
Cimbex humeralis زُودَةُ الْوَرْدِ	cinders, ash or ashes رَمَاد	
(سبي السكند شالي الشام: حشرة من عائلات الأجنحة تتركب دودها اللور).		

<i>Cinnamomum zeylanicum</i> ; Ceylon cinnamon tree قِرَّة سِيلَانِيَّة	(أظر working circle)	cirrus (Bot.) سَحَابَةٌ • غُتْمَةٌ • غُتْمَةٌ (أظر tendril)
دار مَبْتِي	circle (Sylv.) (هي عمومًا الحراجة التي يكون موطئها في الإبرة الحراجية مسؤولاً عنها).	Cirsium قُصْرَان
(سنة فترها أجود أنواع القرفة التجارية: ودار مَبْتِي من القارية بمعنى خشب الصين).	circular incision (أظر اسنوح في مادة incision tool)	(عمية غامة بعد إزالتها: جنس أشواك مدونه في المحول وغيرها: وهي من المركبات: نوك وهي رحمة في أربع).
cinnamon (قرفة)	circular spike harrow; rotary spade harrow (أظر أنواعها في مادة Cinnamomum harrow)	Cirsium arvense or Cnicus arvense شَوْكُ الْخُثُولِ • قُصْرَانُ الْخُثُولِ
(مَجْرُودَةٌ قِرَّة أَوْ كَالْفُور)	circulation (1) دَوْرَان • مَرَيَاق (2) تَوَدِيع • تَدَاوُل	Cirsium lanceolatus spear شَوْكٌ سَرِيح • قُصْرَانُ سَامِي
(أنظر أنواعها في مادة Cinnamomum)	cinnamon-fern (<i>Osmunda cinnamomum</i>) (أنظر Osmunda)	Cirsium libanoticum, Lebanon thistle شَوْكٌ مَبْتِي • قُصْرَانُ لُبْنَانِي
cinnamon oil زَيْبُ الْقِرَّةِ	blood circulation دَوْرَانُ الدَّمِ	Cistaceae لَادِيَّات
cinnamon rose (<i>Rosa cinnamomea</i>) زُودُ قِرْفِي	circulatory system مَرَكُوزِيَّة	(افصله الأول من دوت مَقْبَلِينَ قَرِيْبِهِ التَّوَحُّدَاتُ فِيهِ الْفُتُّوسُ أَيْ لَلَاذِن).
(مرب من الورد الأدري).	circumnutation (Bot.) أَحْرَكَةُ التَّوَلُّوْ فِي رَأْسِ سَائِلِ النَّبَاتِ: وَكَوْنُ لَوْحَةٍ التَّكَلُّ).	Cistanche دُودُون • مَرَكُوت
cinquefoil; five finger (<i>Potentilla</i>) عُكَّةُ الْفُتِّي • مَوَلَطَطَّة	Circus مُرَزَّة • عَقِيْب	Phelipca أحمر سادات طيفه: أنظر
الأولى ترجمه الاسم الفسي: وهو من استلته بر إلى الخواص الطيبة لبعض أنواع هذا الجنس عند الفلحاء: جنس نباتات شبيهة من الفصيلة الوردية هه أنواع يرة طبة وأخرى تزده نزهوم).	Circus حسن طير من الصوارح من قبيلة المُرَزَّة Ciconiae or hawks يحمل أنواعاً شبيهة بغيره من طيور الموالج ويطير السلاحف المتعار والحشرات وطيور الصيد).	eistern, reservoir مَبْتَرِيح • شَر • مَقْصَع
creeping cinquefoil (<i>Potentilla reptans</i>) عُكَّةُ الْفُتِّي الرَّاجِفَة • مَوَلَطَطَّة	Circus aeruginosus; moor-hazard مُرَزَّةُ ابْطَانِج	(أحوس أسطوي أو مستدير تجمع فيه ماء سطر ولا س الذي يس من السجوج).
عُكَّةُ الْفُتِّي الرَّاجِفَة • مَوَلَطَطَّة	Circus cyaneus; hen harrier مُرَزَّةُ الْبَحْشِ	Cistudo europaea حَمَّة • مَحْفَاة مَهْرِيَّة
عُكَّةُ الْفُتِّي الرَّاجِفَة • مَوَلَطَطَّة	Cirripedia مُرَزَّةُ ابْطَانِج	(حسن سلاحف مَهْرِيَّة أسطر turtles freshwater)
المعردات: نوع يتعمل في الطب).	Cirra-cunulus بَيْرَة	cistus (Cistus) لَاذِن
silvery cinquefoil (<i>Potentilla argentea</i>) عُكَّةُ الْفُتِّي الْفَضِيَّة	Cirrus (سحابة تير: غرب من القيوم: أنظر cloud)	(است من حسن الأول أو لستوس).
طَم • قَرَز • مَطْطُوم	cirro-stratus (مرب من السوم: أنظر cloud)	قُتُّوس • لَاذِن
(أنظر graft)	Circus قَرَارَة	Cistus السمردت: وسمه بومث لاذن من Ladatum حسن حسة لتربن من الفصيلة لاذن).
Circus (أنظر serpent eagle)	circle (1) دَائِرَة (2) دَائِرَةُ التَّثَت • دَائِرَةُ سَبِيَّة	Cistus creticus, rock-rose قُتُّوسُ إقْرِطَشِي • لَاذِن
دائرة التثت • دائرة سبيّة	circle (2) دَائِرَةُ عَمَلٍ أَوْ دَائِرَةُ اسْتِفْلَال	(اسنوح اسمه صم راتيجي يسمى اللادان يُسَمَّى عَطْرًا وفي الطب: ولتكنه بلاذ اسم في بعض اللغات اسمه كالأوربية وغيرها).

<i>Cistus incanus</i>	فستوس أبيض	<i>Citrus</i> (Citrus)	شجرة ليمون	(الاسم الأجنبي من ليمون العربية - نوع فيه خضوب تحسّن في الأغصان).
<i>Cistus laurifolius</i>	فستوس عادي الورق		(شجرة من الحمضيات).	
<i>Cistus populifolius</i>	فستوس حورق الورق	<i>Citrus</i>	ليمون	<i>Citrus limonum</i> var. <i>dulcis</i> ; <i>sweet lemon</i>
<i>Cistus salicifolius</i>	فستوس عريض الورق			
<i>Cistus villosus</i>	فستوس ذكري			
<i>citric acid</i>	حامض ليمونيك			
	حامض الليمون - وهو حامض عمومي يكون في ثمار البرتغاليات والسكرشتر و سادودي ذات القلوة في مصر وغيرها).	<i>Citrus aurantifolia</i> , lime tree	الليمون البرتقالي الورق (ليم)	
<i>citron</i>	(١) أترجة - كباد - نمره (نمره الأترج <i>Citrus medica</i>)		(تقرب من الليمون الحامض لسانه معمر - مغراء مضرة بزروع في المناطق الاستوائية).	
	(٢) أترج - كباد (شجر الأترج).	<i>Citrus aurantium</i> or <i>Citrus sinensis</i>	برتقال - برتقال (أنظر forange-tree)	
<i>citronella</i>	<i>Andropogon nardus</i> or <i>Cymbopogon nardus</i>	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> ; <i>Saville orange-tree</i> ; <i>bitter orange-tree</i>	نارنج (أبو مختار في مواضع الشام وتونس في عرما - نادر - لا يؤكل بل يستعمل لثا وغير ذلك).	
	شوية - أترجة - يترونبلا (طلق على نبات عشبة لها رائحة شبيه برائحة الليمون كاسيوم والثرنجس والإدرج السكي وروفي الحامض وغيرها).	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>bergamot</i>	برغموت (مصرية - ولا أعرفه له اسماً عربياً).	
<i>citronella grass</i>	<i>citronella</i> (<i>Andropogon nardus</i>)	<i>Citrus decumana</i> , pomelo; <i>shaddock</i> , <i>pampelmousse</i> ; <i>pomelo</i>	ليمون هينوي (فراكتين في دمشق ولم أس أميد نوع نمره أخضر كبير لا يؤكل - وهو غير ليمون الجنة المسمى grape-fruit أي أنب نمرتها يختلف كثيراً، ومن اسم هذا الشجر <i>shaddock</i> وهو من اسم الصايط الانكليزي الذي حمله إلى جزائر الانتيل - أنظر <i>Citrus paradisi</i>).	
	ذير مكين (حشيرة من الأورب).	<i>Citrus sinensis</i>	برتقال (أنظر orange-tree)	
<i>citron tree</i>	<i>Citrus medica</i>	<i>Citrus black scale</i>	قزمية البرتقال اللثوداء (أنظر <i>Aspidiotus aspidium</i>)	
	أترج - كباد - نك (أنظر الاسم العلمي - وأترج وترنج من أصل سكرتي هو ماندا قبل إلى لسانية والعربية).	<i>Citrus blast</i>	لقحة الخنجات - لقحة الموالج	
<i>Citrullus colocynthis</i>	خقليل (colocynth)	<i>Citrus brown mite</i> (<i>Eutetranychus orientalis</i>)	قمل الحماضيات البني	
<i>Citrullus vulgaris</i> or <i>Cucurbita</i>	بطيخ أخضر - بطيخ شامي - بطيخ هندي - دلاءج - جزر - خنك (أنظر water-melon)	<i>Citrus limetta</i>	ليمون شلو (فيه صروب حلوة تؤكل شامواً).	
		<i>Citrus limonum</i> ; <i>lemon-tree</i>	ليمون حامض	

<i>Citrus bud mite</i> (<i>Aceria sholdoni</i>)	(طليبي من النسبة الجينية يعيش على جندور جنس المنحصر - وهو أرضي ريساً أفر وأمر في التراب).	<i>meadow clary</i> (<i>Salvia pratensis</i>)	دعجه ترسبة - داعة أسروج (نسك عسي للترين من المصلحة النعوية).
<i>Citrus flat mite</i> (<i>Brevipalpus californicus</i>)	قمل الحماضيات القبط	<i>claret</i> ; <i>red wine</i>	كثنت - جريال
<i>Citrus fruits</i>	ثمار الليمون - ثمار الحمضيات		بيد بودو
<i>Citrus gummosis</i>	تصمغ الحماضيات	<i>Clariss</i>	صليو
<i>Citrus mealy bug</i> (<i>Planococcus citri</i>)	بق الحماضيات اللقي		(كلمة مأود من أصل يوناني - ذكرها بمصم ياسين - ولم أجدتها في المصمبات الا بالصاد - والمصلحة تحول تلور - جنس نك من لصلبة الصلورية Siluridae)
<i>Citrus psorosis</i>	قوبا - الحماضيات	<i>Clariss anguillaris</i>	قروموط
<i>Citrus rust mite</i> (<i>Phyllocoptura oleivora</i>)	قمل الحماضيات الصدني		نوع من الصلور ذكره القسري في جنة لليمون ولفروني في تاج الروس ولا يزال يُعرف بهذا الاسم في مصر).
<i>Citrus waxy scale insect</i> (<i>Ceroplastes floridensis</i>)	حشرة الحماضيات الشمية	<i>Clariss macracanthus</i>	تلور - تلور (رعاية خاصة - وسمها بالفاء أي مربوط - نوع يكثر في بحيري الحولة وطيرة).
<i>Citrus xyloporosis</i>	تنثر الخشب في الحماضيات	<i>Clariss arontis</i>	صليو اعاصبي (يكثر في التلب والعمق ويسمى السك الأسود في دمشق).
<i>Citrus yellow scale</i> (أنظر <i>Aspidiotus aurantii</i>)	قزمية البرتقال (أنظر)		biological classification
<i>city garbage</i> (town-refuse)	قمامة المدينة (أنظر)	<i>clarifying</i> ; <i>clarification</i>	تصنيف بيولوجي
			صق - تصديق - ضمان
<i>civet cat</i> (<i>Civettictis civetta</i> or <i>Viverra civetta</i>)	قباد - صليو الزباد (الاسم <i>civet</i> من زياد - حيوان من الفصيلة الأسرية وربة اللوام - يحصل طيب الزباد في جب بجانب إيت).	<i>Clariss</i>	الترسبة
		<i>William Clark</i>	(رسم المسطبان)
<i>cladophyll</i> (Bot.)	ساق ودية (ماق تنطعت على شكل الوردة وتؤدي وتليتها كما في التين الشوكي).	<i>Clavaria</i>	تصنيف حسب الوزن
<i>Cladras</i>	إفلاذرتيس (من اليونانية بمعنى نجلة الأغصان - جنس حنة من القرينات).	<i>Clavaria, club-top mushrooms</i>	تصنيف الطبيعى
		<i>Clarkia elegans</i>	صنيف التربة
<i>Cladras</i>	إفلاذرتيس (من اليونانية بمعنى نجلة الأغصان - جنس حنة من القرينات).	<i>Clarkia pulchella</i>	classification by weight
<i>clandestine</i> (<i>Clandestina recti flora</i>)	دؤون الأرضية	<i>clary</i> (<i>Salvia sclarea</i>)	فصص قاسر
			(نوع من الصمغ من الفصيلة النعوية بروج ويشمل ورقه تابل - أنظر <i>Salvia</i>)
		<i>annual clary</i> (<i>Salvia horminum</i>)	دؤون الأرضية
			دؤون الأرضية
		<i>Clavaria botrytis</i> , <i>rosy Clavaria</i>	دؤونية زردية
		<i>Clavaria coralloides</i> , <i>goat's-beard fungus</i>	دؤونية زردية

Clavaria flava, yellow Clavaria
ذُبُوسِيَّةٌ صفراءُ

clavate بُوتِيّ أو ذُبُوسِيّ اشكال
(صمغ لحيش اشجار، السات الذي يصمم
سوريجي، نحو (الصمغ)).

Claviceps فطر الدابرة
(حسب أكلها مخدر، مركب الاسم أي
السموم يوجد فيه من مواد الدابرة المسمى
ergot، وأسمها بالذوق ايتالي).

Claviceps purpurea فطر الدابرة
الأرجواني
(نوع من فطر الدابرة - أبيض ergot)

clavicle زُفْرُوفَةٌ - عظم الترقوة

Clavicornia, clavicorn beetles ذُبُوسِيَّاتٌ قرُون

وهيئة حشرات من معصات الأجنحة
سوف يكون أصداء الأخيرة من فروعها متشعبة.
وقد همت اليوم لفساد كثيرة كالنكاس
والشفاة).

claw Zoo) (١) مخلب
(ح من مخلب - فطر الحوارج أي ببع
الصمغ).

(٢) مخلب - طليخ - رائحة Bot
(unguis) أنظر

claw root claw-shaped root (Hort) مخلب - جذر مبخبي
(ح من مخلب - تطبق على جذور بعض
النباتات وخصوصاً وجداميرها).

clay طين - ضفصال - عصار
(تراب طيني دقيق اللون ويطهر انواحه
أفضل من ٠.٠٠٢ - مليمتر - كسر الانتماسج
والصلابة يترك من سلكسب الألومنيوم
الناهي المخلوط غالباً بالكسب الحديد وأكسيد
الحديد ويبرعها - وهو اذا كثر في التربة
سبغها منه ممتعة).

clay طين أو ضفصال
قرواني أو شعروني
(أنظر colloidal clay)

complex clay طين مركب
(أو معقد التركيب).

puddled clay تراب مذكوك

claybank سقوة
(مغرة إلى مواد من الموان الخليل).

clayey غصالي - مصلالي
(الذي يحتوي على العصار - يقال تراب
غصالي).

clayey-calcareous soil تراب طيني كلسي
(أنظر soil)

clayey-siliceous soil تراب طيني صواني
(جيد التركيب فيه في المائة أو أكثر من
الطين ومقدار كبير من الرمل).

clayey soil, clay soil تراب طيني
(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من العصار أي
الطين).

clay fraction الجزء الطيني
(من التربة).

clay loam غرين صلفالي أو طيني
(تربة خفيفة قوامها وسط بين الضفصال
والغرين).

clay minerals سادن الطين

clay pan قارورة صلفالية مصلية
(تطلق في الانتماسج المدايح على
تحتية كيفية ثقيلة كثير أو قليل على
قود البنود فينا).

clay soil تراب طيني
(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من العصار أي
الطين - أنظر soil).

cleaners منظفات - آلات تنظيف

seed cleaners آلات تنظيف البذور

cleaning (Hort) (١) تهيئة الزرع
إبادة الأعشاب

(إبادة الأعشاب النامية بين الزروع).

cleaning (Sylv.) تنظيف

(عمل يؤدى في ماجنة الشجر قبل أول
توسيعه أو في أشباهه - وهو أن تزال أو تبتد
المتفرعات والقصيرات وغيرها من النباتات التي
يسكن أن تزج الانجبار الجيد الصفات -
وكذلك إزالة الزائد من الصقي والفرارخ في
المشيمة).

cleaning out تظهير - تفتيح
(إخراج الوحل والخبث والأعشاب المائية
من مجاري الأنهار والقنوات).

cleansing تنظيف - تظهير
تنقية من الشوائب

clear bole جذل
(جزء الجذع الخالي من الفروع).

clear cutting or clear felling (Sylv.) قطع كل
(أنظر felling "clear")

(١) ترويق - تصفية بالترويق
(٢) تخلص - إزالة

clearing; thinning توينج
(التوسيع على الشجر في الحراج - وهو
قطع الشجيرات الخبيثة أو المتوجبة فيضع على
التي تلبث في الحرجة فيزود نموها).

(٧) عبادة - إنباء
(نقل مختلف النباتات والأشجار من
الأرض لأخرى موزعة).

clearing of stones حدن
(دفع الحجارة من الشغل لتسهيل نمو
مزدواها وسير الآلات الزراعية فيه).

clearing (ground) of thistles قطع الأشواك
(تفية الخبثة أو المرج من النباتات
الساكنة).

clearing of wine ترويق أو تصفية
الخبور
(أنظر fining)

clearing plough مخرات البت

مخرات الجراج
(مخرات توي يستعمل في حوت الأرض
التي خلعت أشجارها فيتمسك ما لبث فيها من
جذور).

clear plantation (Sylv.) شجرة متفرقة
(إذا لم تفسى فروع شجرها في صبي
الأماكن).

clear-winged apple moth (Synanthedon myopiformis) حمار ساي التفاح داني الاجنحة

cleavage تقطيع - إنشطار - إنقسام
انقسام - إنشطار - تقطيع

cleavers (Galium aparine) بئسكاه - بئسكي - لحيق

Clematis vitalba: traveller's joy ضياف السائح
virgin's-bower
(أنظر - حراج - يكثر في السايجات وهو
مصر).

Clematis viticella: vine bower طنان شترش

clemtine كليمين
(شرب من البومعي المشتم).

cleome; spider-flower (Cleome) ذهرة - زهرة اسنكيوت
(صات دهرى من النسيطة الكبيرة).

Cleome ذهرة
(حسب سائت عتيبة وجبيلات من
أصلها الكريمة Capparidaceae ازهارها
عاب أديمه طوال وتوبيلات ريشية تبه
المناك).

Cleome arabica; Arabian cleome ذهرة عربية
(أنظر زبل).

Cleome grandis; grand cleome ذهرة كبيرة

Cleome pungens; violet cleome ذهرة نسيطة

والسعداء - وفي بوم انه المتي في
الشم - ولم سمع بها - جنس نباتات متفرقات
من أصلها الهندوآسية تزود بعض أنواعه
للزهر والثرين - وفيه نحو مائة نوع ومزود
كثيره مطعها ينقل على الشجر ومطعها
عصا).

Clematis davidiana; David cle-
matis طنان داود

Clematis integrifolia طنان كليل الزرق

Clematis recta; erect clematis طنان منتصب أو مستقيم

Clematis sinensis; Chinese
clematis طنان الصين

Clematis vitalba: traveller's joy ضياف السائح
virgin's-bower
(أنظر - حراج - يكثر في السايجات وهو
مصر).

Clematis viticella: vine bower طنان شترش

clemtine كليمين
(شرب من البومعي المشتم).

cleome; spider-flower (Cleome) ذهرة - زهرة اسنكيوت
(صات دهرى من النسيطة الكبيرة).

Cleome ذهرة
(حسب سائت عتيبة وجبيلات من
أصلها الكريمة Capparidaceae ازهارها
عاب أديمه طوال وتوبيلات ريشية تبه
المناك).

Cleome arabica; Arabian cleome ذهرة عربية
(أنظر زبل).

Cleome grandis; grand cleome ذهرة كبيرة

Cleome pungens; violet cleome ذهرة نسيطة

Cleome spinosa, thorny cleome ذهرة شائكة

الكوياب اصارية

Cleridae (حسب حشرات من معصات الاجنحة
هك يرفاها يرفافات النحل في الخلية).

Clerodendron زاهية - شجرة الزهبان
إفلازودودون

(من اليوسايب هذا المعنى لأن كهر
الهند يستعملونها في صلاتهم - جس نحر
وحسب سائس من فصيله دهرى لخدم).

Clerodendron foetidum, fetid زاهية متينة
Clerodendron

Clerodendron fragrans زاهية عطرية
Clerodendron

Clerodendron inermis زاهية ملب
Clerodendron

(يأمن دهرى في مصر - حبه مشربة د لمة
الحجره كبره الاستعمال ساجا في حبه ثي
الدهره).

Clerodendron serotinum زاهية مشمار
ous Clerodendron

Clerus apiarius ثوب النحل
(سرجه - حشرة من معصات الاجنحة
سك يرفاها يرفافات النحل في الخلية).

Chianthus مخدبة - ذهرة النحل -
إفليتنوس

(نحوال ثوبها - جس دهر من فصيله
عرسات اعراشة).

Clianthus dampieri glory pea مخدبة ذبقة

Clianthus puniceus parrot's bill, مخدبة أزهاريه
scarlet Clianthus

click beetle, snapping beetle طحاطة احصيد
Elatr segetis

(حسب حاصي صادر من فصيله النشاطات
Elatridae اذا دعت على ظهرها تلت
كالاصي).

hairy click beetle (*Elater niger*)
نَطَّاطَةٌ رُبَّاءٌ

striped click beetle (*Elater lineatus*)
نَطَّاطَةٌ مَحْطَطَةٌ

elmacorhize
جَنْدَرٌ شَمَّيٌّ

root cap
عُصَى الْحُدُودِ الَّتِي نَسْفَتُ كُنْهَاتِهَا
عُصَى شَكْلِهَا يَحْكِي دَوَاجِثَ اسْمِهِ، كَمَا فِي دَوَاجِثِ
الْمُفْطِنِ - وَنَعْمَةً إِسْحَارِ الْأَمْسِ (horhize)

climate
إِقْلِيمٌ • مَاحِ

إِيرَادَ بِمَكْنِهِ الْإِقْلِيمَ مَوْقِعَ عَمَلِهِ مِنَ
الْأَرْضِ، وَجُودَ وَرَيْحِهِ وَأَمْعَارِهِ وَحَرِّهَا
وَبَرِّهَا أَيْ صِفَةَ أَحْوَالِهَا الْحَوِيَّةِ، لِجَوَافِيَّةِ
وَفِي السَّكَنِ الْعَرَبِيِّ الْعَلَمِيَّةِ سَمَّيْتُ كَلِمَتَهُ
إِقْلِيمَ لِهَيْئَةِ اسْمِهِ، أَمَّا فِي مَصْنُوعَاتِهِ فَهِيَ تَمَلُّ فِيهِ
مَنْعَا عَلَى إِسْحَارِ الْحَرِيرَةِ، وَهِيَ تَمَلُّ فِيهِ
عَلَى الْقَطْرِ وَكَوْدَةِ الصَّمْعِ وَرَبَايَ وَهُوَ مَا
يَسْمُوهُ الْيَوْمَ مَصْنُوعَةً، وَأَمَّا الْكَلِمَةُ لِأَنَّ كَلِمَتَهُ
لَهِيَ تَمَلُّ عَلَى إِسْحَارِ الْحَوِيَّةِ وَاسْتَحْيَا
لِلْجَوَافِيَّةِ جَمِيعًا، وَكَانَ الْإِسْمُ الْجَوَافِيَّةِ
بِمَا يَدَّ شَأْنُهُ فِي الْجَوَافِيَّةِ الْحَدِيدَةِ، وَكَانَتْ
الْكَلِمَتَيْنِ مِنْ Khma - أَيْ كَلِمَتُهُ بِمَعْنَى
الْمَثَلِ أَيْ مِثْلَ مَا كَانَ مَا مِنَ الْأَرْضِ عَنْ تَقَدُّلِ
لَهَيْئَةٍ، ثُمَّ اسْمُكَ بِمَعْنَى اسْمِكَ الدَّائِرِ
بِأَطْرَافِهِ مَا تَقَدُّلُ صَاحِبِ السَّجَاعِ عَنْ إِجْرَائِهِ
فَالْهَوِيُّ، وَمَا كَانَ فِي مَقْدَمِهِ مَعْنَى الْمَلَأَنِ
وَمِنْ أَمْعِيَّةِ تَصْنِيعِ كَلِمَتِهِ إِقْلِيمَ مَعْنَى لِحَالِ
سُحُورَةِ أَيْ، وَاسْتَحْيَا الْأَمْعِيَّةِ وَاسْتَحْيَا مِنْهَا أَيْ
acclimatization و acclimation

edaphic climax
قِيَّةٌ تَرَايِيَّةٌ
(أَوْ قِيَّةٌ تَرَايِيَّةٌ)

climax community
جَمَاعَةٌ قِيَّةٌ
(أَوْ جَمَاعَةٌ قِيَّةٌ)

climax forest
حَرَجِيَّةٌ قِيَّةٌ - حَرَجِيَّةٌ قِيَّةٌ
(forest "climax")

climber (Zool.)
مَنْقَلٌ

agricultural climates
أَقْلِيمٌ زُرَّاعِيَّةٌ

climatic index
دَلِيلٌ لِمَا فِيهِ

climatize
أَقْلِمَ - تَأَقَّلَمَ

climatology, climatography
إِقْلِيمِيَّاتٌ - عِلْمٌ وَصِفُ الْأَقْلِيمِ

climax
قِيَّةٌ • قِيَّةٌ

biotic climax
(١) ذُرُوءٌ حَوِيَّةٌ •
ذُرُوءٌ أَحْيَائِيَّةٌ

(٧) قِيَّةٌ أَحْيَائِيَّةٌ
(فِي عِلْمِ الْبَيْتَةِ: جَمَاعَةٌ نَبَاتِيَّةٌ يَخْتَلِفُ عَنْ
الْجَمَاعَةِ الْمَشْتَرِكةِ لِلْعِلْمَةِ الْإِقْلِيمِيَّةِ، وَذَلِكَ
بِسَبَبِ تَأْثِيرِ عَوَالِمِ أَحْيَائِيَّةِ)

climatic climax
(١) أَوْحٌ مُنْخَفِجٌ
(٧) قِيَّةٌ إِقْلِيمِيَّةٌ
(أَوْ قِيَّةٌ إِقْلِيمِيَّةٌ)

(فِي عِلْمِ الْبَيْتَةِ: جَمَاعَةٌ قِيَّةٌ رَجَعَ خُصَالُهَا
إِلَى الْإِقْلِيمِ الْمُنْخَفِجِ)

edaphic climax
قِيَّةٌ تَرَايِيَّةٌ
(أَوْ قِيَّةٌ تَرَايِيَّةٌ)

climax community
جَمَاعَةٌ قِيَّةٌ
(أَوْ جَمَاعَةٌ قِيَّةٌ)

climax forest
حَرَجِيَّةٌ قِيَّةٌ - حَرَجِيَّةٌ قِيَّةٌ
(forest "climax")

climber (Zool.)
مَنْقَلٌ

agricultural climates
أَقْلِيمٌ زُرَّاعِيَّةٌ

climatic index
دَلِيلٌ لِمَا فِيهِ

climatize
أَقْلِمَ - تَأَقَّلَمَ

climatology, climatography
إِقْلِيمِيَّاتٌ - عِلْمٌ وَصِفُ الْأَقْلِيمِ

climax
قِيَّةٌ • قِيَّةٌ

climbing (adj.)
حَالُوتَةٌ • مَمْرُوتَةٌ •
مَمْرُوتَةٌ - مَمْرُوتَةٌ

(تَطْلُقُ عَلَى الْبَائِتِ أَوْ السُّوقِ الَّتِي لَا
تَعْلُو مَا لَمْ تَعْلُ عَلَى دَعَائِلِهِ)

climbing buckwheat (*Polygonum
convolvulus*)
بَطَّاطٌ مَمْرُوتٌ

(أَطْرَافُ)

climbing groundsel (*Senecio
scandens*)
قَهْرَةُ الشَّجَرِ الْمَمْرُوتَةِ

(أَطْرَافُ)

climbing lily (*Lilium superbum*)
زَيْتُونٌ يَنْبُجُ • زَيْتُونٌ مَمْرُوتٌ

(أَطْرَافُ)

climbing plant
عَصِيَّةٌ • عَارِيَّةٌ •
نَبَاتٌ مَمْرُوتٌ

climbing stem
مَاقٍ عَارِيَّةٌ أَوْ مَمْرُوتَةٌ
أَوْ مَمْرُوتَةٌ أَوْ مَمْرُوتَةٌ

(أَطْرَافُ "climbing" stem)

climostigma
(مِنْ الْبَوَائِيَّةِ بِمَعْنَى مَخْطِئَةِ السَّمَاءِ جَنَسٌ
خَاصٌّ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَلِيَّةِ)

Clintonia
إِقْلِيمِيَّةٌ

(بِسْمِ DeWitt Clinton الْأَمْرِيكِيِّ -
جَنَسٌ زَهْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْجَزْيِيَّةِ وَفِيلَةُ
الْمُؤَبَّحِ)

clippage
مَيْزَجٌ

(أَلْفٌ يَمِيزُ بَيْنَ خَمَرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَوَاجِنِ)

clipping (Zoot.)
قَصٌّ

(قَطْعُ خَمَرِ الْحَيَوَانَاتِ)

clipping; trimming (Hort.)
قَرْصٌ • قَرْصٌ

(قَطْعُ رُؤُوسِ الْأَصْنَافِ الطَّرِيَّةِ)

clipping of wings: wing-clipping
قَصُّ الْبَيَاقَاتِ

(قَصُّ رِيضِ الْجَوَائِحِ لِمَنْعِ الطَّيُورِ
الْمَوَاجِنِ مِنَ الطَّيَارِ)

Clitoria
بَطْرِيَّةٌ • إِقْلِيمِيَّةٌ

(جَنَّةُ الْبَطْرِ، لِأَنَّهَا زَهْرَتُهَا يَهْدِي
السُّورَ - جَنَسٌ بَطْرِيَّةٌ لِلتَّرْبِيَةِ مِنَ فَصِيلَةِ الْقَزَائِلِ
الْبَطْرِيَّةِ)

Clitoria brasiliensis; Brazilian
Clitoria
بَطْرِيَّةٌ بَرَاذِيلِيَّةٌ

Clitoria ternatea; blue Clitoria
مَازُونٌ جَنْبِيٌّ

(مَجْمُوعَةُ أَسَدِ الْبَاتِ، وَالْمَعْنَى فِي مَعْرِ
نَسَبِهِ هَرَبِيَّةٌ، وَهُوَ يَزْدَرِجُ لُزْمَةً)

clivers; cleavers (*Galium aparine*)
بَلْكَاءٌ • بَلْكَاءٌ • لُصْفِيٌّ • حَيْثِيَّةٌ

الْأَقْمَى

(أَطْرَافُ)

Clivia
كَلِيفِيَّةٌ

(بِسْمِ بَيْتَةِ اسْمِ Clive - جَنَسٌ زَهْرٌ مِنَ
الْفَصِيلَةِ التَّرْبِيَّةِ)

Clivia miniata; natal lily
كَلِيفِيَّةٌ زُرَّاعِيَّةٌ

climax
مَيْزَجٌ

(الْقِيَّةُ الَّتِي تَمُوجُ فِيهَا السَّجَائِدُ الْبَوَائِيَّةُ
وَالشَّجَائِرُ وَكَذَلِكَ الْمَشَقُّ فِي الْمَشَارِقِ مَا
عَدَا الْقِيَّةَاتِ)

clomage
تَدْفِيقٌ بِالْأَخْرَاسِ

(أَطْرَافُ الْمَادَّةِ التَّالِيَةِ)

cloche; bell-glass (Hort.)
جَرَسٌ

(أَلْفٌ مِنْ زَجَاجٍ عَلَى شَكْلِ جَرَسٍ يُوضَعُ
فَوْقَ سَحْلِ النَّبَاتِ الزَّرْعِيَّةِ فِيهَا الْبَزْدُ،
وَيَجْمَعُ حَوْلَهَا حَرَارَةَ الشَّمْسِ وَيُسْرِعُ نَمُوَهَا)

close
مَلَدَةٌ

(الْكَلِمَةُ مِنَ التَّرَابِ فِي أَرْضٍ طَبِيعَتِهَا وَهِيَ
الطَّبِيعَةُ بِالْعَامِيَّةِ)

close-break roller
مَقْلَعَةٌ مَقْلَعَةُ الْمَدَرِ

(أَطْرَافُ)

close-crusher
مَقْلَعَةُ الْمَكْرَمِ - هَرَّاسُ الْمَدَرِ

close-crushing
تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

(يُزَيُّ بِالْمَقْلَعِ أَوْ بِالْمَقْلَعَةِ أَوْ بِمَقْلَعَةٍ
الْمَدَرِ)

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

(أَطْرَافُ)

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

clod-crushing roller; clod break
roller
وَقْلَعَةٌ تَقْيِيقُ الْمَدَرِ

دَرَاهِمًا حَتَّى يَمُوتَ بِمَعْنَى بَعْضٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا
فِي شَبَابِ الشَّجَرِ، الْمَخْرُجَةِ، أَوْ بَعْدَ عَمِيَّةِ
التَّوَسُّعِ عَلَى الْمَجْرَى

clotting of blood
تَقْلُطُ (مَحْلُطٌ) الدَّمُ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

cloud
سَحَابٌ • غَيْمٌ

(نسبت عني من الفريسات العرايش)
اوراقه تتلاية الوريديت واوراقه كثره منها
الحوي واشعث. (أشتر أيضاً trefoil)

|| asike clover Swedish clover, asike
نقل تلي أو (Trifolium hybridum)
هجين . برسيم السويد

|| Bokhara clover Melilotus alba
خندقوق أبيض (melilot)
(أشتر)

|| Calvary clover (Medicago echinus)
فصفه . زطه . قت . قطب
Medicago (أشتر)

|| carnation or crimson clover (Trifolium incarnatum)
صل مدني

|| cow clover (Trifolium medium)
نقل وسط

|| Dutch clover, white clover (Trifolium repens)
نقل أبيض أو زاجف . برسيم هولندي

|| Egyptian clover, hersem
نقل إسكندري . قوط . برسيم
Trifolium alexanarinum (أشتر)

|| French clover (Trifolium incarnatum)
نقل مدني

|| holy clover (Onobrychis viscariaefolia)
النبوت صاود (Onobrychis)
(أشتر)

|| honey clover Melilotus alba
خندقوق أبيض (melilot)
(أشتر)

|| hop clover (Trifolium campestre)
نقل العروج . طيطون (Trifolium)
(أشتر)

|| Italian clover (Trifolium incarnatum)
نقل مدني

|| king clover (Melilotus officinalis)
خندقوق خطي . إكليل الملك
(melilot)
(أشتر)

|| purple or red clover (Trifolium pratense)
نقل العروج . نقل بنفسجي .
نقل شام

|| Swedish clover (Trifolium hybridum)
نقل تلي أو هجين . برسيم السويد

|| sweet clover; melilot (Melilotus officinalis)
خندقوق . خندقوق .
دوق . إكليل الملك

(نبات من دقة النقل لكنه من جنس
Melilotus . أشتر melilot)

|| white clover, Dutch clover (Trifolium repens)
نقل أبيض أو زاجف . برسيم هولندي

|| yellow clover (Medicago lupulina)
فصفه صفيرة . دقة صفيرة
(medick "black" (أشتر)

|| yellow suckling clover (Trifolium pratense)
نقل خطي

|| zigzag clover (Trifolium medium)
نقل وسط . نقل مشرشر

|| clover dodder (Cuscuta trifolii)
كشوت النقل (Cuscuta)
(أشتر)

|| clover grasshopper (Euprepocnemis plorans)
نقاط البرسيم

|| clover pod beetle (Brachidius trifolii)
خندقوق قرون البرسيم

|| clover root weevil (Sitona koidoi)
سومة جذور البرسيم

|| clover-seed weevil (Apion atricane)
شومة النقل

(حشرة من السويبات نضر بالنقل)
خندقوق . الخندقوق .
سومة دوق البرسيم

(يطلق الاسم على نوعين من الحشرات
حسا Phytomyza brunneipennis
و Colaspidema atra
(الصفحة).

|| clove-tree (Eugenia aromatica)
قرنفل . قرنفل
(يطلق على أي شجرة
بالقرنفل . جنة من الفصيلة الألب تزرع في
البلاد الحارة لرائحة أرواحها وماء أجرائها
والقرنفل الذي يباع في الأسواق زهره يعلف
قبل أن ينتج . ثم يضاف في القل . ويطبقون
الزهر كدقة القرنفل أيضا على زهرة المشترى
(Dianthus . أشتر pasque flower)

|| club-moss
(نبات من السلا زسرات الوعائية . أشتر
(Lycopod).

|| clubmoss (Plasmodiophora brassicae)
قرو الجذور
(مرض يصيب الملفوف ينفك الرأس
وتلوى الجذور في شكل غير منتظم).

|| club-rush (Scirpus lacustris)
جيس البحيرات
(نبات عني من الفصيلة الشعية
(Scirpus . أشتر Cyperaceae).

|| sea club-rush (Scirpus maritimus)
جيس البحار

|| club-top mushroom (Clavaria)
دبوتية
(أشتر)

|| clucking
(صوت العجاجة عندما تدعو فراخها).

|| clump (of shoots)
(مجموعة من السويبات)
النوامي التي تنمو حول أرومة الشجرة
(shoot . أشتر)

|| clamp; stand
(مجموعة متصلة من الحبل).

(الشجر المجتمع سواء أكان في الأراج
أم في الحدائق . وأطلقا التجراء أيضا على
(stand; plantation).

|| Clupea
(صائغة
(صائغة منهورة في البحر . جنس سمك من
الفصيلة الصايغية Clupeidae . فيه الصايغة
والزئكة والسردين . أشتر sardine و herring).

|| Clupea harengus
(زئكة
(أشتر herring)

|| Clupea nilotica; Nile brisling;
صايغة النيل . صايغة
Nile shad

|| Clupea sardina
سردين
(أشتر sardine)

|| Clupea sprattus; sprat
زئكة سبراتية . صايغة
(سمك منار من فصيلة الزئكة).

|| clupeid
(سمكة نهريه رقيقة الزخائف من جنس
الصايغية كالسردين والزئكة).

|| Clupeidae
صايغيات . قريشات
(فصيلة أسماك تنسل الصايغية والسردين
والنابل والزئكة الخ).

|| Clusia
كلوزية
(باسم نباتي فرنسي . جنس شجر وجبة
أمريكية ونباتية من الفصيلة الكلوزية).

|| Clusiaceae or Guttiferne
كلوزيات
(فصيلة من ذوات الفلقتين عديمة
التوجيهات ثقلبات الأيدي تشمل الكلوزية
وجوز جنتم ووز يتوند وشجر الأثمد
(الخ).

|| cluster
(١) خندقوق
(كلية عقودية).

|| small cluster
مجموعة
(عقد عنب منير).

(٢) قول
(مجموعة متصلة من الحبل).

cluster (of dates or bananas)
(٣) قنو . قلة . كيلة . عقد
(مجموعة من الحبل والموز وأشجارها).

|| cluster-flowered eucalyptus (Eucalyptus botryoides)
أو كاليتوس
عشود في الزهر
(Eucalyptus (أشتر)

|| cluster pine (Pinus maritima)
صنوبر بحري
(كائدي في غابة بيروت . أشتر pine).

|| clutch
(مجموعة
(أشتر brood)

|| elypeate
دو دقة

|| Cnethocampa pilyocampa; pine
bombyx enterpillar
قزعة القزور البجارية
(سمك بترام المتورب الصغار حامة).

|| Cnethocampa processionea; oak
bombyx enterpillar; procession-
ary moth
قزعة البكوط البجارية
(نضر بالبكوط ولها مؤكل كلس
(أشتر).

|| Cnicus; Cirsium
شوك . قسوان
(جنس نباتات توكية من السركبات ذات
ذات فوكية غنية . أشتر Cirsium).

|| Cnicus arvensis or Cirsium arvense
شوك العنقور . قسوان العنقور
(أشتر Cirsium)

|| Cnicus benedictus
بندود . مثل
انصيف . شوك مبارك
(أشتر blessed thistle)

|| coach-horse
فرس الجوز أو الترات
(الفرس الذي يتمثل في جيز هريبات
أركوب ولا يلب في المدن).

|| coaction
عمل مشترك

coagulation
(تخثير السدم وتخثير اللبن أو
مشرهما).

|| coagulum, curd
(أشتر
(أشتر اللبن الموشق . زوية . لبن الحامض
الذي يضاف على اللبن فيروبي).

|| coal, pit-coal
(مادة سامة متحجرة مواد تخترق فتولد
قوة محرك كبيرة . والكربون أهم عناصرها
وهي أشكال منها التراف أو الصافي وأسمه
anthracite وأسمه أو اسم وسه ignite).

|| white coal
المحم الأبيض . القدرة
الاجلية . قوة إشلالات

|| coal ash
رماد الفحم الحجري
(أشتر cinders)

|| coalescence
(التحام . اندماج
(أشتر symphysis)

|| coal goose
(أشتر cormorant)

|| coal-tar
قطران الفحم الحجري . قوط
(المادة صلبة سائلة . صلبان يخرج من
الفحم الحجري . وهو يحمسه في الهواء
ويستعمل حلا . خروج الدهن اسكار . وهو
غير القلصام coaltar فرائحه).

|| coarctate pupa (or chrysalis)
عداء متوردة
(عداء متوردة بعداء جلدي قديم).

|| coarse
خشش

|| coarse grains
حبوب خشنة

|| coarse hairs, kemp
غلاط الشعر
(لحس الحليج يتحلل لمويف وانوي).

|| coarse limestone
كليتة عظيمة
(حجارة كليتة تشمل للبد . أشتر
limestone)

|| coarse sand
زغل غليظ . رمل خشن
(أشتر sand)

coarse textured soil	ربة حشنة البنية	blackheaded	أذرع
coat	(١) عطلة • طلاء • طبقة طلاء • (٢) عطف • طبقي • كسوة (الحيوان) • بون (الحداد أو الشعر) (coats and particularities	blazed	أُفَرَّجَ (الذي له قُرْعة أي يفاض في الجهة)
Joseph's coat (Amaranthus tricolor)	مطعمة بكتلاته الألوان (مشهور في دمشق • أظفر (Amaranthus	breeched	مُسَرَّوَل (والفرس مُسَرَّوَل • إذا يلفح التحبيب الركبتين أو المرقوتين)
coating protective coating	عزل • ستر • تغطيته (وسمه لعدة امحصولات ابرواحية وقية يادرج في مادة لا بعد منه الهو • • مثله عصص ديشق في مياه الكس • وعط النشار والجن بوري القمدير ابع • •)	chestnut	أُفَرَّجَ (هو الأحمر الغامق الى صفرة • وتكون أطرافه قرمًا • وكذا عرقه وذنبه)
clear chestnut	(هو الذي خلست قُرْعة)	coppery chestnut	أُفَرَّجَ (الذي يملو قُرْعة مُفَرَّجَة)
costing material	مواد عازلة أو مازية	dapple-gray	أُفَرَّجَ مَدْرَر (الذي يحاط الكهبة فيه تُكْشَعَة مُود • واسمه عند العامة في العلم أدق تقيج)
coats and particularities	الأوان ومشتات (الأواني ألوان الشعر المسمى على جلد الفرس خاصة • أما الثوب ومعدنها ربة فهي كل نوب يحالف • سمون الأماني في نظم الفرس كالنحجيل والسم • والاسم الانكسري coat يدل على كسو الجواد ولا يدل على كسو الجواد والفرس • ويدل أيضاً على ثوب • • • • • واللغة عدة تحول ثوب الفرس • وهو ثوب لا بالس • ولكن الثوب هي سكمه اسمحه في كلب النحل القدسه • كلب أن لا يكتريه جلد • إذا على لون كسو الجواد • وهذا لبي أسله أجم ألوان • جيل وشبهه وهي من تحقيق المرحوم الأسر مصفى شدي رئيس مجلسه المجمع العلمي العربي دمشق سنة ١٩٢٥ تم في محله المصطف المشهورة التي كان تصدر في الصدرة •	dark-brown	كُتِبَت أَسَم (الذي يملو حمرته سواً)
dark-gray	أُفَرَّجَ إِلَى سَوَاد (قليل الشعر الأبيض)	flea-bitten	أَوْضَط (هو الأظفة وهي تُفَطُّ مواضع مشرقة في نوب الفرس)
golden chestnut; light brown; golden	أُفَرَّجَ مَدَّهَب أو مَدَّهَب (قليل الشعر الأبيض)	gray; grey	أُفَرَّجَ (الذي يملو على لونين أبيض وأصفر على أن تتوقف فلا تجتمع ثكلاً)
ash-gray	أُفَرَّجَ (الذي على لون الرماد)	head blaze	سَابِلَة (المؤدة التي قبل على قبة الجواد عرضي في الجهة)
bay	كُتِبَت (أشد حمرته من الأصفر • ويكون عرقه ودنه سمودين • وكذا فوائله في العال)	incomplete blaze	يَسْتَوِب (إذا سال الأبيض على قبة الأنف دون أن يلغ البين)
black dark	أُفَرَّجَ (هو الأسود)		

iron-gray	أُفَرَّجَ حَيْدَرِي
jet-black	أُفَرَّجَ غَيْبَ (التيدي السواد يلمع من فوق سواد)
light-gray	أُفَرَّجَ إِلَى بَيَاض (قليل الشعر الأسود)
lightly blazed	أُفَرَّجَ (الذي له قُرْعة أي عُرْة صغيرة)
matte black	أُفَرَّجَ مُلَاحِب (الذي لا يلمع)
narrow blaze	شَتْرَاخ (المؤدة التي دعت ومالت في الجهة وعلى قبة الأنف ولم تبلغ الجبهة)
pichaldness	يَقَعَ • قِجَّة (الجمع والجمع تخالف اللون أي أن يكون في الفرس يجمع كبار غراض متخالفة للونه فهو أبيض • فالبقة اجتماع السواد والبياض فيه فهو أبيض • أما الغائب هو أبيض وهي ترفله وإذا كان الفرس كُتِبَت وعلى مع غراض بيض فهي الكُتْبَة القماء والفرس كُتِبَ أجمع • وإذا كان الفرس أسمر وعلى مع غراض بيض فهي الصفرة المعاء والفرس أفر أبيض ومكناً)
red-ruan	حُمْرَة (اختلاط حمرته يسر بأخرى الى حمره)
reddish-brown	كُتِبَت مَدْمِي (الذي تحت حمرته • وأندمه الأصفر)
ruan-gray	أُفَرَّجَ (الذي شملت بهمة حمره)
white-footed	مُحَبَّل (والنحجيل المثلل منها التالية : غائم (أقل التحجيل وهي شترات يفر)
	إتسالم (عندما يكون البياض واضحاً)
	تحطيم (عندما يجاوز البياض الأرماع)

Indian cobra (Naja aspidians)	جَبَب (عندما يمد البياض في القوام • ولا يلمع الركبتين أو المرقوتين)
Naja	تَحْبِيل (البياض في قوام الفرس قل أو كثر)
cobweb houseleek (Sempervivum arachnoideum)	مُحَلَّمَة عَنَكِبُوتِيَّة (السج) (أظفر houseleek)
coca (Erythroxylon coca)	مُحَلَّمَة عَنَكِبُوتِيَّة (السج) (أظفر houseleek)
cocaine	كُتِبَت مَدَّهَب (الذي يملو صفرة)
cocci (pl. of coccus)	مُكَوَّرَات (بكبريا مكورة أو حبيبة الشكل)
coccid	قُرْمَرِي (حشرة من القرمريات Coccidae)
Coccidae	قُرْمَرِيَات • مِقْرِيَات (نسبة حشرات القرمز والفسفير • من رأسها أوجه • أظفر (coccineal insect)
coccidia (pl. of coccidium)	حُرْمَرِيَات (أوجهها للثلاثة على صيغة هذه الأوالي المحوريات • أظفر (coccidium)
coccidiosis	مَرَضُ حُرْمَرِيَات (سبب الأرقاب والطيور الأهلية)
coccidium (Coccidium)	حُرْمَرِيَة (حشرة حرة • جنس حيوانات مجهرية خفيف من فصيلة الحُرْمَرِيَات من شعبة البوغيات Sporozoa)
Cobaea scandens: cathedral bells	حُرْمَرِيَة مُفَرَّجَة
Coblentzian	الزمن الكبلنسي (أظفر Devonian period)
cobra (Naja)	جَبَب (جنس حيات خفية من أفعال الأفاعيد • حريزات)
Egyptian cobra (Naja haje)	جَبَب مِصْرِي (هو الذي حملته كلبوطرة على لهما)
Coccinella	دُشُوفَة (عن معجم الحيوان • جنس حشرات من insect
Coccinella septempunctata lady bird	دُشُوفَة ذات سبع نقط (جنس حشرات من معجمات الأجنحة)
Coccinellidae	دُشُوفِيَّات (فصيلة تتبع سبق وسمي بسات بعد)
Coccolobis	قُرْمَرِيَات • أذن البين (أولى معربة • والشمع عامية معربة • جنس شجر وجملة من فصيلة السببية تنمو في لأف • أسوانه من أمريكا • وتوزع في مصر في بساتين وبها ورق كسر تشبه بأذن عس •
Cocculus	كُتْبَة (الاسم عممي من البوسايه يعني شمر عنه صغره أو ثرة صغره • لعدا على شكل مرب • جنس حشرة من جنس من فصيلة القمرية الباد صغره وأوردها غليظة الشكل)
Cocculus indicus Indian berry	عُصِيَّة هندية • شَم الشك (شمر سات من اعصيه لسموته يستعمل في طب الشك)
Cocculus indicus plant Anamirta	سات شَم الشك (سات من اعصيه لسموته يستعمل في طب الشك)
Cocculus tuberosus	سات شَم الشك (سات من اعصيه لسموته يستعمل في طب الشك)
Coccus	قُرْمَرِيَة (جنس حشرات من دنة سمية الأجنحة سرمالاه • مشمره أسمر cochneal insect
Coccus caeli nopal cochneal	قُرْمَرِيَّة القنبار (عن معجم الحيوان • جنس حشرات من insect

(cod	(أظفر	(سجّة سوداء من حلّيات الأحاديث)	قهوة • بن	كؤلة لامية	سوزجان	مر السليم • بذر الثفت	coleseed
codling moth, apple worm	دودة التفاح • مُلتهمة الثمر	كبير النوى	(أنظر Coffea حب السرح والأنواع المصنوعة)	(أهم الأنواع ونوعا ضروب أو توتيت كالكولة البيضاء والحمران)	زعفراني الزهر	زهرة أبيض • قوليوس (Coleus)	coleus (Coleus)
(أظفر) <i>Carpocapsa pomonella</i>		(خلة نباتية تكون مفردة، ولكنها تكون كيرة النوى والحببات، كما في بعض اسطود والأخت الطحالب في مصر • يقال مثقبة كثيرة النوى <i>(coenocytic thallus)</i>	حبة البن	كؤلة حليّة	<i>Colechicum variegatum, variegated</i>	زهرة العبد • قوليوس	Coleus
codlins-and-cream (<i>Epilobium hirsutum</i> or <i>Narcissus incomparabilis</i>)	سجّة قميّة (أظفر الاسم الحسي)	تعايش	قهوة-بن (Coffea)	cola-nut, kola nut, kola nut	(بروز زهره • وكما التوتان السابق)	(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى العبد، ونسب زهرة لسفاد في دمشق • جنس زهر من اعصاه استوفية)	Coleus
		Coffee; coffee plant	بن	جؤنة الكؤلة	colcolhar	<i>Coleus aromaticus, aromatic</i>	Coleus
cod-liver-oil	زيت كبد السمك (هو زيت كبد السمك أو الكبد، أظفر	(جنس جنبة دائمة الخضرة من الفصيلة اللوتيتية أنواعها البن العربي • ويسمى القهوة وهي أيضا ثماره coffee beans تنضج وتنضج وتكلى في الماء • وليس لهذا الشجر ذكر في المحاصيل الأصلية ولا في المفردات • والمهم في اللغة الفصحى وهي بمعنى البن توكفة - وكلمة البن أيضا بولند • وليس أهل من العربية • والبن يثبت برقا في الحنة وهي بعض بلاد أفريقيا الاستوائية • وقد نقل من اليمن إلى الهند فأتى أمريكا الاستوائية ولا سيما إلى البرازيل، ولم تعرف قهوة في اللاتينية إلا منذ أربعة مرونوف • وذكر صاحب التاجين وقوته دون أن يزعموا إلى المشجج الأصلية لأنها خلقت منها كما ذكرت • والاسم العلمي والاسم الإنكليزي كلاهما من قهوة العربية)	سدّ إصناص • سقاعة • سكر	(ثمرة الكؤلة • أنظر Cola)	(الانكليزية من العربية أي الممرمة دسبا • وهو أحد الحديد الطبيعي، أو هو ينكوك الحديد المستخرج من كبريتات الحديد • وهو شرب من زجاج التلمص vitriol و copperas كان يستعمل في الطب)	زهرة المنار العطرية	Coleus
		Cofferdam	سجّة	Colaspidea atra; trefail weevil; clover weevil	جصاف العفصية	<i>Coleus rotundifolius</i> African	Coleus
codominant	المشتركة في السيادة • شه سائدة	coffer fish; trunkfish (Ostracion)	تجم • أبو مثنوق	(حشرة سمة الأنحفة من الفصيلة الحشرية تركب الغضفة)	cold air drying	زهرة العبد الأفريقية	Coleus
cod-roe	بيضة السمك (أي سمك)	cohesion	تماسك	Colchicaceae or Melanthaceae	cold blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
coefficient	معامل	cognac	جنيك	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
coefficient of digestibility	مُعامل الهضم	cohesion	تماسك	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
coefficient of relationship	معامل القرابة	Coffea arabica; Arabian coffee	فيها •	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
Coelenterata	مجموعات • مجموعات	Coffea liberica; Liberian coffee	جبال ليف	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
	(من اليونانية لأن لها جوفيا واحدة ه فحة واحدة إلى الخارج في فم ذات حبيبات وسماها مجمع مصر لا حنويات أي لا أعضاء بها والمجموعات هي أشجج • عنة من الحيوان مصطب بحرية • وتسمى زهر البحر لأنكاليها وأروابها الزاهية • وهي أربع صوائف: المبادرات الرنوبس والرصاصيات والفرصات والمصليات)	Coffea stenophylla	جبال ليف	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
enelom	جوف • سيلوم	Coffea stenophylla	جبال ليف	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
	(تجوف في جسم الحيوان يتخولف عنه تربيوني من جميع جوانبه)	Coffea stenophylla	جبال ليف	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
Coelopeltis monspesulana	حش • حش أنود	Coffea stenophylla	جبال ليف	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus
		Coffea stenophylla	جبال ليف	Colchicaceae or Melanthaceae	cold-blooded animals	بأنه مرحلة من الحرسية • موج	Coleus

collecting drain	تَرْتَب	hydrophobic colloid	تَرْتَب
(مصروف كبير تنقي إلى مياه اصطفا)	(drains)	colloidal	غرواني لا يَأْتف الماء
Collembola	إِنْدِيَانِيَاتُ عَدْبَانَاتِ الْأَجْبَحَةِ	colloidal clay	غرواني - شبه غروي
(رأته من لحشرات استوائية)		colony	حَدِيثَةُ اسْتِمَارِيَّة
collenchyma	نَبِيْجٌ غُرَوِيّ	colony garden	(تُضَفُّ لِلْجَانِبِ الزَّرَاعِيَةِ فِي الْمَسْتَمَرَاتِ أَنْطَرُ garden)
(من اللبنة بهد لنحي - سيج من خلاصة صلبه جدران غبيطة ، يكون في جسم النبات لينا)		colony (Zool.)	قَرْيَة
Colletia	كُلْتِيَّة	(للمكان كقرية التل anthill)	(١)
Colletia cruciata, cruciate Colletia	كُلْتِيَّة صَلْبِيَّة	Colonia	قَرْيَة - قَرْيَة
Colletia ferox ferocious Colletia	كُلْتِيَّة مُتْفَرِّسَة	(الاسم العلمي من اليونانية يعني الغراء والفراء ، بالكسر الماء إلى يزرعها المحيطية - جنس زهر من الصلبة الولاوتية)	(٢)
collinsia	كُلْتِيَّة	Colonia coccinea	قَرْيَة - قَرْيَة
(احد نرب من جنس اكسيه)		Colonia grandiflora	قَرْيَة كبيرة الزهر
Collinsia	كُلْتِيَّة	colluvial soil	تربة طينية مشتركة
Zaccheus Collins	باسم نربي أمريكي	(soil "colluvial")	(أنظر)
كل معاوية لرئيس المجتمع العلمي في بلاد مصرية - جنس زهر من فصيلة الحارثيات)		colluvium	طيني مويحي
Collinsia bicolor bicoloured col-	كُلْتِيَّة دَاب لَوْنِيْن	Colocasia antiquorum or Arum	قَلْعَاس
linsia	كُلْتِيَّة	colocasia	(الانكليزية من العربية - بخله زواجيه - عشوليه من الصلبة المتقاسمه تزكّل شاكلها أي ما يسمى درناها مطبوخة)
Collinsia tinctoria, tinctorial col-	كُلْتِيَّة الصَّائِغِيْن	Colocasia esculenta; C. antiquorum; taro	قَلْعَاس
linsia	كُلْتِيَّة	colocasia tubers	قَلْعَاس
Collinsia verna spring collinsia	كُلْتِيَّة رَافِيَّة	(قزلات القلغاس أو علفه)	
collocyte	خَلِيَّةٌ غُرَوِيَّة	colocynth, bitter apple (Citrullus colocynthis)	خَنْطَل
(الخلايا الحارثية هي التي يَأْتف منها السيج الغروي أي collenchyma)		colony	حَدِيثَةُ اسْتِمَارِيَّة
colloid	غُرَوَانِي - عاده شبه غروي	colony garden	(تُضَفُّ لِلْجَانِبِ الزَّرَاعِيَةِ فِي الْمَسْتَمَرَاتِ أَنْطَرُ garden)
hydrophilic colloid	غُرَوِيٌّ مُجْتَلِمٌ	colony (Zool.)	قَرْيَة
غرواني يَأْتف الماء		(للمكان كقرية التل anthill)	(١)
		Colonia	قَرْيَة - قَرْيَة
		(الاسم العلمي من اليونانية يعني الغراء والفراء ، بالكسر الماء إلى يزرعها المحيطية - جنس زهر من الصلبة الولاوتية)	(٢)
		Colonia coccinea	قَرْيَة - قَرْيَة
		Colonia grandiflora	قَرْيَة كبيرة الزهر
		colluvial soil	تربة طينية مشتركة
		(soil "colluvial")	(أنظر)
		colluvium	طيني مويحي
		Colocasia antiquorum or Arum	قَلْعَاس
		colocasia	(الانكليزية من العربية - بخله زواجيه - عشوليه من الصلبة المتقاسمه تزكّل شاكلها أي ما يسمى درناها مطبوخة)
		Colocasia esculenta; C. antiquorum; taro	قَلْعَاس
		colocasia tubers	قَلْعَاس
		(قزلات القلغاس أو علفه)	
		colocynth, bitter apple (Citrullus colocynthis)	خَنْطَل
		colony	حَدِيثَةُ اسْتِمَارِيَّة
		colony garden	(تُضَفُّ لِلْجَانِبِ الزَّرَاعِيَةِ فِي الْمَسْتَمَرَاتِ أَنْطَرُ garden)
		colony (Zool.)	قَرْيَة
		(للمكان كقرية التل anthill)	(١)
		Colonia	قَرْيَة - قَرْيَة
		(الاسم العلمي من اليونانية يعني الغراء والفراء ، بالكسر الماء إلى يزرعها المحيطية - جنس زهر من الصلبة الولاوتية)	(٢)
		Colonia coccinea	قَرْيَة - قَرْيَة
		Colonia grandiflora	قَرْيَة كبيرة الزهر
		colluvial soil	تربة طينية مشتركة
		(soil "colluvial")	(أنظر)
		colluvium	طيني مويحي
		Colocasia antiquorum or Arum	قَلْعَاس
		colocasia	(الانكليزية من العربية - بخله زواجيه - عشوليه من الصلبة المتقاسمه تزكّل شاكلها أي ما يسمى درناها مطبوخة)
		Colocasia esculenta; C. antiquorum; taro	قَلْعَاس
		colocasia tubers	قَلْعَاس
		(قزلات القلغاس أو علفه)	
		colocynth, bitter apple (Citrullus colocynthis)	خَنْطَل
		colony	حَدِيثَةُ اسْتِمَارِيَّة
		colony garden	(تُضَفُّ لِلْجَانِبِ الزَّرَاعِيَةِ فِي الْمَسْتَمَرَاتِ أَنْطَرُ garden)
		colony (Zool.)	قَرْيَة
		(للمكان كقرية التل anthill)	(١)
		Colonia	قَرْيَة - قَرْيَة
		(الاسم العلمي من اليونانية يعني الغراء والفراء ، بالكسر الماء إلى يزرعها المحيطية - جنس زهر من الصلبة الولاوتية)	(٢)
		Colonia coccinea	قَرْيَة - قَرْيَة
		Colonia grandiflora	قَرْيَة كبيرة الزهر
		colluvial soil	تربة طينية مشتركة
		(soil "colluvial")	(أنظر)
		colluvium	طيني مويحي
		Colocasia antiquorum or Arum	قَلْعَاس
		colocasia	(الانكليزية من العربية - بخله زواجيه - عشوليه من الصلبة المتقاسمه تزكّل شاكلها أي ما يسمى درناها مطبوخة)
		Colocasia esculenta; C. antiquorum; taro	قَلْعَاس
		colocasia tubers	قَلْعَاس
		(قزلات القلغاس أو علفه)	
		colocynth, bitter apple (Citrullus colocynthis)	خَنْطَل
		colony	حَدِيثَةُ اسْتِمَارِيَّة
		colony garden	(تُضَفُّ لِلْجَانِبِ الزَّرَاعِيَةِ فِي الْمَسْتَمَرَاتِ أَنْطَرُ garden)
		colony (Zool.)	قَرْيَة
		(للمكان كقرية التل anthill)	(١)
		Colonia	قَرْيَة - قَرْيَة
		(الاسم العلمي من اليونانية يعني الغراء والفراء ، بالكسر الماء إلى يزرعها المحيطية - جنس زهر من الصلبة الولاوتية)	(٢)
		Colonia coccinea	قَرْيَة - قَرْيَة
		Colonia grandiflora	قَرْيَة كبيرة الزهر
		colluvial soil	تربة طينية مشتركة
		(soil "colluvial")	(أنظر)
		colluvium	طيني مويحي
		Colocasia antiquorum or Arum	قَلْعَاس
		colocasia	(الانكليزية من العربية - بخله زواجيه - عشوليه من الصلبة المتقاسمه تزكّل شاكلها أي ما يسمى درناها مطبوخة)
		Colocasia esculenta; C. antiquorum; taro	قَلْعَاس
		colocasia tubers	قَلْعَاس
		(قزلات القلغاس أو علفه)	
		colocynth, bitter apple (Citrullus colocynthis)	خَنْطَل
		colony	حَدِيثَةُ اسْتِمَارِيَّة
		colony garden	(تُضَفُّ لِلْجَانِبِ الزَّرَاعِيَةِ فِي الْمَسْتَمَرَاتِ أَنْطَرُ garden)
		colony (Zool.)	قَرْيَة</

<i>Commiphora abyssinica</i> : myrrh tree مُرَّ حَبَارِيث	common property, joint (estate) مُشَاع	(نبات أمريكي عتيق يري تحت أورتاه الغلى وعضة شائعة جنوباً كالبروملة).	(منها الترتيبات الجملاء والفتنات والاقنين الخ.)	(أي تحت حصارها من قطعة واحدة).	إبادة حراج * timber concession
<i>Commiphora mukul</i> , bdellium tree مُكَل	(نمت الشيء الذي يملكه شخص أو أكثر من دون إقراره - يقال أرض مُشاعة أي غير مسموعة بين مالكيها أو المتصرفين بها - يدل يكون لكل منهم نصب فيها - والمتشاعون والتشاعون والتشاعيم بالانكليزية coparceners, joint owners, parcellers, joint owners) تُشَاع وتُشَاع وتُشَاع وعكس الشاع المفوز partitioned.	مِشَاة النَّجَر (منشار عميق يدوي تُشَر به المروع والأخشاب التي لا يُستطاع قطعها بقمص التلي).	composited leaf ورقة مركبة	مِرْدَة بالهواء المضغوط - وشاشة بالهواء المضغوط	رُخْصة حراج * عَقْد يَتَّع شجر الحراج (عقبة أو إحارة أو إذن تسير في مسموعة، لتسحب أو لشركة أن يستخرجها ويضع في الأسواق التجارية حسباً مسموعة، إما مسموعة من الخرجية، وإما عدد معلوم من المسموعة).
<i>Commiphora myrrha</i> : myrrha مُرَّ	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composited flower زهرة مركبة (زهرة نبات من التلي المركبة).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
<i>Commiphora opobalsamum</i> balsam of Mecca, balm of Gilead بَلْسَام * بَلْسَام مَكَّة	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
وهو التليسان المسموع في مسموعات والمسموع، أما المسموعة التليسان في المسموع المسموع (كما ذكرنا).	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common عام * مُشَرَك * شاع	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common bean <i>Phaseolus vulgaris</i> فاصوليا	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common cabbage مُشَوَّب	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common eel <i>Anguilla vulgaris</i> أنفيس	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، والخرجية، وكمياتها التي في هذه الشجر).	مُدور مكبوة * تشر مضغوط * عَقْبَة	مِرْدَة الكَلَا (مليح حجم الفضي أو المصنوع بالفضة).
common factor عامل أو قاسم مشترك	common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَب المَكَائِس	مِشَاة النَّجَر (أشجار نباتات زراعية agricultural show)	composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتأ		

conidium قُوْعٌ حَامِيٌّ • تَرْتَمَةٌ
الْبُوْعُ قَطْرِي يَكْنَزُ فِي الرِّقَابِ وَ مَعُومٌ عَسَى

connate leaf قنطرة

جنسی سقوط و الاسم الانكليزي نجوم
خاطي عن الترتيب consoude وعنه عن

(١) مُعَدِّ

(٧) ناقل للمَدَوِي

سوية واحده أي أنها تصل النقاط المتساوية
(الارتفاع)

land-slide control كبح الانزلاق الترابي

control Sylv. عامل الضبط (في تنظيم المطبع كآلة يُعالج صنع على حسب المساحة area control أو صنع على حسب الحجم volume control).

القطع (أو الإنتاج area control ||
استبشر) على حسب المساحة
(مُسَرَّعُ الضَّمْعِ أو المُسَطَّوعُ السوي أو
تُدَوِّي على صاحة معينة).

القطع (أو الإنتاج basal area control ||
استبشر) على حسب مساحة الباعدي
(مُسَرَّعُ الضَّمْعِ أو المُسَطَّوعُ السوي أو
استمطوعه أو أطر basal area control).

القطع (أو الإنتاج volume control ||
استبشر) على حسب الضخم
(مُسَرَّعُ الضَّمْعِ أو المُسَطَّوعُ السوي أو
الدوري على حجم معين من الأحجار
المعطوعة).

control chart لوحة المراقبة

control device جهاز التحكم •
ببساطة الضبط

control forms دفتر لمرافق •
سجلات المرافق

(دفتر يُسَمَّلُ بمقادير بين الأعداد هي
أجزاء أو أبعاد لمعدود إحصائي)

controlled burning إحراق مُرَفَّب •
(نظر "burning controlled")

control measures تدابير وقائية •
إجراءات السلامة

control plot التجديد • قطعة القياس
قطعة أرض بلا معالجة تكون اشجار هي
الريب (الاجنوبي).

control procedures إجراءات المراقبة

Convallaria زنبق الوادي
(جس نباتات غنية من اعينيه الرقيقه
فيها مر واحد معروف هو ريس الوادي
(Convallaria majalis).

Convallaria majalis; lily of the valley
زنبق الوادي

(ترجمة اسم الجنس العلمي) ومن أسمائه
المابيه بدمق المظف والمجلس المُرَتِي.
عينة مسمرة من النصلة الويفيه تزرع بزهرها
وتجتها الطيبة في الأواني الرطبة والأحراج).

conventional foods أطعمة تقليدية

conventional ploughing حراثة تقليدية

حَرْثُ التَّكْبَاتِ أو التَّزْبَاتِ أو
التَّكَاب

(حوت تجل في الأرض ساكب - أطر
ploughing)

conversion تحويل •
(أ) في خلة الاستقلال : هو التحويل
من طريقه جراحه إلى أخرى، أو بتبديل أنواع
من البجر بغيرها.

(ب) في الاستعمال : هو على العموم
تحويل البحر إلى أي نوع من المنتجات ،
وعلى الأخص تحويله إلى أغصان مشورة.

conversion coefficient مُعامل التحويل

conversion period (Sylv.)
بُزْخَةُ التَّحْوِيلِ أو التَّحْوِيلِ

(البزخة التي سر لتحويل من طريقه
اشجار خارجية إلى أخرى).

conversion system طريقة الانتشار
بالتحويل (طريقة التحويل)

convexiline; convexilinear (Zoot.)
مُعْطَبُ الأطراف

(نمت يتمثل في جذب الحيوانات
الذواجن ولا سيما الدجج - ويكون اعوس
المعطب الأطراف ذا جبهة محدبة وتحتاج عائر
وعابر عال ووركين متحيتين وقصة مقومة
الغ).

conveyor; carrier ناقلة

(جهاز لنقل بعض السحابه انزاعه
وأشكال القلائق وأغرامها كثيرة).

conveyor belt سير الناقله

Convolvulaceae معقويات

(عن بوم ، تبة إلى المحموده أي
التقونيا - وكلان يمكن نسبها للبلايات
تبة إلى اللباب. وغلط أحمد ندى ومن تبعه
في نسبها القسبة الثقبية أطر bramble.
صفحة نائية من ذوات الخلقين وحيدات
التوجيه فيها اللباب والمحموده وبها الثمار
والعقاس والبلاطة الحلوة والدودة الخ).

convolvulus; bindweed (Convol-
vulus) تَلَاب • ثلاثة

(نبات عصف ثلث من جنس اللباب ذو
عصاة لينة).

Convolvulus تَلَاب

(جنس اللباب والمحموده وغيره -
واللباب من السريانية. وهي نباتات عصف أو
صف خضيه مظلمة متفرعة من قصبة
المحمودات - ومنهم اللباب مُكَلِّبًا
والعقاس غيره أطر bramble. ومن أسمائه
السامية لقلان تطلق حامة على النوع التالي أي
لباب المحول لأنه يلتصق على الزرع والشجر.
والطلاق اللباب في مصر على نوع من اللويا
حدث - أطر lablab).

Convolvulus arvensis; bearbine
تَلَابُ الشَّوْلِ • تَلَاب • تَلَاب

صغير • عصب • عصب
(القاسوس • نوع مفرق من بركب
المزروعات والشجر).

Convolvulus batatas or Ipomoea
batatas; sweet potato; Spanish
potato قَلْقَاسُ هِنْدِي • بَطَاطَةُ حُلْوَة

(حديثان • نوع زراعي من أصل أمريكي
عاشقه مدروانه غلاظ مكرية مفيدة طلع
و توك).

Convolvulus minor or Convolvulus
tricolor تَلَابُ الثَّار

(نوع يزرع لزهره).

Convolvulus purpureus; morning-
glory دَوْدِيَّةُ أَرْجَوَانِيَّة

(أطر Ipomoea purpurea)

Convolvulus scammonia; scam-
mony معقودة • مَقُونِيَا

(المفردات • ومعقونيا عربية وسريانية

من كلمة يونانية معجوله الأصل - نوع
يسخرجون منه صمغاً راتنجياً عديد الأسماء).

Convolvulus tricolor; three-colour-
ed bindweed تَلَابُ الثَّار

(يوري • ثمرات في دمشق • نبات من
القصبة المحمودية يزرع لزهره الذي ينتج
في الهند ويطبق في اللب).

cooper maker مَطْبَح • وعاء الطبخ •
آلة الطبخ

(وظائف الكلمة على مراحل كبيرة يطبخ
فيها الطماطم والجوهر في منطقة القطر ، أو
طبخ الجيوب والسائل والحدود وغيرها في
تغذية الأسماك ودواجن الحوان • ومن هذه
المنتجات ما يسمه العامة الخفق).

cooling تبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

marketing cooperative تعاونية تسويقية

producer's cooperative تعاونية إنتاج

agricultural cooperatives تعاونية (أطر)

cooperative credit institutions تعاونيات الائتلاف • خيمات الائتلاف

cooperative society جمعية تعاونية

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

cooper's flag enttail flag (Typha latifolia) زنبق عريضة الأوراق

من سمن الأشجار الإصوانية يُسَمَّلُ في مصر
الزنبقي أي الورديش تعريب varnish • أطر
(copa n)

copalin sweet gum tree, Liquidambar styraciflua, شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

من سمن الأشجار الإصوانية يُسَمَّلُ في مصر
الزنبقي أي الورديش تعريب varnish • أطر
(copa n)

copalin sweet gum tree, Liquidambar styraciflua, شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

شجرة السلكه

3

Coreopsis verticillata, verticillate
tickseed

coriaceous جلدِيّ • زَيْفِيّ • نَمِين كَانِيْلِد

coriaceous leaf ورقة زَيْفِيّة أو جلدِيّة

coriander *Coriandrum sativum*,

كُزْبَرَة • كُشْبَرَة • تَقْدَة • تَقْدَة • تَقْدَة
والأولان من لأز مبه وتروى باسم اساه
والثلاث الأخرى من اسم حصص ج ١٦ من
١٨١ - مثله زراعة حوليه من اسميه اسميه
نصف أوردوها ضد اسم بعض لساكس
وتشمل يوردها في الصيدلة.

coriander oil زيت الكزبرة

Coriandrum كُزْبَرَة • تَقْدَة

(جس سيات عيشة حوب من العصبة
الحيمة).

Coriandrum sativum كُزْبَرَة • كُشْبَرَة

coriander أهر

Coriaria حنّيه • قوريكاريه

من اليونانية قورديوم أي احده ، المعنى
إلى استعمال أنواعها في دنع الحطوب ، جس
كُشْبَة من العصبة اسميه.

Coriaria myrtifolia, myrtle-leaved

sumach جلدِيّة آيّه أوزق •
كُشْبَة أوكاشين

cork قَلَس • قُرُق • نَجَب

(مادة دنة مطبوخة كُتُوم لا ناعم ، نستخرج
من لحاء الشس أي بلوط اعليين
وتجس من اسمين مصادات الرحاحات وغيرها).

cork cells خلايا فلينية

cork oak نَشَر • بلوط الميلى

(*Quercus suber* أنظر)

cork stopper مِدَادَة فلينية

(قصة من المين كُشْبَة ، الصافي)

cork tree *Phellodendron amu-*

rense حنّيه الشس
(أنظر الاسم اعلي).

corm كُتَب • جَنِين

(ويولون في التام قُرْمَة - صلة مكتره
كيسة الثورجان والزعفران).

cormorant; sea raven (*Phalacro-*

corax carbo) غاق • غاقَة
(سمج الحوان طير مائي من الفصيلة
التيجية ودية كُتَبَات القدم ومن أسمائه أيضا
coal goose و sea raven).

corn (١) حِنْطَة • قَمَح • بَرّ

(تتمثل الحنطة الانكليزية في اسكترا
بمعنى wheat. أنظر wheat).

(٢) دُرّة صغراء • دُرّة شايّة

(تتمثل الحنطة في أمريكا بمعنى
maize. أنظر maize ; Indian corn).

cracked corn جَرِيش الدُرّة

dent or flint corn (*Zea mays inden-*

ta) دُرّة صغراء • دُرّة شايّة مُصَرَّمَة
(أنظر *Zea mays*)

fodder corn دُرّة صغراء كُتَبَة

(أنظر fodder maize)

Indian corn (*Zea mays*)

دُرّة صغراء • دُرّة شايّة
(أنظر maize)

pod corn (*Zea mays tunicata*)

دُرّة صغراء • دُرّة شايّة
(أنظر *Zea mays*)

Saracen corn (*Polygonum jagopy-*

rum) حِنْطَة سَرَاكَة
(أنظر Saracen corn)

sweet corn (*Zea mays rugosa*)

دُرّة صغراء • دُرّة شايّة مخلوطة
(أنظر *Zea mays*)

corn; sole sore مَرَضُ الصَّخْن

(مرض في باطن الحافر)

Cornaceae قَرَانِيَات

(صلة نباتية من ذوات الملقين عديدة)

التوجيفات تشمل القرانيا والأوكية).

corn aphid (*Rhopalosiphum mai-*

dis) مَنّ الدُرّة

corn beetle (*Cucujus testaceus*)

حُتَفَاء المص • حُتَفَاء الحنطة
(حشرة تفتك يرقاناتها بالقمح المخزون).

corn chamomile بَهَار حَقْلِي

(أنظر *Anthemis arvensis*)

corn-chandler; corn merchant

حَنَاط (باتم الحنطة في الأسواق • وكانت تطلق
على بائع الحبوب جسا).

corn cob عَطَر الدُرّة

corn-cockle (*Lychnis githago* or

Agrostemma githago) حُتُوم الحنطة •
لَحْنِس الحنطة • بَرَاك الشُّرْب

(عشب من القرنديات ذوات الملقين ينمو
في حقول الحنطة وسواها).

corn companion حُتُوم الحِنْطَة

(أنظر المائدة السابقة).

corncrake; land rail (*Crex crex*

or *Crex pratensis*) صِغْرَد
(طائر قريب من القنق ولكنه من جس
مختلف - وسي القنق في لبنان - والراجح
أن السلو في اللغة الشامي quail والمعرد
من القواطع ، سألني مع المعاني ، ويبدو في
أصناف مختلفة من أمة وإفريقية).

corn crowfoot (*Ranunculus arven-*

sis) حَوَذَانُ الحُتُوم • كُتَبُ الوَرّة •
مُحْتَرَا

(أنظر *Ranunculus*)

corn earworm (*Heliothis armi-*

gera) دودة الدُرّة
(يربته حشرة من القراجات تضر بالذرة
والقطن وسواها).

cornel (Cornus) قَرَانِيَا

(شجرة أو جنب من العصبة البرية نامرها
ذو ثمار حمراء).

كرية وخشبها شديد الملاءة - أنظر أنواعها في
سنة Cornus).

cornel cherry or cornelian cherry

قَرَانِيَا

cornelian نَج • عَيْقُن أَتَمَر

(شرب من الخبز يختلف لونه من أسمر
مُتَمَيّ إلى أحمر غارب إلى مفرّ).

cornelian cherry; cornel قَرَانِيَا

cornering حَكْر • احكلاك
(جمع التلات وغيرها بنه بها بأسان
باعتل).

corner tooth (of horse's mouth)

قَسَارِج (من قاطمة - وهذا فخرح في الخيل
بيلان الرتغين - أنظر incisor).

cornfield مَحَقَلَة • زُرْبَة

(محل قمح أو ذُرّة - أنظر corn).

corn-flag (*Gladiolus segetis*)

ذَكْرُوت - سَيْفُ التَّرَاب
(أنظر *Gladiolus*)

cornflower زهرة الحمول

(اسم يطلق على نباتات عدة من الفصيلة
المركة منها التالية :

(١) حَوَذَانُ جَرْمَف

(bachelor's-button أنظر)

(٢) لَحْنِس الحنطة

(corn-cockle أنظر)

(٣) قَطَرُون غَيْرِي

(bluebottle أنظر)

corn ground beetle (*Zabrus gib-*

ba) مَرَطَانِيَة حَقْبَاء
(أنظر الاسم العلمي).

corn lily (*Ixia*) سَوَسَة الحمول الذبّية

(رهر يصلي للترين من الفصيلة السوسية).

! African corn lily (*Ixia bulbocodium*)

ذُبّية بَمَلَة

(Ixia أنظر)

corn marigold (*Chrysanthemum*

segetum) أَكْبُوَانُ الزُرُوج

(*Chrysanthemum* أنظر)

corn meal صغين لمدة أو التوفان

corn merchant حَنَاط • بائع الحنطة

corn moth (*Sitotroga cerealella*)

سَوَسَة لَحُونَب
(ويطلق الاسم أيضا على سوسة الحبوب
عراشه *Tinea granella*. أنظر alucita).

corn-picker آلة جمع الدُرّة

corn poppy (*Papaver rhoeas*)

حَنَاش مَتَوَد
(المعروفات - قال ابن الطيار : «ويقال
له المتود لأن رعرته تنثر وتنفط بالحنطة» -
وهو عصاة نام بَزَفُوق ونبق - نبات عشي
سوي من الفصيلة الحشائيه يزهر في أوائل
الربيع وبه زهرة حمراء - تنبت الطيبة غزوا في
الحقول وله صروب تزدح لرهرا).

corn-rattle (*Rhinanthus*) عَرَفُ الدُّبِّق

مترجمه - جس نباتات مضرة من الفصيلة
الاحباررثة).

corolla قُرَاب مُدْمَاء

مترجمه - جس نباتات مضرة من الفصيلة
الاحباررثة).

corolla قُرَاب مُدْمَاء

عصاة احديسة - وكسا مجمع مصر معاد
اسم - وهذا في المعاجم اهره - ويستخدم
مد دكره من سادات المعاجم ج ١٠ من ١٩١٩،
على أن نورة يد أيضا على بحر - اساحبي
برهي من لهره ادي مصحح هذه الاكليم
وكبر هذا لهره - قد يكون بوسا ك في زهرة
مستمس ملا - وقد يكون كُشْبَرَة اهره يدت
كس في عصبة اسوسية واهصلة انزدييه
وعرهم - فالقسم البرهي من زهرة سرق مثلاً
هو بورة نورة لا جدال في ذلك - لكنه تدب
جس ثوبه أي corolla ويصحب من ذلك أنه
لا حشحة إلى حصر معنى النورة ، وأنه يجب
لاحتصاص كسمة التوبج الحصة التي يراها
لهره في جميع كسمة لسانة والربعية حد
فرق واسويج معه حد لشرح هو ملاف
لداخلي ادي يجب بالاسيه واسفة - ويكون
اع في الدرب - أما املاف الحارحي فيسمى
الكس calyx وقد يفسد التوبج في بعض
السلات كما يكون لكسك أي لور يفسد.

corn rose ورد حَقُوب

وهو الاسم على نوعين من اللاتات هما :

(١) سِرَاح لُطْرَب أو حُوم الحمول

(corn-cockle أنظر)

(٢) حَنَاش مَتَوَد

(corn-poppy أنظر)

corn-salad (*Valerianella olitoria*)

حَشُ الثَّقَة
(أنظر lamb's lettuce)

corn sow-thistle (*Sonchus arven-*

sis) نَيْفُ الحُمُول
(أنظر Sonchus)

corn-spurry (*Spergula arvensis*)

سَرْعَوَلَة حَقْلِيَة

(Spergula أنظر)

corn thistle *Cirsium arvense*

سَوَسَة الحُمُول • قُصَوَانُ الحُمُول

(*Cirsium* أنظر)

cornus cornel Cornus

قَرَانِيَا (شجرة أو جنب من جس اهر يسا من
العصبة اهرية).

Cornus قَرَانِيَا

(المعروفات - وهي من الفصيلة - وهي
فرجور رركه - جس شجر مثر والتزوين
من المعصه مرمه Cornaceae).

Cornus capitata or *Benthamia*

fragifera, capitate cornel
قُرَاب رَأْسَة

Cornus florida flowering dog

wood قُرَاب مُزْهَرَة

Cornus mascula common cornel

قُرَاب مَعْرُوفَة

Cornus sanguinea dogwood

قُرَاب مُدْمَاء

corolla قُرَاب مُدْمَاء

مترجمه - جس نباتات مضرة من الفصيلة
الاحباررثة).

corn rose ورد حَقُوب

وهو الاسم على نوعين من اللاتات هما :

(١) سِرَاح لُطْرَب أو حُوم الحمول

(corn-cockle أنظر)

(٢) حَنَاش مَتَوَد

(corn-poppy أنظر)

corn-salad (*Valerianella olitoria*)

حَشُ الثَّقَة
(أنظر lamb's lettuce)

corn sow-thistle (*Sonchus arven-*

sis) نَيْفُ الحُمُول
(أنظر Sonchus)

corn-spurry (*Spergula arvensis*)

سَرْعَوَلَة حَقْلِيَة

الكأية تصاد التوبيجات أي الوريقات التوبيجة
أحياناً وأحياناً على مجمع منس عن الورد أي
النويج ح ٥ من محنة).

coronet (Zoot.) **أُكْرِيْل**
(أكبر الحفر أي أصلاء ، وهي بين
الرمع وأصاخر).

Coronilla **أُكْرِيْل** • مُؤَزَّوِيَّة
(الأوي صمبر أكس ، برجة المعى
لأسي لكلمة الأيكريه ، جس أعصاب
وتحت من صمبه الفريسات العراشة تزرع
بومرها).

Coronilla emerus garden Coronil
la **أُكْرِيْل** • اعتدالين

Coronilla glauca seven-headed
crown vetch **أُكْرِيْل** • أُنْوَى

Coronilla minima **أُكْرِيْل** • خيبر

Coronilla stipularis, stipulate
Coronilla **أُكْرِيْل** • كِيَر الأذنب

corporation **مُؤَسَّس** • شركة

corpuscles **كُرْسَات**

|| red corpuscles **كُرْسَات** • حَمَلَاء
(كرب دم حمراء)

|| white corpuscles **كُرْسَات** • بَيْض
(كرب دم بيضاء)

Correa **كُرْسِيَّة**
(بسم ياني برعالي ، جس جسسه للربن
من النصبية السدبة).

Correa alba white Corren **كُرْسِيَّة** • بَيْضَاء

Correa longiflora **كُرْسِيَّة** • طَوِيَّة الزهر

Correa pulchella elegant Correa **كُرْسِيَّة** • أَيْقَة

Correa speciosa **كُرْسِيَّة** • رَافِقَة

cortex **فِشَر** • فِرَف • لِيَاء

corundum **يَسْفُوت**

(بنت الأبيض ، والأزرق ، والأسفر ،
والوردي وغيرها - جوهر يمد أظلم الجواهر
بد الماس - أنظرية أنواع اليافوت هي السود
الآنية : topaz sapphires rubies و ruby
والسبينيل لأن الرب صلت أنواع اليافوت
بسمها عن بعض على حب ألوانها - أما الأفريج
فقد جعلوا لكبر منها أسماء مختلفة).

blue corundum **يَاْفُوت** • أَزْدَق

Corvidae **عُرَابِيَّات**
(صيلة العريان من الجوانم العرابية
المتغير فيها العراب الأعمم والزواج والنداف
والنفاق وغيرها).

Corvus **عُرَاب**

(جس العراب والزواج وعمرها - ج
عزبان وأغرب وأقربة ، ووثيقان - وهي طيور
من صيلة العرابيات وربة الجوانم وهي تحب
المشار غسروقة المسن وتضمعت أنواع - أظن
الكلمة الآنية : raven و jackdaw و rook

Corvus corax; raven **عُرَاب** • عُرَابِ أَسْخَم
(أظن crow و raven)

Corvus cornix; the hooded crow **عُرَاب** • حَمَلَاء
(أظن hooded crow)

Corvus corone **زَانَع**
(أظن carrion crow)

Corvus frugilegus; rook **عُرَاب**
(عن سجم الحيوان ، وهو عن أحمد
فارس - طائر من القليلة العرابية).

Corvus monedula; jackdaw **عُرَاب** • الزنوع
(طائر من صيلة العرابيات).

corydalis (Corydalis) **قُرْبَرَة**
(بات ذمري من جس القربرة).

Corydalis **قُرْبَرَة** • قُرْبَرَة أَيْس
(الاسم العلمي من اسم القربة اليونانية
جس دهر من ثبات القلبيين من صيلة).

المختزجات ازمارة شبه عرف القربة).

Corydalis bulbosa; bulbous cory-
dalis **قُرْبَرَة** • بَصْلِيَّة

Corydalis cheilanthesifolia; fern-
leaved corydalis **قُرْبَرَة** • سَرْخِيَّة
الْوَرْد

Corydalis lutea, yellow corydalis **قُرْبَرَة** • صَفْرَاء

Corydalis nobilis; noble corydalis **قُرْبَرَة** • نَبِيلَة

Corydalis tuberosa; tuberosa co-
rydalis **قُرْبَرَة** • مُسَمَّوِيَّة

Corylaceae **بَتْنِيَّات**
(فيله من الصيلة البتونية فيها البتني
وسى الجوز).

Corylopsis; spiked witch hazel **جَلَوَزَة** • قُرْبَرَة بَيْضِيَّة
(من اليونانية بمعنى النية بالجوز أي
البندق - جس بجية للثنتين من صيلة
المشركت).

Corylus; the hazels **جَلَوَز**
(جس جنيات شجرة وبسها يردج
للثنتين - الاسم العلمي من اليونانية
كوسوس).

Corylus americana or C. coranica; **جَلَوَز** • أَمْرِيكِي
American hazel

Corylus avellana; filbert; com-
mon hazel **جَلَوَز** • مَشْرُوف أو شائع
(هو البندق النافع الذي يؤكل بوم).

Corylus colurna; Turkish hazel **جَلَوَز** • تُورْكِي
(أظن)

Corylus macadamia; Australian **جَلَوَز** • أَسْتْرَالِيَّة
hazel
(مترجمة - شجر مشر ويلمج للثنتين).

Corylus rostrata; rostrate hazel **جَلَوَز** • مِثْقَالِي
(جس دهر من ثبات القلبيين من صيلة).

Corylus tubulosa; tubular hazel **جَلَوَز** • مِلْوِيَّة أو أُنْوِيَّة التمر

corymb **عِيْدَق**
(من تحقن الذكور أمين الملوفا - ج
عُذوق وأغذاق - شكل ازمراء يلبه عتقوا
صرت مسالقة العليا وطالت السفلى فصار الجسج
على مستوى واحد - مثاله الزمراء الكثرى
أظن inflorescence).

corymbose **عِيْدَقِي**

Corypha **دُرُوبِيَّة** • قُرْبَرَة
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى دروة
البيت - جس من النخل يجلسون مسلم أنوله
ناسة لأجناس أخرى من النخليات).

Corypha australis or Livistona **لِوِسْطُونَة** • جَلَوَزِيَّة
australis
(أظن Livistona)

Corypha thebaica **دُوم** • شَجَرَة المثل
(doun palm) (أظن)

Corypha umbraculifera **مَالِيَّة** • أَلْبَدِيَّة
(أظن umbrellapalm)

coryza **زُكَام** • مَخَان
(ويطلقون الكلمة الثانية في العلم على
الزكام - التهاب غشاء الأنف من البرد خاصة).

cos; cos lettuce **خَسَن** • رُومَانِي
(جس امطواني الرأس أصله من جزيرة
كوس Cos اليونانية في بحر ايجة - أظن
Lactuca sativa romana).

Cosmie era **الدَّهْر** • الكَوْنِي
(هو الزمان الحقيق الذي بين تكوّن
الأرض).

Cosmidium **أَعْت** • الزُّبْنَة • قَسْبِيُون
(الأولى من أعانت تبه زهرة الزينة - جس
دهر من الصيلة المركبة).

Cosmos **زِيْنَة** • قُسُوس
(بسم ربة لجمال نودها - جس دهر
من الصيلة المركبة).

Cossus **قَبِيَّة** • الباق

Cossidae **قَبِيَّات** • الباق
(جس حشرات من حرميات الأجنحة
من صيلة قبيسات البق
تبعث يرقاتها في سوق الأثمار العترة
مئة ألق).

Cossus ligniperda; goat moth **قَبِيَّة** • الباق
(حشرة من حرميات الأجنحة تبعث
أولادها أي دودها في سوق التفاح والكشمري
والمدافن والمصايف والعمود فتمت بها
ولحشرة رائحة كريهة).

cost **نَفَقَة** • مَكْلَفَة • كَلْفَة

loading costs **تَكَالِيف** • التحميل

running costs **تَكَالِيف** • التشغيل

cost of labour **تَكَالِيف** • المالة

cost of production **تَكَالِيف** • و تكلفة

cost value **قِيَمَة** • التَّوْطِيف
(أظن value cost)

Cotoneaster **سَرْخِيَّة** • قُوطُونَسْطَر
(من اللاتينية cotonea و aster أي النية
بالسرج ، لأن أوراقه وشبه كورق السرج
جس حبه ينزبن من الصيلة الوردية).

Cotoneaster baccillaria **قُوطُونَسْطَر** • عِيْدَقِي

Cotoneaster denticulata **قُوطُونَسْطَر** • مَضْرَس

Cotoneaster frigida **قُوطُونَسْطَر** • تَلْجِي

Cotoneaster granatensis **قُوطُونَسْطَر** • رُومَانِي

Cotoneaster melanocarpa **قُوطُونَسْطَر** • أَسْوَد التمر

Cotoneaster microphylla **قُوطُونَسْطَر** • صَغِير الورد

Cotoneaster multiflora **قُوطُونَسْطَر** • كَبِير الزهر

Cotoneaster rotundifolia **قُوطُونَسْطَر** • مُسَوِّد الورد

Cotoneaster thymifolia **قُوطُونَسْطَر** • سَتَرِيَّي أَوْدَق

Cotoneaster tomentosa **قُوطُونَسْطَر** • أَدْنَب

Cotoneaster uniflora **قُوطُونَسْطَر** • وَحِيد الزهر

Cotoneaster vulgaris **قُوطُونَسْطَر** • مَعْرُوف

Cottidae **قُدِّيَّات**
(صيلة سم من خاتكيات الرمامت فيها
السُّد).

cotton **قُطْن** • كُرْسَم
(أصناف نعمة سلف مدور أوج صخلة
من المصنوعة الحاربه الشهرة أنواع من جس
Gossypium)

cotton aphid **قُطْن** • نَبَات القطن
(أظن cotton plant)

cotton bug **قُطْن** • نَبَات القطن
(أظن Creontiades pallidus)

cotton fibres **أَسَاب** • القطن

cotton-grass (Eriophorum) **كُتَّان** • السَّافِيع

ساف عشي من الصيلة المتعددة رؤوساته
الرهرة شبه القطن).

cotton-growing	بطانة (زراعة القطن)	Indian cotton (<i>Gossypium arbo- reum</i>) قُطْن شَجَرِيّ - قُطْن الهِنْد (قطن جيد يُزرع في الهند خاصةً)	(wayfaring tree) (أنظر) cotton white fly (<i>Benisia tabaci</i>) ذبابة القطن البيضاء	عموديا (أنظر plough) يُكْتَط (جزء من المحراث الحديث - أنظر plough)	لحرة حوامك لدوتها أو لرامها أو لتاجها) ثَبْتُ حَرَجِيّ ثَبْتُ سَرَجَة (أنظر forest cover)	nymphomaniac cow (نymphomaniac cow) أَطُوم sea cow dugong (حيوان مائي يكون من أكلات العشب - أسن: dugong)
cotton-lavender (<i>Santolina cha- maecyparissus</i>)	قُصُوم أَثْنِي العربية قديمه كانت تطلق أيضاً على نوع من الأضراس Achillea	lavender cotton (<i>Achillea fragran- tissima</i>) قُصُوم مُنِيَّشَة - قُصُوم أَثْنِي قُصُوم جِيلِي (المفردات - أنظر Achillea)	cottonwood (<i>Populus</i>) (حور أمريكي تنمو نوراتها كتلة خيطوط قطبية)	وِزْطُ الثَّكْنِيْن (قطعة من المحراث تربط السكين بالثقب)	سَدَد (بالحصان) (أنظر cover (v.) copulation)	cowage, cowhage (<i>Mucuna pru- riens</i>) قَرَامِيَا الْأَيْطِيل - كَرَزُ الْأَنْطِيل
cotton leafworm (<i>Psodoptera lit- toralis</i>)	دودة ورق القطن	Levant cotton plant (<i>Gossypium herbaceum</i>) قُطْن شَجَرِيّ - قُطْن الشَّرْق (قطن جيد دخل في تيجن معظم قطن العالم وإليه تسب الضروب المصرية)	black cottonwood (<i>Populus canad- ensis</i>) حُور قُطْنِي كَنْدِي (أنظر poplar)	عَنَاد إِثْمَال نَارِ مَائِكَة	cover crop شَجَرَة لِعِطَة - شَجَرَة التَّغْلِيَة (أنظر "cover" crop هي القسم الثالث من مسامي crop)	cowbane; water hemlock (<i>Cicuta virosa</i>) شُوكَرَان مُتَيْن - شُوكَرَان سَحْ (سات من العصية الحية)
cotton-mill	مُطْقَنَة - مُصَنِّعُ الْخِيوط أو الْأَمْتَة (المصنعة) (مُصَنِّع الْأَطْرَاف)	Sea-Island cotton (قطن الجوز الأطلية المقايمة للحاصل الأمريكي وهو من نوع البرباد - <i>Gossypium barbadense</i>)	Cottus (بُكْلا بالمانية المصرية - جنس سك من فصيلة القُدَيْدَات)	عَنَاد إِثْمَال نَارِ مَائِكَة	covered market مُوقٍ مَعْمَطَة (market hall) (أنظر)	cow barn أَسْطِطِي بَقَر
cotton plant, cotton (<i>Gossypium</i>)	قُطْن - قُصُوم - طُوطُور - عُطْب - كُرْمُف والأكبر منه من العرب قطن - والأكبر منه من الإسكندرية على الأرجح - جنس نباتات - لغة سحر من اسمها المصرية - أنظر أما <i>Gossypium</i>	tree cotton (<i>Gossypium arboreum</i>) قُطْن شَجَرِيّ (يزرع في الهند خاصةً)	Cottus gobio; miller's thumb بُكْلا الْأَمْتَاد (سك من فصيلة القُدَيْدَات - أنظر miller's thumb)	حَرِيق مَائِكِي (نار تدمر عن قصد ، ونوعاً قد اتجه حريق حقل في الحرجة ، وذلك يشبه الحصول على انقطاع الحرجين في ثلاثين عاماً)	covered snout مَعْمُ مُنْطَقِي يكون فيه عَصِيَّات السَّائِل مَبْنَة بِأَنْوَاعٍ سوداء	cowberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) عَصِيَّة حَبِيَّة (أنظر Vaccinium)
arborescent cotton (<i>Gossypium ar- boreum</i>)	قُطْن شَجَرِيّ (يزرع في الهند خاصةً)	upland or vilous cotton plant (<i>Gos- sypium hirsutum</i>) قُطْن أَثْب (يزرع في جزائر أنتيل خاصةً)	Coturnix communis; quail سَمَائِي (أنظر quail)	country police officials; rural جَانِبَة الرِّثْم - جَانِبَة الزَّرَارِع (طعام حكومي يرمي إلى إيجاد الأمن والنظام والتطهارة في الريف)	cover glass or cover slip عِلَاقَةٌ رُجَاجِي (للمشروع التي تعد للدراسة المجهرية)	cowhay بَقَار - دَاعِي أَبَقَر (دَاعٍ يلاحظ اسقو في الممرى)
black-seed cotton (<i>Gossypium bar- badense</i>)	قُطْن التَّرْبَاد إليه سبب صرودها الأمريكية و المصرية)	cotton plantation مُطْقَنَة (مُزْتَرَع القطن)	cotyledon قَلْقَة - قَلْقَة (ورقة جنينية ترافق يزور الزهرات أي يلدويات الزهر)	countryside الزَّيْف	covering (of mare) سَدَد - حَبْرَاب (تزو الذكر على الأنثى في الخيل)	cow-byre; cowshed صَبْرَة - حَظِيرَة أَبَقَار امطبل حاص بالفر)
Ceylon cotton (<i>Gossypium obtusi- folium</i>)	قُطْن سِلَاطِي - قُطْن مُنْشَرَح الأوراق	cottonseed bug (<i>Oxyarenus kya- linipennis</i>) بَقْ بَذْرَة القُطْن	Cotyle riparia or <i>Hirundo riparia</i> ; bank swallow مُتَوَوُّ التَّرَابِي (حُطَّافُ التَّرَابِي - في سجن الحيوان - أنظر <i>Hirundo</i>)	countryside الزَّيْف	cow (Bos) بَقَرَة (تصق الكلمة في الاكاديمية على الأنثى من الفصيلة البقرية خاصة من جنس Bos حد أن تكون قد ولدت عجلاً ، أو أن تكون قد تجاوزت العام الثالث من عمرها ، ولغة البقر في العربية تذكر وتؤنث قطن البقرة على الذكر (الأنثى - أنظر Bos)	cow droppings cow-dung خُشِي اج أَخْشَة - رَجِيعُ القَر
Chinese cotton (<i>Gossypium indi- cum</i>)	قُطْن صِينِي - قُطْن هِنْدِي	cottonseed tree (<i>Bombax</i>) شَجَرَة القُطْن الحَرِيرِي (kapok tree) (أنظر)	couch grass تَحِيل - عِشْرَش - تَجِيم (أنظر <i>Agropyrum repens</i>)	countryside الزَّيْف	cow (Bos) بَقَرَة البَين - بَقَرَة حَلُوب (أنظر dairy)	cow grass red clover (<i>Trifolium medium</i>) قَطْلُ المَرْوُج - قَطْلُ تَنْشَجِي أو شَانِي (أنظر clover)
Egyptian cotton (<i>Gossypium bar- badense</i>)	قُطْن أَبْرَاد - قُطْن مِصْرِي (هو القطن الطويل التيلة وإليه نسب مصروب القطن المصرية والأمريكية)	cotton-silk tree (<i>Bombax</i>) شَجَرَة القُطْن الحَرِيرِي (kapok tree) (أنظر)	couch grass تَحِيل - عِشْرَش - تَجِيم (أنظر <i>Agropyrum repens</i>)	countryside الزَّيْف	cow (Bos) بَقَرَة البَين - بَقَرَة حَلُوب (أنظر dairy)	cow hand, cowherd بَقَار خدم مساعد لبقر)
French cotton	عُشْر (حسه يرتفع من الفصيلة اعلاية يسعون من لسانها حلالاً - أنظر <i>Calotropis procera</i>)	cotton thistle (<i>Onopordon acan- thium</i>) شُكَاكِي أَثْنِيَة - تَوَاكِي الجَمَار (يتخرجون من بؤره دهاً صالحاً للإستباح - أنظر <i>Onopordon</i>)	cough شَعَال coughwort, coltsfoot (<i>Tussilago farfara</i>) حَبِيَّة شَعَال (المفردات - نبات طبي يري مصر من المشرجات الأيوبية)	countryside الزَّيْف	cow (Bos) بَقَرَة البَين - بَقَرَة حَلُوب (أنظر dairy)	cow herb (<i>Saponaria vaccaria</i>) مَابُورَة طَائِقَة (أنظر Saponaria)
herbaceous cotton plant (<i>Gossypium herbaceum</i>)	قُطْن حَبِيَّة شَجَرِيّ - قُطْن الشَّرْق	cotton thrips (<i>Thrips tabaci</i>) نَرِيْس القُطْن (thrips) (أنظر)	cough شَعَال coughwort, coltsfoot (<i>Tussilago fra- gens</i>) حَبِيَّة شَعَال طَائِقَة (المفردات - نبات طبي يري مصر من المشرجات الأيوبية)	countryside الزَّيْف	cow (Bos) بَقَرَة البَين - بَقَرَة حَلُوب (أنظر dairy)	cow hand, cowherd بَقَار خدم مساعد لبقر)
herbaceous cotton plant (<i>Gossypium herbaceum</i>)	قُطْن حَبِيَّة شَجَرِيّ - قُطْن الشَّرْق	cotton thrips (<i>Thrips tabaci</i>) نَرِيْس القُطْن (thrips) (أنظر)	cough شَعَال coughwort, coltsfoot (<i>Tussilago fra- gens</i>) حَبِيَّة شَعَال طَائِقَة (المفردات - نبات طبي يري مصر من المشرجات الأيوبية)	countryside الزَّيْف	cow (Bos) بَقَرَة البَين - بَقَرَة حَلُوب (أنظر dairy)	cow hand, cowherd بَقَار خدم مساعد لبقر)

[illegible]

(حجول مهري من انتشارسات القُشْبَرِيَّة
الأُرْسُ من الدَّيْلَة).

crayfish spiny lobster *Palinurus*

جُرَّاءُ البَحْرِ • جُرَّاءُ بَحْرِي (vulgaris)

(الأولى في السموات و لتأني في حية
الحجوان الكبرى • حوان حجري بؤكك وهو من
الغريبات المَشَارِبَات الأَقْدَام).

cream • قَشْدَة • طَهْرَة

هي لفظه باسمه • وهي مادة سمي في
المن أحب منه مُرْفَعٌ عه في بالقر البكبيكي
في الممرات وتشرح بها اوبدة بالمخص •
وهي دمه لديه صفاة الى صبرة).

creamier cream separator

مُفَزِّدَة أو فَوَازَة البَشْدَة
آله عور لكثاة أي اعنده عن الدين
بالموه السمة).

creamery • مَقْشَة

ومصع القشدة • وتطلق اللفظة أيضا على
المكان الذي يصنع فيه لبن والزبد واللبن
والصن • ولعل سمية هذا المكان أو المكانة
نسبةً لصنع من قشدة).

creaming • قَوْزُ الكَلَّةِ أو البَشْدَة

(تصل الكشاة أي لظفر • والتشده عن
س • أي طبيعي أي برك لبن يركد فتعور
لصده • و من حيثها يستعمل لبقرة
لصده).

cream of tartar • دُهْنُ الطَّرْبَرِيَّة

(بطرطراتاسوس • يستعمل في مربي
الحجر).

cream of tartar tree; sour gourd

شجرة دُهْن (Adansonia gregorii)
الطراير • تيلي استرالي
(نوع من الدأوب دو ثمر كبير البرور
وكت حامي حلب).

creamometer • مِقْيَاسُ البَشْدَة

(أمة لعمره مقدار القشدة في لبن).

cream separator • مِفَزِّدَة أو فَوَازَة القشدة

credit • (1) ائتمان • تسليف • قَرْض

|| agricultural credit • قَرْضٌ زَرْائِيّ

تَسْلِيفٌ زَرْائِيّ
(agricultural credit) (أنظر)

|| application for credit • طَلْبُ قَرْض

|| secured credit • قَرْضٌ مضمون

credit balance • رصيد دائن

credit facilities • تسهيلات ائتمانية

credit fund • مُسَدِّدُ الإقراض • صندوق التسليف

|| agricultural credit fund • مُسَدِّدُ

الإقراض الزراعي • صندوق

التسليف الزراعي
(agricultural credit fund) (أنظر)

credit system • نظام الائتمان

|| creper; creeping plant • نبات زاحيف

(نبات كبيراً ما يكون خشيبة يسو على
الأرض أقد على الأرض أو قريباً منها • وتُنب
فيها حفرة هنا وهناك • والكلمة الإنكليزية
كثيراً ما تطلق خطأ على timber أي الشجرة
والشجيرة).

|| canary creeper (Tropaeolum pere-

grinum) • كَبُورِيْنٌ كَنَارِيَّة

(Tropaeolum) (أنظر)

|| Virginia creeper (Parthenocissus

quinquefolia) • كَلْبَة عَنْدَا • كَرْمَة

عَدَدَة خَنَابِيَّةُ الْوَرَق
(Parthenocissus) (أنظر)

|| wall creeper (Tichodroma mararia)

دَلَبْ

(wall creeper) (أنظر)

|| creeping (n.) • زَحْف • زَحْفَان

زاحيف (adj.)

|| wall creeper (Tichodroma mararia)

دَلَبْ

(wall creeper) (أنظر)

|| creeping (n.) • زَحْف • زَحْفَان

زاحيف (adj.)

|| wall creeper (Tichodroma mararia)

دَلَبْ

(wall creeper) (أنظر)

|| creeping (n.) • زَحْف • زَحْفَان

زاحيف (adj.)

|| wall creeper (Tichodroma mararia)

دَلَبْ

(wall creeper) (أنظر)

|| creeping (n.) • زَحْف • زَحْفَان

زاحيف (adj.)

|| wall creeper (Tichodroma mararia)

دَلَبْ

(wall creeper) (أنظر)

(ضروب من التحيل تزعف موفها وترمل
جذوراً على مسافات مقاربة • أنظر
(bent grass).

|| creeping brier (Rosa reptans)

نِشْرِيْنٌ زَاحِف

(Rosa) (أنظر)

|| creeping buttercup (Ranunculus

repens) • حَوْدَانٌ زَاحِف • كَتُّ اللَّبَح

(Ranunculus) (أنظر)

|| creeping fire • حَرِيقٌ زَاحِف

(fire "creeping") (أنظر)

|| creeping-jenny (Lysimachia num-

mularia) • لَوِيْمَاخُوسٌ تَنَدِيّ زَاحِف

(Lysimachia) (أنظر)

|| creeping potentilla (Potentilla

reptans) • عَشْبَةُ الْقُوَى الزَاحِفَة • بَنَمَاقِلُنْ

(Potentilla) (أنظر)

|| creeping rose (Rosa repens)

وَرْدٌ زَاحِف

(Rosa) (أنظر)

|| creeping-sailor (Saxifraga sax-

mentosa) • كَايِمِرُ الْحَجَرِ التَّرِيّ

(Saxifraga) (أنظر)

|| creeping-speedwell (Veronica re-

pens) • زَهْرَةُ الْعَوَاشِي • وَرُونِيَكَة

(Veronica) (أنظر)

|| creeping stem • سَاقٌ مُسْتَقْبِلَةٌ أو زَاحِفَة •

مُطَاخَة

(stem "creeping") (أنظر)

|| creeping thistle (Cirsium arvense)

تَوَلُّكُ الْعَوَل • قُصَوَانُ الْعَوَل

(Cirsium) (أنظر)

|| creeping wheat-grass • تَحِيلٌ

تَحِيلٌ • عِيْكَوْش • تَقِيم

(Triticum) (أنظر)

|| creeping wheat-grass • تَحِيلٌ

تَحِيلٌ • عِيْكَوْش • تَقِيم

(Triticum) (أنظر)

|| creeping wheat-grass • تَحِيلٌ

تَحِيلٌ • عِيْكَوْش • تَقِيم

(Triticum) (أنظر)

|| creeping wheat-grass • تَحِيلٌ

تَحِيلٌ • عِيْكَوْش • تَقِيم

(Triticum) (أنظر)

|| creeping wheat-grass • تَحِيلٌ

تَحِيلٌ • عِيْكَوْش • تَقِيم

(Triticum) (أنظر)

(Agropyrum repens) (أنظر)

|| creeping-wintergreen (Gaultheria

procumbens) • عَظِيمِيَّةٌ مُسَطَّحَة

(Gaultheria) (أنظر)

|| crenate • مَقْرَض • مُسَنَّ

(Crenate) (أنظر)

|| crenate braomrape • جَنَيْلٌ مَقْرَض

(Orobancha crenata) (أنظر)

|| crenulate (or crenate) leaf • وَرَقَةٌ مَقْرَضَة أو مُسَنَّ

(Crenulate) (أنظر)

|| Creontides pallidus; cotton bug

بَعَّةُ التَّلَظُن

(Creontides) (أنظر)

|| creosote • كِرْزُونُوت • إِكْرِزُونُوت

(Creosote) (أنظر)

|| crested dog's tail; dog's tail grass

(Cynosurus cristatus)

ذَيْلُ الْكَلْب • قَرِيفُ الْوَرُوح

(Cynosurus) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(Alauda) (أنظر)

|| crested lark (Alauda cristata)

قَبْرَة مُنَوَّحَة

(يقبل من الصيلة الصلبة شبه الخردل
أورافها ذات طعم حريف تستعمل في الطبخ).

|| Indian cress (Tropaeolum minus)

كَبُورِيْنٌ صَير

(Tropaeolum) (أنظر)

|| rock cress (Arabis)

عَرَبِيَّة • الزهرة اللحية

(Arabis) (أنظر)

|| water cress (Nasturtium officinale)

قَرْدَة اللَّيْن • حَرْف

(Nasturtium) (أنظر)

|| Crest • (1) قَرْد • عَفِيرَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (2) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (3) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (4) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (5) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (6) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (7) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (8) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (9) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (10) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (11) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (12) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (13) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (14) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (15) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (16) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (17) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

|| Crest • (18) قَشْرَة • قَرْمَة

(Crest) (أنظر)

من اسم قديم كان يطلق على كوردة شمالية في
فرنسة).

Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

|| Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(Echium) (أنظر)

من اسم قديم كان يطلق على كوردة شمالية في
فرنسة).

Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زَهْرَةُ الْأَقْمَى الإفْرِطِيَّة

(trefoil) (أظفر)	crisp mallow (<i>Malva crispa</i>) مُجَاوِزَة مُتَعَفِّفَة	(جنس الزعفران من الفصيلة السوسية).	
crimson flag (<i>Schizostylis</i>) شَيْبَة بَيْضَاء	(تنس المطر والطرقة في دمشق - أظفر (Malva).	<i>Crocus damascenus</i> Herb.; <i>Damas-</i> <i>cus saffron</i> دَعْفَرَان وَشْتِي (تخرشبين في دمشق، جيلوز في جبل الحيح - نوع بري ينبت في الجبال خاصة يقطقه الفلاحون ويستخدمه لآكل كموه أي عقده الأرضية - وهي في حبيم البندق - ولعل كلمة حقوق من حقوق نسيان لكونه ينسج البندق - أظفر (saffron).	
crinoid sea lily زَيْبُ أبحر شبه أربيون	critérium مقياس - مقياس	<i>Crithmum maritimum</i> ; sea fennel; sambphire سَمْفِيرَة بَيْضَاء (مترجمة - بقلة لحمية معمرة من الفصيلة النسيجية).	
(حيون من أشباه الربيع - أظفر المسافة التالية).	critical حرج	<i>Crocus nudiflorus</i> , <i>nudiflorous saf-</i> <i>fron</i> دَعْفَرَان عُرْيانُ الزَّهَر (أظفر (saffron).	
Crinoidea أَشْبَاهُ الزُّبَيْبِ (الاسم العلمي من اليونانية يسمى شبه الزنبق - طائفة حيوانات من شبه شوكيات الجلد منه أومرا - فائمة على أضافها).	critical acidity حموضة حرجة	<i>Crocus sativus</i> ; <i>common saffron</i> دَعْفَرَان زِدَاعِي - جَدَاد - جَدِيد (نوع يزود وتنمى نباتات زهره في الطب كما تستعمل تابلاً وميضاً للطعام أمفر فاحماً - أظفر (saffron).	
crinum (Crinum) زَنْبَقَة (باب بطني من فصيلة اسرجسنت موراثة حيمة - لأرهرار).	critical temperature درجة الحرارة الحرجة	<i>Crocus speciosus</i> ; <i>elegant saffron</i> دَعْفَرَان أَيْقِي (نوع يزود وتنمى نباتات زهره في الطب كما تستعمل تابلاً وميضاً للطعام أمفر فاحماً - أظفر (saffron).	
Crinum زَنْبَقَة - إفرينثون (من اليونانية بهذا المعنى - حسن زهر من لفصيلة الترجسية).	critical value قيمة حرجية	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْفَرَان الزَّيْتِج (أظفر (saffron).	
<i>Crinum longiflorum</i> زَنْبَقَة طَوِيلَةُ الزَّهَر	crocodile (Crocodylus or Crocodi- lus) تَيْسَاح (حيوان من فصيلة التيساح أشهر أنواعه تيساح النيل (the Nile crocodile).	<i>Crocus pogy</i> (<i>Papaver croceum</i>) خَشْخَاش دَعْفَرَانِي (أظفر (poppy).	
Crioceris كَرْبُوسِيَرَة (معرفة عن الأجنحة وهي جنس حشرات مضرة من الفصيلة النضارية ورثة مفصليات الأجنحة).	Crocodylia تَيْسَاحِيَّات (رتبة من الزواحف فيها فصيلة التيساح أي (Crocodylidae).	<i>Crocus</i> ; <i>saffron</i> (<i>Crocus</i>) دَعْفَرَان - جَدِيدِي (نبات يصنع سطر من الفصيلة السوسية - أظفر (saffron).	
<i>Crioceris asparagi</i> , <i>asparagus</i> كَرْبُوسِيَرَة الْهَلِيلُون خُفْضَاء الْهَلِيلُون	<i>Crioceris</i> كَرْبُوسِيَرَة (نوع من الفصيلة السوسية اسمه العلمي Crocus sativus - أظفر).	(١) دَعْفَرَان زِدَاعِي جَدِيدِي (٢) سَوْدِيَّانُ الْغَرِيف (نبات من الفصيلة النضارية ولا علاقة له بالزعفران - اسمه العلمي Colchicum autumnale - أظفر).	
<i>Crioceris melanopa</i> كَرْبُوسِيَرَة الشَّيْبِ	<i>Crioceris</i> كَرْبُوسِيَرَة الزُّبَيْبِ خُفْضَاء الزُّبَيْبِ	(٢) زَنْبَق - عُلَّة - تَحْصُول - وَنَع (في الأرض - وهو ما تله).	
<i>Crioceris meridigera</i> , <i>fly beetle</i> كَرْبُوسِيَرَة الزُّبَيْبِ - خُفْضَاء الزُّبَيْبِ	<i>Crioceris</i> كَرْبُوسِيَرَة الزُّبَيْبِ خُفْضَاء الزُّبَيْبِ	محاصيل حرجية محاصيل ذات حولين	
crispate leaf وَرْدَة مُتَعَفِّفَة أَوْ جَدَاد	Crocus دَعْفَرَان - جَدِيدِي		

cash crops محاصيل نقدية	(١) جز - إجتزاد - cropping (Zoot قصه في مساحة من الأرض - قصص (قصص من الحيوانات).
casual crop محصول عرضي	(٢) زرع شجر أو أبة - شجرا العناية (حرجة من الأشجار أو من النباتات يستغل بها لكي تكون في شايها نمو شجرا مؤلفة من أشجار أعظم ذاتاً).
catch crop زَرْع مُقْتَم - مَحْصُولُ مُقْتَم (أظفر (catch crop)	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
catch crop محاصيل ألياف	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
catch crop محاصيل علفية	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
catch crop محاصيل بقولية	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
catch crop ماد أخضر - محصول تمديد (أظفر "green" manure)	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
oilseed crops محاصيل الزيتية	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
perennial crops محاصيل مستديمة	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
snatch crop زَرْع مُقْتَم (أظفر (catch crop)	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
successive crop زرع متتابع أو متتابع (الزرع الذي يتوالى زراعته).	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
summer crops محاصيل صيفية	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
winter crops محاصيل شتوية	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
crop (Sylv.) شجرا (٣)	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
cover crop شجرا الغطاء - شجرا النظم	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
crop diversification تنوع أو تنوع المحصول	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
final crop (Sylv.) شجرا نهائية - شجرا الثمينة	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
crop failure فشل المحصول	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
crop impaction اربعاص المحصول - ثخنة الحوصلة	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).
forest crop شجرا (طبيعة)	شجرا - نباتات من الزُّرُود (شجرا حصلت أشجارها من تنمى طبيعي في مكانها - أي أنها لم تُنرس غرائها وسم تنمى من فواخ الأروسة ولا من الأشجار معمدة).

back cross	تَهجين رَجْعِيّ	cross-cutting	قطع مُعرض	(Crotalaria انظر)
Maltese cross (Lychnis chalcedonica)	لُحْنِس صُلْبِ المَلْسَة (Lychnis أنظر)	cross-fertilization	إخصاب خَطَفي	Crotalaria purpurea صَبْغَةُ قَرْيَرِيَّة
reciprocal cross	تَهجين عَكْسِيّ	cross-grain	الباف مُستعرضه	Crotalaria retusa صَبْغَةُ كَلْبَة
cross-bred (Zoot)	قَرْتِين * مَقْرَفَة (ج) مُنْحَن دِهَان جين وهي حَسَة الولد الذي ينتج من التَهجين.	crossing; interbreeding	تَهجين • تَحْلِيل (crossbreeding أنظر)	العَد - يَنْقِل
crossbreeding, interbreeding, hybridizing	تَهجين	crossing of the first filial (F ₁) generation; industrial crossing	تَهجين النِّسْل الأول • تَهجين صِناعِي (وذلك عندما يكون الأب من عرق جيد سلالة جيدة والأم من عرق وسط أو ردي، فيجاء حينئذ بين بينهما ولا يعطى اسم التَهجين).	Crotalidar; pit vipers (ترجمة الاسم العلمي: فصيلة حيات سامة فضيحة من أزيزيات الضفادع).
		cross-ploughing	خَرَتْ مُتقاطع	Crotalus; the rattlesnakes جَلَيْشَة (يسمونها ذات الأجراس وذات الصلاسل وكلها من الاسم العلمي وقد سميت بهذا الاسم لأن لها في رأس ذنبها أيقونات حروفية متحركة تحدث ، عندما تسرح الدب ، صوتاً كموت الجلاباح . حتى كانت أمريكية سامة من العصيدة المُجمَّعة بعد أخذ الحيات على الإطلاق).
hybrid	متكبر من مرب هو التهجين أي hybrid وهي الهجنة. أنظر reproduction.	cross-pollination	تلقيح خَطَفي	croup (Vet.) كَقْل • رَذَق (ج أرداف وأكتفان - أنظر horse موضع في جسم العرس يلي الفخذ وفيه فتور الذنب).
alternate crossbreeding or biateral crossing	تَهجين مُتبادل	cross-slope furrow method	طريقة الأنثام المتقاطعة الانتشار	crow (Corvus) قُرَاب (طير من الجوارح مفدية المقدار عشروفيه اللسان من فصيلة القرباص وهي تضم عدة أنواع - أنظر Corvus).
		cross vine (Bignonia capreolata)	بَغُونِيَّة مُلَمَّحة (Bignonia أنظر)	carrion crow (Corvus corone) دَاغ جِنْفِي (أنظر carrion crow).
contaminous crossbreeding	تَهجين مُسَوِّف • تَهجين الاستبدال	crosswort (Galium cruciata)	صَلْبِيَّة • غَالِيُون صَلْبِيّ (سنة عشبي مسمر من فصيلة الغواليات Rubiaceae. أنظر Galium).	hooded crow (Corvus cornix) قاق (أنظر hooded crow).
		crosscut	صَبْغَة • إِرْمُولالايّة (من البرنايه بمعنى الصنع ، الملقا إلى صوت الحة في السنة اليابسة - ويرجع ما يعرفون أن الثقيل والثلاث والثققل التي أطلقتها على نبات Cassia tora كما تدل على أنواع من هذا الجنس . حتى جبة للزينة من الفصيلة المعروفة Fabaceae).	crowberry; heathberry, craneberry (Empetrum nigrum) صَبْغِيَّة • صَبْغِيَّة سوداء الثمر (جنس ذات ثمار فيه سوداء تؤكل . ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على الحيات المائية فيها وهي ذات خواص مدرة وسهلة للاخروط).
		croscut	صَبْغَة • إِرْمُولالايّة (من البرنايه بمعنى الصنع ، الملقا إلى صوت الحة في السنة اليابسة - ويرجع ما يعرفون أن الثقيل والثلاث والثققل التي أطلقتها على نبات Cassia tora كما تدل على أنواع من هذا الجنس . حتى جبة للزينة من الفصيلة المعروفة Fabaceae).	crowfoot (Ranunculus) سَوْدَان (نبات من السوذانيات - أنظر Ranunculus).
		croscut	صَبْغَة • إِرْمُولالايّة (من البرنايه بمعنى الصنع ، الملقا إلى صوت الحة في السنة اليابسة - ويرجع ما يعرفون أن الثقيل والثلاث والثققل التي أطلقتها على نبات Cassia tora كما تدل على أنواع من هذا الجنس . حتى جبة للزينة من الفصيلة المعروفة Fabaceae).	

bulbous crowfoot (<i>Ranunculus bulbosus</i>)	خَوْدَانٌ بَقْلِيّ	حَرْبَتِيَّة حَكُومِيَّة • حَرْبَتِيَّةُ الْبَوْلَةِ - حَرْبِيَّةٌ مِنْ أُمْلَاكِ الدَّوْلَةِ (أَطْر "CROWN")	جَرْنِيْفُ التُّوتُوْدَر (مَسَاكُ أَرُونِيَّ)
corn crowfoot (<i>Ranunculus acris</i>)	خَوْدَانُ الْحَقُولِ - كَفُّ الْيَرِّ - صُفْرِيَّة	عَفْصُ كَبْلِيّ • نَدْرَنْجَانِيّ	جَرْنِيْكَار • بَوْرَابُ اصْوَدَا الْمَالِيَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ (نَكَار فِي الْمَرَدَاتِ)
creeping crowfoot (<i>Ranunculus repens</i>)	خَوْدَانٌ زَانِيْفٌ • كَفُّ التَّبَعِ	(مَرَسٌ بِكَبْرِيّ يُحْدِثُ تَدْرِسَاتٍ ثَائِدَةً فِي الشَّجَرِ الْمَرْكَبِ وَبِوَالِهَاتِهِ جَرْتُوْمَةٌ تَمُرُّ بِالْأَسْمَاءِ بَعْلَمِيّ (<i>Agrodactylum tomentosum</i>).	جَرْنِيْكُ خَام
water crowfoot (<i>Ranunculus aquatilis</i>)	خَوْدَانٌ مَائِيّ (أَطْرُ الْإِسْمِ الْعِلْمِيّ)	عَفْصٌ حَاجِيّ (يُضَمُّ فِيهِ التَّطْمِيّ فِي قَفْصِ سَقِ الْبَيْتَةِ الْأَمْلِيّ).	(١) كَنْدَرَةٌ (هِيَ عِنْدَ كَبْرِيّ: كَنْدَرَةٌ مُؤَلَّمَةٌ مِنْ تَمَلَّاحٍ عَمِدٍ مِنْ دَرَاتٍ أَسْرِيَّةٍ) •
	(٧) قَدَمُ التَّرْكَابِ (يُطْلَقُ عَلَى نَبَاتَاتٍ مِنْ أَجْناسٍ عَمِدَةٍ أَوْ رَافِقَاتِهَا أَوْ أَعْزَاجٍ أُخْرَى مِنْهَا تَنْبِيءُ رَجُلٍ (طَالِيّ) •	crown grafting (هِيَ أَيْضًا التَّصْنِيعُ التَّصْنِيعِيّ تَرْجَمَةٌ • وَهِيَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ التَّطْمِيّ).	(٢) كَيْسَرَةٌ • قَدَائِمَةٌ نُصْبٌ • إِنْهِيَادٌ • إِنْهِيَالٌ
crowfoot family (Ranunculaceae)	الْخَوْدَانِيَّاتُ (أَطْرُ)	crown imperial (<i>Fritillaria imperialis</i>) (فَرِيْتِيلَارِيَا) (أَطْرُ)	جَرْنِيْكُ بَلْبَلِ جَرْنِيْكُ بَلْبَلِ
crown	أَعْلَى الشَّجَرَةِ • جُذُوءُ الشَّجَرَةِ (وَيُقَالُ دَرَسُ الشَّجَرَةِ وَتَاجُهَا - الْجَزءُ الْأَعْلَى مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُتَوَرِّجِ فَوْقَ الْجَذَعِ) •	crowning fire (فَرِيْتِيلَارِيَا) (أَطْرُ)	cramb structure (هِيَ عِلْمٌ أَلْتَرَسِيَّةُ: قَوَامٌ تَرَسِيٌّ دَرَسِيٌّ، كَلَامٌ مُتَلَاحِمٌ عَمِيٌّ شَكْلُهُ كَمَرَاتٍ تَتَوَارَفُ بَعْدَ الْوَسْطِ) •
crown anemone (<i>Anemone coronaria</i>)	شَمَّارٌ إِكْلِيلِيّ (أَطْرُ)	(fire "crowning") أَرْضٌ مِنْ أُمْلَاكِ الدَّوْلَةِ رَأْسٌ مِنْهَا لَلدَّوْلَةِ لَا يُحْصَرُ فِيهَا) •	عَفْصٌ • نَقْصٌ • تَقْصِيْرٌ
crown class (Sylv.)	طَائِفَةُ الشَّيَادِ (أَوْ الْفَلَّةِ) (أَحَدُ طَوَائِفِ نَصْمِ إِلَهِي الْأَشْجَارِ الَّتِي تَأْتِي مِنْهَا شَجَرَاتٌ طَبِيعِيَّةٌ أَوْ مُصَنَّفَةٌ • وَتَكُونُ التَّصْنِيفُ إِلَى طَوَائِفٍ عَلَى أَسَاسِ الشَّطْبِ بِالتَّوَضُّعِ الْمَحْدَدِ لَدَوْرَةِ الْأَشْجَارِ وَلَوْحِهَا بِالْجَنَّةِ إِلَى كُلِّ الشَّجَرِ فِي جَنْبِهَا • وَيَتَنَبَّهُ إِلَى تَدْرِي الْأَشْجَارِ الْمُجَاوِرَةِ • وَتُخَلَّقُ هَذِهِ التَّنْبِيءُ أَيْضًا عَلَى الْأَشْجَارِ الَّتِي تَكُونُ فِي تِلْكَ الطَّائِفَةِ) •	crown rust (<i>Puccinia coronata</i>) شَوْبَانٌ إِكْلِيلِيّ (رُجَبُ الْخَرَطَالِ خَامَةٌ • أَطْرُ (rust))	(١) رَدْفٌ • كَفُّ الْعَصَابِ (٢) ثَمَرٌ • مِدْلَةٌ (أَمِيرٌ تَحْتَ دَرَسٍ أَعْرَسٍ) •
crown closure	إِنْتِافَاقُ الطَّلَّةِ (إِنْتِافَاقُ الطَّلَّةِ • أَطْرُ)	Crucianella (تَرْجَمَةُ الْإِسْمِ الْعِلْمِيّ - جَنْسٌ نَاتٍ مِنْ هَيْئَةِ الرُّبُوعَاتِ (<i>Rubineae</i>))	عَفْصٌ مَسْحُوقٌ • (تَبْنٌ) بَرَحْلٌ • قَرْنِيْكٌ حَازُوْشَةٌ • مِغْرَاشٌ •
crown cover	مُرْتَمِسٌ أَعْلَى الشَّجَرَةِ (أَطْرُ "crown")	Cruciate (أَوَّارِيَّةٌ مَلْبِيَّةٌ مُتَمَاوِيَّةٌ الْإِنْفَرَجِ كَأَرْوَاحِ الْحَرْدَلِ وَمِثْلِهِ) •	مِرْصَاحَةٌ • مِرْصَاحٌ (أَلَّةٌ تُحْرَشُ بِهَا الْحَدُوبُ الَّتِي تُكَلِّمُهَا الْحَيَوَانَاتُ الْمَوْجِسُ) •
		Crucifera (الْمُتَمَلِّسَةُ الْمَلْبِيَّةُ مِنْ ثَوَابِتِ الْفَلَسْطِينِ عَدِيدَةُ الْوَيْجَاتِ مَعْلَمَاتُ الْأَعْدَةِ تَمْتَلِكُ الْكُرْبِ	عَاصِمَةٌ أَوْ مِيزْزَسُ الْعَنْبِ (أَلَّةٌ مَسْحُ الْمَسِّ وَتُخْرَجُ عَصَاةُهَا وَهِيَ عَوَامِرٌ أَوْ مَهَارِسُ) •

plate crusher

مِبْرَسُ ذَوِ صَفَائِح

cryptogamic disease

مَرَضٌ قُطْرِيٌّ

crystallization

تبلور

cuckooflower; lady's-smock (Carr
damian pratensis)snake or serpentine cucumber (Cucumis
flexuosus)

cucumber "Egyptian"

crushing

(١) سحق

(كسح سحق البحر والقوسند وأي البحر،
والسكس سحق الكرم والنسوت الحج. أما
الحبوب فهي سحقاً في الحارورة. أظفر
crusher)

(٢) سحق • عصر

(mashing)

crushing down

تزيق

(سحق الحبوب المسدات كالكثير
والحطال دون تحزيتهم ويرجحون التزيق
على سحقهم).

crushing rolls

أسطوانة العجانة

(roll crusher)

crust

قشرة • قشره • قشره صلبة

crust (of hoof)

جدار الحافر •

غشاة الحافر

(ما يجرى من حافر الفرس وهو واقف. أظفر
hoof)

Crustacea

قشريات

(طائفة حيوان من شعبة المتسلست فيها
رعي كثيرة كعزودسوات الأرجل وغذائيات
الأرجل • قشريات الأرجل واصفيتها
ومستدات الأرجل ومساويات الأرجل وقشيات
الأرجل ومساويات الأرجل الحج).

cryoscopy

إستقراء

(عن معنى شرف • معرفة درجة خشد
الحاصلات المشتملة على مواد مذابة وممتدة
•).

crypt Bot

مخفية

(وفي محبة منجم مصر ح. جريب •
تصوف صير في منجم صخري ما • قد يثبت
عنه ويرى في صخره وورنه pulferous crypt
أو تكتنه من أي تغيرات تسمى نفرة شسة
أو شفرة stomate crypt)

cryptogam

لا زهري

Cryptogamia
سكان من اللا زهريات
cryptogams

مَرَضٌ لَا زَهْرِيٌّ
(المرية الساية هي الترجمة الصحيحة
للانكليزية. ولكن علمه كطلق على الأبراس
الساية التي تحدثها فطور مجهرية كمرس
القنار في الصدا • وكمرض النخر • ومرض
الغواد الخ. فمير المرض المطري والأمراض
الظرية أحمر وأدل على المني • وقد ناع).

cryptogams; Cryptogamia (Sporophytes)
(المنى الأصلي للكلية الانكليزية
حيات اللوايح • أي خفيه أصماء التراوح أو
التسلل • وسامها يربط حديدات الزهور
ومضات التزوج • وما سبت به أيضاً مسورات
الزهر • وأخضر اصطلاح عتيق ما ذكرته أي
اللا زهريات خلافاً للزهرات وهي المسماة
Phanerogamia فالترجمة بالحرف لا تنطرد
في مثل هذا المقام • فرع أو هل شبه من النبات
لا أثمار لثباته يشل الراسخ والطحالب
والأشنة والأفطس • يقال نبات لا زهري
cryptogamous plant
الأحر ناذزهرى
phanerogamous plant

crystal
بلورة

crystalline sulphur
سلفور كريستالين

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystal
بلورة

crystallography

بلوريات

(علم البلوريات • أقرها جميع مصر وعرفها
بما يلي • علم يبحث في تبلور المادن من حيث
تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية
وتصنيفها وأحوال وجودها وهوالعلم).

crystal sand

زمل بلوري

crystal tea; Labrador tea (Ledum)

شاي لبرادور • صُوقِيَّة • لِيدُون

(Labrador tea)

Ctenophora

ميشيات

(طائفة حيوان من شعبة متجوفات البطن).

Cuban bast (Hibiscus elatus)
(أظفر
Hibiscus)

cubature of wood

قياس حجم الخشب

cubeb • حبّ العروس
(نادر نبات تالي من الفصيلة القنطرية أو
النبات ذات).

cubeb pepper; cubeb
(أظفر
Piper cubeba)

cubic foot
(foot "cubic"
أظفر)

cubic metre
مكعب متري

cuboid
مكبي • مكعباني

cuckay (Allium tuberosum)
(أظفر
Allium)

cuckoo (Cuculus)
(ققب في الصم • طير من فصيلة
الوقواقيات ورتبة المتعلقين).

common cuckoo (Cuculus canorus)
(أظفر
Cuculus)

cuckoo
(أظفر
Cuculus)

cuckoo
(أظفر
Cuculus)

cuckoo
(أظفر
Cuculus)

cuckoo
(أظفر
Cuculus)

cuckoo
(أظفر
Cuculus)

cuckoo; the wake robin (Arum
maculatum)
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

cuckoo
(أظفر
Arum)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

squirting or wild cucumber (Ecballium elaterium)

Cucumis melo dudaim
(أظفر
apple cucumber)

Cucumis melo flexuosus
(أظفر
snake cucumber)

Cucumis sativus
(أظفر
cucumber المعروف بأظفر)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

Cucurbit
(أظفر
Cucurbitaceae)

<i>Cucurbita pepo aurantiformis</i> قُرْبَع بُرْتُقَائِي الشَّكْل	(الفرسة أو الحبوب الحبيس يُزرع من الأمول السنة للشكائ)	(الزروع الذي يُفنى بإحدى طرائق الإعطاء)
<i>Cucurbita pepo maliformis</i> قُرْبَع مُقَاجِي الشَّكْل	culling استبعاد اللقط	قِرَاعَة مَتَقَلَّة • زِرَاعَة بِقُوَّة
<i>Cucurbita pepo oviformis</i> قُرْبَع بَيْضِي الشَّكْل	culm ساق (خامة ما كان منها عتيقاً فاعصره وتجاوبه - أنظر stipe).	(أسلوب من الزراعة القُورِيَّة يُستعمل خاصة في المناطق الاستوائية ، وهو أن تُقطع بعض الأخشاب ، أو تُقطع كبل الشَّجَرَاء ، ثم يُحترق النجر المقطع ، ثم تُزروع في الأرض نباتات رِوَاغِيَّة مَدَّة سَنَةٍ أو سَتَيْن ، وبعد ذلك يُتخلل الزَّرْعَاء إلى مكان آخر من الشَّجَرَاء فيبدون فيه العمل تله).
<i>Cucurbita pepo pyriformis alba</i> قُرْبَع كُرْشِي أُنْضَر	malt culms تَلُّ التَّيْنَة أو اللَّطْط (نخل من العير الذي أُنْضَر)	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cucurbita pepo pyriformis striata</i> قُرْبَع كُرْشِي مُخَطَّط	culm blight نُدَّة الباق	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cucurbita pepo verrucosa</i> قُرْبَع مُؤَلُولِي	culm rot عَفَن الباق	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cucurbitaceae</i> قُرْبَعِيَّات (العصاة القرع أو الفطيس من دوات العصاة عديمة النورجيت عاليت الأمدية تشمل المرع و الحبار والقشاة واسطخ ولجنسل البحر).	cultivable or cultivatable يصلح للزراعة • يصلح للحرثة	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cucurbit beetle (Epilachna chrysomelina)</i> حَصْبَة القِثَاء	cultivated area مِسَاحَة مَزْرُوعَة	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cucurbit fruitfly Dacus citellus</i> ذِبَابَة القُرْبَعِيَّات	cultivated plants نباتات زِرَاعِيَّة أو مَزْرُوعَة	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cudweed</i> قُرْبَعِيَّة • غَنَافِلُون (سدت عشي ذُرِّي ابودق من أحاس عديمه أشهر من حشر	cultivation حَرْث • زَرْع (للملح والنبات المزدوع)	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Culex</i> بُغْصَة • مُكُوس (mosquito)	extensive cultivation حَرْث مُتَبِيع زِرَاعَة مُتَبِيعَة (أو وَلَمَة) (وذلك عندما تكون الأرض واسعة ويكون رأس المال متبراً ، فمثل الملات والقطاف في المساحة المملوكة).	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Culex pipiens</i> بُغْصَة مَعْرُوف	forced cultivation (forcing)	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Culicidae</i> بُغْصِيَّات (عصاة البومض وهي حشرات من دسة دوات المحتاجين).	intensive cultivation حَرْث كَثِيف زِرَاعَة كَثِيفَة (عندما تُستعمل المزرعة المغميرة برأس مال كبير للحصول على غلات كبيرة في أرض مغميرة).	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).
<i>Cult</i> عَالَم • مَسَاق	irrigated cultivation يَغْي • مَسَقُوقِي	مِثْلَقَة • مِثْلَقَة cultivator, scarifier (أداة يجر ذراب التراب وتوي طحنه وتقطع الأعشاب المضرة - وهي عوم مقل المخط في التربة القوية).

والانكليزية من العربية. نبات دراعي عشي
سوي من فصيلة الخبيبات يزود من التوابل.

|| black cumin • حَبَّة مَوْدَا • كُوكْسِي
(Anthr)
(Nigella sativa)

|| sweet cumin (Pimpinella anisum)
أَمِيسُون • بَقْدَة
(أنظر anise)

cumin oil
زَيْت الكَثُون

Cuminum cyminum; cumin
كُكُون • سَتُون • سِتُون
(أنظر cumin)

cuminings
تَلُّ التَّيْنَة أو اللَّطْط
(نخل من العير الذي أُنْضَر)

cumin-seed
كُكُون • سِتُون
(بذر الكون ، من التوابل).

cumulative
تَرَاكُمِي • تَجْمُي

cumulative factors
عَوَامِل مُتَجَمِّعَة
أو تَجْمُيَّة - عَوَامِل مُسَاعِدَة

cumulo-cirrus
دُكَام مِجَاجِي
(مرب من التيوم)

cumulo-nimbus
دُكَام مُزْنِي
(مرب من التيوم في علم الجَوَّات).

cumulo-stratus
دُكَام طَبَعِي
(مرب من التيوم).

cumulus
دُكَام • قُرْبَع • مِثْر • مَنَاضِي
(مرب من التيوم في علم الجَوَّات).

cuneate
إِمْبِنِي • مُثَلَّثِي الطَّرَف

cuneate leaf
وَرَقَة إِمْبِنِي

cuneate-leaved
إِشْبِيرِي الرَّوْق

cun(e)iform (or cuneate) leaf
وَرَقَة إِمْبِنِي

cup
كُوب • كَلْس (١)

جزء كَلْسِي الشَّكْل) •
(٢) قِيع • قِيع • كُوكْسِي

(cupule
أَنظَر)

cup flower (Nierembergia)
يَرْقُبِيَّة • قِيعِيَّة
(رعر من العيلة الباذنجانية).

Cuphea
قُورِيَّة
(عربية - وهي بعشي المنجبة لكل
كأسه - حسن رعر من العيلة الباذنجانية
(Lythraceae)

Cuphea platycentra; cigar plant
قُورِيَّة • شَجَرَة السِجَار

Cupressinae
سُرُوبِيَّة
(فصيلة من العيلة الصنوبرية تشمل السرو
والمرمر و الفاصي).

Cupressus; the cypress
سُرُوب

cupule
قِيع • قِيع • كُوكْسِي
(كأس صغيرة قامة حشوية حبيبة شمس
بعض الأشجار كمثل السوط والساق
والسطل).

Cupressus fastigiata; pyramidal
سُرُوبِيَّة أو مِثْرِيَّة

Cupressus funebris; funeral cy-
press; weeping cypress; mourn-
ing cypress سُرُوب مَأْمِي • سُرُوب المَآبِي

Cupressus horizontalis horizontal
سُرُوب أَمِي

curassow; curacao bird Crax
كُورَاسِي

Cupressus knightiana; Knight's cy-
press سُرُوب نَايْت

Cupressus lambertiana or Cupres-
sus macrocarpa سُرُوب كَبِير الشَّعَر

Cupressus lusitanica; Portuguese
سُرُوب لُوسِطَانِي

Cupressus macrocarpa or Cupres-
sus lambertiana; Lambert cy-
press سُرُوب كَبِير الشَّعَر • سُرُوب لَمْبَرْتِي

Cupressus sempervirens ever
green cypress سُرُوب شَامِع • سُرُوبِيَّة

capric sulphosteateite
سُلْفُوسِيَّاتِيَّة سُلْفُوسِيَّاتِيَّة

(تستعمل كمواد الحساسة في مداواة
نصع الحش).

cupric wash سُرُوبِيَّة • سَائِلِيَّاتِيَّة
(أنظر spray)

Cupressus; the cypress سُرُوب

cupule
قِيع • قِيع • كُوكْسِي
(كأس صغيرة قامة حشوية حبيبة شمس
بعض الأشجار كمثل السوط والساق
والسطل).

Cupressus fastigiata; pyramidal
سُرُوبِيَّة أو مِثْرِيَّة

Cupressus funebris; funeral cy-
press; weeping cypress; mourn-
ing cypress سُرُوب مَأْمِي • سُرُوب المَآبِي

Cupressus horizontalis horizontal
سُرُوب أَمِي

curassow; curacao bird Crax
كُورَاسِي

Cupressus knightiana; Knight's cy-
press سُرُوب نَايْت

Cupressus lambertiana or Cupres-
sus macrocarpa سُرُوب كَبِير الشَّعَر

Cupressus lusitanica; Portuguese
سُرُوب لُوسِطَانِي

Cupressus macrocarpa or Cupres-
sus lambertiana; Lambert cy-
press سُرُوب كَبِير الشَّعَر • سُرُوب لَمْبَرْتِي

Cupressus macrocarpa or Cupres-
sus lambertiana; Lambert cy-
press سُرُوب كَبِير الشَّعَر • سُرُوب لَمْبَرْتِي

Cupressus macrocarpa or Cupres-
sus lambertiana; Lambert cy-
press سُرُوب كَبِير الشَّعَر • سُرُوب لَمْبَرْتِي

Cupressus macrocarpa or Cupres-
sus lambertiana; Lambert cy-
press سُرُوب كَبِير الشَّعَر • سُرُوب لَمْبَرْتِي

Cupressus macrocarpa or Cupres-
sus lambertiana; Lambert cy-
press سُرُوب كَبِير الشَّعَر • سُرُوب لَمْبَرْتِي

أو الجزء الأسفل الخارجي من عرابي الفرس.
وقد تحدثت ترجماء أطر (spavin).

(٣) كَيْشَكَة • حَكَّة
curb-bit
(ح. كُكَمَ وَكُكَاثَمَ وَكُكَيْمَ: حديدية الحديد
الحمراء في رءم - أطر (bridle))

(٤) مِشْجَل • مِشْجَلَان *curb-chain*
سلسلة معبرة مصلية سحرية، المشكبة تكون
سحباً أو حبلية أسطى. وفي كشيته المشكل
فلس للحام. وفي الحصى: المشكل حقتان
الحصى مشكبة في الأخرى من طرفي شكيه
الحصى وهي الحديدة التي تحت للحصى
أسطى - أطر (bride)

Curculionidae, the weevils or
snout beetles
شوريتات
(فصيلة حشرات من فصيلة الحبوب
ويش من موها - أطر (weev))

Curcuma
كُرْكُم • كُرْد
(اسم الجنس الأعظم من كركم إندونيسية
ولهذه الكلمة أشاء في المعاني: السامة - صت
التي يحول في عتدي حذوره معبر وموقف حولة
من (المنصة لرحبسة يتصلح سحبي حذوره
بدا - وصدا أطر (Curcuma))

Curcuma longa turmeric
كُرْكُم • كُرْد طويل
(أطر السامة السامة)

Curcuma zedoaria
حذوار
zedoary (أطر)

curd, curds
أُرْد • مَحْر (البس)
الحش • رُوْدَة
(المن الحصى الذي يُشَق على أسطى
مرو - أطر)

curd knife
قاطعة الأُرْد
(أداة من أسطى معدية قطع الحليب
المحتر في المن الحش)

curdled milk curds
(١) أُرْد • مَحْر
(أسطى الحش)

(٢) رُوْدَة
(اسم الحصى الذي يُشَق على أسطى
مرو - أطر)

curdling
تَحْر • تَحْرِي

curd milk
لَبَن رَائِب أو مُرَوَّب
(yoghurt (أطر))

eure
(١) تلج • تقيد
(٢) علاج

curing with salt
مَلَح • تَلَج
(saltung (أطر))

curl; exoscales
تَجْد • مَرَمِي التَجْد
(مرمي عيب الورق والمعالج والمعالج
أحياناً في بعض الأشجار الشجرة - مريم مر
جهرية أميته المتجدة - أطر (exoscales))

curler
لُاقَة • مَجْدَة

|| eaf curler (*Blennocampa pasilla*)
لُاقَة الورق

(ترجمة - حرة من غشائيات الأحصا
نصر بالورد)

carlew (Numenius)
كُرْوَان
(بج كُرْدَان وكُرْدَان • جنس طير من
صلة حجابيات الأرض ورتبة طوال السط
وهي طوال المناظر ثقافياً يتن حول الأهر
والتلق وشطوط البحر)

curly gram (in wood) (Sylv.)
التجرج التجرجي (في الحش)

curly palm
كُشِيَة - كُشِيَة
(شجر زينة من الفصيلة النخيلية وهو
أنواع - أطر (Kentia))

currant
كيشيش
(طابق الكلمة على نوع من الريب عديم
الزور وعلى جينة مشرة من الفصيلة الكشمبية
أطر (currant bush))

|| black currant (*Ribes nigrum*)
كيشيش أُرْد

(جينة مشرة من فصيلة الكشمبية
ويطلق الاسم الانكليزي على الفرس)

|| common currant (*Ribes sativum*)
كيشيش شام

flowering currant (*Ribes sanguineum*)
كيشيش تَزْهَر

fuchsia-flowered currant (*Ribes speciosum*)
كيشيش أَسْر الزهر

golden currant (*Ribes odoratum*)
كيشيش عَطِير

Missouri currant (*Ribes sanguineum*)
كيشيش

red currant (*Ribes rubrum*)
كيشيش أَحْمَر أو مُقَوْدِي

white currant (*Ribes sativum*)
كيشيش أَيْض

currant bush (*Ribes*)
كيشيش

(لم أيقن معلول الكشمبي المفردات -
وفي المعالج هو عيب لا توي له - وقد درجوا
حديثاً على استعمال هذه الكلمة لاساً لهذا
اللبات ، ولا أدنى بأن في ذلك - أما سببه
بالرياس فهو خطأ ، لأن اسم جنه العلمي
Ribes من أصل سويدي أو دانمركي على
ما حققه دوكول وغيره ، وليس من رياس
العربية - والرياس هو
currant rhubarb وهو
وهو معروف في جبالنا فراجسه في
Rheum ribes جنس جينة مشرة من الفصيلة
الكشمبية تزرع لتوه)

currant (fruited) rhubarb
رِيَّاس
(أطر (*Rheum ribes*))

currency
عَمَلَة

convertible currency
عَمَلَة قَابِلَة لِلتَّحْوِيل

hard currency
عَمَلَة صَبِيَة

current (n.)
يَتَار • مَجْرَى

جَار • مَار • مَتَدَوِّل (adj.)

current annual increment
التَّحْوِيلُ الْبَارِي الْكَثْوِي
(أطر "current" annual)

curriculum
مَتَهَجِ دِرَاسِي

currycomb
مِيحَة • مِيحُون

(أداة الحش • وهي مركبة من صفائح
مقار معدنية متوازية محزوزة مركبة على لوح
وفيها مقبض)

currying; currycombing
حَش • حَرْجَة

Cursores; cursorial birds
الطيور الرَوَاكِش

(رتبة من الطيور تعرف أيضاً باسم
Ratitae تتميز بطول أرجلها وصف أجنحتها
نسياً - أطر (birds))

cursorial foot
قَدَمٌ رَاكِيَة

(تطلق على القدم في الطيور خاصة إذا
لاحت المدور كقدم النعام)

curve
مُنْحَنِي • خط مُنْحَر •
خطٌ يَنَاقِي

growth curve
منحنى النمو

curved
مُنْحَن • مَقْوَس

curviflorous
مَقْوَسُ الزَّهَر

curvifoliate
مَقْوَسٌ أو مَنَحِي الأَوْرَاق

curvinnerved leaf
وَرَقَة مُنْحَنِيَة الْعُرُوق

cuscuta
(١) جند النجيل الهندي
(جند نبات منحنى من الفصيلة النجيلية
يستخرج منه زيت عطري وتذكر المعالج توصين
من هذا النبات حنة: *Andropogon muricatus*
و *Velvetaria zizanioides*)

(٢) أوبيومو استرالي (Zool.)
(حيوان من ذوات الجراب حامة النوع
الكبير منها *Phalangium maculatus*)

Cuscuta; (dodder plants)
كُشُوت • كُشُوتِي • كُشُوتَاء •
أُكُشُوت • كُشُوت

(وقبل الزبيدي أن أكونت بالألف
وكُشُوت بالضم مرذولتان - وفي محالٍ تطلق
ان الكشوتي قصر وتند - وهو نسي الحول
في مصر والهاولك في الشام - والكلمة السلية

من الكلمة العربية ومعنى من السليانية - جنس
نباتات طفيلية مشرة من فصيلة المحموديات
موفها مقر أو خر خيطيه طوال تثاق على
مذعها وتثبت فيه ثوائد مامة نمنس منه
ولا ورق لها وأنواعها كثيرة منها :

Cuscuta arabica; Arabian dodder
كُشُوت عَرَبِي

Cuscuta epilinum; flax dodder
كُشُوتُ الْبَلْبَل

Cuscuta major
كُشُوت كَبِير

Cuscuta minor or Cuscuta epithymum; lesser dodder
كُشُوت أَسْفَر

Cuscuta palaestina
كُشُوتُ الْفَلَسْطِينِي

Cuscuta racemosa; racemose dodder
كُشُوتُ غَلِيظ

Cuscuta suaveolens
كُشُوتُ زَكِيَّة الزَّائِيَة

Cuscuta trifolii; clover dodder
كُشُوتُ الثَّقَل

rushat; woodpigeon or ringdove
وَرْدَان •
(*Columba palumbus*)

سُودَان • حَمَلَة مُصَوِّفَة

(ح. وَرْدَان وَرْدَانِي • وهو أكبر أنواع
الحمام - أطر (pigeon))

cuspid
طَرَفٌ مَدْبَبٌ أو مُسْتَق

cuspid (n.)
مَدْبَب

cuspidate or cuspidated leaf
ورقة مستطقة
(نباتية الطرف)

custard apple
(١) قَشْدَة شَكِيَة
(أطر - *Annona reticulata*)

(٢) قَشْدَة حَرْشِيَة
(أطر *Annona squamosa*)

prickly custard apple
(اسمها العلمي *Annona muricata*)

eustams barriers
جَوَائِزُ حَمَرِيَة

customs duties
رُسُومُ حَمَرِيَة

customs tariff
تَعْرِيفَةُ حَمَرِيَة

cut
(١) حَش • حَشَش •
(Arb. (أطر))

(٢) حَز •
(Arb. (أطر))

(٣) حَبِيض •
(Sylv. (أطر))

(٤) قَطَع • مَقْطَع
(Sylv. (أطر))

allowable cut
الْقَطْعُ (أو المقصوع)

المقتر على أسس أثاث ثابت
(لكية - أسس كاك لتكسل الذي قدس
به - التي يمكن اشتداد حلال برقة معية من
حرجة نظم اسلاد على أسس - تعلق عليها
نقطة)

annual cut
فَصْعُ سَوِي • حجم القطع
«أو المقطوع» أسنوي
(الحجم السوي يستمر من حرجة في
سنة)

periodic cut
قَطْعُ دَوْرِي • حجم القطع
«أو المقطوع» الدوري
(الحجم الذي يستمر من حرجة في حرجة
دورية)

cutaneous
جِلْدِي • أَدْمِي

cutaneous quitor
شَقَاقُ جِلْدِي
(أطر)

cutaneous respiration
نَفْسُ جِلْدِي
(أطر)

cuticle
مُخَلَّدَة • قَشِيرَة
(الطبقة تفرج الأمل السلايبي لنكسة
الاكسبريد - وكنت سبها بقرة - وقال جميع
مصر بقرة وإم - ولكن البقرة جعلت عدد

الآن مضاعف epidermis ، والأدمة مقابل
dermis أما الإهاب في السعة فهو الحد ما
سم يُذنع ، اجزء الجسدي من عشاء حلايا
لبسره وهو مؤلف من طبقة من الخيشين
cutin محمله (النس) .

cuticular خَلْدِيّ • قَشْرِيّ
(cuticle أنظر)

cutan جُلْدِيّ
(مادة كيميائية تصنع من جلود الحيوانات
أي السليكون في القسم الجسدي من سره
الأسنان) .

cut lettuce خَسَّ مُجْتَدِد
(أمر *Lactuca sativa crispata*)

cutler مَقْصَع • قَاطِعَة • قَطَّاعَة

fodder cutter قَطَّاعَةُ الْكَلَاْ
(آلة تقطع في قطع الكلال سدواب
أسمه axe)

maize cutter قَطَّاعَةُ أَعْرَةِ الصَّغْرَاءِ
أو الثَّابِتَة

(آلة تقطع سوي الذرة ، الصغراء فمساً
مداً تصنع سدواب) .

sod cutter قَطَّاعَةُ الْحَبِيشِ
(أداة تقطع ما كمن الحشيش وتراه
لحشيش مكان آخر بها) .

vegetable cutter قَطَّاعَةُ أَصْبَوَل
(أداة تقطع الخضراوات في المطبخ) .

vine-shoot cutter قَطَّاعَةُ الشَّرُوعِ
(آلة تقطع قصاص الكرم أي السروع) .

cutting bar عَارِضَة شَفَرَات الحصيد

(١) حَشَّ • إْحْشَاش • إْحْشَاش
إْحْشَاش • إْحْشَاش

mowing (أمر)

(٢) قَطَّع • مَقْطَع
(قطع شجر الجراح ، والمكس السدي
قطعت الصغار أو أعدت لقطع)

climber cutting

جَبَّ الثَّمَرَاتِ

(أو المصبات)

cutting; slip عَقْلَة • شَكْر • عَقْلَة

(المخصص ج ١١ من ٦٥ • أنسا في

من ١٠٣ قيد جاء القتل والتكبر بمعنى أخرج

والرشد أي scion; shoot والفصل ما

هو ما منه فنيب الغرس وأغصم والغلة

وساء ابن المؤام المؤند ح أوند • وهو عن

أو جزء من قصص يحصل عن السات ويغرس

كقص الشب والتين والحدود وغيرها • وقد

يكون القتل ورقة كما في السوي • أو جزءاً

من نبات حشيشي كما في بعض الخضراوات

الزهر • وعاء بعض أشكال القبول :

branch cutting قَتْل عَصِيّ

butt cutting قَتْل عَصِيّ أو ذُو عَتَب

eye cutting قَتْل دَمِيّ أو بَرْمِيّ

herbaceous cutting قَتْل حَشِيّشِيّ

leaf cutting قَتْل وَرْدِيّ

rhizome cutting; rhizome slip قَتْل جَذْمُورِيّ أو جَذْمُورِيّ

root cutting; root slip قَتْل جَذْرِيّ

root and shoot cutting; stump قَتْل جَذْرِيّ وَشَرِيّ

(قَتْل عَقْلَة الخ • مؤلف من الجذر

الأصلي ، والساق المجنونة) .

shoot and stem cutting قَتْل ذُو خَشَب

cutting area (Sylv.) مَسَاحَة الْقَطْع

مَسَاحَة مَنطَقَة الْقَطْع

annual cutting area مَسَاحَة الْقَطْع السَّنَوِيّ

(المساحة من الحرجة ، التي يجب أن

تقطع شجرها سنوياً) .

cutting back; cutting low جَطَّاب

(قطع السروع التي ساحت به تجدد

جانب الشجر الهرم • أنظر (trimming) .

cutting down; cutting back (of

trees or plants)

جَبَّ الثَّمَرَاتِ

(قطع الشجرة الصغيرة أو الكرمة على

حزبه من الأرض إما لتطعيمها ، وإما بعد

التطعيم لكي ينمو العظم فيخلف الساق المقطوعة

وقد تَجَبَّ الشجرة الهرمة لتجديد شبابها) .

cutting up حَقِيقَة الخَشَب

(أنظر

cuttle fish (Sepia officinalis)

مَيْتَا • الْحَبَّار

(الحبار عن مصم الحيوان • حيوان من

الرخويات الرأسيات الأرجل ، يُصدّر سائلاً أسود

كالجبر ليضيئ نفسه عند الخطر) .

cutworm دَوْدَة قَارِصَة

(ويطلق الاسم على يرقات بعض الفراشات

الليلية وهي تضر بمسائل الطفوف والذرة

والفاصوليا فتقطعها بواراء ملح الأرض) .

cyanamide كَيْسْ أَدَوِيّ

(من الأسمدة الآزوتية) .

cyanide treatment مُمَالِجَة أو مُدَاوِلَة

بِالْثَّانَوْد

(وهو مبادور البوطاس يستعمل في قتل

بعض الحشرات في التراب) .

Cyanophyceae; blue algae أَشْجَة زَرْقَاء

(منها الخلع • قُطْبُ أَوْرَق في صوره

درة من الأتة الطحالب تسمب اليها الجراثيم

أي صلبة البكتريات وصيلة بَزَقَة القتر

وتغيرها) .

eyead مَبْكَاتِيَة

(نبات من البكليات) .

Cyradaceae مَبْكَاتِيَّات

(مربة • صلبة نباتية من عاريات البزور

فيها السيكس) .

Cyena; sago-palm مَبْكَاس

(مربة • جنس نباتات لتترب من الصلبة

البيكة تنبه النخل ينحنيها دورتها لكما

قريبة من الصنوبريات في تركيبتها) .

Cycatheaceae قَبَائِيَّات

(من اليونانية بمعنى القندح أو الكوب •
صلبة نباتية من رتبة السرخسيات) .

cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا

بخود مَرَم • دَوِيك الجبل

(نبات عيني من جنس العرظيات) .

Cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا • بَخُود مَرَم • كَفَّ مَرَم

مَعْبَرَة مَرَم • كَفَّ مَرَم

(هو السكوكيم و دَوِيك الجبل في بعض

أصنافه الخ • وتطلق بخود مريم على نباتات

أخرى • والعرظيات آرامية • جنس نباتات

عينية معمرة من فصيلة الزنبقيات Primulaceae

لها زهر جميل ، تبت برة في جبل الشام

الغربية وتزهر في أواخر الشتاء مع التكاثر

hyacinth وتزهر لزهرا) .

Cyclamen africanum عَرْمَظِيَّاتَا أَفْرِيقِيَّة

Cyclamen coum عَرْمَظِيَّاتَا كُومِيَّة

(ذكرها بوست وذكر النوع الثاني والنوع

اللباني) .

Cyclamen europaeum; sowbread عَرْمَظِيَّاتَا أَوْرُوبِيَّة • عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen latifolium; latifoliate عَرْمَظِيَّاتَا عَرِضَة الورى

cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen libanoticum; cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا لُبْنَانِيَّة

of Lebanon عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen neapolitanum; cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا نَابِلِيَّة

men of Naples عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen persicum; Persian cy- عَرْمَظِيَّاتَا فَارِسِيَّة

clamen; cyclamen of Aleppo عَرْمَظِيَّاتَا فَارِسِيَّة أو حَلِيَّة

دورة • دورة مُتَابِيَة

cycle دورة مائَة

hydrological cycle دورة مائَة أو هيدرولوجية

life cycle دَوْرَة الْحَاة • دَوْرَة بَيُولُوجِيَة

(أنظر

life cycle

thinning cycle (Sylv.) تَنَاقُبُ الثَّرْيِيس

(الصفة التي يكون مرعاتها بين توبيخين
متشابهين في أرض واحدة) .

water cycle دَوْرَة الْمَاءِ

cyclical variations تَغْيِيرَات دَوْرِيَّة

cyclic flower زهرة سَوَارِبَة

cyclic leaves زهرة دَوْرِيَّة • زهرة دائرية

cyclic leaves أوراق دَوْرِيَّة • أوراق دائرية

cyclolabile دورِيّ السَّوَل أو السَّيَر

cyclone إعْصَاد شَدِيد

(wind أنظر

Cyclostomata or Cyclostomi مَصَابِيح • حَلِيَّاتُ الْأَفْوَاه

(أدب الأسماك العسوية • والها تسمب

فصيلة السقميات وفصيلة المُسَطَّيَّات) .

Cydonia japonica, japonica سَمَرْجَلُ الْيَابَان

(بالتزيين) .

Cydonia sinensis Chinese quince سَمَرْجَلُ الصِّين

(الغربيين) .

Cydonia vulgaris, quince-tree سَمَرْجَلُ الْفَرْسِ

(الغربيين) .

Cynara حَرْشَف

(جنس سات من فصيلة السرمكات فيه نوع

رذاعي مشهور وأنواع برية) .

Cynara cardunculus حَرْشَف • حَرْشَف بَرْشِيّ

(أنظر

cardoon

Cynara scolymus, globe artichoke حَرْشَف • حَرْشَف سَتَانِي • كَنْكَر

رَأْسَر

Cynara syriaca, Syrian cardoon حَرْشَف سُورِيّ

(نوع بري ينقلونه ويسونونه حَرْشَف

الحسن) .

cynipid (Cynips) gallfly مَرْدَة • عَصِيَّة

Cygnus olor, mute swan تَمَّ أَسْوَد

تَمَّ قَرَم

Cygnus minor تَمَّ قَرَم

Cygnus musicus; chanting swan تَمَّ صَدَّاح

Cygnus olor, mute swan تَمَّ أَسْوَد

تَمَّ أَسْوَد

cylindrical اسطوانيّ

cymbalaria (Linnaria cymbalaria) كَنَابِيَة الشَّقُوق

(أسر

foadflax

Cymbidium مُشْبِيَّيَّة

(من اليونانية بمعنى فنجان وكاسية تحمل

عند ، حسن نباتات مشابهة من فصيلة السحميات

تزرع للزينة) .

Cymbopogon nardus أَثْرَجِيَّة

(أنظر

citronella

cyme قَمَّة • سَمَّة

(السمة من وضع يذكور أمين اسملوف •

مكث من الأرض • وهو حيلة من الزهر على

أصناف متبرعة سدا هي عطة واحدة وتنبع عتوداً

وحداً ، أنظر inflorescence)

Cymodocea مَيْسُودُوسِيَّة

(من قيسودوقه أيود منه تصدق على إحدى

سائده سحر في أساطير أسود • حسن نبات

عائنه معمرة تنمو في الأحواض والمناجيع وعلى

شواطئ البحار) .

cymose inflorescence دَوْرَة سَمِّيَّة

قَوْدَة محدودة الشكل

Cynara حَرْشَف

(جنس سات من فصيلة السرمكات فيه نوع

رذاعي مشهور وأنواع برية) .

Cynara cardunculus حَرْشَف • حَرْشَف بَرْشِيّ

(أنظر

cardoon

Cynara scolymus, globe artichoke حَرْشَف • حَرْشَف سَتَانِي • كَنْكَر

رَأْسَر

Cynara syriaca, Syrian cardoon حَرْشَف سُورِيّ

(نوع بري ينقلونه ويسونونه حَرْشَف

الحسن) .

cynipid (Cynips) gallfly مَرْدَة • عَصِيَّة


Cygnus olor, mute swan تَمَّ أَسْوَد

تَمَّ أَسْوَد

Cynipidae the gallflies آبرات • عَفَصِيَّات (فصيلة حشرات من رتبة عثائية، الأجنحة فيها التي تدير الين والتي تحدث انغصاف في الموطن وهي أجناس وأنواع).	Cynocephalus mormon مَيْمُون • قُرْدُوح يَزْدُوج (فرد من كَلِيَّة الرُّؤُوس).	تعامل النمل والبرص وحب الزلم والتلثاق carex (الخ).
Cynops, cynipid, Cynops, بَرَّة • عَفَصِيَّة حشرة من جنس الأبر.	Cynocephalus porcutus; chaema, ursina baboon قُرْدُوح خَشْرَبِي (فرد من فصيلة كليات الرؤوس).	cyperaceous tuber (فصيلة تلمح للتكاثر كما في النمل وحب الزلم وغيرها من النجيليات).
Cynodon dactylus; dog's tooth grass بَيْتِل • عِرْق النَجِيل • نِيل • نَجَر • عِكْرَش (نبات عارض مضر من الفصيلة النجيلية بكر في السقوي من الحنظل في الشام وتطلق هذه الأنساء على أعشاب أخرى من الفصيلة نفسها - أنظر الشرح في ماله).	Cynodon dactylus; dog's tooth grass بَيْتِل • عِرْق النَجِيل • نِيل • نَجَر • عِكْرَش (نبات عارض مضر من الفصيلة النجيلية بكر في السقوي من الحنظل في الشام وتطلق هذه الأنساء على أعشاب أخرى من الفصيلة نفسها - أنظر الشرح في ماله).	Cyperus; sedge (جنس نباتات من الفصيلة النجيلية فيه أنواع بيرة وأنواع زرع في الأراضي الرطبة).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus alopecuroides; mal sedge سَدَا • دِنَس (الأولي في مصر، والثانية في الشام وتطلق على غيره - نوع زرع في مصر، ويشتمل في صناعة الحصر - ويثبت بيرة في بعض أنحاء الشام).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus esculentus; earth almond; rush-nut حَبَّ الزَلَم • حَبَّ الفَرَز (مضافة التي عزيز مصر - نوع مصر تتخلل جذوره عائل «مدن» - مرفع في جوعها حصة بيضاء دقيقة حلوة تؤكل).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus officinalis أَوْرَه الأَرْض • حَبَّ الزَلَم (أنظر earth almond).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).
Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cynops بَرَّة • عَفَصِيَّة روفي معصم حيوان آبر وفصيلة، خاف وفاء مكسورين، وثانية عن ألب أساس، خض حشرات من فصيلة الأبرات، فيه عدة أنواع).	Cyperus papyrus; papyrus of Egypt; Nile papyrus; paper reed بَرْدِي (يثير في بعض أنحاء الشام - نوع مائي يوجد حه في ضفاف بحيرة القولة، كانوا يصنعون ورق الردي من لحاه).

evergreen cypress (Cupressus sempervirens) سَرُو شَائِع • تَرْتِين	swamp cypress (Taxodium distichum) مَقْسُودُونُون دُو حَرْقِين	الجد أو في بعض النسخ - وأشكاله كثيرة - ويصحب فيه مراجعة طيب الحيون.
false cypress (Chamaecyparis) سَرُو كَاذِب	cypripedium (Cypripedium) (سكة من النسيجات).	cystic عَوَصِيَّة • كَيْسِي • مَنَامِي
funeral or mourning cypress (Cupressus funebris) سَرُو مَاتِيَّة	Cyprinidae سَرُوطِيَّات (فصيلة لبييط من رتبة مفتوحات المشاة - فيه سمك الكنكوت والبيي والشكوتة وشيش وغيرها أي أعظم سمك الأنهار خانا).	cystic calculi حَصَى اَمْتَانَة
ground cypress (Santolina chamaecyparissus) (ground cypress) قَيْصُوم أَتِّي	Cyprinodont طَرْفُوح • تَحْشِيَشِي (مبيتان في مصر - جنس سمك نهري منار من فصيلة الطرطيات ذكر غرضل منه وبعين وفال هما مبدولان في بردي والصامي وبحيرة القولة وبحيرة الهجالة والأردن وغيرها - وحما من ألد السمك المنار فكا - بنامع اسمي).	cysticercus pl. cysticerci دُودَّة مَنَامِيَّة
Italian cypress (Cupressus sempervirens) سَرُو شَائِع • تَرْتِين	Cypripodidae طَرْفُوطِيَّات (فصيلة سمك منار من النسيجات - وهي شبه النشوط - وتعيش في المياه العذبة - وضعت بنامع اسمي).	cystitis إِلْتِهَاب مَنَامَة
Lambert cypress (Cupressus macrocarpa) سَرُو كَبِير الثمر • سَرُو لَمِير	Cypripodidae طَرْفُوطِيَّات (فصيلة سمك منار من النسيجات - وهي شبه النشوط - وتعيش في المياه العذبة - وضعت بنامع اسمي).	Cystoflagellates سَرُوطِيَّات مَنَامِيَّة
Mediterranean cypress (Cupressus sempervirens) سَرُو شَائِع • تَرْتِين	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
Monterey cypress (Cupressus macrocarpa) سَرُو كَبِير الثمر • سَرُو لَمِير	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
mourning cypress (Cupressus funebris) سَرُو مَاتِيَّة • سَرُو المَقَابِر	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
pencil cypress (Juniperus virginiana) عَرَقَر • وَجْجِيَّة (أنظر الاسم العلمي).	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
Portuguese cypress (Cupressus lusitanica) سَرُو بَرْمَالِي	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
prickly cypress (Juniperus formosana) عَرَقَر نَائِي	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
standing cypress (Gilia rubra) جِيلِيَّة مُنْصَبَة (أنظر Gilia)	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة
summer cypress (Kochia scoparia) كُوشِيَّة مَكْنِيَّة (أنظر Kochia)	Cyprinus; the true carps سَرُوط • سَمَك السَرُوط (جنس سمك وفيل الخراف من اسماك اسماك البنية).	Cystolith (Bot) حَصَاة خَدْرَة

<i>Cytisus cassius</i> , mt. Cassius laburnum	بَيْسَسْ أَفْرَنْجِي (broom)	(أَظَر)	الخلايا وتشكلها وتطورها.
<i>Cytisus syriacus</i> ; Syrian laburnum	بَيْسَسْ سُوْرِي		انحلال الخلايا
<i>Cytisus laburnum</i> , laburnum	بَيْسَسْ آفْرَنْجِي كَادِبْ		حشوة
	cytoblast	مُزَوْنَةُ الخلية • نواة الخلية	(عن مجمع مصر • ما يكون خارج النواة من ببتلة الخلية).
<i>Cytisus scoparius</i> , broom	فُوطِسُوس • دَتم المكايس	علم الخلايا cytology	(مصر من علم الانساج يعت في بنية)



D

Date



dahlia

d

dabb or dabb-lizard (<i>Uromastix</i> <i>spinipes</i>)	صَبَّ	<i>Dactylopius citri</i> ; cochineal insect of oranges	فُزْمِرِيَّة الِزْمُرَّالِ اليَضَاءِ	في شكله سموم سمروف. (أظفر <i>Tipula</i>).
	أُزْحاف من دبة الظلاء بين الحفرون لكنه أكبر كراً. (أظفر <i>Uromastix</i>).		أحمره سراد في حمرة تحيط بها نمذرات يصح هندو كأنها منقطة بظن. وهي تدبب المرور بالرمال واللبون).	daffodil (<i>Narcissus pseudonarcis-</i> <i>sus</i> ; (<i>Narcissus</i>)
dabchick (<i>Podiceps minor</i>)	غَطَّاس صَغِير	<i>Dactylopius coccus</i>	فُزْمِرِيَّة	poet's daffodil (<i>Narcissus poeticus</i> تَرْجِس اَشْفَرَاءِ
	(اسم يطلق على نوعين من الطيور من كتيف الاقدام <i>Podiceps</i> أحدهما أوروبي وهو ما يعرف بـ little grebe والآخر أمريكي عرف بـ pied-billed grebe واسمه العلمي <i>Podilymbus podiceps</i>).	(cochineal insect) (أظفر)		
		<i>Dactylopius viti</i> ; cochineal insect of vine; grape scale	فُزْمِرِيَّة الكَرْمِ	dahlia (Dahlia) زهر من السمركت لأشبهه الزهر).
			يَتَبَّ	cactus dahlia (<i>Dahlia juarezi</i> دَهْلِيَّة صَبَّارِيَّة أَوْزَقِ
<i>Dactylis</i>	إَتْسِيَّة • ذَكَيْتِلْس	<i>Dactylopterus volitans</i> ; flying fish	مَتَج • سَكْت طَيَّار	دَهْلِيَّة Dahlia
(نجيل الأسمع. من اليوسابه دَقَطُولوس Dactulor. أي الأصع، الملعق إلى أقسام السنبل - جس أعقاب غلبة من الصلبة التيهية).		والأشبه عابية منمره. والثانية مرجمة. نوع سمندل من فصيلة الطيريمشاة نادر في بواحل الشام. أظفر أيضاً <i>gurnard</i>).		دَهْلِيَّة أحد في الشام. وهي باسم دمي شويدي اسمها 'بُزْس دَهْلِي' كان أحد علامته لبسوس لبستاني اشتهر. جس زهر من الممرغات الأشبهه الزهر فيه أنواع ومردود كثيرة).
<i>Dactylis glomerata</i> ; cock's foot. orchard grass	إِعْبِيَّة مُجْتَمِعَة	<i>Daena oleae</i> ; olive fruit fly; olive- fly	دُمَاهُ أَرِيْقُون	<i>Dahlia coccinea</i> scarlet dahlia دَهْلِيَّة فُزْمِرِيَّة
		احشرة من ذوات الحناجر منمر برقاتها شمر ريمور).		
<i>Dactylopius atonidum</i> ; green- house kermes	مَقْلَه الدَّقِيَّات	daddy-long-legs (<i>Tipula maxima</i>)	طَبَّار	<i>Dahlia juarezi</i> cactus-leaved dahlia دَهْلِيَّة صَبَّارِيَّة الْوَرَقِ
(احشرة حمرة تملك بالسط وبيانات الدقات. وهي من فصيلة القزموغيات ورنه جمعة الأجنحة).		حشر من كدر من ذوات الحناجر كنه		

Dahlia variabilis, garden dahlia زهليّة الحدائق	dairying school (تُدْرَسُ فِيهَا الْأَلْبَانُ وَمَصْنُوعَاتُهَا مِنْهُ)	مَدْرَسَةُ الْأَلْبَانِ (زهر من فصيلة المركبات ، برودة ذات وعقب قصار) .
dahon or dahon lily زهلة داهونيّة (أصفر الصندرة - مالحة) .	dairy-man بَكان	مَدْرَسَةُ الْأَلْبَانِ (بائع اللبن) .
dahoon (Hlex dahoon) (جبة حرجية دائمة الخضرة من العائلة البنفسجية ، حشيشة مثلاًز الألبان) .	dairy products مُنتجات لبنيّة	مَدْرَسَةُ الْأَلْبَانِ (مُنتجات لبنية)
daikon Japanese radish فجل ألبان - فجل ياباني - دايكون	dairy utensils أوعية اللبن	مَدْرَسَةُ الْأَلْبَانِ (أظفر)
(الألبان مرجحان ، وديكون مرعي ، وهي من أصل ياباني ، حبة خضوية رر عس من العصية الصلبة) .	dairy-work; dairying لبنانة (معالجة اللبن والتزويد وغيرها من مستحضرات الألبان) .	daisy-hush (Olearia haastii) زيجونية هشتية (أظفر)
daily dosage أبيرة ارموة	daisy (Bellis perennis) لؤلؤة صغيرة أو صغرى - زهرة الزيتون - مرقرة صغيرة أو صغرى (عين اليفرة وشاشي الصافي صامه العلامة - وعرة من النملة الحركة) .	Dalbergia (باسم نباتي سويدي اسم هولاء دلبرج - جسي غير وجبة من الثوريات الغريبة - تثبت في البلاد الحارة - ولحم أنواع هذا الجنس حش على ملقون كالأبنوس) .
dairy (باسم بائع فيه دلس ريسع ، أو مصع مصع فيه اربد ، والنس هو مقيّة ومرونة ومعصه صمغ) .	dairy breed type صنف ماشية اللبن	Dalbergia latifolia; latifoliata دلبرجية عريضة الورق - سالم
dairy by products مُنتجات شبه لبنية	ox-eye (أظفر)	Dalbergia (خشبها صلب أود فيه عروق ريس ، يستعمل كخشب الأبنوس) .
dairy cattle ماشية اللبن (ماشية سون بوي لاسمها) .	Barbaton daisy (Gerbera jameson- na) جربارة	Dalbergia melanoxylon, Senegal ebony دلبرجية سوداء الخشب - أبنوس السنغال (نوع موطنه السنغال - وفي السودان يطلقون عليه اسم الأبنوس محتملة) .
dairy cow, milk cow بؤن - ميس - خلوة بسان بيرة خلوية ، وبقر خلوب وجلوبة ، أي حال اخذونه بلوحة ولحمة ولا مثال اخذلوب ، لا مخصصة ، بلخصص ج 16 من 1-16 و عسال بغيره ايش عريز ودنود وكه حجارة وكه ايج ، أم ما كات فلسة لئن فهي تكله وتكي ، ومهون ، واد دع لها كنه فهي قصص ريس وريس وجدا ، وشرمه ، ومظف هذه ابعوت سابل ، وبك النسم - والنجد مكل خلوبة ، عن الحمص ج 7 من 16) .	double orange daisy (Erigeron aurau- tiacum) أريتاؤون برعالي (أظفر orange fleabane)	Dalbergia nigra; black rosewood دلبرجية سوداء (نوع موطنه الهند وخشبه صلب كخشب الأبنوس) .
dairy-farm مزرعة ألبان (مزرعة مخصصة لمستحضرات الألبان) .	ox-eye daisy (Lencanthemum vid- gare or Chrysanthemum lencanthe- mum) أصخوان التروج (أظفر ox-eye daisy ولأنواع هذا الزهر المختلفة أظفر Chrysanthemum)	Dalbergia sissoo; sissoo-tree دلبرجية سيشو - سالم (نوع موطنه الهند وخشبه صلب كخشب الأبنوس) .
dairying لبنانة - معالجة الألبان (معالجة لبن وارسد وغيرها من مستحضرات الألبان)	Paris daisy أصخوان باريس	dam (جانب مقام لخزن البيا أو لرفع مستواها وتحويلها للإغناء) .
	Swan River daisy (Brachycome) كنا	buttress dam سد ذو دعائم

check dam (أظفر)	check dam (أظفر)	check dam (أظفر)
clay dam سد طيني	dame's-rocket زهرة النسا البستانية (أظفر Hesperis matronalis)	Daneflower pasque-flower (Ane- mone pulsatilla) زهرة أمصيح - زهرة المستري (زهر من نسا - ياب - أظفر pasque-flower)
diversion dam سد تحويل	dame's violet (Hesperis matro- nalis) زهرة النسا البستانية (أظفر Hesperis)	Danesblood, dwarf elder (Sureau ebulus or Sambucus ebulus) خمان صغير (وهو مسدود في بسام كدسايو أي الحمار لكسر - أظفر elder)
earth dam سد ترابي	damming سد - جدر - تقويط (يحول قنله دون إهدار) .	Danewort or danewort خمان صغير هو شمشي Danesblood في اسلمه اسلمه) .
gravity dam سد ذو ثقلة	damping سد ذو ثقلة	danger خطر
pierced dam سد ذو ثقلة	damping تخميد - تخمين	danger index دليل الخطر - دس الإندز
rock dam سد صخري	damping disease مرض الذبول	danger خطر
rock-filled dam سد ركامي	damping off إحلال أبادرات (نقص البادرات أي صفار العرس الناشئ من البرودة لإصابتها بخطر بسبب تفتن السوف والسود) .	danger index دليل الخطر - دس الإندز
storage dam سد تخزين	damage (pl damages) أضرار (أضرار مختلفة يحدثها الإنسان أو الحيوانات الأليفة بالنباتات الزراعية) .	danger خطر
fire damage أضرار الحريق - أضرار الحريق	fire damage أضرار الحريق - أضرار الحريق	danger خطر
fume damage أضرار الدخان (أظفر)	fume damage أضرار الدخان (أظفر)	danger خطر
damaz; hyrax زير (ج زير دويون - حش دوان صغر من التدريبات وقصيلة التدرجات Hyraoidea) . قدما هو الأرب - وفي فائنها الأمانين أربع أصبع - وفي الخلفين ثلاث - وكلها تنقي بأظفار على شكل الحافر - وبها امتانها يحصلها بين التواسم والتجشيت أي مفيقات الحلوبة -	damaz; hyrax زير (ج زير دويون - حش دوان صغر من التدريبات وقصيلة التدرجات Hyraoidea) . قدما هو الأرب - وفي فائنها الأمانين أربع أصبع - وفي الخلفين ثلاث - وكلها تنقي بأظفار على شكل الحافر - وبها امتانها يحصلها بين التواسم والتجشيت أي مفيقات الحلوبة -	damaz; hyrax زير (ج زير دويون - حش دوان صغر من التدريبات وقصيلة التدرجات Hyraoidea) . قدما هو الأرب - وفي فائنها الأمانين أربع أصبع - وفي الخلفين ثلاث - وكلها تنقي بأظفار على شكل الحافر - وبها امتانها يحصلها بين التواسم والتجشيت أي مفيقات الحلوبة -
Syrian daman (Procavia syriaca) زير سوري (أظفر Hyrax syriacus)	Syrian daman (Procavia syriaca) زير سوري (أظفر Hyrax syriacus)	Syrian daman (Procavia syriaca) زير سوري (أظفر Hyrax syriacus)
Damascus saffron زعفران دمشق (أظفر Crocus damascenus Herb.)	Damascus saffron زعفران دمشق (أظفر Crocus damascenus Herb.)	Damascus saffron زعفران دمشق (أظفر Crocus damascenus Herb.)
damask plum (Prunus domestica) إتجام أهلي - ترقوق دمشق (أظفر plum-tree)	damask plum (Prunus domestica) إتجام أهلي - ترقوق دمشق (أظفر plum-tree)	damask plum (Prunus domestica) إتجام أهلي - ترقوق دمشق (أظفر plum-tree)

Daphnia pulex, water flea

بُرْخُوثُ امْءَا

(مرجبة) نوع حيوانات مصدة من
المشربات يعيش في الماء، يحوم براكة
و يقترن فيه كاسراحتين**dappled, mottled**

مُتَشَتَّر

بُتَّة من بشت، محل، وهو أن يكون في
شعر لفرس بُتَّة تحارب مائل بونه كالأشجار
لشدة في dapple-grey وهو لذي بهديد
الفيه فيه سكر سود، واسمه بالخاصة هُزْرُق
مُتَشَتَّر**dapple-gray dapple grey**

أشبه مداس

الذي يحاطد البنية فيه سكر سود
واسمه عند العامة في اسم أزرق مُتَشَتَّر. أظفر
coats and particularities**dark**

أَظْمَر

وهو الأظمر من لون أحمر، أظفر
coats and particularities**dark brown**

كُتْمَب أَظْمَر

الذي يصبو حمرة مواد

dark-gray

أشبه إلى سواد

كامل أشعر الأظمر من لون أحمر

darnel

زُؤَان • دُونَال (وهي مثله) • دُفْه

(يطلق الاسم الأسكندر في بعض
التي تسمى شجيرة في جنوب أسيوط وحاصه على
الروان المسكر، أظفر المدة الدار) •**bearded darnel (Lolium temulen-**

tum,

زُؤَان مُسَكَّر • زُؤَان • دُفْه
(يشت في البراء وهو سم يصب بشفة
لحوب منه، أظفر أما Lohum**red dame (Lolium perenne)**

زُؤَان مُعَمَّر • زُؤَان إِنْكَلْدِي • مَحَقِي

الذي يربى كسك بروج في معروج
(و المعاصر) •**dareo (Ficus sycomorus)**

شَجَرٌ مَصْرِي

(Ficus) • أظفر

dart (of insect) (Ent)

حُتْمَة • إِزْدَة

التي تخرج من ربة الجرايات وتقبله
حِيلَان الذئب**dart and heart moth (Agrotis ex-**

clamatoria)

لَيْلِيَّة عَجِيَّة

(noctuid) (أظفر)

trump dart moth (Agrotis segetum)

لَيْلِيَّة الْحَصِيد • قَرَانَةُ الْحَصِيد

dartars

جَرَبُ النَّم

(مرض جلدي يمس السبب منه حُمُك

اسم العلمي A.Sarcophiles scabiei

dartre, tetter

قُوبَاء • قُوبَة

(حزاز عذ العامة) مرض جلدي يُعَمِّد

الشر وجيب الخلد) •

dartrose of vine

قُوبَاءُ الْكَزْم

(مرض يصون فروج، يفتقر في شراع

الكرمه، وتدل غالبا على أن السكر مائل

سرمي المصومة أو بالقليل)

Darwinia

دَرْوِينِيَّة أَوْ دَرْوِينِيَّة

(نسبة إلى توماس داروين العالم الفيزيائي

الإنكليزي المشهور، حسي حبه للفرس من

الفصل الآتي) •

Darwinia citriodora

دَرْوِينِيَّة لَيْمُونِيَّة

الزائجة

Darwinia fascicularis

دَرْوِينِيَّة جَنْبِيَّة

الزائجة

Darwinia purpurea

دَرْوِينِيَّة أَزْجُونِيَّة

الزائجة

Darwinia thymoides

دَرْوِينِيَّة سَقَرِيَّة

الزائجة

Darwin's barberry (Berberis dar-

winii)

بَرْبَارِيْس دَرْوِينِي

(أظفر)

Dasyuridae

(فصيلة حيوانات لبونة من ربة

الجرايات) •

date

تَمْرَة • رُطْبَة

(تطلق الكلمة الانكليزية على تمرة

التمخل في مختلف حالاتها كمن تكون بُتْرَة أَوْ

بَتْحَة أَوْ رُطْبَة أَوْ تَمْرَة الح) •

compressed dates

تَمْرَة مُضْطَوِّط

date moth (Cadra calidella)

دودة البَلَح

date palm (Phoenix dactylifera)

تَخْل • تَخْل

(شجر مشر من المسلة التخلية كبير في

البلاد العربية ولا ساهي مصر والفران حيث

له شروب - الزهرارة طمعة spadix يحاط بها

كساق spathe والتبرقوت ونبات وكبتلة

bunch أو cluster والذي حلقه stem والفرع

أي القصب تنقه palm وهي مركبة من جريدة

عليها الخوص أي التفرعات - والتخل يدل على

الجلد فهو يذكر بروت - أما التخليل

فهو شدة) •

date palm scale insect (Parlatoria

blanchardi)

حشرة التخليل القشرية

date-plum, Japanese persimmon

كَاكِجِي • بَلَح طَرَابَزُون • دِيوسيروس

datura (Datura)

جَوْذ مَائِل • بَقَم

(نبات من الفصيلة الباذنجانية ت أنواع

تسعمل للأغراض الطبية) •

Datura

جَوْذ مَائِل • بَقَم • بَقَم

(حس سالت منه من الفصيلة الباذنجانية

فيه أنواع تسعمل للأغراض الطبية) •

Datura metel, datura: (horn apple)

جَوْذ مَائِل • بَقَم • بَقَم

(مصطفا ابن الطيار بضم الفاء، ونبطها

العبرية زامادي بفتحها ككتر، وهو عر البَقَم

campeachy logwood

بَتَح الباء أظفر

وكلمة metel من مائل، نبات عشبي طبي

من أصل منتهي) •

Datura stramonium; jimson-

weed; stramonny

دَاثُورَة

danh

لِيْن • لِيْن

(والواحدة لينة، المشروب من الطين

للألم) •

Daucus carota

جَزَر

daughter cell

خَلِيَّة وَابِنَة

(هي الناتجة من انقسام الخلية الوالدة) •

David clematis (Clematis davidia-

na)

فَتَّان دَاوُد

(Clematis) (أظفر)

David's harp (Polygonatum nud-

tillarum)

عَقْدَاء كَثِيرَة الرَّفَر

Davis' begonia (Begonia davisii)

بِغُونِيَّة دَاوِيْس

(Begonia) (أظفر)

daw (Corvus monedula)

عَرَابُ الزَّذَع

(طائر من فصيلة الثرائيات) •

dawny mildew of vine

عَفْوَنَة الْكَزْم

(مرض يحدث على مجري من الفصيلة

الفقية اسم Peronospora viticola مراجعه

لمعرفة اسم المرض في مصر - أظفر mildew) •

day birds

طُيُور نَهَارِيَّة

(Aurnal birds) (أظفر)

dayflower

يَوْمِيَّة

(جنس زهور قصيرة الأجل من الفصيلة

التكوية) •

day-fly

يَوْمِيَّة يَوْمِيَّة

(Ephemera) (أظفر)

day-fily

زَيْتُون النَّهَار • يَتَّة النَّهَار

white dead-nettle (Lamium album,

لايْمُون أَيْفِيْس • قُرَاصِي كَاذِب

Lamium album)

yellow dead-nettle (Lamium album

لايْمُون أَصْفَر

dead-stock

أَمَانٌ لَعَامِد

(هي الأسه واللات)

dead tissue

نَسِج أَوْ نَسِج مَيِّت

(tissue 'dead')

degenerated

مُتَوَرِّجُ أَهْوَاءِ أَهْأَاب

(حاله من عواء العالم) •

death rate

مُعَدَّلُ مَوْتَات

death tick (Anobium tessellatum,

مَوْتَة حَشَش

(Anobium tessellatum)

DBH (diameter at breast height,

أَقْطَر حَتْمِ ارْتِفَاعِ الصَّدْر

(وهي قياسات اشجار الحراج) •

dead bark

قَرْظ

(rhytidome) (أظفر)

dead load

جِذْل مَائِك • حِمْل السَّكُون

deadly morel or deadly night-

shade (Solanum giganteum

مَتَد عَظِيم

deadman's bells (Digitalis pur-

purea)

بِقْمَة أَرْجَوَانِيَّة

debris

أَنْصَاعِي

debt

دَيْن

دَوَالُ الْبَكْس

(دوال كربونات البكس في التربة بآثار

منه لرشح) •

decanation, decanting

تَضْيِيق

(أي مجمع مصر - فصل الجرة لرائي من

أحد السوائل - عن مواد الراسنة في قدر

الإسالة، ويكون ذلك بوساطة الألة وتحويل

حاصلها عن السائل إلى ساء آخر، أو بفتح

حاصلها على مشروبات مختلفة ببلل منها السائل

اصحى ونعى مواد الراسنة في قدر لألة) •

spotted dead-nettle (Lamium macu-

latus)

لايْمُون أَزْط • بَقْمَة

مُتَوَرِّجُ أَهْوَاءِ أَهْأَاب

(Lamium maculatum)

red dead-nettle

لايْمُون أَزْطَوَانِي

عَايِيْسِيْس

Decapoda عَشَائِرَاتُ الْأَرْبَعِ
أربعة سبوا من برحويات الرأس
الأرجل الأربعة الحجوم منها، مثل: وهي
أشياء ونبات من البشريات فيها عصى البشريات
منه وأنها مركبة مثل الإبريس وسرطان
البحر وجراد البحر.

decay إِنْجِلَالٌ - نَقْصٌ - تَحُلُّلٌ - فَسَادٌ
إعكاس المادة الحية من غير الممور أو
المواد المتكسوة أو المتجوية.

Decan hemp نَبَسٌ - حُلَّةٌ
أشهر *Hibiscus cannabinus*

deciduous (١) مُتَعَلِّقٌ - سَاقِطٌ
(يعلق على كل عضو نباتي أو جسمه
أعضاء نباتية منه من غير أنها).

(٢) ذو ورق متساقط أو ساقط
مُسَاقِطُ الْأَوْدِ

وتطلق على كل نبات مثمر بسكت
إحداثاً بلا ورق منه من أرض حقل أو
وعاءه ذو الورق قد نزل.

deciduous cypress, Taxodium distichum
طَلْسُودِيُونٌ ذو حَزَقَيْنِ
(Taxodium) أشجار

deciduous forest غَابَةُ مُلَبِّبٌ -
حَرْجَةٌ مُعَلَّةٌ
(حرجة من الأشجار التي تسقط أوراقها
في الحرج وهي عادة شجر عربي لوني،
أشجار الماد من السنين).

deciduous leaves عَظَلٌ - أَوْرَاقٌ مُتَعَلِّقَةٌ
(أوراق أشجار التي تسقط أي تسقط
في كل سنة، وتبقى لنفسها أيضاً على أي
السطح كقوى السور والظواهر).

deciduous trees مُتَحَاوِزَاتٌ
(مجموعة شجر وهي أشجار الأجرار
التي تسقط أوراقها في شتاء فتبقى أغصانها،
كالسدر والسدر والسوسن، وبعضها
من السحبات أي resinaceous كالسور، والأشجار
والسور والسور، وهي بالمرية الشراوات في
الأشجار التي لا تسقط أوراقها، وهي
دالة المتصرفة).

decoloration إِزَالَةُ اللَّوْنِ - التَّصْفِيرُ -
زَوَالٌ أَوْ اسْتِحَالَةُ اللَّوْنِ

decomposition (١) تَحْلِيلٌ - تَفْصِيلٌ
(٢) انْتِجَالٌ - تَفْصِيلٌ

decortication تَقْشِيرٌ - كَشْفٌ
(إزالة القشر والتفتت عن الجوز -
ورفع القشر والأغصان وأغصانها عن ساق بعض
الشجر).

decortication gloves قِطَاعُ التَّقْشِيرِ
(قفا من جديد لتقشير ساق الشجر أي
لإزالة قشره المتصدعة في الشتاء).

decorticator مَقْشَرَةٌ - مَكْشَطَةٌ
(أداة التقشير - وهي مكشاة من حديد
تلق بها ساق الشجر ويغير في الشتاء).

decreting قَطْعُ الشَّجَرِ
(قطع عروق الشجر في البلاد الباردة
حتى الجفاف).

Decumaria عَشْرِيَّةٌ
(إشارة إلى أجزاء وحدها العشرة - جنس
شجر من العائلة القنبية).

decurrent leaf وَرَقَةٌ قَائِلَةٌ
(أوراق الشجر من زور الكتوت، وإغلاف
نبات الكتوت الذي يترك البساتين
الرابعة - أشجار Cuscuta).

decussate leaves أَوْرَاقٌ مُتَقَابِلَةٌ
(أوراق الشجر من زور الكتوت، وإغلاف
نبات الكتوت الذي يترك البساتين
الرابعة - أشجار Cuscuta).

deed (١) عَمَلٌ - صَنِيعٌ
(٢) حَكْمٌ - حُكْمٌ يُلْجِئُهُ عَدَاوَتُهُ

deep عَمِيقٌ
حَرْقٌ - حَرْقٌ - حَرْقٌ
(العمق العميق في عمق ٣٠ - ٥٠
سنتيمتر لإحياء الأرض أو لعمق السكرور
البحر).

deep-freezing plant مَصْنَعٌ أَوْ وَحْدَةٌ
التبريد السريع

deep ploughing حَرْثٌ عَمِيقٌ
(عمق ٣٠ - ٤٠ سنتيمتر - أنظر
ploughing).

deep tilling, trenching حَرْقٌ - حَرْقٌ
(حرق عمقه ٤٠ - ٥٠ سنتيمتر، يبنى
في مثل غرس الكروم وعصرة الأرض).

deer (Cervus) إِيْلٌ - إِيْلٌ
(حيوان مجرى من ذوات الظلف - فرونها
مستنة ويوجد في الذكور على الأغصان والأشجار
أنواع، والمعبر منها هو الذي يسمى
فقط).

fallow deer (Cervus dama) آدَمٌ - إِيْلٌ أَسِرٌ
(أنظر fallow deer)

musk deer (Moschus moschiferus) إِيْلُ الْمِسْكِ
(أنظر musk deer)

red deer (Cervus elaphus) إِيْلٌ أَحْمَرٌ
(إيل أوروبي).

roe deer (Capreolus capra) بَحْمُورٌ
(حيوان لبون مجرى من فصيلة الأيائل -
مع الشجر partridge-berry - أنظره).

deerberry عِنَبُ الْجِبَالِ
(مع الشجر partridge-berry - أنظره).

defecation (١) إِزْسَابٌ - تَقْصِيَةٌ
(تصفية المادة الكرية بالكلى في
صناعة السكر).

(٢) تَبَرُّدٌ - تَبَوُّطٌ
(خروج الفضلات من الأختار).

defecation froth or scum رَبْدَةُ التَّقْصِيَةِ
(سائل ودمال يحصل في سائل السكر).

defect; fault (Vet.) عَيْبٌ
(عيوب الجبل كبرية أهمها في القوائم
وهي فساد).

exostotic spavins; splints قَرْنِيَّاتٌ
(منها البزرة والتفتت والتفتت والقرن -
أنظر exostosis).

hygromata or hygromas إِنْتِثَارَاتٌ
(كانتشار الخوالب والمقرب الخ - وهي
تتصل من تمدد الغشاء الحيواني في
السمان).

hereditary defect عَيْبٌ وَرَاثِيٌّ
latent defect عَيْبٌ كَائِنٌ

redhibitory defects عَيْبٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ
defective نَاقِصٌ - مُتَعَبٍ
(به عيب أو خلل).

defective sample عَيِّنَةٌ مُعَيْبَةٌ
عَيِّنَةٌ غَيْرُ مُثَلَّةٍ

deficiency نَقْصٌ - قُصُورٌ
deficiency disease مَرَضٌ النَقْصِ
(مرض نباتي - عن سوء التغذية).

deficiency symptoms أَعْرَاضُ النَقْصِ النَّبَاتِيِّ
محدود

definite or limited ramification مُتَفَرِّعٌ مُتَحَدٍ
(عندما يهي المنع برعم وهرى ويكثر
عن التسو - أنظر ramification).

definite inflorescence نَوْرَةٌ مُعَيَّنَةٌ
أزهار محدود

(وهي نورة النبات التي تنمو محورها
بزهر - أنظر inflorescence).

deflation انْكَشَافٌ
(انكماش اقتصادي يؤدي إلى انخفاض
علم في الأسعار).

deflected مُتَعَرِّفٌ - مُتَقَبِّصٌ
(انطواء على الأجزاء أو الأعضاء في النبات
التي تنسج إلى الخارج بعيداً عن المحور).

deflection انْحِرَافٌ - انْقِبَاسٌ
(١) مساقط الانحراف
(انحناء الذي سقطت الزمان).

black degeneration مَرَضُ الْإِسْوَادِ
مَرَضُ انْتِثَامِ
الأنظر

defoliate مُتَجَرِّدُ الْأَوْدِ
مُسَاقِطُ الْأَوْدِ
(يؤسف به الشجر عندما يجرى من ورقه
في موسم خاص).

defoliation رَوَالُ الْوَرَقِ
سُقُوطُ أَوْ قُتْلُ الْوَرَقِ
(نقص في كمية الورق الشوي، لهجوم
المتحارب أو المتلوي عليه أو لأي حدث آخر
ويكون زوال الورق جزئياً أو كاملاً).

deforest (١) إِنْتِثَارُ الشَّجَرِ
(كسر أشجاره)
(وهو أن تزال أو تترك جميع أشجار
الحرجة أو مسطحة فتتبدل البوابة إلى توالد
الشجر أو تكاثره إلا بوسائل متبعة).

(٢) أَشْيَاءٌ أَوْشَاءٌ حَرْجَةٍ لِلزَّرَاعَةِ
(إزالة الشجر المتحرج من قطعة أرض
للاستخدام المزدحم دون التفكير في تجديد
شجرها).

degree دَرَجَةٌ
درجه قصوى أو مثلى

optimum degree دَرَجَةُ قُصْوى أَوْ مُثْلَى
dehiscence Bot. تَفْصِيلٌ
انكساح من انكساح وأكساح من شجر
وعمرها).

loculicidal dehiscence انْفِثَاحٌ ظَهْرِيٌّ
مُسَاقِطُ الْقُرُونِ

dehorned اسْتِثْنَاءُ الْقُرُونِ
dehorning إِزَالَةُ الرُّطُوبَةِ

dehumidification مُجَفِّفٌ - مُرَوِّعٌ الْمَاءِ
مُجَفِّفٌ
(يقتطع برعم الماء أو الرطوبة).

dehydrated vegetables مَبْغُولٌ مُجَفِّفٌ - مُجَفِّفٌ
(مغوب منسج في غير أوان نباتها).

dehydration تَجْفِيفٌ
(مخرج الماء أو الرطوبة).

black degeneration مَرَضُ الْإِسْوَادِ
مَرَضُ انْتِثَامِ
الأنظر

degerm تَرْجُحُ الْبُرْئُونَةِ
(تجفيف من البزور والسمان).

degerming إِزَالَةُ أَوْ نَزْعُ أَشْرَاسِهِمْ
(كإزالة البزور، وإزالتها من عظام
أو ناله لطالما المستمرة).

(١) انْتِجَالٌ - اسْتِحَالَةٌ
مُحْصَرٌ
(٢) حَتٌّ (الترية)

degraded soil تُرْبَةٌ مُفْصِلَةٌ
الأنظر "degraded soil"

degreased bone powder مَسْحُوقٌ لَمَطَمٌ بِلَا شَحْمٍ
(أنظر bone)

degree دَرَجَةٌ
درجه قصوى أو مثلى

optimum degree دَرَجَةُ قُصْوى أَوْ مُثْلَى
dehiscence Bot. تَفْصِيلٌ
انكساح من انكساح وأكساح من شجر
وعمرها).

loculicidal dehiscence انْفِثَاحٌ ظَهْرِيٌّ
مُسَاقِطُ الْقُرُونِ

dehorned اسْتِثْنَاءُ الْقُرُونِ
dehorning إِزَالَةُ الرُّطُوبَةِ

dehumidification مُجَفِّفٌ - مُرَوِّعٌ الْمَاءِ
مُجَفِّفٌ
(يقتطع برعم الماء أو الرطوبة).

dehydrated vegetables مَبْغُولٌ مُجَفِّفٌ - مُجَفِّفٌ
(مغوب منسج في غير أوان نباتها).

dehydration تَجْفِيفٌ
(مخرج الماء أو الرطوبة).

خلاف بحر - وهي عم لأحراج : حال
بحره غريب من صبره أو من ورجه -

مُرْتَع مُعَرَّى denuded quadrant

مصصع شمس في لسانه شبه
مصدر : بأن سرح السحاب من مساحة معه على
شكل مربع وترا : عدد من برمر يعرفه أي
لدا رب أفد على غرو مسطحة وأنها بعد على
الطول به

مُفَصِّلَاتُ الْأَصْبَح Deodastyls

أحد فصي نظم حيوان : سس
معظم فصائيه ونسب : ثبات كسفوفات لساير
ويعتد مصدر ج ١٠٠

deodar Cedrus deodar

أَرْدُ هِيَا - أَرْدُ لِهْد
أشهر Cedrus

إبراه الروائح الكريمة deodorization

نزع الأكسجين deoxygenation

دائرة - قسم - شعبة department
مصلحة

حده مست أو مفرقة dentate margin

دعوى التشنج أو الترميض denticulate

بيتي الشكل dentiform

عاج الامتان - دكين - ميين dentine

من كل من Dentistostres

مترموحات الساقير Dentistostres

أو سيات مختاير Dentistostres

مشتير - مع dependent variable

استبعاد depletion

١) راسب - رسة - قرارة deposit

٢) غروبون - نلس - ودبعه - أمانه deposit

١) راسب - إرساب - deposition

٢) راسب - قرودة deposition

اكتشافه بكر من الوحدة المتخذة لظلة
(الكاملة) -

كثافة الشجر crop density

أشدر (crop density)

دليل الكفة density index

دليل كثافة الشجر stand density index

ذكر دسل تسعمل لتسكن كثافة شجره -

dental formula

مُشَش - مُشَرَز - مُشَرَس dentate

dentate lavender (Lavandula den-

تاتو) (lavender)

درة مسة أو مفرقة dentate leaf

دانت مسة ولم ترد هذا المسمى لكن
جميع مصر أقرها - أظفر (leaf)

دعوى التشنج أو الترميض denticulate

بيتي الشكل dentiform

عاج الامتان - دكين - ميين dentine

من كل من Dentistostres

مترموحات الساقير Dentistostres

أو سيات مختاير Dentistostres

مشتير - مع dependent variable

استبعاد depletion

١) راسب - رسة - قرارة deposit

٢) غروبون - نلس - ودبعه - أمانه deposit

١) راسب - إرساب - deposition

٢) راسب - قرودة deposition

الغذب في الأصغر القائمة) -

دَافِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ dendron or dendrite

حُتِي الشَّكَل - الدَّفِيَّةٌ dengue

إزالة النيتريت denitrifying

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

دَافِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ dendron or dendrite

حُتِي الشَّكَل - الدَّفِيَّةٌ dengue

إزالة النيتريت denitrifying

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

دَافِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ dendron or dendrite

حُتِي الشَّكَل - الدَّفِيَّةٌ dengue

إزالة النيتريت denitrifying

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

تحويل النترات - denitrification

dehydrator

deleterious

delicious

delimitation

delimited

delivery

delivery of the afterbirth

delousing

delphinium, larkspur

Delphinium the larkspurs

Delphinium ajacis, garden

Delphinium consolida field

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

larkspur

depot	مخزن • مستودع	(تطلق على أماكن الجبل كانه)	شبه صحراوي (adj.)
remount depot	رباط الخيل	Dermestes	منطقة صحراوية
(مكان غربي في الجبل وهما سلاحفهم العسكرية)		دعسرات من صلبة العنكبوت وورنه	قروية صحراوية
depreciation	استهلاك الأصول	desert land	desert locust (<i>Schistocerca gregaria</i>)
<i>Depressaria subpropinqua</i>	فراشة الحرشف	desert locust (<i>Schistocerca gregaria</i>)	الجراد الصحراوي
artichoke moth	(١) احتفاس • هبوط • قنود (اقتصادي)	design	مصمم • خطة • مخطط
depression	(٢) مستحقص	(تخطيط يمتد ويتم قبل التروع في	تقيد التروع)
<i>Depressaria subpropinqua</i>		تريب اختاري • experimental design	تريب التجارب
artichoke moth	عمق الجرانة	(هو أو ثورت قطع المسابرة أو قطع	الاختار على شكل يسمح بتقليل التأثيرات
depth of tilling	فرد - جفف - جفف • قف • إصحاء • إصحاء	التيحة عتلا لا يمكن مراقبته من ثغرات الخشب	وتبدلات العوامل الطبيعية الأخرى • وكذلك
deracination uprooting	قمع شجرة أو لسه مع أصوبها	تريب تلك القطع على شكل يسمح أيضا بتقدير	الأهمية الخاصة لتلك التأثيرات بالنسبة إلى
deracination uprooting	تخصيص (معدن) اصبرائ	التأثيرات التي تحدثها الطرائق المختلفة	للاختبارات)
dereserve	أرجح • أشطط (الحظر) أو (٥) • تصنيف	dermatid	تصميم التجارب
(هو أو ليس قابلا أن حرجه مصفاة أو		dermatid	مقصية • ديسموديوم
خاصة نمود أو حرما من تلك الحرجة قد		dermatid	(من ديسموديوم اليونانية أي العنكبوت، الماعا
أصحت • أي أشطط منها لتصيب و صموج •		dermatid	التي الودقات المصلبة في نوعها المهم • جنس
derivatives	مشتقات	dermatid	جدة للترين من القليلة القرنية)
Dermaptera or Dermaptera	جلديات الأجنحة	dermatid	مقصية كندية
(أرجح من الحشرات لها ثاب، ألد • أظن		dermatid	مقصية ذواتة
earwig		dermatid	(نسبة إلى ذرياتها القوارية)
dermatitis	إشبات الأدمة	dermatid	مقصية يابانية
(وهو أنواع)		dermatid	مقصية مقلدة الزهر
Dermaptera	(١) جلديات الأجنحة	dermatid	عقب العنكبوت
دس من الحشرات لشي أيضا		dermatid	عقب المائدة
Dermaptera	(٢) أذيات الأجنحة	dermatid	الحصود • وهي الأصاب التي تختبر
دس من الثدييات سمي أيضا		dermatid	خمس الزيش
Dermaptera	(٣) جلديات الأجنحة	dermatid	(أظن)
dermatosis skin disease	مرض الجلد • تعرض جلدي	dermatid	شبه صحراء
		dermatid	

dessication	تجفيف	<i>Deutzia parviflora, parviflorous</i>	وسيلة • بطله • آله • device
(إزالة الماء الزائد من مثل التمار		deutzia	جهاز • أداة
والحبوب والطحين وغيرها)		<i>Deutzia scabra; scabrous deutzia</i>	مكتشف البص • candling device
destruction	اتلاف • إبادة • تدمير	deutzia	مخلاة البص • candling
destruction of wild mustard	إبادة اللسان أي خردل الموقول	<i>Deutzia staminea; staminate</i>	منسحقه • heating or warming device
(اللسان خردل الموقول • ويسى أيضا		deutzia	آله سحجر الحليب قبل وضعه في
الخزعة • وهو ثياب اما يذر كبريات الحديد •		<i>Deutzia vilmorinae; Vilmorin</i>	المقاراة
واما يعرفه باب اللسان أي يقطعه قبل تمام		deutzia	دعيرة • دعويرة • دعويرة
نموه)		devaluation	devil-in-a-bush <i>Nigella damasce</i>
destructive termite (<i>Termes des-</i>	أروقة مخرقة	developing countries	شوبز ديسقي • na
tructor)	(أظن)	development	(بروع برور • ديسيت بريسا • أفسر
detachable	يمكن فصله أو فكّه • قابل الفك أو الفصل	development	(Nigella)
detection	كشف • اكتشاف	development	devil's apple <i>Datura stramonium</i>
detergent oils	زيوت متظنة	development	داتورة
deterioration	تدهور • تفسخ • فساد • تلف	development	دساب عشي سام طبي من لفصسه
determinants of growth	عوامل محددة للنمو	development	لايتارية
determination	تحديد	development	(نوع من اصحاب • أظن Laminaria)
yield determination	حساب الإنتاج	development	devil's bit <i>Scabiosa succisa</i>
(أظن : yield determination)		development	إسكينورة • زهرة العنبر
detritus	خثات أو كساة الصمغ	development	(أفسر)
deutzia (<i>Deutzia</i>)	دعيرة	development	أرغاموني • devil's fig
(نبات من القليلة القرنية)		development	(أفسر)
Deutzia	دعيرة	development	devil's milk
(بسم أحد الباتين الهولنديين • جنس		development	أروية شائكة
جدة للترين من القليلة القرنية أورافها يغني		development	(جدة شائكة تستعمل تمارها اعنبة في
الكل وأزهارها يباع)		development	الطب)
Deutzia	دعيرة	development	devilwood American olive <i>Os-</i>
(نبات من القليلة القرنية)		development	manthus americana
Deutzia	دعيرة	development	(أظن)
(بسم أحد الباتين الهولنديين • جنس		development	Devonian period
جدة للترين من القليلة القرنية أورافها يغني		development	Devonshire
الكل وأزهارها يباع)		development	(كلمة مأخوذة من اسم
Deutzia gracilis; slender deutzia	دعيرة خفيفة	development	في مكترة • عصر جيولوجي من عصور الدهر
		development	لاول • من أرسبه أي حسابا جيودتي
		development	Gedinnian
		development	سنة إلى اسم قرية تمسك مقلته

ديف ، والكوبلزي Coblenzian نسبة لى اسم المدينة الألمانية المشهورة ، والألماني نسبة الى تحد من حدود ألمانيا ، وألماني باسم بلدة فريسنه وفريسن Frasnian باسم بلدة بديسكيه ، وديسني Famennian وهو عكس التعريفات القديمة حسب الى كورة بديسكيه .

دew تندى
(ج) أنباء وندبه . قطرات من ندى تتكاثف ، لب الأشجار ، لبني ، على أسنان وعلى سائر الأشياء التي تكون تحت السماء .

dewberry (Rubus cuscus) غُلُقُق - ثوب شوكي
(أشجار الاسم العلمي .

dewclaw رُجْمٌ داخلِي - دَامِرَة
(رُجْمٌ داخلِي لا يطعم ولا يعلف لأرض في اثنا السقم في أوجل بعض الكلاب - ولأدب ولجارس .

dewlap غُتَب - قُبُتَب - بُلْدَم
(شيء جلدي تحت عو الفراء أو احصان) .

dew point نقطة التكاثف - نقطة الندى
(درجة الحرارة التي يكون عندها بخار الماء الموجود في الجو كائياً لاشباعه) .

dew-point hygrometer مِقْيَاسُ الرُّطُوبَة
(التكاثف - مِرْطَبٌ تَكَاثُفِيّ

hygrometer (أظفر

dextrin(e) دِكْسْتَرِين
(مادة صلبة تخرج من نشا) .

dextrose دِكْسْتَرُوز - سُكَّرُ العنب
(أظفر

dhunchee Sesbania aculeata دُخْنِيَّة - سِيْسَان شوكي
(جسه اسوائية من النصفه الغربيه تنج ألبان شبه بالنسب) .

dhunchee fibre أَلْبَانُ السِّيْسَان أو الدنشة

diadelphous ثُنَائِيَّة الأُخُوَّة

(مترجمه - تطلق على الأسمه التي تكون مجتمه في حزمين) .

diagnosis تشخيص - تشخيص الداء

diagram شكل توضيحي أو تخطيطي - رسم يائي

Dialypetalae مُتَفَصِّلَة التَوَجِّيات
(مجموعه كبيره من النباتات جوارب الملقين تكون توبيجاتها شتده ومتعده) .

dialypetalous; polypetalous مُتَفَصِّلَة التَوَجِّيات أو القَمَلَات
(نمت التوج الذي تكون توبيجاته منظمه بعضها عن بعض - فإذا اتحدت فالتوج شتده التوجيات gamopetalous) .

dialysepalous; polysepalous مُتَفَصِّلَة الكَلْبَاتَات أو الزِمَلَات
(نمت للزهره أو للكتف التي تكون كلباتها منفصله بعضها عن بعض - واتحاده الشتده الكلبات gamosepalous) .

dialysepalous calyxes كُؤُوس مُتَفَصِّلَة (الكَلْبَاتَات)
(أظفر

dialyser جهازٌ الدِّيَالِيزَة - جهازُ البِز - جهازُ الفصل الدَّنَائِي
(أظفر

dialysis دِيَالِيزَة - دِيَالِيزَة
(الصراج تخطيطي - اشتد تحليلي - والحسن سريون ديليزه - والحسن من وضع الدكتور محمد جميل الحاني : مجلة المجمع العلمي العربي بمصر ج ١٢ ص ٢٧٤) .

diameter قطر - قطر الجسم أو الدائره
(أظفر

diameter قطر عند ارتفاع الصدر
(أظفر

diameter قطر - قطر الجسم أو الدائره
(أظفر

diameter قطر عند ارتفاع الصدر
(أظفر

diameter قطر - قطر الجسم أو الدائره
(أظفر

diameter قطر - قطر الجسم أو الدائره
(أظفر

(هو القطر الذي عندما نلقه الأشجار ، في موضوع يبر أو في خدير خطوط ، يكون من الواجب استمدار جميع أجزاء الشجرة أو جعلها على شكل غيب للمدل أو للمعاده ، أو على شكل خط) .

القطر المتوسط mean diameter
(قطر المساحة الناعمة المنومطة لجامعة من الأشجار أو ليشجار ، ويطلق أيضاً في بعض الأحيان على الوتظ الحاشي للأطوار) .

القطر في الوتظ mid diameter
(قطر شجرة أو قطعة جدد يقاس في منتصف طولها) .

القطر التجاري العلوي top diameter
(هو في الأشجار الناضه القطر في أعلى الطول التجاري للناق) .

صنف القطر diameter class
(كل فاصلة من التوامل التي يقسم اليها شمم جددوله أقطار الشجر القسام أو أقطار يقطع الجذعم ، بية الصنف أو الاستداد - وهو أيضاً الأشجار المنمقة في تلك الفاصلة) .

صنف القطر diameter class
(كل فاصلة من التوامل التي يقسم اليها شمم جددوله أقطار الشجر القسام أو أقطار يقطع الجذعم ، بية الصنف أو الاستداد - وهو أيضاً الأشجار المنمقة في تلك الفاصلة) .

diameter tape شَرِيْطَةُ القَطْرِ الرَّقْمُ (أو المَدَج)
(حريظ يستعمل في قياس القطر مباشرة ، وذلك عندما يثقف على الجذعم أو على قطعة الجذعم) .

diameter شَرِيْطَةُ القَطْرِ الرَّقْمُ (أو المَدَج)
(حريظ يستعمل في قياس القطر مباشرة ، وذلك عندما يثقف على الجذعم أو على قطعة الجذعم) .

diamond ماس - ألماس
(جواهر صلب براق مكون من كربون صاف منقى) .

diamond beetle (Ectinus impatiens) حَفَّاء مَاتِيَة
(سونة براقه) .

dianthus (Dianthus) قَرَنْطَل
(نبات من القرنطليات) .

Dianthus; the pinks قَرَنْطَل
(الاسم العلمي من اليونانية يسمى زهره المحتري والزهره الألبه ، الماعا الى جمالها - أما القرنطل فهي في المعجمات والمفردات تدل على الشجر يسمى clove-tree وهو شجر

شُد أزهاره المحصه قبل نضجها من التوامل المشهوره - وهو من أشجار البلاد البحاره - أما لفظ القرنطل في الشرق العربي لهذه الزهره مولده - ومن أسمته لها أحد ندى في القرن الماضي - جنس زهر مشهور من الفصيله القرنطليه) .

Dianthus barbatus; London tuft, sweet william قَرَنْطَل مُتَشَعٍ
(يسمى التمث وتحت يوسف في دمشق) .

Dianthus carophyllous; clove pink; picotee; carnation; gilly-flower قَرَنْطَل مُتَشَعٍ
(يسمى التمث وتحت يوسف في دمشق) .

Dianthus plumarius; feathered pink; musk pink قَرَنْطَل عِطْرِيّ
(أو مِسْكِيّ

Dianthus semperflorens; ever-flowering pink قَرَنْطَل دَائِمُ الزَّهَر
(أظفر

Dianthus steneus; China pink قَرَنْطَل صِيْنِيّ
(أظفر

Dianthus superbus; fringed pink قَرَنْطَل بِيْجِيّ
(أظفر

diapause سكون - كَبُون
(فترة سكون في مو الشتوه المتحولة وتطورها) .

diaphragm (Zool.) حِجاب - وَق - حِجَابٌ حَاجِزٌ
(أظفر

diarrhoea, diarrhea إسهال
(حصول حلق في عمل جهاز الهضم ينتج عنه خروج براز مائع في فترات قصيرة - وهو قليل الصد في الممر كبير الصد في الحمل والتملل) .

Diascia مَرَوَّظَة - دِيَالِيزَة
(زهره التزويق ، من اليونانية لورقة أوعارها - جس زهر من المعيله الخنازيره) .

Diaspis, cochineals of mulberry, rose and apple trees قَرَمَزِيَّات
(أظفر

Diaspis, cochineals of mulberry, rose and apple trees قَرَمَزِيَّات
(أظفر

Dicapsis pentagona, cochineal of mulberry قَرَمَزِيَّة التوت
(وتسمى قبله التوت وحشره صغير التوت) .

Diaspis pomorum or Mytilaspis pomorum; apple kermes; cochineal of apple trees قَرَمَزِيَّة التفاح
(أظفر

Diaspis rosae; rose kermes قَرَمَزِيَّة الورد
(أظفر

diastase دِيَاَسَاز - أنزيم أو خضيره دَوَابِيَة
(خضيره كيميائية توجد في الشعير والبطاطا في طور الإناض وتعمل على تحويل النشا الى سكر أو دكسرين - أنظر Enzyme) .

diatom دِيَاوُوم - مُطَلَب مَشْطُور
(مطبل مظهر أحادي الحلية - حذواه سمه بالبليلكا) .

Diatomaceae, diatoms, diatoma مَشْطُورَات
(أظفر

Diatomaceae, diatoms, diatoma مَشْطُورَات
(أظفر

Dichastium (Bot) سَنَة ثَنَائِيَة اشْتَب
(أظفر

Dichlamydeous دَاب عِطَائِيْن
(أظفر

Dichogamy دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

Dichogamy دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

Dichogamy دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

Dichogamy دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

Dichogamy دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

Dichogamy دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

dicarpellary (or bicarpellary) وِدِس (أو دِيَاوُوم) دِيَاوُوم
(أظفر

Dicentra Dielytra دِيَاوُوم - دِيَاوُوم
(أظفر

Dicentra canadensis squirrel corn ذُرَة اسَاحِب - دِيَاوُوم كَنَدِيَّة
(أظفر

Dicentra cucullaria Dutchman's breeches دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra eximia دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra formosa دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

Dicentra spectabilis bleeding heart دِيَاوُوم مَشْطُور
(أظفر

يكون زكوريه شديد الاختلاف عن غيره
وتنمى على اختلاف اهلته لغشي وحسلا
لهته شقي أو دو جهه اسج .

dinkel *Triticum spelta*

عَلَس - خندروس

احصه مكسه عليه من العصبه
(اسجله)

Diodon sea porcupines

قنابله البحر
[حس اسماك عر كفتسه اسف فسمو
وكا به من سمه واحد عوبه وجرى عليه
ومها فهد البحر porcupine fish]

dioecious

ثنائي التناسل
[كالبس واحصاف وسمه أي سات
بي كونه به أيا . ذكره في سه وأرهار
أنويه في سه أخرى .]

dioecism

ثنائية التناسل
[بحال لسان بي يكون به أيا ذكره
في سه به وأرهار أنويه في سه أخرى فسمي
بهي مسكو dioecious]

dioestrum

فرد الحيول
[الفره بين صهور ورمسه بحسه في
بحاوله في موب من معافس]

Diomedea

القطريجات
[حس طوط من قصه عطر س أبي
faluatross]

dionaea Venus s-flytrap (*Dionaea muscipula*)

ساق الدبابه
[عطر الساده لاله]

Diosaea

قريونه
[بسم ديونه واده أفوديت في لاسطر
الوساه - حس سبات من ربه سوسبات
Droseraceae تعرف منها بوع وحه فسمه
هو حاق به اب *Dionaea muscipula*]

Dioscorea batatas, yam Chinese

بطاطة صينية
yam Indian potatoe
yam

Dioscoreaceae

العصيه الديويمفوريه
[عصيه نباتات استوائيه بر ع مسافله]

التيهه [الباطلس - أنظر yam]

Diosma, bucku plant

عطره - ديسته
[من البوبابه بسمي العطر - أشبه إلى
بالحه ورفها - حش حيه للترين من الفصله
الحايه والقليه العطره]

Diosma vulgaris; common diosma

عطره عموقة
[عطره أو عطرهات
Diosmaceae
[قيله من الفصله الثانيه أو هي صفه
مستله عد بعضهم - وهي مسافله العطره والكربا
الح - 1-]

Diospyros

ديوسيريوس
[عمره - وهي من البوبابه بسمي حب
الرب - أي الفها السعوي - الماعا إلى كسمه
التي توكل - حش حشر شمر للترين من
العصيه الأنويه أنواعه كبيره معطيه بسم
في البلاد الحاره]

Diospyros ebenum; ebony

أيتوس
[أنظر ebony-tree]

Diospyros kaki, Japanese persimmon, kaki

ديوسيريوس كاكبي
[أنظر kaki]

Diostroma

القطريجات
[حس طوط من قصه عطر س أبي
faluatross]

Diostroma

القطريجات
[حس طوط من قصه عطر س أبي
faluatross]

dionaea Venus s-flytrap (*Dionaea muscipula*)

ساق الدبابه
[عطر الساده لاله]

Diosaea

قريونه
[بسم ديونه واده أفوديت في لاسطر
الوساه - حس سبات من ربه سوسبات
Droseraceae تعرف منها بوع وحه فسمه
هو حاق به اب *Dionaea muscipula*]

Dioscorea batatas, yam Chinese

بطاطة صينية
yam Indian potatoe
yam

Dioscoreaceae

العصيه الديويمفوريه
[عصيه نباتات استوائيه بر ع مسافله]

(نوع أمريكي يزرع لخشه القوي القاسي
والساده التي توكل متى تم تعفها ويصنع منها
شراب سمي برة يتون)

Diotocardia

مزدوجات الأذنيه
[رمة حيوان من الرخوات المتدليه]

diphtheria

ذبحاح
[عن الأب أنسان - وبس العفرا
والحقاق - مرس حد جرتومي أعده ذبحاح
العجاص roup - صها في أقوامها]

diploid

ثنائي الصيغتين
[سعت يطلق على النبات أو على جر - من
أحراثه عدها يكون في بواذ الخليه الأم عدد
مردوج 2n - من الصيغتين - ويسايله بسط
الصيغتين أو عدها haploid - أنظر meiosis]

Diploaena

لقاينه - ثلوثينه
[الاسم العلمي يشير إلى لقاينه الزهره
المزدوجه - حش حسه من صيغته الثنائيتين
العطره]

diplosis

مضاعفه الصيغتين
[مضاعفه الصيغتين]

Diplois privora; pear midge

ذبابه الكثرى
[ذبابه من صيغته الثنائيتين ورمه دوات
الحاجين نصر الكثرى]

Diplostemonous

مزدوج الأذنيه
[سعت يطلق على الزهره التي يكون عدد
أذنيه صحت عدد الثويجين]

Diplothemium

مضاعفه - ثلوثينه
[الاسم العلمي من البوبابه بسمي مردوجه
الاسططاف الماعا إلى الأوهار المنفذه في
الطلمه - حش حشر من الفصله الخليه]

dipnoan fish

الاسماك ذوات التنفس
[الاسماك من مزدوجات التنفس - أنظر
الساده التاليه]

dipnoan fish

الاسماك ذوات التنفس
[الاسماك من مزدوجات التنفس - أنظر
الساده التاليه]

Dipnoi or Dipneusti

الاسماك ذوات التنفس
[الاسماك من مزدوجات التنفس - أنظر
الساده التاليه]

(رمة أسك دات رثفت وحباته تم حقه
انتقل من السك إلى القواب أي البرمائيات)

Dipodidae

يربوعيات
[صيه حيوان من ربه القوامه]

Dipsacaceae

ديسكاسيات - وبسا كاسيات
[عمره - صيه نباتات عفيه من ذوات
الغلقين وجعات التويجه بها زهره المترب
ودوك القذاج أي مثل الراعي]

Dipsacus fullonum; fuller's teasle;

شوك القذاج - شوك الراعي
[الشردات - نبات من الصيغته الديسكاسيه]

Diptera

ذوات الجناحين
[رمة من الحشرات من فصلتها الثنائيتين
والثنائيتين والذوائيات والثنائيتين الخ]

Dipus

يربوع
[حش فواص تبه القراز لكها طويه
الأرجل الحلقيه شكل ملحوظ - أنظر
jerboa]

direct

مباشر
[الاتقام - الاتقام اللا قبلي
اتقام لا خطي
[اتقام بواذ الحله دور تخطيط]

direct division; amitosis

الانقسام
[الاتقام - الاتقام اللا قبلي
اتقام لا خطي
[اتقام بواذ الحله دور تخطيط]

direct division; amitosis

الانقسام
[الاتقام - الاتقام اللا قبلي
اتقام لا خطي
[اتقام بواذ الحله دور تخطيط]

direct division; amitosis

الانقسام
[الاتقام - الاتقام اللا قبلي
اتقام لا خطي
[اتقام بواذ الحله دور تخطيط]

direct division; amitosis

الانقسام
[الاتقام - الاتقام اللا قبلي
اتقام لا خطي
[اتقام بواذ الحله دور تخطيط]

direct division; amitosis

الانقسام
[الاتقام - الاتقام اللا قبلي
اتقام لا خطي
[اتقام بواذ الحله دور تخطيط]

(1) توزيع البراعم

disbudding
[اتاقه بسم الرمات والبراعم في الشجره
السنبره بيه جعل الأصن أو جعل الزمات
والبراعم الباقية تنفد من الشخ]

(2) تقسيم البراعم

discontinuous
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

discontinuous

غير متصل - غير مستمر
[اتاقه بسم الرمات والبراعم في الشجره
السنبره بيه جعل الأصن أو جعل الزمات
والبراعم الباقية تنفد من الشخ]

discontinuous distribution

توزيع غير متصل
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

discontinuous phase

طور غير مستمر
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

Disotricha, discotrichs

قرصيات الأهداب
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

discontinuous

غير متصل - غير مستمر
[اتاقه بسم الرمات والبراعم في الشجره
السنبره بيه جعل الأصن أو جعل الزمات
والبراعم الباقية تنفد من الشخ]

discontinuous distribution

توزيع غير متصل
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

discontinuous phase

طور غير مستمر
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

Disotricha, discotrichs

قرصيات الأهداب
[اتاقه الفرائق والبراعم والأصن
مرصه الزائده في الربيع والصيف]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

disc or disk

قرص
[قرص فاصع
قرص مثيري
قرص وسيمي]

epizootic disease	وَتَاءٌ مَيُونِي •	Petri dishes	مخالف بتري •	مركبة •
قوة لحيوان		أطباق بتري		ميسلة قرصية •
(وباء حيواني مُعدٍ يسرع وينتشر كوفيد أو فطراً بمرته)		(تستخدم لاختبارات البكتريا)		مسطح ذو أفراس • كاريبة
foot-and-mouth disease	شُمِي فَلَاحِيَة	dish-cloth gourd (Luffa)	لُوف	(النسبة التربة)
(aphthous fever) (أنظر)		(أنظر الاسم العلمي)		خلع • انبجلاع
fungi disease	مرض فُفري • فُطَار	Dishley	دِشلي	إنبجلاع المَعمل
hereditary disease	مرض مُتوارث •	(ملاحة من الصناعات متنوعة جودة لحيوان وغرارها)		انتشار
infectious disease	مرض مُعدٍ •	Dishley-merinos	دِشلي مَرِينِي	(يطلق على انتقال البذور من التمار التي تكومت فيها إلى مكان جديد بغسل عوامل مسحة)
مرض مُتوارث •		(ملاحة من الثنائيات حصلت من تفاعل دِشلي وضائق بني مرين)		الانتشار بالريح
مرض مُتوارث •		disincentive	مُخْطَ • عائق •	طود مُتغير أو مُتغير
مرض مُتوارث •		disinfectants	مُطَهِّرات • مُبَدلات	عامل تفتيت •
مرض مُتوارث •		الجراثيم		سادة نائرة
مرض مُتوارث •		(مواد قتل الجراثيم التي تولد الأمراض المعدية في الحيوانات الغواصة - مثلاً البليزول والكلورزيل وكلوروز الكسوكريست الجديدة والحامض الميتيك)		(لحم مشج الجزيئات في محلول غرواني)
مرض لا طفيلي •		disinfecting	تطهير	انتشار • شت •
parasitic disease	مرض طفيلي •	(تطهير الإصلي بالليزول)		تفتيت • انتشار
verminous diseases	أمراض دُورِيَّة	disinfection	تطهير	وسط انتشار •
(verminous diseases) (أنظر)		(قتل الجراثيم التي تسبب الأمراض المعدية في النواحي أي الحيوانات الأليفة)		إزاحة • تغيير الوضع
wilt disease	ذبول	disintegration	تفتت • انحلال	تصدع
(wilt disease) (أنظر)		(أنظر أيضاً weathering)		ورقة مُتشرقة أو
diseconomies of large scale	(الساوي) الاقتصادية للحجم الكبير	disinfection unit	وحدة تطهير أو تطهير	مُتشرقة
disequilibrium	عُدم التوازن •	disintegration	تفتت • انحلال	(تكون حلقها غير تامة والتعصيص لا يصل إلى العرق الوطني)
اختلال التوازن		(أنظر أيضاً weathering)		تفتت •
seasonal disequilibrium	اختلال موسمي	disjunction	انفصال	displacement
temporary disequilibrium	اختلال عارض أو مؤقت	disjunctive symbiosis	تعايش مُتفصل	disruption
disguised unemployment	بطالة مُخفية	(حائش لا يتصل به التريكان مباشرة كالملانة بين الأرملة والحفلات)		dissected leaf
dish	صحن • طبق • صحن •	disk flower	زهرة قرصية	dissection
		(أحدى زهورات القرص الوطني في زهرة)		distaff thistle; woolly safflower
				تريظم مُنُونِي (Carthamus lanatus)
				(مترجمة - نكت طبي من الفيلة المركبة)
				distal
				(بالنسبة لمحور الجسم)
				distance
				مسافة • بُعد

focal distance	بعد يوزي	distillation plant	مُتَطِّع مُتَطِّع •	(مرض يصيب الإنسان وسه دوده الكبد)
distemper	(١) طلاء	(distillery) (أنظر)	وحدة تقطير	distomiasis or distomatosis; liver-fluke disease
(ماء الكس تكس في الجدران)				مرض دُود الكبد
distension	انتفاخ • تدخ • خياط	distiller	(١) جهاز التقطير • مِطَر	(دودة ذات إرتضيق الكبدية)
(meteorism) (أنظر)			(٧) مُطَطَّر	distortion
		farmer or home distiller	زارع فاذ • مُستقبل منزلي	تشويه • تشوه • الواء
			زارع الحمر بالقطار من غبه أو تمره أو عذبة أو غيرها من تمار مزرة)	distraint; distress
				(حجر عين إمداد تقيماً بحكم محكمة - seizure)
				distraint by seizure of crops
				تجزئة المزارع
				distillery; distillation plant
				مُتَطِّع مُتَطِّع • وحدة تقطير
				المكان الذي تُطَر فيه يمس التفتت
				لرعاية كاشوندر ويجره والحيوية الطلبي
				النمذ وغيره لاستخراج الكحول منها
				distillery residue
				مُتَجَدَّد (مصنع) التقطير
				distilling trade
				مِطَاقَة التقطير
				distinctive
				مُتَيز
				distinctive characters
				صفات أو خصائص مُتَيزَة
				distinctive differences
				فروق مُتَيزَة
				distinctive property
				خاصة مُتَيزَة
				صفة مُتَيزَة
				Distoma
				دِسْطوما • ذات الرئتين
				حس ديدان يرتقة تقطع على
				حيوية - سات أشهرها دودة الكبد
				Distoma
				hepatosca
				Distoma hepatica; fluke-worm
				دُودَة الكبد
				liver-fluke
				(جسم المنطومة يسى في الحياصة
				السورية ذات البزقنين ويسى هذا النوع ذات
				السريع الكبدية - دودة من التريصات تصيب
				أخر ولا سما الصن)
				distillation columns
				عمد التقطير
				(تتصل في تقطير الكحول الصناعي)
				distillation of wood
				تقطير الخشب
				(منفعة يحصل منها الصم ومواد طيارة كثيرة)
				distomatosis
				دَسْمَة دُودَة الكبد
				مرض دُودَة الكبد
				dysmetrical bisymmetrical
				ثنائي التماثل

lesser dodder (<i>Cuscuta minor</i> or <i>Cuscuta epithymum</i>)	كُثُوثُ الصَّغِيرِ	dog house (<i>Trichodectes latus</i>)	فَنْلَهُ الْكَلْبِ الْكَبِيرَةِ	(Cynodon dactylon) (أنظر)	dog threadworm (<i>Ascaris trax</i>)	صَمْرُ الْكَلَابِ نوع صمّر الكلاب ولسانيبو . أنظر Ascaris
racemose dodder (<i>Cuscuta racemosa</i>)	كُثُوثُ غَلِيظٍ	dog mite (<i>Hematiopinus pilifer</i>)	فَنْلَهُ الْكَلْبِ الْغَلِيظَةِ	(Hematiopinus) أنظر	dog tick (<i>Ixodes ricinus</i>)	طَبْحُ أَجْزُوع . طَبْحُ الْكَلَابِ . قُرْدُ الْكَلَابِ (نوع عندما يسبح يصغر ثم يصير كردة . جزوع . أنظر Ixodes)
doe-hare; doe-rabbit	أَزَبَةٌ . عَيْكُرَةٌ (أنظر الأرنب والذكر me buck)	dog oak (<i>Acer campestris</i>)	قَصَبُ خَلْفِي (أنظر Acer)	dog parsley; dog poison (<i>Aethusa cynapium</i>)	dog violet (<i>Viola canina</i>)	نَمْسِج حسن زهر منه من الحصلة اسميه بواحه وهو به كثره .
dog (<i>Canis familiaris</i>)	كَلْب . كَلْبُ أَيْف . كَلْبُ دَجُونٍ (ج كلاب وآكله . حيوان أهلي من النبيلة الكلبة وزبه اللوام فيه سلالات كبيرة للحراسة أو الصيد أو للثقل أو للفرح الح .)	dogrose; wild rose; eglantine (<i>Rosa canina</i>)	تَسْرِبَن بَرْبِي . عُلْقِي أو تَسْرِبَن الْكَلَابِ . وَدُّ الْبَاجِ (و د تَرْبِي . أنظر eglantine).	dogwood	flowering dogwood (<i>Cornus florida</i>)	قَرَايَا شجرة أو حبه من الحصلة الشراعية حابه نوع المعروف بالمرصد سمهاه Cornus sanguinea أنظر
dogbane; dog's bane (<i>Apocynum</i>)	قَاتِلُ الْكَلْبِ (تساق دانه البصرة من الدفلات ذو مع لبني له أسنانات طيبة ، ولكن يمتد أنه سم للكلاب .)	dog's finger (<i>Digitalis purpurea</i>)	إِصْبَعُ الْكَلْبِ . قَمِيعة (أرجوانية) (أنظر الاسم العلمي) .	striped dogwood	striped dogwood	فَرَاتٌ مُخَرَّجَةٌ
dog erythema	حُمَرَةُ الْكَلْبِ (مترجمه . مرض جلدي) .	dog's mercury (<i>Mercurialis peren nis</i>)	نوع سام من الحبوب . أنظر Mercurialis	dolichocephalic	dolichocephalic	طَوِيلُ الرَّأْسِ . مُصَحَّحُ الرَّأْسِ من نوع النصف في الحيوانات الأعيرة به عسر الرأس brachycephalic
dog fennel; mayweed (<i>Anthemis cotula</i>)	فُحْوَانٌ . بَابُوتِج (مُتَيْن)	dog's-tail; dog's-tail grass (<i>Cyno- surus</i>)	دَسُّ الْكَلْبِ . تَحْرُفُ الثُّرُوجِ (يقطع على عدة نباتات عليه سمها عليه من الفصيلة الحولية) .	Dolichos bulbosus or Pachyrhizus angulatus; tuberous gram	Dolichos bulbosus or Pachyrhizus angulatus; tuberous gram	نُوبُ نَصِيئَةٍ (نوع في بعض بلاد لبحارة)
dogfish	كَلْبُ الْبَحْرِ (اسم يطلق على عدة أنواع من السمكة) .	crested dog's-tail (<i>Cynosurus cris- tatus</i>)	ذَيْلُ الْكَلْبِ . تَحْرُفُ الثُّرُوجِ (عنه عتمة من النسيبة النجيلية) .	Dolichos lablab hyacinth bean	Dolichos lablab hyacinth bean	نُوبُ لَبْلَابَةٍ . كَلَابِ أنظر lablab
spiny dogfish (<i>Squalus acanthias</i>)	كَلْبُ الْبَحْرِ شَائِكُ الزَّعَانِفِ	dog's-tongue or hound's tongue (<i>Cynoglossum officinale</i>)	لِسَانُ الْكَلْبِ وعتمة ذاك من أكلة السمكية أوراعها شبه لسان الكلب) .	Dolichos soja	Dolichos soja	شَوْخَةٌ مُصَوَّنَةٌ . بَيْسَلِي صَيْبِيَّةُ (أنظر soya bean)
spotted dogfish (<i>Scyllium</i>)	كَلْبُ الْبَحْرِ الْمُرْقَشِ (نوع صغير من كلاب البحر . أنظر roussettes)	dog flea (<i>Ctenocephalus canis</i>)	مُرَغُوثُ الْكَلَابِ	dolomite magnesium limestone	dolomite magnesium limestone	دُولُومِيَّةُ (اسم صلب بالمعادن سمه صخر مركب من كربونات الكلس و لمعزبا وهو أشكل منها ما يصعب لشدته) .
dog kennel; kennel; doghouse	وَجَارُ الْكَلْبِ (ج أوحده ووجر . مأوى للكلاب يكون من حطب) .	dog's tooth grass; dog's-tooth violet; Bermuda grass	بَرْمُودِيَّةُ تَحْرُفُ بَرْمُودَةِ - تَحْيِلُ			

dolomitic ground أرض دولوميتية .
في علم البنية : ما يؤلف جصعة تياحه .
ويكون له أكبر تأثير في طابعها .
في علم الوراثة : ما تخط صفة على
ما سواها من الصفات .

dolphin (Delphinus)

دُفِين • دُفِين • دُفِين
حصى حيوانات سوية من رتبة لحيويات
متمن في البحر جسمه اسود المعروف باسم
Delphinus delphis أسدي يعيش في البحر
لاصق المتوسط واسمه (الاطلسه اعلاه) .

domain, demesne

مَنْكَة • قِطْعَة
روغش أملاك ومراعي • الجمع . وهي
أرضون راحة وسه يسكنها شخص واحد .

domestic animals

دَوَاجِي • حيوانات
أهلها

بما دُح من استحياء • ولا يجوز مصر
ايدواجن على الطريق • وأجاف يسمى داح
وراح • وأب وأغني وأص • والدواجن في
بلاد البحر والبحير ولعل والإبل والبقرة
والغنم • وأصغر ودواجن • وأصغري
والكلاب والأرانب والمجذج والذئب
والدبك الرومي والحمام • وأجريت وأتم
ولطووس .

domesticate

دَجَّنَ
روغش الحيوان أو النبات تربيته
وتربته وبسج له .

domestication

دَجُون • تَأَلَّف • تَدَجَّنَ

تدجين
يعمل حيوان وحشي في حيوان داجي .
وهي أساس لتأليف الوحيش فاب وفي
الجمع ح ١٢ من ٦٣ دخل طير وعمرها
ودجتها • وسير اليوم لدجين بالجملة • وم
أحد دجن الزباني في المجتمعات لكنه يعود
أفاره هو وأشابهه على فر • بسج مصر
أما أنه فهو في المجتمعات مد أو حكمة .

dominance

سَادَة • غَلَبَة
(تسلط صفة وراثية على ما سواها من
الصفات) .

dominant

سَائِدَة (أو سائدة)
في البيراجية أي عظم اسراج هي
لحجر المسوية إلى طائفة السائيات .

dose

مِجْرَة

daily dose

مِجْرَة يومية

lethal dose

مِجْرَة مميتة

double-broadcast sowing

يَقْدَرُ يَتَقَرَّرُ مَزْدُوجَة

(عندما يثر الحب على مرتين في الأرض
الواحدة - أنظر sowing) .

double cleft grafting

تَطْطِيمُ بَالْتَقِ

الْمَزْدُوجِ

(أنظر grafting)

double-cream

مَزْدُوجُ القَشَّة

(ضرب من الجبن) .

double cross

(١) تَحْيِينُ زَوْجِي

(٢) حَيِّينُ زَوْجِي

double-furrow plough

مِجْرَاتُ مَزْدُوجِ

(محراث ذو شقين أو قاطنين) .

double grafting

(١) تَطْطِيمُ مَزْدُوجِ

(تطعيم الأصل ثم تطعيم النمن الثاني من
الطعم - وهو مُعَدَّة إلى كثرة التمر وجودته) .

double layer

(٢) تَطْطِيمُ احْيَاطِي

(تطعيم فرع مرة ثانية) .

double jasmine

يَاسْمِينُ ذَنْبَقِي • قَلْ

(أنظر Jasminum sambac)

double layer

طَبَقَة مَزْدُوجَة

double-leader

ذَو قَرَعَيْنِ دَبِيتَيْنِ

(هي وصفت بثمر فلت غصنين دبيتين) .

double yoke

يَتَمَزْدُوجِ

(أنظر yoke)

dough

عَجِينَة • عَجِين

Douglas fir (Pseudotsuga dom-

تَتُوب دُوغْلَاسِي

(شجر أمريكي من الفصيلة المتوريبة) .

dour, dour palm (Hyphaene

thebaica or Corypha thebaica)

دُوم • شَجَرَةُ المَلْ

(شجر من الفصيلة النخلية • ودوم الاجه
من العربية) .

doura; durra (Andropogon sor-

ghum or Holcus doura also Sor-

ghum doura)

دُورَة

(الانكليزية من العربية وهي المسماة
درة بجد ودره ببلده ودره افريقية ودره ريفية
وهي صروس) .

dourine

حَلَقِي • بَجَلِي

(قال حلق الفرس يتعلق حلقاً إذا قد
فأصابه جثا العرس - ويسمى الحلق بالجملة
والانكليزية من دور العربية - ومعناها الوجع
عن قابوس وبشر - مرض جث من الأمراض
المعدية يسمى الحلق في السواد وشبه الزحري
في الأسد وسه طفلي من الكشيدات هو
شبه الحلق Trypanosoma equiperdum)

dove (Columba)

حَمَامَة • بَامَة

(أنظر pigeon)

collared dove; ring dove (Strepto-

pelia risoria)

حَمَامَة مَطْلُوقَة • فَاجَة

(حمامة تجس في الاقناس سموها في
الطبايع بين الفصيلة الحمامية Columbidae) .

dovecot (e), pigeon-house

يَتَرَاد • مَرْجُ الحَمَام • رِنَج

(رج تشايد • وأتراج • ورتاج بكر
الرا • وأتراج • بناء لكي الحمام) .

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

dove-cote bug (Cimex columbarius

or Acanthia columbaria)

بَقُ الحَمَام

(نوع من البق في البيت والشارية أي هي
بيت الحمام وبيوت الحمام مزعجة - أنظر
cimex)

down

زَعَب

(سار الرض تنو تحت كبرها - وتكون
خفيفة قلبية على الطير البحر والقرج) .

down (of buds)

زَعَبُ البُرَامِ

(أنظر down of buds)

down-feathers

رُشَنَ قَطِيقِي

down of buds; floss of buds

زَعَبُ البُرَامِ

(يسبق على الزور الناعم الذي ينمو على
البراعم والثمار في بعض الاشجار وعلى السما
فهي يحلل بعض الزور صفات طويلة مثل
مرساج)

down thistle (Onopordum aca-

thium)

سَكَا عِي أَقْبِيَة • شَرَكُ الجَمَار

(اسم شجر من برورة دعتا بالحقا
بالاسم) .

downy (Bot.)

زَنْزَقِي • صُوفِي • لَبَرِي

(اسم يصف على أشجار الشب المعفاد
بور مصر حبري) .

downy birch, pubescent birch (Be-

tula pubescens)

زَنْزَقِي

(اسم شجر من برورة دعتا بالحقا
بالاسم) .

downy mildew of vine (Peronos-

pora viticola or Plasmopara vi-

ticola)

فَطَر مَحَرِي طَبِيعِي من فصيلة الفطريات

نوع في لكرم العرس المسماة بنوع الكرم
والاسكسرية mildew of vine وساه بضم
بعض «مرض النبات» في الف - ترجمة
عن الانكليزية) .

dracaena

بَشْبَة

(شجرة من جنس البشبة Cordyline

amara)

Dracaena

بَشْبَة

(شجر من جنس البشبة Cordyline

amara)

dracaena

بَشْبَة

(شجر من جنس البشبة Cordyline

amara)

dracaena

بَشْبَة

(شجر من جنس البشبة Cordyline

amara)

dracaena

بَشْبَة

(شجر من جنس البشبة Cordyline

amara)

dracaena

بَشْبَة

(شجر من جنس البشبة Cordyline

Dracaena fragrans fragrant

بَشْبَة فَطَرَة

Dracaena

بَشْبَة

Dracaena terminalis purple-leav-

ed dracaena

بَشْبَة أَهْمَوَانَة

(اسم شجر من برورة دعتا بالحقا
بالاسم) .

Draco

نَسْج

(اسم حيوان من فصيلة الحشرات
Agave dar لعصوفات)

Dracocephalum

رَأْسُ الشَّيْب

(مرحمة شبت بهذا الاسم لمكس
أره • حسن دهر من عصه استويه

Dracocephalum grandiflorum

رَأْسُ اسْبِي الكَبِير

Dracocephalum moldavica Molda-

vian balm

رَأْسُ شَيْب مُلْدَافِي

Dracocephalum ruychiana

رَأْسُ الشَّيْب رُيُوشِي

draco lizard, flying dragon (Dra-

co volans)

نَسْجِ طَائِر

(نوع من عصه ذو أشباه دابة يمكنه
من الارتفاع كالطائرة • اسمه من محرم إلى
جري) .

draff

(١) مَقْلُ البَحْمَة • مَقْلُ البَحْمَة

(اسم يصف في ساحة سوه يصفه
سفر ولاسه لحيويات)

Dracaena draco; dragon's blood-

tree

أَبْدَع • دَمُ الشَّيْب • دَمُ الأَخْوِين

(٢) مَقْل • مَقْلَة

draft cattle draught oxen

مُتَرَقِّلٌ قَرَأُولٌ - حَقَّةٌ - مَتَرُ الْجِرَانَةِ
بُغَرٌ - أَفْزَرَةٌ

(متردداً قُدَّسَ وهما ثوران اللذان يُدبَّان عليهما ولا يقال لواحد هذان).

draft-horse

قَرَسٌ لَجَرٌ
(draught-horse) أَطَرُ

dragon, flying lizard (Draco)

بَشِيرٌ
(حصى خيوط من مضاد لحساب
الأسماك) أَطَرُ draco lizard

dragon-fly (Libellula trimaculata)

يَقْشُورٌ - سُرْمَانٌ
وهو حشرة ساءة من نصيبه أيمسويه
والمضغبت الأربعة لا تطلق أبداً ويصنع الاسم
أشياء على حشرات معانده كالشع و يمتلئ من
رثته (المناسبات) (Odonata)

dragon gum tree (Pterocarpus draco)

فَايِرٌ - دُمُّ الْأَحْوِينَ
وهو شجرة من أخشاب من بلاد آفريquia
وهو القش أو الأذع Dracaena draco
Dracaena و Pterocarpus

dragon's blood-tree

أَذْعٌ - دُمُّ النَّشِيرِ
دُمُّ الْأَحْوِينَ
(Dracaena draco) أَطَرُ

dragon's head (Dracocephalum)

رَأْسٌ سَبِيحٌ
(حصى من العصب) يشويه ويعلق
حصى على النوع الكبر لرفع المنقش
(Dracocephalum grandinarum)

blue dragon's head

رَأْسُ الْبَشِيرِ
(أَطَرُ) Dracocephalum

dragon-tree (Dracaena draco)

بَشِيرَةٌ
(أَطَرُ) Dracaena

purple dragon-tree

Dracaena ter
بَشِيرَةٌ أَرْحَوَانِيَّةٌ
من الصين أو أفريquia أو غواتمالا - أَطَرُ
(Dracaena)

drag thrasher; disc-wheel thrasher

تَوَدَّجٌ - تَبْرَجٌ - مَيْدُوسٌ - تَبْرَجِيرٌ - حَذَنٌ
(أَطَرُ disc-wheel thrasher)

drain

(١) مَقْرِفٌ
(أخرجت كلمته مصروف من البحر
ولها وجه - وأفرعا مجمع مصر - أمون من بحر
يتمثل لمصر السيد الزائدة - وتسمى
المصارف بالمقرب main sewer ، والمصارف
بالمقربة outlet).

(٧) مَقْرِفٌ - مَجْرَىٌ

مَقْرِفٌ - مَجْرَىٌ - مَجْرَىٌ
(مجدول يبنى في الحقل المرتفع لمصرف
مياه الزائدة).

collecting drain

مَقْرِفٌ جَمِيعٌ - مَجْرَىٌ
(سُورِ)

covered drain

مَجْرَىٌ مَصْرُوفٌ مَقْفَلٌ

furrow drain

كَيْطَامَةٌ - جَدُولٌ - سَرِيَّةٌ
(مجرى صغير يبنى في الأرض للصب).

outlet drain

مَقْرِبَةٌ
(فناء الصرف الأسفل التي يبنى فيها
من الأسفل - أَطَرُ sewer).

drainage

(١) صَرْفٌ - تَجْنِيسٌ
(تطهير الأرض صرف مياه الرند
والتجفيف يبنى الأرض في مخرجين والتهنوت
كلمة المرف عند الزراعتين).

(٢) تَجْنِيفٌ

(إزالة المياه الزائدة من المساحات والأراضي
المنخفضة).

drainage basin; drainage area

مَوْضِعُ الصَّرْفِ - مَنْطِقَةُ مَجْمَعِ الصَّرْفِ

drainage channel

مَاءٌ صَرْفٌ
جَدُولٌ - سَرِيَّةٌ
(مجرى صغير يبنى في الأرض لمصرف
المياه).

drainage culvert

مَجْرَىٌ صَرْفٌ

drainage ditches

خُدَاقٌ صَرْفٌ

drainage system

نِظَامٌ أَوْ شَبَكَةُ الصَّرْفِ

draining, drying up; drainage

تَجْنِيفٌ
(تجفيف المنافع والساح صرف مياهها
الزائدة).

draining spade; ditch spade

مِزْجُ الْخُدَاقِ
(مر ذو مثل طويل يتمثل في فتح
الخدود بالبحر - وحجر الخدائق).

drain network

شَبَكَةُ الْمَصَارِفِ -
شَبَكَةُ الصَّرْفِ

drain spacing

الْمَسَافَةُ بَيْنَ مَجَارِيِ
الصَّرْفِ

drake

بَطَّةٌ ذَكَرٌ
(أَطَرُ duck)

(١) تَبْرَجٌ - مَتَبٌ

(٢) نِيَارٌ حَوَائِيٌّ - نِيَارٌ الْحَبِ

(٣) مَجْرَعَةٌ - شُرْبَةٌ

دَرَاغْتْ-هَورْس; دَرَاغْتْ-هَورْس

فَرَسٌ الْجَبْرِ
(الفارس الذي يصاح لجر العربات - وهو
موسع فرس البحر الخفيف وفرس البحر
الخفيف - أَطَرُ horse).

draught-horse saddle

مَتَرَجٌ
(سرج صغير أو رجل صغير موصى على
ظهر فرس البحر ويربط به مفرش الدابة).

(١) عَائِقٌ - تَقِيصَةٌ - عَيْبٌ

(٢) رَدُّ الرُّسُومِ الْجَبْرِيَّةِ

drawbar; draught bar

قَضَبُ الْجَرِّ
مَاعِدَةُ الْجَبْرِ

(١) سَاجِبٌ - جَائِزٌ

(٢) دَرَجٌ - جَادُودٌ

sap drawer

جَائِزُ الشَّعْرِ
(خشب يترك أثناء التقليم لجذب الشئ).

(١) دَرَسٌ - تَصْمِيمٌ

دَرْوَجٌ - تَصْمِيمٌ

draw-spring; traction spring

نَابِضُ الْجَبْرِ
(أداة تنقب وطأة اليد القوي المفاجيء
ولا سيما في بلد الجبر).

dry horse

جِمَانُ الْجَبْرِ
(أَطَرُ cart-horse)

dredge; dredger

كَرْكَاةٌ - جَرَاةٌ

dregs; lees

دُرْدِيَّةٌ - كَدَرٌ
(مادة سائلة الكثافة ترسفي قعر الأوعية
التي توضع فيها المشروبات الكحولية وغيرها
كالخمر والزيت).

drench

شَرَابٌ - دَوَاءٌ سَائِلٌ
(ماء صلب اليه يصب الأدوية وتغلق
الحيوانات الأعلى المربطة فمراً).

drenching hit

لُحْمَةٌ جَرِيعٌ
(هتاء إعطاء الجرح عن طريق الفم).

dressing

(١) حَمْدٌ - تَعْقِيدٌ
(وضع العلاج واللقاح على الجبلد لكي
يشفي).

(٢) تَغْلِيفٌ - نَهْيَةٌ

(إعداد أو تزيين كاستاد المصباح وتغلبه
في المزرعة قبل التوزيع).

(٣) إِسْتَهَاءٌ - تَرْجُحُ الشَّعَا

(نزع ما ليس من الشفا عالقاً بسبب الشعر
سد الدراس باليدوس).

surface dressing

تَسْهِيدٌ أَوْ تَسْوِيَةٌ
الطَّحْجُ
(بالنظر والتجفيف والتلصق والتلصق
والتحفر).

dried

مُجَفَّفٌ

dried fruits

قَلْبَفٌ
(ثمار ميسية).

dried milk; milk powder

لَبَنٌ مُجَفَّفٌ - مَسْخُونُ اللَّبَنِ
(لبن مُسَلَّ عنه جميع مائه مبيد ومُحَقَّق).

dried plum

مُجَفَّفٌ
(أَطَرُ prune)

dried vegetables; dehydrated

بَقُورٌ مُجَفَّفَةٌ - قَيْمٌ
الخبز نفس لتؤكل في غير أولان نباتية).

drier

مُجَفِّفَةٌ
(معدن لتجفيف القراح غيب حردجها
من الماء).

continuous vacuum drier

مُجَفِّفَةٌ بِالْفَرْغِ الْوَقْدِ
مُجَفِّفَةٌ اسْطِرْأَتِيَّةٌ

drum drier

مُجَفِّفَةٌ بِالْهَوَاءِ
(أساس)

hot air drier

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ سَوِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

kilo drier

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

rotary drier

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drift

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drill (٥)

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

(١) حَقْلُ الْبَدَرِ - تَلْمٌ

(٢) تَلْمٌ - تَلْمٌ الْبَدَرِ
(بعد قبل الملقح يبنى في تلمه محوص ،
تلمه لشدة فيه البذور).

(٣) يَحْطُّ الْبَدَرُ - بَدَارَةٌ

(كل أداة تعمل في دق التلام أي خطوط
للتدوير والسفارة الحديثة تدور البذور على
أصاف متوازية وفي بطور متوازية).

seed drill

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drilling

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drilling crew

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drilling equipment

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drill-plough

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

tractor

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drinking bowl, watering trough

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drive shaft

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

dromedary Camelus dromedarius

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drooping

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

(١) مَقْوَصٌ - مَقْوَصٌ - مَقْوَصٌ

(٢) مَقْوَصٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

blossom drop

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

drop-drilling

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

droplet

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

droppings

مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

dropsy or hydropsy


مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
مُجَفِّفَةٌ رَوْتِيَّةٌ
(لجفاف أشجار حارة).

[illegible]

duramen heartwood (جانب الشب الخشب في مكنى سحرة)	dust seal مانع الغبار	dwarf bay; spurge laurel (<i>Daphne laureola</i>) (أظفر) ذخيرة عود الغار	(neuphar (أظفر	(Indigofera (أظفر	dynamic دينامي • حركي • دينامي
Duranta دورانتة (باسم أحد العناوين • جس حبه يتقرب من فصلة • لأن ثباته يحسب سباحا وشكها بالعالم أكتالا • وهي مدونة في حقائق الصخرة)	dusty miller; auricula (<i>Primula auricula</i>) (أظفر) Dutch clover; white clover (<i>Trifolium repens</i>) (أظفر) Dutchman's breeches (<i>Dicentra cucullaria</i>) (أظفر) Dutchman's pipe (<i>Aristolochia durior</i>) (أظفر) Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>) (أظفر) Dutch screw (يتمثل في دفع الماء • أظفر screw)	dwarf birch (<i>Betula nana</i>) (أظفر) dwarf catchfly (<i>Silene acaulis</i>) يليتوس قصير الساق (أولانوفيتي) (أظفر) dwarf Cembra pine (<i>Pinus cembra pygmaea</i>) صنوبر شتري القزمي (موطنه جبال الأورال) dwarf elder; Danesblood; Danewort (<i>Sureau obulus</i> or <i>Sambucus obulus</i>) حزان صغير • حزان قزمي (وهو ينمو في الشام كالحيابور أي البضاد الكبير • أظفر elder) dwarfism; nanism (خامة في جسم النباتات والحيوانات • وهي أن ملت صغيرة • وتكثر هذه الخامة في البلاد الفقيرة بكتلتها أو الصغيرة بالناسم المتناهي في مراكبها) dwarf laurel; mezereum (<i>Daphne mezereum</i>) (أظفر) dwarf mallow (أظفر <i>Malva rotundifolia</i>) محسن قزمي • نايه قزمي dwarf tapeworm (<i>Hymenolepis murina</i> or <i>Hymenolepis nana</i>) متريلة قزم (في مكنى القوارض • وقد تنقل إلى الإنسان • أظفر Tania) dwarf trees أشجار الشجر dwarf water-lily (<i>Nymphaea tetragona</i>) تيلو قزم	dwarf zamia (ينحرج من جذورها دقيق تنوي • أظفر) dwelling سكن • منزل • دار rural dwelling بيت زراعي أو ريفي rural dwelling أظفر dye plants نباتات صبغة • نباتات الصباغ (كالقود والوجاه والثلث والشمش) dyer's Anthemia (<i>Anthemis tinctoria</i>) بهار الصباغين (أظفر) dyer's broom; dyer's greenweed جنتا الصباغين (<i>Genista tinctoria</i>) dyer's buckthorn (<i>Rhamnus tinctorius</i>) بن الصباغين • تركة الصباغين (أظفر) dyer's bugloss (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>alkanna tinctoria</i>) شجيرة • رجل الحمام • حسن الحمار • كحل • مختبر (المعدرات والناسوس • والأولى من الغارية • نوع فيه صاغ أحمر جميل) dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) جنتا الصباغين dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) تل الصباغين	dyer's moss (<i>Rocella tinctoria</i>) حرار الصباغين (أظفر) dyer's oak نخل • بلوط البيرمان (أظفر <i>Quercus lasiantha</i>) dyer's rocket (<i>Roseda luteola</i>) بلحاح مضجرة • إبلنج (وهو من الفصيلة البيلجوية ينتج مع صبغ أصفر) dyer's turnsole (<i>Chrozophora tinctoria</i>) موشول أصباغين • كيك أسنن ليلي (سب من الفصيلة الميريوبية • أظفر) dyer's weed (<i>Roseda luteola</i>) مبيعا • إبلنج (سب من الفصيلة البيلجوية سحرج منه أصفر وتطلق الانكليزية على سائر أخرى كالورس وجنتا الصباغين) dyer's woad (<i>Isatis tinctoria</i>) ورسمة • لمعدرات • سات عشي زراعي للصباع من الفصيلة الصليبية dyke or dike (١) خندق (٢) حفر (٣) خندق (٤) حفر	dynamic geology بحث تأثير قوى العواصف الصلبة الجارية في مجرى الأرض • أظفر geology ديناميك • ديناميكيات • علم الديناميكيات ديناميك لثري dynamometer قياس القوة • يقوى واسمه لمجمع مصر • جهاز خاص به قوة لاسل واحيوان والآلات الميكانيكية dysentery زحار • دوسنطاريا مرض معد حيث يعرف بمرحاضات سب • وسه تسمى أو تموت dysfunction تعطل وظيفي معد أو معد في فصل عضو أو جزء من الجسم Dytiscid, water beetle مؤمة مع مؤمة • جس حشر شبيه من معدرات لأحده وفسه لمؤمات • بلهس ما يصارعه في الماء من دغاص الحشرات المائية وغيرها • ويحس من أشد حشرات شرارة Dytiscidae المعدات المؤمة من معدرات الأجنحة تشمل عشي حشش مثله كالمؤمة Dytiscid عشره dziggetai; <i>Equus hemionus</i> قرا الشب (حيوان من فصيلة الحيلية)


duramen heartwood (جانب الشب الخشب في مكنى سحرة)	dust seal مانع الغبار	dwarf bay; spurge laurel (<i>Daphne laureola</i>) (أظفر) ذخيرة عود الغار	(neuphar (أظفر	(Indigofera (أظفر	dynamic دينامي • حركي • دينامي
Duranta دورانتة (باسم أحد العناوين • جس حبه يتقرب من فصلة • لأن ثباته يحسب سباحا وشكها بالعالم أكتالا • وهي مدونة في حقائق الصخرة)	dusty miller; auricula (<i>Primula auricula</i>) (أظفر) Dutch clover; white clover (<i>Trifolium repens</i>) (أظفر) Dutchman's breeches (<i>Dicentra cucullaria</i>) (أظفر) Dutchman's pipe (<i>Aristolochia durior</i>) (أظفر) Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>) (أظفر) Dutch screw (يتمثل في دفع الماء • أظفر screw)	dwarf birch (<i>Betula nana</i>) (أظفر) dwarf catchfly (<i>Silene acaulis</i>) يليتوس قصير الساق (أولانوفيتي) (أظفر) dwarf Cembra pine (<i>Pinus cembra pygmaea</i>) صنوبر شتري القزمي (موطنه جبال الأورال) dwarf elder; Danesblood; Danewort (<i>Sureau obulus</i> or <i>Sambucus obulus</i>) حزان صغير • حزان قزمي (وهو ينمو في الشام كالحيابور أي البضاد الكبير • أظفر elder) dwarfism; nanism (خامة في جسم النباتات والحيوانات • وهي أن ملت صغيرة • وتكثر هذه الخامة في البلاد الفقيرة بكتلتها أو الصغيرة بالناسم المتناهي في مراكبها) dwarf laurel; mezereum (<i>Daphne mezereum</i>) (أظفر) dwarf mallow (أظفر <i>Malva rotundifolia</i>) محسن قزمي • نايه قزمي dwarf tapeworm (<i>Hymenolepis murina</i> or <i>Hymenolepis nana</i>) متريلة قزم (في مكنى القوارض • وقد تنقل إلى الإنسان • أظفر Tania) dwarf trees أشجار الشجر dwarf water-lily (<i>Nymphaea tetragona</i>) تيلو قزم	dwarf zamia (ينحرج من جذورها دقيق تنوي • أظفر) dwelling سكن • منزل • دار rural dwelling بيت زراعي أو ريفي rural dwelling أظفر dye plants نباتات صبغة • نباتات الصباغ (كالقود والوجاه والثلث والشمش) dyer's Anthemia (<i>Anthemis tinctoria</i>) بهار الصباغين (أظفر) dyer's broom; dyer's greenweed جنتا الصباغين (<i>Genista tinctoria</i>) dyer's buckthorn (<i>Rhamnus tinctorius</i>) بن الصباغين • تركة الصباغين (أظفر) dyer's bugloss (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>alkanna tinctoria</i>) شجيرة • رجل الحمام • حسن الحمار • كحل • مختبر (المعدرات والناسوس • والأولى من الغارية • نوع فيه صاغ أحمر جميل) dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) جنتا الصباغين dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) تل الصباغين	dyer's moss (<i>Rocella tinctoria</i>) حرار الصباغين (أظفر) dyer's oak نخل • بلوط البيرمان (أظفر <i>Quercus lasiantha</i>) dyer's rocket (<i>Roseda luteola</i>) بلحاح مضجرة • إبلنج (وهو من الفصيلة البيلجوية ينتج مع صبغ أصفر) dyer's turnsole (<i>Chrozophora tinctoria</i>) موشول أصباغين • كيك أسنن ليلي (سب من الفصيلة الميريوبية • أظفر) dyer's weed (<i>Roseda luteola</i>) مبيعا • إبلنج (سب من الفصيلة البيلجوية سحرج منه أصفر وتطلق الانكليزية على سائر أخرى كالورس وجنتا الصباغين) dyer's woad (<i>Isatis tinctoria</i>) ورسمة • لمعدرات • سات عشي زراعي للصباع من الفصيلة الصليبية dyke or dike (١) خندق (٢) حفر (٣) خندق (٤) حفر	dynamic geology بحث تأثير قوى العواصف الصلبة الجارية في مجرى الأرض • أظفر geology ديناميك • ديناميكيات • علم الديناميكيات ديناميك لثري dynamometer قياس القوة • يقوى واسمه لمجمع مصر • جهاز خاص به قوة لاسل واحيوان والآلات الميكانيكية dysentery زحار • دوسنطاريا مرض معد حيث يعرف بمرحاضات سب • وسه تسمى أو تموت dysfunction تعطل وظيفي معد أو معد في فصل عضو أو جزء من الجسم Dytiscid, water beetle مؤمة مع مؤمة • جس حشر شبيه من معدرات لأحده وفسه لمؤمات • بلهس ما يصارعه في الماء من دغاص الحشرات المائية وغيرها • ويحس من أشد حشرات شرارة Dytiscidae المعدات المؤمة من معدرات الأجنحة تشمل عشي حشش مثله كالمؤمة Dytiscid عشره dziggetai; <i>Equus hemionus</i> قرا الشب (حيوان من فصيلة الحيلية)

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



E

Eggplant



endive

e

early produce	بِكْرَة • باكورة	earth pig, earth hog (<i>Orycteropus afer</i>)	جِرِينُ الْأَرْضِ (أفتر)	ebony Ceylon ebony <i>Diospyros ebenum</i>	نُوس
	(ح بَكْرَة وَتَوَاكِر • الْبَقُول وَالنَّوَاكِر الَّتِي تُدْرِك قَبْلَ الْأَوَانِ الْمُسَاد ، أَمَا لِأَنَّهُا اسْتَنْت فِي دِفْيَات ، وَأَمَا لِأَنَّهُا تَحَلَّتْ مِنْ أَقْلِيم حَارَ زُرَعَتْ تَبَاتَاتُهَا فِيهِ)			(ebony tree)	(أفتر)
earnings	أَرْبَاح • كَسْب • إِرَاد	earthworm (<i>Lumbricus terrestris</i>)	حَرَطِين • شَعْمَةُ الْأَرْضِ	false ebony <i>Cytisus laburnum</i>	شَيْشِي • تَوَسِي كَدِيب
subsidiary earnings	أَرْبَاح ثانوية أو جَانِيَة		(دود طوال خَلْفِيَة مِنْ صِلَة الْخَرَاتِين يَكُون فِي الْأَرْضِي الرُّطْبَة فِي أَصْلَاء الْأَرْض • وَدَرَدَتْ لَمَسَة الْخَرَاتِين فِي الْمَعْرَدَات وَحِيَاة حَيَوَان وَالتَّمَلُّق وَالْقَامُوسِي وَلَمْ يَذْكُرْ مَقْرَدًا بِرَ تَعَبٍ بِالْجَمْعِ وَبِالْمَعْرُود • وَبَعْدَ أَقْرَارٍ مَقْرُود • وَهُوَ كُحْلُ الْوَلَدِ)	Cytisus	أفتر
ear-sile	مَجْعَةُ الْأَذُن	earwig (<i>Forficula auricularis</i>)	أَبُو مِفْصَل • نَوْثُ الْأَذُن	green ebony	خَكْرُونْدَة مَشْمُودِيَة لَوْدُو
	(هِيَ فِي الْبَحْرِ بَيْنَ قَاعَتَيْ الْأَذُنِ وَالْقَرْنِ)		لَاوِي سَمَّة • وَشَابِيَة مَرْجَمَة • حَبْرَتِيْن مَعْنَى دَهَابِ الْأَذُنِ وَرَبَّة مَقْصَلِ الْأَجْنَحَة • هِيَ لَا عَيْنَ دَنَ حُدُودٍ وَأَسْرَارُهَا الرُّوَابِيَة لَا مَذْكُور • وَهِيَ مَعْدُولَة • أَفْطَر فِي السَّادَةِ التَّالِيَة وَحَدَّ تَسْبِيحًا)	<i>Jacaranda mimosaefolia</i>	أَسْر
ears of corn	سَابِلُ الْمَح • كِرْزَانُ			no mountain ebony <i>Bauhinia acuminata</i>	بُوهِيْبِيَة مُؤَنَعَة
	الدَّرَة • كِرْزَانُ الدَّرَة الصَّغْرَاء (تَطْلُو عَائِدَة عَلَى سَابِلِ الْقَمَحِ وَالنَّيْبِ وَمَا أَتْبَعُ)	ears of corn	سَابِلُ الْمَح • كِرْزَانُ	Senegal ebony	دَلْجَرِيَة سَوْدَة
earth (of burrowing animal)	مُجَر • مَكَا • مَكْر • مَلَكَة				أَخْطَف • كُوسِ اسْتَبْدِلَ
	(بُحْر • مَكَا • مَكْر • مَلَكَة)	earth almond (<i>Cyperus esculentus</i>)	لَوْرَة الْأَرْضِ	<i>Dalbergia melanoxylon</i>	أَسْر
	(burrow)		(مُجَر • مَكَا • مَكْر • مَلَكَة)	ebony tree, ebony <i>Diospyros ebenum</i>	أَبُو سِي
earth	أَفْطَر	earwig	نَاوَتِ الْأَذُن		وَعَرِيَة مِنْ جَوْدِيَة • وَ الْأَسْلُ مَصْرِي
	(owl "eagle")		حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا		فَإِنْ يَهَيَّأُ لَهُ الْأَسَدُ سَلَامَةً مَوْسِي • وَ يَطْلُو أَيْضًا عَسِي مَحْرٍ مِنْ حَسْرِ <i>Dalbergia</i> وَفِي السَّاسِمِ شَحْرٍ مِنْ لَعْنَتِهِ لَا يَوْسَهُ لَهُ حَلَبُ مَصْرٍ أَمُودَ مَسُورًا
eagle	عُقاب	<i>Earias insulana; spiny bollworm</i>	كُوْدَة لَوْرُ الْقُطْنِ		لَا قُشَايَ
	(owl "eagle")		(تَسِي فِي مَصْرٍ بِاسْمِ دَوْدَتِهَا فِي أَشْرُوعِهَا وَرَافِعَةٍ مِنْ خَرَقَاتِ الْأَحْصَة وَفَصْلَةِ الْكَلْبَاتِ تَهْتَكُ أَمَارِيهَا بِأَفْهَامِ الْعَطْنِ وَجِرَانِهَا فِي جَيَّزَاتِهَا وَفِي مَصْرِ لَوْرَاتِهَا فَتَأْكُلُ مَحْوَاةَا وَتَقَطِّعُ عَرَاتِ الْقُطْنِ وَتَدْنِيهَا • وَبَرَجَجَ تَسْبِيحُهَا فَرَانِةَ جِرَاءِ الْقُطْنِ)		(وَعَدَّ لَمَصَرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَشِيهَا)
eagle ray (<i>Myliobates aquila</i>)	مُؤُونِيَا • عُقَابُ الْبَحْرِ			earwigs	نَاوَتِ الْأَذُن
	(مُتَرَجِّسَان • سَكَّة تَحْتَابِيَة بِاسْمِهَا حَاحَاةَا • وَهِيَ مِنْ التَّصَلِّفَةِ السَّيْبِيَّةِ الْخَرَبَةِ وَرَبَّةِ الْأَخْلَاقِ)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
eaglewood (<i>Aquilaria agallocha</i>)	أَلْوَة • حُودُ الْتَدَّ			earwigs	نَاوَتِ الْأَذُن
	(أَفْطَر الْأَسْمَ الْعِلْمِي)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
bald eagle (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>)	عُقاب رَحِيحَا			earwigs	نَاوَتِ الْأَذُن
	(عُقاب مَصْر • رُوسِي)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
golden eagle (<i>Aquila chrysaetos</i>)	لُدَاعَة • عَشْر • عُقَاب ذَهَبِيَة				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
	(شَابِيَة دَهْنَة مَرْجَمَة • وَ مَعْنَى فِي كَبِ السَّاسِمِ شَحْرٍ مِنْ لَعْنَتِهِ لَا يَوْسَهُ لَهُ حَلَبُ مَصْرٍ أَمُودَ مَسُورًا)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
sen eagle (<i>Haliaeetus albicollis</i>)	عُقاب أَلْبِي				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
	(عُقاب أَلْبِي)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
serpent eagle (<i>Circus gallicus</i>)	عُقاب أَلْبِي				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
	(عُقاب أَلْبِي)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
eagle owl (<i>Bubo maximus</i>)	نُؤْفَة				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا
	(عُقاب أَلْبِي)				حَبْرَاتٍ مِنْ رَمَدٍ مَحْبَلَاتِ الْأَجْنَحَة لَهَا فِي مَؤَرِ الْبَطْنِ مَكَا يَتَهَيَّأُ الْمَقْبَلُ الَّذِي يَحْرُكُونَ بِهِ الْأَذُنَ لَوَصْعِ الْفَرْطِ فِيهَا • أَمَا الْأَسْمَ لَا مَكْبَرِي فَقَوْلُ مَعْنَى وَيَسَّرَ أَمْرَهُ رَاحَ إِلَى عَقْدِهِ عَرِ وَأَقْبَعِي بِأَذُنِ عَدَدِ الْمَشْرُوعَاتِ تَسْلُ حُكْمًا إِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ حَتَّ يَسْتَنِي لَهَا ذَلَالًا

Eccremocarpus مُتَشَبِّه الأم من يورده بمعنى لتدليه الشملة (حصى زهر من التصبية لشوية).	Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm شُرْبِيَّة تَوَكِيَّة (تكون في أمعاء الكلب البغدادي - Taenia).	Echium creticum: snake flower زَهْرَةُ الْأَقْمَى (الْفَرْطِيَّة) - حَيْثِيَّة الْأَقَامِي (أنظر viper's bugloss).	economic maturity النَّضْجُ الاقتصادي (العمر الذي إذا بلغت شجرة أو عذراء يصبح ازدياد حجمها بطيئاً لا يقدر رجحاً مؤثراً).	يعني على باتات طيبة نمو على طعام الأعشاء النباتية أو الحيوانية - وتقف طشلي سدي بساطي وطيلى البانين (entophyte).	مر فصله - لدايات أي فصله اسكندلي و - كلات اسكندلي - و - حَزَنَات لَحْ.
ecdysis إِسْبِلَاح - تَساقُطُ الجِلْد - سلاح يحدث في خضرت ونير من الحيوانات عند النمو أو عند اكتمالها، وله يتميز - نحو - من عند الحارحي - جعل مجلسه صفة - مره سمح يسامو و تسكين وتصلب فدا بعداً.	Echinocystis; wild cucumber vine أَيْتَوْفُطُيس - ثَمَانِيَّة ثَائِكَة (حصى زهر تلك من الفصل الفرجية).	Echium vulgare زَهْرَةُ الْأَقْمَى (أنظر viper's bugloss).	economic planning تَخْطِيطُ إِقْتِصَادِي	ectoplasm جِلْدُهُ حَارِجِيَّة - مُجْتَمِعُ الجِلْدَة (قسم حله الخلة الذي يحدها خارجياً).	(١) حافة - طرف (٢) حاشية خضيرة فاحله
ecesis سَأْلُفَم (انكف سات ليشه ماحينه).	Echinodermata تَوَكِيَّاتُ الجِلْد - تَوَكِيَّات الْأَقْمَى (الثانحة اجزاء - ورك بمصم بركت مرحاً نقالوا توكيلديت - ثمة من لحو تعمل التحيات وفاعة البحر والتحيات البحر الحج - وهي معنى في الحنار).	echo صدى الصوت الإقليم الشبي - إقليم الإثقة (هي علم البيئة : هو الإقليم - المساح اعشاره عملاً بيث - وهو قطاع العوامل الحرة في داخل المنكن - سواء أكل ذلك المكن دعير يرة ثمة أم ثمة من الأرض واما).	economic policy سياسة اقتصادية	eczema نَمَهِ - إِكْرِيَّة (أولوي عن اندكور جميل الخاني مرض حدي سبب الحول خامة).	حَدَفُ طَم حَدَفُ مُسْتَه
echard مَاءٌ لَا مَسَاح (مساح مره اسدي لا يستطيع لسان لاعدة مره).	Echinoidex, sea urchins تَوَكِيَّاتُ البَئْرِ (طائفة حيوانات شاكه بحره من ثمة الدوكات).	ecolabile دو تكيف يني	agricultural economics إِقْتِصَادُ زَرْاعِي (علم الاقتصاد مطبقاً على الزراعة).	weeping eczema نَمَهِ زَوْبِي واسمها في الحامة البورية - مرض حدي.	حَرْبُ طَرْفِي أو هَامَسِي حَرْبُ مُرْتَب - يفسد حول محض مطبخه مراد حرقه سبب في الحدي).
Echeveria إِسْشِيرِيَّة (اسم زهر صبي من امكسك - حصر سات نزع برهما).	Echinops قَنْطَرِيَّة - لَيْتَوَيْس (جس مانتة ثائكة من الفصل لمركة الأسوية الزهر - تدرع بعض أنواعها لوهرا وتعرف باسم globe thistles).	ecological competition التنافس البيئي (التنافس بين مجموعة الأحياء على مورد بشي محدود).	forest economics إِقْتِصَادُ جَرَارِي (أنظر forest economics).	edaphic تَرْبِي - (تُرَابِي) مسور الى التربة باشارها عملاً شئاً أي من عو مل ليشه).	edge grain مُزْجَع صَرْفِي رسد الأسف صرفي في الحدي).
echidna spiny anteater Tachy glousus aculeatus مَنْقَدُ الْتَنَل حمار سدي شوس ذو جسم صويسد مسطح وسائر من ح يمدى داخل).	Echinops ritro قَنْطَرِيَّة أَشَارِيَّة الرأس	ecology عِلْمُ الْبَيْتَةِ - بَيْتَات (الانكليزية من اليونانية بمعنى علم المسكن - علم يبحث في علاق الكائن الحي التاني أو الحيواني بمشائه ، أي بالبيئة التي يعيش فيها - وأهم بحونه تأثير العوامل الطبيعية والأدلية فيه).	rural economics اقتصاد زراعي (علم الاقتصاد مطبقاً على الزراعة).	edaphic climax فَيْتُهُ تَرْابِيَّة (climax "edaphic" - أنظر).	edger edge iron مِطْطَعُ حَصَم - مِطْطَعُ انحصير
Echidna قَنْقَدُ الدَّل - نَضَامِي (جس - خصائص من ركة وحيدت - مسط من الحيوانات اسوية اسوية مو مسط - نعل لأرالي المعروف باسم spiny anteater).	Echinops ruthenicus: Russian echinops قَنْطَرِيَّة رُوسِيَّة الرأس	econometrics اقتصاد قياسي (تحليل المعطيات الاقتصادية بالطرق الإحصائية والرياضية).	economic stability استقرار اقتصادي	edaphic factor عامل تَرْبِي أكن تدر ميز لتربة).	edge-trimmer بِقْطَعُ الحو نِي
Echinocactus, hedgehog cactus هَيْجَارُ هَيْجَارِي - أَشَارِيَّة كَنْتَوْس (جس من الخصائص منه - نوع - نزع لأراليا الحدي - أنظر spine cactus).	Echinops sphaerocephalus قَنْطَرِيَّة كُرْوِيَّة الرَّاس - رَيْقُ الْإِيل (توك الحدي - تزعوا ولا).	economic activity نشاط اقتصادي	economic structure هيكل أو تركيب اقتصادي	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edging iron edging-tool مِطْطَعُ انحصير - مِطْطَعُ حَصَم
echinococciosis مَرَضُ الْإِشْرِيَّة الشوكة (مرض يصباحجل والمجرت وأطير والقوام - منه يرقده ليدود لمساحة عريضة توكه أو شربيه توكه).	Echinopsis هَيْجَارُ قَنْطَرِيَّة - أَشَارِيَّة (جس من الصبار الأثيركي يدرع لفرية - ولعله المسمى أثيركي كوتوس).	economic blockade حصار اقتصادي	economic system نظام اقتصادي	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edging plant نبات لحواف اسباب حصر نزع حو - اجمالي أو حو - مائل برهما).
echinococcus (Tenia echinococcus) شُرْبِيَّة تَوَكِيَّة تكون في أمعاء الكلب البغدادي).	Echinops قَنْطَرِيَّة - أَشَارِيَّة (جس من الصبار الأثيركي يدرع لفرية - ولعله المسمى أثيركي كوتوس).	economic equilibrium توازن اقتصادي	economic union وحدة اقتصادية	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edible صالح للأكل - يؤكل
	Echinops قَنْطَرِيَّة - أَشَارِيَّة (جس من الصبار الأثيركي يدرع لفرية - ولعله المسمى أثيركي كوتوس).	economic forecasting تنبؤ اقتصادي	economizing توفير	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edible arum taro, Colocasia esculenta قُلَاسِي شبه - رعية خضيرة من عصية الغصنة - يؤكل مسطح أي من ليشه درته مطبوخة ومن ساه - أسف - dasheen و eddo taro).
	Echinops قَنْطَرِيَّة - أَشَارِيَّة (جس من الصبار الأثيركي يدرع لفرية - ولعله المسمى أثيركي كوتوس).	economic geology جيولوجية اقتصادية (بحث ما يتعلق به اقتصاداً من مواد الأرض - أنظر geology).	economy إقتصاد	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edible bird صبر يؤكل يصبح طعام الأسماك).
	Echinops قَنْطَرِيَّة - أَشَارِيَّة (جس من الصبار الأثيركي يدرع لفرية - ولعله المسمى أثيركي كوتوس).	economic growth نمو اقتصادي	ectoderm طبقة خارجية - أديمه خارجية إِكْتَوْدَرْم	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edible canna Canna edulis قَنْقَدُ مَأْكُول (صبرجور من عشاءه سا من سمويه أرود - أنظر Canna).
	Echinops قَنْطَرِيَّة - أَشَارِيَّة (جس من الصبار الأثيركي يدرع لفرية - ولعله المسمى أثيركي كوتوس).	economic instability تقلب اقتصادي	ectoparasite طفيل خارجي أو ظاهري (طفيل يعيش خارج جسم المائل وتقيه الطبيب الباطني endoparasite - أنظر parasite).	edaphology علم التربة - علم علاقته التربة بالنبات.	edible cyperus حَبُّ الغَبِير (Cyperus esculentus - أنظر).

edible oils	زُيُوب عَدَائِهِ (صنح لأكُل)	edible oyster (<i>Ostrea edulis</i>) إِسْتَرْيُوتِيَّةٌ مَدَائِلُهُ • مَعْدَر • تَوَائِي oyster	edible snail <i>Hells pomatia</i> حَلَرُونُ الْكُرْمِ (من الأنواع الخمسة التي يستعمل الأوروبيون - أَمْر snail)	edible stemmed vine (<i>Vitis qu-</i> <i>drangularis</i>) سَمْع من نَجْمَة - من • هو من لفص لَعَزْمَة	edible thistle (<i>Cynara cardunculus</i>) عَرَشَنَة • سَرَشَنَة تَرَيَّ cardoon	Edriophthalmia لَاظِنَاتُ الْعُيُونِ (قسم حيوان من عشرينيات السنين معدلة)	education مَعْلَم • مَرِيَّة agrucak al education	technical education مَعْلَم فَنِّي أَوْ يَشِي	vocationa. education تَعْلِيم مِهْنِي	eel common eel (<i>Anguilla vulga-</i> <i>ris</i>) أَنْفُوس • أَنْفُوسِي إسمه الاسم بالقد و بالذكاء وهو صيد سما معنوح السمرة واللام أو مكنو حد - أَمْر الفسق - ومع هذا فهي مودة دئيم حسنة لأنكس معنوخه السمرة ومكنو - اللام حلاقة لنفسى - وكذلك في مده معنوخه و هذا صا - مناسك الفساق - ولم تفسر المعنوخ من الأفسر حد - و سَرَشَنَة saturus - واشتق lamprey و تفسقو clanas فصح يفسق في أفسقنا - نوع من من فسله - الأفسقنا ورقة موصيات المشابهة - يعيش في الماء الطهور - و منه فسخه - و منه - و زكي	eelgrass (<i>Zostera marina</i>) عُشْبَة الْأَنْفَالِي (تسكن مائي فيق الأول - اة طولها يسو تحت الماء في المداخل البحرية الصلبة)	eelworm Tylenchus أَنْفُوسِي (جنس دود معاد من الفسقت وصيلة الأفيكيك Anguillidae السطر (anguilule).	beet-root eelworm أَنْفُوسِي التَّوْنَد أو التَّيَر (أفتر <i>Heterodera schachtii</i>)	stem eelworm (<i>Tylenchus depasta-</i> <i>tor</i>) أَنْفُوسِي الساق (Tylenchus)	eelworm disease: root knot عَقَصُ الْجَنُود (تسبب في الجنود يه انقلابات دودية من السلكات ويصعب إمرار الكه وذبوله وموتها السريع)	effect تَأثير	effective precipitation نَرَسِيب مَتَال	effluent vessel وَعَاءَةٌ كَائِل • وَعَاءَةٌ حَارُودُ	effete عَتِيم (ومع ذلك أو الحيوان المسنح على الإثمار أو الإنتاج)	efficiency كَمَامَة • كَمَامِيَة • قَمَامِيَة	effloresce (v.) (Bot.) أُزْهَر • نَوَّد (Chem.) تَزَهَر (تفتت ناعمة الشكل البودري)	efflorescence (n.) (Bot.) إِزْهَار • إِزْهَار • عُنُقُود زَهَرِي	efflorescent (adj.) (Bot.) مُزْهِر • مَوْدَر (الانفليات)	Chem.) مُزْهَر	egg بَيْضَة (كسلة تنأ في مبي الحوانات أو الاحياء عامة) وتحتوي جروتومه الجنين - أَمْر (ovum).	egg albumin بَيَاضُ الْبَيْض (albumin) (أَمْر)	egg apple; eggplant بَاؤُتْجَان • أَنْب (aubergine) (أَمْر)	egg-moth of oak (<i>Bombyx my-</i> <i>litta</i>) فَرْجَة الْبَلُوط (تسبب يورق البلوط وتسج حريراً جداً في الهند - أَمْر Bombyx).	egg candling لَتَبْجَالُ الْبَيْض (candling of eggs) (أَمْر)	egg carton عَلِيَّةُ بَيْض (صلة ذات فجوات لوضع البيض تحفظه من الكسر)	egg farm مَرْدَعَة (الإنتاج) الْبَيْض	egg hatching فَرِخُ الْبَيْض	egg-laying وَضْعُ الْبَيْض (حاصه في الدجاج ومكثات النحل)	eggler بَائِعُ الْبَيْض • تَائِرُ الْبَيْض	egg-membrane غِشَاءُ الْبَيْضَة • غَرْمِي	eggplant (<i>Solanum melongena</i>) بَاؤُتْجَان • أَنْب • حَقَق • مَقَد • سَيْقَل (aubergine) (أَمْر)	eggplant blight أَفَة الْبَاؤُتْجَان (مرض فطري يصيب الباذنجان ويب تفنه)	eggplant stem borer (<i>Rhoptra</i> <i>ossentella</i>) حَتَارُ سَاقِ الْبَاؤُتْجَان • قَوَالَةُ الْبَاؤُتْجَان	egg production إِنْتَا جُ الْبَيْض • مَحْصُولُ الْبَيْض	egg-shaped مِثْلُ الْبَيْض	egg-shell بِشْرَه الْبَيْضَة • قَش	egg white بَيَاضُ الْبَيْض • آخ (albumin) (أَمْر)	egg yield مَحْصُولُ الْبَيْض	egg yolk مَقَارُ الْبَيْض • السَّحْ (الجزء الأصغر وسط البينة)	egilops; aegilops (<i>Quereus aegi-</i> <i>lops</i>) مَدُول • بَلُوطُ رُومِي (أَمْر الاسم العلمي)	eglantine; sweetbrier, wild rose يَسْرِين • (<i>Rosa eglanteria</i>) جَنْفَسْرِين • وَدَّ بَرِّي (الأوليان من الفارسه - اسم يطلق على أصواع برية من جنس الوزد والنسبة التوردي)	rusty eglantine; sweetbrier (<i>Rosa</i> <i>rubiginosa</i>) يَسْرِين صَدِي	eglare يَسْرِين • جَنْسْرِين (أَمْر)	egret (<i>Caenagrodus albus egretta</i>) أَبُو فَرْدَان (طائر أسن من طول الساق يأكل الحشرات ويحب يصدق الفلاح)	egret, egret مِصْرِيَّة • مِصْرِيَّة مِصْرِيَّة • مِصْرِيَّة (يريد قائم مجتمع على رأس يس الطوب)	Egyptian Achillea (<i>Achillea</i> <i>aegyptiaca</i>) أَيْلِيَّة مِصْرِيَّة (Achillea) (أَمْر)	Egyptian arum مَقْطَاس (edible arum) (أَمْر)	Egyptian asp; haje (<i>Naja haje</i> or <i>Naja naja</i>) بَاشِر • جَل مِصْرِي • بَاشِرَة رجه من أممات الأحامد - واسم النوع لنسي Haje من حبه ويعتقد أن السمل مصري هو سدي حسمته كليبورة على سما)	Egyptian bath sponge (<i>Luffa</i> <i>aegyptiaca</i>) لُوف مِصْرِي (<i>Luffa cylindrica</i>) (أَمْر)	Egyptian bean - lablab لُوبْت لَلَابَة • بَلَاب (lablab) (أَمْر)	Egyptian hemp بَظْمِي • بَظْمِي (<i>Athysa cannabina</i>) (أَمْر)	Egyptian henna جَنْب • henna أَمْر	Egyptian kidney bean (<i>Dolichos</i> <i>lablab</i>) لُوبْت لَلَابَة • بَلَاب (أَمْر)	Egyptian locust (<i>Anacridium ae-</i> <i>gypticum</i>) مِخْرَاد مِصْرِي	Egyptian lotus (<i>Nelumbium spe-</i> <i>ciosum</i>) وَزْدُ لَيْل • نَزْدُ لَيْل • بَاقِي وَطِي • حَمِيَة (Nelumbium) أَمْر	Egyptian lupin لُومِس زَرَايِي أَوْ شَامِي • جَزْرِي مِصْرِي • بَيْشِي (<i>Lupinus terms</i>) أَمْر	Egyptian melon mango melon مَقَام مِصْرِي • (<i>Cucumis melo</i>) فُشْش أصرب من القساون أو المشمش - أَمْر (muskmelon)	Egyptian millet <i>Penicillaria spi-</i> <i>cata</i> دُخْ صَبَر • دُخْ مَزْدَايِي دُخْ مِصْرِي
-------------	---------------------------------	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	------------------	--	--	---	--	--	---	--	-------------------	--	---	--	---	---	---	--	---------------------------------	--	---	--	--	--	---	---	-------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---

(سات عتي من القنبلة) سحابة يورع
لحه ويطاق الاسم أيضاً على نوع من النعام
سسي منه العلمي
Pennisetum spicatum
(أفقره)

Egyptian paperplant Nile
papyrus
(*Cyperus papyrus*)
أفقر

Egyptian pea *Cicer arietinum*
أفقر
(chick-pea)
أفقر

Egyptian privet
henna
(أفقر)

Egyptian reed paper-reed
Cyperus papyrus
(أفقر)

Egyptian rose
(مرب من الأسكوت) يسودها بساتنه
Scabiosa
أفقر

Egyptian Sesbania (*Sesbania se-*
gyptiaca)
سببيل مقري
sesban
(أفقر)

Egyptian soaproot (*Saponaria of-*
ficialis)
جصية مصرية
يرق الحلاوة
(أفقر الاسم العلمي)

Egyptian sponge-gourd (*Luffa cy-*
lindrica)
لوف أسطواني الشتر
لوف مقري
Luffa
أفقر

Egyptian sycamore, sycamore fig
Ficus sycomorus
شجر
(أفقر الاسم العلمي)

Egyptian thorn, firethorn
شوك النار
يراققه مصرية
Pyracantha
أفقر

Egyptian uppers
فعل أشوري
أفقر من بعض المصريين مصر السله

يمو في مناطق مصر الجنوبية ومثله فعل
زاغورث

Egyptian vulture; Pharaoh's
chicken (*Neophron perenop-*
rus)
زحقة أفقر
(طائر من القنبلة الشتركة ورسه
الحيوان)

Egyptian weasel
Futorius africanus
(أفقر)

Egyptian wheat
(أفقر)
(أفقر)
(أفقر)

Egyptian reed paper-reed
Cyperus papyrus
(أفقر)

Egyptian rose
(مرب من الأسكوت) يسودها بساتنه
Scabiosa
أفقر

Egyptian Sesbania (*Sesbania se-*
gyptiaca)
سببيل مقري
sesban
(أفقر)

Egyptian soaproot (*Saponaria of-*
ficialis)
جصية مصرية
يرق الحلاوة
(أفقر الاسم العلمي)

Egyptian sponge-gourd (*Luffa cy-*
lindrica)
لوف أسطواني الشتر
لوف مقري
Luffa
أفقر

Egyptian sycamore, sycamore fig
Ficus sycomorus
شجر
(أفقر الاسم العلمي)

Egyptian thorn, firethorn
شوك النار
يراققه مصرية
Pyracantha
أفقر

Egyptian uppers
فعل أشوري
أفقر من بعض المصريين مصر السله

وله ورق قريب الخشب يورق الربود ،
ويصغر شروب المنصف ، أما في الاصطلاح
الحديث فالزيتون تطلق أيضاً على الشجر
المسمى linden فراجعهما ، والاسم العلمي
من اليونانية يسنى قريب الزيتون لتساويه
ورقهما ، ولذا كت منته زيتونية منما
للالتباس ، واليلاف في المحجبات المنصف
أو هو عرب منه يعرف اليوم في القوطة باسم
الخلاي وهو معروف خلاف - وأطلق أحمد
مدى على هذا الجنس اسم الزيتون الطري
جنس شجر وحده للزيتون والياح من صيده
الخلايات .

Elaeagnus angustifolia; Russian
olive; oleaster

(ذكر أحمد مدى أنه يعرف في مصر
باسم البلح الأفريقي)

Elaeagnus argentea; silky oleaster
زيتون أو خلاي فضي

Elaeis guineensis
(oil palm)
(أفقر)

elastic
مرن

elasticity
مرونه

elastration
خصي بالمقصر
(خصي لا يراحت يئد فيه حول الخضبتين
رباطاً مطاطي حتى تنديا ، وهذا الأسلوب غير
مضون النجاح)

elastrometer
عاصيرة الشفتين
(أفقر السلة الباقية)

elater or elaterid beetle
(click beetle)
(أفقر)

black elater beetle (*Elater niger*)
(click beetle)
(أفقر)

Elater
(جنس حشرات من القنافذ النطاطة من
مضغبات الأجنحة - أفقر)

Elater
(جنس حشرات من القنافذ النطاطة من
مضغبات الأجنحة - أفقر)

Elater lineatus; striped click beetle
(click beetle)
(أفقر)

Elater niger; hairy click beetle;
black elater beetle
(click beetle)
(أفقر)

Elater segetis; spring beetle;
harvest skipjack
(أفقر)

(دودتها مشرقة يالزورع يسونها الدودة
الصفراء ودودة السلك الحديدي - أفقر
(click beetle)

Elateridae
(أفقر)

elb (*Zizyphus jujuba*)
(jujub)
(أفقر)

elbow
(أفقر)

capped elbow
(capped elbow)
(أفقر)

elbow-joint
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

(وهو يسود في النام كالخاوي أي
لحسان كبير)

marsh elder
(أفقر)

pubescent elder (*Sambucus pubes-*
cens)
(أفقر)

racemose elder (*Sambucus racemosa*)
(أفقر)

red-berried elder (*Sambucus rac-*
mosa)
(أفقر)

water elder
(أفقر)

elder (*Sambucus*)
(أفقر)

elecampane; yellow starwort
elecampane innula (*Inula helle-*
nium)
(أفقر)

electrical bronzer
(African elephant)
(أفقر)

electrical seasoning
(Asian elephant)
(أفقر)

electricity
(Asian elephant)
(أفقر)

electric motors
(Asian elephant)
(أفقر)

electric ray
(Asian elephant)
(أفقر)

electric ray
(Asian elephant)
(أفقر)

electric ray
(Asian elephant)
(أفقر)

electric ray
(Asian elephant)
(أفقر)

electric ray
(Asian elephant)
(أفقر)

electric ray
(Asian elephant)
(أفقر)

electroculture
(Asian elephant)
(أفقر)

electrolyte
(Asian elephant)
(أفقر)

elegant
(Asian elephant)
(أفقر)

elegant bignonia, *Bignonia spe-*
ciosa
(Asian elephant)
(أفقر)

elegant lily (*Lilium elegans*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elegant reed (*Arundo conspicua*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elegant saffron (*Crocus speciosus*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elegant willow (*Salix elaeagnifolia*)
(Asian elephant)
(أفقر)

element
(Asian elephant)
(أفقر)

elementary
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

elephant (*Elephas*)
(Asian elephant)
(أفقر)

enclave	مُتَصَوِّره - مُتَكَنِّة	(أَنْظُرُ)	(مادة في الزرة تحتوي منها الفتحة أي العيين ، وتكون نعوية أو دعوية أو آحية أو غير ذلك).
endocarditis	إِلْتِهَابُ بَطَانَةِ الْقَلْبِ	إِلْتِهَابُ بَطَانَةِ الْقَلْبِ	
enclosure	(١) حَظِيرَةٌ - دَيْرِيَّةٌ مُرَاحٌ مُسْتَحَقٌّ (أرض تحيط بها حواجز ترعى فيها) (المان والمز وتبيت)	إِلْتِهَابُ الشَّكَّافِ (مرض يكون حاداً أو مزمنًا - ويصيب الحيوانات الكلبة كالفرس والكلب إذا حُرِمَا)	قَلَمٌ دَلْخَلِي (القلم الذي يخرج من تحت الزمرة مباشرة وليس من قمة القصيص).
encroachment (of forest)	مُتَغَيِّرٌ «البحرجة أو الغابة» (وذلك بمجسورة جودو المنجر أرض البحر إلى الأرض المجاورة).	endocarp	غِلَافُ الثَّمَرِ الدَّخْلِي
encumbrance	(١) عَانِي - عَرَفَةٌ - مُثَلَّةٌ (٢) زَهْنٌ أَوْ دِينٌ (بما يمسح حُرْجَةُ التصرف بالعقد).	endocrine glands	غُدَدٌ صَغِيرَةٌ
endemic	مُسْتَوِطِنٌ - مُتَوَطِّلٌ	endoderm (Bot.)	أَدَمَةُ بَاطِنَةٍ (الغلة طاليفة الباطنة للنبات).
endemic disease	مَرَضٌ مُسْتَوِطِنٌ	endogenous	دَاخِلِيٌّ التَّنَمُّ - بَاطِنِيٌّ التَّنَمُّ (المصو أو المنصر الذي ينشأ داخل المصو أو المنصر الذي ولده - وتمت وجيدات المصو بأنها داخلية النمو ، أي أن لها نمو من الداخل إلى الخارج).
endemic plants	نباتات مُسْتَوِطِنَةٌ أو مُسْتَوِطِنَةٌ (طالفة من النباتات تنمو في كورة معلومة).	endoparasite	طَلْفِيلٌ دَاخِلِيٌّ
endive (Cichorium endivia)	هِنْدِيَّةٌ - هِنْدِيَّةٌ - هِنْدِيَّةٌ - مُتَغَاةٌ هي نباتية - وأغصانها من السراية ، والأصفر يوردي - أقل دراعي سوي والمحول من مركب نباتية لونها قد أضاف يؤكد ورفها ممدوحاً أو في «السلطة».	endophyte roots; parasitic roots	جُدُودٌ طَلْفِيَّةٌ (الجدود التي تنمو في أنسج نياست أخرى وتتغذى منها كجدود الكنكوث والبشيل والدبق).
endless belt	سَبْرٌ دَوَّارٌ (شخص اطرفين).	endoplasm	جِلَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ أَوْ بَاطِنِيَّةٌ (الجزء الداخلي من جيلة الخلية ، عندما يكون فيها جزء خارجي يسمى محيط الخلية أو جيله خارجي - أنظر ectoplasm).
endless saw	مِنْشَارٌ شَرِيطِيٌّ مُتَّحِلٌ	endoskeleton	هَيْكَلٌ دَاخِلِيٌّ (هيكَل يكون في داخل الجسم مثل الهيكل العظمي للفقريات وهو يعكس الهيكل الخارجي للفقريات الأرجل الذي يكون على سطح الجسم).
endless screw	لَوْرَبٌ بِلا نهاية أو لا نهائي	endosmosis	إِتِّصَاحٌ - تَنَاقُذٌ دَاخِلِيٌّ (أنظر osmosis)
endosperm: nurse embryo	مُوتَدَاةٌ - إِنْدُوسِيرِمٌ	endosperm: nurse embryo	

مُتَحَلِّبٌ زَيْتُ البَحْرِ كَاتٍ

English daisy; the common daisy	زهرة الربيع - لَوْلُؤِيَّةٌ صَبْرِيَّةٌ (أنظر daisy)	English elm (<i>Ulmus campestris</i>)	إِبْرَهِيمُ حَتَّيَّةٌ (أنظر elm)
English gillyflower; carnation	قَرَنْتَلٌ شَائِعٌ (أنظر <i>Dianthus caryophyllus</i>)	English ivy (<i>Hedera helix</i>)	لَبَابٌ مُتَلَقِّ - قَتُوسٌ (أنظر الاسم العلمي).
English oak (<i>Quercus robur</i>)	بَلُوطٌ قَرَوِيٌّ (وتطلق أيضاً على البلوط الزغني <i>Q. pedunculata</i> - أنظر <i>Q.</i>)	English sparrow (<i>Passer domesticus</i>)	عُصْفُورٌ دَوْدِيٌّ (أنظر الاسم العلمي).
engraft	طَعْمٌ (بُرْعَمِيٌّ) بَاطِنِيٌّ (يؤخذ من نبت ويضم في قق في ماء أو جدر نبات آخر - أنظر graft)	enlargement	تَضَخُّمٌ - تَغْيِيمٌ - تَكْبِيرٌ
enlargement of holdings	تَكْبِيرٌ أَوْ زِيَادَةٌ حِجْمِ الْحِيَاثَاتِ	enlargement of holdings	تَكْبِيرٌ أَوْ زِيَادَةٌ حِجْمِ الْحِيَاثَاتِ
enologist	عِلْمِيٌّ خَمْرِيٌّ (الذي يزاوِلُ عِلْمَ الخمر).	enology	عِلْمُ الخَمْرِ (أنظر oenology)
enophytotic disease	مَرَضٌ نَبَاتِيٌّ مَحَلِّيٌّ (يشتق من لغة النبات).	entomologist	حَتَّارِيٌّ والمتخصص أو العالم بالحشرات - أما حَتَّارِيٌّ فمدل (entomologic).
entomology	عِلْمُ الحَشَرَاتِ - حَتَّارِيَّاتٌ (قسم من علم الحيوان يبحث في بيئة الحشرات وأسلحتها وتصنيفها وطبائرها وأصواتها ومكائنها).	entomophagous	حَشَرِيَّةٌ - أَكِيَّةٌ الحشرات - مُتَغَيِّمَةُ الحَشَرَاتِ (هي أولاً الحشرات النافسة التي تأكل المصرة - ثانياً مصوبة من الثدييات الخنزير).
enriched cornmeal	مُدَقَّمٌ (بِالْفَيْتَامِينَاتِ) - مُمَوَّزٌ جَرِيشُ الذرة المدعم	entomophilous flower	زَهْرُهُ حَشَرِيَّةٌ الإِنْفَاحُ
entomophilous plant	نبات حَشَرِيٌّ الإِنْفَاحُ أَوْ التَّنْفِيحُ (النبات الذي يحمل الحشرة نفاهاً فتمسه في يده الزهرة).	Entomophthoraceae	فُطْرِيَّاتٌ حَشَرِيَّةٌ فصيلة المصود للحشرية من دنة المصود نسيجه).
Entomostreae or Entomostrea	حَشَرِيَّاتٌ أَصْفَافٌ من سوسه يهد لمعي موشه حيوان من المصود وهي قشرية كد).	Entomophyte	طَلْفِيلِيٌّ سَابِي دَافِيٌّ - طَلْفِيلِيٌّ الدليل إنساني (سم يطلق على لغو المصوريه الحسية التي تعيش داخل سبات استنسي بها مثالي المصير سبات و لشواقيات والمصير - وعندها لمصير يظهر ectophyte)
entozoan entozoan pl entozoa	طَلْفِيلِيٌّ حَيَوَانِيٌّ بَاطِنِيٌّ (كالمصير للمعدة مثلاً).	entire leaf	وَرَقَةٌ صَبِيحَةٌ لا مفترقة ولا مُتَغَاةٌ.
entrails	أَحْشَاءُ (حامة - لامة).	entire margin	حَافَةٌ كَامِلَةٌ - حَافَةٌ مَلَاءٌ
entyloma	فُطْرٌ مُوَادِ الأَرْضِ ربيب أوري الأرض.	entomocidium pl entomocidia	عَقَصَةُ الحَشَرَاتِ (عصا موجهة لمة الحشرات - أنظر cecidium).
enucleate	عَدِيمٌ أَصَوَافٌ	entomologist	حَتَّارِيٌّ والمتخصص أو العالم بالحشرات - أما حَتَّارِيٌّ فمدل (entomologic).
enula campana	رَاسٌ - قَطَطٌ شَامِيٌّ (أنظر <i>Inula helenium</i>)	entomology	عِلْمُ الحَشَرَاتِ - حَتَّارِيَّاتٌ (قسم من علم الحيوان يبحث في بيئة الحشرات وأسلحتها وتصنيفها وطبائرها وأصواتها ومكائنها).
enumeration	عَدَدٌ - تَعْدَادٌ (بعدد الحمار يوع أو حيلة أنواع ، أم ما أو كل نوع على حدة ، مع تصنيفها على حسب أنواع أو أصداء أو صفاتها أو غير ذلك).	entomophagous	حَشَرِيَّةٌ - أَكِيَّةٌ الحشرات - مُتَغَيِّمَةُ الحَشَرَاتِ (هي أولاً الحشرات النافسة التي تأكل المصرة - ثانياً مصوبة من الثدييات الخنزير).
envelope	يَشْلَافٌ	enriched cornmeal	مُدَقَّمٌ (بِالْفَيْتَامِينَاتِ) - مُمَوَّزٌ جَرِيشُ الذرة المدعم
environment	يَشْتَهٍ - وَاسِعٌ - مُحِيطٌ	entomophilous flower	زَهْرُهُ حَشَرِيَّةٌ الإِنْفَاحُ

[illegible]

epident weathering	تَجَرُّبَة سطحيّة	Epilobium apiculatum; spiculate	بَشْبَشَة شُتْبَتَة	لجسي في بعض النباتات ، أو زؤلف متفرعة العلفه في قوف بعض وحيدات المنهه	
(محلات سطحيّ تحول به المخور السطحي الى ترابيّ)		willow-herb		فيغاره عموديّه	
Epinephelus	إِسَانُ الزِيْمَارِ • السَّلَكَة	Epinephelus morio; grouper	أَقْشَر	columnar epithelium	كشوت السنن
(أرضيّة من النشاء السحاطي المتصل بهاضة النسان معومة بخضروف ، شع على السطح البطني للبحر وظفها مد الزيمار عند البلع)		(جسمه سائس من القشريات Serranidae)	قشر أحمر	(fairies hair	(أشعر
إِلَوِيّ		(مرب من السمك يشبه الفرح من لقشريات)		epizootic ady	وبائي
(السمي الأصلي للكلمة الانكليزية فوق الأتيّ . وينتون بذلك ما كان موضع ارتكابه على قرص الزهرة فوق موضع ارتكاز البيض . يقال أندية علوية ، وهذه زهرة علوية الأندية)		epipetalous	فوق مُوجِيّ - فوق بَشْرِيّ	epizootic aphtha, foot-and mouth disease	شَحَى قَلَاثِيّه
		(مجمول فوق التويجات)		aphthous fever	(أظفر
Epiphygus virginiana	هَالُوْك	Epiphygus virginiana	خَمْلِيّ	epizootic cellulitis, epizooty,	تَزلّه وإيدّه
(beechdrops	(أشعر			equine influenza	تَزلّه الخيّن الوافدة
				(مترسّ ممبو يسبب لفصلة السجيلة)	
epiphyte	سَات مُعَايَشٍ أو مُلَازِم			epizootic disease	مُؤَال • وَبَاءُ الصِّيَوَان •
(الاسكبريه من البوصية يسكن على سبت . وطلق عن النبات الذي يعيش على اخر ويلامه دون أن يستمد منه غذاء . كاشفشفة ivy وكثير من نباتات الصلصلة سحسب دس الطحالب والأشنة والطحائر عيش على لشجر مثلاً ولا تمتص منها خلافاً لنباتات لطيفية)				مرض حيواني وبائي	
epiphytic disease	دَاءُ النَّبَات •			أكد مرض معدي يسرى بسرعة ويشمل كوكه أو هفرا برمنه	
مرض نباتي				epizootiology	علم الأوبئة الحيوانية
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				epoch (Geol)	(١) عَظَد • جش
مرص نباتي				(لجس سحمم مصر ، ولجهد أسلمح . دس معاينه ارمان . كل قسم من أقسام المصور	
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				periods	نحووسه . وقد تسعمل الاسكبريه مر دعه . سككده age أي رس أو جيهه
مرص نباتي				(٢) جمه • عَظَر • دَمَن جيولوجي	
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				Azoic epoch	عَظَد أسلاً حَيَاد •
مرص نباتي				equalization	عَظَد الجَوَايد
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				equation	تسويه • مُعَادَاة
مرص نباتي				equestrian star, amaryllis	معاداة
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				أساريس • نجم أنارسات	
مرص نباتي				(وهو من فصيلة النرجسيات)	
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				Equidae	خَيْلَات
مرص نباتي				(مصبه أحمل من رته مفردات الأمايح	
ع آئره ، ومرض يثقل على أدواء استسب الزراعية ، وهي الأدواء التي تسبب دروع بقعة في أن واحد ، سواء أكان مصدر اداء حوائث كالخسرات أم مائي كالظهور لطيفه . وهي يسي البيلاد دائرة مصطنعة مدعى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مضابر لدوس الخسرات الزراعية ومكاشعها ، وأخرى لدوس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها)				له صمغ واحدة ، منها العرس والحصار وأنجاني والأختري والقرأ)	
مرص نباتي					

equilibrium موازن • متوازن • إتران

equilibrium moisture content

المحتوى الرطوبي الموازن
من الجسم و بهواه

equine adj

خفلي • فرسي

n

(horse)

equine influenza

نزلة سعال بواغسه

apathous fever

(أفطر)

equine syphilis

خفلي • فحس

dourine

(أفطر)

equinia farcy glanders

زعم

farcy

(أفطر)

equipment

معدات • تجهيزات • عتدة

agricultural equipment

عتدة زراعية

equivalent

مقابل • مكافئ • متكافئ

equivalent solution

محلول مكافئ

equivalent weight

وزن مكافئ

Equus

فرس

Equisetaceae

عشبات

Equisetum

عشبة ذرة الجمل وهي من الأرويات

Equisetum horsetails

عشبات ذرة الجمل

Equus asinus, ass

جيسار

Equus asinus africanus; African

جيسار إفريقي

Equus asinus europaeus; European

جيسار أوروبي

Equisetum arvense

عشبة الحقل

Equisetum hiemale, scouring

عشبة الشتاء

Equisetum maximum, tall horse

عشبة عال

Equisetum

عشبة الجمل

Equus burchelli or Equus zebra;

عشبة زبرا

Equus zebra

عشبة زبرا

Equus

عشبة زبرا

Equus

عشبة زبرا

Equus

عشبة زبرا

Equus

عشبة زبرا

Equus

عشبة زبرا

Equus

عشبة زبرا

Equisetum palustre; powder grass

عشبة التافع

equisetum poisoning

تسمم عشبة

equitant leaves

أوراق متراكبة

equivalent

مقابل • مكافئ • متكافئ

equivalent solution

محلول مكافئ

equivalent weight

وزن مكافئ

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus

فرس

Equus caballus

فرس (أفطر)

Equus caballus asiaticus or Equus

caballus aryanus; Aryan horse;

فرس آسيوي

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

فرس آري

Equus

بمستقيم يسالرع أو يسالير - أشعر
shield grafting

esophagus oesophagus مري

espalier (Arb) مائيلة - شتعلان (1)
(شكل يسكون به شجر شتعل)

(2) مُستند
بشجرة أو شتعل مُستند على حائط - على
شجر مُستند ويرع به شتعلات

(3) حصار أشجار - مُستند
(حداش مُستند عليه شجر في راحة
الشتلات ويبدو معه أحداً بعد الترويض)

fan-shaped espalier غصن
يتكلم من أشكال الأشجار لشجر
المفصلة - ويعد أشجار مفصلا من أشجار
سجل

esparto or esparto grass (Stipa
tenacissima or Lygeum spar-
tum حصاة مفروقة
(جمع من أشجار حبوب والسالل
والأكس والساد - أشجار Stipa)

|| pinnate esparto Stipa pennata
خلفاء ريشية

esples زرع الأرض الزراعية

essence جوهر - خلاصة - مستخلص

essential elements عناصر أساسية
(عناصر ضرورية نمو الحيوان والنبات)

essential floral organs أعضاء الزهرة الاناسية
(عصاة لزهرة - خصاصة بالكسار وهي
الذنبية stamens وبيضة أو منفقات
(pistils)

essential host مائل أساسي
(عائل أساسي في إحدى مراحل طور
الذنبية الطفيلية)

essential nutrients عناصر غذائية أساسية

essential oil attar, of roses
عطر - دهن

(ج) مُطوّر وأدهش - يقال دهن السج
ودهن الورد النج - واليوم يقول دهن الليمون
وعطر الورد - مائل طيار طيب الرائحة يكون
بحالة غطاطة في خلايا النباتات أو في أوعيةها -
وهو يخرج منها مثلاً بالتقطير أو بالتزيت
أو الإذابة - أو غير ذلك - وهو دهن الأزهر
أدهش الطيب وهي التي تستعمل لتعطير
الصابون والشموع والخلطات - كدهن
الورد ودهن الليمون - والثلاثي الأدهش
الطرية وهي التي تستخرج من بعض البرود
والتي تستعمل قسطر بها المشروبات والأطعمة -
كدهن الأيون ودهن الطرخون

essential oils, volatile oils;
aromatic oils أدهان عطرية أو طيارة -
مُطوّر - أدهان الطيب
(أدهان المائدة الساحة)

established رابح - مُتوطّد

establishment (1) تأسيس - إنشاء
(2) مُنتأه - مؤسة
(3) ترشع - توطيد

establishment period بركة الإنشاء
(البركة التي تقضي بين بدء تحسّد
الحرقة طليغ - أو بدء إيجاد حرجو صيداً -
وبين الوقت الذي يُعتبر فيه أن الإنسان قد
انتهى)

estate مِلْك - مِلْكِيَّة - مِلْكِيَّة عَفَارِيه
مِلْك حَرْجِيَّة -
|| forest estate حرجية مملوكة
(أرض انتقلت حرجية أي كاد صاحبها)

|| real estate مِلْك عَفَارِيه - مِلْكِيَّة عَفَارِيه
(real estate) (أطر)

esthetic wood حرجية حيائية
(حرجية زرع وتصل لأغراض جمالية
لا تجارية)

estimation تقدير - تعيين - تقويم
(تعيين ثمن البضاعة المراد بيعها)

estivation مُبات صيفي

estrus; estrum; oestrum
وَقَطَان • وَدُوق • وَبَلَة • دَوَّة •
إِشْتِرَام • قَبَح

(وَقَطَان وَوَدُوق وهي الحيض - وبلة هي
الضلع - دَوَّة وهي السرة - إشترام هي كل
ذات ظلفه قَبَح هي الإبل - وهي كلها طلب
أكلت الحيوانات الدواجن للضلع أي للضلع -
هي أوقات سلومة)

eternal flower مُخلدة
(أشهر everlasting flower)

ethereal oil زيت عطر طيار - عطر
(أشهر essential oil)

etherization أثيرة
(معالجة بخار الأثير لتسريح الإثبات)

Etliella zinckenella; cowpea pod
دودة قرون اللوبيا

etiolate أَعْجَاج النَّبَات أو مَقَرَّة •
هَاج النَّبَات أو مَقَرَّة
(وهاج فعل يائي - أنظر etiolation)

etiolation هتيج - تفتير
(قد الخضور وامرود النبات - وكذلك
مصابية أو تصفره - وبه هنا الظلمة لا
اليومة)

etiology علم أسباب الأمراض

eucalypt أو كالتوس
(أشهر eucalyptus)

eucalyptoid hakea (Hakea euc-
lyptoides) هَاكِه أو كَالْتُوسِيَّة الورد
(أشهر)

eucalyptus (Eucalyptus)
(شجرة حرجية من الصبابة الألبية)

أو كالتوس
(مصرية - وهي من البوفاية بمعنى الشراو
الصناعة - إشارة إلى وجود هي كالصناعة يغلي
الزهر قبل فتحها - وقد شاعت كلمة
أو كالتوس المصرية - ويسمونها غلظ الكساور

أو كالتوس
(أشهر Eucalyptus)

Euflagella سوطيات أشرية
(أشهر Euflagella)

Euflagella سوطيات أشرية
(أشهر Euflagella)

في مصر والكينا في الشام - وكل منهما يدل
على شجر آخر - جنس شجر للأحراج والنباتين
من الصبابة الألبية يثاب الأراضي الرطبة في
مصر وهي موائل الشام حجة ولا يمتل برود
السهول المال والجبال في الشام - وأنواعه
كثيرة بعضها كبار وبعضها مفار - ويستعمل ورقه
وزهره في الطب - ويسخرج منها دهن عطر -
وهناك بعض أنواعه :

Eucalyptus amplifolia
أو كالتوس عريض الورد

Eucalyptus batryoides; cluster-
flowered eucalyptus
أو كالتوس عتودي الزهر

Eucalyptus cordata; cordate-leav-
ed eucalyptus أو كالتوس قلب الورد

Eucalyptus cosmophylla
أو كالتوس عتودي الورد

Eucalyptus diversicolor; diversi-
coloured eucalyptus
مُخْتَلِف اللَّوْن

Eucalyptus globulus; blue-gum
tree أو كالتوس كروي أو ختين الزهر

Eucalyptus lehmanni; Lehmann
eucalyptus أو كالتوس ليمان

Eucalyptus leucocylon; white
eucalyptus أو كالتوس أبيض

Eucalyptus longifolia; long-leav-
ed eucalyptus أو كالتوس طويل الورد

Eucalyptus macrocarpa
أو كالتوس كبير القطار

Eucalyptus marginata; marginate
eucalyptus أو كالتوس ذو حافة

Eucalyptus megacarpa
أو كالتوس عريض الثمر

Eucalyptus melliodora; honey
smelling eucalyptus عسل الرائحة

Eucalyptus occidentalis; Occidental
eucalyptus أو كالتوس غربي

Eucalyptus resinifera; kino
eucalyptus; red-gum tree; iron-
bark tree أو كالتوس راسني

Eucalyptus robusta; swamp
mahogany أو كالتوس قوتي

Eucalyptus rostrata; rostrate
eucalyptus أو كالتوس ريشي

Eucalyptus rudis; hard eucalyptus
أو كالتوس قاسر

Eucalyptus salicifolia; leaf euca-
lyptus أو كالتوس ورق

Eucalyptus urnigera; urceolate
eucalyptus أو كالتوس زق

eucalyptus oil زيت الأو كالتوس

Encaridium فَرْشَة • أَوْقَارِيدِيُون
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Encaridium grandiflorum
طرية كبيرة الزهر

Encaridium grandiflorum album
طرية بيضاء الزهر

Eucleris botrana, tortrix; tortri-
cid moth عتامة العنكبوت

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Eucleris japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

eugenia يوجينية • قَرْفُون
(أشهر من جنس يوجينية أشجار الساحة
سالية)

Eugenia قَرْفُون
(أشهر أحد أشجار السافوي - حسن جسد
والشجار حرجية من الصبابة الألبية Myrtaceae)

Eugenia acris, wild clove
قَرْفُون بَرْي
(أشهر clove tree)

Eugenia aromatica قَرْفُون
(أشهر clove tree)

Eugenia jambosa a jambosa
مُطَاع الزرد •
إشجار مالابار • حبوزة

Eugenia pimenta allspice
أشهر

eugenics علم تحسين النسل
(عن حريق نقول - الوراثية وعلم
الوراثة - أنظر genetics)

eumetric race مُتَالَة زَيْعَة
(أشهر في صلب الحيوانات الدواجن
على أسلالات استوطنت أوروبا)

Eumolpus vitis common vine
grub Western grape rootworm
مُتَغَص كاتبة

Euonymus (Euonymus)
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

Euonymus japonicus
أشهر البومانية بمعنى الزهرة الطرية -
أشجار التي رعاها وهرتها - والنسبة مصرية -
حس وهو من الصبابة الألبية)

- Eupatorium** عايتة • يوتانوبوم
(حسب نباتات عيشة مقفلة دراعه أو برة).
- euphorbia, spurge** Euphorbia
قريبون • قيقوع
(أنظر سادة لثاله).
- Euphorbia the spurges** قريشون
(السمشات • السموات وهي من أسس يود بي • ويسمونه أيضا القيقوع والبيقوع وهي من السريانة صمغ على كبر سات له لن دار • جيس صيات من فصيلة اميريويات فيه عدة أنواع لا كبر شال له في لوزاعه • وهات منها).
- Euphorbia helioscopia, sun spurge** قريشون الشمس • حيلاب
(spurge "sun" اسر).
- Euphorbia lathyris; myrtle spurge, caper spurge** ماغودانة
شبرم.
- Euphorbia pithyusa** شبرم.
- Euphorbia pulcherrima; poinsettia** قريشون قشيرية
رست الصمغ في مصر • له د بار حمر كبيرة في السمر • كسره في خدائق القاهرة).
- Euphorbia triacantha Fors sun spurge, wart wort** لايتيه • حيلاب
(وعندمان أيضا على أنواع أخرى من القريشون • والعلمه في الشام تحول خشكوب بدل من حيلاب).
- Euphorbiaceae** قريشونيات
(يسمونه فصيلة القريشون • ويسمونه وهي من دوات الصمغين يفسل القريشون • الخروخ • والحبوب • والنباتات مع).
- Euphrates poplar Populus euphratica** حور قراي • قراي
ابوع صيدو على شواطئ القراي حور حور قراي • أنظر poplar.
- Euprepocnemis piorans; clover grass hopper** قحاط الرسيم

- European alder (Alnus glutinosa)** جاز آلبا النروي
(أنظر الاسم العلمي).
- European fire-thorn (Pyraecantha coccinea)** شوك النار الأوربي
(أنظر الاسم العلمي).
- European ash (Fraxinus excelsior)** مزان أوربي • مزان عالم
(أنظر الاسم العلمي).
- European aspen (Populus tremula)** حور جرجاج
(أنظر الاسم العلمي).
- European ass (Equus asinus asinus)** حمار أوربي
(من ملالات الحمار • يسب إليه حمار بواتو في فرنسا • أنظر Equus).
- European bean-weevil (Bruchus rufimanus)** مؤنة القول
(Bruchus أنظر).
- European beech (Fagus sylvatica)** زان أوربي أو معروف
(أنظر الاسم العلمي).
- European bee-eater (Merops apiaster)** حصار شائع أو مشروق
(bee-eater أنظر).
- European bladdernut (Staphylea pinnata)** عقودة متقابلة الوريقات
(أنظر الاسم العلمي).
- European boxthorn (Lycium europaeum)** قوشج أوربي
(Lycium أنظر).
- European columbine (Aquilegia vulgaris)** حوصية الحقائق
(أنظر الاسم العلمي).
- European corn-borer (Ostrinia nubilalis or Pyrausta nubilalis)** ثاقب الذرة الأوروبي • حصار صفاق
الذرة الأوروبي.
- European elder (Sambucus nigra)** حمان أسود • حمان أوربي

- (أنظر الاسم العلمي).
- European fire-thorn (Pyraecantha coccinea)** شوك النار الأوربي
(أنظر الاسم العلمي).
- European foulbrood; black brand** من ض الحفنة الأوربي
(مرض يكسري بسب حلايا الحل).
- European Free Trade Area** منطقة التجارة الحرة الأوروبية
- European globeflower (Trollius europaeus)** حورذان الجبال
(أنظر globeflower).
- European glorybird (Convolvulus arvensis)** عصب أوربي • كلاب العقول
(أنظر الاسم العلمي).
- European goatsucker (Caprimulgus europaeus)** حبة أوربي أو شائع
(Caprimulgus أنظر).
- European hawthorn (Crataegus oxyacantha)** دحور شائك
(Crataegus أنظر).
- European heliotrope (Heliotropium europaeum)** رقيب الشمس الأوربي
(Heliotropium أنظر).
- European hornbeam (Carpinus betulus)** تيربة أوربي أو شائعة
(أنظر الاسم العلمي).
- European larch (Larix decidua or L. europaea)** أوربي أوربي أو شائعة
(Larix أنظر).
- European linden (Tilia europaea)** زيزون أوربي

- (ويعرف أيضا باسم common lime أنظر Tilia).
- European mignonette; weld (Rosa acuta)** بلسية • إليلج
(القنوس والمعدرات نبات عشبي مبني من الفصيلة البهلونية).
- European nettle-free (Celtis occidentalis)** ميس قريبي
(Celtis أنظر).
- European perch (Perca fluviatilis)** قرقش نوري أو أوربي
(perch أنظر).
- European privet (Ligustrum vulgare)** ليجستروم أوربي أو شائع
(Ligustrum أنظر).
- European scorpion (Scorpio europaeus)** عقرب أوربي
(scorpio أنظر).
- European spindle tree (Evonymus europaeus)** أوربي أوربي
(Evonymus أنظر).
- European sycamore (Platanus orientalis)** كلب أوربي
(من أشجار النوازع صند للريج والدخان والسمر • أنظر Platan).
- European vine (Vitis vinifera)** كرم أوربي • كرم شائع
(أنظر الاسم العلمي).
- European wild boar (Sus scrofa)** دت أوربي • دت • خنزير
(جس حيوان من فصيلة الخنازير منه يتحلل الخنازير الأهلة).
- Eurygaster integriceps** بقعة الزرع
(جس حشرة الشوكة في الشام وهي تطو على سابل الحنطة والقمح • ويغيب أفراد البوكة لأنها كلمة مشهورة في الشام والعراق وإيران).

- Eutaxia** مخطبة • أوتاكسيه
(من اليونانية بمعنى شجرة الجمجمة لكل الشجرة الخليل إيان القزاريها • جس شجر خترين من الفصيلة القرنية).
- Eutetranychus orientalis; citrus brown mite** مائل هكاروز
الحفشيات البني.
- Euthymus pelamys; ventrally striped bonito** شيت مخططة البطن
(نوع يكس في سواحل الشام من شيا حتى بحر سول).
- Eutoca** حصب • أوتوقة
(مسب دهره الصب لكثرة أزهارها • جس نباتات تزرع لزهرها).
- eutrophic** ميس غذائي • ميس التندبة
- Euxophora oascatella; eggplant stem borer** قرقنة الباذنجان
حمار ساق الباذنجان.
- evaginated** دودة ساد حشان في مصر • حفرة من دهر حركات لأحده وفصيلة الخنازير).
- evaluation** تقدير • تقسيم • تقويم • تقسيم
(تقسيم ثمن الشفعة المراد بها).
- economic evaluation** تقسيم اقتصادي
- evaporated milk** حليب مكثف
(حليب مكثف أو متركز بالتبخير جوي حواي 30 بالمائة من السادة اللبنة العادية).
- evaporation** تبخير
(تحول مائة إلى بخار).
- evaporator** مبخرة
(آلة صحت التبخير والتحويل بالهواء المسخن فيسب حفظها أو تمهيد).
- evaporimeter; atmometer** جهاز تبخير
مقياس التبخير.

- (كس آلة سمع في قياس سرعة سحر الماء • ميس قوة الجو المشبعة).
- even aged** متجانسة العمر
(تعدى على العدة اني لا يوجد إلا فرق طفيف من أعمار أشجار الفصيلة • والفرق المقبول في العمر هو عموما من عشر سن إلى عشر سن).
- evening campion (Lychnis alba)** لحنيس أبيض
دهر من الفصيلة لفرهية يصح سادة أسر Lychnis.
- evening primrose Oenothera biennis** أفتدة مقلولة
حمار دهر من فصيلة الأفتدة • أنظر Oenothera.
- everbearing** مستمر التحمل
(وصف سمس الساسات اني شمر لفترة سمر مصمم موسم لإمداد فلا تصح ثمارها دهره وحده).
- everblooming** مستمر الإزهار
(أنظر المادة مشابه).
- evergreen** دائم الخضرة
(النبات اني لا يغير لونه شرا شرا من دهره الأشهر • بن يدوم غله أروق حتى صهر دهر جديد • وعكس مروه السلك • وهي شجرة س يكون لها أوراق شيلة أي ساطة كها في شها).
- evergreen birthwort Aristolochia sempervirens** زردود دائم الخضرة
أنظر Aristolochia.
- evergreen cypress Cupressus sempervirens** شرو شائع • شريش
أنظر Cupressus.
- evergreen firebreak** وقف شجير
من الحريق.
- evergreen firebreak** وقف شجير
أنظر firebreak evergreen.
- evergreen oak; holly oak Quercus ilex** تلوط أخضر

(شجر دائم الخضرة - يوجد في سواحل
إسبانيا - أطر Quercus)

evergreen rose, *Rosa sempervi-
rens* (rose)
ورد دائم الخضرة
أطر

evergreen trees أشجار دائمة الخضرة

everlasting, everlasting flower,
immortelle مخلدة - خالدة
(اسم يطلق على عدة أنواع من الزهور
من جنس Helichrysum و Gonphrena
و Acroclium و Gnaphalium)

|| Oriental everlasting (*Helichrysum
orientale*)
خالد مرقية أو عطيفة
(أطر Helichrysum)

everlasting pea (*Lathyrus latifo-
lius*)
حداد عريض الأوراق
(نوع محدد من جنس لثريوس - أطر
Lathyrus)

everted مقلوب سطحاً بظاهر

Eve's-cup trumpet pitcherplant
(*Sarracenia flava*)
ثوبه دهنية - كوب حواء
أطر (pitcherplant)

Eve's-dame's rocket
زهرة السماء البستانية
(نظر *Hesperis matronalis*)

evil or king's evil
عقده ذرشة - عقده حناريقية
أسر (scrofula)

evisceration
تريح الأحشاش
(و يطلق على عملية تطفئ دماغ الحية
الحيوان (مديح))

evolution تطور
|| organic evolution تطور عضوي

Evonymus, Euonymus أوغونيموس

(ممرية) وهي من البوتانيات
أطلقها تيوفراسطس على هذه النباتات، ومنه
النبات الحشيش التسمية - لم أجده في المرفقات،
ولا في كتاب بوسط، ولا في النجدة، ولا في
شرح أسد القادر، ولا في كثير غيرها من
المراجع. وذكر أحمد عيسى نوعاً منه
عرقه الزاهب، وعزاه إلى موريه - وهو ترجمه
الاسم العلمي الفرنسي لهذا النوع وهو
bousset de prêtre أي فلتسو الزاهب،
والعلاقة بسمونه المريخاني - ويسمونه هذا
الاسم أيضاً على غيره. أطر *Russelia*
جنس شجر وجنيه من الفصيلة الغنانية
Celastraceae فيه أنواع للزينة، وأنواع
نبت في أحراج أودية وغيرها.

Evonymus alatus; *alate euonymus*
أوغونيموس مجنح

Evonymus americana; burning
bush; strawberry bush; wahoo
أوغونيموس أمريكي
(جنس من الفصيلة الماسية ذات قرون
حمرية حادة).

Evonymus americanus; American
euonymus
أوغونيموس أمريكي

Evonymus europaeus; European
spindle tree
أوغونيموس أوروبي

Evonymus japonicus; euonymus
of Japan
أوغونيموس ياباني
(مبوف في حقائق دمشق).

Evonymus latifolius; latifoliate
euonymus
أوغونيموس عريض
الأوراق

Evonymus nanus; dwarf
euonymus
أوغونيموس قزم

Evonymus radicans
أوغونيموس كثير
الجدور

Evonymus verrucosus
أوغونيموس مؤلولي

ewe
نسيجة

(ج) ساج وتنجت - أشي الضائق منه
ملاحها للحداد أي بدءاً من الشهر الخامس
عشر من عمرها وبعد من التي تنمي
نسيجة).

(١) دَخل • دَخل • دَخل
(ج) دَخل ودَخل وفَخل (الخ).

(٢) حَرقوة
(المخض - وهي الأنثى من أولاد
الضائفة).

حليب الناج
ewe's milk

لا سويديانية -
exalbaminous

لا أنثوسبرمية
(تطلق على الحبوب عليه الوبد).

(١) طَبع • طَبع طَبعية
exanthema
(٢) تَوَات • تَوَات طَبعي
(توات بسبب الحصبية ينتج بتمسغ
الاصمعة ونوع الأوراق بلون يرق، وينتج عن
سوء التغذية).

excavating for minerals
تَحري المكاون
(حفر التراب لتفحص عن المعادن في
الأرض).

حفر • حفر
excavation

(١) مَباينة
exchange; barter
(تعد بقى به المرفق على تبادل سلعة
بسلعة).

(٢) تبادل • مباداة • استبدال

تبادل الغازات
gaseous exchange

يوانغ • إزافه غير قتالة
excellent
(مادة مالة أو مينة لقوام تصف إلى
دواء أو مريح).

نَسم إنتاج
excise duty

مَحظورة
enclosure
(المنطقة التي تُمنع الحيوانات عن
دخولها بالحيوانات - فارن enclosure).

يزاز • فضلات
excrement, excreta

(س) برر نتيجة لهم من امت الانسان
والحيوان كالفطاط والبروت والخبي والبهر
والزرق وغيرها).

نأيه • زائلة
(تطلق على الزوائد التامة الطبية
كالأظفار والشر أو على التوائ غير الطبية
المتوهة أو المتوهة).

excreta
فضلات الجسم

excretion
إفراز
(إفراز أو إفراز فضلات الجسم).

excretory system
جهاز الإفراز •
أجهزة الإفراز

execution
تنفيذ

exfoliation
إتقار • تقشر
(تقشر لحاء الشجر في الخريف كما في
الكروم والدنق والبلوط وغيرها).

exhalation
تَفرغ

exhaustion
(١) استنفاذ - إفراغ أو
تفريغ بالسحب

(٢) دَهن
(وهو الأرض ليفان عوامل الجذب
بمختلف الأساليب).

exhibition
تعرض
|| agricultural exhibition
تعرض زراعية

existence
بقاء • عيش
|| struggle for existence
تأزع البقاء

Exoaceae
مُجندلات
(فصيلة المجندلات من رتبة الفطور
الزقية - أسميتها بهذا الاسم لأن بعض أنواعها
الغالبية تجدد ورق بعض الأشجار المثمرة
الملاحة بها).

exomphalos; curl
مرضى التحد
(مرض قلبي يجدد ورق الأشجار المثمرة
الملاحة بها).

Exomacra
مُجندة

جس طر من صيلة المجندلات منه
أنواع طبية).

Exoscutus cerasi
مُجندة الفرايبا
أي الكرز

(محدث منه مرمغة يسوته مكتمة الشعر
witches' broom).

Exoscutus deformans
مُجندة البتراون
وصيب المرفاق أي الفوخ في مصر
تحدث فيه مرض الحكة وهو يسمى
peach-leaf curl).

Exoscutus pruni
مُجندة الإحص
(لاجمي في اللمة هو البرقوق في مصر
ولحوق في الشام).

Exobasidia
دياميات خارجية
حصلة فطور طفلة موزنة المتعاطات).

exobasidium of vine
ديامة كزرم
الخارجية

expenditure
نفقات • مصروفات

experiment
مجرية

experimental design
تصميم اختباري
أو تجربي

experimental field test-field
حقق التجارب

exogenous
(١) خارجي النمو •
ظاهري النمو
(النمو أو النمى البدني ينشأ خارج
النمو أو النمى البدني والبدن - وتحت توات
المنس بأها خارجية النمو أي أن مائها
سوى من الخارج إلى الداخل).

(٢) خارجي النشأ - دخيل
garden

exomphalos or exomphalus, um-
bilical hernia; navel rupture
فتق الشرة

exoskeleton
هيكل خارجي
(كهيكل العفريات أو كدعج القحفاة).

exanthosis
نضج • نأفة خارجي •
تعال خارجي

(أطر osmosis)

exostosis
(انتضج سطح لعظم - وهو أشكال شيت
الشرينات في كب العفيدة مائها يمي).

hog-spavin
خرد خارجي

cartilaginous ringbone
قرن

curb
دخس

spavin
خرد داخلي

spasms, fuses on the canon oone
مَشش

exotic
غريب • ذخير
الاسدي لا اسكو في وضع انطسي في
الأسدي بي بساوي سحت).

expansion
تَمدد • توسع

expenditure
نفقات • مصروفات

experiment
مجرية

experimental design
تصميم اختباري
أو تجربي

experimental field test-field
حقق التجارب

exogenous
(١) خارجي النمو •
ظاهري النمو
(النمو أو النمى البدني ينشأ خارج
النمو أو النمى البدني والبدن - وتحت توات
المنس بأها خارجية النمو أي أن مائها
سوى من الخارج إلى الداخل).

(٢) خارجي النشأ - دخيل
garden


exomphalos or exomphalus, um-
bilical hernia; navel rupture
فتق الشرة

exoskeleton
هيكل خارجي
(كهيكل العفريات أو كدعج القحفاة).

exanthosis
نضج • نأفة خارجي •
تعال خارجي

expirantion	(١) انتهاء • انتهاء الأجل	export	تصدير • مبادر	(أنظر "extensive" cultivation)	
	(٢) زفير	exportation	تصدير	exterior	خارجي
exploit	إستثمر • استمر	export control	مراقبة الصادرات	external	خارجي • ظاهري • سطحي
exploitability	Sylv • إقطاع • إستغلال	export declaration	بيان الصادرات	external medium	الوسط الخارجي • البيئة الخارجية
	يمكن وضع لشجر وجمعها	export duty	رسوم التصدير	external nares	فتحة الأنف
exploitable age	عمر الاستثمار • سن الاستثمار	export licence	إذن أو ترخيص تصدير	external nares	فتحة الأنف
	(العمر الذي تنعكس به سرعة نمو شجرة • لكي تفسر أعدادها صلاحيته لأغراض بحثه إحصائي •	export procedures	إجراءات التصدير	extinction	(١) انقراض • اندثار
exploitable diameter	القطر الشجاري • القطر الجذعي	export quotas	حصص التصدير		(٢) إخماد • إطفاء
	القطر الذي يفسر • كساد • إمكانية	export subsidy	إعانة تصدير	extracellular	خارج الخلية
diameter	سبب الشجرة • محاربا • قطر	exposure	(١) تعرض	extract	مخلصة • مُستخلص
"exploitable"			(٢) تعرض	dry extract	مخلصة يابسة
exploitable girth	المحيط الشجاري • المحيط الجذعي	expropriation	تزعج الملكية	(dry matter)	(أنظر)
	(المحيط الذي يحسب شجرة صناعية)		(استلاك في العام بأي أن يأخذ الحكومة ملك الصبر • وهو ملك الملك ملكه قانونياً لتفيع العام • على أن يفتح منه المأمون إليه) •	extraction	استخلاص • استخراج
size exploit	حجم استغلال • قطر	exserted or exert stamens	أشدية بارزة	extractor	جهاز استخلاص • جهاز استخراج أو استطار
able			(عندما تظهر الأندب خارج الملف المرهبة) •	honey extractor	مستخرج
exploitable size	حجم استغلال • قطر	exsiccation	جفاف • جفاف		(آلة يستخرج بها الحسل من الخلوب بالقوة المائية) •
	(الحجم الذي يفسر كاد يحسب شجرة صالحة للاستثمار • قطر) •		(جفاف منطقة أو مستنقع لأسباب غير إقطاع الطر أو قلته) •	extra-floral	خارج الزهرة
exploitable		exstipulate leaf	ورقة لا أشدية • ورقة عديمة الأشدية		(لفظ توصف به التركيبات التي تقع خارج الزهرة كبس الأفراس والتند العنبرية) •
exploitation of stand	استثمار أشجاره		(الأشدية أو الزمرة هي زائفة وورقة مردوحة تكون في دائرة ملاقى الورقة في بعض النباتات كالورد والقول • أنظر Estipale) •	extraseedinal	خارج البذرة
exploitation value	قيمة الاستثمار	extension	(١) امتداد • تمدد • أنشاع	extrorse anther	يشير خارجي التفتح أو الانتباه
value • exploitation			(٢) موصلة • موصلة تمديد	exudation	تفح • إفراز • تحلب • نز
exploitive farming	زراعة استغلالية		(٣) ملحق • فرع ملحق	eye	عين
	تتمسك بالرياح السريع ولا يتم بإسكان البرية والأعشاب بها) •	exploration	استكشاف • استقصاء		(عضو البصر في الحيوان) •
exploration		extensive cultivation: extensive farming	زراعة شتية	eye, bud	عين • أجنة • زمرة • برعم
exploratory puncture	نقطة استقصائية		زراعة شتية		(تلمية نباتية مغيرة في رأس النسن أو

eye-lashes	أهداب العين - رموش العين	(مرض فطري بسبب السمات ينتشر بكم أحليجه د ب إدار تستمر فيه الحول)
eyeballs	أعصاب	
eyelids	جفون	
eye-socket	قناة (ج) قلائد	eyetooth
compound eye	عين مركبة	نابك الملوي
eye-flap	غاية - كناية العين	eyrie, eyry; aerie
(blinker)	(أنظر)	وكر الكواسر - وكر النسر
	eyespot	نمط عيني



F



f

Faba فول • بانه • فابا

(حس نبات خضراء سوتة رابطة من الفصيلة البقولية منها أنواع عذوق بحسها (broad-bean و bean)

Faba vulgaris var. equina; broad bean فول سجيل • فول ميشري horse-bean راسر

facet سطح • سطح صبر

face value قيمة اسمية

factor (١) عامل • عامل

(٢) عامل وراثي

gene راسر

biotic factor عامل أحيائي

biotic factor راسر

dominance factors عوامل سائدة

etiaphic factor عامل مرتي

وهو يكون عديم مرتي، كل ما يغير مستمر بمرته.

inhibiting factors عوامل مدمرة

lethal factors عوامل مميتة

recessive factors

factor of safety عامل الأمان

factors of production

factors of the locality (locality "factors of the"

factory; works مصنع • مصنع

(الأولى تامة في مصر، والثانية في الشام • مؤسسة صنع فيها المستودعات الحديثة).

factory farm مزرعة انتاجية أو تجارية

(مصر فيها المصل على نظم الحديثة وعلى نظام واسع).

facultative parasites طفيليات أو

متطفلات اختيارية للتطفل

(كائنات عذوقية مغيرة غائبة، ماصعة، المبيد إما زئامة أو متطفلة).

faeces; feces براز • غائط • زوت

Fagaceae فصيلة الزان والبوط

Fagus (فصيلة ثيابة تضم جنس الزان Castanea والبطوط Quercus).

عامل مستحبه

عامل الأمان

عوامل الإنتاج

عوامل التوقع (راسر

مصنع • مصنع

(الأولى تامة في مصر، والثانية في الشام • مؤسسة صنع فيها المستودعات الحديثة).

مزرعة انتاجية أو تجارية

(مصر فيها المصل على نظم الحديثة وعلى نظام واسع).

طفيليات أو

متطفلات اختيارية للتطفل

(كائنات عذوقية مغيرة غائبة، ماصعة، المبيد إما زئامة أو متطفلة).

براز • غائط • زوت

عوامل مدمرة

عوامل مميتة

fagara

(حس زهر للترين من الفصيلة الخنايية. أنظر Zanthoxylum).

ash-leaved fagara (Zanthoxylum fraxineum) فاغرة مزينة الورق

pepper fagara (Zanthoxylum piperifolium) فاغرة قلقة

faggot; fagot قيث • قيث (حزمة الخشب).

faggot branches; sticks عيدان (أشواك ومعالج تمكث عندما تخطم الأشجار فتصنع شرا).

Fagonia cretica خلوى • عاقول • شوكية

(أظفر "thorny" trefoil)

fagopyrism; buckwheat eczema مرض البطفلة السوداء • تسمم بالبطفلة السوداء.

Fagopyrum حنطة سوداء (حس بان ألحق بالجوب وليس منها بل هو من الفصيلة البطاطية. أنظر

forget-me-not

Fagopyrum emarginatum; buck-wheat of Nepal حنطة سوداء، مفاقة (أنظر Saracen corn)

Fagopyrum esculentum, common buckwheat حنطة سوداء، ثابته أو مرفوعة

Fagopyrum tataricum; Tatarian or Indian buckwheat حنطة سوداء، قريشة (أنظر Saracen corn)

fagot; fagot قيث • قيث (حزمة الخشب).

Fagus; beech زان • مزان (تطلق الكلمة العربية الثانية على المراد آية. أنظر كلسه Fraxinus. جس أشجار حرجية وللترين من الفصيلة البوطية Fagaceae).

Fagus americana or Fagus ferruginea; American beech زان أمريكي (نوع يسلم للترين وفيه أشواك).

Fagus sylvatica; copper beech; common beech; European beech زان معروف أو شائع (يمرس في الأخراج وفي الحدائق. وله صرود كثيرة كالراك الأرواني والسنج والكبير الورق والسنتي والتجليي الخ).

fair شوي • شوق موسمي • معرض شوق المراتبي

livestock fair سوق خنص فيها الدس في أيام معلومة ليع العادية).

fair conditions ظروف متوسطة (بالنسبة لوضع النبات أو الحيوان أو الإنتاج).

fairies' hair (Cuscuta epithymum) كشوك التستر (نبات طفيلي سوطه مفر أو ضر خطية

بلوال تطف على مصبتها وتنب فيه برواءه سس منه ومن اسمائه epithymum {thyme dodder).

fairies' horse; ragwort groundsel (Senecio jacobaea. ثابحة مفاقة (عند مفاقة من الفصيلة المركبة الزمارها صرراء. أنظر Senecio).

fairies' petticoat (Digitalis purpurea) قممته أروانية (أنظر الاسم العلمي).

fairies' table, common mushroom غطر • غطر القراب (خامة النوع الشائع المعروف باسم Agaricus campestris).

fair-maid of February (Galanthus nivalis); snowdrop حورية شباط • عالتوس • زهرة اللبن الثلجية (حس زهر من الفصيلة البرجعية).

fair-maid of France حورية فرنسية (من الاسم الانكليزي. اسم يطلق على ثلاثة أنواع من الزهر هي التالية :

(١) حودان القويطي الورق crowfoot (٢) كاسر الحجر الشبي Ranunculus acris (٣) زهرة الوفوق ragged robin (cuckoo flower (Lychnis fls-cuculi).

fair-maid of Kent (Ranunculus acrifolius) حودان القويطي الورق (أنظر Ranunculus).

fairy bell; fairy cap; fairy glove محربس الجنب (Digitalis purpurea) جببة أروانية (أنظر الاسم العلمي).

fairy grass (Briza) بريرة (نبات عشبي من السحبيات ذو خيالات. زهر أبيض ريج • من اسمائه أبقا quaking grass).

fairy ring mushroom فطر دعامي خيمي الخشب

falseform مسخني اشكن

falseform Achillea, Achillea falcata Achillea أحيلة ميجسه • (فيسون) راسر

Falco pyrraleo gerfalcon gyr-falcon مسور • مسر مسر من لحوارج من حسي الصر بكنه (عند حسي).

Falco peregrinus peregrine شاهين راسر

Falco savor or Falco cherrug صر راسر

falcon صفر • صفر (يصور المصور بعه falcon على ايات الصقور لب مكر وهو صر حسي وأقل حراة مسمى tereel أو tereel

stone falcon شيق الحمام (تؤم أو شمو).

Falconidae صقريات (فصيلة مسور والخرام من جوارح الصر. صر صفر و صر وسبعين و صر والشو و صر الخ).

Falconiformes birds of prey كواسر • حواسر • بباغ الصر (Raptore) راسر

fall (١) سقوط (مقوط الورق أو شوا).

(٢) فصل الخريف

fallage (١) قطع الأشجار (في حرجه).

(٢) لشو مقطوع

fall barley, winter barley صبر حرجي أو شوي

تغير في الحجم بعد

fall of the leaves إنساق
(سقوط الأوراق أو الساق)fallow fallow land الأرض المستريحة
أرض استأثت الأرض استجالةfallow field الأرض التي تركت حولا أو مكر راحة
ر.ع. وكل أرض في دورة إردعه لا راحة
موسمه فطيم أو مستجالة
ويعتبر الصلاحون أرض استجالات بالصح
والصح باسم، وهو في اسمه يوم وأرضه
أرضهfallow bush الأرض المستريحة
bush fallow بأخرfallow break إنساق الأرض • ساق
الأرض • استجالة الأرض
(ترك الأرض حولا أو أكثر لا ر.ع)fallow deer Cervus dama
أكل أفسر أو آدم
الأسن الأفسر في دمشق • وهو الأفسر
والأفسر في كلب الدعة • حوا سحر من فسه
أفسدتfallow finch wheatear (Saxicola
oenanthe or Oenanthe oenanthe)
أسنق
أو من في شهاfallowing fallow break إنساق
الأرض • استجالات الأرض • استجالة
الأرض
(ترك الأرض حولا أو أكثر لا ر.ع)fallow land (١) الأرض المستريحة
أرض استأثت الأرض استجالة
fallow (أخر)(٢) فواح • فراح
الأرض المستجحة ر.ع أو غير
لمحصر • وهو باسمه لاكثره أرض
شرب ولم تزرع ولم تحرس

fall wheat winter wheat حبة شتوية

false acacia سنبل كاذب • دوتيه

false hellebore (Veratrum) حورية
(جس شجر للترين من الفريجات
الفراتية - أطر *Robinia pseudo-acacia*)false-aloe Tritoma (Tritoma
vire) إطر يطوهم ألوية كاذبة
(Tritoma (أخرfalse annual ring حلقة سنوية كاذبة
(راق من حلقة سنوية عتده الطعنت)false aphid أوتة كاذبة - برنوت البات
(Aphis (أخرfalse banana موز كاذب
(pawaw (أخرfalse-basil snapwort (Saponaria
ocimoides) صابونية البات الكاذب
(snapwort (أخرfalse bitter-sweet (Celastrus
scandens) حراثة شقة
(Celastrus (أخرfalse bud; side shoot برعم تنود
برعم كاذب
(برعم أو عروق ينمو على غصن أسنةfalse chamomile (Boltonia) بقطوية
(باسم بلاني إنكليزي - جس آخر من
فصيلة المركبات)false cypress سري • تنو كاذب
(Chamaecyparis (أخرfalse dragon's head (Physentegia)
فدسانجية
(سما موحدة الكس • جس آخر من
الفصيلة الصنوية)false ebony (Cyrtosia laburnum)
سيتيس • أبتوس كاذب
(Cyrtosia (أخرfalse grape (Parthenocissus quin-
quefolia) كرمه عذراء خماسية الأوراق

(أخر الاسم العلمي)

false kernel; bunt of wheat
نحر الصنعة • تفحم تين
(مرضى فطري شبه ملود طفيلية مجهرية
من نوع *T. foecida* & *Tilletia caries* أطر
(bunt).false larch (Pseudolarix) كاذبة
(جس حرجي ولترين من الفصيلة
المشوية أي المشوية)false nettle; white ramie (Boeh-
meria nivea) رامي أبيض
(ramie (أخرfalse nutmeg (Torreya nucifera)
مطوية جوزية
(أخر الاسم العلمي)false oat (grass); tall oat grass
خرطال عالم
(Avena elatior)
(Avena (أخرfalse pepper plant (Schinus molle)
فلفل كاذب • فلفل مالقة
(جس للترين من الفصيلة البنية لأوراثه
المعمر ولشاه الحراء واحدة الفلفل - أطر
(pepper "false").false ribs مفلوع كاذبة أو زائفة
حلقة سنوية كاذبة
(أي غير مكسلة)false ring
false saffron (Carthamus tinctor-
ius) قزطيم • قزطيم • قزطيم
(أخر الاسم العلمي)false senna (Columba arborescens)
سنا كاذب
(bladder-senna (أخرfalse smut; green smut
تفحم كاذب
(أي نوبة الفطريات - وهي مسجوع
الأسل المتحددة من أبتوس - وكب الأسف)

(أخر الاسم العلمي)

false hellebore (Veratrum) حورية

(جس بانات طيبة من الفصيلة
المشوية)false kernel; bunt of wheat
نحر الصنعة • تفحم تين(مرضى فطري شبه ملود طفيلية مجهرية
من نوع *T. foecida* & *Tilletia caries* أطر
(bunt).false larch (Pseudolarix) كاذبة
(جس حرجي ولترين من الفصيلة
المشوية أي المشوية)false nettle; white ramie (Boeh-
meria nivea) رامي أبيض
(ramie (أخرfalse nutmeg (Torreya nucifera)
مطوية جوزية
(أخر الاسم العلمي)false oat (grass); tall oat grass
خرطال عالم
(Avena elatior)
(Avena (أخرfalse pepper plant (Schinus molle)
فلفل كاذب • فلفل مالقة
(جس للترين من الفصيلة البنية لأوراثه
المعمر ولشاه الحراء واحدة الفلفل - أطر
(pepper "false").false ribs مفلوع كاذبة أو زائفة
حلقة سنوية كاذبة
(أي غير مكسلة)false ring
false saffron (Carthamus tinctor-
ius) قزطيم • قزطيم • قزطيم
(أخر الاسم العلمي)false senna (Columba arborescens)
سنا كاذب
(bladder-senna (أخرfalse smut; green smut
تفحم كاذب
(أي نوبة الفطريات - وهي مسجوع
الأسل المتحددة من أبتوس - وكب الأسف)(مرضى فطري يصيب النباتات المعينة
ونظري رأس البزرة بطلا ديتوي اللون
مخلفي الفلمس يتود وصلب فيما بعد)false sycamore; Chinaberry (Me-
lia azedarach) أراذوخ
(azedarach (أخرfalse syringa; mock-orange
فيلادلفس
(جس للترين من جس فيلادلفس وفيله
كلسرات الحجر - أطر (Philadelphus).false tamarisk (Myricaria)
مرقاوية • شيرقاوية
(جس بجبات قربه من الطرف من
الفصيلة الطرفية)false tinder-fungus (Phellinus
ignarius) موفان كاذب
(يعيش على البلوط)false Tunga (Pseudotsuga)
أشوخة كاذبة
(جس شجر من الفصيلة المشوية شبه
الأشوخة)false wheat (grass); quaking
grass إبرزة
(fair grass (أخرfalse wheat (grass); quaking
grass إبرزة
(fair grass (أخرfalse wheat (grass); quaking
grass إبرزة
(fair grass (أخرfalse wheat (grass); quaking
grass إبرزة
(fair grass (أخرfalse wheat (grass); quaking
grass إبرزة
(fair grass (أخرfalse wheat (grass); quaking
grass إبرزة
(fair grass (أخرفي الجبل والبقر ضبط الأثر أي الأفراد
المتحددة من أبتوس مشويين)family farm مزرعة عائلية
يعمل فيها أعضاء العائلة لتغطية نفقاتهم
المعيشية بخلاف المزرعة التجارية
(factory farm).

family pedigree نسب الأسرة

family property; family posses-
sions ماله الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

family pedigree نسب الأسرة

Chinese fan palm (Livistona
sinensis) ليوسفطويه شبيهة أو لانتانا صينية
أو لانتانا شبيهة
(Livistona (أخرdwarf fan palm, Chamaerops humilis
حاجير شبيهة
(Chamaerops (أخرfan-shaped (Hort) موزة • شكل مروحي
(شكل المروحة في هي جسم المصنوع
وسكنه)fan-trained tree fan-shaped
espalier غصين
(شكل من أشكال الأشجار المتدرة
ممتدة - وبعد لعنه مسجوع من أفسد
مصح)fan training تعصيد
(نظر بعدة المصاحف)farcy chronic or cutaneous glan-
ders رُعاسام
(مرض معد يصيب دواب محبقة - وهو
سفن إلى لسان مسجوع قسلا له - وسمى
بفعل في اسمه)fancy price سعر بأعظ
fan delta; alluvial fan دلتا مروحية
أو طيبةfarding bag كيرش
(أصعد لاسي في لمسحرت)farewell to spring (Chenopodium
album) رجس
كركب الجبلfarina دقيق • دقيق الحبوب
أو أخطاط
(١) سناء • شب (٣) طحين
من الحبوب أو الحبوب المشوية)farinaceous sage (Salvia farina)
عينة طيبة
(أخرfarinaceous sage (Salvia farina)
عينة طيبة
(أخر

- || acetic ferment حَمِيرَة اَسَل
(سجود الكحول ابي حنبل حَمِيرَة اَسَل)
- || lactic acid ferment حَمِيرَة اللّس
(سجود سكر بس من حامض لسك)
- || lactic ferments حَمَائِر سَبِيَّة
milk enzymes اعطر
- fermentation اَحْبَا . نَحْر
وتتكون اسود المعوية بسائر الحماض
الذكية في المعدة (اسهه واسرايه) وعلى
هذا يوجد احماض حَمِي ووتدري ولسي
ودري وكحولي واحماض الترحه. اعطر
nitritication اَحْب .
- || butyric fermentation اَحْبَاد سَبِيَّة
أو دُرَادِي
(اعطر butyric fermentation)
- fermenting يَحْمِر . يَد . تَبِيد
(محلول عصير قصب يحمر في ابدان
أو افسايد)
- fern (Filices) نَحْرَس
[انام من السلا زهريات] نوعان من
سرحس Filices مثل الحصار و كبره
الشروساها. اعطر ferns
- || adder's fern (Polypodium vulgare)
سَقَائِج . سَقَائِج . كثير الدُرَادِي
(الوع من السرحس)
- || adder's tongue fern (Ophioglossum
vulgatum) سَالِ السَّبِيَّة
(Ophioglossum) (اعطر)
- || asparagus fern (Asparagus plumosus)
يَهْدُو رَشِي
السرحس ورفسه (اي من ورق اسودع
الساق) وهم يهزونه منه.
- || black maidenhair fern; Venus hair
Adiantum capillus-veneris
كُزْبَرَة اَدِيش . شَر الُكُول . شَر بِيَار .
شَر اَبِيح
(نوع ثنائي من اسراخس)
- || elrobbing fern (Lygodium palmatum)
نَحْرَس مُشَقِي
جنس نباتات مفرشات من القبلة
(المحوصية. اعطر Clematis)
- || flowering fern (Osmunda regalis)
اَشْبَدَة مُلَوِكَة . نَحْرَس مُزَيَّر
(اعطر "royal" fern)
- || lady fern; marsh fern (Thelypteris
palustris) نَحْرَس الناقع
male fern (Dryopteris filix-mas or
Aspidium filix mas) نَحْرَس ذَكَر .
شُرْد . جُنْشَار
(نوع من السرحس يسجل طبعاً لطرد
الديدان السرحس)
- || royal fern or flowering fern (Osmunda
regalis) اَشْبَدَة مُلَوِكَة .
نَحْرَس مُزَيَّر
(كلية اشبد بلعم أحد الالفة. والثانيه
مرجسة. نوع مصر جليل من السرحس
بد الى القبلة الاندية. اعطر
Osmunda)
- || scented fern (Nephrodium arap-
teris) نَحْرَس عَطِر
(نرحس يخرج من اوراقه مفاه
عطر)
- || sensitive fern (Onoclea sensibilis)
نَحْرَس حَسَّاس
(نمت اوراقه قليلاً عند المس)
- || wall fern (Polypodium vulgare)
سَقَائِج . سَقَائِج . كثير الدُرَادِي
(نوع من السرحس يفرش الجدران أو
الصخور. اعطر Polypodium)
- fern asparagus (Asparagus plu-
mosus) هِلُون نَحْرَسِي أو رَشِي
(اعطر الاسم العلمي)
- fern brake مَنِيَت السَّرْحَس .
جَدِيَّة السَّرْحَس
(أرض بيت أو مستيت فيها اسرحس.
اعطر fern patch)

- fern-leaved clematis (Clematis
baleatica) فَلَائِن - يَابِسَات البَر
(جنس نباتات مفرشات من القبلة
(المحوصية. اعطر Clematis)
- fern-owl مَسِيد
(اعطر Caprimulgus)
- fern patch; fern scrub مَنِيَت السَّرْحَس . جَدِيَّة السَّرْحَس
(أرض يت أو مستيت بها السرحس
للزهرين. ويقد تسها سرحس كمولهم
مؤدية ومنقلة ومعوية).
- feras تَسْرِقِيَّات
(دب السراخس) ولطانتها نسي
Filicinae من اللا وهريات الواجية، بها
الحصار وكبره البَر وغيرهما. ولم أحد
السرحس في المحلات هذا المني، ولكنها
دلت عليه في المبررات وهي شرح أسماء الفار
وهي غيرهما. ويرجع أنها من سرحس القارصة
فجعلتها العرب سرحس. وفي هذه الرتة ست
فصائل ذكرناها في أمالكها).
- ferocious صَادِر . مُفْتَرَس
ferocious Colletia (Colletia ferax)
كَلْبِيَّة مُفْتَرَة
(اعطر Colletia)
- Feronia elephantum; elephant ap-
ple tree فَيْرُونِيَّة
(باسم ربه من دلت الحناني والأخراج
كان يملها الرومانون. حتى شجر شاك
حتر من السابات Rutaceae ثمره طيبه
البرقال).
- ferret (Mustela furo or Putorius)
فَرَّس . فَرَّسِي
(ج نبات مفرش. حيوان من القبلة
السودرة ورمه اللوامح).
- ferric phosphate; iron phosphate فَسْفَات الحديديك . فَسْفَات الحديد
(اعطر phosphate)
- ferrous sulphate; green vitriol كَبْرِيَّات الحديديك . زاج اَحْمَر
(اعطر)

- (يُسْمَل في مداوه ترمي الترسك
والنومة في السكر. وفي غير ذلك. اعطر
sulphate).
- ferruginous; ferrugineous حَدِيدِي . حَاو الحديدي
(١) حَدِيدِي . حَاو الحديدي
(٢) حَدِيدِي اللّون . مَنِيَّ مَحْمَر
(بالون ماء الحديد)
- ferruginous beech (Fagus ameri-
cana) زَان اَمْرِيكِي
(نوع صلح لتزين وبه اُفأ. اعطر
Fagus).
- ferruginous oolite تَسْرِقِيَّة حَدِيدِيَّة
(اعطر oolite)
- ferruginous sandstone حَمَّ حَدِيدِي
(اعطر sandstone)
- ferruginous soil تَرِيَّة حَدِيدِيَّة
فَرُوق
ferrule, collar طَوِي
(دائرة من حديد طوق بس الأياء
كلب الدواب، لمن صدها).
- fertile (١) حَصْب . مُرْع
(٢) مُخْصِب
(قادر على النمو أو التطور لنتاج كائن
حدد).
- fertile land اَرْض زَرِيَّة . مَنِيَّة .
طَبِيَّة . مَرْعَة . مَرِيَّة . خَبِيَّة .
خَبِيَّة . مُخْصِبَة . مَخْصِب
(أرض تكثر بها العناصر الغذائية فيجود
فيها النبات).
- fertility خَبْص . اِثْرَاج
(قابلية الانتاج في الحيوان والنبات أو
قابلية الاعلال الوفر في الارض).
- fertilization (١) تَلْخِج . اِثْرَاج .
تَأْيِج
(عمل في النبات بتلو اثنه والاتحاد.
اعطر fecundation).
- (٢) تَسِيد

(تسمد الأرض بمختلف الاسمدة).

fertilize

رَسْمَة اضافة المواد المُخْصِبَة الى

الأرض لتصبح حصب.

(٢) قَتَح . اَنْفَح

(تصلب العصر الذكري بالنمر الاتوي

تكوين اللاصقة السوية sygote).

(١) مَسَاد

fertilizer

اِثْرَاج تصاف الى التراب لتكون غذا.

نبات. وتجمع مفا عتياشدة. وهذا الصبح

لم يزد في المحلات لكن وزن اُفلة طرد في

جمع منه بمان كَمَال وَاَفْلَة ورمال وأرمانه

ومكان وأمكنة الفخ. على ما جاء في شرح

اشافه).

(٢) مَلْفَحَة

fertilizer application

(الحجرة أو السقي الذي يقل القلاح

الى الرهر).

مَسَاد مُشَادِي .

ammonia fertilizer

مَسَاد اَمْرِي

مَسَاد يكثر فيه الآزوت أي التروجين.

اعطر nitrogenous fertilizer).

مَسَاد وَشَط أو حَفَاز

catalytic fertilizer

(اعطر catalytic fertilizer)

مَسَاد كِيمِيَاوِي

chemical fertilizer

(مَسَاد يَحْمَر كيمياء مثل البور همت

و كرساب سوتد).

مَسَاد كَامِل

complete fertilizer

مَسَاد مُرْكَب

compound fertilizer

(مَسَاد مُرْكَب من اسمدة بيطه).

مَسَاد مَعْدِنِي

mineral fertilizer

(مَسَاد يَخْرُج من جوف الأرض

كثرا. سودا ومواها).

مَسَاد آذُونِي

nitrogenous fertilizer

(مَسَاد يكثر فيه الآزوت أي التروجين.

اعطر nitrogenous fertilizer).

مَسَاد عُسُوي

organic fertilizer

(مَسَاد عسوي المنة كالزبل والمخللات).

نَسْمَر (organic fertilizer)

مَسَاد مُضْمَرِي

phosphate fertilizer

هو الذي يكثر فيه حامض المموريك

يُسْمَل لأحسه كالمصانسات الضمه

ولسرحس. اعطر phosphate fertilizer).

مَسَاد لُوطَانِي

potash fertilizer

اعطر كلورود سوسيوم وكبريتات

سوطس وسكس والسهميت. اعطر

(potash fertilizer)

مَسَاد سَرِيع

quick-acting fertilizer

المعمول

مَسَاد بَطِي

slow-acting fertilizer

المعمول

وصم الاسمدة

fertilizer application

أو المصانسات

مَسَاد اِتْصَاف (of a plough)

مُطْمَرَة - مَدْفَة اسناد

رأه. تصاف الى اسنحات افسدت

ففي التراب في نسم مطمره وفتب لاسنحات).

ساشرة الاسمدة

fertilizer distributor

آه تطهير وسمد

fertilizer drill

fertilizer requirements

اِصْطَاحَات مَسَاد

مَشَرُ الْأَسْبِيَّة

fertilizer spreader

(ن مشر الاسمدة التجارية على الأرض

بصم).

تَزْيِيل . تَسِيد

fertilizing

(مصدر. زيل أي مفاه المواد المصحه

في التراب).

أَجْدَان . قَبَة

ferula (Ferula)

(سب عشي. يبيح احمور من

ممسدة بحسة Umbellifera مسج مسوعة

طبه كالسيت و ساذرة).

Ferula asafetida or Ferula scro-

dosma giant fennel

أَجْدَان . بَابُ الْحَلِيَّت

(كلمة) أَسْفَدَان من لفظة - ساء طبي	fetid Clerodendron (Clerodendron	(anthrax	(أَنْطَر)
asafoetida من الفوسفة النجمية - و لحيمة (صمغ)	dron foetidum) (Clerodendron	swine fever	حَصْبَةُ الْخَنَازِيرِ (مرض يصيب الخنازير)
Ferula galbaniflua galbanum plant	fetid Hypericum (Hypericum hir- cinum) (Saint John's-wort	Texas fever (pirophysiosis	حُمَّى تَكْسَاس (أَنْطَر)
سنت طبي من اسمها اسجيه يستخرج منه صمغ يسمى الكازرد وهو يُسمى في مصر	fetid iris (Iris foetidissima) (أطَر	tick fever	حُمَّى الْفَرَاد
Ferula scorodoma	Iris	typhoid fever (typhoid fever	حُمَّى تَيْفُوِيد (أَنْطَر)
Ferula asafoetida (أطَر	fetlock (أطَر	vitalar fever; milk fever	حُمَّى الْوَضْع - حُمَّى اللَّبَن (حَب الْبُرَّة عَن النَّجَّج)
fescue	overshot fetlock (من عوب قوائم الفرس)	feverfew (Chrysanthemum par- thenium)	فِرْتَانِيُون - أَفْجُون (وهو صمغ يورع زهره وبقه صروب - أَطَر الاسم العلمي)
blue fescue (Festuca ovina glauca) (Festuca	fetlock joint; pastern joint (of horse) (حَوْشَب (مصل يقع بين الحرس - الأظفار من الولف والجر - الأعلى من الرسغ في الخيليات)	feverfew chrysanthemum; feather- foil	فِرْتَانِيُون - فِرْتَانِيُون (أطَر المادّة الناجية)
meadow fescue (Festuca elatior) (Festuca	fetter; hobble; shackle (hobble	fiber or fibre (Bot.)	لَيْفَة (الليف حلالة متطيلة مغزلية عظيمة الجدران خفيفا ، تنحصر على شكل سيج ليغي)
red fescue (Festuca rubra) (Festuca	fetus, foetus (جنين الفئاريات غالباً)	dhawchee fibre (Sesbania) (sesban	سَبَبَان (أطَر)
Festuca	fends) system (الطعام الإنشاعي	fibreboard	لَوْح لَيْغِي (لوح حتى من ألياف الخشب الممبوطة يستخدم في الإنشاءات ويمتاز بظفته وماتته المتوحد)
Festuca elatior, tall fescue, reed fescue	fever (حُمَّى	Marla fever	الحُمَّى المارلية
Festuca pratensis, meadow fescue	aphinous fever (أطَر	marsh fever (malaria	بَرْدَا - مَلَارِيَا (أطَر)
Festuca rubra red fescue	Mediteranean fever	Milk fever	حُمَّى اللَّبَن (حَب الْبُرَّة عَن النَّجَّج)
feterita durra	splenic fever	nerve fibres	أَلْبَاف عَصِيَّة (ألياف لبانة
Sorghum durra	phloem fibres		
fetid			

fibril	ليفه صغيرة • ليفة	Ficus elastica, Indian rubber tree	شجر المطاط • شجر المطاط	field agaric	Agaricus campestris	عاريقون راعي • فطر راعي
fibrin	ليفين	(وع) يستخرج منه مطاط جيد. أما اسم شجرة المطاط فقد أطلق على (Hevea).		(أطر) mushroom "common"		
fibrone	ليفين	Ficus nitida	شجر لامع	field balm	Glechoma hederacea	ثلاث أوراق
fibrone	ليفين	سريسي • وقد شاعلت منه كبراً في بعض شوارع الهند.		إمر حية • سات فلي راحته من أفضيه		مضوية أوراقه مستديرة مسطحة.
fibrone	ليفين	Ficus pseudosycamorus; Getah		field barn stack shed		مخولم
fibrone	ليفين	fig tree	شجر	يمكن وضع العمامات ونسبة قدسي • وقد يكون ماء حشياً		
fibrone	ليفين	أش شوبغرت • وفي ج • من كتاب		field brome-grass	Bromus arven-	
fibrone	ليفين	الكتاب ذكر أبو حنيفة أنه يسمى بين الجبل		sis		عقبة حنيفة
fibrone	ليفين	ولي المصطفي تعلق أيضاً على بابي الأثافي • والأثافي نعت من جنس الثين • ولم أثنها.		Bromus		أش
fibrone	ليفين	ومسمى اسم النوع الطي التصير (الكاف).		field camomile		نهد حنيفة
fibrone	ليفين	Ficus religiosa; pipul tree; pagoda tree; bo-tree, peepul, pipal		(أطر) Anthemis arvensis		
fibrone	ليفين	شجر اللاميد • أناب		field capacity		استطاعة احتلية
fibrone	ليفين	(له ثلث عدد الحوس • وله مثل ثين		أشعة الماء • لبى سوعها التربة بعد		
fibrone	ليفين	أشعت حور عريضة كبر).		صريف الماء • شمس ونسي (شك الماء		معدته •
fibrone	ليفين	Ficus sycomorus; sycamore; sycamore fig		field cricket	Gryllus campestris	
fibrone	ليفين	شجر • حنيفة		حشد حنيفة • حزار أمل (حنيفة		
fibrone	ليفين	أشعر يؤكل وخشته ثين • ويكثر جنوب		Gryllus		أش
fibrone	ليفين	سام وفي مصر).		field daisy, oxeye daisy	Chrysanthemum leucanthemum	
fibrone	ليفين	Fidania pinaria; pine moth		أشعول العروص		
fibrone	ليفين	(looper)		(أطر الاسم اعتمد).		
fibrone	ليفين	field	(١) حقل	field duck, the little bustard		
fibrone	ليفين	(حقل ج حقل ويسمى في مصر حقل ج		حشارى صغره		
fibrone	ليفين	عطار • كل قصه من الأرض فائدة للحوت		(حشارى لأورده • مها صروب في		
fibrone	ليفين	والسرم)		شمالى الشام والعراق)		
fibrone	ليفين	(٢) ميدان • ميدان • حقل		field elm	Ulmus campestris	
fibrone	ليفين	روية الحنيفة		نوفيسا حنيفة		
fibrone	ليفين	أشعر مروجع حنيفة).		(أطر		
fibrone	ليفين	hop field		field eryngo	Eryngium campe-	
fibrone	ليفين	rice field	مرزقة	tre		
fibrone	ليفين	على • حقل • حقل (المرزقة).		ورضة حنيفة • قرصه زرقاء		
fibrone	ليفين	sown field	حقل مزروع • زديقة	(أش عسي من بعضه الحنيفة • أطر		
fibrone	ليفين	(الحقل الذي كُرب وسمه ويذكر وأمر		eryngo		
fibrone	ليفين	أي ذن بد).				

ويطلق الاسم أيضاً على حفرة أخرى اسمها العلمي (<i>Asterolecanium pustulans</i> فانكروم).	Filaria فيلارية الدَّمْع (تعبث في سجلي عدد الدمع في البقر).	فيلارية الدَّمْع (foal و colt)	فيلارية الدَّمْع (foal و colt)
fig stem borer (<i>Sphenoptera tri- spinaea</i>) حَفَّار ساق التين	Filaria medinensis; Guinea worm فيلارية المَدِينَة • عِرْق مَدِينِي	فيلارية المَدِينَة • عِرْق مَدِينِي	فيلارية المَدِينَة • عِرْق مَدِينِي
fig tree (<i>Ficus</i>) تَيْن • شجرة تين (أنظر)	انصب الأنفاز والخل والبقر • والرق المني عن الأب أُنْتَسَل في عدد تعرين الأول جَكْوَرَة سنة ١٩٧٦ من مجلة المعهد الطبي لعمري (ممنق).	انصب الأنفاز والخل والبقر • والرق المني عن الأب أُنْتَسَل في عدد تعرين الأول جَكْوَرَة سنة ١٩٧٦ من مجلة المعهد الطبي لعمري (ممنق).	انصب الأنفاز والخل والبقر • والرق المني عن الأب أُنْتَسَل في عدد تعرين الأول جَكْوَرَة سنة ١٩٧٦ من مجلة المعهد الطبي لعمري (ممنق).
fig-wasp (<i>Blasotapha psenes</i> or <i>Cynipa psenes</i>) آبَرَة التين (<i>Cynipa psenes</i>) (أنظر)	filariasis or filariosis مَرَصُّ فِيلَارِيَة	مَرَصُّ فِيلَارِيَة	مَرَصُّ فِيلَارِيَة
fig waxy scale insect (<i>Ceroplastes rusci</i>) حَشْرَة التين الشمية	filbert; hazelnut شَمْعَة • حَلْوَاء • (أمرة السحق).	شَمْعَة • حَلْوَاء • (أمرة السحق).	شَمْعَة • حَلْوَاء • (أمرة السحق).
figwort (<i>Scrophularia</i>) حَنَازِيرِيَة (أنظر وجه التسة في مادة scrofula) جنس أعشاب من الفصيلة الخنازيريّة منها آف المحلل snapdragon وأذان الب snapdragon (وسواها).	filbert; hazel (<i>Corylus avellana</i>) بُنْدُق مَعْرُوف أَوْ مَائِي (هو صجر البندق الشائع الذي يؤكل برره - أخطر hazel)	بُنْدُق مَعْرُوف أَوْ مَائِي (هو صجر البندق الشائع الذي يؤكل برره - أخطر hazel)	بُنْدُق مَعْرُوف أَوْ مَائِي (هو صجر البندق الشائع الذي يؤكل برره - أخطر hazel)
nodose figwort (<i>Scrophularia nodosa</i>) حَنَازِيرِيَة عَقْدَاء • عَشْبَة الْبُولَابِير	filbert rose (<i>Rosa noisettiana</i>) وَرْد بُنْدُقِي (أنظر rose)	وَرْد بُنْدُقِي (أنظر rose)	وَرْد بُنْدُقِي (أنظر rose)
filament (Bot.) (١) خَيْط • خَطْفُ البَقَر • حَامِل الْبَقَر (جزء خيطي من بناء الزهرة يحمل البشبر anther)	filbert tree (<i>Corylus avellana</i>) بُنْدُق • حَلْوَاء (أنظر hazel)	بُنْدُق • حَلْوَاء (أنظر hazel)	بُنْدُق • حَلْوَاء (أنظر hazel)
filamentous bacteria البكتيريا الخيطية	filching, thieving (crops) سَرَقَة الْمَحْصُولَات (سرقه الحبوب والبقول والثمار وغيره).	سَرَقَة الْمَحْصُولَات (سرقه الحبوب والبقول والثمار وغيره).	سَرَقَة الْمَحْصُولَات (سرقه الحبوب والبقول والثمار وغيره).
filamentous yucca (<i>Yucca fila- mentosa</i>) يَكَّة خَيْطِيَة (<i>Yucca</i>) (أنظر)	file يَشْرَد	يَشْرَد	يَشْرَد
Filix (casuarina) (أنظر)	Filicinae سَرَحِيَّات (مناخه السراخس - أنظر ferns).	سَرَحِيَّات (مناخه السراخس - أنظر ferns).	سَرَحِيَّات (مناخه السراخس - أنظر ferns).
Filiform (casuarina) (أنظر)	filiform clover (<i>Trifolium fili- formis</i>) فَلَّ خَيْطِي (أنظر trifol)	فَلَّ خَيْطِي (أنظر trifol)	فَلَّ خَيْطِي (أنظر trifol)
Filaria (Filaria) (معيه - وصفت مُدَابِرَة - وسماها أحد الأطباء قَرْقَة - ولم يُجْعَل بها بهذا المعنى - جس دود حمار مسرة من التلكتبات Filariidae)	filler مَعْي • مَالِي • مَعْيِي (٧) حَقْوَة	مَعْي • مَالِي • مَعْيِي (٧) حَقْوَة	مَعْي • مَالِي • مَعْيِي (٧) حَقْوَة
Filaria equina; horse filaria فِيلَارِيَة الْفَرَس	sack filler مَعْيِي الْأَكْبَاس	مَعْيِي الْأَكْبَاس	مَعْيِي الْأَكْبَاس
	filly مُهْرَة • مَلَوَة • فُلَوَة	مُهْرَة • مَلَوَة • فُلَوَة	مُهْرَة • مَلَوَة • فُلَوَة

[illegible]

fire line	(١) خندق وقاية من الحريق مَكشُوطُ النَّارِ (اسم من خط دفاع أو من وساء من الحريق ، كُتبت منه السواد اعلم انه للاستعمال كدقة تحريمه أو يحترق حتى تكشف انحرافه لمعدنية)	مَوْسَمُ خَطَرِ الحريق (بُرْهَة من السن تعرض فيها الحرائق لأن تنب فيها حرائق ولا يصح تلك الحرائق خطرة-وفي هذا الموسم يكون امتثال النار في الحرجة تايماً لقيود قانونية)	(أرض مفرومة ثوباً)
	(٢) وقاية دائمة من الحريق (مصدق دائم لقوده من الحريق ، يكون على الموسم عرصاً حذاً ، وتكون أشجاره قد قُطعت قطعاً كلياً)	إطفاء الحريق • مكافحة الحريق النَّقَالَة (جميع الأعمال المؤدية الى إخماد النار سد أن ترى عيناً)	فَرْجُ صِلَب (شعاب بعض الفواكه ناصجة عليه لتجمل أعمال القل دون تلف يذكر)
	(٣) خط الدفاع (خط محيط بحريق مشعل ، يسع على الموسم تقاطع النار ، والحرس منه حلولة دون سريانها ، وتحقيق استدارة عنها • الاصطلاح الانكليزي fire line يُسمي بوا المعنى في كندا ، ووراءه الإنكليزي هو control line)	fire-thorn (<i>Pyraecantha coccinea</i>) شَوْكُ النَّارِ • بَيْرَانَّة (أنظر Pyraecantha)	fir plantation; fir grove حَرْجَةُ قَنْوَب • غَابَةُ قَنْوَب (أرض مروية ثوباً)
fireman	إصْغَانِي • إطفائي حراجي	European fire-thorn (<i>Pyraecantha coccinea</i>) شَوْكُ النَّارِ الْأُورُوبِيِّ أو الِيزِمِي	first stomach, rumen (أحد أجزاء المعدة في المجترات - أنظر stomach)
fir engraver	قَتَعَ النَّوَب وأشهر Scolytus ventralis	fire trace (خط خُطس من نباتاته ويقلب أن يكون ذلك بالحرقها- وهو يُستعمل فعلاً لإصرام حريق مأكس- وكثيراً ما يُستعمل الاصطلاح الإنكليزي مرادفاً لكلمة firebreak أي انقلاص من الحريق)	fir-tree (أنظر Abies)
fire opal	عَبْرُ السَّمْسِ أحجر من الحواجر صوابه أي اسبيسة	fire warden مُرَاقِبُ الحريق • ضابط الحريق (موظف كُلف أن يقي من الحريق مساحة مملوكة من الخرجية- وقد تكون هذه المساحة وحدة مستقلة- وقد تكون جزء من وحدة أكبر- وهي كندا تكون هذه الوحدة على الموسم وقية أو موسية- وكثيراً ما تكون وظيفة فخرية)	fir weevil (<i>Hyllobius abietis</i>) (weevil) سَوَمَةُ النَّوَب (أنظر)
fire perimeter	مُحِيطُ الحَرْقِ طول الصفاق الصخري بالحريق)	fire weather forecast التَّيْلُ (الْجَوِّي) بحريق الحراج (نشرة جوية تنبى بحالة الجو المتقنة- وقد خصيصاً لنباتات مخصصة الحريق عن الحراج)	fiscal policy سياسة مالية
fire pink	سِيلَنْتُونِس <i>Silene virginica</i> (Silene) (أنظر)	fireweed (<i>Epilobium angustifolium</i>) سَيْفِيَّةُ الْوَرْدِ (أنظر الاسم العربي)	fish (١) سَمَكَة (واحدة السمك)
fire prevention	مَنْعُ الحَرَائِقِ (وقاية من الحرائق بمنع مُسبباتها)	fireweed (<i>Epilobium angustifolium</i>) سَيْفِيَّةُ الْوَرْدِ (أنظر الاسم العربي)	(٢) سَمَك (السمك اسم الجنس للواحد والجمع • ج سمك وشوك وسمك- إحدى طوائف الفقاريات الحسنة- وهي حيوانات مائية باردة الدم خنثوية التناسل تنقسم خمسة أقسام : السمكيات ونحسرويات الزعانف ومزدوجات التناسل والاسماك والمظليات)
fire-proofing	تَصْلِيَةُ الحَرْقِ تصلي الحريق	fire weather forecast التَّيْلُ (الْجَوِّي) بحريق الحراج (نشرة جوية تنبى بحالة الجو المتقنة- وقد خصيصاً لنباتات مخصصة الحريق عن الحراج)	flat fish سَمَكٌ مُفْلَطَح
fire scar	تَدْبَةُ الحَرْقِ (أحرج التام أو أحد يشم وأحداً اسار في جود شجرة أو هي أحد فروعها المتبقية)	fireweed (<i>Epilobium angustifolium</i>) سَيْفِيَّةُ الْوَرْدِ (أنظر الاسم العربي)	globe fish (<i>Diodon or Tetrodon</i>) قَوْحَة • قَوْحَة • قَوْحَة (كلها عامة- حتى سمك من التيميلة)
hidden fire scar	تَدْبَةُ حَرْقٍ مُخْفَاة تدبة حريق نشأ عن حرج انقلب أي اطمه الملوثة من دور أن تد لشمه التي صلي ذلك القُصْبَ ولها لا يُشعر لشمه في شمر)	fireweed (<i>Epilobium angustifolium</i>) سَيْفِيَّةُ الْوَرْدِ (أنظر الاسم العربي)	pelagic fish سَمَكٌ سَلْحِي أو سَابِج
		fireweed (<i>Epilobium angustifolium</i>) سَيْفِيَّةُ الْوَرْدِ (أنظر الاسم العربي)	porcupine fish (<i>Diodon hystrix</i>) مُخَفَّدُ الْبَقَرِ (سمك من التيميلة القوية Tetraodontidae ورمه ملحوسات الفكوك)
		firewood خَطَب • خَشَبُ الْوُود	scorpion fish (<i>Scorpaena</i>) عَقْرَبُ الْحَرِّ
		fir grove حَرْجَةُ قَنْوَب • غَابَةُ قَنْوَب	

(scorpion fish	(أسطر)	(حوص) يُحتَجَزُ مَاءٌ وَيُرْتَبَى فِيهِ السَّمَكُ.	fish moss	طحلب السَّمَكِ
young fish	فَرْخُ السَّمَكِ	السَّمَكَةُ مَتَفَةٌ عَلَى دَوْنٍ مَعْلَمَةٍ بَعِيدٍ (أَقْرَارَهَا).	حرر السَّمَكُ فِي مَصْرٍ - حُرِّصَ مَصْرُهُ	فَصَّرَ مَجْهَرِي أَمْسَهُ الْعَمْسِي
(eleven)	(أَظْفَر)	fish farming	تَرْبَةِ السَّمَكِ	Saprolegnia ferax (العَمْسِي فِي الْأَحْوَصِ لَمَدْرَةِ).
fishbone thistle (Cirsium discolor)	قُصْبُولَان	fish fungus	فُطْر السَّمَكِ	خَوْضُ السَّمَكِ - (Pisc.)
(Cirsium)	(أَظْفَر)	fish-garth; fish weir	نَدُّ احْتِجَازِ السَّمَكِ	مَسْبَكَةٌ
fish-breeder	مُربِّي السَّمَكِ - مَسَاك	fish guano	عُذَابُ السَّمَكِ	(fishery
fish-breeding; fish culture	تَرْبِيَةُ السَّمَكِ - بِيَاكَة	(مَسَادٌ يُصْنَعُ بِمَعَالِصَةِ جِلْدِ السَّمَكِ بِمَحَامِرِ الْكِرْمِيكِ).	fish processing	تَجْهِيْزٌ أَوْ نَصْنِيعُ السَّمَكِ
(pisciculture)	(أَظْفَر)	fishhook	بِرْبٍ أَوْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ السَّمَكِ	fish school
fish-eating	أَكْلُ السَّمَكِ	(حَصْرٌ - مِثْلَادَةٌ	fish screen	بِمَصَادَةِ احْتِجَازِ السَّمَكِ
(فَرَّخٌ أَوْ مَا يَتَقَدَّى خَامَةً بِالسَّمَكِ).		لَحْ مُصُونٌ وَتَشَابِيرٌ - كَلَابٌ مَقْبَرٍ مِنْ فُولَادٍ يُنْثَبُ فِي عَصَا طَوِيلَةٍ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعْمُ حِينَ السَّمَكِ).	(تَتَسَعُّ دُجُوبُ السَّمَكِ أَوْ حُرُوجُهُ مِنْ حَوْصِ السَّمَكِ).	fish weir
fisheries	مَصَايِدُ السَّمَكِ	fishing	صَيْدُ الْمَاءِ - صَيْدُ الْبَحْرِ - صَيْدُ السَّمَكِ	مَشْقُوقُ الدَّسَانِ
fresh water fisheries	مَصَايِدُ الْمَاءِ الْعَذْبَةِ	(مَصِيدُ السَّمَكِ وَالضَّفَادِعِ وَالْأَرِيَّانِ وَحُرَّادِ الْبَحْرِ وَغَيْرَهَا كَثِيرٌ مِنْ حَيَوَانَاتِ الْمَاءِ الْحَلِيِّ وَالْمَسْحِ).	fishing boat	مَشْقُوقَاتُ الْأَلْسَةِ
inland fisheries	مَصَايِدُ دَاخِلِيَّةٍ	fishing gear	مُعَدَّاتُ صَيْدِ السَّمَكِ	رُؤْسَةٌ مِنْ رَدِيَّةٍ احْتَلَكِيَّتُهَا أَلْسِنَةً طَوِيلَةً مُتَّفَقَةً مَشْقُوقَةً رَاحِيَةً مَصْنُوعَةً - تَسْمَى بِهَا حَصَصَةُ الْعَمَاءِ وَفَصْلَةُ الْوُزَلِ أَيْ الْمَوَزَلَاتِ).
inshore fisheries	مَصَايِدُ سَاحِلِيَّةٍ أَوْ شَاطِئِيَّةٍ	fishing ground	مِنْطَقَةُ صَيْدِ السَّمَكِ	إِنْشِطَارٌ - انْشِقَاقٌ - انْقِسَامٌ
lake fisheries	مَصَايِدُ الْبَحِيرَاتِ	fishing limits	مُحُودُ صَيْدِ السَّمَكِ	بِنَارِيَّ
marine fisheries	مَصَايِدُ بَحْرِيَّةٍ	fishing methods	طُرُقُ صَيْدِ السَّمَكِ	فُطْرُ انْشِعَابِهِ
off-shore fisheries	مَصَايِدُ بَعِيدَةٍ عَنِ الشَّاطِئِ	fishing net	شَبَكَةُ الصَّيْدِ	(تُكْتَنَزُ بِالْأَشْخَامِ).
river fisheries	مَصَايِدُ نَهْرِيَّةٍ	fishing rights	حُقُوقُ صَيْدِ السَّمَكِ	مَشْقُوقُ الْقَدَمِ
fisheries conservation	مِصَانَةُ الْمَصَايِدِ	fishing vessel	قَارِبُ صَيْدِ السَّمَكِ	مَشْقُوقَاتُ السَّاقِرِ
fishermen co-operative	تَعَاوُنِيَّةُ صَيَادِيْنِ	fish leech	عَلَقَةُ السَّمَكِ	أَرْثِيَّةٌ مِنَ طَائِفَةِ الْجَوَانِمِ مِمَّا يَلْمَسُهُ أَشْدِيدَةٌ وَلِلْعَلَقَةِ لُطْفَانَةٌ)
fishery	(١) مَصِيدُ سَمَكٍ (مَكَانٌ يُصَادُ فِيهِ السَّمَكُ).	(عَقْدَةٌ مَعْرِدَةٌ تَعِيثُ عَلَى السَّمَكِ قَتْلَهُنَّ دُمَامًا).	fish marketing	سَقِّقٌ - صَدْعٌ
(٢) سِيَاكَةٌ (صَيْدُ السَّمَكِ أَوْ سَقِّقُ صَيْدِ السَّمَكِ فِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ).		fish meal	دَقِيقُ السَّمَكِ	سَائِزُورٌ
fishery; fish pond (Pisc.)	خَوْضُ السَّمَكِ - مَسْبَكَةٌ	(سَمَكٌ مُتَّعَفٌ مَطْخُونٌ مُطْلَمَةٌ الدَّوَابِّ).	fish monger	(هَفَاةٌ صَادِرَةٌ مِمَّصِلَةٌ بَدَنُهُ أَوْ بِخَوِصٍ طَبْعِيٍّ، وَهِيَ تَحْمِلُ سِيلَانًا).
			سَمَاكٌ - تَاجِرُ سَمَكٍ	فُطْرُ الْكَبِدِ - كَبِدُ الثَّوَرِ (الْأَسْمَةُ مُتَرَجِمَةٌ - فُطْرٌ مِنَ الْقَدَامِيَّاتِ يُؤْكَلُ).

fistulous فستوليدي	فستوليدي	flamingo plant (<i>Anthurium scherzerianum</i>) غرنبوقية • شعاعية (نبات من اللوليات يزرع لأزهاره القرمزية الناعمة).	flat pod pea vine فَلْطَانِ قَلِيط (<i>Lathyrus cicera</i>) (أنظر)	flat roller; roll مِثْلَتَة رَاقِبَة - مِثْلَة مُنْقَطِعَة (roller) (أنظر)	flatweed; common toadflax فَلْطَانِ قَلِيط (<i>Linum catharticum</i>) (أنظر)	flea <i>Pulex</i> فَلْطَانِ قَلِيط رجل قراشيت - جس حشرات من الفصيلة اسرعوتيه وذئبه عديمات الأصابع.
fistulous withers فستوليدي وَاثَرَك (في إصبعيه واسجل).	German flag (<i>Iris germanica</i>) مُتَوَسِّم خُرْمَانِي (يُزرع عندما في الحدائق).	flange حَافَة نَاقَة - شَفَة	flat centaur (Centaurea de- pressa) فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِع أو مُتَوَسِّم (Centaurea) (أنظر)	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	mountain flax (<i>Linum alpinum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط جَبَلِي	cat flea (<i>Pulex felis</i>) فَلْطَانِ قَلِيط الْفَرَس
fitchet, fitch; fitchew (<i>Putorius foetidus</i>) فَيْشِكَة - فَيْشِكَة (أشبه من سموم الحبوب وهي محولة عن ترسبات).	sweet flag; sweet rush (<i>Acorus calamus</i>) وَسْج - أَفُورُون - عَزَق أَكْر (rush "sweet") (أنظر)	flannel leaf; flannel mullein; flannel plant (<i>Verbascum thapsus</i>) بُوصِير مُخْمَلِي الورق (المعدرات - سات عني محول دائاني الحول - من الفصيلة الخشيرية والقيصة البوصيرية موطنه المناطق المعتدلة).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	New Zealand flax (<i>Phormium tenax</i>) فَلْطَانِ قَلِيط نِيْزَلَنْدَة الْجَدِيدَة (Phormium tenax) (أنظر)	common flea (<i>Pulex irritans</i>) فَلْطَانِ قَلِيط عَادَم - فَلَغُون الْإِنْسَان فَلَغُون شَائِع
fitness مُؤَامَة - لِيَا فَة	Flagellata; flagellates مُتَوَسِّمَات (مُتَوَسِّمَات حَيَوَان مِنْ خِلَاة الصَّعْب).	flannel plant; velvet plant بُوصِير - أَذَانِ الدَّبَّ (أنظر المادة السابقة).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	Siberian flax (<i>Linum sibiricum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط سِيْبِيرِي	dog flea (<i>Ctenocephalus canis</i>) فَلَغُون الْكَلَاب
fittings تَرْكِيَات - تَجْهِيْزَات	flagellum (pl. flagella) سُوطَة - زَائِدَة سُوطَة (قِطْرَة تُجْعَل بِهَا التَّوَسِّمَات فِي الْمَاء).	flannel plant; velvet plant بُوصِير - أَذَانِ الدَّبَّ (أنظر المادة السابقة).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	human flea common flea (<i>Pulex irritans</i>) فَلَغُون الْإِنْسَان - فَلَغُون عَادَم - فَلَغُون شَائِع
five-finger, cinquefoil (<i>Potentilla canadensis</i>) فَيْف - فَيْف (أنظر)	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	jigger flea (<i>Sarcophylla penetrans</i>) فَلَغُون حَادِي
five-stamen tamarisk (<i>Tamarix pentandra</i>) فَيْف - فَيْف (أنظر الاسم العلمي).	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	poultry flea (<i>Pulex ornatus</i>) فَلَغُون الطَّيْرِ
five year plan خُطَّة خَمْسِيَّة (خُطَّة تُجْعَل فِي مَدَى خَمْسِ سَوَات).	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
fixation تَثْبِيْث تَثْبِيْث اِسْرَاسَة لِأَحَدٍ فِي شَخْصَةٍ وَالْأَحْوَاضِ لَا مِمَّا كُنَّا الرَّمَالِ اِسْتَحْرَكَة	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
fixed nitrogen أَزُوت مُثَبَّت لَيْسَ رَاجِعِيْن مُثَبَّت	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
flabby bear grass (<i>Yucca flaccida</i>) فَلْبِي - فَلْبِي (أنظر)	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
flaccid رَحْو - مُتَرْهَل	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
flaccidity of silkworms مَرَضُ الْإِعْدَاءِ (يَسْمَى الْفَيْح فِي لَيْدَاءِ مَرَضٍ مَكْرُوسٍ وَكُلَّ يَجِبُ دَوْدُ الْفَيْح فِي حَبْلٍ اِسْمُهُ فِي أَحَدِ حَيَاتِهِ أَنْ فِي اِسْلَاحِهَا اِسْرَاح).	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
flag (١) مُتَوَسِّم - رَيْشِي (سات من اِسْرَاسَات، أنظر Iris).	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)
flag (٢) قُرْجُ جَاف (أو حَائِل لَوْدِ الْاَوْرَاقِ فِي شَجَرٍ)	fire flag فَيْف (أنظر)	flap أُذِيَّة - مِثْلَة (طَرَف مُدَوَّن).	flatworm فَلْطَانِ قَلِيط مُنْقَطِعَة (دودة من اليرسات أي الديدان المرمسة - Platyhelminthes).	flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) فَلْطَانِ قَلِيط كَبِير الزَّهَر	spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) مُتَوَسِّمَات (الْمُفْرَدَات) (Daphne) (أنظر)	water flea فَلَغُون الْمَاء (Daphnia pulex) (أنظر)

flea-bitten, flecked
(دو زرقعة وهي ككثرة سود مشر
هي ثوب الفرس - أظفر (coats)

fleawort, flaxseed plantain
بُرْدُ قَطُونَا - (Plantago psyllium)
عُشْبَةُ الْبَرَاغِثِ
(سبات عشي مُعْتَمِر بدوره ثقبه اسرعت
وسعدل كُشْبِي).

flecked
أَرَقَش - أَرَقَش
(flea-bitten) وأظفر

fledgling or fledgeling
(١) فَرَح طائر مُرْتَشٍ
(حديث نعدده على أظفر)

fledgling pigeon
مُح - بُح - جَوَزَل -
عَزْهَل
(روح الحمام).

fleece
جَرَه
(مما يُعْر من صوف البعوض وأمثالها في
الس).

flesh
لَحْم - لَحْم
(لحم الإنسان أو الحيوان، وتضرب أماً
على كُت أموالك وأخصه استجابة).

flesh-fly blowfly (Sarcophaga)
دُبَابَةُ اللَّحْمِ
(رحس دباب كسار بصر دبابها، تُسَج
الأحمار).

green fleshfly (Lucina caesar)
دُبَابَةُ اللَّحْمِ الْخَضْرَاءِ - خُشْف
grey fleshfly (Sarcophaga carnaria)
دُبَابَةُ اللَّحْمِ الشَّهْبَاءِ

fleshy fruits
يُمَاد لَحْمِيَّة أَوْ لَيَّج
fleur-de-lis, the iris
سَوَس - زَيْف
(Iris) (أظفر)

flexibility
(١) قابلية الالتواء - مُرونة

(٧) تَكْيَف
(الملائكة القروى المستقرة).

flexible bamboo (Bambusa flexuosa)
خَيْرُون مُنْتَن
(أظفر)

flexible conduit
قَنَاقَة مَرْمَعة -
مَعْرِي أَنْبُوبِي مَرُون

flexible harrow
مُشَط مَرُون
(أظفر)

flight
(١) طَيْرَان
(٧) يَرِب من الطيور

flint corn (Zea mays var. indurata)
دُرَّة صَفْرَاء قَاصِيَة

flint wheat (Triticum durum)
حِنْطَة قَاصِيَة أَوْ صَلْدَة

flipper
(١) زَيْفَة المَوَاتَات
(٧) زَيْفَة تَعْمِير

fitch
قَلْعَة طَوْلَانِيَة
(قطعة طولانية من جذع شجرة أو صوفا).

float
(١) عَوَامَة - عَامَة
(الطوامة صغيرة من حب البود مُمَو
على ماء النهر لقياس سرعته وحساب فيه).

float grass
عُشْبَةُ النَّق -
نُطْلِيَة المَرُوج
(تطلق الكلمة الانكليزية على أعصاب
مختلفة من نباتات السباع مما عية أنثى
Glyceria fluitans ومنها طليبة المروج
Alopecurus pratensis أنسطر الامين
المليحة).

floating of timber
تَوَرُّمُ الخَشَبِ
(طريقة لنقل الحجر المقطوع في الأنهار،
وهي اسباده فيه).

floating plants
نباتات طَاقِيَة

floating ribs
أَصْلَاح سَائِيَة

floating rice (Oryza fluitans)
رُزْ طَافِد
(أظفر)

floating tissue
نَسِج طَقُور
(نسيج يحتوي مواد ويوجد في مَنُور
بعض النباتات التي تنشر بالنباتات المائية).

flock (of sheep)
قَطِيع (اغنام) -
فَزْد - نَلَة
(فَزْد وَفَّة لَمَان خاصة - أظفر (bird).

flock-book
كِتَابُ أَتَابِ الطَّائِرِ

flock leader
قَائِدُ القَطِيعِ
(تيس أو كبش يَرُدُّ على قيادة
القطيع).

flock renewal
تَجْدِيدُ القَطِيعِ

flood
فَيْض - فَيْضَان
(طغيان الماء خارج مجرى السداد).

flood control
مَنْبِطُ التَّيْضَانِ -
التَّحْكُمُ فِي التَّيْضَانِ

floodgate; sluice-gate
مَيْكِر
(ج شُكُور - باب يتحرك من فوق إلى
تحت وبالمكس، يوضع في وجه الحدود فيسحب
يسرود الماء أو يسحب مَرْمَعة).

flooding
فَعْر - إِنْمَاءٌ - بِالنَّهْرِ
(أظفر (irrigation by submersion).

flood irrigation
رِيّ حَوْضِي -
رِيّ بِالنَّهْرِ

flood peak
دُرُوءَةُ التَّيْضَانِ

flood plains
سَهْلُ التَّيْضَانِ
(حول مجرى النهر).

flood prevention
مَنْعُ التَّيْضَانِ

flood recession
تَنَاقُصُ أَوْ تَرَجِيعُ
التَّيْضَانِ

floor
عِطَالَة الْأَرْضِيَّة
(من الأدراج والسواد المحبوبة الجافة)

أو الفلابة أو المتفتحة الدالية).
flosce
(١) ثَبَات - ثَبَات
(جساعة النبات في قطر أو في كورة.
يقال نبات الثام ونبات مصر، أو بالجمع).

(٧) فُلُوءَة
(مؤلف بحث في أنواع النبات التي
نشر منطقة تَبَعَة).

floral
زَهْرِي
(خاص بالأزهار).

floral appendages
زَوَائِدُ زَهْرِيَة -
لَوَاحِقُ زَهْرِيَة

floral bud
بُرْعَمُ زَهْرِي -

floral diagram
رَسْمُ الزَّهْرَة -
نَسْقُطُ زَهْرِي
(كلمة diagram من كلمة يونانية
متعلما الرسم وهي هنا تسمى تَقَطُّع
مختلف أجزاء الزهرة، على مستوى عمودي
على محورها).

floral envelope
غِلَافُ الزَّهْرَة -
غِلَافُ زَهْرِي
(الكفي والتويج في الزهرة).

floral formula
الصِّيْغَةُ الزَّهْرِيَة
(توضع لأهم صفات الزهرة وعدد أعضائها
مبسطاتها بالأحرف والرموز).

floral leaf
ورقة زَهْرِيَة
(أبى ورقة من أوراق المحيطات الزهرية
المتداخلة).

floral part
الأجزاء الزهرية

floral parts
الأجزاء الزهرية

floral parts
الأجزاء الزهرية

floral parts
الأجزاء الزهرية

floral parts
الأجزاء الزهرية

florescence
إِزْهَار - إِزْهَار -
أُزْهِيرَال - تَنْوِير
(نسخ الزهر - والأزهار الذي يزهر فيه
النبات، وعلى الأخص الأزهار التي يتفتح فيه
المبشر ليخرج الفلج منه).

floret
زَهْرِيَة
(زهر صغيرة ابتدائية في التفصيلة الممركية
تكون في مركز الرؤوس، وتتألف القرص من
حصدة الزهورات).

floribundate primula (Primula floribunda)
زَهْرَة أَرْبَعُ الكَثِيرَة
الزهر

floribundate primula (Primula floribunda)
زَهْرَة أَرْبَعُ الكَثِيرَة
الزهر

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الزَّهَر - زِرَاعَةُ الْأَزْهَار - زَهْرَانِيَة
(سكلمه الانكليزية flower مكان كثيرة
مجا الزهرة وانتشرت التي له زهر - ومن
الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى
للثاني. وبذلك وجه في القاموس لغة زهرة
فلا على صلب جوان قال الزبيدي في التاج
أهم أنكره. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم
نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة.
شبه من فلاحية النبات تناول زراعته الأزهار
في زراعته النباتات الزهرية وزراعة نباتات
لترتين - ومن المعد تسميتها الزمرانة اختصاراً).

floscular or flosculous (Bot.)
زَهْرِيَّة - ذَاتُ زَهْرِيَّات
(تطلق على اسمها المركبة من عدد
أزهار).

floscule floret
زَهْرِيَّة
(احصى اسمها في زهرة أو بورة
مركبة. أظفر (floret).

floss
(١) خِيوط القطن أو الكتان
(خود طول من حول الزهرة مزودة
مع الرعب القصب).

floss
(٧) مُشَافَة البُخَيْرِ

floss (of buds)
زَعْفُ التَّوَابِعِ

floss flower, hardy ageratum
حِنْطَة
(زهرة من فصيلة المركبات - أظفر
(Ageratum).

fleur
فَيْض - فَيْضَان
(سحق أبيض يخصص من طحين أهم
الحبوب كالمحطة والشعير والسمرة والسمرة
الصفر - وغيرها).

fleur beetle (Tribolium ferrugineum or T. castaneum)
حُفْنَاءُ الدَّقِيقِ
(أظفر الاسم العلمي).

fleur bin
صُنْدُوقُ الحِنْطَة

fleur middling
جَرِيش طَحِينِي
(تقطنه - سائيه وهو مزيج من حريش
الحب وطحين والتجالة).

fleur mill
مَطْحَنَة
(مجمع بصح لطحين).

fleur-milling
طِحَانَة
(حركة الطحن - وهي صناعة تحويل
الحبوب دقيقاً).

fleur mite (Tyroglyphus)
فُكْل الدَّقِيقِ
(من الفئففات Acaridae يعيش عسبي
الدقيق والحب وغيرهما من المواد اسدائية).

fleur mold
عَفْن طَحِينِي

(تعلو على أراضٍ تدهل في بعض
لرؤوع صور مجهرية من فصله الحشيت)

flour moth (*Ephestia kuehniella*)
فراشة الدقيق
(شمن دوده الدقيق في مصر)

flow (١) صَبَّاب • مَضْبُوب
أح أبه ومضوبات - والأصه هي الجمع
لأنه لما هو على هذا الورد كطس وأطه
وسرير وأسرة وجس وأصه - وفي مصر يسوب
الصب المنسوب وهو مطلق غير حسن كيه
اماء التي تصب من امهر في بة
(٢) انسياب - جريان • تدفق • اندفاق

free flow إنفاق حر
peak flow ذروة التدفق
stream flow تدفق المجري

flow chart مخطط التدفق

flower زهرة • نؤدة
(المواضع وهو الزهر والبرق والنور) ح
زهر وأرسله - وحج أراهر وأراهر
والزهرة في البرقيات مجموع أصه انش
وهي تشا من برعم - وتالف الزهرة اكلمة
من انكس و لوبج والأصه و مدعه - وقد
ذكرت أسماء الزهرة في موضعها كما ذكرت
انكس الارسله في مداه
inflorescence وهي موضعها أيضا

actinomorphic flower زهرة شعاعية
التناظر • زهرة منتظمة
acyclic flower زهرة لا مواربة
زهرة غير دائرية

everlasting flower خالدة • دهب
الشمس • مخلدة • دم لاشق
(أطر everlasting flower)

gypsy flower لسان الكلب
دان الأذن

(عنه مبه من صبه لمحشيت - أطر
(Cynoglossum)

golden flower (*Helianthus annuus*)
عكاز الشمس السنوي • طرنتول
حشيتة العنبر
(المفردات • وطرنتول معربة مديما
(Helianthus)

Helen flower دلسن
(جس زهر من الصفة المركبة - أطر
(Helianthus)

immortal flower; immortelle
مخلدة • خالدة
(تات أرساره تحتط بلونها وفكته
حي بعد أن تحف - أطر everlasting flower)

imperfect flower; dichinous flower
زهرة ناقصة • زهرة غير كاملة
(محوي إما اعناه التذكير فقط أو اعناه
التاني فقط كما في البلوط)

maoss flower زهرة خزازة •
زهرة ططية

perfect flower زهرة كاملة
(محوي أصه التذكير والتانس كيهما)

perigynous flower زهرة محيطية
(perigynous flower)

snake flower (*Echium creticum*)
زهرة الأفعى الإفرطية • حشيتة
الأفاعي
(viper's bugloss - أطر)

St. Mary's flower (*Anastatica hieracantha*)
كشمش - كشمش - كشمش
شجرة الكف
(rose of Jericho - أطر)

flower bed or flowerbed (١) زهراء
(جزء الحديقة المختص بالزهر • أما
المختص بالشجر فاسم stand أو clump
أي عترة)

(٢) زهارة
(سجنع الزهر في الحقائق • ولذا سبها
زهارة)

flower-bud برعم • برعم • برعم
برعم
(برعم ج برعم دبرعم ج برعم) هي
المعربة قبل تنفها

flower cup كأس الزهرة
(calyx - أطر)

flowerer نبات زهري
(نبات زهري • بزوع لزهرة لا لأوراقه)

early flowerer مبكر أو مبجل
(نبات مبكر الإزهار)

late flowerer متأخر
(serotinous - أطر)

prolific flowerer نبات كثير الإزهار
زهرة

floweret زهرة
زهرة

flower garden حديقة الأزهار
مزهرة
(تشتت فيها الزهر الذي يقط أو عمار
نباتات الزهر التي تقل إلى الحقائق)

flower growing زودعة الزهر •
زودعة الأزهار • زهارة
(floriculture - أطر)

flower-head رؤيس
(capitulum - أطر)

flowering (adj.) مزهر
إزهار • تور
(n.)

flowering ash; manna ash (*Fraxinus floribunda* or *F. ornus*)
ممران كثير الزهر
(Fraxinus - أطر)

flowering bean; scarlet runner
فاصولية مزهرة • فاصولية لسانية
(Phaseolus multiflorus - أطر)

flowering baronia (*Boronia floribunda*)
بورونية مزهرة

(Boronia - أطر)
flowering currant (*Ribes sanguineum*)
كشيش
(Ribes - أطر)

flowering cypress سرو مزهر • طرفا
(tamarisk - أطر)

flowering dogwood; boxwood (*Cornus florida*)
قرانيا مزهرة
(Cornus - أطر)

flowering fern (*Osmunda regalis*)
أشنة ملوكية • سرخس مزهر
(osmund - أطر)

flowering flax (*Linum grandiflorum*)
كان كثير الزهر
(flax - أطر)

flowering glume قبة • عضة • عضة
(هي الورقة السفلى التي تخرج الزهرة
من إبطها في نباتات الصيلة النجيلية)

flowering nutmeg (*Lagocleria formosa*)
لبستانية أثقة
(أطر الاسم العلمي)

flowering plants النباتات الزهرية
(النباتات التي لها أندية وينتج في
أعناه تذكرو وتانيات لتكاثر)

flowering reed قنا مزهر
(زهر من فصيلة القويك - أطر
(Cama)

flowering rush (*Rattomus umbellatus*)
سناو مزهر
(نبات مائي ينبت الأذن أي السناو)

flowering spurge (*Euphorbia corollata*)
قويون
(Euphorbia - أطر)

flower-of-an-hour (*Hildsea trianum*)
خطمي
(جنس نباتات من الصيلة المخبرية)

flower-of-Jove (*Lychnis flaj-jovis*)
زهرة أوقواق • لحنيس الوقواق
(زهر من الصيلة القرمزية)

flower pot أجنيس • بركن
(pot - أطر)

flowers of sulphur زهر الكبريت
مترجمة • وهو معروف بهذا الاسم - أطر
(sulphur)

flower stalk عناق الزهرة
(penduncle - أطر)

flower-stand حاملية للزهرة

flow of water تدفق المياه

fluctuations تقلبات

cyclical fluctuations تقلبات دورية

seasonal fluctuations تقلبات موسمية

fluellen, speedwell (*Veronica officinalis*)
زهرة الحواشي •
وبرونيكه
(تستعمل في حواشي الحقائق)

female fluellen (*Linaria spuria*)
كناية كذبة
رست عني دوفه يبه ووق الكنا -
(Asper - أطر)

fluid سائل • مائع
سائل • مائع

amniotic fluid سائل الجنين
سائل محيط الجنين في الرحم فيكون
له وافي

flake (١) مسك مملطح
(٢) دودة الكد

flakeworm دودة الكبد
(Distoma hepatica - أطر)

fluor-spar فلوريد الكالسيوم البلوري •
فلورسبار

blue fluor-spar (sapphire)
ياقوت أزرق
(أطر)

indigo fluor-spar
ياقوت زرق •
ياقوت يثلي
(أطر)

sapphire ياقوت أزرق

flute-grafting تطعيم بالقفارة
(وقديمًا فالوا لتوكيب بالأصوب - حرب
من لتطعم بالبرعم يكون فيه هذا البرعم محبوساً
على أسطوانة من الخشب بدلاً من لقتل من
المحبس - وهو فصل الأسعصال لسا فيه من
سموية)

fluvial, fluvatile نهري

fluvial plant نبات نهري
نبات يسو بحاردي أعينه العدي من
أعوار وهوات)

fluviraption اجتفاف نهري •
اجتفاف ماسا اجاردي

fly ذبابة
(واحدة المسبب ح دكان وأدبه وذك
وأرسي مذبه ومذبوبة كثيرة الدباب - وعلى
الذباب علم الحوا على نصبه الذبابة أي
Muscidae - وهي الاصطلاح الشامل على كل
الحشرات التي هي من رتبة ذوات الاجنحة)

black fly الذبابة السوداء

Hessian fly (*Cecidomyia destructor*)
الذبابة المسيدة • ذبابة هيس

Spanish fly دجاج • دجاج • دجاج
دجاج • دجاج • دجاج
(Canthars - أطر)


tsese fly (*Glossina morsitans*)
ذفأة لامية • ذبابة تسبي سبي
(Glossina - أطر)

warble fly (*Gastrophilus*)
نمر الفرس
(أطر)

fly-blow سرة أو ينس الذباب
(هي الشمن)

flycatcher (Bot.) صبيد الدباب (كانت يقتبس الدباب ويعتق به)	forage (أعطر)	مادة مستنة فيها. وللشمار أشد في الأرمية والعيرية والأقورية. جنس بقول من الفصيلة (الخبيثة).	Food and Agriculture Organiza- tion (F.A.O.) منظمة الأغذية والزراعة - (الفاو)	ايعتبه وفيها العناية واعتماد وتسويقها).						
fly-catcher (Muscicapa) صاطيط الدباب • ممتطهم الذباب • حطاف الدباب	green fodder mixed fodder fodder baler fodder bundle fodder chopping fodder corn fodder cutter fodder growing foddering; foraging fodder maize; fodder corn fodder mixture fodder moth (Neuronia popu- laris) fodder oats fodder plants foam foam-of-May (Spiraea arguta) fodder	علف أخضر علف مختلط ميكس الكلا آلة تضغط العلف وتصلبها حزمة علف تقطع أو تغريط العلف درة صفراء كثيفة قطاعة الكلا آلة تعمل في قطع الكلا للوقود زراعة العلف حش درة صفراء كثيفة خلائط الكلا أعطر شوفان كثيف نباتات الكلا أعطر شمار • شيرة • دائريانج الزراياتج من القصرية وقد جاءت في اللسان والقاموس بزاي وتون مكسوتين أعطر	food chain food composition food consumption food crop food enrichment food needs food planning food plants food poisoning food preservation food rationing food refuse food reserves food science food shortage food storage food stuffs food surplus food technology	سلسلة غذائية (سلسلة غذائية متكاملة في ينتر شجرة بدأ عادة بالنبات وتنتهي بالكبيريا المتحللة).	توزيع غذائي استهلاك الطعام محصول غذائي (محصول غذائي لاستهلاك الإنسان خاصة).	تعزيز الأغذية الاحتياجات الغذائية تخطيط غذائي نباتات غذائية (النباتات التي تؤكل نملها أو بعض أجزاء الأخرى).	تسمم الغذاء أو تسمم بالغذاء تلفظ الأطعمة (معالجة الأطعمة لتصلحها بالطرق المستخدمة كالتبريد والتعليب والتجفيف).	توزيع الغذاء بالأنصبة (نظام البطاقات التموينية).	فصلات الأطعمة احتياطي الأغذية علم الأطعمة نقص غذائي تخزين الغذاء (وما يقتضيه ذلك من وسائل لحفظه من التلف).	مواد غذائية فائض غذائي تكنولوجيا الأغذية
foal foal colt or filly foam foam-of-May (Spiraea arguta) fodder	فول فول أو مهور زقوة • فوم (فوم من السحب أرمساره منه الدباب).	فول فول أو مهور زقوة • فوم (فوم من السحب أرمساره منه الدباب).	foal foal colt or filly foam foam-of-May (Spiraea arguta) fodder	فول فول أو مهور زقوة • فوم (فوم من السحب أرمساره منه الدباب).						

مَرْحَلَةُ سَوِيَّةٍ • غَابِيَّةٌ بَاسِيَةٌ normal forest	وتسمى فراجيها- وكل ذلك اصطلاحاً لأن معانيها البومية لا تنطبق على معاني الأسماء العلمية ،
• نموذج من المخرج قد نُقِلَ إلى مخرج حرجية	غابيتها هي ذلك فإن كلمات عَجْرَة و طائر و حَجْرَة وماتت غيرها ، فإلا بد من الاصطلاح والمادة تنطبق المخرج والأخراج بالثبوت وتثبت
• مخرج أخرى لإطعامها عابها من بؤفس في	الأخرج كثيرة لا ينسج لها معجنا مثل الأخرج
• يحدها سلك الاستقلال على أساس الإنتاج	الأميرية أو أخراج الدولة ، وأخراج القرى ،
• تساهم ، والمخرج السويدي هي حرجة ، إذا	والأخراج المشاع ، والأخراج المحسنة
• نظر الله من حيث موقعها في شعبة معدومة ،	والمستقلة والمختلفة الخ :-
• من حيث أبعادها التي تحيط بها هي عدم	حَرْجِيَّةٌ قِيَمَةٌ • climax forest
• الاستقلال ، يكون ذلك مكوّن شاي سواد في	حَرْجِيَّةٌ قِيَمَةٌ • (حرجة بلغت في يشهد العود النهائي
• حجم أشجارها لغاية ، أو في نموها ، أو هي	للمسك الطيور ومرجع التتابع succession).
• يورع موقع أشجارها ، ويكون من المسطاح	
• هي تلك الحرجة الدوام بلا عده على استمرار	
• متجانسها سواء أو دورية ، ويشهد أن لا يحد	
• حجم مستمر على حجم الذي يحصل من	
• نمو الأشجار .	
• مَرْحَلَةُ الإنتاج • production forest	
• مَرْحَلَةُ الإغاثان	
• (حرجة سكوت العرض الجوهري من	
• تنظيم اصطلاحات المصنوع على منحها أي	
• غاباتها).	
• مَرْحَلَةُ خالصة • pure forest	
• وكل شجرة ، أو حرجة من شجرات	
• يكون معظم أشجارها من نوع نباتي واحد لا	
• ظل حدها فيها عموماً عن ٨٠ في المائة .	
• مَرْحَلَةُ منمّطة • regular forest	
• (حرجة مؤلفة من أشجار هي من واحدة).	
• مَرْحَلَةُ محصولة • reserved forest	
• اصطلاح مستعمل في تقويم والأطعمة	
• الحراجية ، ويشير على أرض حرجية تلك	
• التقويم والأطعمة تماماً ، وكثيراً ما يطلق	
• على أرض حرجية لأن تظل دائماً مصدرة منه	
• الحرجة ، أي تظل على شكل حرجة .	
• مَرْحَلَةُ حرجية • riparian forest	
• حرجة النط	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	
• حرجة غير منتظمة • irregular forest	
• مَرْحَلَةُ مختلطة الأعشاب	
• (حرجة مؤلفة من أشجار أشجارها كبيرة	
• الاختلاف).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • mixed forest	
• (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو	
• من عدة أنواع احتلت في طبقة واحدة من	
• طبقة . درس استنفاد والمناقض عليه أن لا تُعد	
• الحرجة "مختلطة" ما لم يكن ٢٠ في المائة	
• على الأقل من طبقاتها مؤلفة من أنواع غير نوع	
• الحرجة الأمية).	
• مَرْحَلَةُ مختلطة • high forest	
• (الغاية التي بلغت أقصى علوها ، ويزيد	
• شجرها على قرن . وقد يبلغ فرسيز).	



(جميع ما يخرج من تلك حرجي)
وهي عموماً تكون مذكرة في قوائم الحراج
وأنظمتها. ويمكن أن تشمل التراب والحجارة
والخشب، وتحتل خلايا المدن أحياناً.
وقسم قسمين: الأول المتجذبات الرطبة وهي
خشب السمل وخشب العنقة والحطب. والثاني
المتجذبات اليابسة وهي جميع الشجيرات الأخرى
ومنها المرعي والشمس والأوراق والمتجذبات
الحيوانية والتربة، وخلافاً للملح أحياناً.

حماية الحرجة forest protection
(أنشأت النشاط التي يكون منها أن
تحتل وتكثف الأشجار التي يوقها في الحرجة
الأنشأت والحيوانات والنباتات والحشرات
والأشجار وكل عوامل التدمير الأخرى).

(١) دراسة أنظمتها forest regulations
الأنشأت الحراجي
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

(٢) تنظيم حراجي
(تنظم أو أنظمتها أو قرارات قانونية
تطبق بالأحراج).

حراجة forestry
علم الحراج، زراعة الحراج،
والحراجة مولدة.
(كل ما يتعلق، نظراً وعملية، بالحرجة
وحفظ استقلالها والاتساع بمساحتها. أنظر
silviculture).

مدرسة الحراج forestry school
أو الأحراج
(يدرس فيها علم الحراج والصناعات
الحرجية وقضايا التبريد والاقتصاد الحرجي
وتأمين الحراج وتربية الحراج، والموارد
مطلقة على الحراج ولا يسا الحشرات،
والرياضات مطبقة على الحراج الخ).

تجديد حرجي forest settlement
(تجديد الحرجة)
(التأمين المبرحي لحدود تلك حرجي،
وبين الحقوق والمساحات المتعلقة به).

موظف تجديد الحرجة forest settlement officer
(١ - جملتها أنشأت في حرجة محفولة)

(الموظف الذي يكلف القيام بتحديد
حرجي).

واضح أنك بلا حق forest squatter
الخصي يكون في الحرجة من دون أن
يكون له حق أو يكون عنه رخصة بذلك. وهو
إذا لم يوجه إليه إنداء قانوني بإخلاء المكان
في مدة معينة يستطيع أن يكتب حقوق واضح
البس).

استطلاع الحرجة forest survey
(أنظر "forest" survey)
نظام الحرجة forest system
شكل الحرجة
(كل تكون على شكل غابة أو خيس).

شجر الحراج forest-trees
حرجي - أشجار حرجية
(الشجر الذي يترك أو يزرع في الحراج
كالمسور والنبوت والعرعر ولبلوط والبطم
والقيق والبيدر الخ).

نمط الحرجة forest type
(١ - نمط أرض فيها حرجة، أو يمكن
أن يكون فيها حرجة، إما يتركها ولا يمس
يتركها، الحرجي أولاً، وإما بإقليمها متناحها
وترتها ثانياً).

ب - صف من الحراج يُعرف بعض
صفاته مميزة في تركيبه وفي أوضاعه. وكثيراً
ما يُستخدم هذا التعريف في أمريكا).

إستثمار الحرجة forest utilization
الاستثمار بالحرجة
(أفرع الحرجة مع علم الحراج، زراعة
الحراجة الذي يتناول بالبحث جثتي المتجذبات
الحرجية وتحويلها ويصنع واستعمالها).

تأمين حرجي forest valuation
تأمين الحرجة
(أفرع استرجاع مع علم الحراج، زراعة
الحراجة الذي يتناول بالبحث تقدير قيمة
الأشجار الحرجية وقيمة المقاطع والأشجار التي
تألف منها).

قرية حرجية forest village
(١ - جملتها أنشأت في حرجة محفولة)

أو محمية بية تشارك مقدار من الأيدي العاملة
محطة.

ب - قرية أراضي متحولة بحراج
حكومية).

forest violet (*Viola sylvestris*)
بنفسج الأحراج
(أنظر violet)

forest weather station
محطة محطات جراحية
(محطة أرصاد جوية تجهزت حصصاً لقياس
العمل الإقضية، ولا سم أعمال التي لها
دور بارز في مداومة الحريق).

fore-top
ناحية

fore wings
أجنحة أمامية

Forficula auricularia
أذن مقص
ثاقب الأذن
(أنظر earwig)

Forficulidae, earwigs
ثاقبات الأذن
(صنعة من حشرات من دسة مستقيمة
الأجنحة، حسب بهذا الاسم لأن لها في مؤخر
طها مقص يشبه الملقب الذي يستخدم به
الأذن موضع انقراط فيها).

forget-me-not (*Myosotis palustris*
or *M. scorpioides*)
أذن القار
المتقبة - أذن أقار

(سب دغري صغير من العائلة النجمية
Boraginaceae يحمل اهدراً عمرة زرقاء...
وتطلق اللعنة الاسكندر به اسماً على سائت
أخرى مشابهة من الحسى دة ومن أجناس
أخرى. أنظر *Myosotis*).

Cape forget-me-not (*Anchusa ca-
pensis*)
بوعطن رأس الرجا
(يزرع برعرة).

Forget's tobacco, *Nicotiana for-
getiana*
تيج قوجي
(يزرع بلسرين. أنظر tobacco)

مذرى، مبدرة، شوكه fork
برزوح، برزواح، عظم

foxberry, cowberry (Vaccinium vitis-idaea)	عَيْبَةُ الثَّعْلَبِ (نبات من الفصيلة Ericaceae دائم الخضرة).
foxglove	قِيدِيَّة * دَقِيقَةُ الْيَسْرِ (جس وجر من فصيلة بحساب بريته) (Digitalis) أوجارده ثَمَرُهُ أَتَّقِيمُ - أَفْسَرْ (Digitalis)
common foxglove (Digitalis purpurea)	قِيدِيَّةُ الْأُرْحُوَانَةِ (Digitalis purpurea)
woolly foxglove (Digitalis lanata)	قِيدِيَّةٌ صَوْنِيَّة (Digitalis lanata)
fox grape (Vitis labrusca or V. cordifolia)	عَيْبُ الثَّعْلَبِ * كَرْمٍ هَلْبِي الْأَوْقْ (يسقط علي صرود مجعدة من العنب اشرقي تسمى سوسمها).
foxhound	كَلْبُ الثَّعْلَابِ (كلب حاد حسه اسم يستخدم في مسد الصالسا).
foxtail Alopecurus	ذَيْلُ الثَّعْلَبِ * قَعْدِيَّة - نَيْبِيَّة (الأولي ترجمه انكليمة لا مكسرية و كست ترجمة الاسم اعلمى ، و ثالثه تعبر سه وهي سقطن في القسم على أحد الأنواع ، ولعلنا نراها بتشد الساء حسب سادات كتبه من المصيبة اسجليزية).
marsh foxtail Alopecurus geniculatus	ذَيْلُ الثَّعْلَبِ * ثَعْلَبِيَّة (من اللؤبية عيدا اسمي جس أصعب من المصيبة اسجليزية).
meadow foxtail (Alopecurus pratensis)	ثَعْلَبِيَّةُ الْمَرْوَحِ (شدة في الاسم).
slender foxtail Alopecurus agrestis	نَعْلِيَّةُ الْحَقُولِ (Alopecurus agrestis)
foxtail grass (foxtail)	ثَعْلَبِيَّة - ذَيْلُ الثَّعْلَبِ (أخضر)
foxtail lily; desert candle	دَقِيقَتِيَّة - أُرْمُوْرُسْ (Eternatus) (أنظر)
foxtail millet (Panicum italicum)	ذَيْلُ الثَّعْلَبِ إيطاليّ (أنظر)
foxtail sedge	سَنَار * دَيْسِي (Cyperus alopecuroides) (أنظر)
fox-terrier	كَلْبُ الْأَوْكَارِ (ملالة من الكلاب تصلع قتل الخرداز والثعال وغيرها).
fractional condensation	تَكثِيفٌ تَجْزِئِيّ
fractional distillation	تَفْطِيرٌ تَجْزِئِيّ
fracture (of bone)	كِسْرُ الْعَظْمِ (هو في الدواب قتال حتى يكاد يكون بلا دوام).
Fragaria; the strawberry genus	ثَوْتُ الْأَرْضِ (جس بساتنة عتيبة مشمرة من الفصيلة الوردية يُزرع لثمره ، والأنواع التي تتحد منها الصرود المزروعة كثيرة هناك بعضها :
Fragaria ananassa or Fragaria grandiflora; pine-strawberry	ثَوْتُ الْأَرْضِ الْأَنْطَالِيَّةِ أَوْ الْكَبِيرِ الثمر
Fragaria chilensis; Chilean strawberry	ثَوْتُ الْأَرْضِ الشيليّ
Fragaria elatior, hantbay; high strawberry plant	ثَوْتُ الْأَرْضِ العالي
Fragaria grandiflora	ثَوْتُ الْأَرْضِ الْأَنْطَالِيَّةِ أَوْ الْكَبِيرِ الثمر
Fragaria vesca; wood strawberry	ثَوْتُ الْأَرْضِ الثَمَرِيَّةِ
Fragaria virginiana; Virginian strawberry; wild strawberry	ثَوْتُ الْأَرْضِ الْوِرْجِينِيَّةِ
fragile	هَشٌّ * قَصِفٌ - يَهْلُ الْكَثَرِ أَوْ الْإِكْتَادِ
fragile willow (Salix fragilis)	صَيِّصَاغٌ قَصِيفٌ (أنظر)
fragment	كِسْرَةٌ - شَيْءَةٌ
fragrance	شِدَا * لَدِيحٌ - رَائِحَةٌ ذَكِيَّة
fragrant endweed (Gnaphalium obtusifolium)	بَرِّيَّةٌ غَطْرَةٌ (أنظر الاسم العلمي).
fragrant lavender (Lavandula fragnans)	مُزَامِنِي طَغْرَةٍ (lavender) (أنظر)
fragrant mirabilis (Mirabilis longiflora)	سَبُّ اللَّيْلِ الْمُعْجَزِ (أنظر)
frail	سَلَفٌ - زَنْبِيلٌ
frame	هَيْكَلٌ * إِطارٌ
frame (of hive) (Apic.)	نَيْبَتَةٌ (رج ممت ، وهي في علم النحلة مستيلان من حسب نوعهم في الطبلا فوات التفت تقسم التحل منها أقرامها).
framework	إِنْشاء هَيْكَلِيّ * هَيْكَلٌ
francolin (Francolinus vulgaris)	مُدَّاجٌ (من سمج الحيوان - طائر قريب من الحصل من صلة الطيوربيات وربة الانحال).

frangipane, frangipani(n)	ياسمين هندي (أشجار المادة التالية)	common fraxinella; white dittany gas plant (<i>Dictamnus albus</i> or <i>alba</i>) كزيتار مقزوف أو أبيض	كالدبي في إنيوا
frangipani; red jasmine (<i>Plumeria</i> <i>rubra</i> or <i>Plumeria rubra</i>)	ياسمين هندية • بلوماريّة (الأولى عن معجم أسماء النبات ، ولم يذكر فيه صندوها - والثانية ترمب الاسم العلمي وهو باسم داه نانتي - جنس شجر وحده عطره للزيتون من الفصيلة الغنقية)	Fraxinus مُرَّان • شجرة لسان اسمقافير • دودار (الدودار تطلق على هذا الدجر في الشام ولا ساء في مصر والقنوقة - أشجار مادة <i>elm</i> وتطلق كلمة المران أيضاً على الزان - أشجار مادة <i>beech</i> حتى شجر حرجي وتزيتي من الفصيلة الزيتونة واليعة البرانية)	free trade محرمة التبادل • تجارة حرة نظام اقتصادي يعنى بإزالة الحسدات وإعلاء الحرية لتجارة البضاعة
fraxinense; oilbanum (<i>Boswellia</i>)	لَبَّان • بَقُور • كُنُود (نات من الفصيلة السجورجية - أنظر <i>Boswellia carterii</i>)	Fraxinus alba or <i>F. americana</i> , white ash مُرَّان أبيض أشجاره صفراء	free water ماء طليق • ماء الجارية (الأماء التي لا يسمح بترتية استعماله فيسور بعد لحدوده الخاصة)
Fraxinian	الزمن الفرستي (أحد أقسام العصر الديوني - أنظر <i>Devonian period</i>)	Fraxinus dimorpha; dimorphic ash مُرَّان مُزدوج الشكل	freeze (١) صمد • تجمد (٢) صمد (الأماء أي صمكت أجساد)
frase	(١) براز الحشرات (أشجار الهيم في الحشرات)	Fraxinus excelsior; common ash European ash مُرَّان عالى وحش من قبيح	freezer ثلاجة صمد ثلاجة التجمد السريع ثلاجة التجمد البطيء ثلاجة التجمد البطيء
fraud	(٢) خيانة النحر (خيانة البحيرات الكبيرة)	Fraxinus floribunda; flowering ash مُرَّان كثير الزهر	freezing خمد • صمود • صميد صميد أو صمد • يهوط (أشجاره)
fraud	غش • دغل (مذبح النارى يتعمل مائة الفستري أو تدبل بماء - ويسكن في الرعاة غش الجار والأشجار وعلف الدواب وغيرها)	Fraxinus oregana; Oregon ash مُرَّان أوريجون	French bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> , فُصُولِيَة • فارُول أشجار <i>haricot bean</i>)
fraudulent watering	مفق • قش (خطأ اللبن نالسا بقصد الغش فهو مفين - أنظر <i>adulteration</i>)	Fraxinus ornus; manna ash مُرَّان زهرية تخرج من من ساقه	French clover, crimson clover عل مُدغى <i>Trifolium incarnatum</i> (trefa, اشعر)
Fraxinese	مُرَّانية (فصيلة من الفصيلة الزيتونة منها المران أي الدودار ومنها البُكَّج)	Fraxinus oxycophylla مُرَّان حادّ الورق	French cotton عش (أشجار <i>Colatrops procera</i>)
fraxinella; dittany; burning bush (<i>Dictamnus fraxinella</i>)	كزيتار • دُكُنُوس (الأولى عسبر دودار، وهي ترجمة الاسم اللاتيني - حتى نبات للزيتون من الفصيلة الشفوية يصنع من الزهره بخار قابل للاشتعال)	Fraxinus parvifolia; parvifoliata ash مُرَّان صغير الورق	French garden حديقة فرنسية حديقة يسكن فيها الساس والاصنام كحطوب كسميسه و لأشجار استساوية أو لعود <i>garden</i>
fraxinella; dittany; burning bush (<i>Dictamnus fraxinella</i>)	كزيتار • دُكُنُوس (الأولى عسبر دودار، وهي ترجمة الاسم اللاتيني - حتى نبات للزيتون من الفصيلة الشفوية يصنع من الزهره بخار قابل للاشتعال)	Fraxinus quadrangulata; quadrangular ash مُرَّان مربع الأصقان	French grass sainfoin cocks-head (<i>Onobrychis sativa</i>) إيموهارون • رأس أميدك عشب كثي من القراق عرابته - أشجار (<i>Hedysarum</i>)
fraxinella; dittany; burning bush (<i>Dictamnus fraxinella</i>)	كزيتار • دُكُنُوس (الأولى عسبر دودار، وهي ترجمة الاسم اللاتيني - حتى نبات للزيتون من الفصيلة الشفوية يصنع من الزهره بخار قابل للاشتعال)	Fraxinus rotundifolia; round leaved ash مُرَّان مستدير الورق	French honeysuckle (<i>Hedysarum coronarium</i>) إندوسارون إسباتي • شله سلة ممره حديثاً وبهيد أقرامها نبات عشبي ممر يروح لكنه ولحمال وهره
fraxinella; dittany; burning bush (<i>Dictamnus fraxinella</i>)	كزيتار • دُكُنُوس (الأولى عسبر دودار، وهي ترجمة الاسم اللاتيني - حتى نبات للزيتون من الفصيلة الشفوية يصنع من الزهره بخار قابل للاشتعال)	Fraxinus sinensis; Chinese ash مُرَّان صينية أشجار طليق	free nitrogen أزوت طليق

fructivores ثمرات • أكلا ثمر
والحيوانات التي تنهني من الثمر
fructose فركتوز • سكر الفسل • سكر الفاكهة
fructuous كثير الثمر • كثير • ممتلئ
fruit ثمرة
(واحدة الثمر، ج ثمار، وجمع ثمار،
ما يحصل من نضج المذقة أو الميسر مع
الأطعمه، ويسمى به أهم أشكال الثمار و
عزمت كل كلمة في موضعها فراجع فيه)
achene, akene قنطرة
acorn بلوط • بلوطية
aggregate fruit علقية
berry عنبية
capsule جزء • علقية
caryopsis ثمرة • عنبية
cone صنوبر • صنوبرية
drupe, stone-fruit ثوية
follicle جزاء • جزاءية
hesperidium برنداقية
pepo بطيخية
pod قرن • سيق • خنبل
pome ثمارة
pomegranate fruit زراية
pyxidium عنية
samara جناحية
silique; siliqua حرذية
sorus ثوبية
syconium (syconus) سيق
|| accessory fruit ثمرة إضافية
|| dried fruits فليج

forced fruit ||
(الثواك التي تب في فترات قصير
قبل الأوان المتأخر وتسمى أيضا early produce)
multiple fruit ثمرة مركبة أو متعاينة
succulent fruit ثمرة طرية أو غضة • ثمرة عصرية
fruit and vegetable garden بستان الثمار والخضراوات
(تزرع فيه البقول والأشجار المثمرة،
أنظر garden)
fruit-basket سلة • سلة • سلة
(الوعاء الذي توضع فيه الثمار المغطاة)
fruit-boughs; fruit branches فروع ثمرية
(فروع أصغر من الفروع الشجرة تحمل
الثمار بلا وسط)
fruit cracking ثوق الثمار
fruiter فاكهاني
(من يزرع الفاكهة)
(شجرة مثمرة)
(مركب نقل الفاكهة)
fruiterer فاكهاني
(أنظر greengrocer)
fruit-fly ذبابة نقل الفاكهة
Mediterranean fruitfly
ذبابة الفواكه • ذبابة فواكه البحر
الابيض التومط
(أنظر Ceratitis capitata)
fruit garden; orchard بستان الثواك • مثمرة • مثارة
(من وضع قبل على ثقله وجانة، وعلى
مزرعة وذرعة)
fruit gumming (من أمراض الحشرات وإصابة شجرة)
fruiting branches; fruit-boughs فروع ثمرية
(فروع أصغر من الفروع الشجرة تحمل
الثمار بلا وسط)
fruiting myrtle (Eugenia) يوجينية • قرنفول
(بسم أحد أنواع السافوي • جنس جنات
واحد حرجين النضلة الآتية (Myrtaceae).
عصير الفاكهة
fruit juice ثمرين
(رفاعة جلدية التسج من عصير لب
الفاكهة)
fruit of paradise; grapefruit (Citr-
rus paradis) ليمون البجة • كريب فروت
(أنظر الاسم العلمي)
fruit-picker (١) مقلث
(عامل قطف الثمار)
(٢) مقلث
(أو مقلصة - أداة القطف، وهي تؤلف
أحيانا من حصن تحت سلة سقط فيها الثمار
المغطاة)
fruit rot عفن الثمار
(تسبب بكتيري أو فطري)
fruit sac كيس ثمر
(في التفاح والكشمش)
fruit-setting إثمار • ثمر • عقد • إثمار
(اتصال حبة الفلاح بالثمرة وحصول
البزرة - أنظر setting of fruit)
fruit-shed مثمرة • زف الثمر
(مكان حفظ الثمر، والرف الذي توضع
عليه الثمار - ويجب أن تكون الشجرة حية
التهوية نظيفة قليلة الحرارة - وأصلح مكان
لها في بلادنا ما يكون تحت سطح الأرض)

fruit-shoot خوط
(جمع خيطان - غصن دقيق جد صغير
مستقيم واحد إلى ثلاثة سنين يظهر
عموديا على فروع الشجر والكشمش ويحول
إلى فرع نضري)
fruit-sprout غلجول
(غصن صغير ينمو في التفاح
والكشمش حامية)
fruit stalk بلاق أو عناق الثمرة
fruit-stoning machine; stoning machine مبرغ التوى
(آلة تزعج النوى دون تزيق الثمار)
fruit-store مثمرة
(مكان حفظ الثمر)
fruit sugar لثولوز • فركتوز
(نشر من سكر الثواك وسكر الفسل
وقد السكر)
fruit trees أشجار مثمرة • أشجار الفواكه
(أشجار شجر أو شجر الفواكه -
شجر تحرس لفواكهها خاصة كالتفاح والكشمش
والكرم والمشمش والبرتقال الخ)
fruit vegetables بقول ثمرية
(كالخيار والقرع والباميا والبرقوق
الخروف، انكسره أي التي تؤكل ثمارها
مطبوخة أو غير مطبوخة - أنظر legume)
frutescent شجيري • شجيري
fry ترمج السمك • صغار السمك
fryer فريج التي
(مخ السج الذي له من السم حوالي
٢٠ أوقية ووزنه يزيد عن الكيلوغرام)
Fucaceae قوقيات
(العصبة القوقية من ذبابة الأنة
السماء - الطحلب الأحمر في مصر)
fuchsia (Fuchsia) قوشية
Fuchsia قوشية
fuel قود
fuel oil زيت الوقود
fuel storage تخزين الوقود

fuel wood خطب لوقود
fugacious سريع الخلق • سريع الدبول
(كطعم الارما)
fulgent lychnis (Lychnis fulgens) لئيش ساطع أو مثالي
(Lychnis) (أسطر)
Fulica قوينة • غزال
(منجم أحجار - جسي صور من رسمه
طوار الساق وقصه الشفتين، يمش على
مياه المستنقعات و (أحواض)
Fulica atra, common coot bald قوينة صلعاء
full blood, full-bred جنس • صريح • كريم
(سود على كل حبوب أصلي من ماله
سليمه متجدة)
fuchsia-flowered gooseberry (Ribes
speciosum) كشمش
(شجر)
fuchsine قوشين • قوشين
(صبغة - صبغ أحمر)
fucus (Fucus) قوقس • طحلب أسمر
Fucus; sea-wrack قوقس
(ذكرها ابن البطريق معرفة في باب
الاصاف - جنس سات من رتبة الأنة السراء
الطحلب الأسمر والعصبة القوقية)
Fucus platycerium; buck-horn قوقس قرن الأيل
Fucus قوقس قرن الأيل
Fucus serratus; serrated fucus قوقس مخرز أو مخرس
Fucus vesiculosus; bladder wrack قوقس حويصلي
fuel وقود
fuel oil زيت الوقود
fuel storage تخزين الوقود

fulgent lychnis (Lychnis fulgens) لئيش ساطع أو مثالي
(Lychnis) (أسطر)
Fulica قوينة • غزال
(منجم أحجار - جسي صور من رسمه
طوار الساق وقصه الشفتين، يمش على
مياه المستنقعات و (أحواض)
Fulica atra, common coot bald قوينة صلعاء
full blood, full-bred جنس • صريح • كريم
(سود على كل حبوب أصلي من ماله
سليمه متجدة)
fuchsia-flowered gooseberry (Ribes
speciosum) كشمش
(شجر)
fuchsine قوشين • قوشين
(صبغة - صبغ أحمر)
fucus (Fucus) قوقس • طحلب أسمر
Fucus; sea-wrack قوقس
(ذكرها ابن البطريق معرفة في باب
الاصاف - جنس سات من رتبة الأنة السراء
الطحلب الأسمر والعصبة القوقية)
Fucus platycerium; buck-horn قوقس قرن الأيل
Fucus قوقس قرن الأيل
Fucus serratus; serrated fucus قوقس مخرز أو مخرس
Fucus vesiculosus; bladder wrack قوقس حويصلي
fuel وقود
fuel oil زيت الوقود
fuel storage تخزين الوقود

fulgent lychnis (Lychnis fulgens) لئيش ساطع أو مثالي
(Lychnis) (أسطر)
Fulica قوينة • غزال
(منجم أحجار - جسي صور من رسمه
طوار الساق وقصه الشفتين، يمش على
مياه المستنقعات و (أحواض)
Fulica atra, common coot bald قوينة صلعاء
full blood, full-bred جنس • صريح • كريم
(سود على كل حبوب أصلي من ماله
سليمه متجدة)
fuchsia-flowered gooseberry (Ribes
speciosum) كشمش
(شجر)
fuchsine قوشين • قوشين
(صبغة - صبغ أحمر)
fucus (Fucus) قوقس • طحلب أسمر
Fucus; sea-wrack قوقس
(ذكرها ابن البطريق معرفة في باب
الاصاف - جنس سات من رتبة الأنة السراء
الطحلب الأسمر والعصبة القوقية)
Fucus platycerium; buck-horn قوقس قرن الأيل
Fucus قوقس قرن الأيل
Fucus serratus; serrated fucus قوقس مخرز أو مخرس
Fucus vesiculosus; bladder wrack قوقس حويصلي
fuel وقود
fuel oil زيت الوقود
fuel storage تخزين الوقود

fulgent lychnis (Lychnis fulgens) لئيش ساطع أو مثالي
(Lychnis) (أسطر)
Fulica قوينة • غزال
(منجم أحجار - جسي صور من رسمه
طوار الساق وقصه الشفتين، يمش على
مياه المستنقعات و (أحواض)
Fulica atra, common coot bald قوينة صلعاء
full blood, full-bred جنس • صريح • كريم
(سود على كل حبوب أصلي من ماله
سليمه متجدة)
fuchsia-flowered gooseberry (Ribes
speciosum) كشمش
(شجر)
fuchsine قوشين • قوشين
(صبغة - صبغ أحمر)
fucus (Fucus) قوقس • طحلب أسمر
Fucus; sea-wrack قوقس
(ذكرها ابن البطريق معرفة في باب
الاصاف - جنس سات من رتبة الأنة السراء
الطحلب الأسمر والعصبة القوقية)
Fucus platycerium; buck-horn قوقس قرن الأيل
Fucus قوقس قرن الأيل
Fucus serratus; serrated fucus قوقس مخرز أو مخرس
Fucus vesiculosus; bladder wrack قوقس حويصلي
fuel وقود
fuel oil زيت الوقود
fuel storage تخزين الوقود

fulvous elm (*Ulmus fulva*)بوفصا غبر
(أشجار)

elm

fulvous iris (*Iris fulva*)سؤنس أقر
(أشجار)

Iris

*Fumago vagans*فطر أشحام
فطر من الفطريات يحدث مرض اسحام
(أسعير smut)*Fumaria*شهرتج
(حس من العصبة شاهرجية
أسعير fumitory)*Fumaria officinalis*شهرتج • نغلة الملت
fumitory (أشجار)

Fumariaceae, fumitory family

شهرتجيات
(عصبة من ذوات اعقتين قريبة
من العصبة محتشدة، فيها شفرح وورقة
اشتره)

fumareole exhalations

يخمر
اشم غازية هذلي، براكين، وانبجوم
في المعصنات ادمار اسود شمعي به
لما فيه من حرارة مفرطة)

fume damage

أضرار الدخان
(أضرار تحدثها المواد الكيميائية
تكون في اعمار والادوية)

fumigant

داجنه
يطبق على بعض مواد بولده خرافها
وحاد كغما شتمل لودية لساتات من لشر
في حد اربع)

fumigation

تبخير • تدخين
(اجداث يحد أو حدان تخدم به بعض
الامكان أو شمه الدواب دواء لبعض الامراض
أو كغما به بعض لشرحات)

fumigation facilities

مراقف التدخين

fumigation gas

غاز التدخين
أو التبخير

fumigation methods طرق التدخين

fumitory (*Fumaria officinalis*)شهرتج • نغلة الملت
(الفردات، والأدلى من الدوب، بيت
شوي طبي من العصبة الشاهرجية)

function

(١) وظيفه
(العمل الذي يقوم به النبات أو الحيوان
كله أو جزء منه)

vital function

وظيفة حيوية
(هي علم الانحشاء، دانه أو معاده
ربانية)

functional gymnastics

رياضة الأعضاء أو ترويضها
(ترويض حاس بأعضاء الحركة وانهم
والقدر ليشاد منها أكبر فائده)

functioning organ

المضو المامل
اعتماد مالي • زعيد • صندوق

fundamental

أساسي
الأجزاء الأساسية

funeral cypress; Italian cypress

شرو مائتي • شرو المغارب
(*Cupressus funebris*)
(Cupressus (أشجار)

fungal

فطري
مجموعة فطرية

fungal thallus

شيرة فطرية •
جسم الفطر الضفري

fungi (pl. of fungus)

فطر • فطر
(اسم جنس واحدته فطرية، والجمع قبان
أصله وفطور والثانية فطر، وطائفة اسطور
Fungi قسم هي علم النبات أربع، وهي
الفطريات والريقات والبشبات والسمطيات
وفي كل منها مسائل وأجناس وأنواع عديدة
ذكروا ما يهنا منها هي أمالكها)

lichen fungi

الفطر التي تنترك في تكوين نباتات
(الاشجار)

rust fungi

شعر نباتات
(فطر مد الجوب • فطر Uredinales)

saprophytic fungi

فطر رمقي
(فطر التسمم • فطر Ustilago)

smut fungi

شواذات
(فطر التسمم • فطر Ustilago)

yeast fungi

خيرة • خيرة • خيرة
(فطر التخمير • فطر Saccharomyces)

fungicide

مبيد فطري • مبيد الفطر
مائل لمبيد للفطريات
(مائل الفطور اجزاء، والترجمة
الصحيحة المائل المبيد للفطور وهو مائل دق
حال للفطور المروية)

fungivores

آكلات الفطر
(حيوانات أو نباتات تتغذى من الفطر)

fungus

فطرية • فطر
(أشجار)goat-beard fungus (*Clavaria coralloides*)دجيرية مزجانية
(أشجار)tinder fungus (*Polyporus igniarius*)شرفان • فطر الشرفان
(Polyporus (أشجار)

fungus spores

أبواغ الفطر
(خلايا الفطر التلدية، فطر spore)

funicle; funiculus (Bot.)

شرو
(هو في اصطلاح النبات الجبل الشري
الذي يصل الشيرة بنسبة الميضي)

Funkia; day-lilies; plantain lilies

دقيق النهار • دقيق
(حس أنواع الجنس السبي
Hemerocallis وهي أزهار من النعيلة
الزرقية)

Funkia caerulea; blue day-lily

دقيق النهار الأزرق • دقيق نازة

Funkia japonica or Funkia subcordata; Japanese day-lily

دقيق النهار الياباني • دقيق ياباني

Funkia lanceolata; lanceifolia

دقيق النهار الساري الورق • دقيق نازة

Funkia ovata or Funkia caerulea;

دقيق النهار
الازرق • دقيق نازة

Funkia subcordata

دقيق النهار
الياباني • دقيق ياباني

funnel

قنق
(قنق القنق في شكلها كس الخلايا
الاشتره في الأوراق)

funnel cells

خلايا قنق
(قنق القنق في شكلها كس الخلايا
الاشتره في الأوراق)fur beetle (*Dermestes pellis*)قنق القنق
(بلاولة قنق في قنقاتها القراء والاشتره
أشجار Dermestes)

furcula; furculum; wishbone

القنق • عظم القنق في الطيور

fur moth (*Tinea tapetella*)شيرة الفطر
(أشجار)

furrow; drill

قنق • قنق
(ج أقلام وقنق، قنق المحركات)

furrow drain

قنق • قنق
(سجري مغبر ينق في الأرض للنبات)

farrow irrigation; irrigation by

infiltration
إسقاء بالترشح •
رقي بالأنلام(طريقة الإسقاء بالأنلام في النوبة - طاباء
مسلًا حدادول ثم يمد بالرشح إلى الأرض
المروعة بين الحدادول دور أو يبل على
ملح تلك الأرض - فطر Irrigation)ferry jasmine (*Jasminum multi-*thorum)
ياسمين كثير الزهر
(أشجار الاسم العلمي)

furuncle; boil

دمن
(ح فمبل - دمن يحصل من التهاب
لحيات الشري في الجلد وبه مكوكة عقودية)

furunculosis

مرض اللشمل
أصيب بعض الناس في أمانها ويحدث
فروحا في جمودها)furze; gorse (*Ulex europaeus*)قنق • قنق
قنق أوربي
(سب شام من الفريقات الفريقاتية - فطر Ulex)needle furze (*Ulex europaeus*)قنق أوربي
(أشجار)

fusarium

فطر مغزلي
فطر مغزلي من جنس Fusarium
يسبب تعفن بعض الجذور والاشجار وبعض
أنواع بروت الحرم الوصاية للنبات فيسبب
أبول والأصهار)

futures

مستقبلات
مستقبلات بيع آنية

futures market

سوق التجارة الآنية
دق • دق

fuzz

فطرية • فطرية
(فطرية فطرية هي وظيف الفرس •
أسعير exostosis)fuzzy deutzia (*Deutzia scabra*)دق • دق
فطر الشيم
(فطر الشيم في إحدى مرحلته)

Fusicladium dendriticum

والشم والأعص في التدح والكشري اما في
مرحلة أخرى *Venturia inaequalis* يمش
هذا اسطر على الأوراق شيرة طود حس
(الشم)

Fusicladium dendriticum, apple

شيم التفاح
شيم شام لسيمة

Fusicladium pyrinum, pear scab

شيم الكشري
(شيم شام لسيمة)

fusiform (Bot)

وشيم • مغزلي
(ما كس على شكل الوشيمه داني المعرفه
منعج لوسط مستطع أطرف)

fusiform root

حد مغزلي
(١) صهر • صهر

fusion

(٧) انصاف • اتحاد
واحد حلتين أو بواب مع أحد الشام
كانحد الانصاف لكوس الانصاف)fustet; Venice sumac (*Rhus cot-*nus)
شام القبان
البشري • وسع من دقه دقه وصاف
أشجار sumac)

futures


مستقبلات
مستقبلات بيع آنية

futures market

سوق التجارة الآنية
دق • دق

fuzz

فطرية • فطرية
(فطرية فطرية هي وظيف الفرس •
أسعير exostosis)fuzzy deutzia (*Deutzia scabra*)دق • دق
فطر الشيم
(فطر الشيم في إحدى مرحلته)



Grapefruit

G



gladiolus

g

gade (Gadus) عاؤس «بقلة، ككلاه»
(معرفة - جس منك من العيلة العادية
Gadidae يسبحون من أكساد جس نوعه
يا يسبحون ريت اسماك)

gadfly Tabanus: نورة
(ج ثرة - جس دساي كسار ساع
بحواس كسار جس اسطر tabaud
يطلق النصة: لاسكيرية انس على انواع
اخرى)

|| ox gaily Hypodermis bovis
بئر اسقر
(جس من الدب لا يسبح لكن يرقده
تطيل على الاجساد وسوعا من اجواسات
الاجساد - اسقر warble-fly)

Gadidae عاؤسكيات
وهي سلك من رنة اسماك او حل
حبيبات اجزاء Pleuronectes فيها سلك
مدر و لشد وغيرهما)

gadoid, gad عاؤسي - قدي
عديته
سكة من لعدتات)

gadoid fish سكة عاؤسيه

Gadus عاؤس - بقلة
(جس اسماك لا شوكية الزعاف منها
الله والبقلة والتراكي وموانع)

gauge; gage يقاس - مقياس فاس
gagroot (Lobelia inflata) لوبلية نافحه
(عنه سلكة تصد بالسلكة من فاسه
اللوبليان)

gaillardia (Gaillardia) قيردية - ناعوره
Gaillardia قيردية
(باسم عالم نبات فرنسي - وتسمى تقوده
بسمه اللعنة - جس زهر متعود وسود من
الفصيلة المركبة)

Gaillardia amblyodon; maroon
gaillardia; dentate gaillardia
قيردية متعززة الزهر
(تؤرع لاردهما الحمراء المستره)

Gaillardia pinnatifida; pinnatifida
gaillardia قيردية متعززة

Gaillardia picta قيردية متعززة
Gaillardia pulchella; Indian
blanket; rose ring gaillardia
قيردية ابيقة
(نبات عتيق حولي جميل الزهر)

gait, pace مشية
(طرفة تتر الدواب كالخطو والتمنجة
والحب والمطو)
خطو

|| easy gait (اليسية الطمعة في الانسان والحيوان)
|| racking gait (of a horse)
حيت متخططة - هتلية متمطعة
(مصر من اسر المعب في العرس
المسبة)

galactagogue مبدؤ اللبن
(سلكة تزيد من اتساج اللبن داي
الحليب)

galactase ايتاز - غالكتاز
(خيمر لية تزيد الجين في اللبن)

galactocyte خلية لية
(الخلايا اللبنية هي التي يكون فيها لبن)

galactometer; lactometer مقياس اللبن
(جهاز قاس به المواد الحسبة والكروية
والجنية: والاية في اللبن)

galactorrhea سيلان اللبن
(سلا ملبس - لبن البقرة التي تترك بلا
خف او بلا ارضاع - فيسح صرعها ويحترق)

galactose غالكتوز
(سحب من التلوكون يحصل من تحول
القنود بتأثير الخيمرة المسكة للبن)

galalith صين الفسفاة
(جس ملبس ملبس يتخرجون منه مادة صلبة
عازلة كالقنود تصنع ازراراً ولصافاً وغيرها)

galangal; galangale or galangale
(Alpinia officinarum)
خولجان صينر
(انظر galangale)

Galaetha زهرة اللبن - غالتوس
(الاسم العلمي من اليونانية بهذا المعنى
جس زهر من الفصيلة الترجيبية)

Galanthus nivalis; fair-maid of
February; snowdrop, candlemas
bells زهرة اللبن الثلجية
بارزد - حباتوم - قنود

galbanum, galban بازرد - حباتوم - قنود
(صمغ رابنبي زيتي يخرج من نبات
البيقة)

galbanum plant قنود - كنف
(انظر Ferula galbanifolia)

gale عاصف - عاصفة
(انظر wind)

|| strong gale عاصفة عذبة
(للمراجعة اسماء الريح تبا لرحمتها
وهدنها - انظر wind)

gale: sweet gale (Myrica gale) شجرة عيطرية

galea (Bot.) قنود التوتج
قنوديه شبه القبة في شكلها وضع
مخارة للمحور كما في اثمار الاقونيل)

galeen عذير - خيش
(انظر guinea fowl)

Galega مبدؤ - اربعة ليرة
عسلاته

Galega officinalis; common
goat's-rue مبدؤ معززية
الاسم العلمي من اليونانية بمعنى اللبن
اشارة الى انها تزيد القنود - جس زهر من
مرسات الفرس)

Galega orientalis, oriental goat's
rue مبدؤ شربة
مبدؤ

Galeodes مبدؤ
(جس دملوات من فصيلة القبان)

Galeodidae شبات
(فصله شبات من المكروبات)

Galeopsis خودته
من اوبسه بهذا المعنى - وساما
لذكور افسه عبي رأس الهر وتسلج
وتسلج ولم افسه - جس نائك طية من
لغويات)

Galeopsis tetrahit; American
bemp-nettle خودية اميركية
قنود

Galerida cristata or Alauda cris
lata قنود متعززة
انظر Alauda

Galeruca حشرة الازرق
(جس حشرات من فصلات الاجنحة
والفصله الشارية تفتك بوقد الشجر ولا سما
سحر الحراج كالنومها وجار الماء والمغصاف
وعرها)

Galilee orchid (Orchis galilaea)
تخلت خيلاني
(انظر Orchis)

galingale خولجان
معرفة من عذرية والاسم سكروبي
وهي عذو على ساقها من الفصيلة الاربعية
من جنس Aspinia ومن حد عذو - وعذو
الحوصلان الحمر Alpinia officinarum
Alpinia galanga كبر

galingale major (Alpinia galanga)
خولجان كبر

galipot or gallipot قلمويه - صنع
اصوات

Galium عذير
المعروف - جس نباتات تربسه من
فصله مبدؤ كسار عذو او عذو بسمن في
الهد)

Galium aparine goose grass
cleavers elvers نسك - نسكي
مبدؤ - خيلاني الاقوي
الاصولان (المعروف من فصيله مصره
بالص من - الشرب د مسها)

Galium cruciata crosswort bed-
straw crosswort عذير شربة

Galium mollugo white bedstraw
عذير امص

Galium verum yellow bedstraw
عذير امص - غاؤو خاص

عذير امص - غاؤو خاص
مصر من الفس بسمن في حثير
(جس)

gall عصفه
بيرة او تصم يحصل في بعض الشبات
سائر حشرات حوالبية او سببه - اسقر
cedium

(٢) ذنره
فرجه في كنف لفرس او لفره - جس
سرح و قنود حثير)

(٣) بيرة • صغراء

gall aphid
أزفة العنفس
(أض) apina gall

gallberry *Ilex glabra*
تَهْبَه جرداء
وأشتر mkberry

gall bladder
أضربله (أضراوية) •
الكرارة

gall (أو حوصلة خنجر) انصواء في
الغاريات وتفرعها في الأعداء وقت لهم

Galleria. bee moths
ضفل

(حسن خنجرات من حرقبات الأحمه
وعصيه الساريه فيه بوعس بعدا من ذات
سطلأله. صعان مصعب في أفراس لحدت
تخرج منها ردمات تحفر سرديب في غوب
سهاد أي الحاربت وتنف رزم أي فراح
الحول وأهريق العسل، وهذب اسوعان مع
بلي:)

Galleria grisella or *Galleria
oleivaria*
ضفل صنبر

Galleria mellonella or *Galleria
cerella*
ضفل كبير

gallery
دهليز • مبرداب
(سرق أو حفر) • حفره أحسنها حفره
في أساح ناست نكي تعدى أو صم فيه مصه
أو تخرج منها.

galleyworm or gallyworm *Iula*
دجال الأذن

(أدود من الحيو ساب بعصيه كثيره
لح من شبه م أربع وأربعين)

gallflies
آرات • عقيبات
(أض) Cynipidae

gallfly, gall wasp
بيرة • عقيته
(حشره من عقيبات العنفس • أضر
Cynaps

gallic acid
حامض عقيبات
(حامض عصوي يكثر في أعضا ك. من
ساب كاللوط واسحاق)

Gallicoles or Cynipidae

آرات • عقيبات
(صيله خنجرات من عقيبات الأحمه
حدثت بلماتها العنفس على ورق يمس النبات
أو على أعضائها)

gallicolous phylloxera
فلكسيرات عقيته
(أضر) Phylloxera

Galliformes; Gallinae; Galliformes
دجاليات
(Gallinae) (أضر)

Gallinae; Gallinae; Galliformes
دجاليات

(وتبه الدجاج من أضر رب الطير •
نسل الدجاج والتدج والطاوس والبريز
والطكوج والنجبل والسائي الخ)

gallinaceous birds; Gallinae
دجاليات

gall insecta (Coccidin)
قوزيرات • بعيرات
(صيلة خنجرات القيرس والمصفر من
رنة صفات الأحمه)

Gallinula
دجاجة الماء
(حسن طير من الصيله الثقفيه ورثيه
طوال الباق. أضر then.

Gallinula chloropus: moor hen;
European gallinule
دجاجة الماء
المروقة أو الأوربية

Gallinule (Gallinula)
دجاجة الماء
(طير من الصيله الثقفيه ورثيه حوا
الباق)

green-backed gallinule; Allen's gal-
linule
دجاجة الماء
المروقة أو الأوربية

gallinule (Gallinula)
دجاجة الماء
(طير من الصيله الثقفيه ورثيه حوا
الباق)

gallinule (Gallinula)
دجاجة الماء
(طير من الصيله الثقفيه ورثيه حوا
الباق)

gallinule (Gallinula)
دجاجة الماء
(طير من الصيله الثقفيه ورثيه حوا
الباق)

gall midge
دجاجة عقيته
(دجاجة مفرة من عصيله الدجاجة
العنفس)

wheat gall midge (*Cecidomyia Atr-
tica*)
دجاجة البعثة
(من صيله الطيريات ورثيه ذوات
الجناحين)

gallant
عصية • عقيته جوزية
(تصل على بطوط العنفس «التلول»
بأثر عقيته الضاع)

gall oak
تلؤل • بلوط العنفس
بلوط الترنال
(أضر *Quercus luiranica*)

gallon • جالون
(مكبال حصي منه ٤,٥٤ لتر في
انكلترا و ٣,٧٨ لتر في الولايات المتحدة)

gallop
عقو
(ركض النابه السريع. وهو في الفرس
أعكال)

Canterbury gallop; hand gallop
إزطال
(أضر hand gallop)

gall sickness, anaplasmosis
مرض العنفس • أنابلازموز
(مرض عيب السلية ويقفل بواطة
القراد)

gall stone
حصوة صغراوية

Gallus gallus
دجاجة (أو ديك)
(طير أعلي من رنة الدجاليات والفيلة
التفرجه. أضر hen).

gall wasp; gallfly
آيرة • عقيته
(أضر Cynips)

gamboge
صمغ الراتنج • غامبوج
(صمغ أسفر)

gamboge-tree (*Garcinia hanburyi*)
شجرة الصمغ الراتنجي

gambrel roof
سقف منحرف
(سقف مردوج الانحدار من كل جانب
يصل بحة زاوية ٦٠ درجة والبض الآخر

gamolepis
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

game
صيد • قيصه
(الصيد مصدر غومل مطله الأحمه عد
على الجواز الذي ساد ليكل. وهذه
الجواوات أشكال يكونها الصبه الكبير
واليد الصغير وعيد الطير ويد الصه الخ
ويقل عندما صد البر وصيد البحر)

gamopetalous; sympetalous
متحدة البتلات أو الفلوات
وهت للفره التي يكون تويجها دا
ويصل في صلات ملتحمة)

gamekeeper
حارس الصيد
(حارس ينع الصيد في الأراج
الحسوبه)

gamester
حاملة الشبح
حاملة شبيجة
(جهاز يقي يمثل على الشبح)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

gamete
مبيج
(في علم الوراثه: حليه مؤلفه ذكويه أو
أنويه. تحصل في عمل التصف والاقسام
الاختزاليه. وتكون جديرة بأن تدغم بخليه
مؤلفه من نوع أي جنس مساكي، في أثناء
التلقيح بالإخصاب)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoides; ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

ganoids, Ganoides
غامونش
(من اليونانية يعني مجده الحراف
لاحد الحراف في ثابة الزهرة. جى زمر
من الصبه المروكة)

household garden مَسَاكِنِ زَرْعِيَّةٍ
(مسكنه زراعت) به انحصار كسيان مخصوص
مسكن الفواكه

گاردن انیمونہ (Anemone stellata)
شمار کوئی

garden funnel-flower (*Nigella*
arvensis) جبه سودا • شُونِيز مَزْدُوع

saltpetre
نترات البوتاش

barite
باريت

beryl
بريل

basalt
بازلت

calcite
كالسيت

canchar
كانشار

coal
فحم

copper
نحاس

corundum
كوروندم

fluorite
فلوريت

garnet
غارنيت

gold
ذهب

hematite
هيماتيت

hornblende
هورنبليند

lignite
ليغنيت

amonite
امونيت

magnetite
مغنطيت

molybdenite
موليبدينيت

muscovite
موسكوفيت

orthoclase
اورثوكلاز

pitchblende
بيتشبليند

pyrite
بيريت

rose quartz
روز كوارتز

realgar
ريالجار

rhodochrosite
رودوخروست

rock salt
صالح صخري

sphalerite
سفالريت

stibnite
ستيبنايت


sulfur
كبريت

talc
تالك


wolframite
ولفراميت

ORES AND MINERALS **خامات ومعادن**


الأشنة LICHENS



الكبديات LIVERWORTS



المحزازيات MOSSES



(أنظر الاسم العلمي)

garden glass
زجاجة
(قبة بخرقبة لتغطية البيت العتيق)

garden heliotrope (١)
ناودين متكرري
(ناودين ذو امسالات طيه - اسمه العلمي
Valeriana officinalis. أنظر Valeriana)

garden nasturtium (Tropaeolum
majus)
كثوثين كبير
(أبو حجر - طرطور الباشا في دمشق -
أنظر Tropaeolum)

garden orach (Atriplex hortensis)
اسفناخ رومي
(أنظر orach)

gardenia; Cape jasmine; cape-
jasmine
عردنية
(نات من جسي الفردنية)

Gardenia
عردنية
(باسم باتي أمريكي اسمه الكندر غردنة -
جسي شجر وجبة للترتين من النجيل الطويلة
بواضها الأظفار الحادة)

Gardenia citriodora
عردنية برائحة الليمون

Gardenia grandiflora
عردنية كبيرة الزهر

Gardenia jasminoides; Cape
jasmine; capejasmine
عردنية باسنية

gardening
إصلاح الحدائق - دوس
(الدوس في اللسان تعني الحديقة
وتربعا - الأعمال التي ياتيا البستاني في دوز
الأزهار والأشجار ولانسا القول في الحديقة -
ونسي البستان بملحة العالين - وجبة فرار
هذا المصطلح - أنظر horticulture)

gardening scissors or shears
مقصات - مقص الخشب - مقص
البستاني - مقص التقليم
(مقص قلم به أشجار الخشب التي لا تفرق
نحتها على متن الأشجار - جمع مقصون
ونماش)

garden rocket; dame's rocket;
sweet rocket
زهرة الماء البتانية

garden larkspur (Delphinium
ajacis)
عائيق الحدائق - وبتيل الشيرة
(أنظر Delphinium)

garden mercury (Mercurialis
annua)
خلثوب ستوري أو خزانج
(أنظر Mercurialis)

garden nasturtium (Tropaeolum
majus)
كثوثين كبير
(أبو حجر - طرطور الباشا في دمشق -
أنظر Tropaeolum)

garden orach (Atriplex hortensis)
اسفناخ رومي
(أنظر orach)

garden pansy (Viola tricolor)
دهره البانوت - بتنج مفلت الألوان
(أنظر pansy)

garden or common pea (Pisum
sativum)
ببلي - ببلة
(أنظر pea)

garden peony (Paeonia officinalis)
دوانيا متكررة
(أنظر peony)

garden petunia (Petunia hybrida)
نباتة تليبه أو قميته
(أنظر Petunia)

garden plum (Prunus domestica)
إبناس أصلي - برقوق شائع
(أنظر plum tree)

garden primrose (Primula
tensis)
زهرة الربيع البتانية
(أنظر Primula)

garden pump
مضخة ري الحدائق

garden purslane
رجلة - فونج
شبه شتفاء - بقله متباركة
(أنظر Portulaca oleracea)

garden rocket; dame's rocket;
sweet rocket
زهرة الماء البتانية

(أنظر Hesperis matronalis)

garden sage (Salvia officinalis)
ناعينه متكررة - ناعينه - مزيقية - سايبة
انوع ممر يروح ويستعمل ورده كإبل -
أنظر Salvia

garden slug L. (max maximus)
نفاق كبير
(أنظر slug)

garden snail Helix aspera or H.
hortensis
حلزون الحدائق -
حلزون أشبه

(ممر من حذرون يسير فيمضاحيل
سببه وحسن أنواعها لأوربيون)

garden sorrel Rumex acetosa
مضاحيل مسامي
(أنظر الاسم العلمي)

garden thyme (Thymus vulgaris)
شجر متكرر أو شائع
انوع ممر يروح ويستعمل ورده وممر
بومه كإبل - أنظر Thyme

garden trowel
مفلح
داة قلع السبب المصاح مع فلفل من
اسراب ونسي أيضا hand fork

garden tuberose
سبب الزنوم -
زهرة أنثوانف

(أنظر Peltanthes tuberosa)
garden tulip Tulipa geanortiana
توليب الزنكاريين
(أنظر tulip)

garden warbler Sylvia hortensis
دحلة السناش
(سناش من دوسونم - أنظر Sylvia)

garden white (Pieris brassicae,
cabbage white)
فراشة الكرنب
(أنظر cabbage white)

grave
ضرائع الصوف (البلاط)
اشرب موهه علفه علاط مسما توجد

coral	مرحان • مُشد	topaz	ياقوت أصفر	وَأَوَّلُ كِتَابٍ تَسْجِيلِ الْأَسْبَابِ الْأَمْثَلِ بِدَأْ
cornelian	يَتَّق • عَيْقُون أَخْضَر	turquoise	قِرْدُوز • قِرْدُوزَج	وَصَحْهِ بِتَسْجِيلِ الْخَيْلِ الْأَمْثَلِ فِي الْكُتُبِ عَامَ
corundum	يَاقُوت	zircon	زَرْفُون	١٧٩١ م
diamond	ماس • آناس	gemma (Bot.)	بُرْعَم وَدَقِي • زَرْفَمُ تَكَاتُري	تَرْبِيَةِ الْخَيْوَانِ التَّامَّةِ general zootechny
emerald	زَمَرَد • زَمَرَد	(Zool.)	بُرْعَمَ حَيَوَانِيَّة	(دراسة حذبة الحيوانات الدواجن والفردية والتبيلات والوراة وطرائق الإنتاج الخ. أنظر zootechnics).
garnet	بَحَادِي • بَشَمَش	(في الحيوانات الأولية)	generating plant	وَاحِدَةٌ تَوْلِيدِ الْعَالِقَةِ (في المرددة أو الفرية أو المستع)
haematite	شاذة • شاذج	gemination	بَرْعَم	generating tissue; meristematic tissue
hyacinth	ياقوت أَكْب	gemmaflorata	بُرْعَمِي الزَّهَر	تَسْجِجٌ أَوْ تَسْجِجٌ مُؤَلَّد (أنظر tissue)
indigo-blue sapphire	ياقوت دَكر	(ذو أقدام برعية الشكل)	generating tissue	(١) إِنْشَال • تَوْلِيد • تَأْشَل • تَوْلَد (أنظر reproduction)
jade	نَشَم	gemma	عَجَز • مَصْرَة	(٢) تَتَل • جِيل (جميع أفراد جماعة مسؤولين عن آياتهم أو أنسابهم بأعداد متسلسلة من التوالد المتتالية)
jasper	يَتَف • يَتَف	(المطلاحة - بَرْعَمُ الْمُنْقُوشَةِ أَيْ الْجَبِينِ فِي الزُّرَّةِ - وَيَكُونُ فِي رَأْسِ الشُّوْبِ - وَسَمَرُ نَاصِيَةِ مَاسِكٍ لَانْجَلِ الشُّيْ أَيْ الْمَخْدُورِ)	gemstone (Oryx heisa)	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)
lapis lazuli; lazulite	لَازُورْد	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
malachite	دَهْج	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
olivine	زَرْخَدَ دَرْمُورِي	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
onyx	خَرْخ	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
oriental opal	عِلُّ الشَّمْسِ	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
pearl	لُورْدَة • جُمَانَة	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
peridot	زَرْخَدَ	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
rock crystal	مَها • نَلُور • مَؤْمَة • دُرُّ الْجَبِينِ	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
rubasse	بَاقُوتَ بَهْرَمَانِي	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
ruby	بَاقُوتَ أَخْضَر	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
baia ruby	تَنْشَس • لُؤلُؤ	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
spanel ruby	بَاقُوتَ مَظَانِي	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
true ruby	بَاقُوتَ أُخْوَائِي	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
sapphire	سَافِير	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
sard	خَرْخ تَرَامِي	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)
tincal	تِنْكَسَر	gemstone	جَوَاحِر • حَجَرِ كَرِيمِ (أنظر gem)	gemstone (Oryx heisa)

geneticist	وَرِاثِيَّانِي	Gentiana	حَنْطِيَانَا	gentle breeze	رُخَاء • مُدْغَلِيَّة (أَسْفَر)
(المعلم بالوراثيات أي بعلم الوراثة)		(الفردات - وهي باسم أحد ملوك النورس - جنس زهر من الفصيلة الحنطيانية)		(wind)	
genetics	عِلْمُ الْوَرَاثَةِ • وَرِاثِيَّات	Gentiana acaulis; stemless	حَنْطِيَانَا لِأَسَاوِيَّة	genus (pl genera)	جَنْس (كله جنس مُتَّحَمٌ عَلَيْهِ فِي الصِّفَةِ - حَمَاهُ أُنُوعٌ سَادِسَةٌ أَوْ حَيَوَانِيَّةٌ لَهَا مِمَّاتٌ مُشْرَكَةٌ)
(وقيل علم النسل أو الأنساب، لكن علم الوراثة أخص - ويقيد انحصار مصدر صناعي هو الوراثة - ويراد به عِلْمُ إِصْلَاحِ النِّسْلِ بِعِلْمِ قَوَائِمِ الْوَرَاثَةِ وَاجْتِدَادِ مَلَالَاتِ حَيَوَانِيَّةٍ وَضُرُوبِ نَاسَةٍ أَكْثَرُ نَسَبًا لِلْإِنْسَانِ)		Gentiana alpina, Alpine gentian	حَنْطِيَانَا أَلْبَة	geogeny	نَشَأُ الْأَرْضِ (أو نشوؤها أو تكوينها، والامكثريه من لغتين يونانيتين بمعنى ولادة الأرض - وهو نظريته نشوء الكرة الأرضية، واشتدلت نظريته عندها ومبصرها - فهو ذو معنى اشتدح الفيلسوف لهذه الكرة)
animal genetics	الْوَرِاثِيَّاتُ الْحَيَوَانِيَّة	Gentiana erinilla; fringed gentian	حَنْطِيَانَا هَذَانِيَّة	geognosy	مَعْرِفَةُ الْأَرْضِ (والامكثريه من لغتين يونانيتين بمعنى معرفه الأرض - علم يبحث في لمواد التي تألف منها الكرة الأرضية - وهو بمعنى تحفة الأرض أي وصفها ونشرها - ويسمى بحث لصحور ولأحافير وصفات الأرض - ويرى من بعض أن لفظ حيوانيه لفظ قديم يرادف لفظ سردنوحه أي علم الصحور - ولفظ شروغرافيه أي وصفه لصحور)
plant genetics	الْوَرِاثِيَّاتُ الْبَاشَرِيَّة	Gentiana cruciata	حَنْطِيَانَا صُليْبِيَّة	Gentiana lutea; yellow gentian	حَنْطِيَانَا أَصْفَر (طبية ووعرية)
genista (Genista)	جِنِشْتَا (معرفة - تطلق اللفظة على أنواع الجنينا والزمن والوراثات وجسمها من القرينات العرادية)	Gentiana nivalis; snowy gentian	حَنْطِيَانَا نَجْدِيَّة	Gentiana pneumonanthe; autumn bells	جَلْجَلُ الْخَرْف • حَنْطِيَانَا خَرْفِيَّة
Genista	جِنِشْتَا (جنس نباتات من القرينات القرابية، من بعضها ينتخرج صبغ أخضر)	Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed	جِنِشْتَا الصَّبَاحِيْن	Gentiana verna; spring gentian	حَنْطِيَانَا رَيْبِيَّة
Genista asplia; needle furze	جِنِشْتَا الْإِنْكَلِيْزِيَّة • زَنْمُ الْيَرْبِي	Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed	جِنِشْتَا الصَّبَاحِيْن (صرب من الجنينا يُنتَجَرُ مِنْهُ صَبْغُ أَصْفَر)	Gentianaceae	حَنْطِيَانِيَّات
Genista tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed	جِنِشْتَا الصَّبَاحِيْن (صرب من الجنينا يُنتَجَرُ مِنْهُ صَبْغُ أَصْفَر)	genital aperture	فُجَّة تَأْشِيْكِيَّة	genitalia; genitals	أَعْضَاءُ التَّكَاثُلِ
genome	مَجْمُوعَةُ جِنِشْتَا (مجموعة الصفات وجميعها طبع الجنينا التي تولد كوحدة من أحد الأبوين)	genotype	(١) طَرَاثِيْنِي جِنِشْتَا طَرَاثِيْنِي عِرْقِي (تتبع فيه منظم صفات الجين)	gentianella (Gentiana acaulis)	حَنْطِيَانَا لَا سَاقَة (أنظر Gentiana)
genetic	وَرِاثِي • خَاصٌ بِعِلْمِ الْوَرَاثَةِ (أنظر genetics)	genetic constitution	تَرْكِيبُ وَرِاثِيَّاتِ (أنظر genetics)	gentian speedwell (Veronica gentianoides)	وَرِثِيْنِيَّة حَنْطِيَانِيَّة (سابق عني مُتَّحَمٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَتَانِيَّةِ Scrophulariaceae ذو أزهار متفرقة زرقاء)
geneticist	وَرِاثِيَّانِي (أنظر genetics)	gentian violet; crystal violet	نَفْجِي حَنْطِيَانَا (جميع يستعمل في دواء الكبريتا وهي صبغ غرام)	geologic erosion	نُفْرِيَّة حَيُولُوجِيَّة
gentian	حَنْطِيَانَا (أنظر genetics)	geology	عِلْمُ الْأَرْضِ (علم الأرض - وهي من لغتين يونانيتين بمعنى علم الأرض - وقال بعضهم علم طبقات الأرض - وقال آلب استمان السكرومي علم الهلك، على حين أن الهلك طبقات الأرض أي الطبولوجية وهي قسم من الطبولوجية لا كلها - علم يبحث في تركيب الكرة الأرضية وفي ماضيها وحاضرها ومستقبلها - وهو يستعمل علم نشوء الأرض، ووصفها، وخصائصها، والمعدنيات، والمصهورات أي الأحافير، ولهاك أي طبقات الأرض، وعبرية الأرض،		

(السنة الثموية للإنسان في عيشه من
سرور تعجب ظروفي مصة)

[illegible]

(٢) سَاطِلٌ - حَزَمٌ - حِرَامَةٌ
وح نُسْطَه وَشَطْلٌ وَحَرَامٌ - نَبْر
عربيه من حمله يمر تحت بعض سائيه ويعد
به السرج ويسمى أيضاً saddle girth

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

|| breast height girth
ارتفاع السَّيْدَر
|| exploitable girth
للمحيط التجاري
|| mean girth
المحيط المتوسط
|| mid girth
المحيط في الوسط
|| minimum girth
المحيط لأضيق
|| top girth
المحيط لتجاري العلوي
أو القمي

(٧) حَزَمُ الحنطة - نُفَيْس الحنطة
سِرَاجُ الفُطْرُب
corn-cockle
(أنظر)

grizzard
(تعدا الطائر الثانية وبذلك تكون الحب
الثالث في جهاز هضم الطيور)

glabrous
أَبْرَد - أَتْرَد
(صت تمت به أعضاء النبات التي لا شعر
أولها)

glabrous acacia (Acacia glabra)
شَجَرُ أَتْرَد
(من أصجار التزيين الجميلة - أنظر
Acacia)

glabrous maple (Acer glabrum)
قَلْبُ أَتْرَد
(Acer
أنظر)

glabrous oak (Quercus glabra)
تَلَوُطُ أَتْرَد
(Quercus
أنظر)

glacier
مَجْبُغَة
(على وزن شملة - شمة متراكب جميع
يتكون في الجبال العالية الباردة من جود
التلوج ، وتوجد بطول - مساه في ديك مهر
العجل ، والأب أنشأ بقلعه ، وفؤد صروب
تأجبة وكان مجمع مصر أثر المنحة ، ولكن
المحطة أصح لأن اللفظ الأجنبية من الجند
أي التلج لا من التلج ، ولأن التلجة تستعمل
اليوم بمعنى ice-house والتسلاحة بمعنى
refrigerator)

gladdon, stinking iris; fetid iris
تَوَسَّقُ مُمْتِن
(Iris foetidissima)
(أنظر الاسم العلمي)

gladiola; sword lily (Gladiolus)
دَلْبُوت - سَيْفُ الثَّرَاب
(المعدرات - زهر من العنيدة السوسة)

gladiolus; gladiola

gladwin; gladwyn; gladdon (Iris
foetidissima)
تَوَسَّقُ مُمْتِن
(أنظر الاسم العلمي)

gladwin; gladwyn; gladdon (Iris
foetidissima)
تَوَسَّقُ مُمْتِن
(أنظر الاسم العلمي)

Gladiolus
دَلْبُوت - سَيْفُ الثَّرَاب
(المعدرات - جنس زهر من الفصيلة
التيوتية ذو جذور صلبة وأوراق سبه النكل -
أزهاره سنلي يحمل أزهاراً فمية الشكل)

Gladiolus byzantinus; Byzantine
gladiola
دَلْبُوت قُرُونِي أو نِيَزِينِي

Gladiolus communis; common
gladiola
دَلْبُوت شائع - دَلْبُوت
سَيْفُ الثَّرَاب

Gladiolus floribundus; floriferous
gladiola
دَلْبُوت كَثِيرُ الزَّهَر

Gladiolus hortulanus; garden
gladiola
دَلْبُوت بساتني
(صرت مُمْتِن مُحْتِن بالانتقاء)

Gladiolus lemotaie hybridus;
Lemoine's gladiola
دَلْبُوت لِيُونَان

Gladiolus nanceianus; Nancy's
gladiola
دَلْبُوت نَنْسِي

Gladiolus ramosus; ramosae
gladiola
دَلْبُوت مُتَفَرِّع

gladiolus Botrytis disease
عَقْنُ الدَلْبُوت الفُتُودِي
(عقن فطري به فطر فتودي من جنس
Botrytis يسج عنه تَقَم وتلف في مختلف
أجزاء النبات)

gladiolus corn rot; gladiolus
Fusarium disease
عَقْنُ أَكْبَابِ الدَلْبُوت

gladiolus corn rot; gladiolus
Fusarium disease
عَقْنُ أَكْبَابِ الدَلْبُوت
(عقن فطري به فطر ميزلي من جنس
Fusarium يصيب جذور الدلبوت المسلة
فصمّر النبات وتكون أوراقها وأزهارها)

gladwin; gladwyn; gladdon (Iris
foetidissima)
تَوَسَّقُ مُمْتِن
(أنظر الاسم العلمي)

gladwin; gladwyn; gladdon (Iris
foetidissima)
تَوَسَّقُ مُمْتِن
(أنظر الاسم العلمي)

gladwin; gladwyn; gladdon (Iris
foetidissima)
تَوَسَّقُ مُمْتِن
(أنظر الاسم العلمي)

adrenal gland
الغدة الكظرية
(موق الكلية)

digestive gland
غدة هضمية

endocrine glands
غدد صماء

gastric glands
غدد معدية
(gastric glands
أنظر)

intestinal glands
غدد معوية

lachrymal glands
غدد دمعية

mammary glands
غدد ثديية

mucois glands
غدد مخاطية

nectar gland; nectary
غدة ميثرية

nectar gland; nectary
غدة الرحيق
(nectar gland
أنظر)

parotid gland
غدة نخاعية

pinéal or body gland
غدة صورية

salivary glands
غدد لعابية

sebaceous glands
غدد دهنية

sebaceous glands
غدد الدهن
(sebaceous glands
أنظر)

thymus gland
الغدة التيمرية

thyroid gland
الغدة الدرعية

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glanders; farcy
وَعَام - خَنَان
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

glandule
غُدْسَة - غُدَّة صغيرة

glass container; fruit jar
وعاء زجاجي - قوطبان

glass cover
غطاء زجاجي - غطاء أشريفة

glass cover
غطاء زجاجي - غطاء أشريفة

glass cover
غطاء زجاجي - غطاء أشريفة

glass garden; terrarium
حديقة زجاجية - مازمية
(terrarium
أنظر)

glasshouse
دَفْشَة زجاجية
(greenhouse
أنظر)

glasshouse
دَفْشَة زجاجية
(greenhouse
أنظر)

glasshouse
دَفْشَة زجاجية
(greenhouse
أنظر)

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

temperate glasshouse
دَفْشَة مُعتدلة

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

glaucous
ذو دَعَب أبيض

(اسم ساي ألماني. جنس شجر ليزين
من العائلة القرنية والقبيلة «عرابية».)

Gleditsia japonica Japanese
honey locust علاذيشية يابانية

Gleditsia macracantha
علاذيشية غليظة لشوك

Gleditsia sinensis Chinese locust
tree علاذيشية صينية

Gleditsia triacanthos, honey
locust American locust tree
علاذيشية ذات ثلاث شوكات

gleet تسلسان
(استسقاء قروني وهو مصلح. وسيلان
الأعور بدل ساي أنراس في معادى لتقس.
أسطر nose-bleet)

Gleicheniaceae غليخنيات
(مجموعة اسم عالم أساني. فصله
سايه من رتبة «سرخسات»)

gliadin or gliadine إغليادين
(مادة ألبومينية تكون في القمح)

gliding (v) جلاي
(تقلافي)

Glires or Rodentia أموارض
(رتبة من الحيوانات الثديية. أسمر
Rodents)

globe amaranth, bachelor's button
Gomphrena globosa
محلقة. دم العائش
(أطر Gomphrena)

globe artichoke (*Cynara scolymus*)
خرفك. خرفك ستاني.
كككر
(أطر artichoke)

globe candytuft *Iberis umbellata*
أنديشية خبيثة
(سرب يردع لأزهار. إوردية أو العبر)

(في المؤخرة من ماطن حافر الفرس).
أو الزمعة. أنظر الاسم العلمي).

globefish; puffer فقمة
(سكة من جنس Diodon أو من جنس
Tetrodon. تنطبع تنج جسما بألمة لتحد
شكل كروي).

globeflower (Trollius) طرليوس
(من الألسنة Troll أي المستدير،
الساع إلى شكل الزهر الكروي. جنس زهر
من القبيلة الحوذانية)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أطر Echinops)

glomerate متكور. متكيب
(متجمع في كتلة جبه كروية).

glomerate bellflower (*Campanula glomerata*)
(أطر Campanula)

glomerule كبة. كبة
(أطر inflorescence)

gloryblossom كلاب
(نبات عشي من جنس اليلاب
Convulvulus. بعض أنواعه زراعي وبسه
برقي مثل المزدوعلات).

glory-bower; glory tree
شجرة الشهبان. إكلودندرون
(أطر Clerodendron)

glory-pea مجذبة. زهرة السبد
(أطر Fabaceae)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

glory tree; glory-bower
(أطر Clerodendron)

Glossina morsitans; tsetse fly
شدة لامية. ذبابة تسي تسي

glossitis إتهاب اللسان
(يصطب من الطف الثالث القاني،
ويكون حاداً أو مزمناً).

glossometer; glottometer
مقياس اللسان
(يعاس به خطوط الحبل لمعرفة اللواتي
يكن أمتاح من عير من ليزين على الزهر).

Glossostemon bruguieri
مقات
(القاموس والمعدلات. نبات يث يربأ
في حال قذس والموصل. له جنود غلات
تتحق وتنفذ إلى ماء السكر والسن ومواد
أخرى فتشملها المرأة النماء والزراعتها في
حصر كالكرزيا. وقد بدأوا يربغونه في مصر).

glossy لامع. صليل
(أطر Hakea)

glossy Hakea (*Hakea nitida*)
هاكية لامعة
(أطر Hakea)

glossy privet (*Ligustrum lucidum*)
ليغستروم لامع
(أطر Ligustrum)

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle برمان الحجرة. زودة
(قحة الشجرة في البكتوم).

Gloxinia غلكسينية
(اسم عالم ساي ألماني. جنس زهور
من لفصيلة استخيرة سمي ماطن الزهور
في دمشق).

Gloxinia speciosa غلكسينية أيقية
مقياس السكر الغني. أنظر المادة التالية).

glucose; grape sugar; dextrose
علو كوز. سكر اعيب
(مادة بيضاء سكرية قابلة للاختصار تكون
في التمار والصل وغيرها).

glucose factory مصنع العلو كوز
(مصنع يحول فيه الشا إلى علوكوز).

glucoside علوكوزيد
(مركبات سائية تحتوي على الغلوكوك
فكسرج مه. مالهيا المصنعاتين والإيثولين
وبغيره).

glue لثة
(يخسر من السحود والحواهر والجلاتين
ولند ولراييج).

gluing تعبئة. لصاق بانرا.
غصمة. غصم. غصمة. قبح

glume غصمة. غصم. غصمة. قبح
(اسم في محصا أمدت ينسب بها مدلول
كمن هذه الكلمة الانكليزية واللاتين تليها.
في القاموس اشتد ما مدق من السبل من
الين. والفتح وعاء الخطة. ومن معاني
الغصم في المحص ما على الحية من السطة
وبغيرها من قود التن. ويوجد ألقاظ لأوعه
الصل عموماً في «سيلات» كالأقية والغلاف
والأكام والأكمة اص. والصفة علمية قانية
بعض حرجاً بلسله النجيليات وهما غصمتان
سكن شنة).

glutamine علونامين
(مادة أوتية في بعض اسنات كالشند.
أي السحر في مصر).

glutenn علوناش
(مادة أوتية في دعوى لصوص. تألف
لعون من ومن المسدين).

glutinous alder (*Alnus glutinosa*)
حار الد. إقروي
(أطر Alnus)

glutinous rice (*Oryza glutinosa*)
رز ذبي
(وع من الرز. أسمر rice)

glutted market سوق مفرقة
(أشهر من باح مفرق).

Glyceria غليسيرات
(جنس نبات مائه معمر من النجيليات
قوية من مصوكة).

Glyceria fluitans float grass.
غليسيرات صافية

Glyceria manna grass
غليسيرات صافية

glycerides غليسيريدات
(اسم يطلق على إسترات الغليسيرين
كبريتين وسحب والمزعين وبغيره من
يحل في مركب الأدم).

glycerine, glycerin, glycerol
غليسيرين. غليسرول
(اسم متبادل لا لون له دعوى في الماء
الغليسيرين غليسيرول)

«سخت» في بعض أصناف الصنف وفي شعير.
وهو غصمتان لكل زهر من زهور الشنة).

glumellule غصمة
(صغر غصمة أي صغر صغر وز لم
صغرو. أم السكة الانكليزية فهي أصغ
صغر ساي. وتغصم هذه حة مشابه صغرو
محت الصنفه ملامحه لزهرو. وحيت غصمتان
لكل زهر من زهور الشنة).

glutamine علونامين
(مادة أوتية في بعض اسنات كالشند.
أي السحر في مصر).

gluteal ألي.
(حاص من لثة)

gluten علونين
(مادة لأوتية في دعوى).

glutenn علوناش
(مادة أوتية في دعوى لصوص. تألف
لعون من ومن المسدين).

glutinous alder (*Alnus glutinosa*)
حار الد. إقروي
(أطر Alnus)

glutinous rice (*Oryza glutinosa*)
رز ذبي
(وع من الرز. أسمر rice)

glutted market سوق مفرقة
(أشهر من باح مفرق).

Glyceria غليسيرات
(جنس نبات مائه معمر من النجيليات
قوية من مصوكة).

Glyceria fluitans float grass.
غليسيرات صافية

Glyceria manna grass
غليسيرات صافية

glycerides غليسيريدات
(اسم يطلق على إسترات الغليسيرين
كبريتين وسحب والمزعين وبغيره من
يحل في مركب الأدم).

glycerine, glycerin, glycerol
غليسيرين. غليسرول
(اسم متبادل لا لون له دعوى في الماء
الغليسيرين غليسيرول)

glycerine, glycerin, glycerol
غليسيرين. غليسرول
(اسم متبادل لا لون له دعوى في الماء
الغليسيرين غليسيرول)

glycerine, glycerin, glycerol
غليسيرين. غليسرول
(اسم متبادل لا لون له دعوى في الماء
الغليسيرين غليسيرول)

glycerine, glycerin, glycerol
غليسيرين. غليسرول
(اسم متبادل لا لون له دعوى في الماء
الغليسيرين غليسيرول)

glycerine, glycerin, glycerol
غليسيرين. غليسرول
(اسم متبادل لا لون له دعوى في الماء
الغليسيرين غليسيرول)

1992

(سك من المصبات لثالثات الزعفران)
(أسطر mullet)
golden Orobanchus *Orobanchus aureus*
أورونش الذهب
زيت من المصبة الفرسية يشبه السجبان
أسطر bitter vetch
golden pheasant (*Phasianus ornatus*)
فاسيانوس
golden plover (*Charadrius aprincarius*)
زفراف الحصى - دشتي ذهبي
(طير من القسمه ارقزانية)
golden polypody (*Polypodium aureum*)
سباج ذهبي
(أعبر الاسم اعلمي)
golden potentilla (*Potentilla aurea*)
عشيرة القوي الذهبية
(زيت عشبي من عصية لورديه يورج لهره - أسطر Potentilla)
golden-rain tree (*Koeleruteria paniculata*)
كروميريه خشكويته
(أسطر Koeleruteria)
goldenrod (*Solidago*)
عصا الذهب
صولي دالحة
(الأولي ترجمه الاسم لانكليزي والتايب حبيب الاسم اعلمي جس دهر من العصيه اسركه - أسطر solidago)
Canadian goldenrod (*Solidago canadensis*)
عصا الذهب الكنديه
glabrous goldenrod (*Solidago glabra*)
عصا الذهب التردا
multiflorous goldenrod (*Solidago multiflora*)
عصا الذهب الكثيرة (الزهر)
mutant goldenrod (*Solidago nutans*)
عصا الذهب المنحنية

golden shower senna (*Cassia fistula*)
خروب هندي - خيال شير - (أعبر الاسم اعلمي)
golden thistle (*Scolymus hispanicus*)
الثوكة القشراء - شوكو شوكس
(أسطر Scolymus)
goldentop (*Lamarekia aurea*)
لامركية ذهبيه
(ازهارها نباتات ذعية معرا او ارجوانية - أعبر الاسم اعلمي)
golden tuft alyssum (*Alyssum saxatile*)
ألومن خجري - سلة الذهب
(وع يورج لهره - أسطر الاسم اعلمي)
goldfinch (*Fringilla carduelis*)
شونكي - شون - نقار الثوكة
(الكستان الأوليك مروفق في القسم - وعسا عايتان تفلان على هذا الطائر الجميل من الفصيلة القرشوريه ورمه الحوام المخروليه السافير - وهو جساد ويرى في أقاص لحبل ربه ونسوته - وكله شون واردة في هاية الارب فج ١٠ من ٢٥٩) وفي حبه الحيوان للميري والكلمة في المصدين عبر شوقه ياك التحريف)
goldfish (*Carassius auratus*)
دوع - سك ذهبي - سك آخر
(سك صير شون من جس Cyprinus من صيلة الشوكيات - أسطر Cyprinus)
gold-flower (*Hypericum moserianum*)
هيو فارينون
(جنية معرة القند ذات ساق منحزمه وأرعار معرا يورج لفتريس - أسطر Hypericum)
goldgrass (*Cynosurus cristatus*)
ذبل الكلب - عرفت الزوج
(عبر علقه من الفصيلة الجبلية)
goldilocks (*Ranunculus auricomus*)
ألم الشر الذهبي

(نبات عشبي منتشر من الحوانات)
gold-of-pleasure; falseflax
كلميلته مزودة - سيم ألمانيا
(أعبر Camelina sativa)
goldseed; dog's-tail grass (*Cynosurus cristatus*)
ذبل الكلب - عرفت الزوج
(عبر علقه من الفصيلة الجبلية)
goldsmith beetle (*Colonia curata*)
شونيه منقحة
(خفساء الود المنقحة من صعدت الاجنحة)
Golumda
نجم الارز
(جس من القوارض قريب من الجرد ينسط على أعرا الأرض في الهند خامه)
gombo; gombo; okra (*Hibiscus esculentus*)
بساتية
(المعدرات - والافادة والاختيار لبه اللطيف البندادي - ولم أجدما في السجبان - بقلة قروية حوية مروفه ومهورة بهذا الاسم من الفصيلة الحاذيه يبلوها قروذ نوكل مطبوخة قبل أن تصير)
Gompholobium
عقولوبيون
(من اليونانية بمعنى متضخه الثفلن لاتخاذ شكلها وكون الشفة تكون كروي في رأسها - جس حبة لتزين من الفصيلة القرنية)
Gompholobium capitatum
عقولوبيون قروي
Gompholobium grandiflorum
عقولوبيون كبير الزهر
Gompholobium latifolium
عقولوبيون عريض الزوق
Gompholobium tomentosum
عقولوبيون ليني
Gomphrena
مظلفة - دم العائش
(زهره أحمد بك في دمشق والمظلفة

مخرجة - جس زهر من الفصيلة الطليبية)
Gomphrena aurantiaca
مظلفة برتقالية
Gomphrena globosa; globe amaranth
مظلفة كروية
(عائش ومطوق في دمشق)
gonad
مئسل - علة تائيه
(تعلق على الحصى أو على المي)
gonidium (pl. gonidia)
جونيده
(جسم توالدي لا جس وجد الخلية)
Goniacole
قذلة اللجاج
(جس حشرات من طية الأجنحة فيه أنواع تركب اللجاج والحمام وتسمى بالانكليزية lice أي القمل)
goniograph
مترسة الزوايا
(آلة للمسح تعلق بها زوايا الأرض ويرسم متواها على القور)
goniometer
مقياس الزوايا - يتقل
(المعدل عن مجع سمر - آلة للمسح تعلق بها زوايا الأرض)
gober; gober beanut; groundnut
قول سوداني (*Arachis hypogea*)
فستق العيد
(أعبر peanut)
good fair
حسن نوعاً - «جودفير»
(روية في نصيف القل)
good-King-Henry; good-King-Harry (*Chenopodium bonus-henryana*)
إفغاناخ بري
(نبات منتشر من السمرات يورج ويتنسل كالأعناخ - أعبر Chenopodiaceae)
goods
يلع - بضائع
capital goods
يلع رأسالية
durable goods
يلع مبررة
supply goods
يلع تموينة

good-tillth soil
أرض صالحة للملاحة
(أي صالحة لانتاج البزور ونمو النبات)
goos; marsh marigold (*Caltha palustris*)
آذيرن الماء
(عش منتشر من فصيلة الحوانات يورج لأرهاره الصفراء الناعمة)
goose (*Anser*)
وزة - ورة
(جس طيور من ربة كيشات القدم شمشيات السمر والعصية الوردية - ولم تفرق ماحسنا بين الوز والبط على حين أن الوز تسمى من البط يكون مقدار الوز أقصر من رأسه ، ويكونه أي المقار أصغر عند رأسه منه عند فخره ، ويكون علوه عند فخره أكبر من عرقه - ثم أن حق الوز أطول من عرق البط ، وتمت اختلاف في الأرجل أيضا الح - وهناك بعض الأنواع)
Canadian goose; ring goose (*Anser canadensis*)
وزة مطوقة أو كندية
Egyptian goose (*Alopochen aegyptica*)
وزة مصرية
(كثيره في مصر وإفريقية)
greylag; grey goose (*Anser anser or Anser cinereus*)
وزة زرقاء أو شائمة أو زبداء
(يستخدم هذا النوع هو الذي تحدد منه لوز المعروف وملاته الأهلية)
laughing goose (*Anser albifrons*)
وزة صابكية
mountain goose (*Anser montanus*)
وزة جبلية
wild goose (*Anser segetum*)
وزة برية
Gooseberry (*Ribes uva-crispa*)
كيش شائك
(أعبر currant-bush)

Chinese gooseberry (*Actinidia chinensis*)
أجبنه الشيمية - أطيندية صينية
(Actinidia)
common gooseberry (*Ribes grossularia*)
كيش
(جس سمر من المصبة الكنديه - أنسر Ribes)
fuchsia-flowered gooseberry (*Ribes speciosum*)
كيش تهي
(أعبر Ribes)
goosefoot
رجل الإوز
(سب من اسرمفات - أنسر Chenopodium)
purple goosefoot (*Chenopodium atriplex*)
رجل الإوز الأرجوانية
(أعبر Chenopodium)
white goosefoot (*Chenopodium album*)
رجل الإوز الأبيض
(زكث الجبل)
(أعبر Chenopodium album)
goosegrass or goose-grass
خشيشة الإوز
(اسم يطلق على عدة نباتات عسة من أحسن مختلفه أشهره مثالية)
goose-grass cleavers (*Galium aparine*)
بلنكا - نلسكي
(لصق - خشيشة الأقم)
(محسسات والمعدرات - عصبه مصره سبق تسميته بالنس إذا ستمها)
goose-grass doorweed, knot-grass (*Polygonum aviculare*)
عصا اراعي - جبنجر
(سب عشبي من الفصيلة الطليبية - أنسر الاسم اعلمي)
goose-grass silverweed (*Potentilla anserina*)
خشيشة الإوز - كليه عصيه
(مخرجه - سب بري معمر طيب - أنسر

[illegible]

لا مطر عنه، في نصف ولد، تُرسى ملائ في
بهود، حلالاً لأورده، أطر granary

حامل جُيوب
(يحمل ثماراً حشيت كالصنعة).

أَقْبَل • مُجَبَّب • غِرَابِيَّة
(الأصل منجحة يمكن اصطفاها عيه،
ولمحتلجته الكلمة الأجنبي التي بها كنه
grault مصمما مع ه بواي، كاصحوب،
والثالثه معيه، حجر مسلوو حسب وردي نو
نهر أو سود مركب من حزو والمُشاسح
والنق).

برج غِرَابِيَّة أو أَقْبَلِيَّة

granitic soil: granite soil
تراب أَقْبَلِيَّة • ثَرَّة عَرَابِيَّة
(أرب حصل من صفت احصاه
لأصه)

granivores: حَيَّات
(كاصحوب التي تسمى صحنه)

مُجَبَّب • مُجَبَّب • مُجَبَّب
granular, granulate
تَحْبَب

granule
جُيَّة
صغير جيه • حبه الصغير • ومساب
يكون في حله حلة الخ.

grape
عنب
نسر الكر • ح أشاب والواحد عنه
واحد بدل على الحس وهو مذكر • وفي
الحصص "ح ١٠" من ١٠٠ : وما عندها أحدا
نوت ارماء إلا مود ولا أصا.

chicken grape (Vitis cordifolia)
كُرْم قَلْبِي أَوَرَقِي

dessert grapes
عنب التَّحْكَة • عنب المَائِدَة

(العب يدي يؤكل، حلالاً لأصا
الحمود، وهي الأعاب التي سحر).

fox grape (Vitis labrusca)
كُرْم لَبْرُسَكَة • عنب الثعلب
(أطر الاسم اعلمي).

granadilla; passionflower
زَهْرَةُ الْأَلَامِ الزَّرْقَاء • زَهْرَةُ الْأَلَامِ

غراناديل
(جبة من دوات الفنتين تصد للنسج
مسطر Passiflora caerulea).

giant granadilla (Passiflora qua-
drangularis)
زهرة الألام الأربعة • غراناديل
غراناديل صنفه
أطر (Passiflora)

purple granadilla (Passiflora edulis)
زهرة الألام الأوجوانية • غراناديل
أوجوانية

granary
(١) قَدَم • أَنَار • تَرَقَة • مُهْرِي
(ح أقدمة وأببروفاور وأفراء، عندما
يكون معرباً لشم، والقوة معربة قديمة
ذكرها صاحب الساج بالفتح • ويستخدم اللفظ
لا يكتفي ويصير السرافقت العربية مثل أهراء
يعني محفزي للدلالة على منطقة تتحدر بزاره
ساج الحبوب).

(٢) مَسَّة • مَقَّة
عندما يكون مخزناً للخبز والقش).

granary weevil (Sitophilus grana-
ritus)
شونته مخزني الحبوب
(حشرة حزو الخبثاء الغنيق المخزون).

grand period of growth
فَرَّه لَنُومِ العُظْمَى
شونته مخزني الحبوب

grand termite (Termes grandis)
أَرْضَة كَبِيرَة
(أطر termite)

grand total
المجموع الكُلِّي

grange
(١) مَزْرَعَة
وخامة المزرعة وملحقاتها من ماكن
ومحارر والسملات وما إليها).

(٢) مُسْتَوْدَع أَتْحِيد • تَحْمَة التَّيْد
(مسد يوضع فيه المراسلات التي تدرس
بها الحصاد، ويخرج فيه القش يد المراسل.
ولا خاصه في بلادنا الى هذه الأبيته الواصلة لأنه

الزرة عند فصائل منها الجفاريات وتجاهلات
الأرض والمقشكات والكزكيات والتفقيشات
والبكتكيات والزفقيات).

gram
(١) غرام • جرام
(وحدة وزن تعادل وزن سنتير مكب
واحد من الماء المُقَطَّر في درجة ٤ مئوية).

(٢) جُفَى
(بات حثي من الفريبات الفرافية. أطر
(chick-pea).

green gram, golden gram; mungo
مانس • لُوبَا (Phaseolus aureus)
(هو المانس السروف له حب أخضر أو
أصفر مود يؤكل ويتخذ نباته كلال).

horse gram (Vigna sesquipedalis)
لُوبَا هَيْبِيَّة
(نوع معرب فروه طول يؤرق ويث
يربأ، أطر Vigna)

tuberous gram (Dolichos bulbosus)
لُوبَا تَعْبَلِيَّة
(تزدح في بعض البلاد الحارة).

gram chick-pea (Cicer arietinum)
جُفَى • جُفَى
(نبات دراعي عني خولي حثي من
الفريبات الفرافية ومن اسمائه الانكليزية
chest bean و garbanzo و Egyptian pea و
fasels و coffee pea).

Gramineae, Graminaceae
تَحْلِيَّات
(الفصيلة التجلية من وحدات الفقة
تصل ثم النباتات الحية والعلية كالقمح
والنير والخرطال والجيل والزوان والبردة
والرز والدخن الخ).

graminaceous ranunculus (Ranun-
culus graminaceus)
خُودَان تَحْلِيَّي الزُوق
(أطر Ranunculus)

granulifoliate iris (Iris granulata)
مُوسَن تَحْلِيَّي الزُوق
(أطر Iris)

فيتاولها اليتشد أثناء الحصاد).

grain moth (Sitotroga cerealella)
فَرَاكَنَة الجُوب

grain (of wood)
تَجَرَّع • تَرُوق
(الخشب)

grain probe
سِيار الحَب
(يطه اسحراج صيات الجيوب قبل
المرء أو التخزين).

grain silos
صُوامع الجُوب
(مواقع تخزين الجيوب).

grain smut
تَفْعَم الجُوب
سُودِيَّة (Ustilago)
(أطر Ustilago)

grains of paradise
قَاتِلَة ذَكَرِيَّة
(حبوب من الثقافة الأمريكية السمنة
خير بوا، أطر Annonum melegueta).

grain sorter
مُفَرِّقَة
(آلة للسرفه تعرف الجيوب عن الفقد
أي التصادم على حسب حجمها).

grain thresher, grain threshing
دَلَامَة • مَيْدَس
machine (أطر threshing machine)

grain vegetables; pulses
مَقُول حَبِيَّة
(مبول يؤكل حبوبها كاللوبا والبقي
والحمص والعدس والفاموليا).

grain vinegar
خَلَّ الجُوب • خَل
جُفَوِي

grain weevil (Calandra granaria)
شُومَة الجُنْطَة
(أطر weevil)

Grallatores; Grallae; grallatory
طَوِيَّات ثلاث الأناق • طَوَالِث الأناق
(دب من الطير لها سيقان طويلة عارية
في أسفلها ما يمسحها على البر في الماء
المصفاح دور أن ينسل ريشها، وفي عدم

(شع أو ملاة لتطية الطعيم).

graft-meter
مِقْيَاسُ التَّطْعِيم
(أداة يُقاس بها قطر التَّطْعَمِ والطَّعْمِ
وأكثر ما يستعمل في تطعيم الكر).

graft union
وَصَلَة التَّطْعِيم • مَوْضِعُ التَّطْعِيم

Graham's Schizanthus (Schizan-
thus grahams)
شِيْزَانْتُوسْ غِرَاهَام
(دور من الفصيلة البادنجانية. أطر
Schizanthus)

grain
(١) حَبَة
(ج حبات ونحو وجيوب ومجان، كل
بذر يؤكل ولا ياب يرد التجليات كحجمه
والنير والسفة والسفرة المعراء والر
والسفن، وبذر القريبات كالقول والبله
والفاموليا والعدس والحبلا والبعه
والكرنة).

(٢) حَزْج
(اسماء الألبه في الخشب).

feed grains
جُوب العَلَف
pollen grains
جُوب اللَاح

grain aphid; wheat aphid (Schiz-
anthus graminum)
مَنْ الجُوب • مَنْ التَّمَح

grain crushing mill
مُزَقَّة
(آلة لتريق الجيوب سحقها دور جرور
أو ملحن، أطر crusher)

grained wood
خَشَب مُزَجَّع

grain elevator
مِرْفَاع الجُوب
(بُطَة آلة لرفع الحبوب من السرفات
أهراء التخزين).

grain farming; grain growing
زَرَاعَة الجُوب

grain lifter
طَاجِيَّةُ التَّأْيِيل • مُنْهَقَةُ التَّأْيِيل
(أداة تلهس التأيل التي أمايها المصان

(أسرعه منه حديد) وهي حصة • وساء
اس الدواء انكريت يفرقه والتركب اعدي
وعط الرقعة يستعمل في أيام عدة في اسهم).

side grafting
تَطْعِيم حَائِي

angle cleft grafting
تَطْعِيم دَلْشَقِ التَّمَرْد

sphere grafting
تَطْعِيم كُرَائِي • تَطْعِيم إنكليزي
بم جمع فصيل مسائين من عص
نصم وأعص لتطعم).

tongue grafting
تَطْعِيم لِسَانِي • تَطْعِيم لِسَانِي

whip grafting, tongue grafting
تَطْعِيم إِنْكِلِيزِيَّة • تَطْعِيم سُرْطِي
أو لِسَانِي

grafting affinity
أَلَمَة تَطْعِيم

grafting by approach, inarching
تَطْعِيم بِالْإِذْن • تَطْعِيم بِالسَّوَرِ
grafting "approach"

grafting clay
طِلَاقُ التَّطْعِيم
ملاة مركب من حردن من العيين وجر
من أشته العير، صر به حروج الطعيم).

grafting compound
مُرَكَّبُ التَّطْعِيم
ملاة اصمسي دُوب في الماء تُسَرِيه
حُودُجِ التَّطْعِيمِ

grafting knife
مِقْرَاص • سِكْنُ التَّطْعِيم
سكن حادة تستعمل في التطعيم.

grafting mastic
مُصَنِّعُ التَّطْعِيم • مَصْطَلَكُ التَّطْعِيم
مادة صارة يستعملها لساني في سرف
حروج الصم أو القلم من الهواء والحرارة).

grafting tool
مُطْمَعَة • آلة التَّطْعِيم
أطر grafter

grafting wax
شَمْعُ التَّطْعِيم

- (حس أعشاب من فصيلة السجيلة)
 | meadow soft grass *Holcus lanatus*
 صُوفِيَّة • هُلُقُوس صُوفِيَّة
 من نباتات المروج بسبب (إلى السجيلة الحسبة).
 | orchard grass *Dactylis glomerata*
 إصْبَيْتِيَّة مُخْتَمِة
 (حس أعشاب عتيبة من الفصيلة السجيلة - أسطر *Dactylis*)
 | pewter grass *Equisetum*
 كَبْكَبَات • ذَاتُ الْكَبْكَبَات
 (أسطر)
 | quaking grass (*Bruza*)
 إِرْزِيَّة • قَيْصِيَّة
 (جنس نبات من فصيلة السجيلة).
 | ramie grass (*Boehmeria*)
 رَامِي • قَيْبُ سِيَام
 (أسطر)
 | rye grass (*Lolium*)
 دُوَان • دُوَان • دُوَان
 (جنس نباتات عشبية من الفصيلة السجيلة تست في المروج والحدائق وتزرع بعضها في الحظائر).
 | scorpion grass (1)
 عَقْرِيَّة مُتَكَة
 (أسطر scorpion's tail)
 (2) أَذُنُ الْفَأْرِ • مَيُوسُوطِيْس
 (أسطر *Myosotis scorpioides*)
 | scarvey grass *Cochlearia officinalis*
 مَلْعِيَّة • حَيْشِيَّة أَسْلَابِيْس
 (من cochlear أي لملعقة - عشه طيبة من الفصيلة الملسية عشه قره ابيض بلبل).
 | soft brome grass (*Bromus molis*)
 عُلَيْتِيَّة رُخْوَة
 (أسطر الاسم العلمي)
 | spear grass (*Stipa*)
 خَلْصَاء
 (حس نباتات عتيبة من الفصيلة السجيلة).
 | squitch or twitch grass (*Agropyrum repens*)
 تَجِيل • تَجُكْرِش
 (أسطر)

- (وهو بمثابة الثمين الزّرين - نبات مصر من فصيلة السجيلة).
 | velvet grass (*Holcus lanatus*)
 صُوفِيَّة • هُلُقُوس صُوفِيَّة
 (من نباتات المروج ينسب إلى الفصيلة السجيلة).
 | vernal grass (*Anthriscus odoratus*)
 تَجِيل عِطْرِيَّة
 (عُتْبِيَّة كَثِيَّة من الفصيلة السجيلة).
 | viper's grass (*Scorzonera hispanica*)
 قَيْشَرَة سَوْدَاء • قُومِي أَنْوَد • قَيْبَانُون
 (أسطر *Scorzonera*)
 | wavy hair grass (*Aira flexuosa*)
 خَرْطَالِيَّة مُتَعَرِّجَة
 (جنس أعشاب مسنونة عن اسحسبات والقيفة الخَرْطَالِيَّة).
 | wood melick grass (*Melica uniflora*)
 أَرْيَّة وَحِيدَة الزَّهَر • أَرْيَّة الْأَحْرَاج
 (نبات عشبي ينمو في الأماكن المظللة).
 | grass border
 حَاجِيَّة عَشِيَّة
 (ما أسفل من العشب يزرع من أقدم الحديثة).
 | grass chopper
 خَرْطَالَة حَتَّاش
 | grass-cloth plant (*Boehmeria*)
 رَامِي • قَيْبُ سِيَام
 (أسطر)
 | grass cutting machine
 مَكْنَة قَرَمِ الْحَتَّاش
 | grass drier
 مَجْفِيَّة حَتَّاش
 | grass farming
 زِرَاعَة الْكَلَاء
 (زراعة الأعشاب والبقول لاستعمالها عشباً).
 | grasshopper
 جَرَاد نَطَّاء • جَرَاد
 (جَرَاد عَظِيم هو ما يسمى غايَة بِالْقَلْبُوط - وتطلق الكلمة أيضاً على الجراد المعروف locust - أسطر cricket & locust)

- | long-horned grasshopper (*Gryllidae*)
 جَرَاد اللَّيْل • جُجْد
 (جنس جراد - طوال القرون - ذقفا لا سرور منها يذكر - وهي غير الجراد المضرب المعروف - أسطر cricket).
 | short-horned grasshopper (*Acridium*)
 جُجْد قَصِير الْقُرُون • جَرَاد
 (أسطر locust)
 | grass killer; herbicide
 مُمِيد الْأَعْشَاب
 | grassland; meadow
 مَرْجِيَّة • مَرْج طَبِيعِي
 (مروج طيبة تربي الحبوب كالأعشاب وتطلق الكلمة خاصة على المراعي الأريضة الكثيرة الكلاء - أسطر meadow).
 | seeded grassland
 مَرْجِيَّة صُنْعِيَّة
 (أسطر seeded grassland)
 | grassleaf daylily (*Heimerocallis minor*)
 زَنْبَقِي النَّهَارِ الصَّغِير
 (أسطر الاسم العلمي).
 | grass pea (vine); grass vetch;
 chickling (*Lathyrus sativus*)
 مَجْلَان • مَجْلَان مَزْدُوع
 (أسطر الاسم العلمي).
 | grass pink; feathered gillyflower
 فَرْتَقَل عِطْرِي (*Dianthus plumarius*)
 (أسطر الاسم العلمي).
 | grass shears
 مَقْصَصُ عَشْبِ بَدَوِي
 | grater-crusher
 مَبْشَر • مَبْشَر
 (آلة تبشر الجذور المقوية وتستخدم).
 | grater mill
 مَبْشَرَة
 (مصنع لبشر الجذور الناعمة وصاحبها).
 | Gratiola
 عَشْبَة الْفَرَا • غَرَانِيُولَا
 (جنس نباتات من الفصيلة السجيلة ليجس أنواعها استعمالاً طبيعياً).
 | Gratiola officinalis; hedge hyssop;
 poor man's herb
 عَشْبَة الْفَرَا

- (مترجمة - نبات سام من الفصيلة السجيلة - يمتدح بمسألة).
 | (1) حَقِي • حَقْبَاء • حُومِي
 (2) حَقِي الْكَلَاءَة • تَمَلُّ الْكَلَاءَة
 (مرض ينشأ من حمل بلورات من بلورات الصودا في الشفاهة الطبي *Cystic calculi* وهو عيب خلقة الحيوانات الأليفة التي تُسْتَن).
 | gravelly soil
 تَرِيَّة حَصَوِيَّة
 | gravid
 مُتَحَمِلَة • مُتَحَمِل • حَامِل
 | gravitational water; free water
 مَاءُ الْجَائِيَّة • مَاءُ الرَّشْح بِالْجَائِيَّة
 الماء الطليق
 (الماء الذي يترشح من التربة بعد الري بعدد يبدأ عن تناول النبات).
 | gravity feed
 تَغْدِيَّة بِالْجَائِيَّة
 (انتقال أو نقل بغسل الجائية الأرض - نقل).
 | Gray; grey
 أَشْهَب
 (الذي صرائه على لونين أبيض وأسود على أن تتفرق فلا تجمع لثبات - أسطر coats and particularities).
 | gray birch (*Betula populifolia*)
 بَكُولَا حَوْدِيَّة الْوَرْد
 (أسطر الاسم العلمي).
 | gray bonduc (*Gymnocladus canadensis*)
 جِيْمُوكْلَادُوس كَنَدِي
 | grayling or greyling (*Anser ferus*)
 وَرْدَة وَرْدَاء • وَرْدَة بَرِيَّة • إِيْوَدَة لَوْرِيَّة
 (أسطر goose)
 | gray-leaf pine (*Pinus subulana*)
 صُتُورِي أَشِيْب
 | Gray pea (*Pisum arvense*)
 بَيْسَلِي الْأَشْهَب
 (أسطر pea)
 (بعض متعلقات gray - أسطر أيضا grey).
 | grazing
 رَعَى • أَرَعَى • سَامَ • سَامَ
 مَوْسَم • مَرْج • مَرْج • مَرْج
 (أسطر)
 | (1) رَعَى
 (2) كَلَّه • رَعَى
 (يحصل في الشعر من الرعي وقد يربح فروحاً أو جروحاً مسنة).
 | grazing
 رَعَى • مَرْعَى
 (أكل الحيوانات الأليفة أو البرية مختلف لسانات الصائمة - ويقصر المسمى أحداً على رعي العشب خلافاً للذبح بأي رعي طرف الشعر وأغاليه).
 | conservative grazing
 رَعَى مُتَعَدِّل
 (رعي غير شديد ينتج عنه استعمال للرعي لا ضرر فيه في جميع الأحوال إلا عندما يحصل حشاش حد قوي - ولا يكون للرعي المعتدل عدا تأثير يذكر في التربة - أو لا يكون له عدا تأثير ما).
 | rotational grazing
 رَعَى دَوْرِي
 (أو متناوب)
 (استعمال الأقسام المختلفة للرعي أو سرح على ترتيب متناوب).
 | seasonal grazing
 رَعَى فَصْلِي
 أو مَوْسَمِي
 (رعي لا يكون إلا في برهة أو أكثر من السنة - وبعد البرهة تكاد تطابق صلا أو أكثر من صوبها).
 | selective grazing
 رَعَى اسْخَابِي
 (هو أن تختار الحيوانات في الرعي بعض نباتات تترجح أكلها أكلاً قد يكون مُعَرِّطاً أحياناً).
 | grazing ground
 مَرْعَى
 (تنتج سرح فيه السلفية - أسطر pasture)
 | grazing land; pasture land
 أَرْضَايِي الرَعَى
 | grazing period; grazing season
 فَرَة الرَعَى • مَوْسَمُ الرَعَى

- | grazing rights common of
 حَقُّ الرَعَى
 (حق اعداد لشاة في أرض أمير وحسباً حق القروي في تسريح مشاته في أراضي اعرية العامة أو البور أو المُشْتَالَة أو المستوددة - وحسب الرعي يسمى أيضاً common of pasture)
 | grease
 شَحْم
 (مادة زلينة).
 | (1) إِنْهَابُ الرِّثِيل
 (2) إِنْهَابُ الرِّثِيل
 (أسطر Vet.)
 (التهاب الشح لحيه في رجل الدابة - يبدأ في اسر ويضم النفس - وسه واهسه كرهه أسطر greasy heel)
 | haricot grease (*Phytomonas phaseoli*)
 مَرْصُ الرِّثِيل
 (مرض حركومي تُصاب به سمات الفاصول (الصفا)).
 | wool grease, sunt
 رَشْح • عَرَقِ الْبَنَم
 (الغرق لحيه بخرى صوف ايمان).
 | grease band
 طَبَّاق وَهَبِي شَحْمِي
 (طباق من مادة غراوية أو تحسة توسع على حدود لحيه صمود اسحسرات).
 | grease gun
 مُسَدِّسُ شَحْم
 | greasy cutworm, black cutworm
 اَلدَّودَةُ الْفَارِصَة
 (*Agrotis ypsilon*)
 | greasy heel, scratches; canker of the hoof
 إِنْهَابُ الْأُظْرَة
 (التهاب وتلف في أظرفة حافر الحصان واسل صل من مائه صديدي).
 | great bellflower (*Campanula latifolia*)
 جَرْنِيْس عَرَبِي الْوَرْد
 (أسطر الاسم العلمي).
 | great bustard (*Otis tarda*)
 مَجْدَانِي كَبِيرَة أو أُوْدِيَّة
 (هي أوديه وتركبه والفاع له ليه من لسان وامراق - أسطر bustard)
 | great cardamom
 قَافْلَة ذَكْرِيَّة • حَبْرِيَا
 (فهره الرعي - موسم للرعي)

great centaury <i>Centaurea centaurium</i> (أشهر) (Centaurea)	Grecian laurel; noble laurel (<i>Laurus nobilis</i>) (أشهر) (noble laurel)	greenbrier (<i>Smitax rotundifolia</i>) فُتَاغ أخضر (جذبه مسرعة من الصبلة الزرقية)	greenhouse; glasshouse; hothouse دِفْءَة • مَبْرِى (الأولى من وضع مجمع مسر، والتساية من وضع الدفء، أنشدها ولم تنجح، وهي من مسرى النبي، أي وقاد. بناء من زجاج تُستب فيه الكثر أو نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل ثناء بلادنا في الهواء الطلق)	green mould; common green mold عَفْن أخضر بائع الخضرة. ونطلق الانكليزية على بائع الفاكهة والخضرة وغيرها	green veined white butterfly فولانة اللب (<i>Pieris napi</i>) أحمره من حركات الأجنحة وفصله سكرتيل صر بالامت والتسديد وانحس وبواسه)
greater celandine sightwort نقطة الخطاطيب • عُروَق أصباغين (الغرووق الأخضر) (<i>Chelidonium majus</i> أشهر)	Greek juniper عزعر عالي • إزَاب (أشهر) (<i>Juniperus excelsa</i>)	green broom; dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) جَنِينَا المَبَاغِين (نبات من القريبات المرافية يتخذ منه صبغ أخضر)	greenhouse kermes (<i>Aspidiotus adonidum</i>) فُمَّلَة الدَّفْءَات (حشرة ممرضة تصاك بالنسج وببسات الدفءات. وهي من صلبة التفرزات ورتبة نصبة الأجنحة)	green peach aphid; spinach aphid (<i>Myzus persicae</i>) مَنْ لَصَرَخ الأخضر سَلَى خضراء الدور الخضراء للبيس أو البازلاء (<i>Pisum sativum</i>)	green vitriol ferrous sulphate رَاج أخضر (vitriol "green" أشهر)
greater plantain (<i>Plantago major</i>) لبان الحس الكبير ومن أسماء لسان الكلب ولسان الصبار (<i>plantain</i> أشهر)	Greek rose; flower campion تشود بري (زهرة من الصبلة المزعجة)	green ebony جَكَرْتَنَة مَشْوَرَة الزَّرَق (أشهر) (<i>Jacaranda mimosae folia</i>)	green feed عَلَف أخضر	green pepper, bell pepper فُمَّلَة خضراء كبيرة (أشهر) (<i>Capsicum grossum</i>)	greenweed genista جَنِينَا (<i>Genista</i>)
greater redlegs <i>Perdix graeca</i> or <i>Alectoris graeca saxatilis</i> خَبْل دوسي وهو كثير في الشام	Greek turtle (<i>Testudo graeca</i>) سَلَفَاة دُوسِيَة (توجد في الشام وهي سائر البلاد الواقعة حول البحر المتوسط، وهي تربي وتُصَمَّا متوسط. أشهر <i>tartoise</i>).	green finch; green linnet (<i>Chloris chloris</i> or <i>Fringilla chloris</i>) أَخْضَر (خضري في مسر والشام وهو طائر صغير أخضر ممر بوفرة الصلابة من الصبلة المتفرقة وورس الحوائط المتفرقة المتفرقة)	greening (١) إِنْخَضِرَار (الخضار البطاطس بسبب نمرها لغو الشمس)	green plover (<i>Vanellus vanellus</i>) مَلِيط • أَمْر مَلِيط • رَقْرَق شامي (أشهر) (<i>lapwing</i>)	dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) جَنِينَا المَبَاغِين
great grouse <i>Tetrao urogallus</i> مَبْهُوج كسر • دِبْء الخنثج (أشهر) wood grouse	Greek valerian (<i>Polemonium caeruleum</i>) بُولَامُونِيُون أَزْرَق • خَبِيثَة المَعْرَب (أشهر) (<i>Polemonium</i>)	green fleshfly (<i>Lucilia caesar</i>) دُبَابَة اللُّحْم الخَضْرَاء • خَفْث (ج أخضر. من المصص ج ٨ ص ٨٤)	(٢) فُتَاغ أخضر (أحد صروب الفاتح الأخضر اللون)	greenshank (<i>Tringa nebularia</i>) مَلْطَاوَى أَخْضَر التَّاقِن (أشهر) (<i>redshank</i>)	gregarious مَعْم • مَعْمِي وينسب عمومًا على شكل أتر أو جماعات منه. حلالاً لأفراد خضراء أوواعه مستعدة
great nettle, big-sting nettle فُزَامِي كَبِير nettles (أشهر) <i>Urtica dioica</i>	green (adj.) (١) أَخْضَر (٢) أَخْضَر • فَج • غَيْر مُبَاح (٣) غَيْر مُرَوَّض أرض مَخْضَرَة • مَرَج (<i>me</i>)	green fly (أشهر) (<i>Aphis</i>)	green lizard (<i>Lacerta viridis</i>) عَلَايَة خَضْرَاء (أشهر) (<i>Lacerta</i>)	green shield scale insect (<i>Pulvinaria psidii</i>) خَشْرَة الكُنْدُوبَا • فَرْمَرِيَة خَضْرَاء الدَّع حشرة فرمريه تحب الكثير من الأشجار ممرضة	Greig tulip (<i>Tulipa greigii</i>) مُؤَبَّب عَرَبِيَّج (أشهر) tulip
great reed-mace <i>Typha latifolia</i> بُتَا عَرِيفَة لَوَزِي (أشهر) bulrush	green alder (<i>Alnus viridis</i>) جَارُ الدَّه الْأَخْضَر (أشهر) (<i>Alnus</i>)	green-fly (١) أَرَقَة (٢) دُبَابَة اللُّحْم الخَضْرَاء • خَفْث (٣) دُبَابَة الكَلَّا (آلة تستعمل في تقطيع الكلا للدواب)	green lizard (<i>Lacerta viridis</i>) عَلَايَة خَضْرَاء (أشهر) (<i>Lacerta</i>)	green snout عَفْم كَذِب (أشهر) (<i>false snout</i>)	greilles silky oak عَرِيفَة (أشهر اسماء الناحية)
great snipe (<i>Scolopax major</i>) مُشَبَّ كَبِير	green algae (<i>Chlorophyceae</i>) أَشْجَة خَضْرَاء • مَلْطَب أخضر (أشهر) (<i>algae</i>)	green frog (<i>Rana esculenta</i>) مَبْقَدَج أخضر (أشهر) (<i>Rana</i>)	green lizard (<i>Lacerta viridis</i>) عَلَايَة خَضْرَاء (أشهر) (<i>Lacerta</i>)	greensward مَخْضَرَة • خَضْرَاء • مَرَحَة مَخْضَرَة (أشهر) (<i>turf lawn</i>)	Grevillea, silk oaks عَرِيفَة (مسموه إلى أحد الأعلام. حسن شهر وحده لتزيين من أصل استرالي ومن الصبلة اسرويه)
crested grebe (<i>Podiceps cristatus</i>) عَفَّاس مَتَوَّج	greenbird; greenfinch (<i>Chloris chloris</i>) أَخْضَر • مَبْرِى (طائر أخضر مضر من الصبلة الشرورية)	green frog (<i>Rana esculenta</i>) مَبْقَدَج أخضر (أشهر) (<i>Rana</i>)	green lizard (<i>Lacerta viridis</i>) عَلَايَة خَضْرَاء (أشهر) (<i>Lacerta</i>)	greensward مَخْضَرَة • خَضْرَاء • مَرَحَة مَخْضَرَة (أشهر) (<i>turf lawn</i>)	Grevillea robusta robust silky عَرِيفَة قَوِيَة
horned grebe (<i>Podiceps cornutus</i>) عَفَّاس أَقْرَن له د منه امرين	greenbottle; green fleshfly (<i>Lucilia caesar</i>) دُبَابَة اللُّحْم الخَضْرَاء • خَفْث (أشهر) (<i>Lucilia caesar</i>)	green frog (<i>Rana esculenta</i>) مَبْقَدَج أخضر (أشهر) (<i>Rana</i>)	green lizard (<i>Lacerta viridis</i>) عَلَايَة خَضْرَاء (أشهر) (<i>Lacerta</i>)	greensward مَخْضَرَة • خَضْرَاء • مَرَحَة مَخْضَرَة (أشهر) (<i>turf lawn</i>)	Grevillea thelemanniana Thelemann grevilles عَرِيفَة مَلِيطَانِيَة
little grebe (<i>Podiceps fluviatilis</i>) عَفَّاس نَهْرِي • غَطَّاس صَغِير أَوْمِي	greenbottle; green fleshfly (<i>Lucilia caesar</i>) دُبَابَة اللُّحْم الخَضْرَاء • خَفْث (أشهر) (<i>Lucilia caesar</i>)	green frog (<i>Rana esculenta</i>) مَبْقَدَج أخضر (أشهر) (<i>Rana</i>)	green lizard (<i>Lacerta viridis</i>) عَلَايَة خَضْرَاء (أشهر) (<i>Lacerta</i>)	greensward مَخْضَرَة • خَضْرَاء • مَرَحَة مَخْضَرَة (أشهر) (<i>turf lawn</i>)	Grewia نَشْم (من معجم أسماء النبات. حسن شجر من

grey, gray	أَشْبَه	grey-rot (mildew)	مرضُ العَفْنَة - عَفْنُ أَشْبَه	grit	جَرَش	calcareous ground	أَرْضٌ لَا تَحْمِلُ عَلَى حَقْقِ الْمَوَادِّ الطَّبْعِيَّةِ عَلَى أَرْضِ الْحَرَجَةِ بَلْ حَقَّقَ أَيْضاً التُّرْبَةُ نَحْتِ ذَلِكَ الْمَوَادِّ - أَطْلَرُ "ground" (fire).	ground rent land rent	ثَلَّةٌ عَقَارِيَّةٌ - زَيْعٌ عَقَارِي
coats and particulars	حُثُوبٌ، وَلُحُوبٌ، أَشْبَهٌ، وَهُوَ اجْتِمَاعُ شَعَرَاتٍ بَيَضَ وَسُودَ أَشْبَهٍ	grey wagtail (Motacilla cinerea)	دَقْرَةُ شَيْبَا	grivet (Cercopithecus griseo-nubia)	هَيْجَرَس	dolomitic ground	أَرْضٌ دُولُمِيَّةٌ	ground flora (layer)	رَبَطٌ يَحْمِلُ بِالْأَرْضِ وَالْأَسَاسِ مِنْ شَعَلَاتٍ لِمَرْعَاهُ، أَيْ أَجْرَةُ الْأَرْضِ وَالْأَسَاسِ.
grey field snail (Helix aspersa)	سَلَزَوْنُ أَشْبَهٍ	grey wagtail (Motacilla)	(أَطْلَرُ)	grivet (Cercopithecus griseo-nubia)	(فَرْدٌ مِمَّنْ لَوْنُ جَسَدِهِ مَائِلٌ إِلَى الْخَضِرَةِ فِي الْقِسْمِ الْأَعْلَى وَأَسْفَلُهُ أَيْضاً الْأَلْوَنُ).	dolomitic ground	(أَطْلَرُ)	ground flora (layer)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
		grey	(بَيْضٌ مُتَقَلِّبٌ)	gruats; grotes	جَرَشٌ خَيْشَنٌ (أَقْرَبَاتٌ مِنَ الْفَنُورِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	بَيْجَتَةٌ شَائِعَةٌ - زَهْرَةُ الشَّجَرِ (أَهْرَمٌ مِنْ أَصْلِهِ لِمَرْكَةِ أَرْضِهَا، مَعْرُوفٌ بِشَعْبَةِ أَطْلَرُ Senecio)
grey fleshfly (Sarcophaga carnaria)	دَبَابَةُ اللَّحْمِ أَشْبَهَا	griffe (Hort)	يَغْلِبُ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
grey heron (Ardea cinerea)	نَشُونُ أَرْدَمٍ (أَهْر)	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound	سَلَوُفِيٌّ - سَلَوُفِيٌّ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْدِ الْحَجَرِيِّ - عَجَبٌ مَسْرُوعٌ مِنَ التَّصَلُّبِ الْحَصِينَةِ لَهَا يَزِيدُ مَلَأَ لَاسَةً كَالْمُزَلِّقِ).	grazing ground	مَتَجَجٌ - مَتَجَجٌ	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)	groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
greyhound-bellied	خَيْشَنٌ	grinder	(١) خَيْرَسٌ - نَاجِدٌ (ج مَقَالِبٌ - طَلْقٌ عَلَى جَسَدٍ يَحْمِلُ الْبَنَاتِ وَفُضُوغَهَا وَجَدَانِهَا).	groutwall (Lithospermum officinale)	قَلْبٌ (الْمُفْرَدَاتُ - وَالْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّة				

Gynard

Guignardia bidwellii
فطر العنونة السوداء
(فطر مجهرى من دسة الفريقات سبب
الحموة السوداء في الحبوب) (black-rot)

guinea (*Numida meleagris*)

عريعر • دجاج حبيسي
guinea fowl (أنظر)

guinea corn, Indian millet *Holcus dour* or *Sorghum vulgare*

درة • درة بيضاء • درة بلجيكية •
درة إفريقية
(سنت ذراعى حبي من الحمصة اصليه)
doura & Sorghum (أنظر)

guinea fowl guinea (*Numida*

عريعر • شبيش • دجاج حبيسي •
دجاج قرغون

حسب خبر من الحمصة المدججة وورثه
المحطات موهبة الأصلي في أفريقيا •
ولدواحدة عريعر وخشنة guinea hen

common guinea fowl (*Numida me-*
leagris)

عريعر شائع
(هو الأصلي منى أمكن تسجنه) •

cristate guinea fowl (*Numida crista-*
ta)

عريعر قُراني

mottled guinea fowl

عريعر مُنقَلَس

guinea hen

عريعر (guinea fowl) (أنظر)

guinea-hen flower, checkered
fritillary (*Fritillaria meleagris*)

بُوقة بَرعَرَة
Fritillaria (أنظر)

Guinea pepper (*Xylopi*

aethiopicus)
فلفل السودان
(شجر من الحمصية الهندية تسلم من
القوارى الشبه كالمسل ويطلق الاسم أيضاً
على نبات الحاصل الأخضر أو لعلعة
الشامه المسقى red popper وأسمه العلمي
Capsicum annuum

guinea pig (*Cavia cavy*)

كوي • جِنِيَرُ الْهِنْدِ
(حيوان ليون من الغوامس يسجد كثيراً
في الاختبارات العلمية البيولوجية) (cavy)

guinea-poult

قُرَحُ الْيَزْرِ
Guinea worm • قَلْبَرِيَّةُ الْبَيْتَةِ •

gull (*Larus*)

بُرَقْ مَدَنِي
(sea-gull) (أنظر)

gully

وَعْد • حَتَق • أهدود • قَح
(تسيل الماء الذي تحفره البيرل المتدفقة
من مكان عال) •

gully erosion or gullying

تَكَثُّرُ تَبَلِي • حَتَقْ سِلِي
(erosion "gully") (أنظر)

gully plugging

سَدُّ الْوَهَاد •
تَدُّ التَّحَنُّضَات

gum

(مادة لزجة شاذلة تحرزها بعض النباتات
التي تصل ينحات التربة المتسارعة) •

wound gum

(مادة سوداء عديمة الشكل تتصلد في
خشب الورق وبعض القشريات متصلة مع
حرج أو خرق أو تخريش) •

gum ammoniac

أَشَق • وَشَقْ
(الأموس) • وهذا من أصل فارسي • مع
طبي يستخرج من أنواع يسكنه من جرس
Ferula خامدة) •

gum arabic tree (*Acacia arabica*)

سَقَطْ عَرَبِي • سَقَطْ • قَرَطْ • شَوَكَة
مصرية • شوكه قطية

gum-benjamin tree (*Styrax ben-*
zoina)

أَصْحْرُكْ جَاوِي • بَابُ جَاوِي
(أنظر الاسم العلمي) •

gumbo; okra (*Hibiscus esculentus*)

بَلَايَة
(أنظر)

gum disease

تَصَنُّع • إصباغ
(مرض نباتي يصعب التشخيص كأحد
اعراضه) (أنظر gummosis)

gum lac

صَنْغُ اللَّكْ
(أنظر)

gummiferous plant

تَبَاتُ صَنْغٍ
أو صَنْغِي
(مئة لنبات الذي يُفَرِّز الصغ) •

gummosis

إِصْبَاغ • تَصَنُّع • صَاغ •
مَرَضُ التَّشَنُّع

gum resin

(مرض يسبب جبر الفواكه في موتها
وهو عفا يظهر عليها الصم • وأسماءه
بيولوجية في الأم) •

gum spot

صَمَغ رَاتِينَجِي
بُقْعَةُ تَحَنُّ قَبْنِيغِي
(تجسج مادة صمغية على شكل بقع صغيرة •
مثاله ما يحصل عقب القر بقتار اللير • أو
عقب جرح آخر يسبب الخشب إبطان نمو) •

gum tree

شجرة الصمغ
(اسم يطلق على أنواع كثيرة من الشجر
من جنس الاوكالبتوس Eucalyptus
والحمصة Liquidamber وغيرها من عُفْرَات
الصمغ) •

almond-leaved gum (tree) (*Euca-*
lyptus amygdalina)

أو كَالْبَتُّوسُ لَوْدِي الْوَرَقِ
(أنظر الاسم العلمي) •

blue gum (tree); desert gum (*Euca-*
lyptus rudis)

أو كَالْبَتُّوسُ قَاسِرُ
مصرية • شوكه قطية

lyre gurnard (*Trigla lyra*)

طَرِيْمَلَّةُ دَرَابِيَّةَ
(نوع طير طير ضاربي الى حمرة ومطنه
سمن) •

sapphirine gurnard (*Trigla hirundo*)

طَرِيْمَلَّةُ حُطَّافِيَّةَ
(نوع أسماك وريدي جميل من أصلح السمك
بالأحواض ولحمه لذيذ) •

Senegal gum (tree) (*Acacia senegal*)

سَقَطُ السَّنَال • قَدَا
(خشاب في السودان • ومنه يستخرج
أحود الصمغ) •

Gundelia tournefortii

عُكُوب
(الفردات والتاج • وهي أرامية • وهذا
هو اسمها في الشام • ولم يذكر ابن البطار
الكُوب والكُوب • ولم تسج بها • والكُوب
في الشام هو هذا النبات لا نبات

Guttiferous

يَزْرَب • يَزْرَب • تَيْل •
قَنَاة تصريف

Guttiferous; Clusiaceae

حامله الصمغ • كُؤُزِيَّات
(الحمص لحر في المصغ Guttiferous هو
حاملة الصمغ ويطلق على ربة نباتات تحزر
اصغاً ومواد ربيجة تسمى أيضاً Clusiaceae)

guttiferous

رَاتِينَجِي • صَمْعِي
(وصف لنبات الذي يحصل قطرات صمغية
أو راتنجية كما في ربة النباتات المسروقة باسم
Guttiferous)

gut weed; corn sow thistle (*San-*
chus arvensis)

يَدَفُ الْخَقُول
(أنظر الاسم العلمي) •

Guyana rubber tree (*Siphonia* or
Hevea guyanensis)

شَجَرُ المَطَّاطِ الْيُونَانِي
(أنظر)

gymnastics

رَبَاعَةُ الْأَعْضَاءِ أو تَرْبِيْعُهَا
دينامية الأعضاء لتفويها - أنظر
(functional gymnastics)

gymnocarpous (Bot)

عاري الثمر

Gymnocladus

جِيْمُوْفِلَاوُوسُ
(من يونانية بمعنى عارية الأغصان اشارة
الى سطر أغصانها عارية في لنبته • جس
شجر من لفصله افرية) •

Gymnocladus canadensis

جِيْمُوْفِلَاوُوسُ كَنَدِي
(شجره من لفصله الفريية حبيها قس
وردي لبلور وبرودت تنمى أشجاراً كدبلر
بلش) •

Gymnodonts

عاريات الأسنان
(سمك عظمي من ربة المصنوعات السمك
Plectognathi)

Gymnophiona Apoda

مُطَمَّاتَات •
عدييات الأربل
(رته من المصنوعات)

gymnosperm

عاري أبزور
(سنت من عاريات امزور) •

Gymnospermae

عاريات البذر
أو البزور
(وسلمال • وبعضها كاسيات البزور أو
امزور • أحد قسمي ارضيات كاسيات البزور •
شمل المصنوبات والاشكسيت وغيرها) •

Gymnosporangiales

عاريّة كَيْسِ
البُوغ • جِيْمُوْفِلَاوُوسِج
(جس مسطور طمس من الحمصية
اشيرانية) •

gymnosperm

بُوغ عاري
خَرِيْمَرِيَّة • جِيْمُوْفِلَاوُوسِج
(من اموساسه بمعنى عاري ارضيات •
جس نبات من اشكسيت) •

gynaecium, gynaeium gynaeium

وَرْنَم
(الذكور • أمس المصغ • وهذا بمعنى
مع وهي كنه فيجة لا وجه لها في النبات •
وهو دعت أياها • حملة الأعضاء في الزمرة •
ويسمى البنية pestil ويسمى على لنبس
والشبه والقم) •

Gynerium pampas grass

زُرْبَيْشَة • غُونَارِيُون

(من النوبسية بمعنى النورم ابرعي •
حس ساد من حشبات)

gynohase

قاعدة السنبس

التيح في قاعدة ابرمه يحمس ابيعه
أي (النورم) •

gynomoneocious

أحدوي نسكن

وَزْنِي • أَحَادِيْ نَسْكُنْ أَتُونِيْ

يقاق على اشات لدي له زهر حثويه
• زهر اتيوه على مئة واحدة)

gynophore

حامل الزنم

جزء من ابرمه يرفع السفة فوق مستوى
بويحات والكنيات في مصر (الزهر) •

Gypaetus

كاسر العظام • مَكْلَه

(حس طير عظم من دسه الحورج
يصونها بين الصقور و لسور) •

Gypaetus barbatus aureus lam-

كاسر العظام • مَكْلَه

mergeir
الطر كسر من اجوارح • أسطر
(Gypaetus)

gypsometer

مقياس الحصى

(حس به كريات البوص في اجمر) •

gypsophila Gypsophila

حقيفة

(سات من جس الحثية) •

Gypsophila

حقيفة

(من اليونانية الملاء الى مذنب • حس

ماتت من الصيلة القرمزية فيه انواع تشمل

لرحرنا و بوح اسمه أسطروديود *Gypsophila*

struthium تشمل عروق في شل اليب •

أطر مائة *Saponaria officinalis*).

Gypsophila elegans; Egyptian

scaproot; elegant gypsophila

حقيفة أنيقة

Gypsophila paniculata; baby's

breath; gypsum pink; paniculate

حقيفة خشخوخة

(سات على مشر من الصلة القرمزية

يزرع لأزهار البيضاء أو الوردية اللون) •

Gypsophila repens, chalk plant,

creeping gypsophila

حقيفة زاحفة

Gypsophila struthium; scaproot

حقيفة شامية • أسطروديود

(سات من الصلة القرمزية تشمل

حدود في تطيب الثياب) •

Gypsophila villosa; viscos gyp-

sophila

حقيفة لزجة

gypsum, plaster of Paris; calcium

sulphate

جص • جص • جص

(جص في الصام • وجين أيضاً في

الفردات وشرح أسماء الفار • وهي من

الوسامة • وكذا الجص • أما الجص من

الفارسية • كريتات كس مائي طيحي مشور
يلور الصمغ) •

gypsum pink (*Gypsophila panic-*

lata)

حقيفة خشخوخة

(أنظر الاسم العلمي) •

gypsy moth (*Lypris dispar*)

قزح القز • قزح لشمعية

(تصر بالفتح والبلوط والمصاف وغيرها

أنظر Bombyx و طلق الاسم ايضاً على

حشرة أخرى متابهة اسمها العلمي *Porthetria*

dispar صب عند النانات قريبا من

(الورق) •

Gypsywort

حشيشة التبج

قراشون الباء

(أنظر
(gipsy herb)

Gyrinidae

دوامات

(صيلة حشرات من مملات الأجنحة فيها

الدوامه whirligig-beetle وغيرها) •

Gyrinus

مجموعة دوامة • دوامة

(حس حشرات من مملات الأجنحة ترى

غالباً وهي تدور فوق سطح الماء • أطر

(whirligig-beetle)

gyrotiller

حراثته دوامة

(مكنه حراثته عمل على سحق جزيات


التربة التحبة في الأصق التي لا يصلها

المحراث المادي) •



Habrothamnus

H



haemanth

h

habit

هيئة

والشكل والطير انعام و طراز النمو التي

سرى بيت افراد بوح نسائي واحد أو افراد

ثلاثة ما هي بيت مبيتة) •

habitat

ممكن • مأوى • مقيت

موطن • بيئة طيبة

(البلد أو المكان الذي يعيش فيه حيوان

أو ملك بيته المادي • خلاف مثلاً محراء انعام

مأوى الفزاة • والسفاح مشات الأكل • أما

بالله للكائن الطبيعي فالمأوى habitat

هو المائل host) •

habitation

تعود • تعود

تعود • تعود

Habrothamnus; Cestrum

بهاينة • هبروثاموس

من افوناته سقى جنية الباء • حس

حبات للترين من الصلة (اللاتينية) •

Habrothamnus alaternoides

بهاينة هبروثاموس

بهاينة هبروثاموس

Habrothamnus aurantiacum

بهاينة قرطانية

بهاينة قرطانية

Habrothamnus corymbosus

بهاينة عذبة

بهاينة عذبة

Habrothamnus elegans

بهاينة أنيقة

Habrothamnus roseum

بهاينة وردية

hackamore, jaquima

عدس • رس •

مكسمة

hackberry, nettle tree: sugarberry (*Celtis occidentalis*)

مكس عربي

اشجره من الصلة القرمزية تبه الدردار

حس من كرمية توكي وستي أيضاً كور

معو • أطر Celtis)

hackle

ميشط • ميشطه الأوب

أو ككن

hackle

وشى عن اللطخ

وطبو بالصمغ hackley على ديشاف

عق الديك وعلى صفات الطير المنصبة في

مصر حيوانات) •

hackleberry (*Celtis*)

مكس

(اشجره أو حبه من جس الشس تشمل

معي أنواعها ثماراً عليه حلوة وقيح الطيفه

محمية • وترجع هذه الاجبار لحصل التربة

من الاجراف ولحد الرياح • وأحياناً طلق

الاسم حادة على الدوخ المكسي *C. occidentalis*

hackle-crusher

ميشط ميشط

أحدث مساحق وأنس • يحقون •

شروع اكوم وأصغر سحر وسوى اسمر

• ندره اصغر • واسميه يسوق لأس وعمره

مصر حاده لأن ثمنها مائة) •

hackmatack American larchEastern larch, *Larix laricina*

أزركيه • مرككة • لاركس مرققي

(أنظر الاسم العلمي)

Haemanthus

زهره الدم • هيمانتوس

من يونانية يهد بمعنى • حس زهر

من نفسه مرحبه • ولأم بشرة التي لون

البويحات • مائة في زهر مصه) •

haematite hematite

شاذية • شاذج

سخر لدم

سفره ب • أكسد حديد في طبيعى يسهل

أحد مصر حديدية

haematocele, hematocoele

سفره دم في غلافه احصه اسفن

• هو حصن في اجن من حرج أو عس أو

معه •

haematoma	وَرَمٌ دُمَوِيّ	hail (M)	بَرَدٌ	secretory hair	شَعْرَةٌ مُفَرَّغَةٌ
(يُحْصَلُ فِي الْفَرْسِ إِذَا وَقَعَ أَوْ دَسَّهَ فَرَسٌ حَرًّا)				star-shaped hair	شَعْرَةٌ تَحْيِيَّةُ التَّمَلُّعِ
Haematopinus	فَلَّةُ لُذَوَاتٍ	hail-cloud cannon	مِدْفَعُ الْبَرَدِ	stinging hair	شَعْرَةٌ لَاصِقَةٌ أَوْ قَاصِعَةٌ
hematopinus	رَأَطِرٌ		دَائِمُ الْبَرَدِ	unicellular hair	شَعْرَةٌ أَحَادِيَّةُ الْخَلِيَّةِ
Haematoxylon campechianum,		(cloud cannon)	(أَنْظُرْ)	urticant hair	شَعْرَةٌ قَاصِعَةٌ أَوْ لَاصِقَةٌ
logwood	شَجَرٌ	hail-cloud repellent	وَقَاةُ الْبَرَدِ	hair follicle	جُرَيْثُ الشَّعْرَةِ
campeachy wood			دَائِمُ الْبَرَدِ	(عَبْدٌ فَجَوِيٌّ يَحِيطُ بِجَنْدَرِ الشَّعْرَةِ، فِي الْحَيَوَانَاتِ الْخَدِيغَةِ)	
haematuria hematuria	تَوَرُّقُ الدَّمِ		(كُلُّ مَا يَخِي مِنَ الْبَرَدِ كَمَلْعِ الْبَرَدِ وَخَارُوحِ الْبَرَدِ وَالْمَلْطَلِ الْمُتَعَجَّرَةِ وَالنَّالَاتِ الْكُفْرِيَةِ)	hair-grass (Aira or Deschampsia)	حَرْطَالِيَّةٌ
(يُحْصَلُ عِنْدَمَا يَسْبَبُ فَرَسٌ يَعْصِي الْأَمْرَ وَلَا يَسْمَعُ أَمْرَهُ الْكَلِمَةَ)		hail-cloud rocket	صَارُوخُ الْبَرَدِ	(عَنْبُ دَقَقِ الْأَوْرَاقِ وَالْبُقُوقِ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْحَبَلِيَّةِ وَالْقَلَسَةِ الْحَرْطَالِيَّةِ وَهُوَ قَرِيبٌ جَدًّا مِنَ الْحَرْطَالِ)	
haemoglobin	يَحْمُورٌ		(الصاروخ أو الماروخ مودد)	turfy hair-grass (Aira caespitosa)	حَرْطَالِيَّةٌ حَبَلِيَّةٌ
hemoglobin	(أَصْفَرٌ)	hail disease; grape white rot	عُقُوبَةٌ بَقَاةٌ	wavy hair-grass (Aira flexuosa or Deschampsia flexuosa)	حَرْطَالِيَّةٌ مُتَعَجَّرَةٌ
haemoglobinuria, hemoglobinuria	تَوَرُّقٌ دُمَوِيٌّ	hail storm	عَاصِفَةٌ بَرَدِيَّةٌ	hair hygrometer	مِقْيَاسُ الرُّطُوبَةِ ذُو الشَّعْرَةِ
(مَرَمٌ يَكُونُ بِوُجُودِ يَحْمُورٍ دَلِيلًا فِي بُولِ الدُّوَابِّ يُوسِّمُ كَرْدَتِ دُمُوهُ)		hair (Bot.)	شَعْرَةٌ	(بِسْمَةِ الْبَقَرَةِ أَيْ الْأَدَمَةِ الْحَارِثِيَّةِ)	الشَّعْرَةُ • يَرْطَبُ تَعْرِيقِي (أَنْظُرْ)
haemonchosis	دَوَاءُ الُمُحَرَّاتِ	epidermis	وَهِيَ فِي الْبَنَاتِ عَلَى أَشْكَالٍ هَاسِمَةٍ	hair snake (Gordius)	دَوْدَةُ شَعْرَةٍ
(دَوَاءٌ عَنِ وَرْدٍ مُعَالٍ عَدُوٌّ مَرَسٌ، يَبْغِي بِسَبَبِ الْحَبَرَاتِ مَعَ صَعْبَتِ مِنَ الْمَوَدِّ كَمَا فِي مَعْدٍ حَبُولًا)				(دَوْدَةُ شَعْرَةٍ مَبْنِيَةٍ فِي الْمَاءِ)	
Haemopsis sanguinea	عَقَبُ الْقَتَنِ	abscent hairs; root hairs	شُعُورٌ مَاقَةٌ أَوْ شُعُورٌ جَنْفَرِيَّةٌ	hair weed, dodder	كُشُوتٌ • هَالُوكٌ
(horse-leech)	(أَصْفَرٌ)			(بَسْبَاطٌ طَلِييٌّ يُوَفِّقُ حَبْلَةً تَلْتَفُّ حَوْلَ مَصْبَحِهَا وَتَسْمَى سَهْدًا أَنْظُرْ Cuscuta)	
haemorrhagia hemorrhage	نَزْفٌ • مَرِيفٌ	bus form (or spindle-shaped) hair	شَعْرَةٌ وَشِيَّةٌ أَوْ مَقَرَّةٌ	hair-worm	(1) قِلَادَرِيَّةُ الْبَنِيَّةِ • عَزْرٌ مَدَنِيٌّ (أَنْظُرْ Filaria medinensis)
(إِسْرُوحُ الدَّمِ مِنْ مَحْدِهِ نَحْوُ نَحْوِ الْأُذُنِ وَالتَّخْرَابِ)		glandular hair	شَعْرَةٌ غُدِّيَّةٌ	hooked hair, hook-shaped hair	شَعْرَةٌ مَقَرَّةٌ
haemorrhagic septicaemia of cattle, Pasteurellosis bovis septica	مَرَضٌ لُذْمُ الدَّمَوِيِّ فِي الْأَنْشَةِ			laticiferous hair	شَعْرَةٌ لَبِيَّةٌ
haemorrhoids	بَاشُورٌ • بَوَاسِيرٌ	phallicular hair	شَعْرَةٌ كَثِيرَةٌ لِلْعَلَاةِ	plumose hair	شَعْرَةٌ مُتَعَجَّرَةٌ
hemorrhoid	الرَّطَرُ			root hairs	شُعُورٌ مَاقَةٌ أَوْ شُعُورٌ حَبَلِيَّةٌ
haemostatic	رَهْوٌ • مُوقِفُ الدَّمِ	scaly hair	شَعْرَةٌ حَرَشِيَّةٌ	hairy roots	جُذُورٌ شَعْرِيَّةٌ
hail	بَرَدٌ				
(بَرَدٌ اسْتَرْجَعُ بَرْدٌ لَا يَصِلُ فِيهِ مَزِيدٌ وَتَرْتَبُ أَوْ تَقُودُ لَهُمْ لَبَدٌ وَبَعْدَهُ بَرَدٌ بَرْدٌ)					

hairy stem	سَاقٌ شَعْرَاءُ	Haleisia tetraptera	هَالِيْسِيَّةٌ رُتَبِيَّةٌ الْأَخْضَجَةُ	halm	فَصَّةٌ • قَلَمٌ (أَنْظُرْ)
hairy vetch (Vicia villosa)	بَيْتِيَّةٌ مُكْنِيَّةٌ (أَنْظُرْ)	halfa; alfa	حَالْفَاءُ (أَنْظُرْ)	halo	هَالَةٌ • دَارَةٌ • طَلُوءَةٌ
(vetch)		alfa grass	(أَنْظُرْ)		وَدَائِرَةٌ مَسِيَّةٌ بِسَمَدِ الشَّمْسِ أَوْ بِالضَّمَرِ سَبَبُ انْكِسَافِ السُّورِ السَّيِّئِ مَشْهُوقٍ بِمَوَانِ الْحَبِيدِ لَمَعْفَةِ فِي أَسْوَاقِ الْعَالَمِ)
haje; asp, Egyptian cobra (Naja naja)	جَيْلٌ مِصْرِيٌّ (هُوَ الَّذِي يُقَالُ أَنَّ كَلْبَ طَرَّةَ حَمَلَهُ عَلَى لِسَانِهِ)	half-blood	(1) مُهَيِّجٌ	hale blight	أَفَّةٌ هَالِيَّةٌ
			وَلَا يَكُونُ دَوَائِجُ الْبُيُوتِ فِي حَبِيبِ الْمَوَدِّ (أَنْظُرْ عَدُ الْبُقُوقِ)		مَرَمٌ فَطَرِيٌّ يَكْتَبِرُ سَهْمَهُ بِكُفْرِيٍّ مِنْ بُوَيْعِ Pseudomonas يَسْتَرْ بِضَاقٍ مَرَدِيٍّ حَوْلَ قَعِّهِ رَحْمَةً عَلَى الْوَرْدِ وَصَبِّهِ تَقَرُّبَاتٍ بِتَنَكُّلٍ حَاسِرٍ)
hake (Gadus)	نَاقِلِيٌّ		وَلَدٌ أَبَوُهُ مِنْ سَلَالَةٍ جَيِّدَةٍ وَأُمُّهُ مِنْ سَلَالَةٍ أُخْرَى (أَنْظُرْ أَمَادَةُ التَّالَةِ)	halophile	بُيُوتِيٌّ • إِلْفُ الْبَلْعِ • أَتَيْفُ الْبَلْعِ
(عَنْ مُسْجَمِ السُّوَانِ سَلَكٌ مِنَ الْمَائِيَّاتِ)		half-bred; hybrid	مُفَرَّبٌ		يَسْتَلِ عَلَى أَنْشَاتِ الْمَدِي الْبَلْعِ عَسْرٍ فِي الْأَرْبَةِ لِمَنْجَعِهِ
	هَالِكَةٌ		رَجٌّ مُنْجِيٌّ وَنَهَائِيٌّ وَهِيَ حَبْلَةٌ - الْوَلَدُ الْفَدِي يَسْتَجُ مِنَ التَّهَيُّجِ أَيْ مِنْ أَعْدَادِ حَيَوَانِيٍّ مِنْ بُوَيْعٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ مِنْ سَلَالَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ - (الْبُرُوطَاتِ)	halophyte	بَنَاتٌ مَبْنِيَّةٌ
Hakea encalyptoides	هَالِكَةٌ	half-hardy plant	بَنَاتٌ مُوَسَّطَةُ قُدْرَةٍ		بَنَاتٌ مَبْنِيَّةٌ فِي بَرْدِهِ مَدِينَةٍ أَوْ حَبَابَةٍ نَاشِئَةٍ مِنْهَا أَعْلَسُهَا
	أَوْ كَالْبُرُوتَةِ الْوَرْدِ		الاحتمال	Haloxylon schweinfurthii	رُشْمٌ
Hakea florida	هَالِكَةٌ مُزْهِرَةٌ	half shrub	حَبْلَةٌ		يُوسْتُ وَتُشَدُّونَ مَابَ بَرِيٍّ مِنْ أَعْدَادِ كَلْبٍ فِي بَنَادِيَةِ الشَّمْسِ • يَسْبَبُ أَيْ الْفَصْلَةَ لَشَرْطِهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ حَبْلِ الْكَلْبِ شُجَرَةٍ مَعِ شُورَةٍ)
Hakea nitida; glossy Hakea	هَالِكَةٌ لَاصِقَةٌ		وَحْبَةٌ شَعْرَةٌ مَعْتَرَّةٌ دَاتٌ مَوْقٍ حَبْلِيَّةٍ لَدَا بُوَيْعٍ	halter	رَسٌّ • مَبْصُولٌ
Hakea saligna	هَالِكَةٌ مَقْصَافِيَّةُ الْوَرْدِ		(أَنْظُرْ مِنْ هَبْلَةِ الْمَقُودِ وَرَبِيَّةٍ حَبُولَةٍ)	halter or haltere pl halteres	دُثُوسٌ أَوَّلَانٌ • أَثْوَالَانٌ
Hakea suaveolens, sweet Hakea	هَالِكَةٌ مُنْيِيَّةٌ	Halim quercana	دُودَةُ الْبَلُوطِ		(أَحَدُ ثَوَائِيٍّ فِي الْحَبَرَاتِ لَسَانُهُ الْحَبَابِ سَاعِدُهُ عَلَى سَوَارِ الْأَنْدِ الطَّيْرَانِ)
		Halim quercana	وَحْبَةٌ مِنْ حَرَفِيَّاتِ الْأَخْضَجَةِ	halter-east	مُزْجِحٌ أَبْطَلُورٌ
halcyon; kingfisher (Halcyon)	زُفْرَافٌ • قِرْلِيٌّ • مَازُورٌ • قَاوَنَدٌ (طَبْرٌ مِنَ الْقَاوَنِيَّاتِ مَبْدَأُ السَّلَكِ، أَنْظُرْ kingfisher)	halibut; holibut (Hippoglossus vulgaris)	سَلَكٌ الْهَلْبُوتِ (مِنْ الْأَسْكَافِ الْمَقْطُوعَةِ الْكَبِيرَةِ الْحَبْلِيَّةِ)		أَخْرَجَ يَحْصَلُ فِي رَسْمٍ مَدِينَةٍ عِنْدَمَا يَحْمِلُ رَحْبَةً دَلْمَقُوسٍ)
Halesia	هَالِيْسِيَّةٌ	Halimodendron	هَالِيْمُودَنْدَرُونٌ	halter-or Altica flea-beetles	نَطَّالَةٌ • مَبْصُولَاتٌ أَبْطَلُورَاتٌ
Hales	(بِسْمِ النَّسَائِيِّ الْإِنْكَبَزِيِّ)		مِنْ الْبُيُوتِ يَحْمِلُ الشَّجَرَةَ الْبَحْرِيَّةَ أَسْعَا إِلَى مَدِينَةٍ اقْتَرَبَهُ مِنَ الْبَحْرِ - جَنْسٌ حَسَبَ التَّحْدِيدِ مِنَ الْعَبْلَةِ الْفَرَقِيَّةِ)		الْأَوَّلَى تَرْجِسَةُ الْأَسْمِ الْعَلَمِيِّ وَهُوَ مِنْ بُوَيْعِهِ وَأَوَّلُهُ رَحْمَةً مِنْ بُوَيْعِهِ
Halimodendron argenteum	هَالِيْمُودَنْدَرُونٌ		نَعْرِيقَةٌ قِيَّةٌ (حَبْلَةٌ قَاكَةٌ جَبِيلَةُ الزَّهْرِ)	hail	قَاعَةٌ • دَوَائِقٌ
Halimodendron argenteum	هَالِيْمُودَنْدَرُونٌ		هَالِيْمُودَنْدَرُونٌ		
Halimodendron argenteum	هَالِيْمُودَنْدَرُونٌ				

<i>Haltica ampelophaga</i> vine flea beetle بُرْعُوثُ أَنْكُرْم	أو هي حنوط تُسَطُّ بجل أو هي خُتْر . أنظر (٧) يَد	
<i>Haltica brassicae</i> , cabbage flea beetle بُرْعُوثُ أَنْكُرْم	قَبْضَة (٢)	
<i>Haltica oleracea</i> turnip fly بُرْعُوثُ أَنْكُرْم	(وحدة غلو في هلس الخيل تامل ١٠ سبرات ١٠ بولتة) * hand (adj.) يدوي	مِرْقَة يَدَوِيَّة حَرْثٌ بِالْيَدِ (أنظر)
Hamamelaceae Hamamelidaceae or Hamamelidaceae مُشْرَكَة	hand-anvil; stake anvil (شِدَان مَعِير بِمَعْلَمَة الصادون) * hand fork; garden trowel مِقْلَع يَدَوِي (أداة قلع التينات الصغار مع قبيل من البراب تُرَدَع في مكان آخر) *	hand tools مُعَدَّات يَدَوِيَّة hand sprayer مِرْقَة يَدَوِيَّة hand tilling حَرْثٌ بِالْيَدِ (أنظر)
Hamamelis witch hazel مُشْرَكَة هَامَامِلِس	hand gallop (العدو باليد والخط بالرجلين وهو عُدٌّ حِينَ تَحْكُمُ فِي الدَّانِ سُرْعَةً أَعْبُو)	hanger مُعَدَّات يَدَوِيَّة hangar (شاة زراعي أكثر ما يكون من حطب مُجمَع في الآلات الزراعة والمحلات والملاط فيها من الخشب والمط)
Hamamelis japonica Japanese witch hazel مُشْرَكَة يَابَانِيَّة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (أداة قلع التينات الصغار مع قبيل من البراب تُرَدَع في مكان آخر) *	hank أَقْبِيَّة - شِلَّة - كَبَّة خِيوط وونشر كَبَلِس لعلول التزل فحوي كَبَّة الغزل على ما طولها ٥١٢ مرآ ٥٦٠٠ ياردة من الخيط) *
Hamamelis virginiana Virginian witch hazel مُشْرَكَة وُرجِيَّة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	Hapalidae or Arctopithecus أَقْرَامُ الْقُرُود - قُرُودٌ دُمِيَّة (من القرديات القطنيات بها أضر القردات ويسمونها marmoset (wistiti).
hame قوساً رهاطة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	haploid بَسِيطُ (الْمَيْتَاب - أَحَادِيثُ الْمَيْتَابَات
hame strap سَبَكَة - شَرَاة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	hardness of water عُسْرُ الْمَاءِ (تعدُّ أرقاء المايون بالماء لوجود بعض الأملاح مذابة فيه) *
Hamiltonia هَامِلْتُونِيَّة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	hardpan طبقة صماء (طبقة صماء مغطاة كبريتة توف حرة الحذور في الحركة) *
Hamiltonia odorata هَامِلْتُونِيَّة عَطِيرة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	hard wheat, durum wheat (Triticum durum) حِنْطَة قَاسِيَة أَوْ صَلْدَة (توع إليه ينسب معظم ضروب بلادنا) *
Hamiltonia suaveolens هَامِلْتُونِيَّة مُنَعِمَة	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	hardwood (١) خَشَبٌ صَلْدٌ أَوْ صَلْبٌ (٢) شجرة من ذوات الخشب الصلب كاللوط والكرو والصفوفانيها) *
hand (١) عامل - أحبر زراعي	hand hoe مِقْلَع يَدَوِي مِقْلَع يَدَوِي (كثيراً ما يُسَمَّى في التام يدعى يَد في الأماكن الحليّة ، ويصنع فيها الحبوب)	hardwood (١) خَشَبٌ صَلْدٌ أَوْ صَلْبٌ (٢) شجرة من ذوات الخشب الصلب كاللوط والكرو والصفوفانيها) *

hardening تَقْيَة - تَعْلِيد	hare's tail grass (<i>Lagurus ovatus</i>) ذَبِيلُ الْأَدَبَاتِ لَبْصِي اسْبَلْبَة لَا تُؤَدُّوس يَبْصِي أَهْمَرُ الْأَسْمَاءِ الْعِلْمِيَّةِ	hare's tail grass (<i>Lagurus ovatus</i>) ذَبِيلُ الْأَدَبَاتِ لَبْصِي اسْبَلْبَة لَا تُؤَدُّوس يَبْصِي أَهْمَرُ الْأَسْمَاءِ الْعِلْمِيَّةِ
hardening off إِسْلَاف - تَقْوِيد	haricot جَلْد - قُرِي	haricot جَلْد - قُرِي
hardhead; knapweed (<i>Centaurea nigra</i>) قَطْرِيُونُ أَسْوَد	haricot bean kidney bean French فَاصُولِيَّة - فَاصُولِيَّة فَارُول	haricot bean kidney bean French فَاصُولِيَّة - فَاصُولِيَّة فَارُول
hardiness جَلْدَة - قُدْرَة الاحتمال	haricot grease (Path) أَمْرَسُ حَرْثِيَّة مُسَبَّب بِه سَمَاتٍ لَمَامُولِ اصْغَارٍ	haricot grease (Path) أَمْرَسُ حَرْثِيَّة مُسَبَّب بِه سَمَاتٍ لَمَامُولِ اصْغَارٍ
hardness of water عُسْرُ الْمَاءِ	hariff تَشْكَاة - تَشْكَاة - مُصَنَّفِي	hariff تَشْكَاة - تَشْكَاة - مُصَنَّفِي
hardpan طبقة صماء	harismal pegnium (<i>Pegunum har-mala</i>) خَرْمَل	harismal pegnium (<i>Pegunum har-mala</i>) خَرْمَل
hard wheat, durum wheat (<i>Triticum durum</i>) حِنْطَة قَاسِيَة أَوْ صَلْدَة	harmful animals حَيَوَانَاتٌ مُضِرَّة	harmful animals حَيَوَانَاتٌ مُضِرَّة
hardwood (١) خَشَبٌ صَلْدٌ أَوْ صَلْبٌ	harmful effect تَأْثِيرٌ مُضِرٌّ	harmful effect تَأْثِيرٌ مُضِرٌّ

harmful plants, noxious plants

نباتات مُضِرَّة

(هي التي تصير بالنباتات لارباية، منها النباتات التي تمت عوا في الحقول لمزروعة - أضر "harmful" plants)

harness • غلَّة حيوان أسير • غلَّة • موهبات

harnessing • (١) إنشراح
(من الكلمة الانكليزية على ضد السرج وجمع النعام والنفود والإكيل وغيرهما - والإنشراح من قبل استعمال الحمار معاً بشكل).

(٢) شد • قرن

(يريد الدواب بالمحروور).

(٣) تسخير • استخدام
وكسجر ما - أهر أو لسد أو انشاح في بوسد أضافه انكليزية.

harpy harrier moor buzzard
Circus aeruginosus

مُرْدَة ابطانح • مُرْدَة • عَقِيْب

(طار من الكورس - أظر (Circus)

harrow • مُشَط

رَحْشاه • وحال بهضم يشله واحسله
أظلمه بعد نمت قرن عسبي الأله
ودت نعت في اشم اسماء له • أظ مستند أي
أداة انسلط عنه فند حاه في انحصار أله
شخه بها أسار • • • • • تنقوي بها القصاص وتطوي
بها الحصب • معي اذن هذه الأله عسها • وهي
اسم تسمى الشط في لغات.

Canadian harrow • مُشَط كندي

circular spike or rotary spade harrow • مُشَط دائر أو دَوَار

disk harrow • كاريه • مشط قُرْصِي
أو دَوِّ افراس

field harrow Norwegian harrow • مُشَط البذر • مشط نرويجي

(أد رراعة يستعمل في تسب معد
وسم الزمان بعد الحراة).

flexible harrow • مُشَط مرِن

peg-tooth harrow • مُشَط وتدي الأسنان

revolving harrow • مُشَط دَوَار

spring-tined harrow • مُشَط كندي

tandem disc harrow • مُشَط نابضي الامتان

trailing harrow • مُشَط زاحف

wood harrow • مُشَط خشبي

harrowing • مُشَط • تمشيط

(جاء في الشخص حشط الأرض

الخ • • • • • حراة بطيئة لسم لرب

المحرون بالمحراة وتقي من الأعطب • أو

للمر بص الزور والأسدة - أظر (harrow)

hart (Cervus elaphus) • إيل • أيل • أيل

(ذكر الإيل الأخر خاصة اذا تحاور

الحاص من عمره وقتت فروته الطويلة - أظر

(stag).

hartsberry, European whortle-

berry (Vaccinium myrtillus)

أويته • عنب الذب

(جبة من الصيلة الحسية تدرج

عنب).

hart's-clover; king clover (Medi-

lotus officinalis) • خندقوق حلي

إكليل الملك

(يات عسبي من القريبات الغراية - أظر

(Medilotus).

hartshorn plantain, buck's-horn

قرن الإيل (Plantago coronopus)

(بسات عسبي تفر من الصيلة العسبية

تؤكل أوراقه على شكل سلطة).

hart's-tongue (Phyllitis scolopend-

drium or Scolopendrium officinale) • كعب الثور • عقرمان

خيشنة قوذية

(بسات من السراخي ميق المروع
طويلها - أظر Scolopendra)

harvest • جنى • حَرْف • (n.)
إخترق • قطف

(١) حصاد • حقد • حصيد (n.)
خيشنة • صريم

(قطع الزرع الذي انحصه والقي
المحصول).

(٢) حصاد • موسم الحصاد
(أوان الحصاد).

(٣) ربيع • رزل • منقول •
غلة • جنى • جنة • إقا

(ما يجنى من زراعة الأرض).

grape harvest • قُطُوف العنب
(للتفيد التي تملق).

harvester • ميخند • ميخندة •
حصاد

(آلة لصعد الزرع تحرها الخيل أو
الواحد أي الخزازات).

(٢) حصاد
(عامل بالأجرة في الحصاد حاصه ويسمى

harvest hand عادة - ويكون عمله في آب
أي أغسطس في أوربة • اما في بلادنا قبل
حمرين أو أكثر).

forage harvester • ميخند • ميخندة •
حصاد العلف

(آلة تجرها الدواب تحن كلا
المروج).

harvester-swatcher; harvester-
binder • ميخند جامع

(معد أقيم اليه أداة الشبوت وهي أداة
تجمع الحصب عوطاً وتقيها).

harvester-thresher; combine • حصادة دزامة

حصاد •
(عامل حصاد - أظر harvester).

harvest-hand • حصيد

(عامل حصاد - أظر harvester).

harvesting • (١) حصاد • حرام • حراز
(قطع الزرع الذي انحصه وأوان

قطه).

(٢) جنى • قطف
(جمع محصول الأرض - والمحصول في

الامطلاح الحديث ما يجنى من الثمر ولا بما
من حب الزروع - وجع البقى أجنه - ويقال
يؤ تزل أي كثير التزل).

harvesting ant (Atta structor or
Atta barbata) • نحلة حصادة •
نحلة • خلة • خلة

(في المخصص النحل والنحل مرب من
التمل سود كبار).

harvesting equipment • معدات الحصاد

harvesting machine; reaping
machine • ميخند • ميخندة • حصادة •
machine

(مكة حصد الزرع تحرها الخيل أو
الحرارات).

harvesting machinery • ميخندات أو آلات الحصاد

harvest mite (Pyemotes ventri-
cous) • غة الحصاد

(من صيرة تكثر في موسم الحصاد فمما
الناملون في ساحة الحب والقتن فملها بلطح
بسبب جكاك تديه).

harvest mouse (Mus musculus)
فأرة الحصيد

(أمر الفران تكون في الحقل
والرروج - أظر Mus).

harvest skipjack • نطاة الحصيد
(أظر Elater vegetis)

harvest tick • عة حراء •
عة الحصاد

(harvest bug) • (أظر

hatch; hatchling; hatching •
(Cannabis sativa indica) • حيش • حيشة

حيش • حيشة

حيش • حيشة

(المعدرات في مادة قنب - أظر Cannabis
indica والكلمة الانكليزية من العربية).

hatch • (١) حزمة عشب

(٢) حطايه خضيرة
(عش من الصلة التجليه اسم العلمي

hastate leaf • ورقه طارزيه
(بانه الشكل).

hatch • (١) حشنة
(حشد البس أو الفراع التي تقس

أو عقص في حنة واحدة).

(٢) كوة • حوشة
(قصة في القف أو الأرضية أو علية

hatchability percentage • حشنة
(نسبة الشوبه للفرج

والنسبة المتوية لبض الشخب الثمرخ
في الحصة سبه).

hatched eggs • بيض مفرح

hatchery • مفرح
(ج مفرح • عر كنة أو قصة أو

مفرح يوضع فيه الدساجة الحاصن - وهو
ابسا ساء تجمع فيه المجلجفات الحوامن
والمخصات).

hatchet • بلد • بلقة • قطعة
(أظر axe)

hatching • قريخ
(هو عسبي البضة وانصامها).

hatching • حش • حش • حش

hatching eggs • حش • حش • حش

haul • حش • حش • حش

haulm or halm; straw (of corn)
قصب • قلم

ساق الحنابل كالحيلة والعمير

ساق الحنابل كالحيلة والعمير

وتكون فارغة وعليه عقد ثلث في الأورق).

haulm and foliage • (موق بعس يمر وعاب وأوراقها كالنوم
والقسطي • حصارا كاست أو ياسة)

haunch, hip Zoot • ورك
(أورق • ح أورق • حور • من الجسم بين

الكش والخاصرة في أوربة الحاصيه من عظم
لحرقه • يكون أورق حاره في صفا).

haustorium • حشنة
(لغة صاصه يسه اسك انصافي داخل

لخلال الحاص لعاقل ويقتص منها الماء دون
ن حيه).

hautbois strawberry, hautboy Fra-

goria muscata • ثوت الأرض ايسكي

سات عسبي من انصيله وورقه نمدار
مكة انصم حمر • تؤكل - أظر Fragaria

haw • (١) دُعروره
(نمره أو شة امرغور وهي من اشجار

صيف)

haw • (٢) دُعرور
(أظر hawthorn)

hawk (Falconidae) • صفر

(أطلق انكته لمره على كسل طائر
صعد عدا السر واصحاب - وهي الأسكيري

أطلق بكسبه على عدا أواع من انصور
من حس Astur Accipiter)

sparrow hawk (Accipiter nisus) • ساقق
(هو عسبي البضة وانصامها).

hawkbill sea turtle (Chelonia im-

bricata) • لعاذ مفلت

(حيوان من فصلة للحبات أي للاحلاف

سحريه).

سحريه).

|| Caroline hawk moth, *Sphinx carolina* أُو لَهَو الكازويسى

|| pine hawk moth *Sphinx pmastri* أُو اِهَوَل الشَّوْبَرى

hawk's-beard (Crepis) حَفْصَة مُنْتَحِبَة - هَرَبَسى
لات دهرى من اعشبهه سرکه، اهر
(Crepis).

hawkweed (Hieracium) حَفْصَة اَمَصى
(ترجمه ابواسه hierax بمعنى امصر)
هر من اعشبهه سرکه اورقه رقة و رهاه
مراءه (أو حمراء أو بر صاه)

hawthorn Crataegus) دُغُرود
(رعى بَساب شوكه من اعشبهه ابورده
ولام اعشبهه بفس هو من سم برورد
نوبه - اهر Crataegus

|| American hawthorn *Crataegus parviflora* دُغُرود اُجَوَانِي الشَّر - دُغُرود اَمِير كى

|| black fruit hawthorn *Crataegus nigra* دُغُرود اُسُود الشَّر

|| Chinese hawthorn *Paeonia serrulata* لايمة مُشَارِبَة

|| European hawthorn *Crataegus oxyacantha* دُغُرود شَائِك - دُغُرود اُوربى

|| heartleaf hawthorn *Crataegus cordata* دُغُرود قَلْبِي اُوربى

|| Indian hawthorn *Raphanotepus indicum* بَهْرَبَرِكَة هِنْدِيَة

|| Mexican hawthorn *Crataegus mexicana* دُغُرود مَكْسِيكِي

|| Oriental hawthorn *Crataegus orientalis* دُغُرود شَرْبِي

|| scarlet-fruit hawthorn (*Crataegus coccinea*) دُغُرود اُجَوَانِي الشَّر

|| spiny hawthorn (*Crataegus oxyacantha*) دُغُرود شَائِك

|| water hawthorn (*Aponogeton distachyos*) جَارَة اَلْب - (بات عشبى ماني مُنْشَر تظو اوراهه على المساء)

|| yellow-fruit hawthorn (*Crataegus flava*) دُغُرود اَمَصَر الشَّر
(الأنواع أخرى من الدُغُرود راجع اسم الحش المسمى Crataegus).

hay حَشيش - قَت - قَيْف - حَشيش

قَش - حَشِيْف - حَقَّاف - حَشِيْ
(بَسى الدريس في صر، ولم اجعها
هنا المسمى ولها وجه - والكلمة الاسكنية به
تدل على العنب المبيس بعد جره - أما
الحشيش في اللغة فهو العنب الساس - وكذا
بنيه الاصط - وبلاط ان قلاحي الشام
يطلقون اليوم لفظ الحشيش على المعلى أي
الكلا الأخضر، وجاه في المصنعي ان هذا
وارد، لكن الاعرف انه الباس - اهر صاده
(forage)

|| camel's hay (*Andropogon schoenanthus*) اِدْشَر - طَيْبُ العرب

(نبات عشبى من الفصيلة الجذبية تنمو
البحر اعمال الدلي)

hay baler حَازِمَة اِثَالَات الدريس

hay-barn مَتْنَة (ثُوبَة أو مَقِيَة للحشيش والتس)

hay cart عَرَبَة الكَلَا (عربة تنقل في ثقل الكلا تحرق الدواب وقد تكون مياره)

hay chopper قَطَّاع الكَلَا

haycock كُومَة قَش (كومة قش محروطة معبر - تجميع في
الطفل اعدادا لثقل الحشيش للتخزين)

hay compressor مَيْمُظ الكَلَا - مضغط القش

(آلة مضط الكلا لتقليل حجمه، وهي اشكال)

hay drying جَفِيف القش أو الكَلَا

hay egg; musty egg بَيْضَة تَالَة (من العفن أو الرطوبة)

hay elevator, hay stacker رَاقِع القش - مِرْفَاع الكَلَا

hay fork شَوْكَة الدريس

haymaking تَيْبِش الكَلَا (أهر)

haymaking time اَوَّلَان تَيْبِش الكَلَا (الزمن الذي يُقَلَّب فيه العنب المحشوش لكي يجف في الشمس، ونتملأ أيضاً للعلل
هه كما في الكلمة السابقة)

hayloft مَتْنَة (ثُوبَة أو خُفَة للحشيش والتس)

hay-making; haymaking تَيْبِش الكَلَا (تقليد كلاً المروج الذي يُنْشَر - لكي
يُجَف في الشمس وجير حشياً وُضْعاً أي كلاً
مُحَقَّقاً بَسى في صر ذرماً)

hay plant نَبَات كَثِي

hay rack قَفْص الكَلَا (قفس حشيش كبير يصب على عربه ثقل
الكلا من الفضل الى التخزين)

hay stack عَرْم - كُومَة قَش أو دَرِيس (الكُومَة الطعام من الحصيد تُعْرَم وتُحَفَظ
رَبْشاً لَتَرْبِش)

hay tailings دَرِيش - دُرَانَة (جبة الحشيش «الدريس»، أي ما يبقى
من جبه دورقه وموقه وعصفه على أرض
التبش)

hay tedder مَيْمُظ الكَلَا - مَيْلُوب الكَلَا (آلة
سرحها الدواب لها رموش تدور

|| Turkish hazel (*Corylus colurna*) مَتَر الكَلَا المحشوش على الأرض يجب في الشمس)

|| witch hazel (*Hamamelis virginiana*) مَشْرِكَة - هَامَامَالِيْس (أهر)

hay trap كُومَة الحَشِيش - كُومَة الدَرِيس (كُومَة وكُومَة - ج كُومَة وكُومَة - خرق في
أرض المته أي مخزن القش والتس والحشيش،
يطرح منه الحشيش على الإصطيل، وذلك عندما
مكود المحرد المذكور فوق الإصطيل -
والحشيش يسمى الدريس في صر - أنظر
(hay).

hazard خَطَر - خَطُوبَة - مصدر خَطَر مُعْثَل

|| fire hazard خَطَر الحريق - احتمال حصول الحريق

(يزداد خطر الحريق بوجود عوامل
مساعد على الإحراق كمض سائل الرض
المسجلة لإبادة الحشرات أو كجمع مواد
عابدة للاحتمال في مكان تكون فيه أكثر تروفاً
للعريق)

hazel; hazel-nut tree (*Corylus*) بَنْدِي - جَلُورَة

(الأولى من البوانه والتب أي الجاوز
سحرة من القلوبة - عن سارموقه - جس
حست من الصلة التولة عند بعضه والتبقة
عند بعض - فيها نوع يزرع لثمره وأنواع تت
في الأخرج أو تزرع للتزيين)

|| American hazel (*Corylus americana*) مَتَق اَمِيرِكِي

|| Australian hazel (*Corylus macadamia* or *Macadamia attenuifolia*) لُور اُسْتْرَالِيَة

|| common hazel, European hazel (*Corylus avellana*) بَنْدِي مَتَرُوف (أهر)

|| tubular hazel (*Corylus tubulosa*) مَتَق طَوِيل الشَّر أو اُنُورِي الشَّر

headland in ploughing مَدَار - مُنْعَمَة اَمَحَات

(أهر يقطع حيث يجب اسحورات وتمور
لدوس في سحرات)

head lettuce خَشَن قَلْبِي - خَشَن رِزْجِي *Lactuca sativa capitata* (أهر)

headline رَس - مَهُول (جسد برده حول رأس الحشاش أو
مراءه)

head louse (*Pediculus humanus capitis*) قَنْطَة الرَأْس - اَطَر

head of cattle رَأْس (من لماشه)

head of foliage فَرَاغ الشَّخَر - اَرْبَح سَو عَشِي شَحَر - نَيْب - أي عو
سحرة مُطَلَب مَرُوعِي)

head pruning vase pruning عَظْم قَدَسِي - عَظْم سَحَرَة حَشَش نَحْد اَصَابِي - مَصْرَعَة شَكَل مَحْرُوف مَقْلُوب - عَظْم رَأْسِي - مَصْرَعَة رَأْسِي

head smut (مرض من ثواب الحطه سحرة ده عذات
مواغ اَمَصَر اسوداء مكر اصحاب)

head stall رَأْسُهُ لَرِيس (أهر لرس الذي يوضع في رأس اعدابه
أي في دُرِيس - أما سحرة التي هو اسطوب
lunge أي سحرة الذي تربط به
عدابه أو سحرة - اهر bridle)

headache tree (*Premna integrifolia*) شَحَرَة الصَّدَاع (شحرة من صله دعي الصمام يسخن من
اورامها شراب لتخفيف الصداع)

head blaze (Hipp.) مَسَالِبَة (الفرقة التي تبيل على نصبة الألف
ومصرعي في الحشيه - أنظر coats and particulars)

header مَبْغَضَة - مَشْرِفَة (أه حتى الرور عاليه حية المُحْصَر)

heading (of grain) رِشَال - سَلَة (أهر)

healing of wounds اَلشَّام اَلحَرُوج (تدوؤه و شفاءه)

headline رَس - مَهُول (جسد برده حول رأس الحشاش أو
مراءه)

head louse (*Pediculus humanus capitis*) قَنْطَة الرَأْس - اَطَر

head of cattle رَأْس (من لماشه)

head of foliage فَرَاغ الشَّخَر - اَرْبَح سَو عَشِي شَحَر - نَيْب - أي عو
سحرة مُطَلَب مَرُوعِي)

head pruning vase pruning عَظْم قَدَسِي - عَظْم سَحَرَة حَشَش نَحْد اَصَابِي - مَصْرَعَة شَكَل مَحْرُوف مَقْلُوب - عَظْم رَأْسِي - مَصْرَعَة رَأْسِي

head smut (مرض من ثواب الحطه سحرة ده عذات
مواغ اَمَصَر اسوداء مكر اصحاب)

head stall رَأْسُهُ لَرِيس (أهر لرس الذي يوضع في رأس اعدابه
أي في دُرِيس - أما سحرة التي هو اسطوب
lunge أي سحرة الذي تربط به
عدابه أو سحرة - اهر bridle)

header مَبْغَضَة - مَشْرِفَة (أه حتى الرور عاليه حية المُحْصَر)

heading (of grain) رِشَال - سَلَة (أهر)

healing of wounds اَلشَّام اَلحَرُوج (تدوؤه و شفاءه)

heat resistant (لومف الثبات الذي يحمي درجات الحرارة المرتفعة نسبياً أو لومف المواد الخاصة بمقاومة درجات الحرارة العالية)	heat stroke; heat prostration (لحمة النحر)	heavenly bamboo (Nandina domestica) تنفوسه أهلة (جنس جثثا لتزيين من النضلة البربارية)	heaves زبؤ الخيل إفريس قمى في الخيل سبه تنزق الخلايا الهوائية في الرئة وهو من الأمراض الشربة ولا غدا لها منه)	heaving (١) انتضاح • جثان (٢) لَهَتْ • لَهَات • لَهَتَان شُحوصُ التربة المصعوعة (frost heaving أنظر)	heavy-draught horse فَرَسُ الجَرِّ الثقيل (الفرس الكبير الجسم الصالح لجر الحملات الكبيرة ماعياً شياً وثباتاً)	heavy oil دُهْن ثَقِيل (زيت ثقيل - وهو يحصل من قطير القطران والمعد ويتعمل في سواحل قاتله للبحيرات ، وفي دهن الآلات)	heavy plough; subsoil plough مِخْرَعة • مِثْقَة (محررات الحرق أو الثقبة)	heavy soil تُربة «مِثْقَة» ثقلة	hectare هِكْتَار (مربعة - عشرة آلاف متر مربع - والنوؤم الذي ودهنه عن الأتراك يساوي ٩١٩ شرا مربعا وثلاث أشر المربع لكن حكومتي سورية وفلسطين سواها ألف متر مربع أي عشر الهكتار)	Hedera لَبْلَاب • مِثْقَة	hedge resistant مُصَادِمَة للصدمات من الصلبة (الأشجار) • عتادو اللابلاب على نوع من اللوليا في مصر حديثاً: أنظر (lablab).	Hedera helix; English ivy لَبْلَاب مَسْتَلِق • لَبْلَاب كَثِير • قِسْوس • جِيلَاب • حَبْلُ المَسَاكِين (السلاب من الريانية - والقسوس من اليونانية) وفي المفردات أن اللابلاب هو معدا النبات - وقيل اللابية ، واللامية نوع من الرموم - وفي المفردات أيضاً أن القسوس يعرف بحبل المساكين - نوع ينمو على الجدران قدسدة وعلى النحور وتثبت بها بجودو عربية وبطاهر متاً في الأصناف - وقد يزرع في الحدائق لسطه الفروشي - وله ورق أخضر حمر - وهو دلم الحصرة -	hedge يَنَاج • دُمَيْع رافل من جثات ملحه بصل الحقل أو ساء أو لمرح عن غيره)	hedge-berry (Cerasus avium) كُرْزُ الطُّيُود (منه محروب الفكور الحلو - أنظر Cerasus) يَتَمَضُّ المِلْجَات	hedge-clipper مِثْقَة المِلْجَات	hedgehog (Erinaceus europaeus) مِثْقَة • قَمْعَة أُورُوسِي (نوع من القمعات - وهي من الضفيلة عسده وربة الحفريات أي أكلاص للحيوانات)	long-eared hedgehog (Ermaceus auritus) مِثْقَة آذَن	hedgehog cactus (Echinocactus or Ferocactus) صَّارُ قَنَاقِج • أُخَيْتُونُ كَنُكُوس (جنس من الصبار منه أنواع تزود لأزهاره الجملة - أنظر spine cactus)	hedge hyssop (Gratiola officinalis) عُشَّة المَعْرَا (مسرحة • سات سام من الضفيلة لبحاربره يسعمل مهلاً)	hedge maple (Acer campestre) قَبْصَ حَقْلِي (أنظر الاسم العلمي)	hedge mushroom (Agaricus arvensis) فَطْرُ المِشَايح (مصر يؤكل من العاريقوبات)	hedge mustard خَرْجِير • كَنَافَة • كَنَافَة أنظر rocket	herb Sophia أَنْطَر	hedgepig مِثْقَة (أنظر)	hedgehog مِثْقَة	hedge pink (Saponaria officinalis) صابونية • عَرُفُ احلاوة (مصر)	إِنْشُوصَارُون Hedysarum sainfoin مفردات: وذكر بها الكدوة أحد عسى كلمة نفاس وسم يذكر مصدرها - حس أعين كشه من القرباب الفرسه في أنواع وزرع بكلمته وأخرى تست برهة)	Spanish إِنْشُوصَارُون Hedysarum coronarium sainfoin sulla إِنْشَاتِي • مِثْق (لغة مصره حديثاً) ويده إقراره باب عسى مصر ير ع لكلمته وجمال رعره)	Hedysarum sativa or Onobrychis sativa, common sainfoin إِنْشُوصَارُون مَرْدُوع أو شاتيع أبرع في زوربه ويست عسده بربا)	heel (١) قَبْص • كَمَف (٢) دَايزِه وهي من عتادو الحجاره مة بني مؤخر الرع - أنظر hoof	greasy heel أَمْر
---	---	---	--	--	---	---	--	------------------------------------	---	------------------------------	---	---	--	--	-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	--	------------------------	-------------------------------	---------------------	--	--	--	---	---	----------------------

heel crack إصداغ اندازنه
(sand-crack) (شق)

heel in وضع في العقب (أو في
الأخفود)

(مسطح) العراس لصعد أو انحدار
غريباً بلّ موضع في غقب أي أخفود، ج
عماق، دان سطحي حدودها بالتراب، أو تغطي
أجزاء انحدار أو انحداراً التي يجب أن تست فيها
حدود)

he-goat ينش
(billy goat) (أشعر)

heifer عيقلنة
(الأش من أولاد البقر، ص 1، شمس)

heifer in-calf عيقله حملي

height ارتفاع • علو • طوب

average height متوسط الطول

breast height ارتفاع الصدر

(لا تصح البشري لشيء بوجه إجماع
غريباً على استعماله في قياس (مسطح و لقطر
ولمساحة) أقدمه لسلطان إحصاءه، وفي
المملكة المتحدة وأوروبا يُقاس ارتفاع الصدر
على أربع أقدام وثلاثة إنشات أي متر وثلاثين
سنتيمتراً فوق الأرض وفيه أوصفت مطبوعة
أحددة والارتفاع فوق حد القياس دولياً. أم
في أمريكا وبرمانيه والهند وأفراسه الجنوبية
ومارسية ثلاث أقدام على أربع أقدام وسه
متر أي متر وسبعة وتسعين سنتيمتراً فوق
الأرض. والرمز الإنكليزي لارتفاع الصدر هو
(B.H)

merchantable height ارتفاع تجاري
(الارتفاع السليمي جزء الشجرة السليمي
يحدو على حشيرة قابل بيع)

stump height ارتفاع الأرومة
(الارتفاع الأرومة فوق الأرض)

timber height ارتفاع خشب القل
والصناعة

في علم البحر هو ارتفاع الشجرة حتى
مخه يصبح فيها محدد نيك استحو أو قطر

أقل من قطر أي من لها، أو هو ارتفاع
الشجرة حتى القطع التي تقسم الساق الأربعة
فيها إلى فروع، ويؤثر حد الارتفاع تحت
ماتين التفتين. ويمكن حساب ذلك الارتفاع
إما من الأرض وإما على ارتفاع الصدر. ويؤثر
أحياناً وغطاء على الارتفاع (الطاري)

ارتفاع الشجرة
(الارتفاع المتوسط لفضاءات بالانحدار
المائلة في التفرع). ويؤثر أقصى وهو
الارتفاع المتوسط لأجود مائه شجرة في لأك
أي ٢٥٠ شجرة في الهكسدر. ويسكن أن
تق أجود الأشجار على حد محيطها أو على
حد ارتفاعها)

ارتفاع الشجرة
(الارتفاع المتوسط لفضاءات بالانحدار
المائلة في التفرع). ويؤثر أقصى وهو
الارتفاع المتوسط لأجود مائه شجرة في لأك
أي ٢٥٠ شجرة في الهكسدر. ويسكن أن
تق أجود الأشجار على حد محيطها أو على
حد ارتفاعها)

ماتعة الارتفاع
(أحد الفواصل «الطوائف» التي تقسم
النباتات الكاملة للارتفاعات، تفرس
التصنيف والاعمال. وهي أيضاً الأشجار التي
تقع في تلك الماتعة)

ارتفاع (شجرة) • علو
(الشجرة)

(السفلة الشفوية بين مستوى الأرض
وتحتي دروة الشجرة. وهي المنحدرات بين
ارتفاع الشجرة عموماً من ناحية الأرض
أما في أميركا فمستوى هو المستوى بين عتبة
الأرض وسطحها)

helicisthermous plants نباتات الشرود
(مفردة فرد، ومن جانبها الأراضي
الباردة. النباتات التي تثبت تحت درجة المعبر
من الحرارة)

Helen flower زهرة هيلانة
(Helenium) (أشعر)

Helium راتن
(المعدن والغازات) والاسم العلمي هو
الاسم الذي كان اليوناني يطلقونه على
الراتن أي helium واستأدوه لتسمية هذا الغاز
به لأن أبواحه تفسد الراتن. جئ راتن من
المعدن (المركبة)

Helium atropurpureum راتن أنود أزجواني

Helium autumnale; sneezeweed;
sneezewort راتن خريف
حشيشة العطاس

Helium bolanderi راتن بولندي

Helium hospedi راتن هوبس

Helium tenuifolium; tiny leaved
Helium راتن دقيق الورق

Helianthemum زهرة الشمس
هليثيمون

(من اليونانية بهذا المعنى. جئ راتن
من القنبلة اللاذخية)

Helianthemum roseum; rockrose
زهرة الشمس الزردية

helianthus, sunflower عباد الشمس
هليثيمون • طرنشول
(زهر من نوع الهليثيمون)

Helianthus; the sunflowers عباد الشمس
هليثيمون

(عين الشمس. ذؤاد الشمس الخ. وكلها
حديثه. جئ راتن من المركبات الأنوية
الزهر من نوع الطرنشول أي حشيشة القرب،
وتنوع الطرنشول)

Helianthus annuus; annual heli-
anthus; turnsole; common sun-
flower عباد الشمس السنوي
طرنشول • حشيشة القرب
(المفردات. وطرشول مره قديم)

Helianthus argophyllus; silver-
leaved sunflower عباد الشمس
فضي الورق

Helianthus cucumerifolius; cu-
cumber-leaved sunflower عباد الشمس
خيارتي الورق

Helianthus laetiflorus; late-flower-
ing helianthus عباد الشمس
اليخار

Helianthus multiflorus; multi-
florous sunflower عباد الشمس
كثير الزهر

Helianthus rigidus; rigid helian-
thus عباد الشمس القوي

Helianthus tuberosus; tuberous
helianthus, Jerusalem artichoke
topinambur عباد الشمس الترنشولي
(ويسمى الطرنشول والفنفس الرومي
وقاح الأرض. أنظر Jerusalem artichoke)

helichrysum; immortelle; everlast-
ing (Helichrysum) خاليد الشمس
الشمس

(الأولي من الاسم الانكليزي. أو
الترسي. والناقة من الاسم العلمي. زهرة
من المصنعة التركية)

Helichrysum خاليد الشمس
خاليد الشمس

Helichrysum خاليد الشمس
(جئ راتن من المصنعة التركية)

Helichrysum bracteatum; everlast-
ing flower; strawflower, paper
flower; bracteate helichrysum
زهرة الشمس • خاليد قنينة

Helichrysum orientale; Oriental
helichrysum خاليد شرقية أو ماليدية

heliciculture; snail-breeding تربية الحلزون

Helicidae حلزونات

(فصيله حيوان من الرخويات المتعدية
الرخوة. منها الحلزون)

heliciform حلزوني • قوسي

helicism حلزون • (التفاف حلزوني
ظلمة. تحدث في بعض الأنظمة النباتية
كالساقين وبعض الأجزاء. والتمدد في مرحلة
متقدمة من عمر النبات)

helicoid inflorescence تودة حلزونية

(تودة ملتفة على شكل لولبي)

helicteres igora, screw tree, twist
ed horn; twisty عطف • بركش
بواز الهند
(screw tree) (أشعر)

heliophile شمس • إنب الشمس
أيف الشمس

(يعلق على النبات الذي لا يبلغ أقصى
مؤه إلا في الشمس. أي ما لم يكن ممرناً
أنه شمس. يقال نباتات عية أو
باب أو الف الشمس أو ألبه الشمس)

heliotrope رفق الشمس

Heliozoa شمس

حز من أجودات الشمس. شمس
هو من جهازه. شمس من شمس. شمس
هو من شمس. شمس من شمس. شمس
هو من شمس. شمس من شمس. شمس

garden heliotrope (١) هليوتروبيون شجري
(Heliotropium) (أشعر)

belix حلزون

Helix aspersa حلزون أنشوب
(منه في حدوده بعد سبي)

Helix pomatia vine snail حلزون أنشوب

من الأوامر لحدس شي بحدس
(أو من)

hellebore (١) حزق

سب من حشيرة حزق. أشعر
Helleborus

حزق كادس
من حزق لأمس دي الحشيرة
(سب)

black hellebore, Helleborus niger
حزق أسود

(أسر لاس مملي)

striking hellebore Helleborus
حزق مثير

حشيرة لا حوشه حشيرة

Heliotropium corymbosum corym-
bose heliotrope زيف الشمس
كبير لوفر

Heliotropium europaeum Europe-
an heliotrope زيف الشمس
الأوروبي

Heliotropium peruvianum Peruvi-
an heliotrope cherry-pie رفق الشمس
بيروني

Heliozoa شمس

حز من أجودات الشمس. شمس
هو من جهازه. شمس من شمس. شمس
هو من شمس. شمس من شمس. شمس

Helix حلزون

حلزون

حلزون أنشوب

Helix aspersa حلزون أنشوب

Helix pomatia vine snail حلزون أنشوب

من الأوامر لحدس شي بحدس
(أو من)

hellebore (١) حزق

سب من حشيرة حزق. أشعر
Helleborus

حزق كادس
من حزق لأمس دي الحشيرة
(سب)

black hellebore, Helleborus niger
حزق أسود

(أسر لاس مملي)

striking hellebore Helleborus
حزق مثير

Heliozoa شمس

white hellebore false hellebore (Pse-
raturum album) حَرْقِي أَبيض •

حَرْقِي كذاب

رسمت صبي من أصله اسنور حسانه
وكان يستخدم مسحوق جذوره في مقاومة الفئس
والشرافات برشه على سواك (اشات) •

Helleborus hellebore حَرْقِي

• (المعروفات وسمي سم • وسمي من
أصل سرياني • حسن زهر من سمه لبقائه
والقائه السموم)

Helleborus foetidus or H. odoratus;
bear's-foot setterwort حَرْقِي دوح
حربو نيس (الرحمة)

Helleborus hybridae hybrid hel-
lebor حَرْقِي ثَلَاثِي أو هيلس

Helleborus niger, Christmas rose
black hellebore حَرْقِي سُود
استخدم جذوره لسمه في بعض مباد
حارب السموم

Helleborus orientalis, Oriental
hellebore حَرْقِي شَرْبِي

Helleborus purpurascens, purple
hellebore حَرْقِي أَوْحْرَائِي

Hellula undalis حَقَّار مَدِي الكَرَب

helmet flower Aconitum napellus
بُش (المعروفات • زهر

yellow helmet flower Aconitum an-
nua أُنْكَ • جذور أندسي
سموم

helminthiasis مَرَض دُود الأَمْعَا
(مرض يستعمل من دود الأمعاء في
الأسماك والحيوان)

helminthology عِلْمُ البَدَائِل
(دراسة الدودة • السموم)

helminths Helminthes دُودُ الأَمْعَا

باسم يطلق على دود تكون طفيلة في
أعضاء الإنسان والحيوان كالشَّوَر والمريسة
والفيلارية •

helophytes; helophytic plants
بَنَاتُ التَّنَاقِعِ أو التَّبَاسِجِ
(النباتات التي تنمو في المناطق الموحدة أو
الرطبة الباردة غير المائية خلافاً للنباتات
التي تنمو في المناطق الجافة)

Helvella حَوْشَتَة
(جنس فطور تؤكل من الفطريات)

hematite حَافِظَة • حَافِظَة الحَمَل
(hematite) (أظفر)

hematocrite قَلَّةُ تَمَوُّجَة
haematocrite (أظفر)

Hematopinus قَلَّةُ الدَّوَابِّ
(جنس حشرات من صلبة القشيرة
Pediculiidae. وقد يجعلها ينهم من صلبة
جسمه • وهي تنس من لح الدواب على
الأكبر)

Hematopinus asini; ass mite
قَلَّةُ المَظِيرِ

Hematopinus curysternus; ox-
mite قَلَّةُ البَعرِ الكَثيرَة

Hematopinus glifer; dog-mite
قَلَّةُ الكَلْبِ الصَّغير

Hematopinus tenuirostris; horse-
mite قَلَّةُ الفَرَسِ الكَثيرَة

hematopote دُبَابَةُ الحَمَل
(جنس ذباب من ذوات الجناحين تنس
الدواب)

Hematoxylon جِيَاثُورِيلُون
(جنس نباتات من الفريجات الغرائبية)

hematuria بَرَزَةُ الحَمَل
(haematuria) (أظفر)

hemerobe: aphid flow (Hemerobius)
أَسَدُ الأَدَقِ

(حشرة من عصيات الأجنحة تطير على
الأدق)

pearly hemerobe (Chrysopa vulgaris)
أَسَدُ الأَدَقِ الثَّوَالِي

Hemerobidae أَسَدِيَّاتُ الأَدَقِ
(صلبة حشرات من عصيات الأجنحة)

Hemerobius أَسَدُ الأَدَقِ
(مرجسة • جنس حشرات من عصيات
الأجنحة تطير على الأدق أي على ما
سمي حشرات الدقيق)

Hemerocallis; day-lilies
زَهْبِيَّ الثَّيَّار • زَهْبِيَّ الثَّيَّار

(الاسم العلمي من اليونانية يعني جمال
النهار • حتى زهر من العنبلة الزمعة تنمو
ازدهار يوماً واحداً يطلق عليه اسم قُبَّة
Funkia أو Niobe في بعض الأنواع)

blue Hemerocallis (Funkia ovata)
زَهْبِيَّ الثَّيَّار الأَدَقِي • حَافِظَة دُودَة
(Funkia) (أظفر)

Hemerocallis flava; lily asphodel;
common yellow day-lily; lemon
lily زَهْبِيَّ الثَّيَّار الأصْفَر • زَهْبِيَّ
أَصْفَر • زَهْبِيَّ بَرَزِيَّ

Hemerocallis fulva; fulvous day
lily; common orange day-lily
زَهْبِيَّ الثَّيَّار الأصْفَر

Hemerocallis graminea or Hemero-
callis minor; small day-lily;
grassleaf day lily; dwarf yellow
day-lily زَهْبِيَّ الثَّيَّار الصَّغير

Hemiberlesia latianae; quince
scale insect قُرْبِيَّةُ السَّجَرِ

Hemiteles vastatrix
(مطر سموي طليبي من القُفَرَاتِيَّاتِ
حب ورق الحن)

hemionus, dziggetai (Equus
hemionus)
(حيوان من صلبة الحصنة)

hemiparasite نصف ظَلِيلِي •
ظَلِيلِي جَزْئِي

hemippus جِيَار وَشَحِي •
جِيَار الوَشَح • قَرَأ
(Equus hemippus) (أظفر)

Hemiptera نَفِثِيَّةُ التَّبَاسِجِ أو الأَجِنَّةِ
(دنة من الحشرات من فصائل الأَدَقَاتِ
والدَّيَّاتِ والذَّبَابَاتِ الخ • والها تب ذُبَّة
عديداً الأجنحة كالقمليات)

hemisagrophyte يَشْفِ وَشَحِي • شَبِ دَقِي

hemlock; poison-hemlock; consium
شُوكْرَان كَبِير (Conium maculatum)
(هو الشُوكْرَان واليُوكْرَان في المفردات
والسماج وكث الطب القديمة • عنه طية
محوه لسه من الصلبة الحبيبة وطلق اسم
hemlock على نباتات أخرى من جنس أسنوفة
من الصوبريات)

Californian hemlock (Tsuga mertensiana)
أَسْوَغَة كَلِيفُورْنِيَّة
(Tsuga) (أظفر)

Canadian hemlock or Canada hem-
lock; hemlock spruce (Tsuga ca-
nadenensis)
أَسْوَغَة كَنَدِيَّة
(Tsuga) (أظفر)

Himalayan hemlock; mountain hem-
lock (Tsuga brunneana)
أَسْوَغَة جِيَالِيَا • أَسْوَغَة جِيَالِيَا
(Tsuga) (أظفر)

lesser hemlock (Acthase cynapium)
شُوكْرَان صَغير • شُوكْرَان البَيَّاتِيْن •
مَقْلُونِس كَالِيب
(lesser hemlock) (أظفر)

water hemlock (Galea piresa)
شُوكْرَان مَين • شُوكْرَان مَاج
(نبات من الصلبة الخبيثة)

hemlock fir (Tsuga canadensis)
أَسْوَغَة كَنَدِيَّة

(Tsuga) (أظفر)

Japanese hemlock (Tsuga diversifolia)
أَسْوَغَة مَخْلُفَة الوراق
(Tsuga) (أظفر)

poison hemlock (Conium maculatum)
شُوكْرَان كَبِير • شُوكْرَان مَاج
(hemlock) (أظفر)

hemlock poisoning تَسْمُومُ بِالشُّوكْرَان
(تسمم الحيوانات برعي الشوكران الكبير)

Consium maculatum
(poison hemlock)

hemlock spruce (Tsuga canadensis)
أَسْوَغَة كَنَدِيَّة
(أظفر الاسم العلمي)

Japanese hemlock spruce (Tsuga
sieboldii)
أَسْوَغَة يَابَانِيَّة

hemoglobin; haemoglobin تَقْلُومُ
(من ومع معجم مصر • مادة احية دلالية
سأفت منها العنبر الملون في دم المفردات)

hemoglobinuria تَوَرُّدُ بَيَّاتِي
(haemoglobinuria) (أظفر)

hemoplastic مُشَمِّم
(علاء على يَتَلُ حِصُولِ الدَّم)

hemoptysis نَضُوقُ الدَّم • نَقَطُ الدَّم
(به ترف يحصل في الرئة)

hemorrhage; haemorrhagia تَرَف • تَرَف
(خروج الدم من مجاري أي القلب
والأوردة والشرايين)

hemorrhoid; haemorrhoid سَاسُود
(ج بواسير • التشنجات في الشرج كبير
من نسب ترف • وهذا المرض سادر في
الدواب)

Hemosporidia تَوَعِيَّاتُ دُمُومِيَّة
(دنة من الأولي البوغيات تحمل طليبات
يعنى في كريات الدم)

hemostasis, hemostasia إِرْطَا • زَفُوف
(مطاع اسرف في الحيوانات التي ترف
لكثرة دمها)

hemostatic, hemostyptic مَزْجِي • دُومُ
(د • يحد قطع ترف)

hemp مُتَّ مَعْرُوف (Cannabis sativa)
أو شَائِع • قُشْب هِنْدِي
(أظفر الاسم العلمي)

Bengal hemp sunn (Crotalaria
pinnata)
مُتَّ مَعْرُوفَة
(Crotalaria) (أظفر)

common hemp مُتَّ مَعْرُوف
أو شَائِع
(Cannabis sativa) (أظفر)

Deccan hemp بَل • حُلْجَل
(Hibiscus cannabinus) (أظفر)

Egyptian hemp خُطْلِيَّةُ قَبِيَّة
(Althaea cannabina) (أظفر)

Indian hemp marijuana (Cannabis
indica)
قُشْب هِنْدِي
(استخرج منه السموم • مصر المعروف
بالخمس و حشيشة)

Manila hemp (Musa textilis)
مُوز النَسِج • أُنْ • مُتَّ مَانِيلِيَّة

sisal hemp (Agave fourcroydes)
بَسْرَال
(أظفر)

hemp-field مَقْتَة
(مُزْدَع القَب)

hemp nettle (Galeopsis tetralix)
خُودَتَة قَبِيَّة • حُلُوح
(استعمل من الصلبة سموميه يسه
السم في مظهر)

hempseed شَهْدَانِج

(برو أبيض - ويسمى أبقشر في الشام)

سوق القنب • عندان القنب hemp-stalks
hemp-tree *Vitex agnus-castus*
تجششت - أزد - حب (أفقد)

(أفقد) *Agnus castus*

hen *Gallus* دجاجة

وأسمه الحنجر - صبح - وهو مستألف،
والصبح أصبح - والضحاح الضحى - أي بونه -
الضحاح الضحى - صبح - ويطلق أن مهد عد
الضحاح الضحى في أيه - صبحه كصبي
وسلان حيث يوجد أنواع وحشة من الدجاج،
حسن طير أهله من زده - صبحيات والصد
أشهره - صبحيات كثره - أضر cock

Pharaoh's hen *Neophron percnopterus*
رحمة - أبوق

أفقد من أفسه - شربه زده
لجوارح

hen and chickens نبات كثير التفرع
أفقد من أفسه - شربه زده
حرف (houseleek)

henbane black henbane *Hyoscyamus niger*
تجش أسود

Hyoscyamus أضر

white henbane *Hyoscyamus albus*
تجش أبيض

Hyoscyamus أضر

henequen, henequin sisal hemp
Agave fourcroydes

sisal أضر

hen-harrier or hen hawk *Circus cyaneus*
ثور القنب

صبر من أفسه - صبح لاجاج - صبر
Circus

hen-house حنجر - نبت الدجاج
henery أضر

heniquen henequen
sisal أضر

henna *Lawsonia inermis* حناء

(الاسم الانكليزي من العربي) حنينة
مجة متوهدة من الصبغة الحناء والعمه بقول
نمر حنا

henery حنجر - نبت الدجاج
ج حنينة - وكثيراً ما يفسد اسكنه
الاحنية على بيت جميع الصبور الاهداء

henry حنجر
hinny (أضر)

ben-pheasant حنجر - أضر الدجاج
أضر الدجاج

hen run حنجر أو قنجر الدجاج
أضر الدجاج

hepatica; common liverwort;
Anemone hepatica حنجر

(أضر) حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Hepatica حنجر
(أضر) حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

hepatitis حنجر
(التهاب الكبد - ويكون حاداً أو مزماً)

hepatocae حنجر
(أضر) حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Reptulus humuli; ghost-moth
قنجر الحنجر

(أضر) حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Heracleum حنجر
(اسم الاسم العلمي) حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Heracleum lanatum or H. sphondylium, cow-parsnip
حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Heracleum persicum; Persian
heracleum حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Heracleum pubescens; downy
heracleum حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Heracleum حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

Heracleum sphondylium; cow
parsnip; hogweed

حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

legume حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

shrub أو شجرة tree حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herbarium حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herdsman herder, shepherd دافع

أح زعنة وزعنان وزعنا

hereditary وراثي

hereditary character حنجر وراثي

hereditary disease مرض وراثي

hereditary lease حنجر وراثي

heredity وراثي

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

hermaphrodite حنجر

herd (of cattle); flock (of sheep) حنجر

drove (of cattle) حنجر

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

herb حنجر - نبت صبر - نبت من الصبغة
الاحنية

إحسنى خير كاد من لعميه استثنوية
(Ardeidae ورده حواء أساق)

|| buff backed heron (Ardola ibis ibis
أوبيردال

(أسمه في مصر وهو أبيض من به حواء
التي يأكل الحشرات ويبحث صديق لمعالج)

grey heron common European heron
Ardea cinerea
تلكون أومد

|| purple heron Ardea purpurea
تلكون أرجواني

heron-bill storkbill
عروقي • إبرة الزاوي

Erodium
(أسمت من حسن عروبي
• بطرء وأسم أيضا Geranium)

heronshaw
قروخ تلكون أو أبلشون
عش

herpes
هرمس • هرمس
أسم معتم لذلك عرق • ويسى
تلكون وتلكون ح عا، سمر في حسانه
لورده • وشي أبيض في ح 5 من 236
من محله مجتمع مصر • ولم أس وجه عدد
لسمه إسهان جلدي حموي حاد يصعبه
شطات صغيرة)

Herpestes
يفس
حسن حيوان من الثدييات المواسم
• بعضه أروده • له أنواع كالحصري
والهندي والاسد.

Herpestes edwardsii
يفس هندي

herring (Clupea harengus)
رنكة

(أسمه من الأسماك أو من لأيساله
سك من فصيلة السمكيات يكثر صيده في بحر
البحر المتوسط)

Hesperideae (Bot
أطرا

Zoo. أحيوانات

الفراتية
(فصله من أفرات السمره لاسلاق)

hesperidium
(fruit
بُرغائيه • ثمرة برتقاله
(أطرا

Hesperis
(من اليونانية بمعنى المساء • المساء إلى
تسوع أربع البتة في المساء • جسي زهر من
الفصيلة الصليبية)

Hesperis maritima; Mahon rocket
بُرغائيه المساء البحرية

Hesperis matronalis; dame's violet;
dame's rocket; Ewes' eed
بُرغائيه المساء البستاني

Hesperis violacea; violet rocket
بُرغائيه المساء البنفسجية

Hessian fly; Phytophaga destruc-
tor (Cecidomyia destructor or
Myioliola destructor)
الذبابه المبيدة • الذبابه المبيدة

(نسة إلى انتقالها إلى اميركا مع بعض
المنزود لقوات المبيدة ذبابه من الطفاريات
ودنة ذوات الحناجر برقاتها تحت
سروروات الحطة العتيقة)

Heterocardia
(أسمه حيوان من الرخويات المسماة
الأمليات الحاشية)

heterocarpous
مُتخالف الثمر
(تطلق على الأنجار التي لها ثمار
مختلفة)

Heteroceres
مُتخالفات القرون

(زنية حشرات من حورفئات الأجنحة)

Heterodera schachtli; beet-root
eelworm
أثبيش التوتندر أو البقر
(دوده صغيرة من الحشرات تضر بالنباتات)

Heterodonta
إنسان متوحد

(مجموعة أسماك من متخالفات)

heteroecism
اختلاف المائل
(وجود مراحل الدورة الحياتية للنباتات)

الطليفي في بابين مختلفين كما في هذا الساق
في نباتات الحبوب والبربريس)

heterogeneous
متنوع الأمتاج •
متنوع الأمتاج
(يطلق على كل نبات من النباتات الدنيا
يكون فيه المتجانس اللسان يدعاه أثناء التلاقح
مختلفين في شكلها أو في عملها)

heterogamy, anisogamy
تزاوج الأمتاج التنظيرة أو المتباينة

(طريقة تلاقح في النباتات الدنيا يكون
فيها المنج الذكري والمنج الأنثوي مختلفين
في شكلها أو في عملها • وهي مجمع صم
أطلق على الإنكليزية الثانية اسم تزاوج الأمتاج
غير المتماثلة)

heterogeneity
تباين • اختلاف •
عدم التجانس

(خاصة ما يُشتدل منه على اختلاف أصل
النبات)

heterogeneous
متنوع • متباين •
غير متجانس

heterograft
تطعيم متباين
(تطعيم باب يطم أو جزء من نبات من
نوع مختلف)

Heteromeres
مُتخالفات الأجزاء
أو الرمم

(زنية حشرات من مُتعدات الأجنحة)

heteromorous flower
زهرة مختلفة الأجزاء

heteromorphous; heteromorphous
مُتخلفة الأشكال • مختلف الشكل
الظاهري

heterophyllous
مُتخالف الزرق

heterophyllous linden (Tilia hetero-
phylla)
زرقون مُتخالف الزرق
(أطرا

Heteroptera
مُتخالفات الأجنحة

(زنية حشرات من زنية معيمات
الأجنحة)

heterosis
تقوى الهجين • تقوى هجين
(في علم الوراثة • هو أن يظهر في
الهجين درجة من القوة طوق القوة التي تكون
في أحد والديه)

heterosporous
متباين الأبواغ

heterostyly
تأثير حاملات النسة
(تأثير أطوال حاملات النسة وحاملات
الممر ما يتبع التلقيح الهجين)

heterotic
مُتقوى الهجين
(ما يتميز بقوة الهجين)

heterotic hybrid
هجين مُتقوى
(هو خصائص أفضل من خصائص
الوالدين)

Heterotoma
مُتقوية
(جسي زهر من الفصيلة المتربة لها ثور
بنة حمار الصباير التي تسمى الصباير
الذبابية)

Heterotricha
مُتخالفات الخشب
(زنية حيوانات دنيا من الهشوات أي
النباتات الهدي • يكون في أملاها شرب
مختلف عن الأملا الأصلية)

hexandrous
مُتباينة الأندية
(كالأرد والزنون)

Hexapoda
سدابية الأوتيل
(أسم يطلق على طائفة الحشرات)

hexabenzen
مكنسة الساحة
(أطرا

hexose
سكر سداسي • هيكوز

Hibbertia; the rockroses
هيبيرتية
(أسم سداسي مكسيري • جسي جنبات
المرين من الفصيلة الذئبية)

Hibbertia dentata; dentate rockrose
هيبيرتية مُتخرفة الزرق

Hibbertia colubilis; creeping
rockrose
هيبيرتية مُتخرفة

hibernal
مُتخرف

(أسم نباتي ألساني • جسي زهر من
هيبيرتية)

Hibbertia micrantha
هيبيرتية صبيغة الزرق

Hibbertia sanguinea, coral bells
هيبيرتية مُتخرفة

Havaa
شجر العطاء • هافوية • هافاية
(أطرا

Havaa brasiliensis
شجرة العطاء
البرازيلي

Havesa gyanensis; Guyana rubber
tree
شجر العطاء الغوياني
(أطرا

hawa timber
خشب مُطروح

Hexactinellida
سدابية القروع
(أسم من الإمتاح السواني)

hexagonal planting
عُرس مُداسي
(عُرس حشرات النسل أو النقل على
أشكال سداسية متصلة أو بشكل مثلثات متساوية
الأضلاع)

hexandrous
مُتباينة الأندية
(كالأرد والزنون)

Hexapoda
سدابية الأوتيل
(أسم يطلق على طائفة الحشرات)

hexabenzen
مكنسة الساحة
(أطرا

hexose
سكر سداسي • هيكوز

Hibbertia; the rockroses
هيبيرتية
(أسم سداسي مكسيري • جسي جنبات
المرين من الفصيلة الذئبية)

Hibbertia dentata; dentate rockrose
هيبيرتية مُتخرفة الزرق

Hibbertia colubilis; creeping
rockrose
هيبيرتية مُتخرفة

hibernal
مُتخرف

(أسم نباتي ألساني • جسي زهر من
هيبيرتية)

Hibbertia palustris
هيبيرتية الساتع

hibernal aspect
المنظر استوائي
(وصف بطو من أحوال السكة الحصري)

hibernation
أرؤد • إنبات شتوي
(هو مكان الشتاء أي طور السكون في
النباتات وسمم الحيوانات في الشتاء وبسببه
انخفاض نشاطها والأرد أفرها
مجمع مصر • جعل الإنسان مريض
في السبات)

Hibernia defoliaria mottled
مُتخرفة الشجر
(أفرها من حشرات الأجنحة وفصله
الغاريات)

hibiscus rose mallow Hibiscus
جلطمي
(أسم من الفصيلة الحارثية)

Chinese hibiscus; Hibiscus rosa-si-
nensis
وزدة الصين
(أردع لرهم)

Hibiscus
جلطمي
(أسم نباتات من الفصيلة الحارثية)

Hibiscus abelmoschus, abelmosk
musk mallow musk akro
حش أبلشك
(أطرا

Hibiscus cannabinus Deccan
بُتيل • بُولبُل
(الأولى في مصر ونسابة عن الأب
نسبي ولم أجد لها نبات من الفصيلة الحارثية
برجع قسلاً في مصر حيث يستخرجون من ساقه
أليافاً يصنعون منها حبالاً عازلاً وبرجع كثيراً
في الهند حيث يستخرجون من لبه شح الأكل
وأسمها)

Hibiscus esculentus, okra, gombo
بسمية
(أطرا

Hibiscus militaris
جلطمي عسكري
(أردع لرهم)

Hibiscus palustris
جلطمي الساتع

(أردع لرهم)

(أردع لرهم)

(أردع لرهم)

(أردع لرهم)

(أردع لرهم)

(أردع لرهم)

(أردع لرهم)

[illegible]

Hirundo horreorum; barn swallow
خُطَّابُ التَّابِ

Hirundo montana or *Hirundo ru-
pestris*
سُوْنُو الْعِيَال
(حطاب استوائي في معجم الحيوان)

Hirundo riparia or *Cotyle riparia*
sand-martin
سُوْنُو اسْتَوَاطِي
(حطاب استوائي في معجم الحيوان)

Hirundo rustica; European swal-
low
سُوْنُو الْبَيْدَحَةِ - سُوْنُو رِيْنِي
(سوي في معجم الحيوان)

Hirundo urtica or *Chelidon urtica*,
house martin
سُوْنُو الْبُتَوَادِ
(حطاب استوائي في معجم الحيوان)

hispid - أشقر - أهدب - شعراء - زبأ -
أشوك - قسي الورب

histogenesis or histogeny
تَكْوِينُ الْأَنْسِجَةِ الْمَضُوءَةِ

histology
عِلْمُ الشَّحْجِ أَوْ الْأَنْسَاجِ
رسم من علم السموم بحث في سكوطن
انساج الأعضاء ونموها وتركيبها

histolysis
الْتِحَالُلُ الْأَنْسِجِي (المصنوع)

histopathological lesion
قَعْرَة مَرَضِيَّة نَسِيجِيَّة

historic geology
جَيَوُوجِيَّة تَارِيخِيَّة
بحث تاريخ الأرض منذ بدءها - أطلر
(geology)

hitch hitching
رَهْط - تَدَّ
(كلمة لغوية في العربية)

hive
(١) حَلِيَّة النحل - كَوَارِدَة - بَيْيْنَة
beehive
(٢) نَوَل - حَتْرَم - حَمَاعَة النحل
(colony)

hive
خَلِيَّة ثَائِتَة الْأَطْر -
خَلِيَّة ذَات أَقْرَاص ثَائِتَة

fixed-comb hive
خَلِيَّة ذَات أَقْرَاص ثَائِتَة

observation hive
خَلِيَّة مِرَاقِبَة

hive bee; common honeybee (*Apis
melifera*)
نَحْلَة ثَائِتَة أَوْ مَعْرُوفَة
(أَنْطَر)

hive pillaging
نَهْبُ النَّحْلَةِ
(غزو نحل غريب للحليبة يشبه أكل
عليها)

hive stand
حَائِلُ الْخَلِيَّةِ
(قائمة خفيفة تُحْمَل عليها حلية النحل)

hoarder
مُخْزِن - مُكْتَبِر

hoarding
(١) لُخْزَان - اِكْتَاذ
(٢) الذَّخِير - المَوَادُّ الْمُخْزَنَة

hoarfrost, time; white frost
سَبَر يَصْفَى - تَدَى يَصْفَى
(ترجمه اسم الانكليزي - طعم من
الجلد تكون على سطح الأجسام الفضية المصهية
دوحة الحفره بمعدن تغطيات بين دلوته
(الحو)

hoarhound; horehound (*Marru-
bium vulgare*)
قَرَامِيُون
(بسات عتيق من الفصيلة النعوية ذواته
بماء وعة له امتصالات طبية)

hoary
أَشْيَب - أَخْر - ذَوْغَب
رمادي مُبَيَض

hoary alder (*Alnus incana*)
جَارِ الْبَاءِ الْأَيْضِ
(أَنْطَر)

hobble; shackle; fetter
رِج مُكَل - رِبَاط من جلد أو من سديد
تُرْبَط به يَدَا الْفَرَس، أَوْ أَحَدَى يَدَيْهِ بِأَحَدَى
رِجْلَيْهِ، مَصْب عليه الْوَرَب وَتَهْمَل يَمْرُوتُهُ
أَنْطَر أَيْضًا (hobbles).

hobblebush
وِيرِنُون مَلْتَو
(أَنْطَر)

hobblebush
وِيرِنُون مَلْتَو
(أَنْطَر)

hobblebush
وِيرِنُون مَلْتَو
(أَنْطَر)

hobblebush
وِيرِنُون مَلْتَو
(أَنْطَر)

hobblebush
وِيرِنُون مَلْتَو
(أَنْطَر)

hobbies
وِثَاق
(ج دُثْن - أَرْبَح حَقَائِد من جلد تويع
في أَسَاعِ الدَّابَّةِ الْأَرَبِيَّةِ وَيُطَلَّ بِهَا سَلَال -
وَيُشْتَمَلُ هَذَا الْوِثَاقُ عِنْدَمَا تُطْرَحُ الدَّابَّةُ لِمَلِيَّةٍ
جَرَّاحِيَّةٍ -

hobby; European falcon (*Falco
subbuteo*)
بَسَاذ - كُونِج -
شَحْرَ لَوْرِي

hock
قَرْفُوب
(عضو من أعضاء رجل الدواب بين الساق
والوظيفة)

hock joint
مَفْصِلُ الرُّقُوبِ
(مفصل الرقبة)

hoe
مِزْق - مِتْكَاش - وِجْرَفَة
(أداة المزق ومنها أنواع ١)

hoe
مِزْق - مِتْكَاش - وِجْرَفَة
(أداة المزق ومنها أنواع ١)

digging hoe
تَأْسِي حَفَر - رَفَش

garden hoe
مِزْقِيْن
(صغير متكاش - وتطلق على المزق
اليومي)

grab hoe
يَقُولُ الْكَنْطَل
(أداة من فولاد لين تُشْمَل في الحفر أو
في الكنت - وهو شبه بالمعمول «المتكاش» -
لكنه ليس له رأس حاد)

hand hoe
مِزْقِي يَدَوِي - مِزْقَة تَدَوِيَّة
(أداة المزق باليد كالتكاش)

horse hoe; animal-driven hoe
مِزْقِي جَرَّ
(ج متشاكل - أداة لها نعل من حديد
تستعمل في حرق الأرض ومطيلها وحرقها
طبخاً)

pulling hoe
مِزْقِي جَرَّ
(ج متشاكل - أداة لها نعل من حديد
تستعمل في حرق الأرض ومطيلها وحرقها
طبخاً)

push hoe
مِزْقِي دَفْع
(ج متشاكل - أداة لها نعل من حديد
تستعمل في حرق الأرض ومطيلها وحرقها
طبخاً)

scuffle hoe; Ditch hoe
مِزْقِيْف - مِزْقَة - مِزْقِي هُولَنْدِي
(مصرف ذو حل قاطع جرف به
الأوباع والأعشاب وقطع الاعتقاد من طرق
المحافق وغيرها وقد يستعمل للمزق)

scuffle hoe; Ditch hoe
مِزْقِيْف - مِزْقَة - مِزْقِي هُولَنْدِي
(مصرف ذو حل قاطع جرف به
الأوباع والأعشاب وقطع الاعتقاد من طرق
المحافق وغيرها وقد يستعمل للمزق)

scuffle hoe; Ditch hoe
مِزْقِيْف - مِزْقَة - مِزْقِي هُولَنْدِي
(مصرف ذو حل قاطع جرف به
الأوباع والأعشاب وقطع الاعتقاد من طرق
المحافق وغيرها وقد يستعمل للمزق)

small hoe
مِزْقِيْل
(ممول مغبر)

weeding hoe
مِزْقِي - مِزْقَة تَمْشِيْب
(ممول مدوي تترك به الأرض وتنتف
من الأعشاب)

hoeing
عَزَق - تَمْشِيْب بِالْمِزْقِ

hand hoeing
عَزَقِي يَدَوِي

machine hoeing
عَزَقِي آلِي

rotary hoeing
عَزَقِي دَوْرَانِي

hoeing plough
يَحْرَاتِ التَّرَقِ

hoe-ploughing
حَرْثٌ بِالْمِزْقِ
(أَنْطَر)

hog (*Sus domesticus*)
خِنْزِير أَهْلِي
(حيوان داجي من المصلحة الخنزيرية وهو
مسا يسمى domestic pig)

hog cholera; swine fever
مَلَاعُونِ الْخَنَازِيرِ

hog-nut; hickory nut
تَمْرَة النُّوْزِيَّة
أَوْ الْفَارِيَّة

hog-plum
إِبْجَاصُ الْبَرِّ - بَرْفُوقِ الْبَرِّ
إِبْجَاصِي

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

small hoe
مِزْقِيْل
(ممول مغبر)

weeding hoe
مِزْقِي - مِزْقَة تَمْشِيْب
(ممول مدوي تترك به الأرض وتنتف
من الأعشاب)

hoeing
عَزَق - تَمْشِيْب بِالْمِزْقِ

hand hoeing
عَزَقِي يَدَوِي

machine hoeing
عَزَقِي آلِي

rotary hoeing
عَزَقِي دَوْرَانِي

hoeing plough
يَحْرَاتِ التَّرَقِ

hoe-ploughing
حَرْثٌ بِالْمِزْقِ
(أَنْطَر)

hog (*Sus domesticus*)
خِنْزِير أَهْلِي
(حيوان داجي من المصلحة الخنزيرية وهو
مسا يسمى domestic pig)

hog cholera; swine fever
مَلَاعُونِ الْخَنَازِيرِ

hog-nut; hickory nut
تَمْرَة النُّوْزِيَّة
أَوْ الْفَارِيَّة

hog-plum
إِبْجَاصُ الْبَرِّ - بَرْفُوقِ الْبَرِّ
إِبْجَاصِي

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر - إِبْجَاصِي
إِبْجَاصِي - إِبْجَاصِي أَخْمَر
(أَنْطَر)

dwarf holding
حَاثِرَة صَعْرَة أَوْ قَرْمِيَّة

mixed holding
حَاثِرَة مُخْتَلَطَة

hole
(١) ثَقْب - ثَقْمَة - ثَقْمَة
(٢) حُفْر - مَكَا - مَكُو - ثَقْمَة
أَنْطَر

bore hole
ثَقْمَة احْتِطَاقِيَّة

emergence hole
ثَقْمَة احْتِطَاقِيَّة

shot holes
ثَقْمَاتُ الرِّصَصِ
أَنْطَر

ventilation hole
ثَقْمَة الْتَهْوِيَّة
أَنْطَر

ventilation hole
ثَقْمَة الْتَهْوِيَّة
أَنْطَر

hollow
أَحْوَف

hollow stem
سَاقُ حَوْفَاء

holly; Ilex
تَهْيَيْتَة - اِيلَنْكْسِي
اسم حرجي من جنس ايلنكس واصله
امهنة ووقع به بلوط لهي

American holly (*Ilex opaca*)
تَهْيَيْتَة كَيْتَمَة أَوْ طَيْلِيَّة
(شجرة أو حش حرجية من امص
نمونه)

common holly (*Ilex aquifolium*)
تَهْيَيْتَة شَائِعَة
(شجرة دائية - شجرة اراضي)

emetic holly (*Ilex vomitoria*)
تَهْيَيْتَة شَائِعَة
(شجرة دائية - شجرة اراضي)

English holly (*Ilex aquifolium*)
تَهْيَيْتَة شَائِعَة
(شجرة دائية - شجرة اراضي)

contiguous holdings
حَاثِرَاتُ مُحَاوَرَة

|| knee holly *Ruscus aculeatus*
أشج ثائلي شائك
في كسان بوسنة - إسبانيا - أستراليا
Ruscus

|| Madera holly *Ilex perado*
شجيرة مدورة
Ilex

|| New Zealand holly *Olearia ilicifolia*
شجيرة زلزلة (أستراليا)
Olearia

|| sea holly *Eryngium maritimum*
فيضيه بحرته - بحيرة ألبيرتي
نباتات بحرية

|| holly berberis *Mahonia aquifolium*
مدهونة - شجيرة - شوكية
(أستراليا الاسم العلمي)

|| hollyheck rose mallow *Althaea rosea*
خطري - خطري - خطري
بوع هو من فصيلة البورسيت

|| holly oak holm oak *Quercus ilex*
نخلوط أخضر
بسط يهي أدور بوحه في إسبانيا
Quercus

|| holly olive, holly osmanthus *Osmanthus ilicifolius*
عقبة بهشت - أدور
أشج الاسم العلمي

|| holm oak *Quercus ilex*
نخلوط أخضر
أشج الاسم العلمي

|| holm oak *Quercus ilex*
نخلوط أخضر
أشج الاسم العلمي

|| holm oak *Quercus ilex*
نخلوط أخضر
أشج الاسم العلمي

|| Holocene period or epoch
الفترة الحديثة (الحاضر)
(شوكية)

|| holy wormwood *Artemisia sancta*
شجيرة خمراني
أشج الاسم العلمي

|| holy wort (Verbena)
أشج - والعصر السابع من الدهر - الحديث
وهو أحدث الصور البيولوجية وأخيرا، وفي
الزمن المعاصر - ويهي مكانه في الربيع -
العصر الحديث الأفرق أي الينوس

|| Holocephali
كاملات الرأس
أشج من فصيلة الرعاش

|| holo-parasitic
تأكل الطفيل
(يشيد في تذبذب كلة على العائل أو
المضيف)

|| Holothricha
كاملات الخشب
أشج حيوانات ديا من الفصائل الحديثة
سب بهذا الاسم لأن أمعائها تكون كحل
أحماضها

|| Holothuridae
فصائل البع
(طائفة حيوان من فصيلة البوكيات)

|| Holstein, Holstein Friesian (Bos taurus)
بقر هولشتاين - البقر فاني
أشج من البقر الهولندي كبير الحجم
لونه مرج من الأسود والأبيض، والنمط
سب إلى جزيرة (Friesland)

|| holy clover; sainfoin
أيدوسايدون
نزرع أو شائع
(أشج الاسم العلمي)

|| holy herb; vervain (Verbena)
أشج الحام
أشج من فصيلة رعي الحام

|| holy thistle *Silybum marianum*
شوكية - شوكية - شوكية
(أشج - شوكية - شوكية)
بوع بري ينفوذه ويحبون
سوقه وعروق ورقه كالمكوب - مكوب
غيره - أشج الاسم العلمي

|| holy wood tree *Gualacum sanctum*
عود الآتياء
(شجيرة - شوكية - شوكية)
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية

|| holy wood tree *Gualacum sanctum*
عود الآتياء
(شجيرة - شوكية - شوكية)
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية

|| holy wood tree *Gualacum sanctum*
عود الآتياء
(شجيرة - شوكية - شوكية)
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية

|| holy wood tree *Gualacum sanctum*
عود الآتياء
(شجيرة - شوكية - شوكية)
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية
نخلوط أخضر - شوكية - شوكية

|| holy wort (Verbena)
أشج - والعصر السابع من الدهر - الحديث
وهو أحدث الصور البيولوجية وأخيرا، وفي
الزمن المعاصر - ويهي مكانه في الربيع -
العصر الحديث الأفرق أي الينوس

|| Homalopia cantenlaris; tiny
دبابية أكلة صغيرة
housefly (أشج الاسم العلمي)

|| Homarus vulgaris
سرطان البحر
(أشج الاسم العلمي)

|| home
بيت - منزل - موطن
interior (أشج الاسم العلمي)

|| home consumption
استهلاك داخلي
أو محلي

|| home distiller, farmer distiller
زادع نايد - مستغل منزلي
(من يستغل الخمر من عنب أو مشر - أو
عنبه أو غيرها من ثمار مزروعة)

|| home economics
الاقتصاد المنزلي
التدبير المنزلي

|| home market
سوق محلية
تجارة داخلية

|| home trade
تجارة داخلية
كالمركب (أشج الاسم العلمي)

|| homing pigeon, homer
حمام الزجال
حمام الرجال الهادي
(أشج الاسم العلمي)

|| homing pigeon, homer
حمام الزجال
حمام الرجال الهادي
(أشج الاسم العلمي)

|| homing pigeon, homer
حمام الزجال
حمام الرجال الهادي
(أشج الاسم العلمي)

|| homing pigeon, homer
حمام الزجال
حمام الرجال الهادي
(أشج الاسم العلمي)

|| homogeneous
متجانس - متماثل
(متجانس التركيب أو الشكل أو النوع)

|| homogenization
تجانس
(أي إيجاد المتجانس - وهو معالجة بعض
المواد كالمسحوق لتقلل أجزاءها متجانسة
متجانسة والمتجانس هو المتجانس
وخلاله المتجانس أو المتجانس أي
(heterogeneous)

|| homogenous (Biol.)
متجانس - متماثل
(متجانس التركيب لتماثل الأمل)

|| homologous
متماثل - متماثل
متماثل (أشج الاسم العلمي)

|| homologous chromosomes
صبغيات متماثلة
(صبغيات متماثلة شكلا وحسب ووظيفة
تظهر مردوجه في الخلايا الجذعية)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| Homoptera
متجانسات الأجنحة
متجانسات الأجنحة
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honey
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
مُشَوَّر - مُشَوَّر
هو د مكره برحه مصحها أدور في بعض
الأساس منجربها - شجيرة - شوكية - شوكية
بعض المظهر للمجربة كعسل لشجيرة - وكثيرا
ما يحصل لمشعر على «بورق لأساس مرصه»

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
مُشَوَّر - مُشَوَّر
هو د مكره برحه مصحها أدور في بعض
الأساس منجربها - شجيرة - شوكية - شوكية
بعض المظهر للمجربة كعسل لشجيرة - وكثيرا
ما يحصل لمشعر على «بورق لأساس مرصه»

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

|| honeydew
عسل
(أشج الاسم العلمي)

- الحصاة الصغيرة تترك أمواته القلائط مسودة
(بعد من التوابل).
- horse threadworms (Ascariis megaloccephala)
حشر الخيل
(نوع ببساجيل والحجير والبقال-أظفر
(Ascariis))
- horse tick (Hippobosca equina)
شتراء الخيل - دبابه عكبيته -
دبابه الخيل
- horse rake, raker
قشاة قريشة
(يجريها فرس أو بقل - أظفر rake).
- horse-shoe vetch (Hippocrepis)
تعل الخرس - يبقه فضوته
(ياب من الغريبات - فروته تبقه نعل
أو حمود الخرس).
- horse-show
مسابقات الخيل -
مسابقات الخيل
- horse sponge (Spongia equina)
إسفنجة الخيل
(أصناف حلق يوجسد في البحر الأبيض
الوسط).
- horse stocks
شلاالات الخيل -
عزرو الخيل
(أظفر horse breeds)
- horticulture
زراعة البساتين - «بستنة»
سبل زراعة البقول والأزهار والأشجار
مسرة وأشجار التزيين. وفي النعام سون
عدد المتانة التي تتفاد من بين قطع بعد
(فرا ١٥).
- horticulturist
بستاني
لدي يمارس زراعته البساتين أي زراعة
الحصر والقرع وشجر التزيين وشجر الزينة
وإسبا شجر الحاشي أو قبل اختصاصي أو
مختص أو اختصاصي بزراعة البساتين - أما
كستاني فمعلومها على (gardener)
- hose
خراطيم - قريش
(أبوب مطاطي أو لاثاني لعل لسواقي).
- host
حاضن - مضيف
- hot pepper
فلفل حار
- أصناف متغير بمعنى منه مفسر حر
لثبلي ويمنع عنه أو في صاحبه - حال الفول
مصف الكوث - وأغلب حاضن الحاضن
مصنعه وهكذا
- alternate host
حاضن مؤقت
(أو مضائق)
- alternative host
حاضن تماثلي
(أحد لأبوع - بحسبه الذي يمكن أن
يكون عناء مخصص طبعي - وسكته لا يكون
سبا في وضع دورته الجديدة).
- hastler stableman
سائق
ح تروس - عناء مخصص مبوب وبشيط.
- hot-air drier
مُجففة هواء ساخن
- hotbed Hort
منقاة
مكون من مواد انصوية ولا سا الفول
سببها لسبون في يحد حرارة عناء
تسبب برزاعة حول لسكون والسماد
والدخلة في السماد أو من كثيره الدفء
وقد جعلت الدخلة مبادل
حرية مع سطح مسر - وفي بعض المناطق
مفلو - أو اشكال بالكرية أو تباب البيا
ساح أو سحار.
- temperate hotbed
أو معتدلة الحرارة
- tepid hotbed
معتدلة صغته
(هي لثله لحرارة).
- hothouse
مبصرى - دفته حار
أي التي تفسح مزايا مبوب أو بواقي
حرى فلف حراري جوي ٣٤ إلى ٣٨ درجة
سعره في سنه - أظفر greenhouse
- hot mineral spring
خشمه
سوع مياه معدنة حارة منها الكبريت
و دعوى - لوربيعه وعمره - وسبب لثله
أما مبادل hot spring أي السوع الحار -
سبب spring

الرجله - ويطلق الاسم الانكليزي على نوع آخر
من النمل اسمه العلمي (Monarda punctata).

horse-mite (Hematopinus tenuis-
rostris)
قنلة الخرس الكبيرة
(أظفر Hematopinus)

horse-parsley; alexanders (Smyr-
nium olusatrum)
كرقسي بري -
شمر ثيون

(المفردات - ومن أسماه المقدوس
الفلط والأرد - بل من الصيغة اللغوية بيت
بريا هي بعض أنحاء الشام ، وغدا يزوع لأن
الكرسي قلم فله).

horse-power
فرس بخاري - حيطان
مخاري - قدره حصانية
(وحدته تتخذ لتقدير قدرة المحركات
والالات البخارية، وهي القدرة اللازمة لرفع
٧٥ كيلو جراماً إلى علو متر في ثانية).

horsepower rating
تقدير بالأحصنة
البخارية

horse-pox
جدري الخيل
(مرض قتل الخيل).

horse-racing
سباق الخيل
(تتخذ الخيل لسرفه أكثرها عتوا وقوة
وسلاية وشيعة - والخيان والخيول مكان
دكمي الخيل أي مكان إجرائها، والمثله
الثقة من الخيل في الرماح ج حلاط، وهي
أيضاً الخيل التي تجمع للبقا - والقرط
event التجري مرة إلى الساية ج أنواط -
والقياس والثاقوس الذي يرسل الخيل في حية
الباق، ولعله ما يسمى في الاصطلاح الحديث
jockey. وقد مارس العرب الباق قبل
الأوربيين هرون، وأول سواقي الخيل يسمى
المتجلي والسائق، والثاني يسمى السائق،
ويقال الثالث فالراعي الخ. والآخر هو الفيلك
والشجيت).

horse-racing society
جمعية السباق

horseradish (Cochlearia armor-
acia)
فجل الخيل - خردل الألمان
(ترجستان - بقل عبقولي مسر من

الزهر).

horse filaria (Filaria equina)
فيلاريّة الخرس
(أظفر Filaria)

horsefly; gadfly
فجر
(ذبابه تركب الخيل من المرات - أظفر
(tabanid).

horse gowan; ox-eye daisy (Chry-
santhemum leucanthemum)
أصوان الروح

horse gram
(١) لوبيا الخيل
لباب الخيل

(نات من الصيغة القرية تعلم قرويه
المخلو والمباشرة باللساني Dolichos biflorus
(٢) لوبيا هليونيه
(نوع مرض فروه طوال يزوع أو بيت
بريا اسمه العلمي Vigna sesquipedalis)

horse grooming
تطهير الخيل

horsehair
خشب - خرف
(الأولي عن الدب والثاني عن الخيل في
مثل الخرس).

horseheel; horseheel; elecampene
Inula helenium)
رلس - قسط شامي

(أينات طبي مشر من المركبات الاسويه
الزهر - أظفر Inula).

horse-leech (Limnatis nilotica or
Haemopsis sanguisuga)
علق الخيل

(تعلق على نوعي العلق المذكورين وحدا
من الصيلة المتلفة - وعلق الخيل يسمى في
الجداول والبرك والسفح، وهو يشفط أفواه
الحيوانات الأهلية ويقتن دماغها).

horse mackerel
سمك التين الكبير
(وتعلق على اسمك أخرى من استبيات
(Carangidae).

horse-mint (Mentha sylvestris)
تقع بري - عذراء - قنيرة
(المفردات - شب بري في الأمساكي

horse bot or botfly (Oestrus equi
or Gastrophilus equi)
بثر الخرس
(أظفر warble-fly)

horse-box
مربط الخرس - شقة الخرس
(مكان رأس من الخيل في الأصص أو في
شاحه الخيل).

horse breaking
ترويض الخيل
(أظفر breaking in)

horse breeds, horse stocks
شلاالات الخيل - عزرو الخيل

(وهي كثيرة أصنافه علاه اجين اعرار
ومها ضرور - ثم فرس اسباق الاكبري -
ومن جارية الحصان اعرار السحكي
والريطاني والاسلامي وغيرها - ومن أنوار
لعل فرس وحميه والده - لصي اص).

horse-chestnut
قسطلة الهند -
فستق الحصان

(أمرة قطل لهد أو لفرس، أو لشجرة
داه - أظفر Asculus hippocastanum)

horse-chestnut zeuzera (Zeuzera
oeculi)
قنق قطل الحصان
(أظفر wood leopard)

horse-dealer
باجر الخيل
(يسمى الباجر في الشام).

horse-dealing
تجارة الخيل

horse-driven hoe
مقول الخرس
(شبه بالمعوق يحده فرس في الأرض
التي تحركت أضرها أو زوتت دروعها على
مطو).

horse-driven leveller
بشاعة الخيل
(قصبيه - آلة درجيه بجرحها فرسان
ويؤى بها التراب).

horse-dung dung
زوث
(ج لزوات - زحج بقل).

horse elder elecampene, Inula
هالنium)
رلس - قسط شامي
(أنا طلي ممر من المركبات الاسويه

أشهر	(Mus)	(أشهر)	Gryllus	ومنه معروف منها سمن و سسه
نباتات السَّاب - نباتات الساكن	house-plants: apartment plants	دُبَابَة أَهْلِيَّة - دُبَابَة بَيْتِيَّة	housefly (<i>Musca domestica</i>)	الضفدعي <i>Capsicum anisum</i> ومنه ليعين <i>C. bursescens</i> والنعني <i>C. minimum</i> فر جمعها *
عصفور معروف * عصفور دُرِّي	house sparrow	(حشرة من رتبة ذوات الحناجر و عصفه الدبابه بيتي في البيت أو حولها في جميع أنحاء المظلم تتدلى بالقضبان ومختلف أنواع الأطعمه وتنتل امرأة عذبة كالتعويذ)	tiny housefly (<i>Homalomyia conica</i>)	تتن الهونتوت * مَلَأَح عاصف ضفدعي لأزرق سدر حوريه سفلن تؤكل ومنه اسمه يدع وهره
هَضْبَوِيَّة	Houstonia	دُبَابَة أَهْلِيَّة حَيِّرَة	laris	houbara bustard (<i>Otis houbara ot</i>) <i>Houbara undulata</i> حَبَاوِيَّ مَوْشِيَّة تجرح (نقشه الحناري الكبيره و دبسر برسه كتاج على رأسها وكتر سرفي اسم وسماوي اوهيه واسم اسود من حناري عربيه * شهر (bustard)
هُوْفِيَّة	Hovea	(١) أَسْرَد - أهل البيت (٢) بَيْتِي - منزلي	household	hound كَلْب أَهْلِيَّة hound's tongue <i>Cynoglossum of</i> <i>ficinale</i> سَارَانَكْب - دَارَان الْأَسْب عشقه شاكسه من العصبه لصاحب واحد سسه من كلبه *
هُوْفِيَّة طَوِيلَة الْوَرَق	<i>Hovea longifolia</i> , long-leaved <i>Hovea</i>	بُستان زَوَلِيَّة - بُستان ستي	household garden	house (١) مَنزِلَة * بَيْت (٢) وَحْشَة (في نفسه من الحشرات)
هُوْفِيَّة شَائِكَة	<i>Hovea pungens</i> prickly <i>Hovea</i>	مُخَلَّدَة - حَيَّ الدَّالَم (المخلد من الاسم العلمي وهي اعلم في الحشرات، حشر نباتات عصبه خشبه معمره يزروع وزهرها وللتزين، وهي من فصه المخلدات ويطلق الاسم الانكليزي حاصه على مخلدات الطلوح <i>Sempervivum tectorum</i> (الورده الوحده) *	houseleek (<i>Sempervivum</i>)	
هُوْفِيَّة	<i>Hovenia</i>	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	cobweb houseleek (<i>Sempervivum arachnoideum</i>)	
هُوْفِيَّة شَائِكَة	<i>Hovenia dalcis</i> ; raisin <i>Hovenia</i> : Japanese raisin tree	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	common houseleek (<i>Sempervivum tectorum</i>)	
هُوْفِيَّة طَوِيلَة الْوَرَق	(للتزين - ولسعود وحرما طعم الريب) *	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	mountain houseleek (<i>Sempervivum montanum</i>)	
مَلَّة الحَشَن	hover (ن.)	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	house martin; house swallow (<i>Hirundo urtica</i>)	
(طَلَّة ممدبه تحض بالمصدر الحراري تبعثه الفراخ الناشئة حديث من الحاضنة) *	(١) حَرَم (٢) مَغْطِي «الفراخ» بِطَلَّة حَضَن	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	house cricket <i>Gryllus domesticus</i> or <i>Achetia domestica</i>	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *
دُبَابَة حَائِكَة	hover-fly (<i>Syrphidae</i>)	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	house mouse (<i>Mus musculus</i>)	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *
(ذبابه كيرة حوامه شبه الزبورد منها نوع هناك متعصبه بالأرق) *	Hoya, wax-flower plant: wax plant	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	house cricket <i>Gryllus domesticus</i> or <i>Achetia domestica</i>	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *
هُوْفِيَّة	(باسم انكليزي من حواء الحناني - وهره	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *	house cricket <i>Gryllus domesticus</i> or <i>Achetia domestica</i>	مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة (أشهر <i>Sempervivum</i> لزمزمه من معروف هذا البيت) *

معرفة	المسح في دمشق - حش بيانات معصرة معرفة	الحش	المسح في دمشق - حش بيانات معصرة معرفة
لحمي	لحمي من العسلية الصفالية لها ورق لحمي أخضر حامي، ونور عس بلون الشح وهي وسطه	لحمي	لحمي من العسلية الصفالية لها ورق لحمي أخضر حامي، ونور عس بلون الشح وهي وسطه
دائرة حمراء	دائرة حمراء	دائرة حمراء	دائرة حمراء
huh	حُرْدَة أو قَبْ الدولاب	huh	حُرْدَة أو قَبْ الدولاب
Hugelia	هُوْجِيْلِيَّة	Hugelia	هُوْجِيْلِيَّة
حش	حش الدولاب هو حش - حش دهر من العسلية الجيبة	حش	حش الدولاب هو حش - حش دهر من العسلية الجيبة
hull	بِنْطَه - عِلَاف البَدْرَة أو الثَرْدَة - فِشْر البَدْرَة	hull	بِنْطَه - عِلَاف البَدْرَة أو الثَرْدَة - فِشْر البَدْرَة
haller; hullling machine	قَشَارَة - سِكَّة زرع سَقَت البَزْرَة أو قَشْوَرَة	haller; hullling machine	قَشَارَة - سِكَّة زرع سَقَت البَزْرَة أو قَشْوَرَة
hulling	قَشْر - قَص - إقْبِلَاس	hulling	قَشْر - قَص - إقْبِلَاس
hulwort (Teucrium polium)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية	hulwort (Teucrium polium)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية
humate	هُومَات - دُبَالَات	humate	هُومَات - دُبَالَات
humble-bee (Bombus)	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي	humble-bee (Bombus)	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي
humble-bee	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي	humble-bee	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي
humble palm (Phoenix humilis)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية	humble palm (Phoenix humilis)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية
humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة	humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة
Humera	هُومِيْرَة	Humera	هُومِيْرَة
Humera elegans	هُومِيْرَة أَيْقَة	Humera elegans	هُومِيْرَة أَيْقَة
humid	هُومِيْد - عِلَاف بري من العسلية الشفوية	humid	هُومِيْد - عِلَاف بري من العسلية الشفوية
humid soil	هُومِيْدَة أو دُبَالَة	humid soil	هُومِيْدَة أو دُبَالَة
humid climate	هُومِيْدَة	humid climate	هُومِيْدَة
humidity	هُومِيْدَة	humidity	هُومِيْدَة
hundredweight	هُومْدَرْ وِيْغْت	hundredweight	هُومْدَرْ وِيْغْت
Hungarian iris (Iris variegata)	هُومْغَارِيَّة	Hungarian iris (Iris variegata)	هُومْغَارِيَّة
Hungarian millet German panic grass (Panicum germanicum)	هُومْغَارِيَّة	Hungarian millet German panic grass (Panicum germanicum)	هُومْغَارِيَّة
Hungarian turnip kohlrabi kale	هُومْغَارِيَّة	Hungarian turnip kohlrabi kale	هُومْغَارِيَّة
turnip	هُومْغَارِيَّة	turnip	هُومْغَارِيَّة
turnip cabbage	هُومْغَارِيَّة	turnip cabbage	هُومْغَارِيَّة
hunger-weed Ranunculus arvensis	هُومْغَارِيَّة	hunger-weed Ranunculus arvensis	هُومْغَارِيَّة
hunting	هُومْغَارِيَّة	hunting	هُومْغَارِيَّة
butterfly hunting	هُومْغَارِيَّة	butterfly hunting	هُومْغَارِيَّة
chase hunting	هُومْغَارِيَّة	chase hunting	هُومْغَارِيَّة
hunterman's-cup Sarracenia purpurea	هُومْغَارِيَّة	hunterman's-cup Sarracenia purpurea	هُومْغَارِيَّة
hurricane	هُومْغَارِيَّة	hurricane	هُومْغَارِيَّة
humped cattle of India (Bos indicus)	هُومْغَارِيَّة	humped cattle of India (Bos indicus)	هُومْغَارِيَّة
Humulus	هُومْلُس	Humulus	هُومْلُس
Humulus japonicus; Japanese hop	هُومْلُس جَپَانِي	Humulus japonicus; Japanese hop	هُومْلُس جَپَانِي
hurricane	هُومْغَارِيَّة	hurricane	هُومْغَارِيَّة
humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة	humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة
humble-bee (Bombus)	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي	humble-bee (Bombus)	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي
humble-bee	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي	humble-bee	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي
humble palm (Phoenix humilis)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية	humble palm (Phoenix humilis)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية
humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة	humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة
Humera	هُومِيْرَة	Humera	هُومِيْرَة
Humera elegans	هُومِيْرَة أَيْقَة	Humera elegans	هُومِيْرَة أَيْقَة
humid	هُومِيْد - عِلَاف بري من العسلية الشفوية	humid	هُومِيْد - عِلَاف بري من العسلية الشفوية
humid soil	هُومِيْدَة أو دُبَالَة	humid soil	هُومِيْدَة أو دُبَالَة
humid climate	هُومِيْدَة	humid climate	هُومِيْدَة
humidity	هُومِيْدَة	humidity	هُومِيْدَة
hundredweight	هُومْدَرْ وِيْغْت	hundredweight	هُومْدَرْ وِيْغْت
Hungarian iris (Iris variegata)	هُومْغَارِيَّة	Hungarian iris (Iris variegata)	هُومْغَارِيَّة
Hungarian millet German panic grass (Panicum germanicum)	هُومْغَارِيَّة	Hungarian millet German panic grass (Panicum germanicum)	هُومْغَارِيَّة
Hungarian turnip kohlrabi kale	هُومْغَارِيَّة	Hungarian turnip kohlrabi kale	هُومْغَارِيَّة
turnip	هُومْغَارِيَّة	turnip	هُومْغَارِيَّة
turnip cabbage	هُومْغَارِيَّة	turnip cabbage	هُومْغَارِيَّة
hunger-weed Ranunculus arvensis	هُومْغَارِيَّة	hunger-weed Ranunculus arvensis	هُومْغَارِيَّة
hunting	هُومْغَارِيَّة	hunting	هُومْغَارِيَّة
butterfly hunting	هُومْغَارِيَّة	butterfly hunting	هُومْغَارِيَّة
chase hunting	هُومْغَارِيَّة	chase hunting	هُومْغَارِيَّة
hunterman's-cup Sarracenia purpurea	هُومْغَارِيَّة	hunterman's-cup Sarracenia purpurea	هُومْغَارِيَّة
hurricane	هُومْغَارِيَّة	hurricane	هُومْغَارِيَّة
humped cattle of India (Bos indicus)	هُومْغَارِيَّة	humped cattle of India (Bos indicus)	هُومْغَارِيَّة
Humulus	هُومْلُس	Humulus	هُومْلُس
Humulus japonicus; Japanese hop	هُومْلُس جَپَانِي	Humulus japonicus; Japanese hop	هُومْلُس جَپَانِي
hurricane	هُومْغَارِيَّة	hurricane	هُومْغَارِيَّة
humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة	humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة
humble-bee (Bombus)	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي	humble-bee (Bombus)	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي
humble-bee	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي	humble-bee	هُومْبِلْ بِي - عِلَاف الحُومَلِ العسوي
humble palm (Phoenix humilis)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية	humble palm (Phoenix humilis)	حَقَقْدَة - عِلَاف بري من العسلية الشفوية
humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة	humble plant; sensitive plant (Mimosa pudica)	مُتَحَسِّسَة - حَتَانَة
Humera	هُومِيْرَة	Humera	هُومِيْرَة
Humera elegans	هُومِيْرَة أَيْقَة	Humera elegans	هُومِيْرَة أَيْقَة

hydrochloric acid	حامض هيدروكلوريك * حامض كلور هيدريك	طائفة حيوان من المصنوعات شمر الهيدرات والمذيبات الباردة والشمات.	من الوسائيات يهدأ المسمى - جنس حامض كلور مائي من سمات الأختة.
Hydrocorallinae	هيدروكربال من حائفة	hydromel; vinous hydromel, mead	كَلْب • زَهْدُ الماء أَطْر
Hydroidea	روم حوريات مائية من هيدرويدات	يَح • تَيْدُ القَل • أَطْر البَح في اللق • شراب كحول يحتل من تخمر العسل.	hydrophobia (rabies)
hydrocoris	ق الماء أَطْر	hydrometer	hydrophytes; aquatic plants
hydrofuge	طارذ الماء • لا ينفذ منه ماء	يكتاف الوسائل •	تَاجَات مَائِيَّة
hydrogen	هيدروجين • هيدروجين * إذروجين	يقياس السائل • مدروتر أنة تحمل في يان كثافة المائيات أي الوسائل.	(الانسان التي تكون أعصابه تلهي في الماء الحلو أو الملح).
hydrogenase or reductase	خبيثة الزهد	acid hydrometer; acidimeter	الزراعة المائية •
hydrogen swell	تفخ هيدروجيني في الأنسجة الممتعة • تفخ كسب بضغط هيدروجين الخارج عن ذائل صدره	acidimeter أَطْر	الزراعة فوق الماء
hydrogeology	هيدروجولوجية • جولوجية الماء	alcohol hydrometer; alcoholometer	هيدروسي • dropsy
Hydroidea hydroids	هيدرويدات • عذرات	يقياس الكحول أله تحمل في احاد الوسائل الكحولية.	(تجمع مصل في سيج أو حبوب من الجبم).
hydrology	علم المياه • مائيات • هيدروولوجية	Hydrometra	Hydropteridae; Rhizocarpeae
hydrolysis	حساء • حل أو تحليل مائي • تمزق	من اليونانية بمعنى ثائرة الماء • حس حرام من صيلة الزخرفيات ورنه حصاب الأجسام تملأ فوق الماء كأنها تقبه بتمرها والزخرف ج زخارف والقصص عن معجم الحواش.	تَرَخِيَّات مَائِيَّة ورده سانه من طائفة السرحسات فيها التصلة السلونية Salviniaceae والفصيلة المرسبية Mansiliaceae.
		Hydrometridae	هيدروميتري
		هيدروميتري • فصليات	هيدروميتري
		(صيلة حشرات من صليات الأحياء هيا بق طول الأدرجل تحمل فوق الماء كأنها تقبه بتمرها ولها سبب ذراعات الماء وتاريخ الماء).	هيدروميتري
		hydrophid; water-snake (Hydra- phidae)	هيدروميتري
		حية مائية مته من صيلة حيث تلهاء (Hydrophidae).	هيدروميتري
		hydrophilic (adj.)	هيدروميتري
		إلف الماء •	هيدروميتري
		سحب الماء	هيدروميتري
		(صفة للكاش أو المركب كيميائي الذي يأنف الماء).	هيدروميتري
		hydrophilous flowers	هيدروميتري
		أزهار مائية الإلتاح	هيدروميتري
		hygiene	هيدروميتري
		هيدروميتري • حفظ الصحة	هيدروميتري

[illegible]

Hypericum elatum; high hypericum	أشجار محشوش يزرع بردهرة	والشفة العليا ، يكون له أحياء امتداد بينه (الذنان) .	الحفرة من القنبلة المتخيلة ، ومن معاني الذؤم الثقب أي ثمر الشجر - وهو في السلام بهذا المعنى - و down من دم العريضة .
Hypericum hircinum fetid hypericum	هيوفايريتون متين	hypophysis	الغدة النخامية (غدة شتاء تحت المخ في الثدييات) .
Hypericum patulum, patulous hypericum	هيوفايريتون مبسط الرأس	hypoplasia	تقرص عضوي .
Hypericum perforatum, cola-weed goatweed rosin rose	هيوفايريتون معروف . هيوفايريتون . داجي رؤمي . الحشيشة . غصبة القلب	hypotricha	شجيرات الهذب (رتبه حوانات دبا من الهذبات) .
hyperimmune	فائق المناعة	hypometer	مقياس الارتفاع (آلة تستعمل في قياس ارتفاع الشجرة القائمة بملاطحة ثلاث على بعد ما من تلك الشجرة) .
hypermetric	جبار . كبير	hyracid (Hyracidae)	قزير (حيوان من اليرقات) .
hyperparasite	طفيلي الطفيلين	Hyracidae	قزيرات (فصيلة الوبار من الثدييات - فيها القزير daman) .
hyperplasia	تضخم سيجي عضوي	hyrax; daman	قزير (ويسمى بأسماء أخرى بالانكليزية مثل rock rabbit و cony) .
hypertrophy	تضخم	Hyrax syriacus or Procavia syria- ca; Syrian daman	قزير شامي (نوع من الوبار المحصل اللون ، ظهره الى سواد ، وظهره الى باس . وهو لا ذب له . ويسمى القزير في لبنان . وهي حياة الحيوان للدميري أن الناس نسبة عن بني اسرائيل . وروى بعض الامراء النهابيين أنهم كانوا مراراً في قلعة أثرتون قلعة الصبيص ، وفي الهضاب فوق أراضي الحولة) .
hypha Bot	خيشك	hypogaeal	أرضي . نام تحت الأرض (أو شمر تحت الأرض كالكماء truffle) .
hypogynous	تحت المبيض	hypogynous	تحتي . تحت المبيض (المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية تحت الأنيث . ويستعمل بذلك ما كان مكان اركانها على قوس الزهرة تحت مكان اركان المبيض . مثل أنثية علف ، وهذا الألف علف الأنثية دلو علف الكائنات أو الكائنات) .
hyponementidae	قزيرات الشحار	hypogynous	تحتي . تحت المبيض (المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية تحت الأنيث . ويستعمل بذلك ما كان مكان اركانها على قوس الزهرة تحت مكان اركان المبيض . مثل أنثية علف ، وهذا الألف علف الأنثية دلو علف الكائنات أو الكائنات) .
Hyponomeutis malinellus; apple moth	فراشة التفاح	hypopharynx	زائدة تحت البلعومية (أحد أجزاء الفم في الحشرات بين الفك
Hyphaene thebaica or Corypha thebaica	دؤم . قفل . شجرة النفل		

hedge hyssop (Gratiola officinalis)	حشيشة القزير	hysterorele	فقر الرقيم
(Gratiola)	(أنظر)		(النبات في الحبل ، وهو في البحر والشار)
Hystericaceae	رثيبات	Hystrix	شبههم . دندل . ذئلول . شمس
(الفصيلة الرحية ، فيها فطور مجعرة منها التي تولد مرض شجرة الشؤير) .		porcupine	رسمه لقواصم .
		Hystriidae	شبهيات

[illegible]

المصري بعض الزخافات ويصنع التماثيل.	نَهْيَتَة • إِنْكَسَى	مهد دها عطرًا نديًا أشبه رست الأسنون • بمعوم ورفها • و متعوموه في لسانى أو كالناني •
ichthyology • عِلْمُ السَّمَكِ	لميت بعثًا لأن ودها يشبه ودى نوع لسوط المسمى بهتًا • جنس شجر وجنيه ترحبة من القبيلة الهنتية •	Illicium anisatum star anise Chinese anise أَيْسُونُ نَجْمِي • نادان نجومي (مرحمة • مان ردي وصي) •
ichthyophagi • آكِلَاتُ السَّمَكِ	Illex aquifolium; common holly. English holly	ثُرْمُهُ طَبِيخُهُ تَرْنَنْدُ (أصفر • soil "iluvial")
icterus (Bot.) • اصْفَرَّادُ الْأَوْرَاقِ	شجره الدقي • شراية الراعي •	باصفقه • حنجره كامة
(Path.) • رَقَان	Illex dahoni; Dahon holly	بافعه عن مجمع مصر • اسم يطلق على نجمه • الكمامة التي صفت أحوال إصلاحات •
(Jamdice) • أَنْطَر	Illex glabra; inkberry; gallberry	هو صودره الهنتي من ذكر أو أنثى • ولعل النام • والنام أنوب بي معنى بكلمة الأصحمة من صافقه • وأصلح مهمب في طبري السكاملة والكلمه • أنطر كلمه adult وما قبلها في دو من الحون •
Ichthyx zorilla; zoril	بهشة حراد •	Imantophyllum Clivia
(zoril) • أَنْطَر	Illex latifolia, latifoliate holly	كَيْبِقَه • إِمَنْتُوفِيلُمْ
ideal environment • يَيْتُ بَيْتَانِيَّة	تَهْيَتُهُ عَرِضَةُ الْوَرْدِي	احس هر من اعصية مرحسته
identical • مُتَمَاثِل • مُتَمَاثِل • مُطَابِق	Illex opaca, American holly	شَرْب • إِنْشَاء • بَرْشَح
identification • تَعْرِف • تَعْيِنُ الْهُوِيَّة	تَهْيَتُهُ كَبْنُهُ أَوْ طَلِيَّة	مرعه للإلاءه لا يصل فيها إتياء سريعًا بعض • سلت لدى بفتى • بل يسع باب لأعضاء صدا • محترق • مدده • عا أي طائلة مدود وهي مر •
Ideja • إِدْجَانِيَّة	Illex paraguayensis; mate	imbricate • مُسَلْجَلُ الْحَوْتِي
(يلم أحد الزُّرَادِ الْهَوْلَنْدِيِّينَ • جنس عشر للترين) •	Paraguay tea • تَهْيَتُهُ أَمْرِيكِيَّة	immature • فَتِي • عَيْرُ صَرِيح
Idesia polycarpa; polycarpous	شاي ترانغواني • مَاتِي	ثُرْمُهُ عِرَاجِيَّة
Idesia • إِدْجَانِيَّة كَثِيرَةُ الثَمَرِ	النامنه مرححه • والناني من إحدى الامتات الأمريكية القديمة في يره • نوع تسرح من دهره شاي كاذب •	(soil "immature") • أَنْطَر
Idia • دِبَابِيَّة الْجَرَاد • إِنْدِيَا	Illex perado; Madera holly	immediate constituents
اجس حشرات من القبيلة الدبابيه وربة ذوات الجناحين • وهي مفيدة لأنها تيسر في بيومى الجراد الرخائل أي الصحراوي •	تَهْيَتُهُ مَادْرَتِه	أَصُولُ مُرَكَّبَةٍ • أَصُولُ مُتَابِيرِه (constituents) • أَنْطَر
idle land • أَرْضٌ شُرَاحَة	Illex vomitoria; emetic holly, cas- sena; yapon, yanpon, youpon	إِصْلُوحُ مُرَكَّبَةٍ • أَصُولُ مُتَابِيرِه (constituents) • أَنْطَر
(أو غير مُسْتَفْتَةٍ مع صلاحيتها لذلك) •	بَهْيَتُهُ مُعْتَمَة	immobility • ثَمَات • لَا حَرَكِيَّة
Igneous rock • صَخْرُهُ نَارِيَّة	iliac	immobility chronic hydrocephalus
(rock) • أَنْطَر	iliana	of cattle
Ilennu • الْإِلْنَانِي	(النامنم السُفْرِي الْأَمْعِي فِي كَلْمِ مِنْ يَنْفَعِي الجزام الخومي) •	
illex • بَهْيَتَة (١)	Illicium	
(holly) • أَنْطَر	و نجاديه من معنى الاسم العلمي اللاتيني النامنا إلى الرائحة التركية في زهر هذا النبات وسره • واديان تعرب القُرْبِي	
(٢) • بَلُوطُ أَخْضَر	badiane	
(صرب من البلوط دائم الخضرة اسم العسل Quercus Ilex) •	وهي من العنبرية تغل فيها على الأسنون • جنس حبة للتبر • من فصيلة الفستليات مشقوقون	

دأ، يسبب لحيال فيجعل بعض حركاتها
تتبدأ أحياناً. وهو في عرسة من العيوب
(المصطلح اللغوي).

immobilization تثبيت • تعيد الحركة
(كجميد حركة الحصى المتصايب في البداية
حتى يتم شفاؤه)

immortal flower; immortelle
حاليه • مخلدة

(اسم يطلق على عدة نباتات تحفظ
ازهارها منكهها وبنوها حتى بعد ما تجف • منها
أنواع من جنس Gomphrena و Helichrysum
وبواعها).

immortelle, everlasting
حاليه • ذهب استمسي
Helichrysum (أنظر)

immune • محصن • قمع
(أو قمار أو حصاة بالنسبة لوع ممتن
من الأمراض).

immune plants نباتات منيعة

immunity • مناعة • حصانة
(سلامة الجسم من الأمراض ومناعتها •
والمناعة تكون طبيعية • أو تحصل بالتلقيح أي
التطعيم • أو عن أصابة بمرض).

|| acquired immunity • مناعة مكتسبة

|| artificial immunity • مناعة اصطناعية
أو حثيئة

|| congenital immunity • مناعة خلقية
أو فطرية
(يكون موجوده منذ الولادة).

|| individual immunity • مناعة فردية

|| natural immunity • مناعة طبيعية
|| passive immunity • مناعة منقولة
(استعانة مناعة نكتت باعطائه الأجسام
المعدية حشرة التكوين).

|| racial immunity • مناعة عرقية
مناعة الجنس أو النسل

immunity breeding تربية (شكبية)
للمناعة

immunization • تحصين • تحصين

immunize • تحصن • قمع
(جعل حياً أو ميعاً بالتلقيح).

immunology • علم التحصين •
تبحث المناعة والتحصين

impaction • (١) زمت • ارتصاها •
تسجج

(٢) انبدال بالتراص

imparipinnate leaf ورقة ريشة فردية
(ورقة مركبة ريشة في قمها وريشة
فردية).

impatiens; touch-me-not; balsam;
jewelweed • بلسمية

(الأولى من معنى الاسم العلمي لأن عدم
النبات إذا ألت ثمارها الحصلة التفت وتترن
بزورها • زهرة من فصيلة الجوزيات).

Impatiens • (الزهرة النيزاعة
(ترجمة تصريف • وسما أحمد سدى
عود القتا • ولم أتين وجه النسة • حسن دهر
من الفصيلة القرونية).

Impatiens auricoma; yellow
balsam • ميوزاعة ذهبية

Impatiens balsamina; garden
balsam; lady's slipper
مجزاعة البساتين • حثب للندة

(نبات من المجراحيات ذو أزهار شبيه
بالنفل).

Impatiens fulva; yellow balsam
مجزاعة صفراء

Impatiens glanduligera • ميوزاعة غدنية

Impatiens noli-me-tangere; touch-
me-not • زهرة لا تلمسني
(ترجمة).

Impatiens pallida; yellow balsam;
jewelweed • مجزاعة صفراء أو ذهبي

Impatiens sultani; Zanzibar
balsam • ميوزاعة سلطانية

Impatiens tricornis • ميوزاعة مثلثة
القرون

impeded drainage • تصريف متأخر •
صرف متوقف

Impennae; impennate birds
حيوانات الريش • لا ونيئات
(زينة من الطير من رنة كيات النسم
فيها صيلة البطيقات).

imperfect drainage • تصريف ناقص
(يعيق الصرف أو استلاق الأرض).

imperfect flower • زهرة ناقصة •
زهرة غير كاملة
(زهرة أحيادي الجنس قمتها الأنثى أو
المدقة).

imperial centauray (Centauria
imperialis) • قنطريون قيصري
(أنظر Centaurea)

imperial fritillary; crown imperial
(Fritillaria imperialis)
بوقية قيصرية

(نبات عشبي يعلو من الفصيلة الزنبقة
ازهاره ارجوانية أو حمراء صفرة بوقية
الشكل).

imperial paulownia (Paulownia
imperialis) • بولونية ملكية
(أنظر Paulownia)

imperial sand-grouse (Pterocles
orientalis) • عقنق • جوي
(الواحد غنقه وجوي • كبير في النام
وسا • أنظر sand-grouse).

impermeability • كتمام • كتم
لا نفاذ

(خاصة من الماء أي عدم تركه يتسرق
الجسم الكيم كالمنار والزجاج • وعند النظاف
مسرة في التراب الزراعي لأنها تجعله شديد
الملاحة والاندماج).

impermeable • كيم • نيك
(لا يتخلل منه الماء)

impermeable layer • طبقة كيمية

impermeable soil • أرض كيمية
أو كتم

(الأرض التي تملك الماء ولا تتسجج
كالأرض التي يكون تراكبها طين).

impervious • كيم • غير منفذ

impetigo; weeping eczema • نكلة رطبة
(إصابة في الجلد البوديه • مرض
جلدي).

imphoe; sorgho (Sorghum vulgare
var. saccharatum) • دودة شوكية
(نوع من الدرة عالي المحتوى
السكري • من أسماء
sugar sorghum).

implantation • غرس

implement (n.) • أداة • آلة • وسيلة
يمنز • ينفذ (v.)

implements • أدوات • لوازم • غنم

import (v.) • يورد

(n.) • استيراد • وارد

import duty • رسوم استيراد

import freeze • تجيد الاستيراد

import licence • إجازة استيراد

import list • قائمة الواردات

import price • سعر الاستيراد

import subsidy • إعانة استيراد

import quotas • حصص الاستيراد

impotence; impotency • غنم • غير جنسي • قمع

impotent pollen • عالج واهن أو غقيم

irupoverished soil • تربة موهنة
الكثرة الاستغلال وفقه العناية).

impregate (n.) • (١) لتج • أنصب •
(تيسق) • خصب

(٢) أنثر • قتر • أنشج

(١) شرب • إشراب •
(٢) سيج • إخصاب

improved land • أرض محسنة

(بالمياه والاستثمار الزراعي أو الشكبي).

improved pasture • قرع محسن
(قرع يحدود الأعشاب الصالحة
لرعي • أنظر seeded grassland).

improvement • تحسين • تحصن •
إصلاح

|| soil improvement • دمل الأرض
(أنظر soil improvement)

improvement felling • قطع إصلاحي
(felling
"improvement")

improvement felling system • طريقة الاستيثار بالقطع الإصلاحي
(طريقة استيثار قوامها الأساسي رفع
المواد بالانطارة التي لها معاتية • والترفيه
عن التي لها معات حنة).

impurities • شوائب

|| winnowed impurities • نذارة
(النك الذي يقط منه النك
بالنفل).

inactivation • تعطيل • إحمال • إبعاد

inactivity • لا معاتية • هود • حمولة

inanimate motors • محركات خنادية

رومي اسحر كات لساليه والهوائه
والبحرورية والكهربية • أطر (motor)

inanition • فراغ

(٢) انعدام الحيوية
(شحه للوع أو لعدم تملك الطعام).

inappetence • فقدان الشهية

inarching, approach grafting.
approaching • تطعيم بالإذنا
(أنظر grafting)

inarticulate • غير متمصّل

in bloom • موهرة

inbred lines • سلالات داخلية

الاستيثار
(اليدمان على بعض السمات الوراثية
المعروية).

inbreeding • استيثار أو بوالد داخلي •
تلاقح الامشاح الداخلي

(تلاقح بين أقرب شفاف من أصل واحد
أو من أصل قريب واحد).

Incarvillea • أنثريلية
(بسم أحد لاد السويين حسن دهر
من لفصه السويية).

Incarvillea grandiflora • أنثريلية كبيرة الزهر

Incarvillea olgae • أنثريلية أبلية

Incarvillea sinensis, Chinese
أنثريلية صينية

Incarvillea variabilis • أنثريلية متبدلة

incense • لكان • بخور • كندر

(أنظر Boswellia carterii)

incense cedar, Libocedrus

لبارد مخوري

أشجر حرجي من الصوبريات • أشهر اسم
الجس (العلمي).

دالة مفرجة ، محفصة هي عسدي
أصلح الأسد لأرعه ونطق لمحفة أصغى على
لنكر لمهنا سمو الأحة و لمسبت

متعاصير لاوراي
شراك الأوراي بحيث يقع حرف
الو فة مسط فوق فة بورفة التي علوها

اكبر . مكرى
يومف به حين لاس دا كار الجار
محبا ومثكة على السطح المستوي بملقة

مديون . مدس

غير مغبس . لا نصبي
دائم الاراي
رومال لخرة التي لا تنفذ اورافها في
سنة ثروا

ورقة دائمة
الو فة تي لا سقط في السنة حلافا
نورفة شدة

لا سحر . لا يتحلل
غير محسود

indefinite ramification
نشر غير محدود
اعلم بدل حبس الاسدي سوي وعرف
وكذا لأعس عرفة ramification

indefinite
مطلق . غير مستحق
احده لحس اشارة حوافه التي لا تمتدج
ولا لا سبق عد اسوج

indemnity
تعويض

index
تدليل . فرة
تدليل انحصار
دليل الإنداز
أطر

frequency index
دليل التردد
أطر

indexing
استبدال
الاستبدال على المرص انكسائي أو

سمو نسوي التوري في الحجم أو في
مساحة معدنه ، في برعة مينة ، ويؤثر في
ذلك سمو بسبب مؤوية للحجم أو للمساحة
بعدة . في في هذه البرعة المذكورة ، وإما
في متصفا وهو الأهم

incrustation
طبقة أو قشرة بملقة
محطة أو تظ بقررة صلبة

incubate
أحص
ومع انيس أو الاجقة أو الستيت
سكيري في ظروف ملائمة للفس أو التو

incubation
(١) حصن . حضانة
ترميم
(حس ليس لتتوخ بالحرارة الطيلة
أو الصفة)

incubation
(٢) فترة احتضانه
(بمره بين الاصابة بالمرض وظهور
أعراضه)

artificial incubation
حصن صُنّيق
تربخ صناعي
(أطر artificial incubation)

mixed incubation
حصن مختلط
(أطر mixed incubation)

natural incubation
حصن طبيعي
ترخم
(أطر natural incubation)

incubation period
(١) فترة الاحتضانة
فترة التفرخ

incubation period
أمره بين وضع البيض في المحفصة
و حسب طمنا . وهذه هي لفراخ الدجاج
٢ يوما ، لأنواع البط ٢٨ يوما والأور ٣٠ -
٣٦ يوما والحصام ١٧ - ١٩ يوما وللمدالارومي
٢٨ يوما

incubator
(٢) فترة الاحتضانة (Path)
(البثرة بين الاصابة بالمرض وظهور
أعراضه)

incubator
خاصة . مخفصة
مُرْخمة . مَرْخمة

annual increment
تو متوئي
(التو في مئة مئة واحدة)

current annual increment
التو الجاري التوئي
(هو على القسط التو في مئة مئة مئة
ذلك التو بمجلا أنه التو النسوي المتوسط
في برعة فصره سابقة ، وعلى هذا هو في
الحقيقة التو النسوي القوي)

mean annual increment
التو المتوسط التوئي
(مجموع التو حسي من مئة مئة متسا على
تلك الس ملى على عدد يتتال)

normal increment
التو النسوي
(المتاد ، المادي)
(المر الذي يمكن أن يحته شيرة
منتاة أو سلسلة شيراتوان مستكة ، تكون
طوائف أصغرها مودة توزيائية ، وتكون
كلها متتالها فة حُفدت في موضع من
الدمام)

periodic annual increment
التو التوئي الدوري
(التو النسوي المتوسط في برعة فصره
وقبل أصغى سمو سوي متوسط دوري ، ولكن
إفهام كلمه متوسط ربما يتت التباين بين هذا
التعير وتعير مالمو المتوسط النسوي ، ولذلك
يرشح عدم الإفهام)

increment bover
بشير التو
برمه تير التو
(ويقت محو الطرف يتسلك في
استخراج أنابيب أو أنطوانات من خشب الأنجار
التي يكون لها حقائق متوية ، وذلك بنية
جديدة سوما وعمرها ، مثلا ذلك مير بريلر
(Pressler)

increment core
لب أو قلب متبور
(القطعة الاسطوانية المسحرجة بغير
التو لتحديد عمر النخرة أو مقدار سوما)

increment percent
معدل التو
(نسبة التو المتوية)

ح - عجز مده عن الإخراج بمادة أخرى
ما لم يحدث ذلك الإخراج عطلا غير مرغوب
فيه ، مثال ذلك في ميسبات الحشرات التي
تنقص فعاليتها عندما يتخرج بعضها بعض
د - اختلاف في فيولوجيا ملقني وحافته
مما يؤدي الى تنافس التو أو فقدان في
الطيفي

incompatible
متضارب . متماوض
غير متوافق . غير متوافق

incomplete blaze (Hipp.)
يتعوب
(اللياس الذي يسيل على فة الأف
دون أن يملح المتين)

incomplete fertilizer
مباد ناقص
(مباد يحوي أحد العناصر المهمة الثلاثة
النيتروجين والفوسفور والبوتاس أو اثنين منها
فقط)

incomplete flower
زهرة ناقصة
(زهرة يتحصها أن من الأجزاء الزهرية
كالكلس أو التويج أو الأندبة أو المدقة)

incomplete metamorphosis
تحولة ناقصة . تطوّر ناقص

incompressibility
لا انضغاطية
عدم القابلية للضغط

inconspicuous flowers
أزهار ضامرة
غير متميزة

incontinence
تنس
(عدم امتساك البول أو الغائط)

incorporate (adj.)
يدمج . يضم . يدمج

incorporated company
شركة محدودة

increase (v.)
يزداد . يكثر . يتكاثر

increment
زيادة . ازدياد . تكاثر (z)
تو . زيادة
(ازدياد حجم الأجسام المتغذية وورثها
الريادة في المحيط والظفر والمساحة القاعية
والارتفاع والحجم والصفة أو القيمة ، لخصرة
أو لتغراء في برعة مينة)

ripper: front tooth
تينة
مفسر عاصيت أو قاسر
inclement weather
طقس عاصيت أو قاسر
inclosure
حظيرة . زريبة . مراع مسج
(أظر enclosure)

included stamens
أندبة مكنتفة
(عندما تكون الأندبة مملدة بالنسك
الزهرية)

inclusions
شجريات . مكنتفات
شوائب دخيلة

incoherent
متفكك . غير متماسك
شوائب دخيلة

income
دخل . إيراد
الدخل الاجبالي
gross income

national income
دخل قومي
ماتى الدخل
net income

realized income
دخل مُحقق
مترتبة الزرع
income tax

income value; income valuation
قيمة خست الدخل . القيمة على خست
التخل
(أظر value "income")
incomparable
قربد . لا يضامى

incompatibility
تأثر . عدم التوافق
(١ - في علم الوراثة : عتير متاج
المستقيين عن الاندماج وذلك في تسامق الملقن
بالزويج ، الجنسي . وهو ينطبق عامة على
اللقاح أي عيار اللقاح

incisor
بش فاحمه
(لعموم الأسنان الاسمية . وهي ش في
كل فكت من فكي المرمو تيشان وريعتان
وفرجان وهاك أسنما)

corner tooth
فارجح

intermediate tooth
زأعنة

incentive
حاجر . دفع

mechworm
رقيقة . دايحة
(أسرع حشر من لأرابت
من حشرتات الاحفنة سر وكاتها سمرع
لأر)

meident rays
أشعة مساطة أو وارده

incipient drying
خفاف غارص .
خفاف تدفي

incipient erosion
بعره تاشنة

incised leaf
ورقة مقصوبة
(ورقة ذات قصوص حادة لرو .)

incision
(١) حزة
(أظر في الحاء . لشعر بعه تربيد الإنماء
أو توجه السمع أي شير)

incision
(٢) حزة . شق
(أظر في شير . لصوب لاشخصان
أر سح مه)

incision
(٣) ممرز . انضمام
(سكسان اسدي موضع فة الطم من
السطم)

circular incision
حزة حلوية
(أظر اسرح في ماة incision tool)

longitudinal incision
حزة مستطيلة

transversal incision
حزة متفرصة

incision tool
مشر . عاصية الشح
(أداة شبيهة بمقص . يستدي حدث في
حاء الشح حزة حمة تحت الشح والصفه
مكتر مدهات من اسع . لكن من كى حد
بمن حيل)

incisor
بش فاحمه
(لعموم الأسنان الاسمية . وهي ش في
كل فكت من فكي المرمو تيشان وريعتان
وفرجان وهاك أسنما)

corner tooth
فارجح

intermediate tooth
زأعنة

الدليل النباتي •
التبأث الدليل

أصل يكون وجوده أو إردباده أو مصابه
دلاً على أحوال التربة أو أحيائه للموقع.

مُطَبِّعُ الْأَخْبَارِ
(أو استجربة)

قطعة صغيرة تراب مرافيه روية ، وتكون
داخل مساحة مختار أب أوضح منه ، مثابها انقطه
التي يثبت فيها عن طرائق تحديد الحرجه أو
تحددها.

تَلَيَّي • أصل النشأه
الموجود في مجال ميث أو في مطقة
منه ولا يكون محبواً.

indigestion
تخم • سوء الهضم
وفوف وظائف الهضم في المعدة والأمعاء
أو لغيره من مارد ، أو بالأحرار في الأكل ،
أو لأكل مأكلا لا تهضم ، أو لسبب مرضي.

indigo
بُتْل • بُلُغ
رهما من أصل سكريبي . رسم تكن لمر
سائر صب وبس اصصاع لمسي pastel
وهو بوشه ويليلج اصصع الألبى للمرو
الذي يسخر من ورق السن . بُلُغ المومس
ماده سن . وأطلق «سوراسادي اسم لبطليم
سكسر على ليل وعلى بوشه حديد.

bastard indigo (Amorpha fruticosa)
نساقيصة
حسن حبه نسب ساقه لقص في
تركيب تورها.

silver indigo (Indigofera argentea)
بُتْل فضي
أصل الاسم العلمي

indigo-bush amorpha (Amorpha fruticosa)
بُتْل ناقص • ناقصة
الأسر "bastard" indigo

Indigofera indigo plants
بُتْل
(حسن ساقه لمخنة أو مشرة من
المصه مقربة تررع لاصحراج ماده روف
منع من تورها).

(أظر Sorghum saccharatum)

Indian tamarisk (Tamarix indica,
طرشاء هندية
(tamarisk)
(أظر

Indian tobacco lobelia (Lobelia inflata)
لوبلية ناعقة
(عنه لملسكته من مصبه اللوبليات).

Indian tree cotton (Gossypium arboreum)
قطن شجري
(يرود في الهند خاصة).

Indian turnip; jack-in-the-pulpit (Arisaema triphyllum)
مبهندي •
أرصة ثلاثية الاوراق
(نبات اميريكي من الفصيلة الزنبقية).

India-rubber fig (Ficus elastica)
تبن المطاط
(أظر الاسم العلمي).

India wheat; Tartary buckwheat (Fagopyrum tartaricum,
جيشه سوداء تترية
(أظر الاسم العلمي).

India wood
صنفل جراي أو هندي
(Pterocarpus marsupium)
(أظر

indicate
يُذَكِّر • يبين
وحسن حبه نسب ساقه لقص في
تركيب تورها.

indicating percent (Sylv.)
مُثَبِّلُ التوظيف أو التثبير - النسبة
الثروة الدليلية
(زيادة قمة الخرجة في منه . ومن من
ملك الريادة فية المحاصلات التي تخفف في
ملك السنه بوزلك إما بد طرح تخفات الإدارة
أو قبل طرحها . ويشر عن قمة الزيادة هذه
مع قيمه المحاصلات نسبة مئوية من القيمة
لرأسمالية للخرجة المدكورة في هذه السن).

indication
دلالة • إشارة • مقلول
indicator
مُثَبِّن • دليل • مؤثر •
كاشف

Indian millet; pearl millet (Sorghum)
دُرَّة هندية
(يطلق الاسم على عدة نباتات عسبة
درعاه حية من الفصيلة النجيلية . أظر
(durra)

Indian ox; zebu
درباني
(من البقر العربية - أظر zebu).

Indian pink
قرنفل هندي
(يطلق الاسم على نوعين من النباتات
الزهرية :

(١) دودية كوانكليت
اسم العلمي Ipomoea quamoclit
(٢) قرنفل الصين
اسم العلمي Dianthus sinensis
مراجيسا).

Indian poke (Veratrum viride)
خرفق أخضر
(نبات من الفصيلة الزنبقية ، ازهار
بفراء مخضر يزدها اخضراوها كلما تفتح).

Indian potato (Dioscorea batatas)
بطاطنة صينية أو هندية
(أظر
(yam)

Indian reed; Indian shot (Canna indica)
قنا • قصب الهند
(أظر
(Canna)

Indian rice; water oats (Zizania aquatica)
أرز الهند •
خرمطال الماء
وزدة الهند
(ينتج منه دبشو - أظر rice grass).

Indian rubber tree
تبن المطاط
(Ficus elastica)
(أظر

Indian shot (Canna indica)
قنا
(أظر
(Canna)

Indian (or African) sugar cane
دُرَّة سكرية

(جبة من العسلية الحماية سجل تاراً
كرزية حمرأ ذاكه تخبه الكشمش).

Indian elephant (Elephas indicus)
فيل هندي أو آسيوي
(أظر
(elephant)

Indian fig
صبار معروف •
صبار هندي
(أظر
(Opuntia vulgaris)

(٢) صبار اليزيز
(أظر
(Opuntia coccinellifera)

Indian hemp (Cannabis indica)
قنب هندي
(يستخرج منه المخدر المعروف
بالحنش والحمينة).

brown Indian hemp
بُتْل - جُلُجُل
(Hibiscus cannabinus)
(أظر

Indian licorice; fequiritry
عقبة الشوس • بيللي أمريكا
(جبة من فصيلة البلي ذات جذور تخب
عسبة اللوس جوبها حمرأ أو سوداء سامة
تعمل في عمل السايك • أظر
(Abrus precatorius)

Indian lilac; Chini-berry (Melia azedarach)
أزديخش
(أظر
(azedarach)

Indian lotus (Nelumbium speciosum)
وزدة النيل • عروس النيل •
بانيلى قبطية • جانيته
(أظر
(Nelumbium)

Indian mallow (Abutilon Avicennae)
جباتي هندية • أبوتيلون
(أظر
(Abutilon)

Indian meal-moth (Plodia interpunctella)
دودة خريش الذرة
(وتحب أنواع البقن المختلفة والشار
المحقة).

Indian blanket; rose ring gillardia
غيزدية أبقية
(نبات عشبي حولي جميل الزهر • أزهاره
ذات أشعة مفراء في أطرافها وقواعد اوجوانيه
وردية اللون).

Indian blue (Nymphaea cyanea)
نيلوفر • نيلوفر
(أظر
(Nymphaea)

Indian canna
قنا الهند
(أظر
(Canna)

Indian cattle
درباني
(أظر
(zebu)

Indian chrysanthemum (Chrysanthemum indicum)
أصوان الهند
(أظر
(Chrysanthemum)

Indian cobra (Naja tripudians)
ميل هندي
(يكثر في الهند ولعنه قتالة لاسر • أظر
(Naja).

Indian corn (Zea mays)
ذرة صقرأ • دُرَّة شامية
(أظر
(maize)

Indian cotton (Gossypium arboreum)
قطن شجري
(يزود في الهند خاصة - أظر
(Gossypium)

Indian cress (Tropaeolum majus or T. minus)
كبوتين كبير •
كبوتين صغير
(أظر
(Tropaeolum)

Indian cucumber (Medeola virginiana)
خيار هندي • هليوته
قرجينه
(نبات مشرق من الفصيلة الزنبقية له
جذور لحية لها طعم الحيار).

Indian currant (Symphoricarpos vulgaris)
كشمش هندي •
شندوبية شامية

الموقع يردع نبات من البرور أو اردبه في
سرفه كماله بطروف الحقل).

indexing host
عائل استدلال
رست يرغ احتاريتاً للاستدلال على
وجود العوامل الشمره في اسنه أم لا • ويكون
السات من الأوباع التي هي غرضه لتلك العوامل
لشمره).

index number
رقم دليلي

index of correlation
دليل الارتباط

Indian aconite
شهل • هلاقل
(أظر
(Aconitum ferox)

Indian aloe tree
عُود • عُود هندي •
عُود اللد • عُود اطين • أُلُوَة •
أشعوج
(أظر
(Agalarcha)

Indian arrowroot (Maranta indica)
مَرْنَطَة جيندي
(أظر
(Maranta)

Indian azalea (Azalea indica)
صخرأوية هندية
(أظر
(Azalea)

Indian bay (Persea indica)
عار هندي • كرماء هندي
وتحر جميل بلنزين من اعصبله ندر به
حده صلب حله نضارة).

Indian bean catalpa
كتله
(أظر
(catalpa)

Indian beech
دلبزجيه
(أظر
(Dalbergia)

Indian berry (Anamirta paniculata or A. coccidus)
شع أشمك
(سات من النميلة القرمية تماره الكرميه
جوي ماده منه تشتمل في فذ السنك).

Indian berry
ثمرة شع الشمك
(ثمرة محوي على ماده منه سعمل في
مده السنك - أظر
(Anamirta coccidus)

Indigofera argentea, silver indigo

بَيْلُ فَصِّي

Indigofera tinctoria; dyer's indigo

بَيْلُ الصَّبِغِينِ

indigo fluor-spar

بَاهُوتُ ذُكْرٌ

بَاهُوتُ بَيْتِي

sappare

أَطَر

indigo plant, dyer's indigo plant

بَيْلُ الصَّبِغِينِ

(Indigofera)

أَطَر

indigotin, indigo blue

بَيْتِي

زُرَّةُ السَّوْدِ - مَدَّةُ رِبَاعَةِ بَصَدِّ تَكْدِه

- زُرَّةٌ فِي الْهَوَا - وَهِيَ الْمَدَّةُ - مَدَّةٌ فِي

الْبَلِّ - لَكِنَّ الصَّبَاةَ وَجْهًا مِنْ خَلْقِي

indirect nuclear division

انْقِسَامٌ نَوَوِيٌّ غَيْرُ مُبَاشَرٍ

indirect tax

ضَرِيئَةٌ غَيْرُ مُبَاشَرَةٍ

(هِيَ الضَّرِيئَةُ الَّتِي تَوْضَعُ عَلَى بَعْضِ الْأَشْيَاءِ

وَلَا تُضَيَّبُ فِيهَا مَسْهُكَةٌ كَمِزْيَةِ السَّعْدِ وَوَرَقِ

بَلْبِ وَالسَّارِجِ وَالسَّكُونِ وَحَصْرَةِ

وَعَرَاةٍ)

indispensable or essential element

عُنْصُرٌ أَصْلِيٌّ

(عُنْصُرٌ أَصْلِيٌّ وَاسْطَرْدِي سَوَاءٌ كُنَّا أَوْ

لَيْسَ وَوَدَّعَدَةٍ)

individual

فَرْدٌ

أَكْلٌ حَتَّى لَوْ أَشْكَالٌ بَوَاقِيَةٍ مَعِيَّةٍ وَهِيَ

وَحِيدٌ مَفْرُودٌ ، وَيُشِيرُ عَنْ أَثْنَاءِ بَوَاقِيَةٍ بَصْفَتِ

حَامِيَةٍ سَمِيَّ عَقْدَ فَرْدِيَّةٍ)

individual drinking cup

كُوبٌ مُتَرَبِّ مَعْرَدٌ

كُوبٌ فِي حَسَبِ مَحْصِفٍ فِي لُزْ لَب

لَحْدِيَّةٍ مَحْصِفٍ مُتَرَبِّ لَمَرَّةٍ وَبَسْمَلٍ ، وَصَاحِ

صَدْرِهِ فِي أَمْدٍ مُتَرَبِّ بِمَعْدِ احْتِمَالٍ)

individual immunity

مُنَاعَةُ فَرْدِيَّةٌ

individuality

فَرْدِيَّةٌ

أَحْمَلَةُ الْمَعَادِ سَيِّ سَمِيرٍ بِهَا الْفَرْدُ

indurated soil

تُرْبَةٌ مُعَمَّاةٌ

(أَقْوَى تُرْبَةٍ مُتَكَثَرٌ كَالْمَلَاطِ لَا يَلِينُ وَلَا

يَقْدَرُ عُنْوُهُ بِالرُّطْبِيِّ)

indusium (Bot.)

قَيْصِيصٌ - اِنْدُوزِيوم

(غِشَاءٌ فِي وَرَقِ الرِّائِضِ كَشَفِ الصَّائِنَةِ

sorus وهي مجموعة من حاملات البزوغ

وَيَكُونُ الْقَيْصِيصُ فِي الشَّرْخِشِ الْفُكْرِ عَشَاةٌ

خَفِيرًا كَلَوْنًا إِلَى بَيَاضٍ ، فِي الْمَعْمَةِ الْخَمْسِيَّةِ

سِي الْوَرَقِ)

(Zool.)

غِيَاةٌ - تَلْقِيْفَةٌ

industrial crossing

تَهْيِيزُ السَّلْبِ

الْأَوَّلُ - تَهْيِيزُ صِنَاعِيٍّ

(crossing of the

first filial generation

industrial forestry

الْجَرَاةُ الصِّنَاعِيَّةُ

(الْجَرَاةُ الَّتِي يَجْمَعُ مِنْهَا فَرْوِيَّةُ مَرْكَرٍ

صِنَاعِيٍّ - كَثْرَتُهُ أَوْ مَعْمَلُ وَرَقٍ أَوْ مَصْنَعٍ

كَسَاوِيٍّ بِالْحَشَبِ بِصُورَةٍ مُتَمَرِّدَةٍ)

industrial garden

بَيْتَانُ صِنَاعِيٍّ

(الْبَيْتَانُ الَّتِي تُزَيِّدُ فِي الْفَرَاثِ رِصَاعًا

الْبَيْتَانُ لَهَا - أَطَرُ garden

industrialization

تَصْنِيعٌ

industrial plants

بَيْتَانُ صِنَاعِيَّةٌ

(الْبَيْتَانُ الَّتِي تَتَمَلَّكُ عِلَالَتُهَا فِي الصَّنَاعَةِ

كَالْبَيْتَانِ الْكُرْبِيَّةِ وَالْبَيْتَانِ وَالْبَيْتَانِ وَالْبَيْتَانِ

وَالْبَيْتَانِ الْخَمْسِيَّةِ)

industrial residues

فَضَائِلُ صِنَاعِيَّةٌ

فَضَائِلُ صِنَاعِيَّةٌ

(كُلُّ شَيْءٍ يَخْلُصُ فِي مَصَانِعِ الْكُرْبِيَّةِ وَالْبَيْتَانِ

وَالْبَيْتَانِ فِي الْبَيْتَانِ)

industry (pl. industries)

صِنَاعَةٌ

agricultural industries

صِنَاعَاتُ زَرْائِيَّةٌ

agricultural industries

أَطَرُ الصِّنَاعَاتِ

infant industry

صِنَاعَةٌ تَائِيَّةٌ

industry-trees

شَجَرُ الصِّنَاعَةِ

شَجَرُ صِنَاعِيٍّ - أَشْجَارُ صِنَاعِيَّةٌ

(هِيَ الَّتِي تُسَاعَدُ مِنْ أَجْزَائِهَا فِي الصَّنَاعَاتِ
الْمُخْتَلِفَةِ كَشَجَرِ الْمَطَاطِ وَالنَّارِجِيلِ وَالْكَبَابِ
وَالْقَصِّ وَالْمَرْجِ الْخَمْسِيَّةِ)

inedible

لَا يَصْلَحُ لِلْأَكْلِ

inequality

تَبَايُنٌ - تَفَاوُتٌ

inert or inermous (Bot.)

لَا شَوْكِي - عَدِيمُ الشَّوْكِ - أَمْلَسٌ

infected

مُصَابٌ

(انْظُرِ الْمَادَّةَ التَّالِيَةَ)

infection

عَدْوَى - إِمَابَةٌ - بَرَايَةٌ

(اتِّصَالُ الْمَرَاثِمِ الْمَعْدِيَّةِ إِلَى جَسَدِ

الْحَيَوَانِ وَإِمَابَتُهَا بِالْعَرَضِ الَّتِي تَحْدِثُ تِلْكَ

الْمَكْرُوبَاتِ بِتَكَثُّرِهَا)

infectious

مُعْدِيٌّ - يَنْتَقِلُ بِالْعَدْوَى

infectious coryza

الزُّكَامُ السُّدِّيُّ

هِيَ الدَّجَاجُ

infectious chlorosis

اصْفَرَارُ مُعْدٍ

(يَنْتَقِلُ بِالطَّمِّ بِمُخْتَلَفِ أَشْكَالِهَا)

infectious disease

مَرَضٌ مُعْدٍ - مَرَضٌ مُتَرَبِّ

وَقِيلَ (مَرَضٌ مُتَرَبِّ سَارٍ

الْمَرَضُ الْجَرُونِي الَّذِي يَنْتَقِلُ بِالْعَدْوَى

مِنْ حَيَوَانٍ إِلَى آخَرٍ)

infectious enterohepatitis; black

رُؤْيُ الرُّؤْيِ

head of turkeys

مَرَضُ الرُّؤْيِ الْاَسْوَدِ

(مَرَضٌ يَدَّ بِبَعْضِ الدِّيُوكِ الرُّومِيَّةِ وَظَهَرَ

أَعْرَاسُهُ فِي الشَّرْقِ وَالْكَبِدِ وَالْأَسَاةِ)

infective

مُسَبِّبٌ لِلْعَرَضِ -

قَادِرٌ عَلَى تَقْلِي الْعَدْوَى

inferior

(١) مُتَفَلِيٌّ - خَفِيفٌ

(٢) رَدِيٌّ - مُخَفِضُ التَّوَعُّفِ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertile

غَيْرُ مُخَفِضٍ - مُجَدِّبٌ

infertility

(٢) عَقْمٌ

infest

أَصَابَ - ابْتَلَى - غَزَا

infestation (Sylv.)

عَيْشٌ - غَارَةٌ

(زِيَادَةُ عَرِ مَعْدَةِ لِكُلِّ حَيَوَانٍ مُتَرَبِّ فِي

مَسَاحَةٍ مُعْدُودَةٍ - وَتُشْمَلُ هَذِهِ التَّحْيِيرُ فِيمَا

تَخْلُقُ بِالْأَشْجَارِ الْمُتَوَلِّدَةِ أَوْ بِالْجَرَاوَاتِ)

(Path.)

إِمَابَةٌ - عَدْوَى - خَمَجٌ

botfly infestation

مَرَضٌ الثَّغْبُ

(hypodermosis)

(انْظُرِ)

infested

مُصَابٌ - مُبْتَلَى

(صَابَ أَوْ مَبْتَلَى بِمَرَضٍ أَوْ بِكَاسِدٍ

طَبِيعَةٍ مَزْعُوجَةٍ أَوْ مُتَرَبِّدَةٍ)

infiltrate

رَدَّحَ - تَرَشَّحَ - تَرَبَّبَ

infiltration

ارْتِشَاحٌ - تَرَشُّحٌ

infiltration capacity or rate

مِقْدَرَةُ الْوَرَشِ

(وَقِيلَ (وَقِيلَ الْوَرَشِ

بِسُرْعَةِ تَمَلُّقِ الْمَاءِ الْمَصْفِيِّ وَالرَّكَادِ فِي

الرَّيْبَةِ - مِنْ هَوَا إِلَى حَتَّى)

infiltrator

مِرْشَاحٌ - مَقْبَاسٌ

infiltration

الْإِرْتِشَاحُ أَوْ الرَّدَّحُ

inflammability

قَابِلِيَّةُ الْإِشْجَالِ

(أَوْ الْإِشْجَالِ)

inflammation

إِثْهَابٌ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

(إِثْهَابٌ يَحْصُلُ فِي الصَّخْنِ وَفِي الْفَرْزِ

وَالْإِثْهَابِ)

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

إِثْهَابُ الصَّخْنِ

inflammation of the sole

umbel

حُشْبَةٌ

inflammation of the sole

umbel

حُشْبَةٌ

inflation

نَضْمٌ - انْضَاحٌ

inflected (or inflexed)

مُكَوَّسٌ -

inflexibility

مُصْعِيبٌ لِلدَّخَلِ

inflexibility

مُشْرِ إِلَى الْخَلْطِ فِي اتِّجَاعِ الْحَوَاثِرِ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

inflexibility

الْمَلَاةُ الْإِنْشَائِيَّةُ

لحم يصير أومعاً في امرئكه - حبوبه
حسن سحر مشر من - عصبه (الغريبة)

ingenieur agricole, agricultural
engineer مهندس زراعي

(نفس حرسني بحس اكلتات امرئكه)

ingesta - طعام مرزرد
يد - سواد عن طريق - لحم بمعدية

ingestion - ابتلاع - ارتداد
(هو سواد - السواد عنى - اختلاف شكله)

ingluvies (١) خوضه اغرسته
crop (٢) الحبوب الاولى في الحبوب

ingredient - مكون - مكون
rumen (٣) الحبوب الاولى في الحبوب

ingredient - مكون - مكون
rumen (٣) الحبوب الاولى في الحبوب

inheritance - وراثه - وراثه
d hybrid inheritance - توريث صفتين

inherited characteristics - صفات أو خصائص موروثه

inhibitory factors - عوامل ماعه

inital - ابتدائي - بدئي - أولي

injection - حقن
وإحداث سواد - السواد في جسمه في أحد
نقطة الجسم -

rectal injection - حقن مستقيم
enema - أنظر

tree injection - حقن أشجار
حقن أشجار

inlet - مدخل - منفذ - منسوب

inner bark - لبخه
phloem - أنظر

innominate hone - عظم اللامسمى

injector - محقنة
(أداة لإدخال مائل بالمعط في أحد
محاري الجسم أو في الجرح لمنع السواد أو
مع الامايه يرمي)

root injector or soil injector - محقنة الأرض - وقد الحقن
(أنظر soil injector)

injurious insect - حشرة ضارة

injury - إصابة - ضرر - عطل

inkberry - علق جيري
(يطلق الاسم على عشرين من السمات)

flex glabra (١) بهنية مله
جبه من الفصه الهسه ذات سم
أرجاسه دابة أو مودام

Phytoacca (٢) لكته
جبه من الفصه اللكية ثماره كرهه
حمراء - فانه - يذورها وثمارها سواد

ink plant (Coriaria) - جريه - نينه الحبر
(يطلق الاسم على نوعين من اسباب
جبهه يخرج من صيرها حبر أحمر
اسمها العلمي Coriaria thymifolia
Coriaria thymifolia)

inland fisheries - مصائد داخلية

inlaying - طعيم ترصيمي
(الطعيم بإزالة قطعة من السات السطح
وإزالة طعم مطابق ليأخذ مكانها - أنظر
grafting "notch")

inlet - مدخل - منفذ - منسوب

inner bark - لبخه
phloem - أنظر

innominate hone - عظم اللامسمى

insect - حشرة
(من الحشرات الخوفية في الفقرات
ويتركب من العنق والذراع والعظم القاني)

ino (zygaenid) - دودة براعم الكزما
(برفانه فرائه مسره من حشرات
الأجنحة)

inoculation - تلقيح - تطعيم
(إدخال ميكروب مرضي في الجسم لأغراض
طبه كإعطاء المرض وغير ذلك)

inoculation of soil - تلقيح التربة
(يضافه نقد جذرية حوية للبكتريا مثيرة
الترواجين)

inoculum - لقاح - مادة التلقيح

inorganic - لا عضوي - غير عضوي

inorganic insecticides - مبيدات حشرية
لا عضوية
(مثل زرمحات الحساس والرساس
والفسيد)

inorganic fertilizer - مخصب لا عضوي

inorganic soil - تربة لا عضوية
(تربة تكون في مظهرها من مساحات
الصخور)

inorganic substances - مواد غير عضوية - مواد معدنية
(minerals - أنظر)

input - دخل - قدره - مدولة - تكلفة

inquiry - استعلام - نحر - استطلاع - تحقيق

insect - حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصص ، ولها أسلحة - وتربط الحشرة في
المجموعات تختلف عن سرفها العلمي الحديث -
فهي المجموعات الحشرات الدواب العمار مها
العثرة والعنبر والحرايه والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر - حبوب المحاصيل العربية في كتابي

insect - حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصص ، ولها أسلحة - وتربط الحشرة في
المجموعات تختلف عن سرفها العلمي الحديث -
فهي المجموعات الحشرات الدواب العمار مها
العثرة والعنبر والحرايه والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر - حبوب المحاصيل العربية في كتابي

insect - حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصص ، ولها أسلحة - وتربط الحشرة في
المجموعات تختلف عن سرفها العلمي الحديث -
فهي المجموعات الحشرات الدواب العمار مها
العثرة والعنبر والحرايه والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر - حبوب المحاصيل العربية في كتابي

insect - حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصص ، ولها أسلحة - وتربط الحشرة في
المجموعات تختلف عن سرفها العلمي الحديث -
فهي المجموعات الحشرات الدواب العمار مها
العثرة والعنبر والحرايه والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر - حبوب المحاصيل العربية في كتابي

insect - حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصص ، ولها أسلحة - وتربط الحشرة في
المجموعات تختلف عن سرفها العلمي الحديث -
فهي المجموعات الحشرات الدواب العمار مها
العثرة والعنبر والحرايه والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر - حبوب المحاصيل العربية في كتابي

insect - حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصص ، ولها أسلحة - وتربط الحشرة في
المجموعات تختلف عن سرفها العلمي الحديث -
فهي المجموعات الحشرات الدواب العمار مها
العثرة والعنبر والحرايه والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر - حبوب المحاصيل العربية في كتابي

المصطلحات العلمية في اللغة العربية - وفي
حس الحشرة ثلاثة أجزاء : رأس head
وعنق ويسمى القوقن thorax ، وظهر ويسمى
أبدا البطن abdomen والجمع أشراع البطن
antennae قزبان أو قزبانين وبالانكليزية
وعنق وبس قلع قبة وهي عتاق على وعلى ،
وناشير أو قلع قزبان mandibles
وقزبان maxillae وفي الجوف نرجان من
الأجنحة في الأعم ، وثلاثة أزواج من الأيدي ،
ولها سميت الحشرات طائفة القوائم
Hexapoda ، ويكون في آخر السرم من يش
الحشرات بزره قزبان ovipositor وحاك رب الحشرات
الدهة وهي موقفة في لمانها

secondary insect - حشرة ثانوية
(نوع حشرات لا يستطيع أن يعيش إلا على
لأشجار التي قد سمعت أو أشرفت على الموت
أو مات)

xylophagous insects - حشرات آكلات الخشب
(أنظر xylophages)

insectarium, insectary - منشرة - معبد الحشرات
(أولى منشرة على وزن مقبلة - معبد
على تربي فيه الحشرات وتحتفظ)

insect control - مكافحة الحشرات

insecticidal - مبيد حشري - مبيد حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticide - مبيد الحشرات - مبيد الحشرات
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insecticidal cake - قاتل حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذا
مواد كثره ، وبسببها أسلحة خاصة تربي)

insectology - علم الحشرات

insect outbreak - تفشي الحشرات
(ازدادت الحشرات وتهاجم مزارعها بشكل
بدرت أوباء)

insect pests - آفات حشرية

insect pollination - تلقيح (أو تأبير) حشري
(التلقيح بواسطة الحشرات)

insect powder - مسحوق مبيد للحشرات
(أو حشرات مسحوق للحشرات - مسحوق مال
حشرات لتذات الزراعة)

inseminating tube - أنبوب التلقيح
(أداة تكون من معدن أو زجاج أو
لصمغ ويحفر بمخنة ويختلف باختلاف
نوع الحشرات أفراد تلقيحها)

insemination - تلقيح - إخصاب جنسي

insemination gun - مدفع التلقيح
الصناعي

artificial insemination - تلقيح صناعي

insertion - إدخال - إصمام - إدخال

inshore fisheries - مصيد شاطئيه

insolation (Phys.) - الإشعاع الشمسي
(١) الإشعاع الشمسي الذي تنفذ الأرض ،
وكذلك اعتماد من هذا الإشعاع الذي منسقه
وحده لمساحة الأفقية)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectology - علم الحشرات

insect outbreak - تفشي الحشرات
(ازدادت الحشرات وتهاجم مزارعها بشكل
بدرت أوباء)

insect pests - آفات حشرية

insect pollination - تلقيح (أو تأبير) حشري
(التلقيح بواسطة الحشرات)

insect powder - مسحوق مبيد للحشرات
(أو حشرات مسحوق للحشرات - مسحوق مال
حشرات لتذات الزراعة)

inseminating tube - أنبوب التلقيح
(أداة تكون من معدن أو زجاج أو
لصمغ ويحفر بمخنة ويختلف باختلاف
نوع الحشرات أفراد تلقيحها)

insemination - تلقيح - إخصاب جنسي

insemination gun - مدفع التلقيح
الصناعي

artificial insemination - تلقيح صناعي

insertion - إدخال - إصمام - إدخال

inshore fisheries - مصيد شاطئيه

insolation (Phys.) - الإشعاع الشمسي
(١) الإشعاع الشمسي الذي تنفذ الأرض ،
وكذلك اعتماد من هذا الإشعاع الذي منسقه
وحده لمساحة الأفقية)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insectivore - آكل الحشرات - حشري
(التي اصطلاحاً - حشرات - آكل
حيوان ، طائر أو كائن أو غير ، ينسقي
بالحشرات - والحشرات أيضاً أي آكلات
الحشرات بالانكليزية Insectivora - تطلق على
رسم حيوان من الثدييات تحمل الثدييات
والزوايد والطويسات - وتطلق الحشرات
أسماً على تربي من مخصبات الأيدي وعلى
عمرها)

insoluble	غير ذائب • غير قابل للذوبان	insurance	تأمين • صَمان	من الأرض بالنقل والتسليم والتأمين.	
inspiration	شهيق (أخذ الهواء إلى الرئتين أو الماء إلى الحجاب).	agricultural insurance	تأمين زراعي • صَمان زراعي (أنظر)	intensive cultivation	حَرَثٌ كثيف • زراعة كثيفة (أنظر المادة السابقة).
inspissosis	تثاقش • تثاقش • تثاقش (مرض يسبب تسمك الدم).	compulsory insurance	تأمين إلزامي	interaction	تفاعل • تأثير أو فيل • مبادل
installment	قسط • دفعة (جزء من قرض أو دين) وقد يطلق على إحدى المدفوعات المستحقة من محصول (شئ).	crop insurance	تأمين على المحاصيل	interbreeding	تهجين (تصليب بين الأنواع) (أنظر crossing).
instant milk powder	محبوق اللبن السريع الذوبان	fire insurance	تأمين ضد الحريق	intercalary	مُعمَّم • بيني
instar	طول مرحلة أو نبتة (طور فوجي بين مراحل التحول في طور نبتة أو حشرة).	livestock insurance	تأمين على الماشية	insurance company	شركة تأمين
instinctive behaviour	سلوك غريزي	insurance fund	صندوق تأمين	intercellular layer	طبقة بين خلوية (طبقة بينية)
institution	مؤسسة • منشاء • معهد	mutual agricultural insurance funds	صناديق التأمين التعاوني الزراعي (أنظر)	intercellular spaces	فراغات بين خلوية (فضوات بين الخلايا).
insurance policy	عقد التأمين • بوليصة تأمين	insurance premium	قسط التأمين	interception loss	فقد الإعتراض (كمية المطر التي تسقط على بيت الأرض وتجبر دون الوصول إلى التربة).
insurance scheme	مشروع تأمين	insurance society	جمعية تأمين أو تضامن	intercropping	زراعة التخللات • إصنام الزرع • تدخ مُمتزج (أنظر catchcropping).
insurance societies	مُتضامات • جمعيات التأمين (أنظر mutual insurance societies).	intake	(١) مدخل • مأخذ • مترب (٢) أخذ • امتصاص (٣) مأخوذ • الكمية المأخوذة	intercrossing	تهجين متبادل (أنظر crossing).
insulation	عزل	integrifoliate	كأيلة الورق	interest	(١) فائدة • ربح (٢) اهتمام • رغبة
heat insulation	عزل حراري	integument	جلد • إهاب • غشاء • غلاف	interfascicular cambium	كشيتوم بين حزمي
insulation gardens	حدائق عز	intensive cropping	زراع كثيف (إنتاج المحصول الأقصى من مساحة معده)	interfering	صكك (امتناع قضي القوس بعد الحفرين أو المركبتين في أثناء السقي أو المد).
insulin	الإنسولين (مُهرمون تفرده «خلايا البنكرياس» في سكر الدم ويختص بعمله تنظيم السكر في الدم).			interfertility	خصب متحيي (قدرة النبات على إنتاج بزر حبه بالتلقيح المتحيي).
insurable value	القيمة المصنوعة (وهي التي يمكن تأمينها بصفة المستهلكة غالباً أو استعمالاً).			intergeneric cross	تهجين بين جنسين

intergradation	اندراج (الاندراج أو تداخل تدريجي).	intermittent working	(١) متقطع (٢) متقطع (Sylv.) (٣) متقطع (Sylv.) (٤) متقطع (Sylv.)	interplant	أُحِمَّ اغراس • غرس بمرساة متعده (غرس الحصر فيه بين شجرات حصره أو مراعته) ويطلق ذلك أيضاً على الغرس في أرض ساء في مراعته دق أو غرس).
intergrafting; double cleft grafting	تطعيم بالتق التزدوج	intermittent working (Sylv.)	أُحِمَّ (١) متقطع (٢) متقطع (Sylv.) (٣) متقطع (Sylv.) (٤) متقطع (Sylv.)	interrupted plantation	شجرات متقطعة (د تحل شجرات قاع حلاله مده • أُنظر stand of timber trees).
interline, interlinear space	غزار • فضاء (المسافة بين الشرف والشرف أي بين الخط والخط في القوس ثفاً أي على مظهر).	intermittent yield	تأخر متقطع (ويقال حامل أو محصول متقطع أو فلة متقطعة - أُنظر "intermittent" yield).	interspersed	مُنْتَشِر أو مُبَعَّر فيما بين
interlocking grain	جبرج متشابك • ترتيب ألياف متشابك	internal anatomy	شرح داخلي	interstices	فجوات خلالية
intermediary	وسيط • متوسط	internal browning of apples	اسمرار التفاح الداخلي (مرض لاكتيري يصيب يعزور ممره أو يت في حل الدم - وسه التخزين في دوحه عازلة عله السحمة).	intersterility	عقم هجيني (عدم قدره صلت على إنتاج بزر صالحة من صلب أو أنثى - صلب يستخدم على لدح نوع معين فقط).
intermediary whim	ذوالب المتوسطة (المتوسطة تسمى التكر في العلم - أُنظر whim).	internal phloem	سح داخلي	interstitial cells	خلايا خلالية (خلايا بينية).
intermediate cultivation	حرث متوسط • زراعة متوسطة (عندما يحتاج التلاح وأمرته إلى قتل من المال المساعد).	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	interval	فترة بينية • فصيل بيني (مدة التجديد (أُنظر regeneration interval).
intermediate host	عائل وسيط (أنظر host).	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	interveinal	بين عرق (بين عروق بورقة حشرة).
intermediate product	نتاج وسيط	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	intestinal bloat	شباط معوي (انتفاخ معوي غير عسادي بالغازات المسحمة).
intermediate product	نتاج وسيط	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	intestinal congestion	إختقال معوي (انتفاخ معوي).
intermediate (tooth)	زناينة (أنظر incisor).	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	intestinal glands	غدد معوية
intermediate yield	منتجات متخللة (وقال حاصلات أو فلات متخللة - أُنظر "intermediate" yield).	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	intestinal mycosis	مرض معوي (فطري) (أنظر mycosis).
intermittent grazing	زعي متقطع	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	intestinal worms	ديدان معوية (ديدان متعلقة تعيش في الأمعاء).
intermittent stream	جداول متقطع (تجري فيه المياه خفا).	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).	intestine bowels	معي • معي (جزء من الجهاز الهضمي ويطلق عليه القولون).
intermittent spring, geyser	ينبوع متقطع	International Code of Botanical Nomenclature	أندوة الدولية (نسيبة النباتية) (بسم دي يدي به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١) يُش على استعمال النسيبة الثلاثية في وصف النبات المكتشف حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالنسيبة الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣).		

large intestine	أمعاء عظمى	(عن ج ه من مجلة مجمع مصر وفي الشار : زَيْن التهمة فُتُما وادعا وأُهمه وأصلها : تَزَوُّ المواد الحية وتتكلمها داخل الحلقة : ينشأ النمو بامتزاج growth by (intussusception).
small intestine	الأمعاء الدقيقة	
intoxication	تسمم • سُم	
intracellular	تحتوي • بين الخلايا	
intracellular fluid	سائل خلوي	
intracervical method	طريقة التلقيح الرأسي	
	الانفصاح البصري	(عن اسمي في الترجمة أو في غير الترجمة لا في لغتهم).
intractability	عُسر الخلق	(خاصة الأرض التي يحمل ثمنها صعباً غيراً).
intra-dermal	بين جلدي • بين طبقات الجلد	
intramuscular	بين عضلي • بين ألياف العضلات	
intrauterine	صحن أرحم • داخل أرحم	
intravenous	في الوريد • داخل الأوردة	
introduced	مُخلو • دُخِل	(مخلو فساداً أو غزواً ويسر أصلاً في الشيء).
introduction	(١) ادخال • خَلَج (٢) تهديد • تقديم	
introrse anther	بشر داخلي التفتح • أو الاتجاه	
intrusive	مُتسلل • اندسائي • متفحم • متفحم	
intumescence	تغش • تفتد • انتفاخ	(انتفاخ استساق بالحمض أو ضغط الأوراق والثبات يسر بسبب ضغط مجموعة من الخلايا).
intussusception	تَزَك • تَزَك	


invagination	عَل • إتحاد	(دخول جزء من نسيج في نسيج آخر • وهو إذا حصل في المصراع يكون قنالا).
invasion	اجتاح • غزو	(اجتاح النبات أو الحيوان المجنوب في منافه الأحياء المستوطنة ومزاحمتها).
inventory	دَقْر الأَشْ	(ويسمى دَقْر الخِزْد. دَقْر تَقْد فيه في مأريخ معلوم من كل سنة • أمثال جميع الأقسام التي يتألف منها رأس مال استثمار المرءة كالنفود التي في الصندوق وكائنات الآلات والحيوانات والحبوب ومائات الثلاث والمفردات والأشياء الخ. ومن المقايمة بين أمثال ما يسويه البعتر في مدها وأمثال ما يستويه في السنة التالية يُعرف ويضع الزاد أو خاتمة).
inversion	(١) عكس • قلب (٢) تَحَوُّل • إِنْكِاس	(و بالتعمية : كحول السكر غير القابل للانحسار إلى سكر قابل للاحتسار).
	(٣) إِنْكِاب	(كإغلاب الرمح).
invertase	إنفرتيز • خيمد شكر القصب • إنزيم أو مائل السكر	(أنظر)
invertebrate	لا قناري • عديم القنار	(الحيوان الذي لا قنار له • والافقادات هي الأولي والأمتجيات والمجموعات والقوالب والعدوانات والرحويات والمصليات).
inverted bundle	حزمة مقلوبة	
invertin; sucrose, invertase	عكسين • إنزيم أو مائل السكر	(وسر بضمهم • خيمد العكس أو التحويل • نمك السكر عبيد غلوكونا).
inverting	قلب	(قلب التريخ بالخرق).
invert sugar	سكر عكسي أو مَحَوَّل	(السكر الذي سار قابلاً للاحتسار • أي

ionization	تأين • تأيين	(تحويل أو تحويل إلى أيونات أي جزيئات ذات شحنة كهربية).
Ionopsidium	تَقْسِيَة	(الأحماض التفتيح • حش زهر من عصاه الصبغة).
ipecac; ipecacuanha (Psychotria ipecacuanha)	يزق • الذهب	(عن مجمع عيسى • نبات طبي من الفصيلة المُؤبِه ذو أزهار صغيرة مَدَلَة).
ipomoea (Ipomoea)	إِمْؤِيَة	(نبات من جنس الإِمْؤِيَة. أنظر المادة للإِمْؤِيَة).
Ipomoea	دُؤْدِيَة • إِمْؤِيَة	(من اليونانية بمعنى الضيف بالعود • اندر • أما إلى التناوب فوقها وأما إلى شكل الحجر في عيسى أرواحها • جنس نباتات عثة سواء سوه فريه حدة من إِنْكِاب تُزوع بعض أنوع بكتريين والزهر • ومنها إِنْكِاب الحلو و حلة).
Ipomoea batatas or Convolvulus batatas; sweet potato; Spanish potato	لا إرداي • لا طوعي	(بطاطة في مصر • نوع يزرع لمساقله السوية السكرية الممتدة • وهو من أصل أمريكي ولذلك ليس له اسم عربي).
Ipomoea bonariensis; moon-flower	مَطوِي إلى الداخل • ملتف لولياً	(بطاطة في مصر • نوع يزرع لمساقله السوية السكرية الممتدة • وهو من أصل أمريكي ولذلك ليس له اسم عربي).
Ipomoea coccinea; scarlet ipomoea	مَطوِي إلى الداخل • ملتف لولياً	(بطاطة في مصر • نوع يزرع لمساقله السوية السكرية الممتدة • وهو من أصل أمريكي ولذلك ليس له اسم عربي).
Ipomoea grandiflora or Ipomoea mexicana	مَطوِي إلى الداخل • ملتف لولياً	(بطاطة في مصر • نوع يزرع لمساقله السوية السكرية الممتدة • وهو من أصل أمريكي ولذلك ليس له اسم عربي).
Ipomoea hederacea; Nile ipomoea	مَطوِي إلى الداخل • ملتف لولياً	(بطاطة في مصر • نوع يزرع لمساقله السوية السكرية الممتدة • وهو من أصل أمريكي ولذلك ليس له اسم عربي).

Ipomoea jalapa, jalap plant	جَلَة	جلب سمي حب اسيل • والامكبر يسوع • حبة الصبح • ما يرهوف سادة حب اسيل ١٥٩٠).
Ipomoea mexicana or Ipomoea grandiflora Mexican ipomoea	دُؤْدِيَة مِكْسِيكِيَة	
Ipomoea purpurea purple ipomoea, morning glory	دُؤْدِيَة أَرْجَوِيَة	(فناديس في دمشق • نبات حولي ملتف أزهاره أبيض حبه تفتح صباحاً ولا ينمو إلا لدى لسعة التماس أو اعترافه من الفهر • وله مربوب أبول أزهارها مخططة).
Ipomoea quamoclit Indian pink	دُؤْدِيَة كَوَامِكْلِيَة • قَرْفَل صديقي	(من أصل اسباب لرهرية).
Iridaceae	نُؤْسِيَات	(الفصيلة سوسة من وحيد الملقه سميل سوس ولرعران ولديوث ولديفيه والمرمونية اسح).
Iris (Iris, flag)	نُؤْس • زعنف	(أهر)
dwarf iris (Iris pumila)	نُؤْس قَرْم	
German iris (Iris germanica)	نُؤْس قَرْماني	(برع صندا في المحدث).
mourning iris (Iris sutsana)	نُؤْس قَرْماني	
orchid iris (Iris orchoides)	نُؤْس سَحَلِي	(أهر)
Persian iris, Iris persica	نُؤْس قَرْماني	

[illegible]

iron plant (<i>Aspidistra elatior</i>)	كروية • أسيفندرة	irrigated farming	يَنْثِي • مَقَرِّي (الزراعة التي يَنْثِي بِحَسْبِ طَرِيقِ الإِغْمَاقِ)	irrigation canal	قَنْدَ ارْئِي
(نات من التريبات قوي الاحتمال - أنظر <i>Aspidistra</i>)		irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation ditch	قَنْدَ دِي
iron sulphate	كبريتات الحديدوز (أنظر <i>ferrous sulphate</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation losses	مَقْمُودَات اِرْئِي
iron tree; hardwood tree (<i>Fexera ferra</i>)	شجرة صلبة الخشب	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation methods	طُرُق اِرْئِي
iron wire	سلك حديدي	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation network	شَكْلُهُ رِي
(تعمل الأسلاك في تيد الشجر وهي اقاصم الحوامير بين الأرضين)		irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation period	فَتْرَةُ الرِّي
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation requirements	اِحْتِجَاتُ اِرْئِي
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation system	نِطَامُ الرِّي
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation works	مُشَات اِرْئِي
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irritability	فَالِيَّةُ الْإِزْدَادَةِ - فَايِبُهُ لِإِخْصَاسِ حَسَنِهِ حَمَامَةٍ يَوْمَ هَذَا حَرَكَةٍ فِي مَعْرِ سَمَاتٍ بِجَالِ رَدِّ سَمَاتٍ وَهَذَا مِمَّا يَزِيدُ الْإِزْدَادَةَ أَوْ لَا يُسَدِّدُ <i>irritable</i> - نَح - ١٠
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irritating flea <i>Pulex irritans</i>	مُرْعُوثُ الْإِنْسَانِ • مُرْعُوثُ عَذَمٍ (أنظر <i>flea</i>)
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irritation	إِثَارَةٌ • تَهْيِيجٌ • تَهْيِيجٌ
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	isabelline, biscuit-coloured	أَعْسَى (يُوصَفُ بِهَذَا مِمَّا كُنْثَرُهُ - وَهُوَ لَوْنُ السِّنِّ خَالِطُهُ لِنَهْوَةٍ)
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	Isatis	وَشَنَه (الْعَلْبُوسُ - اِسْمُ رَوْعَةٍ - حَسَنٌ نَسَاتُ مِنْ نَعْمَةِ النَّمِيَّةِ)
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	Isatis glauca, glaucous woad	وَشَنَه سَوْدَاءُ (نَوْعٌ مِنْ بَرْهَمٍ)
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	Isatis tinctoria dyer's woad	وَشَنَه
ironwood (<i>Carpinus caroliniana</i> or <i>Carpinus americana</i>)	شجر الخشب الحديدي • نيرة كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على انجيد آخرى عليه الخشب مثل <i>Lyothamnus Parrotia persica - flaribundus</i>)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)	irrigation	مَقِي • إِنْشَاء (حَسَا الْخِطْمَانِ فِي كُنْثَا الْخَدِيمَةِ - وَالْيَوْمَ نَكْرُ اِزْعَالُ كُنْثَا الَّذِي أَيْضًا - اعْطَاهُ الْتِخَاتُ اِسْمُ رَوْعَةِ الْمَاءِ اَلْتَّوَمَ لِنَمُوْهَا بِدَلَالَةِ الْمَطَرِ أَوْ غَلَاوَةِ عَيْبِهِ)



Jacob's ladder



flumper

<p>jacaranda Jacaranda حَكَرَنَدَة الشجرة من جنس الشجر كندة ، أشجار حمراء ، وتطلق على أشجار أخرى شبيهة)</p> <p>Jacaranda حَكَرَنَدَة (ممرسة) وهي من اسلاسية الجندنة يسعمل في برماله لبرارين . جنس أشجار أمريكية من الفصيلة بونونية Bignoniaceae (سماط عنه الخريص) ')</p> <p>Jacaranda nummosefolia, green حَكَرَنَدَة مُشَوَّكَة لَوْرَق ebony نوع من أشجار شبيه بوزي بسط خضراء لذي من ممو ، و زهر أبيض يحوي حنك</p> <p>jacynth hyacinth دُفُوب أَكْهَب (خضراء أشجار إلى حمراء هو قوسا لردوبوه لعمام)</p> <p>jack (١) حمار غير محضق (٢) مرفاع ، رافعة تـ</p> <p>jackal Canis aureus ; اِنْسُ قَاوِي - مَقَر ولوي العاصبة - حيوان مسود من الفصيلة ككسه و به اللواحم)</p>	<p>jackass حمار غير محضق</p> <p>jackdaw Corvus monedula عَرَابُ الزَّرْع (خاطر من صفة المرائيات)</p> <p>jackfruit: jak جاكيت - شجرة الخبز (أنظر jack tree)</p> <p>Jack-go-to-bed-at-noon (Ornithogalum umbellatum صَاغِلْ خَيْتِي (زهر يسلي من الفصيلة الرشيبة Ornithogalum)</p> <p>Jack-in-prison (Nigella damascena شَوَّيْزَة دِمَشْقِيَّة (برود لفرود - ويست بريان)</p> <p>jack-in-the-pulpit (Arisaema triphyllum لَيْبْ هَنْدِي - أَرْسَمَة تلاتيه الأوراي (تسار امريكي من صفة الفويقات)</p> <p>jack pine (Pinus banksiana); gray قُصُور أَمِيرِكِي (أنظر pine)</p>	<p>jack spavin تَرْتَدُّ عَظْمِي عُرْقُوبِي (يصيب العجل وقد يست لها الترج)</p> <p>jack tree, bread-fruit tree; bread tree (Artocarpus) جَاكِيتَة - شَجَرَة الخَبْز (الأولى مرة من الرقالة - والثانية من اسم الجنس العلمي ومعناه ثمره الخبز - جنس شجر من صفة الخبزات فيه نوعان معروفان الأول الجاكيت المعروف Artocarpus incisa يكون لها ثمار كبيرة يقد رأس الإنسان فيها كـ ثديي يتصل كالخبز - أصلها في أوقيانوسية - وتزرع في البراري وحزامي مثل غيرها - والثاني الجاكيت الذكامة المورق أو جاكيت ماقربه Artocarpus integrifolia وهي تكثر في الهند وجوانا أثقل ثمارها فيها لب سكري أصفر يؤكل - ويستخرج من خشها صاع أصفر إلى حمراء)</p> <p>jacobaea, European ragwort (Senecio jacobaea) زهرة الشيخ - يَخْجَه بِعُقُوتِه</p> <p>Jacob's ladder; Greek valerian (Polemonium caeruleum) بُولَاثُونِيُون أَزْدَى - حَبِيبَة العُزْب</p> <p>(أنظر Polemonium)</p>
--	--	--

Jacob's rod: asphodel (<i>Asphodelus tataricus</i>) بروق أصفر (نبات عتيق يُعتبر من الزنبقيات برقع لأعلامه المتعدية المصراة)	Jambá (<i>Eugenia jambos</i>) خسو • جهبوزه (jambosa) (أخضر)	Japanese banana (<i>Musa japonica</i>) موز اليابان (Musa) (أخضر)
Jade; jadeite بشم (لؤلؤ أساس الكرملي في تليفه على كتابه معب الفخار في أحوال الجواهره وفي انتاج البت مرسب يشم. وذكرنا أن البت هو المسمى Jasper مؤنسك طبيعى لالويزيوم والكليوم والمفسيوم من جس الصناعات Amphiboles)	Jambolan (<i>Eugenia jambolana</i>) بوحينه • قروتول (Eugenia) (أخضر)	Japanese day-lily; Japanese hem- erocallis (<i>Funkia japonica</i> or <i>Funkia subcordata</i>) دنبق النهار لناماي • قُصمة يابانيته (Funkia) (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese hemlock spruce <i>Tsuga tieboldii</i> أشوعه • Tsuga (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese hop (<i>Humulus japonicus</i>) جيشال اليابان (برقع لسرين) hop (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese hornbeam <i>Carpinus japonica</i> بيرقته • (Carpinus) (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese ivy السلب الياباني • ثلاثة عذراء • كزفه عذو • (Parthenocissus tricuspidata) (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese larch (<i>Larix japonica</i>) أزده • arch (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese lily (<i>Lilium japonicum</i>) زنبق ياباني Lilium (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese mahonia (<i>Mahonia japonica</i>) مأهونه يابانيته Mahonia (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese medlar (<i>Eriobotrya japonica</i>) زغورور اليابان • أككي دسا • نشقه (loquat) (أخضر)
Jaffa disease مرض الكرم • مرض يافا (مرض يحدثه صفة ينفذ في فلق جلود الكرم)	Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (<i>Jambosa vulgaris</i> or <i>Eugenia jambosa</i>) شاح أزود • إيجامى مالابار • جيبوزة (الأوليان مزججتان ، والثالثة مغريه نائمة حنديه الأصل • ولا ذكر في المعجمات ولا في المعونات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مرس من الصيلة الآتيه بزود في البلاد الحارة وله مرة كانتحله بالصفرة فيها عتيق من رائحه ورد)	Japanese ornme (<i>Sedum sieboldii</i>) حش العالم ياباني ornme (أخضر)

(حبه ذات أشواك قواميته)

اصريه عطر، أيضا الزهر عطر الرائحة

ويطلق اسم yellow jasmine على جنه فواحه بالازهر الصفراء اسمها العلمي

برقسان
jaundice

احسا قرصه تمنع لصفراء من بدوج
اليمى سهوه فخلط بالدم تصفر بس وبك
اسح الحوان

Jasminum nudiflorum; winter

ياسمين خريان الزهر
jasmine
(أوراقه أخيل وزهره أصفر لا رائحه له)

Gelsemium sempervirens

ياسمينه
Jasminene
(فيله نبات من الفيله الزيتونه تحمل
الباس والفن ويصلها بطنهم فيله سفلة)

فطن حوطة
Java cotton kapok

افص الكدوب
kapok tree

Jasminum officinale; common jas-

mine
ياسمين معروف أو شائع
(النوع الأبيض الزهر المنوع الرائحة
المنقول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها
دعه من أجل الأفعال)

Jasminum nightshade (Solanum jas-

minoides)
مفند
(Solanum)
(أنظر)

فلج
jaw

ج فكوك أحد حرفي الدم يمسس
حت غرب الأسنان

Jasminum revolutum; revolute

jasmine
ياسمين ذؤار
(زهره مضر ذو رائحة)

Jasminum; jasmin

ياسمين
(الاسم العلمي والاسم الانكليزي من
باسن العربية - وحده من الفارسية - على ما
ذكره أدي غير - ولكن ما يعرفه دعم أنها من
السريانة على حين أن مار أفلاطون أقول أم
مذكرها في محله - جس جيت من الفيله
الزيتونه Oleaceae والفيله البسنية
تزرع لرحمها - وتخرج دهن الباسين من
زهر بعض أنواعها)

لنجي - عظم الفك
jaw-bone

وهما شيطان أي شفا فك الحوان في
المكان بني سردان فة وسطمان

Jasminum sambac or Nyctanthes

sambac; Arabian jasmine
double jasmine; double jasmine

Jasminum; jasmin

ياسمين
(الاسم العلمي والاسم الانكليزي من
باسن العربية - وحده من الفارسية - على ما
ذكره أدي غير - ولكن ما يعرفه دعم أنها من
السريانة على حين أن مار أفلاطون أقول أم
مذكرها في محله - جس جيت من الفيله
الزيتونه Oleaceae والفيله البسنية
تزرع لرحمها - وتخرج دهن الباسين من
زهر بعض أنواعها)

عصا الفاك
jaw nuseles

يقق - أبو ردين
jay Garrulus

بزياب
jay Garrulus

Jasminum azoricum or Jasminum

azoricum
ياسمين غوط
(زهره أبيض غلي)

Jasminum azoricum or Jasminum

azoricum
ياسمين غوط
(زهره أبيض غلي)

جس من رسة
common

Jasminum suaveolens or jasminum

azoricum; white jasmine
ياسمين عطر
(زهره أبيض عطر)

Jasminum floridum

ياسمين مزهر
(زهره أزهر)

جس من رسة
common

Jasminum fruticans; yellow

jasmine
ياسمين أصفر أو ذهلي
(زهره أصفر لا رائحة له)

Jasminum fruticans; yellow

jasmine
ياسمين أصفر أو ذهلي
(زهره أصفر لا رائحة له)

جس من رسة
common

Jasminum grandiflorum; Spanish

jasmine
ياسمين كبير الزهر
(داخل الزهر أبيض وخارجيه الى حمرة -
زهر مصوع الرائحة غريب من النوع الثالث)

Jasminum grandiflorum; Spanish

jasmine
ياسمين كبير الزهر
(داخل الزهر أبيض وخارجيه الى حمرة -
زهر مصوع الرائحة غريب من النوع الثالث)

جس من رسة
common

Jasminum heterophyllum; hetero-

phyllous jasmine
ياسمين مختلف
الورق

Jasminum heterophyllum; hetero-

phyllous jasmine
ياسمين مختلف
الورق

نقطه التهلثم
jelling point

النقطه التي تولفه عندما صبح عسير
الحوكه بحيث يكون عد التبريد فلانما بالكمه
أو بالمشود المنسب

Jasminum humilis; humble jas-

mine; Italian jasmine
ياسمين متواضع
جاسموك لفرامي

Jasminum humilis; humble jas-

mine; Italian jasmine
ياسمين متواضع
جاسموك لفرامي

مختلته - خلان
jelly

Jatropha curcas; Barbados nut

جس من رسة
common

Jatropha curcas; Barbados nut

جس من رسة
common

(أنظر Jasminum sambac)

French jasminee (Calotropis procera)

عشر - ياسمين فرنسي - قطن فرنسي
(حبه من الفيله المقلية يصنع من
لحائها الحبال)

Japan laurel (Aucuba japonica)

أو كوبة يابانية
Aucuba
(أنظر)

Japanese pagoda tree (Sophora

japonica)
صغيره يابانية
وهي من الحدائق والشوارع وحلب
حسن لصفحة

Japan plum, loquat

زهرود اليابان
loquat
(أنظر)

Japanese persimmon; date plum

دوسبوس ككي - ككي
Diospyros kaki
(أنظر)

Japan rose (Camellia or Camellia

japonica)
كاميلة يابانية -
وودة اليابان
(أنظر)

Japanese primula Primula japo-

nica
زهره الزئج يابانية
(Primula)
(أنظر)

japonica

يابانية
(يطلق الاسم على أنواع مختلفه من
النباتات أصلها ياباني أشهرها التالية :

Japanese privet (Ligustrum japo-

nicum)
ليغستروم ياباني
(Ligustrum)
(أنظر)

Camellia japonica

كاميله اليابان
Cydonia japonica
وقرجل اليابان
Pyrus japonica
وكشري اليابان

Japanese radish

فجل ياباني -
فجل لغني - ديكوك
daikon
(أنظر)

jaquima, hackamore

شكبة - لجام
حلقه يلد القربان
(حلقه مطاطه خفاطة تظن سداة
المرطبان وتحمك اعلاقه)

Japanese raisin tree (Hovenia

dulcis)
هوفنيه خشبه الشمر
وتزين - وسجور وزهره مصم اريسيه

jasmin; jasmine (Jasminum offi-

cinale)
ياسمين - ياسمين
(Jasminum)
(أنظر)

Japanese snow-flower (Deutzia

gracilis)
دثرية شيله
(جس حبه لدرين من لصفه عله
أوراقه مصم شكل زهره بصله)

Arabian jasmine (Nycatanthes sam-

bac)
ياسمين ذئقي - قل
(Jasminum sambac)
(أنظر)

Japanese varnish tree

(1) (أنظر)
Asianthus glandulosa
(أنظر)

Cape jasmine (Gardenia jasminoides

or G. florida)
غردنية ياسمينيه
(Gardenia)
(أنظر)

Japanese windflower (Anemone

hybrida)
شدر - شقاري - شقر
شفاقي اشنان
(Anemone)
(أنظر)

common jasmine, jasmine

ياسمين معروف أو شائع
(Jasminum officinale)
(أنظر)

Japanese witch hazel (Hamamelis

japonica)
مشركة يابانية
(Hamamelis)
(أنظر)

day jasmine (Cestrum diurnum)

بهاية - هيروتنوس
(Cestrum)
(أنظر)

Japanese windflower (Anemone

hybrida)
شدر - شقاري - شقر
شفاقي اشنان
(Anemone)
(أنظر)

double jasmine

ياسمين ذئقي - قل
(Jasminum)
(أنظر)

Japanese witch hazel (Hamamelis

japonica)
مشركة يابانية
(Hamamelis)
(أنظر)

night jasmine (Nycatanthes arbor-

tristis)
ياسمين ليلي
(جنه من الفيله الزيتونه والفيله
اليسية أزهارها بيضاء أو برصالية تنتج ليلاً -
ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على جنه تزين
من الفيله الناجانية هي البهاية من جس
(Habenaria)

red jasmine (Plumeria rubra)

ياسمين هيندي - بجومارية
(frangipani)
(أنظر)

Spanish jasmine (Jasminum gran-

diflorum)
ياسمين كبير الزهر
(داخل الزهر أبيض وخارجيه الى حمرة -
وهو متصوع الرائحة قريب من النوع الثالث)

trumpet-flower jasmine

تكمومة قريشيه
(Tecoma radicans)
(أنظر)

Virginian jasmine

تكمومة قريشيه
(Tecoma radicans)
(أنظر)

white jasmine (Jasminum suaveo-

lens)
ياسمين عطر - ياسمين أبيض
(زهره أبيض عطر)

willow-leaved jasmine (Cestrum

parqui)
بهاية - هيروتنوس
(جس حبال للترين من الفيله
البادجانية)

winter jasmine (Jasminum nudiflo-

rum)
ياسمين خريان الزهر
(أوراقه أخيل وزهره أصفر لا رائحة
له)

yellow jasmine (Jasminum fruti-

icans)
ياسمين أصفر أو ذهلي
(باسن أصفر الزهر لا رائحة له)

double jasmine

ياسمين ذئقي - قل
(Jasminum)
(أنظر)

double jasmine

ياسمين ذئقي - قل

مصر من الشرق يصنع عصير البواكه
مستوحاً مع سكر يصبح كالملاذ أو كالحمد أي
(جسد).

jellyfish مَدُونَة • دُرَّة البحر
(حوان بحري هلامي يشبه المصطبة • أنظر
medusa)

jennet, jenny أَسَد
(أنثى حصان • أنظر ass)

jenny (١) دُولَاب غَرْب
(٢) أَثَال • أَشَى (حصان)

(و معنى ألقمه الألكسبره أيضاً على أسى
بعض الحيوانات لأخرى).

|| creeping jenny, *Lysimachia nummularia*
تَوَسَّطَ حَوْسٌ تَقْدِي
larva أَمْر

jenny stonecrop yellow stonecrop
حَتْنُ السَّامِ
Sedum reflexum
الْمَكْس • حَتْنُ الْعَالَمِ لِأَمْر
Sedum

jequirity jequirity bean (*Abrus*
precatorius) بَيْتَى أَسْرِكَة •
غَضْبَةُ السَّوس
(حشرة ذات برود حمراء و سود • تسعين
في القلب ويصنع منها • شحات والمود).

jerboa *Dipus* or *Jaculus* زُرُوع
ح ب ز بوع • الاسم الألكسري من زروع
برسه • حوان من فصيلة البربوعيه ورب
خوامس سير طول جسمه خفيفين وسمته
عبي الفرس).

Jericho resurrection-mustard rose
of Jericho كَتَم مَرَم
rose of Jericho أنظر

jerk قَعْد
قطع اللحم لى شرائح ويغمسه في
السم).

Jerusalem artichoke, *Helianthus*
tuberosus قُنْدُس زُرُوبِي • خَرْشَف
القُنْدُس • صَرْطُوكَة

(topinambur أنظر)
Jerusalem cherry (*Solanum* *per-*
do-capsicum) مَقْدَقَاتِي كَاذِب •
قَلْبَلَة كَاذِبَة

(حبة مثبته من الفصيلة البندوبية
تأمرها كرزته حمراء أو فوفزية مائة وتوزع
للتزيين).

Jerusalem cross (*Lychnis* *chalc-*
donica) لُخْنِس صِلْتِ القُنْس
(حصى دمر من الفصيلة الفرصية).

Jerusalem oak (*Cheeropodium*
botrys) رَجُلُ الْإَوْد
(Anemone أنظر)

Jerusalem pine صَرْبَر حَلْبِي
(*Pinus halepensis* أنظر)

Jerusalem thorn (١) شُهَان شَاك
(*Paliurus aculeatus* أنظر)
(٢) بَرْكَنْتُونِي شَاكَة
(*Parkinsonia aculeata* أنظر)

Jessamine; jessamin - يَاسْمُون
(*Jasminum* أنظر)

Jesuit's nut (*Trapa natans*) كَاذِبُ الْمَاء • قَطْلُ الْمَاء
(نبات عشبى مائي من الاحديتات
Onagraceae تآمره كالقطر مالمسته فيها
لا يؤكل وله طعم الكثرة أبيض).

Jet (١) نَاقُورَة • مِثْق
(٢) مَسْج • حَبَر غُلَاطِيْس (Min.)
(الأولى من الفربية وفي المعونات أن
غُلَاطِيْس مضمون إلى واد بالشم كان يقال له
في القديم غاضاً ويسمى الآن وادي جهم.
ماده قيرزة ملية بمواد لاصقة تذهب كاللحم
الحجري).

jet black أَدْهَم غَمَب
(الشديد البواد يلمع من طرف سود •
أنظر coats and particularities).

jet nozzle قُوْعَة نَاقُورَة

jet-shoot; young shoot طَرْد • نَابِيَة
(عُشْن قوي مُخْبِي).

jet-type washer مِغْسَلَة (قَانِ)
نَاقُورَة النَّمَط

jewelweed, touch-me-not مِجْرَاعَة • الزَّهْرَة المِجْرَاعَة
(نسبت من الفصيلة الفروقية ذو أزهار
صفراء أو مراءية ثلاثية الكليات وحصل
فردنا تلتف اذا ما لمست • أنظر Impatiens).

Jew's apple (*Solanum* *malongena*)
يَاذِجَان • أَب • حَقَق • مَقْد •
حَقَصَل

(مبات عشبى أو جنبية من الفصيلة الباذنجانية
مرج لتأمرها المشهورة ولهذا النبات عدة أسماء
ملا انكليزية منها egg apple و eggplant و
aubergine وغيره).

Jew's mallow مُلُوكِيَة • مُلُوكِيَة
مُلُوكِيَا
(أنظر *Cochorus olitorius*).

Jew's-myrtle; butcher's broom
أَسْرُ بَرْي شَاك (*Ruscus* *aculeatus*)
(زيتات عن بروت • أنظر *Ruscus*).

jigger; red bug; chigger عَجَّة حَمْرَاء • عَجَّكُونَة حَمْرَاء
(برقانة الحدية أي القمل الطفلي •
تعمل تحت الجلد فتعذب حكة مؤلمة).

jigger flea, chigoe (*Sarcophylla*
penetrans; *Pulex penetrans* or
Tunga penetrans) بَرْعُومُ خَارُون •
شِجَة
(برغوث الرمل المتألب أو برقاناته
الطفيلية على جلد الحيوانات حيث تتجسس جكة
خديعة).

Jimson or Jimson weed; thorn-apple
عَجَّة جِيمْسُون • (*Datura stramonium*)
دَانُورَة مِثْبَة
(عنة سامية كروية الرائحة من الفصيلة
الباذنجانية).

jobbing workman; piece worker مَمْتَل • عَامِلٌ بِالْمِثْلَة
(عامل بأجرة ما يعمل لا بأجرة ثابتة).

Job's tears (*Colex lacryma-jobi*) دَمْعُ أَيُوب
(ترجمة الاسم الانكليزي • عنب طيه من
الفصيلة النجيلية يتخلفون حبوبها غونا
وسحات).

jockey قِيَاس • مَقَاس • جُوكِي
(الجوكي راك الفرس في السباق • وهي
الكلبيية • والتقليد والفساد للجوكي
اصطلاح لعله بيد أفراد • وهذا في المعجمات
يقتضيان على الذي يؤمل القيل في حلبة
السباق).

John's disease مرض جُون
(سبب من الإسهال المزمن يصيب الناس
لأحياناً بنوع من البائس الشقي اسمه
Mycobacterium paratuberculosis).

Johnson-grass; Arabian millet;
Aleppo grass (*Sorghum* *hale-*
penae) دُرَّة بِيضَاء
(*Sorghum dana* أنظر)

joint (١) وَصْلَة • مَقْبِل • نَوصِلَة

(٢) مُشْتَرَك • مُشَاع

jointed ذو مفاصل • مُتَمَفِّعَل

joint estate بَلْكِيَة مُشَاعَة
(أنظر common property)

joint evil; joint-disease of suck-
lings مَرَضُ الشَّوْءَةِ «قِي الزَّرْع»
(مرض قاتل يصيبه عادة مَنَعُ الماعل.
أنظر navel-ill).

joint owner مُشَاع • مُتَابِع •
شَيْع • مَالِك مُشْتَرَك
(أنظر common property)

joint ownership شُيُوع • يَلِكِيَة مُشْتَرَكَة
(أنظر coparcenary)

joint ownership of party wall or
hedge أَشْرَاكٌ بِالْأَمَالِ
(اشراك ملكي الأراضي بالمعامل أي
الحاجر الذي يكون بين أرضين متجاورتين
ويكون هذا الحاجر حائطا أو حجرة أو سياجاً
أو حلالها).

jointwood (*Cassia nodosa*) سَب • سَبِي
(أنظر *Cassia*)

jonquil (*Narcissus jonquilla*) نَرْجِسُ أَسْلِي
(نوع من النرجس أوراقه نبيه أوراق
أصل).

|| sweet-scented jonquil (*Narcissus*
odoratus) نَرْجِسُ أَسْلَى عَطِير

Josephine's lily (*Amaryllis* *jose-*
phane) أَمَارِيلِس جُوزِفِين
(أنظر *Amaryllis*)

Joseph's coat (*Amaranthus* *trico-*
lor) قَصْبَة ثَلَاثِيَة لَأْوَان
(تدور في دمشق • ويطلق الاسم الانكليزي
بعثاً على مائات أخرى مثل زهره القند • أنظر
Cocks).

Joseph's flower, goat's-beard (*Tragopogon* *pratensis*) زَهْرَة بَوسَف •
طَرَاغُوبُون • لِحَة التَّيْس
(سبب من الفصيلة المركبة).

Judas tree (١) أَرْجُون • زَمْرَبُون
(الأولى في المرفقات • والثانية عامية
تأمره ذكرها يوت وسماها • شجر من الفصيلة
المرية يصلح للتزيين اسمه العلمي
Cercis sinuatastrum ويرسمون أن يهودا
لاحر يوطي حتى نفث على حجره من هذا
نوع).

(٢) أَرْجُون أو زمزوق كندي
واسم العلمي *Cercis canadensis*
(redbud of America)

(٣) خَانَ أَمُود • خَانَ كَبِير • خَابُور
اسم العلمي *Sambucus nigra*

common elder وهو معروف

Juglandaceae جُوزْجَات
فصيلة الحور من ذوات الملقين عددها
ثلاثون.

Juglans خُور
الحجر شجر مشر من فصيلة الحور به
وسعد الحور مغزول قديماً من الفارسية)

Juglans cinera butter-nut حُورُ الْأَمْسَة

Juglans nigra, black walnut خُورُ أَسُود

Juglans regia common walnut خُورُ مَعْرُوف أو شَايَع
ناب للحسن في مصر • وهو مدبول في
عوضه مود

jugular وَدَحِي • وَدَاحِي
حسنى نودج وهو عرف في العلق
فصيلة داج فلا على منه حجرة.

jugulation قَصْعُ الْوَدَح
من طرف حُر • مَشِيَة

juice حَصْر • غُصَارَة

|| fruit juice عَصِير مأكله

|| gastric juice غُصَارَة مَعْدَة

|| gastric juice (أَمْر)
gastric juice

|| tobacco juice غُصَارَة التَّبَاق
tobacco juice أَمْر

juice extractor غُصَارَة

|| juice extractor (١) عَصَا
التي يستخلص منها العصارة أو السعير من
شجر أو شوك أو الحور ومنها أوج

juicy غُصَارِي • كَثِيرَة الْعَصَارَة • زَبَان

|| lot is juube wld juube

<i>Zizyphus lotus</i> رابطة	<i>Juncus glaucus</i> ; glaucous rush	incense juniper (<i>Juniperus thurifera</i>)
jujube tree (<i>Zizyphus vulgaris</i>)	أُتْرَى	عَرَقَر بَقُودِي
عُشْب	<i>Juncus maritimus</i> ; sea rush	Irish juniper (<i>Juniperus communis hibernica</i>)
رَشْر مَتَر من لَمِيحَة، شَدِيدَة مَ عَرَة بَوْدَة حَمَو (تُكَل).	أُتْرَى بَقُودِي	عَرَقَر شَائِع
jumping-betty (<i>Impatiens balsamina</i>)	<i>Juncus pyramidalis</i> ; pyramidal rush	mountain juniper (<i>Juniperus communis montana</i>)
مِجْنَانَة الصَّدَاقِ	أُتْرَى هَرَمِي	عَرَقَر جَبَلِي شَائِع
(نَظِيحَة مَ مِصْرَة، وَرَمَة اِبْدَادَة دِجَامَة اِبْدَادَة).	Jungermanniaceae	Phoenician juniper (<i>Juniperus phoenicea</i>)
جُنْجَر مَائِلَات	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر فِينِي
(نَظِيحَة مَ مِصْرَة، وَرَمَة اِبْدَادَة دِجَامَة اِبْدَادَة).	جُنْجَر مَائِلَات	(يُوجَد مَن فِي شَرْقِ الْأَرْدَنِ كَالطَلِيحَة وَالتَوِيك وَتَلَع وَفِي التَّو).
jumping mullet (<i>Mugil saliens</i>)	Jungle	prickly juniper (<i>Juniperus oxycedrus</i>)
بُودِي نَظَام	دَقَل - جُنْجَلَة (مَرَمَة)	عَرَقَر كَادِي
mullet رَابطة	(اللفظ عام يُطْلَق فِي الْهِنْد عَلَى الْخَرَجَة).	(أُنْظَر الْاسْم الْعِلْمِي).
Juncaceae; the rush family	جُنْجَر مَائِلَات	Syrian juniper (<i>Juniperus drupacea</i>)
أَسْبَات	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَام - عَرَقَر تَوِي - دَقَرَان
(مَن اَلْمَل من دَوَات اَلْمَلَة).	جُنْجَر مَائِلَات	(أُنْظَر الْاسْم الْعِلْمِي).
junction	جُنْجَر مَائِلَات	juniper-berry
وَضَل - اتَّصَال - نَظَة اَصَال	جُنْجَر مَائِلَات	تَمَرَة اَلْعَرَقَر
Juncus	جُنْجَر مَائِلَات	(وَسَطَر بِهَا بَعْضُ الْمَشْرِوِيَات الَّتِي يَحْصَل عَلَيْهَا بِقَطْرِ عَصِير بَعْضِ الْجُيُوب كَالْحَنَظَة وَالْعَصِير).
أُتْرَى - سَار - كُولَان - كُولَان	جُنْجَر مَائِلَات	زَيْتِ الرَمَر أَو الشَّرِين
(بُحْرَات - وَهَلَق اِسْمَار بَیَوْم اَصَال)	جُنْجَر مَائِلَات	juniper scale (<i>Dinopia carueli</i>)
على أنواع من جنس الشهد Cyperus	جُنْجَر مَائِلَات	فِرْمَزِيَة القَرَعَر
حَس تَبَات عَصِير من لَمِيحَة اَلْأَسِيحَة	جُنْجَر مَائِلَات	(حَمْرَة من اَلْفَصِيلَة الْقَرْمَزِيَة عَصِير الرَمَر).
Juncaceae	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَائِع
تَسْت فِي مَنَاقِب اَلْأَرَامِي سَرَحِي	جُنْجَر مَائِلَات	Juniperus
وَتَسْت اَوْرَاقُهَا اَلْأَطْوَالَة اَطْوَال اَلْمَتَصَة	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَائِع
رَابطة وَصَنَع اَلْأَلَان وَ لَحْمَر وَ لَاطَا وَ عَیْرَة.	جُنْجَر مَائِلَات	(أُنْظَر)
أَنوَاع اَلْمَل فِي اَلشَّام كَبْرَة مَن اَلتَابَة).	جُنْجَر مَائِلَات	common juniper (<i>Juniperus communis</i>)
<i>Juncus acutus</i> , prickly rush	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَائِع
أُتْرَى أَو سَار شَائِك	جُنْجَر مَائِلَات	(أُنْظَر)
<i>Juncus arabicus</i> Arabian rush	جُنْجَر مَائِلَات	creeping juniper (<i>Juniperus horizontalis</i> or <i>J. procumbens</i>)
أُتْرَى عَرَبِي - تَمَس	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر مَنَظِيح
(الْقَامُوس)	جُنْجَر مَائِلَات	drooping juniper (<i>Juniperus recurva</i>)
<i>Juncus bufonius</i> , toad rush	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر مَنَظَل
أُتْرَى عَرَبِي	جُنْجَر مَائِلَات	Juniperus
بَوْرَة اَحْمَق الرَمَر مَحْمَة اَلْإِسْش دَا	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَائِع
كُتِبَتْ فِي مَكَان يَوَانِهَا اَصَال سَكَّت مَن اَبْر	جُنْجَر مَائِلَات	(بَعْضُ عَجَر وَجْهَة من اَلْفَصِيلَة اَلْمَنُورِيَة صَالِح لِلْأَخْرَاج وَالتَرِين).
كَانَتْ مَدْفُوعَة حَتَّى اَحْد اَلْمُور مَن اَلْمِي	جُنْجَر مَائِلَات	<i>Juniperus communis</i> ; common juniper
سَة).	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَائِع
<i>Juncus conglomeratus</i> ; common rush	جُنْجَر مَائِلَات	dwarf juniper (<i>Juniperus nana</i>)
أُتْرَى مَعْرُوف	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر قَرَم
	جُنْجَر مَائِلَات	(أُنْظَر)
	جُنْجَر مَائِلَات	Greek juniper
	جُنْجَر مَائِلَات	عَرَقَر شَائِع - رَابَة
	جُنْجَر مَائِلَات	(أُنْظَر <i>Juniperus excelsa</i>)

أُنْظَر اَلْمَلَمَلَة فِي اَلْقَامُوس.	American jute (<i>Abutilon avicennae</i>)
والفيناينون يصفونها بالقلم أي أُنْظَر	أَبُولُون اَبْن سَا - شُوك اَبْنَم
ويصفونها على الأرض أيضا. وأهل البزوك	(مَن اَبْنَم يَحْمِي يَحْمِي اَبْنَم اَبْنَم اَبْنَم)
تسمه مشورة في لبنان).	(Abutilon)
<i>Juniperus excelsa</i> ; high juniper;	China jute Sida
عَرَقَر عَالِد - رَابَة	(Abutilon)
Greek juniper	Jutland
(الزَّيْب ثَابَة لَمْ أَجِدْهَا فِي الْمَعَامِل وَلَا فِي الْمَفْرَدَات وَبَعْد اَفْرَاقَهَا - نَوْع يَتَأَخَّر فِي لَبَان وَجَبَل الشَّخ حَتَّى فِي الْجَبَل الْأَبْص شَرْفِي حَمْر).	(نَوْع من اَلْأَبْشَار اَلْمَسَارِكِي بِبِير مَن اَبْنَم اَلْأَبْشَار وَبَعْد أَنَّهُ أَثَر فِي رَاح اَبْنَم اَبْنَم اَبْنَم).
<i>Juniperus virginiana</i> ; Virginian juniper; cypress pencil; silver cedar red cedar	Jupiter flower; lychnis (<i>Agrostema flos-jovis</i>)
(شَر كَبِير حَمِيل لَمْ خَشَب قَوِي اَلِي حَمْر نَبِي اَرَاخَة بِصَمُون مَن مَنَاقِب وَعَلَا اَلْأَسْلَام رَمَاس - مَن مَنَاقِب اَلنَّوْع اَمْرِيكَة وَفِي اَشْرَبَت زَرَاغَت فِي اُورَة).	زَهْرَة اَلْمَشْرِتِي
<i>Juniperus lycia</i>	لُفْنِس اَمْشَرِي
(أُنْظَر <i>Juniperus phoenicea</i>)	(سَرَحَة - رَمْرَة من اَلْفَصِيلَة اَلْقَرْمَزِيَة).
<i>Juniperus macrocarpa</i> ; big-fruit juniper; plann juniper	عَرَقَر كَبِير اَلْمَشْرِتِي
<i>Juniperus nana</i> ; dwarf juniper	عَرَقَر قَرَم
<i>Juniperus oxycedrus</i> ; cade; prickly juniper	عَرَقَر شَائِك
(مُتَخَلِّدَة - حَق اَلْمَلَمَلَة اَلْأَسْكَنْدَرِي عَلَى اَلنَّبَات اَلْمَعْرُوف بِاسْم houseleek وَيُطْلَق كَذَلِكَ عَلَى اَنوَاع أُخْرَى من جَنس Anthyllis (<i>Centranthus</i>)	(مُتَخَرِّجُون مَن بِقَطْرِ خَبِي مَنَاقِب اَبْر يَسُومُهُ زَيْت اَلْكَاك وَبَتَمَلُونُهُ دَا اَلْأَرْضِي اَلْحَلْدِيَة - وَهَذَا اَلنَّوْع يَكْتَر فِي جَبَل اَلْكَاك وَجَبَل لَبَان وَبَعْضُ جَبَل طَلِين وَجَبَل اَلْمَلُون).
<i>Juniperus phoenicea</i> or <i>Juniperus lycia</i> ; Phoenician juniper	عَرَقَر فِينِي
(يُوجَد مَن فِي شَرْقِ الْأَرْدَنِ كَالطَلِيحَة وَالتَوِيك وَتَلَع وَفِي التَّو).	(يُوجَد مَن فِي شَرْقِ الْأَرْدَنِ كَالطَلِيحَة وَالتَوِيك وَتَلَع وَفِي التَّو).
<i>Juniperus sabina</i> ; sabin; santine	عَرَقَر كَبِير - أَبْجَل

consanguinity	أصل	knee (Zoot)	(١) رُكْبَة (جزء الرجل (الأنثى) من لسان والزيت، ويكون هذا الجزء يذوب)	المنجر - الترقق - ويقال إن الخنزير ميت أو حيه على حسب ما يكون المرح ميتاً أو حياً حينما تحدث هذه الظاهرة.	
kirsch	خمر القراصيا • كيرش (شاه مبريه • شراب مسكر يُسحق بتقشير عصر كرو الحامض)	kneeholly; kneeholm; butcher's- broom (<i>Ruscus aculeatus</i>)	(٢) رُكْبَة (باردة على شكل الركبة جسد في حمار بعض الأنواع التي تعيش في المستنقعات - وهي تلك من حاملات الهواء pneumatophores)	knotgrass, knotweed (<i>Polygonum aviculare</i>)	قصاص الزامي • تطباط • جُتَجِر (المعردات وغيرها، جسي زهر من الضيلة الطنطنة - أنظر Polygonum)
kip	جلد صحر صبريه	kneeholly; kneeholm; butcher's- broom (<i>Ruscus aculeatus</i>)	آمن يري ثأرك (هو كتاب يوس • زنتاب أصل Ruscus)	knobwood; wild cardamom (<i>Zan- thoxylum capense</i>)	قائلة بزيه • فافرة (شجرة قوية الاحتمال من الباديات Rutaceae. حشيشها مثل تخاروب النج يصلح لصنع الأدوية).
kit	كبس مَهْتَاب • كس grooming kit	knee-joint	مَفْصَلُ الرُّكْبَة	Kochia	كُوزِيَّة (من اسم عالم نباتي ألماني، حش نباتات عنية للتربين من الضيلة السرخية يوتها يمكنها الحقة بامية المنطقة).
kitchen garden vegetable garden	مَسَانِ أَخْصَر • مَقْلَة • مَبْقَة • مَقْلَة (استخدم لزرعه أخضر أي البقول)	knife	يَكْنِ	Kochia scoparia, summer cypress	كُوزِيَّة يَكْنِيَّة
kite, <i>Milvus</i>	جِنَادُ وح جند • وجد • حش طير من الضيلة صغره • ورنه • حور ربح)	budding knife	يَكْنِ الطَّعْم (يكن حافة سعل في الطعير)	Kochia trichophylla; oviform cypress	كُوزِيَّة يَكْنِيَّة
black kite <i>Milvus migrans</i>	جند سوداء	grafting knife	يَكْنِ التطعيم (يكن حافة سعل في التطعيم)	Koelreuteria	كَلَرُوتِيرِيَّة (من اسم أحد الأعلام الألمان، جسي شجر للتربين من الضيلة المايوية).
European kite, glede, <i>Milvus icinus</i>	جند أوربية • جند شامه	pruning knife	يَكْنِ • مَقْطَع • مَقْطَع	Koelreuteria paniculata, golden- rain tree	كَلَرُوتِيرِيَّة عَنُكُورِيَّة
red kite <i>Milvus milvus</i>	جند شامه أو خفراء	pruning knife	(أظر)	kohlrabi; kale turnip; turnip cab- bage (<i>Brassica caulorapa</i>)	كُورَابِي • كُورَت سافِي • أبو رُكْبَة (والحش يصنع مع Brassica oleracea var gongylodes (turnip cabbage أنظر
knackering Zoot	نَطْلَة أسوارب (معانجه حش • موت • كاجل وأعمال وحسره التي نمو أو تدبح بعض في اس وذلك لأغراض صاعية كاستفاده من حشها أو شعرها أو دماها أو عظمها أو معده أو غير ذلك)	Knight's cypress (<i>Cupressus knighiana</i>)	سُرُوتَاب (أنظر)	knob	عُقْدَة • عَجْرَة
knapsack sprayer	بَصْبَجَة أَخْصَر (استخدم لرش على حش • رش سند • رش sprayer)	Kniphofia	زِيَهُوفِيَا • اطريطومة (أنظر)	knock-kneed (or cow-hocked) horse	فَرَس مَقْطَل أو مَقْطَل (الفرس الذي تداني فائمه فيكون مقطل البدن وهو من الميوس)
knapweed or knobweed black centaurea <i>Centaurea nigra</i>	قَطْرُون أسود Centaurea	knob	عُقْدَة • عَجْرَة	knot	(١) عُقْدَة (٢) عُقْدَة • عَجْرَة (جزء من الفرع انصم إلى الحش ينمو
kneading trough	مَيْخَن • مَيْخَنَة ما يُسحق الحش فيه)	pruning knife	(أظر)	knot	(١) عُقْدَة (٢) عُقْدَة • عَجْرَة (جزء من الفرع انصم إلى الحش ينمو

kola-nut; cola-nut	جَوْرَة الكُولَة (ثمره الكول)	kraut	و أدلى أي صم ذكروها ابن طوطه وخطها • والثانيه حذقة التريب - شراب من لبن الحبل المعتمر تشمله القائل البدوية في أوامط أب •	شكروت (أظر)
kola-nut tree (<i>Cola acuminata</i>)	شجرة الكولة • كولة مؤققة (أظر)	kreosote	(kreosote)	كِرِيُوتِرُوب (أظر)
kousa dogwood; Chinese dogwood (<i>Cornus kousa</i>)	قَرَايَا صِيَة (شجرة ميلة الودي من الضيلة القرانية بروع لأزهارها لوردية أو البيضاء المتقوية)	kumis	(koumiss)	فِيْمَر • كُومِيْس (أظر)
koumiss; koumiss	فِيْمَر • كُومِيْس (مربية • وهي دوية من أصل سوي)			

lactobutyrometer	مقياس زنته اللبن	Lactuca sativa capitata; cabbage	في اغراف الماء والأشنة المائية.
أداة تقيس مقدار المواد النسيجية في لبن.		lettuce, head lettuce	خس قلبي
lactodensimeter	مقياس كثافة اللبن	خس قزويني	
مستقيك اللبن		(التي تسبى مروب الحصى القوي في الثام وهي التي صنع صاعدة).	
مستقيك بين كثافة لبن على الأحصا		Lactuca sativa crispa; cut lettuce, crinkled garden lettuce; leaf lettuce	خس متجعد
lactogen	كروموس - كروموس المذاق	(هو الذي له ورق سمك كورق الصدياء ولا قلب له - وفيه أشنك اذا قُطعت اوراقها تجددت).	
lactometer	مقياس اللبن	Lactuca sativa romana; cos lettuce	خس روماني
اسم خاص مقياس تقسده وترسده والكثافة وغيرها في لبن.		خس روماني	
lactoscope	مقياس اللبن	(هو مروب الحصى الذي يؤكل ورقه في الثام مع اللبن أو مع الملح).	
أداة سوية سوية بمقدار المواد النسيجية في اللبن على وجه تقريب.		Lactuca undulata	خس متناوج
lactose milk sugar	سكر	Lactuca virosa	خس سام
(سكر - سكر لبن) يشبه السكر المعروف لكن أقل حلاوة منه - وهو مروب في لبن والماء ولا يذوب في الكحول).		lactucarium	عصاره الخس
Lactuca lettuce	خس	(تستخرج من الحصى البتير وغيره وهي مكث).	
(خس نبات من العائلة بزركية - فيه أنواع زراعية مشهورة أشهر lettuce - وفيه أنواع يربى شمعيل بعضه في لبن - ويؤكل ورق بعضها).		lacuna (pl. lacunae)	فجوة - فجوة
Lactuca cretica	خس قزويني	lacustrine	بحري - خاص بالبحر
(يؤكل لونه).		lacustrine chrysanthemum (Chrysanthemum lacustre)	أشوان البتيرات
Lactuca muralis	خس حديدي	(أشوان البتيرات)	
Lactuca orientalis	خس شرقى	lacustrine salmon (Salmo lacustris)	سمك البتيرات
خس ذهبي أو ريشي		(سمك البتيرات)	
(نوع يربى في الهند - لحمه صلب يردح في مصر حيا يسخرجون منه دها يسمى في الطعام ويسمى لوزيت الحلو).		ladder	سلم - برقام
Lactuca sativa, common lettuce	خس قلبي	Jacob's ladder (Polemonium caeruleum)	بولامونيون أزرق
هو النوع (إرذاعي المعروف به مروب عديدة تسبى اسم أقدمه الآلة).		خسكة القزوين	
		ladle	مقرف
		(مقرف مقرف على رأس عصا طويلة لمعمل الديونقور).	

lady's-slipper	(١) خفت البية - مردقوش بري	Lagopus scoticus, red grouse	خجل القلج الإيقوي
(سكان من القليلة الضوية أزهاره تنه الحث).		Lagurus	ذيل الأرنب - لاغوروس
(٢) مزرعة الحقائق (أشهر Impatiens balsamina)		(الأولي من المعنى الأصلي للاسم العلمي - واثانه مغرة - حصى نباتات عنه من القليلة سمحة).	
lady's-smock or lady smock (Cardamine pratensis)	خرف الماء - خرف الشرج	Lagurus ovatus; hare's tail grass	ذيل الأرنب الشجي السيلة
(سكان من الصليبات - أشهر cuckoo flower)		Lamarekia	لامركيه
lady's-thumb; persicaria (Polygonum persicaria)	عقا الزاوي - تقطاط - إيهام البية	(من اسم لامرك العالم العربي - حصى سب من مربي من القليلة السيلية).	
(سكان عتي شوي أوراقه سبعة معطه وازهاره مائله الى الحمرة في عايد متاوله - أسطر knotgrass).		Lamewickia aurea; goldentop	لامركيه ذهبة
lady's-bower; virgin's bower, clematis (Clematis vitalba)	فستان الشاج	Lamardism	ألامركيه
lady's comb - ثعلب الراعي (Venus's comb)	ثعلب السيدة - ثعلب الراعي (أشهر Venus's comb)	طرفة لامركيه	
lady's-cushion (Saxifraga hypnoides)	كاسير الحثير	(في علم اوراقه - طرفة طول بانفصال بعدت المكس بلورة وأن الثغرات الضبة - و. ك. س. من الثمرات البية).	
(الثقل - حث العفريات - أشهر Saxifraga)		lamb (n.)	خس - خروف
lady's-finger (Antikyllis vulneraria)	(١) نقل الرمال الأصبر	(٢) خراف وجرفان وأخره - وهو الذكر من بلاد المانه).	
lady's-mantle	ربنل الأسد	Lambert cypress (Cupressus macrocarpa)	نزو كسر اشتر
(نبات عتي - أشهر Alchemilla vulgaris)		نزو لني	
lady's-mantle	خسكة اليفة	(أشهر Cupressus)	
(سكان عتي من فصلة الورديات).		Lambert pine (Pinus lambertiana)	صنوبر لني
lady's-seal, black bryony (Tamus communis)	كرمة سوداء - قرموع - قاشرشين	صنوبر لني - صنوبر تيار	
(سكان عتي طين سترش من القليلة الديونقور).		lambing	وضع الناح - تاج المان
		lambkill kalmia; sheep laurel (Kalmia angustifolia)	كلميه صفة أزرق
		(خسكة دائمة الخضرة من الحثيات - شمر العالم وسواها من حيوانات المربي).	
		Lagopus mutus, European or alpine ptarmigan; white grouse	خجل القلج الأبي
		lambkin; small lamb	خجل صغير

اح خجل واخلال.

lamb's ear lamb's tongue, Stachys lanata

أذن احص - سلة صوفية

lamb's lettuce corn-salad Valerianaella olitoria

خس اشنة - حصى اشنة

lamb's-quarters

رخس لاور - زكك الخس

(أشهر Chenopodium album)

Lamellibranchia Pelecypoda

صفيجات الصافي - وسمو دوات مصراعين أو الصفيص

Lamellicornes Lamellicornia

صفيجات الشرو أو ارباب

فصص حشرات كسرة من رسة ممدان

Lamellirostres lamellirostral birds

صفيجات المنافير - راسه طير من كفت القدم من صائله

lameness of animals

خرج - وهو دا كس مصفص عت من العيوب

Lamia textor (Cerambycidae)

قزويني النور - حثره من حثيات في ثغرات الاحص

lamina (Geol.)

زققة - وهي احيودج - ح صائله

سكون من صفات صحو - محسن صحو
مصر ١٨

lamina (Bot) صفيحة • نقل •
صفيحة

(وسوم) أيضا، القود، وفيل كدموبور
الحصنة وهي جزء العريض المسط من
ورقة اسات ١٨

Lammaria لايمندرية

امبريه وهي من اعم لانيي معاه
ومعها - جس ناسك من اعميه القويته
و سه لاسه اسمره - القصب لاسر في
مصر ١٨

laminated wood حشيت رفاشي
أو معاكس

lamuntis إنبهات أصميه •
اشباه أرجل
(حده صناع جابر - أنظر founder)

Lanum لاميون
(معريه وهي من اعم لانيي - جس سداب
عنه من عصه اشقيه فيه انواع تحت بره
في جس - حصه لشسم وفيه انواع نرجس
ومرهم ١٨

Lanum album white archangel
white dead-nettle لايمون أبيض •
قراض كذب

Lanum luteum yellow archangel
لايمون أصفر

Lanum maculatum, maculated
archangel, spotted dead nettle
لايمون أرقط • لوقاس • حريف أنض
(معدرات) ١٨

Lanum purpureum red archan-
gel red dead-nettle لايمون أزرق •
غابيش

لاميون أزرق • غابيش

lammergeir lammergeyer: beard-
ed vulture (Gypaetus barbatus)
كبير العظام • مكلمة

(طير كبير من رتبة الحواجر)

Lamna لئمة
(معريه - جس سك من صلبه امردس
وربه الأتلاق) ١٨

Lamna cornubica; porbeagle
ليه شمالي
(عريش كبير ولود من رتبة الأتلاق)

lampas; lampers حناك
(الهاب أعلى ياطن الغم في الحين وورمه
ويشئ أيضا palatine)

lamprey; lamper eel (Petromyzon
marinus) ثلي • ثلي • جلكي •
حلكا

(الأوليان من صديق الذكور معلوف في
ج ٨٣ من القطط اشداكس على معجم
الحواجر - جس مك شيه بالأكسر)

Lampyridae برلشاش
(صبه حشرات من قطعات الأتلاق لاس
الجلد فيها البراعة) ١٨

Lampyrus براعة • حناجب
(جس حشرة من صلبه البراعةت منها
الحناجب - أنظر firefly)

Lampyrus noctiluca: common glow-
worm براعة مرقوقه
(أنظر firefly)

lanceolar lanceolate ومانتي •
الشكل • مستدي كالمريخ

lanceolate leaf وزه يمانية

lanceolate lily (Lilium lancifolium)
زنبق يمانتي الودق
(أنظر Lilium)

lanceolate willow (Salix lanceo-
lata) صفاف يمانتي
(أنظر willow)

lanceifoliate يمانتي الودق

land أرض • ثربة
(أرض أو ثربة ذات طيرة خاتمة)

arable land أرض قابلة للزراعة

bramble land متبث الثلي •
نقل الثلي
(الأرض التي يكر فيها الطلي • وجلة
هذا النبات)

common lands أنلاك عامة
(أنظر public property)

crown land أرض من أملاك الدولة
(أرض ملك للدولة لا تصرف فيها)

fallow land فزواح • قراح • بور
(أنظر fallow land)

fertile land أرض ذكية • مينة •
طية • ميرة • مينة • خبة •
خبيته • مفيته • ميفاب
(أرض تكرر فيها العناصر المادية فيجود
فيها النبات)

idle land أرض غير مستقلة

marginal land أرض حذية الاتاج
(أرض تأتي بخل لا يزيد كبراً على
نعمات الإنتاج)

peat land متقة • مطربة
(على وزن متقه - أرض الطث أو
الطرب - أنظر peat)

plot of land مقسم الأرض • قطنة
(أنظر plot of land)

submarginal land أرض دون المدينة
(أرض لا يمكن أن تخصص لأحد أشكال
الانتفاع من دون خسارة اقتصاديه أي أن انتاجها
لا تخلي فئات استهلاكها)

unproductive land ثرية معبدية
وميدلب وميدلب وميدلب وميدلب
ومتلة ومينمال ومتل

waste land بور • أرض بازة
(waste land (أنظر

land caltrop (Tribulus terrestris)
سك بري
(نبات عاك - أنظر caltrop)

land capability إمكانية الأرض
(ملاحظتها لأمر متين أو للاحتلال علة
من حيث حمها وطبيعتها وموقها القليتي)

land chain; surveying-chain
بيطر • بيطر
(سلسلة المشاحين • وهي أشكال تشمل
في السلسلة)

land classification تصنيف الأرض
(من حيث خصائصها الطبيعية أو لكتابتها
الانتاجية)

landed property ثلك عقاري •
ثليكة عقارية
(real estate (أنظر

land improvement تحسين الأرض
(أي عمل أو تير يجعل الأرض أكثر
قيمة أو أفضل إنتاجاً)

land rent إيجار الأرض
(ما يدفع ثباتاً لامتلاك الأرض فداً أو
محاصيل أو خدمات)

land roller مملسة التربة •
معدلة تمهيد التربة
(أنظر roller)

landlocked متوط بالأرض
(وصف قلة أرض لملك متين بعيداً
من كل الجهات أراضي لملكين آخرين بحيث
لا يتطبع المالك الوصول إلى أرضه إلا عن
طريق أراضي المالكين الآخرين)

landlord مالك الأرض

landmark; boundary post متار
(ج سواد - ما يوضع على الحدود بين
المحاورين)

land-measuring مسح • ملاحه
(فاس مساحة الأرض)

land-mortgage bank مصرف عقاري •
بنك عقاري
(يقوم أصحاب العقارات لمدة طويلة لقاء
دفع علة)

land owner ملاك • ملاك أراضي •
شاسعة

land plaster جس • كريتات
الكالسيوم
(يستخدم لمعالجة قاعدية التربة الزائدة
معدنية)

land-poor ملاك فقير
(ملاك أراضي غير مقيمة بحيث يصطر
للاستفادة لفع ما عليها من روم وطراث)

land rail (Crex crex or Crex pra-
tensis) صررد
(cornerake (أنظر

land reclamation استصلاح الأراضي
الامصلاح الزراعي
(نوع الأراضي الزراعية بشكل أجدى)

land rent إيجار الأرض
(ما يدفع ثباتاً لامتلاك الأرض فداً أو
محاصيل أو خدمات)

land roller مملسة التربة •
معدلة تمهيد التربة
(أنظر roller)

landscape منظر طبيعي
(المنظر الطبيعي للمنطقة ومسالها من
سرو وتكوينات جيولوجية كما هي في الأصل أو
كما صولها الإنسان)

landscape garden حديقة طبيعية
(حديقة تطل فيها معالم الطبيعة بارزة)

landscape gardening أبستة الطبيعية الملبية
(من تنظيم الأرض وتطويعها بحيث تجمع
بين الجمال والفائدة الملبية)

landslide landslip, land slump انهيار أرضي
(انزول أو - ملاق الأرض أو التربة • يطلق
الاسم أيضاً على المواد لمرقله من قباب ومحو
من مكانها في الحال إلى الأماكن المستصلحة)

land surveying, land-measuring مسح • مساحه
(فاس مساحة الأرض)

land surveyor مشاح • مابح
(الذي يمس مساحة الأرض)

land-tax صيرته عقارية
(من اصوات لحدثة • تشمل الأرض
والأسه أي تقوم مقدم ما يسى في اتمام المصير
والصراح وصيرة المسفقت)

land turtle (Testudo
turtle) ملحمدة برية
أنظر

Laniidae: the shrikes صرديات
(عصيه طير من ربه انجوانم المشرومات
المافير فيه اشرد أي shrike)

Lanius صررد
(جس طير من الصرديات - أنظر shrike)

lanolin لانولين • دهن الصوف

lantana (Lantana) لنتانة • ملتوية
(سات من جس اللنتانة)

Lantana ملتوية • لنتانة
(الأوس مرجمه والشابه معريه - جس
شست لثريين من عصبه وهي القصبه
Verbenaceae)

Lantana camara; odoriferous ملتوية عطرة
lantana

Lantana involucrata; involucre ملتوية ثمانية
lantana

Lantana nivea, white-flowered ملتوية بيضاء الزهر
lantana

<i>Larix occidentalis</i> ; Occidental larch	أرز غربيّة (أطر)	أرز الذي يسليح فيصير فراشة - ولها في البحر، أشاد كالنمرود، والنبته، أو كالفنكة ونبته فائز فانه.	late	متأخر
larch	أرز غربيّة (أطر)		late-flowering helianthus <i>Helianthus laetiflorus</i>	متأخر نمو أو المتأخر وعكسه، المتأخر أو سيمتال - أطر serotinous
lark (Alauda)	قبرة - قبرة - قبرة	قبرة مائية - دُعموص aquatic larva	late lilac (<i>Syringa villosa</i>)	تلك متأخر - تلك زهيب أضر
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larvicide	latent	كُمون
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	laryngitis	latency	أحوث معنى سمات سمات مائة فيه وشد
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	latent bud	هنا بعد أو سائل ظهور - سائل حيدة كلمة
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	latentness	أضر serotinity
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	latent	كامين - مُستتر
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	latent bud	توعم كمين أضر
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	latent period	فترة كُمون أضر preinflective period
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	latent virus	خنة كاميه - فيروس مُستتر
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	lateral (ad)	أبجود موجود في اسناد أو عائل دور
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	lateral buds	حدثت غراس برصقة
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	lateral (ad)	جانبية
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	lateral buds	عص جانبية
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	lateral root	تأريج جانبية أضر
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	lateral root	جذر جانبية
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx	laterite soil	ترنه لايرت - التربة حمراء
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth	late unfolding of buds	تأخر الإفساح - تأخر التفطيل
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	larynx		تأخر فتح - سمرعات والسواغم بسبب برد
lark (Alauda)	عُمل - عُمل - عُمل	Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth		لرسع عائل -

late wilt ذبول متأخر
latex عصارة اللبانات • نس اللبانات
(وفي المعجمات وجددهم يقولون دلس)
احترا • عصاره لسه رائحة تعمره حلالا
بعض النباتات خاصة حلالا للمعاد والأوراق كد
في شجر المطاط
latexosis إرو أو العصاره الراتنجية
lath قفلة • شريحة خشبية
lath house شمشية
لواء باليد ائحشته تربة نباتات اعطت
Scophytes وحشيش من ابرامخ
lath screen حاجز قنبر مشابكه
lathyrin جلبانين
(شبه باقي الحساس يكون في حوب الحساس
وهو مسه)
lathyrism داء الجلبان • تسقم بالجلبان
(بسم مرض يحصل من علف حيوان
حلياً مدة طويلة • وذكر ان العوم قد يؤذ
أهم كذا يعرفون شيئاً عن اضرار الانسواء
على أكل الجلبان)
Lathyrus جلبان • جلبان • حنظل
(بسم نبات عشه من اعشاب اعرشه
فه انواع برود لجهه وكذلك • وأنواع برود
لوهها • وأنواع كثيرة بره تت في أنحاء
الشمال • وبماء حنظل هي سنده في الحار
والخمس والقنوس والناح • ولكن انسه
هي اللام التي مخطوطة لجهه • بحس من كد
البسات لاني حله الديوي • صاده حرقى
وأخر أيضاً هذه العاده في النج)
Lathyrus cicer vetchling, lesser
chief-pea flat-pod pea vine جلبان علف
(بغدي في بعض أنحاء اشم وهو نوع
سب برياً برود • وجمه وجمه لكه • وجمه
أمر أصغر من حب الجلبان المزروع)

Lathyrus grandiflora: big-flower-
ed vetchling جلبان كبير الزهر
(نوع مقرر مقرر يزرع لوهه)
Lathyrus latifolius; everlasting
pea جلبان عريض الأوراق
(نوع مقرر مقرر يزرع لوهه)
Lathyrus odoratus, sweet-pea
جلبان عطر • يسل عطرة
(نوع مقرر يزرع لوهه • ويسوه مكا
وعطرا في مدق • ويظنون أيضاً عديم المنظر
على غير)
Lathyrus sativus; chickling; grass
pea (vine), grass vetch; chickling
جلبان مزروع • vetchling (vetch)
جلبان
(هو الجلبان المعروف يزرع في أنحاء
الشمال وجمه يلمه البر • وقد يأكله الإنسان
ملوفاً)
Lathyrus tuberosus; tuberosus
vetch; earth chestnut جلبان متفولة • قنطار الأرض
(النباتة متفرعة • نوع ينبت برتاً وينقلوه
لوجود عدد ثمره في حنظل طعمها يشبه طعم
القنطار - كته)
laticiferous cells خلايا لبنية
(latex أنظر)
latifoliate, latifolious عريض الأوراق
عريضة الأوراق
latifoliate bamboo (Bambusa
latifolia) حيزدان عريض الأوراق
(Bambusa أنظر)
latifoliate cyclamen (Cyclamen
latifolium) عريضة فاريحة أو حليقة
(Cyclamen أنظر)
latifoliate lavender (Lavandula
latifolia) خزامي عريضة الأوراق
(lavender أنظر)
latrine-sewage water ماء المراحيض

إخفيف البول والماء وشي من الرجيع في
الكف • ويقال به ماء المزابل
في تربية الحيوانات الدواجن)
lattice شبكة • نظام شبكي
lattice design تصميم شبكي
lattermath, aftermath ختة ثانية •
كلأ الحشيش الثاني
laughing goose, whitefronted
goose (Anser albifrons)
وؤة ضاحكة
(وؤة بيا الصدر - أنظر goose)
Launaea fallax or L. tenuiloba
حواء • يتفئد
(أنظر Zollikoferia fallax
Z. tenuiloba)
Lauraceae غاريقات
(الفصيلة الغارية من ذوات الفلقتين كبيرة
التنوعات تشمل الفار laurel والقرعة
cinnamon وحمور الطيب nutmeg والكافور
camphor والزرا • avocado الخ)
laurel, noble laurel (Laurus nobi-
lia) غار • زند
(شجر من الفصيلة الغارية ينبت برتاً في
سواحل الشام والفور والحال الساحله ويصلح
للتزيين)
(١) متفولة كثيرة الزهر
Alexandrian laurel (Magnolia
grandiflora) (أنظر)
(٢) آس بري عثوي
(Ruscus أنظر)
American laurel (Kalmia latifolia)
كلبية عريضة الأوراق
(Kalmia أنظر)
bay laurel (Laurus nobilis) غار • زند
cherry laurel, laurel cherry (Cerasus
lauro-cerasus) كرز غاريقي

جنة للترين من الفصيلة الوردية • أنظر
Cerasus
Japan laurel (Aucuba japonica)
أو كوة يابانية
(Aucuba أنظر)
mountain laurel (Kalmia latifolia)
كلبية عريضة الأوراق • غار شيكلي
(Kalmia أنظر)
noble laurel; Roman laurel (Laurus
nobilis) غار • زند
(noble laurel أنظر)
Portugal laurel (Prunus lusitanica)
إثايس • بزغوف
(Prunus أنظر)
rose laurel (Nerium oleander)
دقلى • حن • حن • آ • آ
(oleander أنظر)
sheep laurel (Kalmia angustifolia)
كلبية عريضة الأوراق
(Kalmia أنظر)
spotted laurel (Aucuba japonica)
أو كوة يابانية
(Aucuba أنظر)
spurge laurel (Daphne laureola)
دقة عود النار
(Daphne أنظر)
laurel cherry كرز غاريقي
(laurel "cherry" أنظر)
laurel oak (Quercus laurifolia)
بلوط غاريقي الأوراق
(شجرة حرجية شبه دائمة الخضرة تزده
للتزيين والتظليل)
laurel willow (Salix pentandra)
مصاص غاريقي
(شجرة مصله الأوراق تزده للترين
نورانيا دعية مفرا • جملة • من الفصيلة
المصافية)

Laurus nobilis; Roman laurel; bay-
laurel; laurel غار • زند
(laurel أنظر)
laurustine or laurustinus (Viburnum
laurum) ويبريوم غاريقي
(صمغ من دامة الخضرة من الحليقات
Viburnum أنظر)
lava لابة • لؤنة • حسة
(وهي اللابي واللوبي والأليات والكم
وبعضه بعد استعمال الشحمة مقابل كلمة
أي ما دفعه البراكين من المواد المصهورة في
باطن الأرض فكل أن تصلب تلك المواد
محو • مكويت من بعض المواد التي دفعته
لبراكين)
cellular lava (Geol.) لابة حليوية
حب البراكين
lavage وخص • غسل اليد عطرة
Lavandula خزامي • خزامي البر
(بسم سب من الفصيلة الشفوية جميع
أنوعه عطره وهي بريه أو تزده للرائحة
والترين • أنظر lavender)
Lavandula dentata; dentate
lavender خزامي مفرمة • ممتة
Lavandula fragrans; fragrant
خزامي عطره
Lavandula hybrida French
خزامي ممتة
lavender; spike أو حليقة
Lavandula lanata, woolly lavender
خزامي ممتة
Lavandula latifolia, spike laven-
der خزامي عريضة الأوراق
Lavandula officinalis or Lavandula
vera, spike lavender; true lav-
ender خزامي حليقة • خزامي متروقة
(هي الخزامي وحيري الرهي المعردات)

Lavandula pedunculata, peduncu-
late lavender خزامي غنديه
Lavandula pubescens pubescent
lavender خزامي دغيه
(برود • ست بريه هي أطراف اشم)
Lavandula spica, common lav-
ender, spike خزامي ذكريه
Lavandula stoechas, stickadore
صمغ • أنطوخودس
(المعرداب • ولقموس • ولشبه من
الموسم • برود • ست برياً في أنحاء
من شان وسورية حيث سمي شمشه)
Lavandula vera or L. officinalis
خزامي حليقة • خزامي متروقه
(هي الخزامي وحيري الرهي المعردات)
Lavatera لافانتره
(بسم أحد غاليين بالموايد من موسرة
حسن • رمر من الفصيلة الجلبانية)
Lavatera arborea, tree mallow
لافانتره شجرية
(بسم أحد بني الحنظلي النجيه)
Lavatera olbia لافانتره حادة آوزي
Lavatera trimestris لافانتره كثيرة الزهر
lavender Lavandula خزامي • خزامي البر
(الواحدة حرامه • سب من الفصيلة
الشفوية جميع أنواعه عطره من أنحاء الأفانويه
وهي بريه • وتزده سمراشده ولشترين •
وبسحرجون • وهي الخزامي بالتظليل • م
صمغ • الخزامي أي ما سمي لؤنة وهي
كله ممتة)
French lavender (Lavandula hybrida)
خزامي ممتة أو حليقة
sea lavender • زهره القيص •
إسقاطيفه
(Statice أنظر)

|| spike lavender *Lavandula spica*

خُرَامِي دَكْرِيمَة

|| spike lavender, true lavender (*Lavandula officinalis*)

خُرَامِي حَقِيقِيَّة

خُرَامِي مُتَوَكِّفَة

(هي الحرامى حريمى البس في الممرات)

|| woolly lavender (*Lavandula lanata*)

خُرَامِي صُوفِيَّة

lavender broomrape (*Orobancha lavandulacea*)

جَفْعَل خُرَامِي

(سب منبلي خاتم يعيش على نبات شتى)

(أنظر broomrape)

lavender cotton

(١) صَبْلُولِيَّة

فَيصوم

(أشهر *Santolina chamaecyparissus*)

(٢) أَجْبِيَّة مُنْبِيَّة - فَيصوم أَشْئ

فَيصوم جَبْرِي

Achillea fragrans

(أشهر *Achillea fragrans*)

lavender oil

دُهْن الخُرَامِي

lawn, greensward

عُضْرَاء - مَرْجَة - مَشْجَرَة

أرض مَحْشُورَة غُشْب الأَحْصَر كَتِف

مَحْشُورَة - وَكُون لِمَحْشُورَة مَحْشُورَة مَحْشُورَة

سَبْ شَبْ مَحْشُورَة

lawn grass

خَفْشَر

أغش كَتِف صَبْر أَحْصَر مَحْشُورَة

lawn mower

خَرَارَة أَغْش

تَحْشَر هِي أَرْتَع مَحْشُورَة

law of diminishing returns

قَانُون تَاغْيَس الثَّلَاة

أَيَّش عَمَلْ أَوْ رِبَادَة أَحَد عَمَلْ مَحْشُورَة

مَحْشُورَة مَحْشُورَة مَحْشُورَة مَحْشُورَة

law of supply and demand

قَانُونُ التَّرْضِي وَالطَّلَب

(من أباحت الاقتصاد السياسي)

Lawsonea inermis; henna

(أشهر *henna*)

laxative

مُخَلِّق - مُسَهِّل

layer (Bot.)

(١) سَاة

(ويقولون طبقة - والالف والالف)

germinal layer

والسافة النعرة

pulverous layer

والسافة النعرة

suberose layer

والسافة النعرة

phellogen layer

النحس او مولدة النجس

(الخ)

(٢) طبقة (Geol.)

(ونسمى أيضاً bed and stratum كل وحدة من الصخور الرسوبية يتألف السطح من جسد منها - أنظر stage)

(٣) عَكِيس (Hort.)

(ج أَكْكِة وَعَكْشَر - تَرْبِيَة - تَرْبِيَة)

نَحْشَر عَمَلْ مَحْشُورَة مَحْشُورَة

الأرض، أو مَحْشُورَة جَزْئِيَّة فِيهَا - نَحْشَر مَحْشُورَة

ويطبخ أو يَجْع بَابًا مَحْشُورَة مَحْشُورَة

النحرة التي أتت - مَحْشُورَة

(٤) دَجَالَة يَتَوَضَّع

عَكِيس (زَفْد - دَرَجَة)

layered branch or stack

(عَكِيس الكرمه أو سواد)

layering

(١) عَكِيس

(يسمى الترقيد مع السجور - وهو السجور)

بالعينة الشامية - وساد ابن العوام التعليل

والتيكيس - إحدى طرائق تكثير النباتات - وهو

حتى عن ودته في التراب، دون صلة عن

أمه، أو جَنَحُ التراب حولها، حتى إذا بردت

له جذور في الطالين، نُقِلَ عن أمه ونُحِرَ

فيكون نباتاً مستقلاً اسمه العكيس - وتسمى العملية

أَصْلَة (layerage)

(٢) رَصَف (أو بَطَل) فِي طَبَقَات

(كَبِط الحبوب طبقات لصفها)

layering of vine

(عَكِيس خاص بالكرم - وهو دفن أعصا

الكرمة في التراب ثم صلبها فيها أي عن الكرمه

بعد أن تبرز تلك الأنصال جنود)

layer society

مَجْمُوعَة طَبَقِيَّة

(كمجموعة الأغنياء بالمقارنة مع أصحاب

المرجة العالية)

Layia

(يسمى أحد علماء المواليد - جنس دهر من

الصلة المركبة)

Layia elegans; elegant Layia

لَا يَأْتِيَة

Layia heterotricha; white-flowered

Layia

لَا يَأْتِيَة الزَّهْر

Layia platyglossa

لَا يَأْتِيَة اللَّيْثَان

laying

(١) مَحْجَان - قَتْل - زَقَاد

(أسفله الرجع من كرم الأوت وقلة

القصور أو من القل - أنظر lodging)

(٢) وَضَع الْبَيْض - نَحْشَر

مُجْتَمِع بَيَاض

(مجموعة مصلية من أخصاب البيض كرم

يسمى لمجلبه بضع)

laying hen

دَجَالَة يَتَوَضَّع أَوْ يَتَأَذَّع

laying-place

(نَحْشَر - أنظر nest-box)

laying worker

عَامِلَة يَتَوَضَّع

(نَحْشَر يَتَوَضَّع - والنحلات التي لا ملكة فيها)

layout

تَصْمِيم

lazulite

(أشهر lapis lazuli)

lay; key

مَرَعَى

(في أرض مالحه للزراعة)

leaching

قَتْل - حَلَّاحَة

(إزالة المواد الغائبة للإسفل - مثل

ذلك إزالتها من التربة بالحمض)

leaching basin

خَوْضٌ أَوْ بَئْرُ الصَّرْفِ

مَيِّقُص

(خوض أو بئر تنقي المياه من الخبث

تصب في جوف الأرض)

lead arsenite

زَرْنِيخَات الرصاص

(مادة بيضاء شديدة تستخدم ككبريتيد)

leader

مُتَعَب - مَقْنُون - نَامِيَة أَتِيَاءَة

(عصن يسو لسته ويكون قود العبرة أو

النات)

multiple leader

مُتَعَب أَوْ مَقْنُون

مُتَعَب - نَامِيَة أَتِيَاءَة مُرَكَّبَة

lead plant (*Amorpha canescens*)

نَافِيسَة شَيْبَة

(أنظر الاسم العلمي)

leaf (Bot.)

وَرَقَة

(عصن نباتي يكون في الغالب أخضر

مطبقاً موانياً ينمو على أعصاب النبات - والأغصان

المعلقة بالورقة كبرية أصباها الآتية - أما

مربعاتها فتراجع في كتب النبات والأصباغ في

ج ٨ ص ٣٢٦ من مجلة المجمع العلمي العربي

وقد عرفت بعضها في مواضع)

acicular leaf

وَرَقَة إِبْرِيَّة - عَدَبَة

acuminate leaf

وَرَقَة مُؤَنِّقَة

(ورود لها في مجلة مجمع مصر ج ٨ ص

٥٢٤ شقيق - حساد التنبؤ) وهو تمت لورقه

الساكن التي تنقب بالتدرج الى أن تنقب في

طرف دقيق)

alterate leaves

أُورَاق مُتَنَاقِة

amplexicaul leaf

وَرَقَة مُلْتَمِة

على الساق

(وأم مجمع مصر كلمة مائقة، والمراد

bifid leaf

وَرَقَة ثَنَائِيَّةُ التَّخْرِيمِ

biparilite leaf

وَرَقَة ثَنَائِيَّةُ التَّخْرِيمِ

caducous leaf

وَرَقَة مُنْقَلِبَة - عَقْل

(وهو ورق ماحص)

composite leaf

وَرَقَة مُرَكَّبَة

connate leaf

وَرَقَة مُجْتَمِعة أَوْ مُتَجَمِعة

coriaceous (or cortous) leaf

وَرَقَة رَقِيَّة أَوْ جِلْدِيَّة

crenulate (or crenate) leaf

وَرَقَة مُقَرَّضَة أَوْ مُشَرَّفَة

crispate leaf

وَرَقَة مُجْتَمِعة أَوْ جَدَلَة

cuneiform (or cuneate) leaf

وَرَقَة إِبْرِيَّة

curvined leaf

وَرَقَة مُجْتَمِعة أَوْ مُشَرَّفَة

cyclic leaves

أُورَاق دَوَائِرِيَّة

أو يوارية

deciduous leaf

وَرَقَة مُنْقَلِبَة

decurrent leaf

وَرَقَة قَدَمَة

decussate leaves

أُورَاق مُتَنَاقِة

dentate leaf

وَرَقَة مُسَنَّنَة أَوْ مُشَرَّفَة

(ناعت مسنة ولم ترد بهذا المعنى لكن

مجمع مصر أفرد)

dissected leaf

وَرَقَة مُشَرَّفَة

(dissected leaf

أنظر)

emarginate leaf

وَرَقَة مُقَوَّعَة

entire leaf

وَرَقَة صَحِيحَة

exstipulate leaf

وَرَقَة لَا أَذْيَة

(أنظر exstipulate leaf

أنظر)

floral leaf

وَرَقَة زَهْرِيَّة

(Roral leaf

أنظر)

hastate leaf

وَرَقَة طَبْرَزِيَّة

imparipinnate leaf

وَرَقَة رِيشِيَّة فَرْدِيَّة

indeciduous leaf

وَرَقَة دَائِمَة

(ورقة لا تسقط في الشتاء خلافاً للورقة

استميلة)

lacinate (or lacerate) leaf

وَرَقَة مُشَرَّفَة

lanceolate leaf

وَرَقَة بِنَائِيَّة

linear leaf

وَرَقَة حَطْبِيَّة

lobed leaf

وَرَقَة مُنْقَلِبَة

(lobed leaf

أنظر)

lyrate leaf

وَرَقَة رِيشِيَّة أَوْ لُورِيَّة

modified leaf

وَرَقَة مُنْقَلِبَة

mucronate leaf

وَرَقَة رِيشِيَّة

(سهي طرفه حاد)

oblong leaf

وَرَقَة مُسْتَطِيلَة

obovate (or obovoid) leaf

وَرَقَة بِنَائِيَّة مُنْقَلِبَة

أوراق متقابل

opposite leaves

وَرَقَة مُتَقَابِلَة

oval leaf

وَرَقَة بِنَائِيَّة

palmatifid leaf

وَرَقَة كَتِيَّة مُشَرَّفَة

palmatinerved leaf

وَرَقَة كَتِيَّة لُورِيَّة

palmatipartite leaf

وَرَقَة كَتِيَّة مُشَرَّفَة

palmatisect leaf

وَرَقَة كَتِيَّة مُنْقَلِبَة

paripinnate leaf

وَرَقَة رِيشِيَّة مُرَكَّبَة

pedate leaf

وَرَقَة مُرَكَّبَة

وَرَقَة دَرَجِيَّة

peltate leaf

وَرَقَة دَرَجِيَّة

peltate-nerved leaf

وَرَقَة دَرَجِيَّة لُورِيَّة

pennatifid (or pinnatifid) leaf

وَرَقَة رِيشِيَّة مُشَرَّفَة

pennatipartite leaf	ورقة ريشية مشرقة	spatulate (or spatulate) leaf	ورقة ملوثة	leaf beet; chard beet (<i>Beta cicula</i>)	شوتند ورقية • يلقية
perfoliate leaf	ورقة متقوكة	spiral leaves	أوراق لولبية	(chard beet)	(أنظر)
persistent leaf	ورقة دائمة	subulate leaf	ورقة ميترية	leaf-beetle (<i>Chrysomelidae</i>)	نصارية
persistent leaf	(أنظر)	succulent leaf	ورقة زبانية	(حشرة مؤثرة من النطافير تنفق بأوراق النبات)	
pinnately lobed leaf	ورقة ريشية المنقسم	trifid leaf	ورقة ثلاثية التفرع	leaf blade	صفيحة • نصل
pinnatifid leaf	ورقة ريشية متفلة	tripartite leaf	ورقة ثلاثية التفرع	(lamina)	(أنظر)
pinninerved leaf	ورقة ريشية أعروق	truncate leaf	ورقة مقطوعة	leaf blight	آفة ورقية
pointed leaf	ورقة ممتدة أو حادة	verticillate leaves	أوراق حلزونية	(تلف يصيب الأوراق وهو عادة من الأمراض التي سببها أمراض نباتية مختلفة)	
primordial leaf	ورقة بدائية		أو حلزونية	leaf blotch	تبقع الأوراق
quincunfid leaf	ورقة خماسية السطوح		(وقفا يلي بعض الألفاظ المهمة المتعلقة بالورقة)	(بقع الفطر أو الفيروسات عادة)	
quincunfoliate leaf	ورقة خماسية الأوراق	leaflet	ورقة	leaf bud	برعم ورقية
quincunpartite leaf	ورقة خماسية التفرع	ligule	لسان	(bud)	(أنظر)
rectinerved leaf	ورقة مستقيمة الأعروق	limb	صفيحة • نصل • حاشية	leaf curl	تجعد الأوراق
retuse leaf	ورقة مقبوضة	midrib	عزم • خلع	(يقل الفطر أو الفيروسات الشرونة)	
runcinate leaf	ورقة قارئة	nerve; rib	عزم • عصب	leaf curler (<i>Elanocampa unanilla</i>)	تلف الأوراق
(أورقة ريشية مقبوضة • خصوصاً الأدمة متجذبة وانحطاطة مستقيمة مثله أي لحاف من ورق الطرخشون)		petiole	ميتلاق • علالة • دئيب	(مترجمة - حشرة من غشائيات الأجنحة تصير بالورد)	
sagittate leaf	ورقة سهبية	phyllotaxy; phyllotaxis	إنتظام الأوراق	leaf cutter	قطاعة الورق
sequesterate leaf	ورقة متفلة	sheath	غيتة • قاعدية	(أي حشرة تآكل ورق النبات أو تغطيه وتطلق حسنة على ضرب من النسل - أنظر (megachile)	
serrate leaf	ورقة مؤشرة أو يشترية	stipule	أذن	leaf cutting	قيل ورقية
sessile leaf	ورقة لاطئة	leaf (n.)	أورق	(في بعض النباتات كاليجونيا يمكن تكثير النبات بالتواقي الورقية)	
sheath leaf	ورقة غيدية		(تتوقد النبات كما في الريح)	leaf discoloration	تسول لون الأوراق
simple leaf	ورقة بسيطة	leaf abscission	انفصال الورقة	leaf eucalyptus (<i>Eucalyptus sal.</i>	
sinuate leaf	ورقة متلوكة	leafage, foliage	أوراق النبات	afolia)	أو كاليتوس ورقية
solitary leaves	أوراق منفردة	leaf apex	قمة الورقة	(حجر عطر يزرع للزينة من فصيلة الأليات Myrtaceae)	
		leaf base	قاعدة الورقة		

leaf drop	سقوط الأوراق	من مرض فيروسى وقد ينسب أيضاً عن الحشرات أو تلف الجذور)	leaf tier, leaf tyer	عاقلة الأوراق	بردية تربد الأوراق بسج من حبوب شبه حبيبية وتعنى من هذا الملتصق)
leaf fall	سقوط الورق (الأوراق)	leaf roller	لفافة الورق	leaf venation	تعرى الورقة
leaf gall	غصص الأوراق	(يرفاه حشرة تلتصق الأوراق لتكون لها غص أو ممتص - أنظر أيضاً Rhynchosites)	leaf roller moth (Tortrix)	leafy	ورقي
(مرض فطري يصيب عدة حبوب من النبات ويستمر ظهور النقص وتنفخ النسيج النباتي على الأوراق)		leaf gall mite (<i>Phytoptus vitis</i>)	غصاة المنقود	leafy vegetables	يخرب ورقية
(من القملات - أنظر grape blister)		leaf gap	فرجة ورقية	(أشراك البقول التي يركب ورقها كالحبس والهدبا ولا يندمج)	
leaf green	تخضرور (أنظر chlorophyll)	leaf roller of vine (<i>Eudemis botrana</i>)	غصاة المنقود	leakage	سرب • رشح • سروب • تسع
leaflet	ورقة	(مترجمة - حشرة من حوصيات الأجنحة تصير بالكرم في أوروبا)	leaf rust	lean	(1) ميل النقص
leaf lettuce; crinkled garden lettuce (<i>Lactuca sativa</i> var. <i>crispata</i>)	خس ورقية	leaf rupture	سرق الورقة	(في وصف النجم والحدس)	
(خس ورقية - خس متجعد الورق (أنظر الاسم العلمي)		leaf rust	صدأ الأوراق	(2) ميل • خربل	
leaf louse, plant louse; aphid	قمل الأوراق	(مرض فطري يصيب الأوراق وأنواعه متعددة)	leaf scald	leaf scorch	إيجارة • عقد إيجار • تسخير أو مدمته
leaf margin	حافة الورقة	leaf scald	إسبرار الأوراق أو اصعاصها	leaf scorch	بغلة إيجارة • يؤخر بمقدار (20)
leaf miner	تقارب الأوراق	(عمل الشمس أو بتأثير أنواع من سكرها)	leaf sheath	leaf smut	إيجار الأرض
(حشرة أو يرقة تعيش في نسيج الأوراق الحية وتصير منه دمالين من دون أن يمتد ذلك العمل فتمت أي تمسحات خفية)		leaf sheath	غيد الأوراق	(farm lease)	إيجار الأرض
leaf mold; leaf mould (Bot.)	عفن الأوراق	leaf smut	دمع الأوراق	(tenant farming)	إيجار
(1) عفن الأوراق (مرض فطري تبي فطور مختلفة في الفلفل والامعناخ والطماطم وغيرها)		(Ustilago)		long lease, hereditary lease	جكر فرنسي • جكر طويل الأجل
(2) ورق مترب (Hort.)		leaf spot	تبقع الأوراق	(حق تسع بعد تغير لمدة طويلة حتى 99 سنة ثم آخره سوية ثالثة)	
(تربة تتكون جزئياً من قايها أوراق النبات)		leaf stalk; leaf stem	ميتلاق • علالة • دئيب	short-term lease	إيجار قصير الأجل
leaf mosaic	تبرقش ورقية	(petiole)		lease for a fixed period	إيجار لمدة محددة
(مرض ميكروبي يصيب ورق النبات)		leaf stripping	سحق • هت	leasehold	إيجارة • أرض مستأجرة
leaf roll	التفاف الأوراق			leasehold deed	عقد إيجارة
				leaseholder	مستأجر
				lease land	أرض مؤجرة
				leasing (of land)	إيجار أو تأجير الأرض

(هو أن تُؤجر الأرض بمقدار معين من
أعواد - منه استعملها).

|| crop-share leasing || مُسَاعَاة
شُرْكَةُ الْمُسَاعَاة

share-tenancy (أشهر)

leather جلد ممدوغ

leatherback (Dermochelys co-
riacea) حلدته الظهر

(مرحبه - فحصة من كسر - إصلاح
التحريك بعضها دبر - حلدتي - أي فيه يقع صغر م.)

leaven خمير - خبثه
(خميرة - خميرة - صاف - أي المخبز
فخمير)

leavening agents عوامل تخمير

مواد لتخمير

leaves (p. of leaf) أوراق
leaf (أشهر)

|| detussate leaves || أوراق مقطعة

|| metamorphosed leaves || أوراق متحولة

|| shade leaves || أوراق ظل

|| solitary leaves || أوراق منفردة

|| verticillate leaves || أوراق حلقاتية

أو حلقاتية

Lebanese buckthorn شوك ثنائيت
Rhamnus libanotica (أشهر)

Lebanese oak Quercus libani,
شوك ثنائيت - قشور ثنائيت (Myrtaceae)
بنوط لبنان (أشهر)

(معدن في لبنان وجنوب الشام - أشهر
Quercus)

Lebanese thistle (Cirsium lebn-
noticum) شوك ثنائيت - قشور ثنائيت (Cirsium)
(أشهر)

Lebanon candytuft (Aethionema
coridifolium) عرصة ثنائيت

(Aethionema) (أشهر)

lebbek tree; lebbek albizzia

(شجر من فصيلة البقوليات - أشهر
Asbazzia lebbek)

Lecanium فريزيتة - ليكانيوم

(جنس حشرات من الفصيلة القرمزية ورنه
بصفة الأحبة تغير بالانتحاء المشهور ومن
اسماها حشرة المماض والحشرة القشرية)

Lecanium acuminatum; cochineal
insect of mango فريزيتة المانجو

Lecanium amygdali; cochineal
insect of almond فريزيتة اللوز

Lecanium illeis; cochineal insect of
oak فريزيتة البلوط

(أو تسمى حشرة القرمز وقد رآه
اسمها في الصناعة)

Lecanium oleae; kermes of olives
فريزيتة الزيتون

Lecanium persicae; cochineal
insect of peach trees فريزيتة التفاحين أو الخوخ

Lecanora esculenta; manna lichem
دائيت

(المعجونات والمعونات وشرح أسس
الغذاء وهي من البوذية وتطلق أيضاً على
سائبات أخرى ويرى مايرسوف أن حوز خدم
وتحوز بخدمه وضحة الأرض كلها تدل على عدا
السنن وأن صاحب مجمع أسماء النبات قد
علق في حملها مقابله

Garcinia mangostana نوع من الحزاز
فراجهها ولم أبقن الصحيح نوع من الحزاز
مأنة في حصره يؤكل وفيه كبير من (التعا)

Lecythis شجرة البنيانة - لاوتيس

(الاسم العلمي من اليونانية يسمى اسمه
لأن ثمارها تنبع القاني - جنس شجر بترين
من الفصيلة الآلية (Myrtaceae)

Lecythis grandiflora; monkey-pot
شجرة البنيانة كبيرة الزهر

tree ledger دفتر الأستاذ

دفتر حسابات المزرعة حيث سجل
الحسابات الداخلة والخارجة)

Ledum صقوتة - ليثون

(من البوذية Ledos أي الصوف السام
إلى الشعر في مقصدة الورق القلبي - جنس
نباتات للترين من الفصيلة الخلتية)

Ledum glandulosum; glandular
Ledum صقوتة عذبة

Ledum latifolium; Labrador tea
صقوتة عريضة الأوراق

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

Ledum palustris; marsh rosemary;
wild rosemary صقوتة التاتع

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

Ledum palustris; marsh rosemary;
wild rosemary صقوتة التاتع

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

Ledum palustris; marsh rosemary;
wild rosemary صقوتة التاتع

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

Ledum palustris; marsh rosemary;
wild rosemary صقوتة التاتع

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

Ledum palustris; marsh rosemary;
wild rosemary صقوتة التاتع

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

Ledum palustris; marsh rosemary;
wild rosemary صقوتة التاتع

(يحمل ورقها كورق الشاي في أمريكا
ويسمونه شاي لبرادور)

wild leek (Allium acuminatum) ثوم
الذئبة (أشهر)

leek thrips يرسي الكرات -
برغوث الكرات

(Thrips tabaci) (أشهر)

leek ثوم - كند

(رسانة المرويات الكعوبية وغيرها
أشهر drugs)

leg (1) ساق

(مؤنة - ح ساق وبقل - هي في الفرس
بين الفخذ والرقوب)

leg (2) رجل

leg-bone; tibia عظمة الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

leg-horn; tibia عظم الساق

(من برد المل - القطنية - يشار إليها
لمسجة أو يشار إليها قبل البذر لإنهاء
لقد الأروية على جنوبها)

legume straw قش القطنيات

(نظمه الملية)

legumia ثقلين

(مادة آزوتية تكون في يزود القريات
وهي أنقى من الآح «الزلاله بالآزوت»)

Leguminosae; leguminous plants
قريشات - قريشات

(ويجوز أن يشار إلى القطنية
مسوية أي legume بمعنى يمه وقرن وشقة
وأما معنى يمه أي legume وقد أفر
مجمع مصر القريات بناء على التراسي - فصله
سايه مهمه من دوات القطنية تشمل القطنية
وكثيراً من نباتات الحبوب كالذول والقمص
وحسب واللوبيا والماعول والكرمة والبيضة
والحمص والعدس والبرسيم وبعض النباتات
الطبية كالتبغ والبقول وبعض نباتات التربين
تكثر من أنواع الشبث والكلثوم والكافور
والصندل واللبان والبنفسج والريحان
ثلاث مائة - العرانة والبيشونية)

Leghormone ليجهورون

(شرب من القراخ الدواجن ترفع أنوارها
وجامدة الأيسر الوحيد العرق لإنتاج البيض)

legislation تشريع - سن القوانين

|| agricultural legislation || قوانين زراعية

|| rural legislation || تشريع زراعي

|| rural legislation || تشريع زراعي

|| rural legislation || تشريع زراعي

|| rural legislation || تشريع زراعي

|| rural legislation || تشريع زراعي

|| rural legislation || تشريع زراعي

|| rural legislation || تشريع زراعي

lemon (1) ليمونة

(ثمرة الليمون الحامض
Citrus limonium)

(2) شجرة الليمون الحامض

|| sweet lemon (Citrus limetta) ||
ليثون حلو

(أيه مروب حلوة تؤكل ثمارها - أشهر
Citrus)

lemon balm, bee balm, mells balm,
Melissa officinalis

برمان - نادر ثوبوية - حبق ثريجاتي

(المعدنات وغيره - والمعيرة الأولى
والثانية من المعيرة - ومعيرة الأولى فيها
سموه - والثانية سمويه المراتبة - ثبت طبي
من المعيرة الثوبوية يست برقا في لأر ميا الرطبة
وعلى معيرة من الماء في كثير من أنحاء الشام
وهو يرفع ولسانه لمستقر والوجه تنه
لحمه المليمون)

lemon daylily, Hemerocallis flava
زئبق النهار الأصفر

(أشهر الاسم العلمي)

lemon grass, Andropogon schoe-
nanthus or A. nardus

إذخير - يمشي الغرب

(ست عسي من المعيرة السجبية سمع
أرهمه استعمال اشائي - وهو يحلب من الهند
وسمعه في الهند - أشهر - ماء المائدة الذهبية)

lemon grass, Cymbopogon citra-
tus

حبشيشه ليمون

(ساق عسي معطر - يُستخرج منه زيت
غظير)

(1) زئبق ليموني

زئبق أصفر - زئبق النهار الأصفر
(أشهر Hemerocallis flava)

(2) زئبق مذهب

أشهر Litsea auratum

lemon-scented verbena (Lippia
citridora) ليمونة

ليمونة - ليمونة

leucite	(١) حَبْشَة سَوِيَّة	(frost level) (أعلى)	وصف السكر.
leucites	أحمر	leveller, leveller	ليستاريت
	(٢) تَوَسَّط	(ج) تَسَاح: أداة يستعملها البناني لصنع	(نام أحد الأعلام: جنس نباتات للترزين
	(معنى مصرى: سركت هيريكيتك سوبسوم	أصعد المسالك خامة).	من العنبلة الخشابة).
	و لانونيوم ويصر من مصادر أوسيا)		
leucites leucoplasts	حَبْشَات الحنطة	levelling	ليستاريت
	• حَبْشَات محسنة لتزويج كُنْ في حنطة	(مساوية: آلة زراعية يحركها فرسان ويؤوى	ليستاريت أبيض
	الحدود: مساهمة كحسنة ليتصور وحسنة الت	بها التراب).	
	وعمرها).	levelling of mole-holes	ليستاريت
leucocytes	كُرَيَّات بَيْضَة	levelling rod	ليستاريت
	كُرَيَّات دَم بَيْضَة	(مسطرة مرققة كبيرة تستعمل في مسح	ليستاريت
Leucocum	لقطة أبيض	Levissium officinale; garden	ليستاريت
	حسن وهر من العنبلة لرحبة).	lovage; Italian lovage	ليستاريت
Leucocum aestivum, summer	البصلة الصيف	levulose	ليستاريت
snowflake	البصلة الصيف		
Leucocum vernum, spring snow	البصلة الصيف		
flake	البصلة الصيف		
leucoplasts	حَبْشَات أبيض		
leucites	أحمر		
Levant cotton plant, Gossypium	قطن خشبي		
herbaceum	قطن مشرقى		
	له لك لضروب المصرية: أحمر		
	(Gossypium)		
level	سوى: مَسَوَّى		
	(٢) مَسَوَّى		
	آلة السوية في علم المساحة، وهي مس		
	لحطوط الألفية أي المشرقة فمس ارتفاع		
	بواسط الأيسر من مس المحطوط: • شكاهب		
	كثرة ك مسوا المائه والشقوق وذات القنعة		
	لج: • وجه مسينا لسوا وسنجدون الرق		
	وفي أعرض المسين ملهجه: كانت أدوات السوية		
	المستعملة في تلك الأسماء نسي: • موازين		
	لأرمن).		
	(٢) مَسَوَّى: منسوب		
	إرتفاع لقياس: •		
	منسوب الصنيع		

lichen	الحشبات المصرية على جبل الأنة أمام الحجر أمام moss ولكن ذلك اصطلاح لأن	لرارة في الدورة البيولوجية لنامة لأحد	لرارة في الدورة البيولوجية لنامة لأحد
Libocedrus chilensis; Chile arbor	لبازد شيلي	من الألف على التوحيد: نباتات دنيا تتألف من	تكدل قطر وأنة أي قطر وطولها في مصر: •
vine	لبازد شيلي	وهي نسي على المحور والحطاط والتراب	وفسو سحر).
Libocedrus decurrens; Chilian	لبازد شيلي	thuya; white cedar	لبازد شيلي
thuya; white cedar	لبازد شيلي	(وحي المسينة الجيدة: أي	لبازد شيلي
	لبازد شيلي	(Thuya gigantea)	لبازد شيلي
Libocedrus doniana	لبازد شيلي	Libocedrus tetragona	لبازد شيلي
Libocedrus tetragona	لبازد شيلي	Libyan desert	لبازد شيلي
Libyan desert	لبازد شيلي	licorice (Glycyrrhiza glabra	لبازد شيلي
	لبازد شيلي	liquorice	لبازد شيلي
lice (pl. of louse)	لبازد شيلي	Indian licorice; licorice vetch	لبازد شيلي
louse	لبازد شيلي	لبازد شيلي	لبازد شيلي
bark lice	لبازد شيلي	blind lice	لبازد شيلي
blind lice	لبازد شيلي	cattle lice	لبازد شيلي
cattle lice	لبازد شيلي	lice infestation; pediculosis	لبازد شيلي
lice infestation; pediculosis	لبازد شيلي	lice	لبازد شيلي
lice	لبازد شيلي	life	لبازد شيلي
life	لبازد شيلي	latent (or dormant) life	لبازد شيلي
latent (or dormant) life	لبازد شيلي	life expectancy	لبازد شيلي
life expectancy	لبازد شيلي	life cycle	لبازد شيلي
life cycle	لبازد شيلي	light	لبازد شيلي
light	لبازد شيلي	light breeze	لبازد شيلي
light breeze	لبازد شيلي	light brown	لبازد شيلي
light brown	لبازد شيلي	light demander	لبازد شيلي
light demander	لبازد شيلي	light draught horse	لبازد شيلي

المدرس المصالح لبحر معصلات المعمر
المحله. ونحوه. وسين جـ

light-gray أشعث إلى بياض
فصل الشعر الأسود. أنعم
coats and particularities

lightly blazed أفرح
الحق له فرحة أي غيرة مبررة. أفرح
coats and particularities

lightning arrestor واقية حو عن
يحيد يمي لآلات كهربائية من رصاص
المنصه أو من الشوآت - حده عن سوقا

lightning rod lightning conductor
دافع لثاقفه. مائة صواتين
ومل به

light plough مفرق. مفرقة
رسم لفرق حرمه لسوق أو
محررت

light requirement احتاج إلى ضوء
الاحتياج الضوئي
مصادر الضوء الضروري نمو واحد لاي نوع
من غرمية

light soil, loose ground تربة خوّالة
سلي رخت وسلمت ساحت أو
مأمن

ligneous خشبي. مَحْشُوش
يكون اسب خشب علف يكره
الحطب حتى حطب سوفه وفروعه عليه فانه
وعكه السات الخشبي أو الحشبي

ligneous parenchyma نَحْه ششبي
parenchyma أطر

ligneous tissue نسيج أو نسيج خشبي
tissue أطر

lignification تحش. خشب
خشب أو خشب اللحاء

lignification of phloem تحش أو خشب اللحاء

lignin خَشِين - لِيَتِين
(المادة أو المواد السليانية التي تحصل
للأصحاء المحشوة صلابتها وحصلتها
المكبوة)

lignocellulose سيلولوز ليجنيني
(سيلولوز ترتب فيه بعض الدخين كما
في ألياف الكتان)

lignum vitae; guaiacum wood
Guaiacum sanctum
خَشَبُ الْقَيْتِين - خَشَبُ الْأَيَا
أو يطلق الاسم على أشجار أخرى من هذا
الجنس ومن أجناس أخرى

ligulate (d) floral دُهِيرة مُلَكَّة
«ذات لُتِين»
(في أزهار نباتات العنبلة المركبة
عالم)

ligule (Bot.) لُتِين
وهي في ورقة الحيليت بين الصمحة
والنمد. وهي تصلح لتعريف بين الزراع عن
بعض

Liguliflorae; ligulate composites
لُتِينَة الزَّهَر
(منها القندية والخشخاش وعشخاشون. أطر
Compositae)

Ligustrum جَبَّة الزُّبَاب - لِيَسْطُرُوم
(لعل بلينوس أراد هنا المعنى من الكلمة
اللاتينية. ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً
ومعناه شرف الغفو ولم أجد الصواب بهذا المعنى
أما عيسى فسمى بوعه اللذان البلسين والياسون
وهما يدلان على نبات آخر مشهور - جس
خبيات للترين من الفصيلة الزيتونية
Oleaceae)

Ligustrum angustifolium;
angustifoliate privet
لِيَسْطُرُوم ضَيِّقُ الزُّرْق
(أطر الاسم العلمي)

Ligustrum compactum; compact
privet لِيَسْطُرُوم كَيْف
(أطر الاسم العلمي)

Ligustrum japonicum; Japanese
privet لِيَسْطُرُوم ياباني
(أطر الاسم العلمي)

Lilaceae دُتِينَات
(الفصيلة الزرقية من وحدات الملفة
تصل الزرق والتكثله والبرقة وزرق النهار
والشبر والنوم والمسل والهليون والزرزق
الح)

Lilium دُتِين
(كلمة دتين من أصل فارسي. والزرزق
في المفردات من اليكس العرب بالبلينين
وفي المخصص من البلسين. وفي القنوس
من البلسين وورد. ملت الورد أي الزهر
الذي بين القنوسا بلدي هو هذا النبات
المعروف في الشام بهذا الاسم. وكانت العرب
تسمي القنوس الأيسر دوسون أراد. جس دهر
من الفصيلة الزرقية أنواعه وفروعه كثيرة)

Ligustrum lucidum; wax tree:
glossy privet لِيَسْطُرُوم لامع
(أطر الاسم العلمي)

Ligustrum ovalifolium; oval-leaved
privet لِيَسْطُرُوم بَيْضِي الزُّرْق
(أطر الاسم العلمي)

Ligustrum sinensis; Chinese wax-
tree; Chinese privet لِيَسْطُرُوم صِينِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilac (Syringa) لَيْلَج
(تعبير الاسم الانكليزي. والاولى بالكاف
حديثه اشهرت. وهذا الاسم معروف من يطلع
الفارسه السرية قديماً والمادة على السطح
الأزرق المستخرج من نبات الليل. جس جَبَان
من الفصيلة الزرقية ترزق للترين ولزهرها
المطر)

Chinese lilac (Syringa chinensis)
لَيْلَجُ الصِّين
(أطر الاسم العلمي)

common (or garden) lilac (Syringa
vulgaris) لَيْلَج مَعْرُوف أو شائع
(عنه عدة صروب)

Indian lilac (Melia azedarach)
لَيْلَجِ الْإِذْرَخْت
(أطر الاسم العلمي)

Persian lilac (Syringa persica)
لَيْلَجُ فَارِسِي
(أطر الاسم العلمي)

Melia azedarach لَيْلَجِ الْإِذْرَخْت
(أطر الاسم العلمي)

Lilac pink (Dianthus superbus)
هَرَنْقَل لَيْلَكِي - قرغل تين
(أطر الاسم العلمي)

Lilium دُتِين
(أطر الاسم العلمي)

Lilium دُتِين
(أطر الاسم العلمي)

Lilium sulfureum دُتِين أصفر كبير
(أطر الاسم العلمي)

Lilium superbum; splendid lily;
climbing lily; American Turk's
cap lily دُتِين عَظِيم
(أطر الاسم العلمي)

Lilium tenuifolium دُتِين ضَمِيرُ الزُّرْق
(أطر الاسم العلمي)

Lilium tigrinum; tiger lily دُتِين مُنْطَلَا
(أطر الاسم العلمي)

Lilium auratum; lemon lily; golden
lily دُتِين مُنْطَلَا
(أطر الاسم العلمي)

Lilium canadense; Canadian lily;
American wood lily, meadow lily دُتِين
(أطر الاسم العلمي)

Lilium candidum; Madonna lily;
white lily; ascension lily دُتِين أَيْض
(أطر الاسم العلمي)

Lilium chalcidicum; Chalcedon
lily; scarlet Turk's cap lily دُتِين خَلْقِدُونَة
(أطر الاسم العلمي)

Lilium cordifolium; cordate leaved
lily دُتِين قَلْبِي الزُّرْق
(أطر الاسم العلمي)

Lilium croceum; orange lily دُتِين بَرَنْجَانِي أو دُتِين أَيْض
(أطر الاسم العلمي)

Lilium elegans; elegant lily دُتِين أَيْض
(أطر الاسم العلمي)

Lilium harried; Easter lily دُتِين الْفِيصَح
(أطر الاسم العلمي)

Lilium japonicum; Japanese lily دُتِين ياباني
(أطر الاسم العلمي)

Lilium longiflorum; white trumpet
lily دُتِين طَرَنْجُون
(أطر الاسم العلمي)

Lilium martagon; martagon lily;
Turkish cap lily دُتِين مَرْتَاغُون
(أطر الاسم العلمي)

Lilium nigrum; black lily دُتِين سَاحِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Lilium reginae; Queen lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

Easter lily (Lilium harrisi) دُتِين النَّصْح
(أطر الاسم العلمي)

flax lily flax bush كَتَان زَيْلَنْدَة
(أطر الاسم العلمي)

foxtail lily دُتِين مَرْجَانِي
(أطر الاسم العلمي)

golden banded lily (Lilium auratum)
دُتِين مُنْطَلَا
(أطر الاسم العلمي)

Guernsey lily (Lilium japonicum)
دُتِين ياباني
(أطر الاسم العلمي)

Josephine's lily (Amaryllis josephinae)
أَمَرْيَلِس جُوزَفِين
(أطر الاسم العلمي)

lemon lily (Lilium auratum)
دُتِين مُنْطَلَا
(أطر الاسم العلمي)

lily of the valley (Lilium convallaria)
دُتِين شَهَادِ الْأَمْنَر
(أطر الاسم العلمي)

lily of the valley (Lilium convallaria)
دُتِين شَهَادِ الْأَمْنَر
(أطر الاسم العلمي)

lily of the valley (Lilium convallaria)
دُتِين شَهَادِ الْأَمْنَر
(أطر الاسم العلمي)

lily of the valley (Lilium convallaria)
دُتِين شَهَادِ الْأَمْنَر
(أطر الاسم العلمي)

lily of the valley (Lilium convallaria)
دُتِين شَهَادِ الْأَمْنَر
(أطر الاسم العلمي)

lily of the valley (Lilium convallaria)
دُتِين شَهَادِ الْأَمْنَر
(أطر الاسم العلمي)

زهر من الفصيلة لرجسية، أبيض
(Chivia)

|| Nile lily (Nymphaea nelumboides)
وردة النيل • غرورس النيل • باقليل
قبطي • خامسة
(Nelumbium) (أنظر)

|| plantain lily, day lily
ذئبق النهار • قتيصة
Funkia (أنظر)

|| sword lily
ذئبق سنان أبو ذؤ (1)
Lilium lancifolium (أنظر)

(2) سيف الثوراب
زهر من الفصيلة الليلية • أبيض
(gladiolus)

|| tiger lily (Lilium tigrinum)
ذئبق متحطط
رسم متحطط

|| rumpet lily (Lilium longiflorum)
ذئبق طويل الزهر

|| water lily (Nymphaea)
تيلوفر • تيلوفر
(زهر مائي من الفصيلة النيلوفرية • أبيض
water lily)

|| white lily
ذئبق أبيض • مؤنس
أزاد أو أبيض
(Lilium candidum) (أنظر)

(2) ونبية • إفيسون
(زهر من الفصيلة لرجسية)

|| lily asphodel (Hemerocallis flava)
ذئبق النهار الأصفر • ذئبق أصفر
ذئبق تزوف
(زهر مشابه لـ Lilium) (أنظر Hemerocallis)

|| lily beetle (Circocera meridigera)
كروبيزيرة الزئبق
(حشرة لرجسية الأبيس • أسود
Circocera)

|| lily daffodil daffodil
زهر جيس بزي
(زهر من الفصيلة الليلية • أصفر
daffodil)

lily leek (Allium moly)
توم ذهبي • كزانت ذئبي
(أنظر الاسم العلمي)

lily-of-the-valley (Convallaria majalis)
ذئبق الوادي
(Convallaria) (أنظر)

Lima bean (Phaseolus limatus)
فاصولية لينة
(Phaseolus) (أنظر)

Limacidae
براقيات
(صيلة حيوان من السحبات الرئوية في
الرحوان)

Limax; the slugs
براق
(حشر من الرخويات من السحبات
الماءية)

Limax maximus; big slug; garden slug
براق كبير
(slug) (أنظر)

limb
(1) طرف • قائمة • ذراع
جناح «في الطير»
(2) فرع شعري • غصن كبير
(3) صفيحة • حاشية • ثقل

lime; bird lime
زئبق الطيور
(زئبق يستعمل في صيد الطيور)

lime: quicklime, burnt lime
كلس • جير
(زهر الجير المحترق أي أكسيد الكالسيوم)
أعراض أخرى:

(1) ليمون مالح
(صوب من الليمون الحامض اسمه العلمي
Citrus aurantifolia) (أنظر)

(2) زئبقون
(زهر حرجي من جنس Citrus) (أنظر
Tilia باسم Linden)

(3) زئبقون
(زهر حرجي من جنس Citrus) (أنظر
Tilia باسم Linden)

|| sour lime (Citrus aurantifolia)
ليمون مالح

|| sweet lime (Citrus limetta)
ليمون حلو
(فيه صوب حلو تؤكل ثماره • أنظر
(Citrus)

lime-berry; bergamot lime (Triphasia trifolia)
ليمون القيقب • الشجرة الثلاثية
(Triphasia) (أنظر)

lime-kiln
فرن الكلس
(أو فرن الجير • بناء خامس يصنع منه
الكلس من الحجارة الكلبة)

limestone
كليتة • حجر كليت
(إذا كسفت أسف يمد على الصخور
والسحابة المركبة من كربونات الكلس ماءً
أو غير صاف)

|| magnesian limestone
كليتة مغنيزية
(أنظر dolomite)

|| marly limestone
كليتة مائية
أو مزلية

oolitic limestone; rag
كليتة رقيقة
ذئبقون

lime tree; linden (Tilia)
(شجر حرجي ولتزين من الزيزوفيات •
أنظر Linden)

liming
(1) إصلاح بالكلس •
قفل بالكلس
(إضافة الكلس إلى التراب الطيني
لتحسين صلاته وانعماجه • ولهذا السبب
أعراض أخرى)

(2) تدقيق • طلاء بالذئبق • ذئبق
(الذئبق والذئبق أي السد بالذئبق • طلاء
بالزئبق أو طلاء النهر بالذئبق • الطلاء بالزئبق
كطلاء المصروح ومواقع التظلم في الصخر)

(1) حد • تقم
(2) حد • حد أدنى أو أقصى

limited movement
حركة محدودة

limited ramification
تفرع محدود
(عندما تنهي الفصن يبرعم زهر ويكف
عن النمو • أنظر ramification)

limiting factors
عوامل محددة
زهرة التتابع • لينتوس
(من اليونانية بهذا المعنى • جنس زهر من
الفصيلة الليلية)

Linaria nilotica
علق القليل
(horse-beech) (أنظر)

linnetic
خاص بالياء العذبة
(جبرائيل أو ريت)

limnology
علم البحيرات والبياء العذبة
limonite
ليثونيت • أكسيد الحديد
المائي
(والترربة الحاوية لهذا المعدن تكون
معراء • أو حمراء أو بيضاء)

limy soil
ترربة جيرية
كليات

Linaceae
(الفصيلة الكتانة من ذوات الفلقتين كبيرة
الثوبيجات تحمل الكتان والكوكا وغيرها)

Linna populi: poplar plant beetle
نفاوية الخور
(حشرة مصرة من الفصيلة النفاوية أنظر
Chrysomelidae) (وجه النسبة في)

Linaria
كليات • نباتية
(الأولى لرجسية والثانية معراء • تمت
بهذا الاسم لوردها الكتي • جنس نبات عشب
من الفصيلة النفاوية Scrophulariaceae
فيه أنواع كثيرة تت برية في أنحاء العالم •
أنواع تزرع لزهرها كالأني)

Linaria bipartita; bipartite Linaria, purple toadflax
كليات أزواجية
(Linaria cymbalaria; cymbalaria
كليات القيقب
Linaria maroccana: Moroccan toadflax
كليات مزاجية)

Linaria multipunctata: multipunctate Linaria
كليات منقطعة
Linaria pallida; pale-flowered toadflax
كليات شاحبة الزهر

Linaria reticulata; reticulate Linaria, butter-and-eggs
كليات شبكية

Linaria spuria; toadflax
كليات كاذبة

Linaria vulgaris; common toadflax ranstead; butter-and-eggs
كليات شائعة

Linden, lime tree (Tilia)
زيزوفون • (زيتون عطري)
أبيض شجر الليربي من الزيزوفيات
أو أنه فله شكل وأذناه مفراة عطرة

|| American linden (Tilia americana)
زيزوفون أمريكي
(أسود basswood)

|| common linden; European linden (Tilia europaea)
زيزوفون أوروبي

|| silver linden (Tilia argentea)
زيزوفون فضي

|| weeping linden (Tilia petiolaris)
زيزوفون طويل العنق

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

|| axial line
خط محوري

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

linear
خطي • طولاني

linear arrangement
ترتيب خطي
نسق خطي

linear leaf
نقيشة • تينيق
(العرس على حلووط)

linear planting, line planting
نقيشة • تينيق
(العرس على حلووط)

linear sample plot
نقطة نموذجية خطية
(plot linear sample)

line breeding inbreeding
تربية لثلالان
(التجاذف على حد ذاته جديده أو
بعض الخصائص غير مرغوب فيها)

line graph
خط ساني
كلس

linen
قماش صم من سات الكلس • أنظر
flax

line of dehiscence
خط الانفجار
خط التفتيح

line plant
(1) عرس على حلووط
ديال قسط العرس أو سقاها

(2) عرس حول طروق حرجه
يقطع ذلك في كنية على شرفه لجس
البحر أو لأغصان الخشب • وهو العرس أو
العرس على طول عرس أو مستطيلات عرسه
ومساعدته فتح في البحر

line planting
عرس على حلووط
أنظر planting line

line plot survey
إستطلاع المرححة
على قطع خطية
أنظر survey "line plot"

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

|| white line
حارمة
وهي حارمة عن بين الشبك وشاله
في حمار العرس • أنظر hoof

linkage of factors	ارتباط أو ترابط العوامل	<i>Linum grandiflorum</i> : flowering flax	كان كبير الزهر	(أنظر الاسم العلمي).	<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	(أصناف غامليين أو أكثر من أحوالهم الوراثية بحيث تشتمل معاً من حيل إلى حيل وسمى المجموعة الحيل، صلة linkage group)	<i>Linum flavum</i> : golden flax	كان ذهبي (يزرع لزهره).		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
linnet (<i>Linota cannabina</i>)	زَقِيَّة • مَاجِي (أصغر زينة طيور يبيع بومه إلى الاحمر).	<i>Linum perenne</i> : perennial flax	كان مُتَمَر		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
linseed, flaxseed	اِسْتَكَّان	<i>Linum sibericum</i> : Siberian flax; tough flax lily	كان يَسِيَّجِي		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
linseed meal	linseed oil meal	<i>Linum usitatissimum</i> : common flax plant	كان معروف أو شائع		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	ذوق زر الكتان		(يزرع للأغذية وهي تسج أحياناً منهورة وفي مروج).		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	وهو مرد الكتان الذي يستخلص حراً من دونه طعمه حسابه ريف مستوى البروس في الهند).	<i>lion</i> (<i>Felis leo</i>)	أسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
linseed oil	زيت بذور الكتان		(وله أسد كبيرة - حيوان ممتلئ من العسلبة القوية اغرض في الشام والعراق - ولعل منه نية في قلب جزيرة العرب - والعامه سميحه السبع - والسبع في اللغة الحيوان المفترس كالأسد والذئب والنمر والبعيد والدب الخ).		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
lint	حيوط القطن		أشد الأرق		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	(حيوط القطن حول سررة).	<i>lion ant</i> ; the ant lion (<i>Myrmecoleon</i>)	أنت الأرق		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
linters	قصاصه القطن		أنت الأرق		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	(ما ينشئ من حيوط القطن الفصا على البرور سد الخرج).	<i>lion's-ear</i> (<i>Leonotis leonurus</i>)	أذن الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
linum	كان		أذن الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	(جس نباتات مطبوعه عشب من اعصيه اكنابية يزود نوعه الشائع لحيوان على أنسه - وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآن سرهما).	<i>lion's-foot</i>	(1) وتيل الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
<i>Linum alpinum</i> : mountain flax	كان حيلي		(2) وتيل الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
<i>Linum campanulatum</i> : campanulate flax	كان جرسية الزهر		(3) وتيل الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
<i>Linum catharticum</i> : purging flax	كان مسهل		(4) وتيل الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة
	(نوع يسو رشتا ويستخرج منه دواء مسهل).		(5) وتيل الأسد		<i>lion's-paw</i> , <i>Alpian cudweed</i> (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (أنظر)	بَرِيَّة أَلَيْتَة

<i>Lippia citriodora</i> ; lemon verbena	(شر كدو في وسط الميزة ينهي إليها بول الحيوانات الموائج وعصارة الزيل).	listing	حَرَتْ أو فتح الكلام (لتر الرور في أمهل).			
	لينة ليونيه • دعي العلم الليوني الرائحة	<i>Liquometer</i>	مِقْاسُ السُّكْرَات			
<i>Liquidambar</i> (<i>Liquidambar</i>): sweet gum; storax tree	شجرة مائلة (أنظر المادة التالية).	<i>Liquor</i>	سائل • شراب (محتول مائي أو كحولي).			
<i>Liquidambar</i>	شجرة مائلة	<i>Liquorice</i> ; licorice; sweetroot (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	شُرْبَة كُحُولِي			
	(جس شجر حرجي وطبي ولتزين حمله بمصم من فصيلة مقفلة ويعد آخره من فصيلة الشكرات أو من كليات الحجر أو من الكليات - وشي معة مائلة باسم الرابنج العلمي المنخرج من بعض أنواعه).		شربت كحولي			
<i>Liquidambar orientalis</i> ; storax; oriental liquidambar	شجرة مائلة شرقية		شربت كحولي			
	(نوع يشبه القلب ينمو في الأناسول البوس - والأجينة موزة من عرق البوس - سات عشي محتوش ممر يزي طويل الجدود عسها من الفصيلة القرية والقيله الفران - تُحق جدوده الكرية وتعمل في الطب - ويُصنع منها شراب مروي).		شربت كحولي			
<i>Liquidambar styraciflua</i> ; American liquidambar; sweet gum	شجرة مائلة أمريكية		شربت كحولي			
	(نوع يكثر في جزر الهند ويستخرج منه سحر تحريم).		شربت كحولي			
<i>Liquid diet</i>	مُخَصِّيات مائلة		شربت كحولي			
<i>Liquid fertilizers</i>	مُخَصِّيات مائلة		شربت كحولي			
	(أسمدة ذوابية في الماء - تُذاب وتفر بالزيت أو التقي).		شربت كحولي			
<i>Liquidity</i>	سويولة • ميوعة		شربت كحولي			
<i>Liquid manure</i>	(1) براز • غائط (هو الطري منه - إما إذا نجف ويُنح في مسحوق).		شربت كحولي			
	(2) ماء الترابيل		شربت كحولي			
<i>Liriodendron</i>	شجرة الرقيق		شربت كحولي			
<i>Liriodendron tulipifera</i> ; yellow poplar; white wood; Virginian tulip tree	شجرة الرقيق الأمريكية		شربت كحولي			
	شجرة التوليب		شربت كحولي			
<i>Lister</i>	يحرث الكلام		شربت كحولي			
<i>Liquid manure pát</i> ; cesspool	محرث مزدوج المُتَلَب يرفع التربة ويقلع على حامي القلم فُتُرس الزودع في أميله		شربت كحولي			
	محرث مزدوج المُتَلَب يرفع التربة ويقلع على حامي القلم فُتُرس الزودع في أميله		شربت كحولي			

بمعرفة: واحد قيس الحجم يحتوي على
سبعمائة مكب «حوالي ٦ إنشاً مكعباً».

(١) فراش ثواب litter
(معدن من قش أو سب و غيره من المواد
سبسة تفرش تحت الثواب في الامتلات
سرفه على).

(٢) قش سطحي عصوي litter forest
(أشجار).

(٣) طن litter
(السرة الواحدة من الشاح في الحيوانات
لبي بلد مجموعة من الخراف ذكوة و حدة).

قش خرتي litter forest
قش الخرجه

نطقه العلف من لباد بصورية هو
المادة المسه التي يكون على صخره
و يكون قد سقط حديثاً، أو لا يكون قد سقط
ولا فسلاً، وهي تكون من البورق حارة، ولكنه
يكون مع سق قطع من العشور والأص
و غيره).

little bustard Otis tetrax
جنادي صغره

بمعرفة في شذائي لشده و لمرى: bustard

little-leaf
نغم الأوراق

little-leaf box Buxus microphylla
قش قزمي أوزي

حصة من الحصله خشية روح سريين
حامة كسحات كسحات خشية.

little-leaf linden (Tilia cordata)
ريزقون قلبي «أو قزمي أوزي»
(صخره حرجه شبيه الأوراق قرش به
جوانب الشوارع وازدهار صفراء عطرية).

little merrybells (Uvularia sessilifolia)
بهوره لا شفة

(سبات عشبي مغطى من الترسبات بروج
لازهاره لصفراء مصحرة).

little millet, Egyptian millet (Pennisetum glaucum)
دخن صغره

دخن سؤدي: دخن مضري

(سبات عشبي من الفصيلة السجيلة بروج
لجبه).

little oat; short oat (Avena brevis)
خرطال قصير أو صغير
(أنظر الاسم العلمي).

little owl (Athene noctua) صدى
(وهي ثومة متعانة).

littoral ساحلي
(ما يبدو في ساحل البحر أو في جوانبه).

liveability الحيوة التوروة
(المقدرة على البش والسو في حدة
الحيوانات الدواجن).

live-forever (Sedum telephium) ساجل
مخلله: خري العالم
(سبات تريس ممتد من صلبة المحدمات
قوي على مقاومة الجفاف).

live lime; quicklime جبر حي
أكسد الكلس

liver كبد - كبد - كبد
(تذكر بؤوت ج أكباد وكبود: أحده
أعضاء الجسم: يمرر الصفراء: ومكده و
الحجاب الحاجز في الحويث الحصى).

liver-fluke دودة الكبد
(أنظر Distoma hepatica).

liver-fluke disease; distomatosis دقت دودة الكبد - مرض دودة الكبد
(مرض يصيب الإنسان: وسبه دودة الكبد).

liverleaf (Anemone hepatica) شقار كبدتي
(مات عديم الساق أوراقه ثلاثية القوس
يحمل أزهاراً زرجية على سويحات حمره
صريه).

liver lobules فصقات الكبد

liver rot; liver-fluke disease دقت دودة الكبد

liverwort كبدتي (١)

Brophytes نبات من الطحيسد
عبر المتميزه البوق والأوراق).

(٢) شقار كبدتي
(مرجحة: نبات صغر للترين من الفصيلة
الحودانية اسمه العلمي Anemone hepatica).

liverworts, Hepaticae الكبديات
(طائفة من النبات تابعة لفصيلة الطحيسد
والحزاز في صغره).

live seed يزده حية
(قادرة على النمو في القروب الواحدة).

livestock السال الحي
الحيوانات الزراعية
(وهي الدواجن أي الحيوانات الأعد
وشمل الخيل والسفينة، ويكتفون اليوم بولهم
ماتية أو تتم على حين انها لا تملان الخيل
حالاتاً للكلمة الانكليزية).

livestock census تعداد الحيوانات
الزراعية
(سوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة
لبيع الماشية).

livestock fair سوق المواشي
مزدعة تربية المواشي

livestock production إنتاج الحيوانات الزراعية

livestock show معرض الحيوانات الزراعية

live weight وزن حي
(وزن الحيوان الحي بالمقارنة مع وزنه
مذبوحة ومعداً للتسويق).

living tissue نسيج أو نسيج حي
(أنظر tissue).

Livistona ليونطوكة
(باسم أحد الأعلام: جنس شجر للترين
من الفصيلة النخلية).

Livistona ليونطوكة
(باسم أحد الأعلام: جنس شجر للترين
من الفصيلة النخلية).

Livistona ليونطوكة
(باسم أحد الأعلام: جنس شجر للترين
من الفصيلة النخلية).

Livistona ليونطوكة
(باسم أحد الأعلام: جنس شجر للترين
من الفصيلة النخلية).

Livistona ليونطوكة
(باسم أحد الأعلام: جنس شجر للترين
من الفصيلة النخلية).

Livistona ليونطوكة
(باسم أحد الأعلام: جنس شجر للترين
من الفصيلة النخلية).

Livistona altissima: high-fan-palm
ليونطوكة شاحنة

Livistona australis or Corypha australis: tall palm
ليونطوكة جتوية

Livistona sinensis, Latania borbonica or Latania sinensis:
Chinese fan-palm; Bourbon palm
ليونطوكة شاحنة أو لاتانيا عينية

loam لوم
بمعرفة: وهي التربة الأصل بمعنى الترسبات
تربة رملية طيبة مكنة من رمل وعرين وفسفاد
على شيل لا تحصل لأحد هذه العناصر تأثيراً
شاملاً في خصائص التربة).

loam لوم
بمعرفة: وهي التربة الأصل بمعنى الترسبات
تربة رملية طيبة مكنة من رمل وعرين وفسفاد
على شيل لا تحصل لأحد هذه العناصر تأثيراً
شاملاً في خصائص التربة).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

load (ن.) حمل
حمل

loader آلة تحميل
تحميل: شحن - تحيئة

loading تحميل
تحميل: شحن - تحيئة

loafing area لواح
السدى المنخفض للفترة الواحدة في
لحظة ومدة من ٥ إلى ٩ أمتار مربعة).

loam لوم
بمعرفة: وهي التربة الأصل بمعنى الترسبات
تربة رملية طيبة مكنة من رمل وعرين وفسفاد
على شيل لا تحصل لأحد هذه العناصر تأثيراً
شاملاً في خصائص التربة).

loam لوم
بمعرفة: وهي التربة الأصل بمعنى الترسبات
تربة رملية طيبة مكنة من رمل وعرين وفسفاد
على شيل لا تحصل لأحد هذه العناصر تأثيراً
شاملاً في خصائص التربة).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

loam soil لوم صلاحي
(ج غطاء وغطاء وغطاءات: مكنة في العام
وصحلية في صغر وفلسطين: جنس حواجر
صيلة النظام).

lobate rhizopods جذريات قشرية
(بها الشاحات أي الشحرات: دبابات
ومها الشحبات: أطر Rhizopoda).

lobe فص - فله
فصوص أشبر

lobed leaf ورقة مفصصة
(بسم صله أي أجزاء: سمي كذ جنس
مفساً ولا يعمق كقصص حتى يسمع العرق
لوسفي).

lobelia لوبلية
(سبات عشبي من جنس اللوبلية).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

lobelia لوبلية
(بسم ساني فلفسكي: حشر دهر من
صله لوبليات: و من شحليات: لوبلية
دعي مد الحصى أيضاً أنواع طسه).

(جوارح بحري من القشريات البحرية)
الأرجل يأكله الأوربيون. وهو لا يوجد اليوم
في سواطيء السلام. وكذلك جراد البحر، على
ما حققه شريف).

|| spiny lobster, sea crawfish (Palma-
rus vulgaris) جراد البحر. جراد بحري.
(crayfish) أبطر

local محلي. موضع.

locality موقع. مكان. موضع.

|| factors of the locality عوامل الموقع
(الأحوال، الخصائص والإقليم والتربة
إلى) تكون في أحد المواقع.

|| frost locality موضع صقيع.

|| frost locality موضع صقيع.

location موقع. تحديد الموقع.

locket flower (Dioentra formosa) ميناليتة. دقنظرة. دبابيطر.
(Dioentra) أبطر

lockjaw كزاز. كزاز.
(tetanus) أبطر

locomobile, mobile steam-engine متحرك.

(له محرك على عجلات، يعمل في
محرك آلة المدس، وتكون متصلة بها).

locomotion حركة.

locomotive حافطة.

آلة بخارية تسير فحرق، يطر من
المربات.

loculus, locule, lock (Bot) غرقة.

(تصغير غرفة، عن بوس، كل تحوي
في المش أو هي الميسر أو هي عرهد).

ملاصق ذو غرقتين أو ميسر ثلاثي الميسر،
أو يعضها أو كثر الفريسات، وذلك على
حسب عدده في (ميسر).

locust; short-horned grasshopper

(Acridium) جراد.

(جنس حشرات عضة من الفصيلة الحشرية
Acrididae ورتبة مستقيبات الأجنحة) والجراد
يعمل على الجنس فهو يذكّر ويؤنث. وأما واحد
جرادة للذكر والأنثى، يقال هذا جرادة ذكر.
والنثر يفس الجراد. والجراد أول ما يكون
بيزوة، فلما تحرك فهو ذبابة. وقيل مع الجراد
القتش فالبيزوة فالقتش فالقتش فالقتش ثم
تسير جرادة. والحصاة مع حرق وزيل،
والحصاة الكثرة ويحلى ويرجله ج أزيل.
وأما ليه. ويقال قوز الجراد وزر إذا أنت
وأنتاه ليس. وكان واذق الجراد وأغسل
وأزقت أي زكب يسف. وإذا أردت
المزيد راجع المخصص ج ٨ ص ١٧٧.

|| honey locust; three-thorned acacia

(Gleditschia triacanthos) غلاديشية.

(Gleditschia) أبطر

|| migratory locust (Acridium peregrinum or Schistocerca gregaria)

جراد راجل أو ركال أو صخر أوي.

(وهو أندر أنواع الجراد، ومن أنماطه
الجراد التحدي في الشام).

|| Moroccan locust (Stamantulus ma-
rocensis) جراد مراكشي.

(يسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه أندر
الجزيرة ديار ريفه والمومل. وهو أقل ضرراً
من النوع السابق).

locust; yellow locust (Robinia
pseudoacacia) سبط كاذب.

كرونية.

(ويطلق اسم locust أيضاً على أنواع
أخرى من الشجر منها الخروب والسلاط.

ذكر بعضها في مادة locust tree. أبطر
(Robinia).

locust-bean; carob-bean

خرطوبة. خرطوبة.

(نمرة الخروب).

(١) رومانية. سبط كاذب.

(اسمها العلمي) Robma pseudoacacia

(٢) غلاديشية ذات ثلاث شوكلات

Gleditschia triacanthos (اسمها العلمي)

وتعرف باسم honey locust.

(٣) خرطوبة. خرطوبة.

(اسمها العلمي) Ceratonia siliqua

ويسمى باسم carob tree.

|| American locust tree (Gleditschia
triacanthos) غلاديشية ذات

ثلاث شوكلات

(أبطر) (Gleditschia)

|| Chinese locust tree (Gleditschia
sinensis) غلاديشية صينية

|| Japanese locust tree (Gleditschia
japonica) غلاديشية يابانية

|| West Indian locust tree

شجرة الكوزال

(أبطر) (copal tree)

عرق. سانة.

(عرق مدني في الأرض. أبطر vein).

صمجان. غل.

(سموه حديثاً الترفيه، والصم ما ذكرته.

استفاد الرعد من كثره التماس الفنايه في

التراب ولايس كثر الآوت وقصة القصور.

ومن جملة أسباه الظل، كظل الصير، والحو

الحار الرطب والطر الخ).

قضية.

(ورقة خرسية صغيرة في أسفل زهرة

التجليات).

لوس.

(سويه. وهي المانية الأصل. روايت

كوتها الريح، وهي تألف من رمل دقيق، أو

من غرين، أو من صلصال على الأكثر).

جذع. قطعة جذع.

(إسقاطاً للجذع المقطوع والمهتبط.

ساق الشجرة أو قطعة من الساق أو من العرق

سد قطعها ونهدها).

قطعة الجذع الشفلى.

(أصل قطعة من قطع الجذع، أي التي

تكون فوق الأدومة).

|| plect log قطعة جذع الشرح.

(قطعة جذع مألوفة لسانة التفتح الطبيعي

الليس الحشوي، وذلك يفرحها فرائح لها

المرسى).

|| saw log قطعة جذع الشرح.

(قطعة جذع أبعادها ومغاطها صلح لسانة

العم المنثور مخب البيت والتجربة).

|| log (n.) هتب (الجذع).

(حول الأجر المقطوعة إلى جذوع

ويقع حموع).

|| loganberry (Rubus loganobaccus)

توت لوغان

(سرب من الملبق البري استبه لوجان

من توت الملبق الأسود والأحمر. أبطر

raspberry bush لوزيد من الملوحة عن

مائلت حد الصيلة).

|| log mark وتم قطعة الجذع.

(أبطر mark "log")

|| logwood; campeachy wood (Hae-
moxylon campechianum) بقم.

(نوع شجر من الفريبات الفريفة حب

أحمر يبي ويخرج منه صبغ سرف).

|| Lolium زوان. زوان. ذفة.

(القاموس والمفردات وقلة زوان مثله.

جس نبات عينة من السيلة التجلية تين

في المروج والحدوت دجوع بعضها في

المخامر).

|| Lolium arvense, field ryegrass

زوان حقل.

(ينبت برقة في الحقل).

|| Lolium italicum; Italian ryegrass

زوان كاذب. زوان إيطالي.

(يزرع في المروج والمخامر).

|| Lolium perenne; ray grass; red
darnel; common ryegrass

زوان ممر. زوان إنكليزي. بقم.

(ينبت برقة كما يزرع في المروج

Lolium temulentum; bearded

darnel; darnel زوان مشكر.

زوان. ذفة.

(سب في الزروع وهو سام يجب تجنبه

بحسب منه).

|| Louhaea aristella; fig fruit lyctus

beetle دبابه يبار الش.

London plane tree; European

sycamore (Platanus acerifolia)

ذلت يقي الورق. ذل لتدي.

(أبطر الاسم العلمي).

|| London pride; soapwort (Saponaria

officinalis) قسطح. حابوته.

مخرقة.

(سبب عسي ممر سام من المرتضيات

يزرع في الحدائق الصخرية. أبطر أيضاً الاسم

علمي).

|| London-pride saxifrage (Saxifraga

umbrusa or S. spathularis)

كاسر الخجر الطلل.

(جس روم من صلة كسرات الحجر.

أبطر saxifrage).

|| London tuft (Dianthus barbatus)

قرنفل ملتج.

(يسمى السط وحسن يومه في دمشق.

أبطر Dianthus).

|| long-day plants نباتات النهار الطويل.

(تطلق على النباتات التي تعمل فترة

الاستة النومية الطويلة على ساعده بزغها

أو إزدها أو إزدها).

|| long-eared bat (Vespertilio aur-

tus) حفاش آذن.

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة

الحشيات ورتبة مستقيبات الأيدي).

|| long-eared hedgehog (Erinaceus

auritus) قنفذ آذن.

رسمب أدناه لأن به قمر من. سائر من

سمو. ح. ليل).

longevity تعمر. طول الحياة.

long-flowered tobacco, Nicotiana

longiflora) تنج طويل الزهر.

(التريين، أبطر tobacco).

|| long-flowered raffia, Raphia lon-

giflora) رافيه طويل الزهر.

(أبطر Raphia).

long-handled scythe منجل طويل.

الذرع. ينجل ماني.

(مجل تحش به السات المسالة في

أهدا وأمنع).

long-horned طويل القرون.

long-horned grasshopper

جرادة طويلة القرون.

(أبطر grasshopper).

|| longicorn, long-horned beetle

قرني. حنط. حوبة امرون.

حنطس اقرون.

|| longicorns Longicornia)

قرنيتات. طول اقرون.

(حشرات من رتبة مستقيبات الأجنحة

والمرسبات من اسم الفصيلة Cerambycidae).

|| longiline طويل. سته.

(ح سلاط. مع سلاط الصبرات

الدواجر التي تكون طويلاً الاحم).

|| longimanous طويل اليدين.

طويل القدمين.

|| Longipennatae, Longipennes

طويلات الريش. طويلات الجناحين.

(رنة من رنة كشت القدم بها طيور

قويه كالطرس وزيج ادم).

|| longipennate long-winged

طويل الجناحين.

بؤمه أذناه. بؤمة الجراج.

longitudinal fission <i>اشطار سولي</i> انقسام طولي شكل من أشكال انقسام الخلايا	long-pasterned <i>طويل الزنخ</i> (منه من صفات الخوفا)	Lonicera periclymenum; woodbine صيرمة الجدي القزحية (أزهارها بيضاء ممتدة عطرة)
longitudinal incision <i>حرق مستطيلة</i> incision <i>أشطر</i>	long pepper (Piper longum) <i>فلفل طويل</i> كلاد تسرد يسمى دار فلفل وفلفلونه المعدلات وغيرها - أشطر pepper plant	Lonicera sempervirens; evergreen honeysuckle صيرمة الجدي الدائمة الخضرة
long-leaf long-leaf yellow pine, Georgia pine (Pinus palustris) <i>صنوبر الاندفع</i> pine <i>أشطر</i>	long snout <i>سواد أو تمتم طويل</i>	Lonicera splendida صيرمة الجدي الساطعة
long leaf amaryllis (Amaryllis longifolia) <i>أماريس طويلة لورق</i> Amaryllis <i>أشطر</i>	long staple <i>طويل الشلة</i> (وعف لظن الذي يزيد طول الشاة على ٢.٨٥ سنتيمتر)	loofa; loofah gourd (Luffa cylindrica) <i>لوف مصري - لوف</i> اسطواني الثمر (بسات ممتزج من الصيلة القرعية يحسح من ثماره اللب الشهود وتطلق loofah على اللب أيضا - أشطر Luffa)
long-leaf eucalyptus (Eucalyptus longifolia) <i>أوكالبتوس طويل الأوراق</i> Eucalyptus <i>أشطر</i>	long trot <i>جذب طويل</i> trot <i>أشطر</i>	look oak <i>بلوط لوك</i> (أشطر Quercus look)
long-leaf willow (Salix longifolia) <i>صفصاف طويل الأوراق</i> willow <i>أشطر</i>	Lonicera <i>صيرمة الجدي</i> سلفان الجبل (عش جباب ممتدة دائمة الخضرة من الصيلة الجمالية تحد يجبأ حي حذائي (البون) -	lookout (Sylv) <i>رقيب الحريق</i> (تخصص يستخدم في الكتب من الحرائق وهي الإنذار محدوتا)
long lease <i>جكر برنين</i> (حق ائجار يعاد صير بمدة موزنة حتى ٩٩ سنة - هـ - حرة سوية ثابتة)	Lonicera caprifolium, common honeysuckle <i>صيرمة الجدي الشائعة - صيرمة الجدي</i> سلفان الجبل	lookout station (or tower) <i>محطة (أو برج) مراقبة</i> (للكشف عن الحرائق والامداد بوقوعها قبل استعجالها)
long-leaved (pitch) pine; longleaf pine <i>صنوبر اماتق</i> pine <i>أشطر</i>	Lonicera chinensis, Chinese honeysuckle <i>صيرمة الجدي الصيني</i>	loop <i>أنشوطه - غروة</i>
long-legged (or long-pasterned) horse <i>فرس مقلص أو ممتد</i> (أفرس السبي زكك جسمه على فو لم حوال دق)	Lonicera flava; yellow honey suckle <i>صيرمة الجدي الصفراء (الزهر)</i>	looper, measuring worm (Phalaena) <i>أزقة - ذابغة</i> (يرفاه من الحشرات من رتبة حرشفات الأجنحة - أشطر Geometridae)
longlegs, daddy-longlegs, Tipula ateracea <i>طشار</i> (حشرة من دوات الجحاشين شبه سموم لكبار - أشطر Tipula)	Lonicera nigra, black honeysuckle <i>صيرمة الجدي السوداء</i>	loose <i>ماتب - مفكوك - مرتخ - رخو</i>
long milk rosy milk <i>حليب رشح</i> (جعل موزون منه من الكثرة)	Lonicera occidentalis <i>صيرمة الجدي الغربية</i>	loose ground <i>تربة خوازه</i> (التي زجنت وسلمت بالحوت أو بالثقل)
longneck squash (Cucurbita pepo) <i>قريع (كوس) طويل اربعة</i> marrow <i>أشطر</i>	Lonicera parviflora; parviflorous honeysuckle <i>صيرمة الجدي الصغيرة الزهر</i>	loosening (of soil) <i>تخفيف - إسلان</i>

لعنمه بعينه ناصح سم - شجر - وهي فريه من رذاع السحر	من سدد mistletoe
قصاة البتة والأعصان	لوردس-اند-لاديس cuckoo pint
انزعج والأعصان ورأس الساق المتصلة عن سحره - وهي على العموم تفضل إما بعد قطع اشعره أو بعد موطئها	لوف أنعم Arum maculatum
	لوات عسي تمطر دم من لوفيات بربر لورهر
Lophobranchii; lophobranchs	لورد ويموثايس Pinus strobus
حشريات الخياشيم	صوتور للورد ويثوت
لته من اسماك المظلي منها حشريات البحر	أشطر pine
sea-horse دثارة البحر pipefish	
Lophospermum	لوس
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد بالصراف
لوفسبروم	لقد بالعرية
لوفسبروم	لقد أشبهه
لوفسبروم	لقد من اعراض بمرض في سبوات
لوفسبروم	لقد من العناصر
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	لقد
لوفسبروم	

|| Egyptian lotus - white lotus of Egypt
Nymphaea speciosa
ورْدَةُ النيل • نِيلُوتُسُ القُطْبُ • جامسه
(Nymphaea) (أنظر)

|| European lotus - Diospyros lotus
ديوسپيروس لوتوس
[جذبة مشرقية، وبنسبة - طير لاس
العشي]

|| Indian lotus
نيلوتوس هندي
ربيع الماء الهندي
(مصر من السنوار في جزر الهند الشرقية
Castanea sacra النسي)

|| sacred lotus - Nymphaea alba
نيلوتوس أبيض
nenuphar (أنظر)

Lotus
وطس
[جس حسنة وأغصان من العريش
أمراسه وأغصانه يشبه غير منطوقه وأمراسه
مصر، أو أروحية أو بصل]

Lotus corniculatus - bird's foot
trefol
لوتس قرني • قرن أعز
(ساق عشي من أصله العريش)

Lotus tetragonolobus - four-winged
pea
لوتس رباعي • بيلي شكريته
(ساق عشي من أصله الشريته)

lotus fujube
Zaynhus lotus
جس
(أنظر)

lotus-wood
Celtis
مسي
(أنظر)

louse - Pediculus
قمل
(وهي قمل حشرات عديمة الأجنحة من
بصيلات المصليته يحمونها في راسه مصبه
لأحده - وهي أختاف وأصناف تركت الاسم
الحيوان)

love-in-a-mist, fennel flower (Nigella damascena)
شونيز ومثقبني
(أبريق لونه • وميت برقة • مسر
(Nigella)

|| biting louse of goats (Trichodectes amax)
قمل لسان
(Trichodectes) (أنظر)

|| biting louse of horses (Trichodectes vestitus)
قمل القوس الصيتره
(Trichodectes) (أنظر)

|| body louse (Pediculus corporis or Pediculus vestimentis)
قمل الجسد
أو الألبسة

|| crab louse (Phthirus pubis)
قمل الفان
(Amaranthus) (أنظر)

|| dog louse (Trichodectes lotus)
قمل الكلب الكثرة

|| head louse (Pediculus humanus capitis)
قمل الرأس
[حشرة من متجانسات الأجنحة - أطر
(Aphis) (أنظر)]

|| plant louse (Aphididae)
أفد
[حشرة من متجانسات الأجنحة - أطر
(Aphis) (أنظر)]

|| vine louse (Phylloxera vastatrix)
قمل الكرمة
(Phylloxera vastatrix) (أنظر)

lousewort - Delphinium staphylea
حب الأوس • عنبه القمل •
رَبِيْثُ الرِّبْ
[ساق طبي كان يعتقد قديمًا أن الأعاصير
التي ترفع بركها القمل - أطر stavesacre]

lousiende
ثيبه القمل

lovage; garden (or Italian) lovage (Levisticum officinale)
كانيم • أنتجان دوي • كانيم دوي
(ساق عشي طبي من قبيلة المركبات)

love apple; tomato (Solanum lycopersicum)
بندووتري • قوطه • طماطم
omato (أنظر)

love-in-a-mist, fennel flower (Nigella damascena)
شونيز ومثقبني
(أبريق لونه • وميت برقة • مسر
(Nigella)

love-in-a-puzzle; love-in-a-mist
شونيز ومثقبني

love-in-idleness, wild pansy; hearts-
ease (Viola tricolor)
بصلة بريّة -
زهرة الثالوث البرية
(نوع من النسخ)

love-lies-bleeding, tassel-flower (Amaranthus caudatus)
قعلقة الذئب - ذئب القلق
(Amaranthus) (أنظر)

lovely golden-larch (Pseudolarix amabilis)
أرزية كاذبة
(false larch) (أنظر)

love pea - Abrus
نجيلية • أبروس
(ساق نرين من قبيلة القرينات)

love-tree (Cercis siliquastrum)
أرجوان • دندونيت
(Judas tree) (أنظر)

love vine, dodder
كثوث • كثوث
(ساق طبي من قبيلة المحبوبات - أطر
(dodder)

low calorie diet
غذاء منخفض السعرات

lower jaw
فلك سفلي • لحي سفلي

lower mandible
الفك السفلي

lowest water level (of a river): low
water
برؤوض • منخل
(تصاريق في مصر - وهو أدنى مستوى
يصله الماء النهر في السنة)

low hop clover (Trifolium procumbens)
نقل منطوح
(Trifolium) (أنظر)

lowland
أرض خفيفة أو منخفضة
(بالنسبة إلى ما حولها وتكون غالباً رديّة
الصفرة)

low moors
مستنقعات واطنة أو خفيفة

low smut: bunt (of wheat)
نحر العنطة

lucifugous termite (Termes lucifugus)
أرضة الفلّام
(termite) (أنظر)

low water
لوا (1) مياه برامض أو برؤوض
(2) الماء العود ماء برامض

lubricant
شمع • مادة تزيق

|| tractor lubricant
شمع التزيرات

lubrication
تزيق • تزيق

Lucanidae
حظبات
(أصله حشرات من شبلات الأجنحة
ويصلها بعضهم منه من حبيبات القرد)

Lucanus cervus
حظب
(stag beetle) (أنظر)

luc; pike
سك الكراكي
(سك مري ذو رأس طويل مسدود
الطرف)

lucerna, lucerne; alfalfa (Medicago sativa)
بضيعة • رطله •
قث • قثب

lucerna
[في اللسان: «الشيعة» في النسخة
وهي الرطلية - والصلد أقرب، وهذا معزبان -
والأمل فيها الشنت - طفت والمدايه على
التي الربانية، وهذا إلى العربية - نبات كشي
عسي من العريش فيه أنواع تزداد وأنواع
سيرة في المروج والحدود]

lucern-field
مقثبة • مقثاب
(أرضية المقثبة)

Lucern weevil (Phytonomus variabilis)
حشرة من رتبة شبلات الأجنحة وعسله
«شونيز حشر بالصفحة»

lucifugous
فلّامي • بتعاشي التود
(عاش في وقت بعض الحشرات والظود
الفلّامي حشر في التود وسرج للآفة)

lumen of the cell
لحمية الخلية
(لحمية الخلية)

lump lime
جير كلسي • جير شوي
(كلس الكلس كلس يخرج من فرن
لكس)

lump sugar
سكر مطعم

lumpy jaw - wooden tongue
مرض لفقر الشفاهي
actinomycosis (أنظر)

lunar
قمرّي

Lunaria money flower
لونا
[من بلايه لونا أي القمر إشارة إلى
شكل سوي ووجهه - جس (هر من الفصه
لصحة)]

Lunaria annua - annual moonwort
قمرته سنوالة أو حوالة

Lunaria biennis - common honesty
moonwort - satin flower
قمرته حوالة • قمرية ساداه

Lunaria rediviva - perennial
honesty
قمرته ممترة

lung
رئة
(أهم عضو في جهاز التنفس)

lunge tether
مطوّر
(أصل ربطه من الحيوان ليس من
مدي مشر لا يتحرك)

lungworm bronchitis, hoarse
الالتهاب الشفوي بالديفاني

lungwort
قمرته
(ساق عشي من الفصه لحيثيه منه
أنواع تزداد برهه وأخرى سمك في
الطب - أطر Pulmonaria)

Lumbricus terrestris
خراطيش • شخنة الأرض
earthworm (أنظر)

lumen of the cell
لحمية الخلية
(لحمية الخلية)

lump lime
جير كلسي • جير شوي
(كلس الكلس كلس يخرج من فرن
لكس)

lump sugar
سكر مطعم

lumpy jaw - wooden tongue
مرض لفقر الشفاهي
actinomycosis (أنظر)

lunar
قمرّي

Lunaria money flower
لونا
[من بلايه لونا أي القمر إشارة إلى
شكل سوي ووجهه - جس (هر من الفصه
لصحة)]

Lunaria annua - annual moonwort
قمرته سنوالة أو حوالة

Lunaria biennis - common honesty
moonwort - satin flower
قمرته حوالة • قمرية ساداه

Lunaria rediviva - perennial
honesty
قمرته ممترة

lung
رئة
(أهم عضو في جهاز التنفس)

lunge tether
مطوّر
(أصل ربطه من الحيوان ليس من
مدي مشر لا يتحرك)

lungworm bronchitis, hoarse
الالتهاب الشفوي بالديفاني

lungwort
قمرته
(ساق عشي من الفصه لحيثيه منه
أنواع تزداد برهه وأخرى سمك في
الطب - أطر Pulmonaria)

lyrate leaf	ورقة ذاتية أو لوري	<i>Lysimachia vulgaris</i> ; common loosestrife	لوسيماشوس متروكوف - خوخة - قصب ذهبي - عود الربيع (الفردات)
lyrate-leaved oak (<i>Quercus lyrata</i>)	بلوط ذاتية الأوراق (أشجار)	lysimeter	مقياس الفناء النسول (وعاء يجمع به ماء الصرف المنسوب من التربة لقياس كمية المواد الغذائية المتحركة المعقودة بالصل)
lyre-flower (<i>Dicentra spectabilis</i>)	مهمبركة رائعة (أشجار)	Lysiphlebus	أكلة الأذن (حس حشرات من عشيرة الأجنحة تاكل أذن الدروغ)
lyre gurnard: piper gurnard	طريعه ذاتية (نوع صهره صارب إلى حمراء وبطنه أصفر - أظفر gurnard)	lysis	(١) انحلال الخلايا (٢) ذوال أمراض العنصر
<i>Lysimachia loosestrifes</i>	لوسيماشوس	lysol	ليزول (سائل مطهر دهنى غير طيب مضاف إلى سعة مركب من خليط الكريونوت والغلطان والحجم والمساوي - وهو يعمل كثيراً في تطهير)
<i>Lysimachia nummularia</i> - money-wort: herb-twa-pence	لوسيماشوس نقدي		

مكافحة الحشرات والأمراض الفطرية).

Lythraceae

عن بوس نية إلى الحية أحد أنواع هذه القبيلة - وهي من ذوات الفلقتين عديدة التوجيهات تحمل الحناء ودم البجر والسحنة والسليقارية الخ).

Lythrum

(جنس نباتات عفيه إجابوبة الزهر من القبيلة الحاتلة Lythraceae تنمو في الأماكن الرطبة واسم الجنس المسمى من اليونانية بمعنى دم البجر اعادة إلى لون الزهر - أنظر: "loosestrife" "purple".

Lythrum salicaria; common purple loosestrife

(نوع معمر مائي زهره وردي على شكل سائل جميلة - وساء عيسى الفرتدل وهي علم لم نجدها - أظفر loosestrife).



M



mango

m

maraca, Asiatic or African lemur

لَمُور - مَبَار - عَزَبَر (مجموع الجوان - جنس فروع من القبيلة البطارية).

Macadamia alternifolia; Australian hazel

أَوَزْ أَسْرَاة (مرجبة - نجر شمر واصل للترين).

Macadamia integrifolia; Queens-land nut

بُنْدُق كُونَزَلند (أظفر الماده التليه).

Macadamia nut; Queensland nut

بُنْدُق كُونَزَلند - لوز استرالية (شجر ينمو من القبيلة البروطية Proteaceae واصل للترين).

macaque (Macacus)

مَأكَاك (مربية - وهي تطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

macaroni wheat (*Triticum durum*)

خِطَة قَاسِيَة (نوع أشد صلابة - يرب إلى هذا النوع معظم حبوب الخطة

mace مسحوق مشود حوزة الطيب

mace oil زيت حوز الطيب

maceration; macerating مَرَس - مَرَس - دَوَف - إِدَاة - نَقَع

mashing مَشَق - مَشَقَة (نقع جسم قاس أو خشن كالكلاب المش أو الحبوب أو الخبث أو غيرها في سائل لتلين والوجع والتوجع يسهل في موت الخلط والسيويد بالسائل النجني أي العلف الفرج أو السائي - ولعله من الأملح جعل المرس - المرس أمام كنهه (mashing)

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

meat meat مَيت - مَيتَة (نوع من اللحم - وهو يطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيغة القرد البدئية).

blowing machine آلة نفخ (في بلادنا)

blowing machine (أظفر)

fruit-stoning machine مَفْرَع الثَوِي (آلة سرح لثوى دون سريون اشمار)

harvesting machine مَحْصَدَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

mincing machine مَرَسَة (آلة حصص اسرع صهرها الحبل أو السوحد أي سحرارات)

mincing machine (أظفر)

مُعْجَمُ الشَّهَابِي فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

lyrate leaf	وَرَقَة دَبَابِيَه أَوْ لُورِيَه	<i>Lysimachia vulgaris</i> ; common loosestrife	لُوسِيْمَاخُوس مَعْرُوف • خُورِيَه • قَصَب دَهِيِي • عُوْدُ الرَّيْح (الممرات) •
lyrate-leaved oak (<i>Quercus lyrata</i>)	بَلُوط دَبَابِي الْوَرَق (أشجار)	lysimeter	وَقْيَاس الْيَذَاءِ الْمَسُول (وعاء يُجمع به ماء الصرف المُستحب من التربة لقياس كمية المواد الغذائية المُتَحَكِّة المفقودة بالنسب) •
lyre-flower (<i>Dicentra spectabilis</i>)	مِهْمَازِيَه رَافِقَة (أشجار)	Lysiphlebus	آكِلَةُ الْأَرَق (حس حشرات من غشائية الأجنحة تَأْكُل أَرَق الرودع) •
lyre gurnard; piper gurnard	طَرِيْفَلَه دَبَابِيَه (نوع طهره عسارِب إلى حمرة وبطنه أبيض • أشجار gurnard) •	lysis	(١) انْجِلَال الْخَلَايَا (٢) ذَوَالُ أَعْرَاضِ الْعَرَضِي
<i>Lysimachia</i> ; loosestrifes	لُوسِيْمَاخُوس (سُاسِم طَيِّب يُونَانِي قَدِيم • جَنَس نَبَاتَات مِن الْفَصِيلَة الرَبِيْعَة تَزْرَع لَزَهْرَهَا وَتُسْمَعَل فِي الْطَب) •	lysol	لِيَزُول (سائل مطهر دهني غير طيار عارِب إلى سِرَه مُرَكَّب مِن حَلِيْط الْكَرْيُوْزُوت وَالْقَطْرَاد وَالنَّحْم وَالصَّابُون • وَهُوَ مُتَعْمَل كَبِيرًا فِي
<i>Lysimachia nummularia</i> ; money-wort; herb-two-pence	لُوسِيْمَاخُوس تَقْدِيِي		

مَكْفَحَة الْحَسَرَات وَالْأَمْرَاسِ الْعَطْرِيَه) •

بَيْتَانِيَّات Lythraceae

(أغن بوس سبه إلى الحناء أحد أنواع هذه القبيلة • وهي من ذوات العلقين عديدة الخبوضات تشبه الحناء ودم الجرح والسحنة والمليحاربه الخ) •

جَنَاسِيَه Lythrum


(جنس نباتات عشية ارجوانيه الزهر من القبيلة الحثائه Lythraceae تنمو في الأماكن الرطبة واسم الجنس العلمي من اليونانيه يسمى دم الحرح إشارة إلى لون الزهر • أشجار loosestrife "purple") •

Lythrum salicaria; common purple loosestrife

(نوع معمر مائي دهره يفريري على شكل سِدْل حَبِيلَة • وَسْمَاء عِيِي الْفَرَنْدَل وَهِيَ عَامِيَه فِي سَحْبَا • أَشْجَار loosestrife) •



M



mango

m

macaco; Asiatic or African lemur

لَيْمُور • هَبَّار • هُوَيْر

(مجم الحيوان • جنس فُروْد مِن الْفَصِيلَة الْهَيْدَرِيَه) •

Macadamia alternifolia; Australian hazelreed mace (*Typha latifolia*)

بَشَا عَرِيْقَة الْوَرَق

(أشجار Typha)

Macadamia integrifolia; Queens-land nut

mace oil

زَيْت جُوز الطيب

maceration; macerating

مَرَس • دَقَف • إِدَافَه • تَقَم •

macadamia nut; Queensland nut

مُنْدَق كُوِيْتَزْلَنْد • لُوزِ اسْتِرَالِيَه

(شجر مُنَمَّر مِن الْفَصِيلَة البروطيه Proteaceae وَيُصْلَح لِلزَّيْن) •

macaque (*Macacus*)

مَآكَك

(ممرية • وَهِيَ تَطْلُق عَلَى الْفُرُود فِي لَمَه رُبُوح الْكُتُوم • حَمْلَه فُرُود مِن فَصْلَه الْفُرُود الْمَدَنِيَه) •

macaroni wheat (*Triticum durum*)

جَنْطَة قَاسِيَه

(سُورَف أَسْمَا سَاسِم durum wheat

وَسَبَّ إِلَى هَذَا النُّوعِ مَطْعَمُ سُرُود الْحَطَلَه

macerator

مِيْنَرَس • مِيْنَرَت

(آله للمرث في معامل السكر والقطر

وَالسَّابَا وَغَرَهَا) •

machine

مَكْنَة • آلَه

مِيْنَفَاح • آلَه تَفْخُج blowing machine

(أشجار blowing machine)

مِيْنَزْعُ التَّوِي fruit-stoning machine

(آله تَرْع الْبُوي دُون سِزُوق التَّمَار) •

مِيْنَصْد • مِيْنَصْدَه harvesting machine

خَفَّاسَدَه

(آله حَمْد الرِّدَع حَرَهَا الْحَبْل أَوْ السَّوَابِحِ أَيِ الْحَرَارَات) •

مِيْنَامِه • فَاوِمِه mincing machine

(أشجار mincing machine)

مِيْنَحَش • مِيْنَحَشَه mowing machine

(آله حَرَه الدَّوَابِ فَيَحْشُ كَلَا الْمُرُوح)

مِيْنَشَقَه • مَشْتَرِد scutching machine

(أشجار scutching machine)

مِيْجَر shearing machine

(أشجار cattle clipper)

مِيْنَدَر sowing machine

(أشجار seed drill)

مِيْنَوِيْغَرَه steaming machine

(steaming machine (أنظر	Maclura	مَكْلُورَة
stoning machine (آلة ترع التوى دون تمزيق التمار) •	من اسم مواليدي أمريكي • جنس شجر مدرس من الفصيلة القُرَامِيَّة).	
tedding machine (hay tedder (أنظر	Maclura aurantiaca; Osage orange	مَكْلُورَة تُرْمَائِيَّة
winnowing machine (winnower (أنظر	Maclura pomifera; Osage orange; Osage apple	مَكْلُورَة مُفَاحِيَّة
machine milking; mechanical milking (milking (أنظر	Maclura tinctoria; tinctorial maclura	مَكْلُورَة الصَّبَاغِيْن
machinery (agricultural machinery (أنظر	maco (Gossypium vitifolium)	مَسَاكُو
machine shears (مقراض آلي	macrocephalous (Zool.)	كبير الرأس
machine sowing (البذر بآلة البذار على خطوط متوازية • (أنظر sowing).	macrogamete (هو المنج الأشوي في النبات) •	مَشِيح كَبِير
machine threshing (دَرْاسَة • مَكَنَة دِرَاس	macrogametocyte	خَلِيَّة مَشِيحَة كَبِيرَة
mackerel (Scomber) (مغربي	macronucleus (nucleus (أنظر	نَوَاقَة كَبِيرَة
common mackerel (Scomber scombrus) (مغربي معروف • طَرَاخُور (منه بناية صيادي السمك في سواحل الشام) •	macro-organisms	مُتَعَمِّيات كَبِيرَة • كائنات كَبِيرَة
mackerel shark (Lamna) (قرش إسقمري • ثَنَة	macrophyllous (Bot.)	كَبِير الوَرق
مغربي معروف • طَرَاخُور (منه بناية صيادي السمك في سواحل الشام) •	macrophyllous magnolia (Magnolia macrophylla) (Magnolia (أنظر	مَكْنُولَة كَبِيرَة الوَرق
mackerel shark (Lamna) (قرش إسقمري • ثَنَة	macrophyllous tobacco (Nicotiana macrophylla)	نَبغ كَبِير الوَرق
مغربي • حسن سمك من فصيلة القرشيات ورمه الأثافي) •	Macropodidae	مَطَوِيلَات الأَرْجُل

أصيلة حيوان من الجراييث منها المغر (kangar	macroscopic	عَسَافِي (ترى دلتين المُجَرَّدَة) •
macrosporangium; megasporangium	حافِظَة بَوَغِيَّة كَبِيرَة • حافِظَة الأبواغ الكَبِيرَة	(حافِظَة الأبواغ الكَبِيرَة في السرحيات) •
macrospore	تَوَاح كَبِير	أو يقول بعضهم جرثومة كَبِيرَة • ولا وحه بحث • نوع إذا أُنشئ من أُنثى مُتَبَرِّجَة prothallus
macrosporophyll; megasporophyll	ورقة سرحية تحمل حواظ الأبواغ كَبِيرَة •	سُورَة • وهو شبه دَلَجَوِيَّة • نوسيلة في عاريات (سرور) •
macrostyle (Bot.)	مَطَوِيل القَلَم	
Macrostylis	قَمِيَّة	(من اليونانية بمعنى كَبِيرَة القلم الماع) • من السمة الطويل والقرق في رأسه • حسن خَبَات للتربين من السدائيات المطرة) •
Macrostylis barbiger; bearded Macrostylis	قَمِيَّة مُتَلَيَّحَة	
Macrura	دَبَّاح • دَبَّالَات	(أي طويلات الذيل • زُنيه حيوان من عسرات العناريات الأرجل • فيها الأزيان • حراد البحر وسرطان البحر) •
maculate; maculated	أَرَقَق • أَرَقَق	
maculated archangel (Lamium maculatum)	لَا مَيُون نَرَقَط •	
made land	أَرْض مُسْتَصَلَحَة	(المردرات • أنظر Lamium)
maculate orchid (Orchis maculata)	نَخْلَب أَرَقَق	(المردرات • أنظر Orchis)

maculate poppy (Papaver umbrosum)	حَشَاخِش أَرَقَط	Madagascar cardamom (Amomum angustifolium)	فَاوَلَة حَبَشِيَّة
Madagascar lace plant (Aponogeton fenestrata)	جَارَة المَاء	Madagascar periwinkle (Vinca rosea)	عِيَانِقَة وَرْدِيَّة (أنظر الاسم العلمي) •
mad apple; the eggplant (eggplant (أنظر	بَاذِرْجَان	madwort (Alyssum)	أَلُوسَن • حَشِيَّة اللِّجَاء
madder (Rubia tinctorum)	قُوَّة • قُوَّة هندية • قُوَّة حَبَلِيَّة الوَرق (بات زراعي مبني من الفصيلة القُرْمِيَّة) •	alpine madwort (Alyssum alpestre)	أَلُوسَن صَرْدِي
Indian madder (Rubia cordifolia)	قُوَّة حَبَلِيَّة الأوراق (نبات من القُرْمِيَّات) •	Magellan fuchsia (Fuchsia magellanica)	قُوْشِيَّة مَجَالَانِيَّة (أنظر Fuchsia)
madder plant; madderwort	قُوَّة (نبات من القُرْمِيَّات) •	maggot; earth bob	بَرَقَانَة قَطْمَاء (يرفانه عذبة الأرجل • تكون عموماً من رتبة ذوات الحساحين • وتوجد في المواد العضوية التي تتفسخ) •
Madeira vine (Boussingaultia basseloides)	بُوسِيْنْغُولِيَّة بَاوَلِيَّة (أنظر Boussingaultia)	Madeira wood; true mahogany	مَاهُوغُونِي (أنظر mahogany)
made land	أَرْض مُسْتَصَلَحَة (الزردم والتمهيد) •	magnanerie	مَغْرَة (سدة تُرَبِّي فيه دود القز • أنظر silkworm nursery)
Madera holly (Ilex perado)	بَهْشِيَّة مَادَرِيَّة (أنظر Ilex)	magnesia, magnesium oxide	مَادِيَّة زُرَائِيَّة (السدنة مغربة • نبات عسني من الفصيلة الحركية مهددة الأصلي في غبلي من أمريكا الجنوبية لذلك ليس له اسم عربي • وهو يرور سدمن الذي في يرور وسملون هذا السمن في صاعة الصابون • وربما زرعوها هذا النبات دفعه سداً أحمر) •
Madonna lily; annunciation lily (Lilium candidum)	زَنْبَق أَيْض •	magnesian limestone; dolomite	كِلْسِيَّة مَغْنِيَزِيَّة (أنظر dolomite)
Madagascar lace plant (Aponogeton fenestrata)	سَوَسَن أَرَاد أو أَيْض (أنظر Lilium)	magnesium deficiency	نَقْص المغنسيوم (مرض غذائي سبه نقص المغنسيوم الإنتاج في التربة ومن أعراضه الاسرار وتأخر النمو) •
Madagascar periwinkle (Vinca rosea)	عِيَانِقَة وَرْدِيَّة (أنظر الاسم العلمي) •	magnesium oxide; magnesia	مَغْنِيَزِيَا • مَغْنِيْسِيَا (أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أعديه النبات) •
madwort (Alyssum)	أَلُوسَن • حَشِيَّة اللِّجَاء	magnesium sulphate	كَبَرِيَّات المغنسيوم (يُتْرَج مع السداد يَتَد النبات بحاجته من اسمنيوم) •
alpine madwort (Alyssum alpestre)	أَلُوسَن صَرْدِي	magnificent banksia (Banksia speciosa)	بَهْشِيَّة بَهِيَّة (أنظر Banksia)
Magellan fuchsia (Fuchsia magellanica)	قُوْشِيَّة مَجَالَانِيَّة (أنظر Fuchsia)	magnificent bignonia (Bignonia magnifica)	بَهْشَوِيَّة جَمِيلَة (أنظر Bignonia)
maggot; earth bob	بَرَقَانَة قَطْمَاء (يرفانه عذبة الأرجل • تكون عموماً من رتبة ذوات الحساحين • وتوجد في المواد العضوية التي تتفسخ) •	magnificent willow (Salix speciosa)	صَفْصَاف بَهِي (أنظر willow)
Madeira vine (Boussingaultia basseloides)	بُوسِيْنْغُولِيَّة بَاوَلِيَّة (أنظر Boussingaultia)	magnolia (Magnolia)	مَغْنُولِيَة (نبات من الفصيلة المغنولية) •
made land	أَرْض مُسْتَصَلَحَة (الزردم والتمهيد) •	Magnolia	مَغْنُولَة (من اسم باتي فرنسي • جنس شجر وجنة لسنترين من الفصيلة المغنولية وهي مشهورة بحمل ورفها ورمها ولحائها المطر وتصلح سلال الحرة) •
Madera holly (Ilex perado)	بَهْشِيَّة مَادَرِيَّة (أنظر Ilex)	Magnolia acuminata, acuminate magnolia, cucumber tree	مَغْنُولِيَّة مُوْتَقَة الوَرق • مغنولية الخبار (حمل سداً شبه الحبار المغار) •

<i>Magnolia auriculata</i> ; auriculate magnolia	سحبوب والأشجار والحشرات ويبيض الطيور حتى مدد العليق، وهي ذكبة شربة تعد من أمر الطيور.
<i>Magnolia campbellii</i> ; Campbel magnolia	common magpie; caudate magpie عمق معروف (Pica caudata)
<i>Magnolia conspicua</i> ; conspicuous magnolia	common magpie moth (Abraxas grossulariata)
<i>Magnolia cordata</i> ; cordate-leaved magnolia	دوده ورق اللوز (شندل ومانشوط في الشام. أنظر الاسم العربي).
<i>Magnolia glauca</i> ; glaucous magno- lia; sweet bay of America; swamp sassafras	mahaleb or mahaleb cherry (Pru- nus mahaleb) (أنظر Cerasus mahaleb)
<i>Magnolia grandiflora</i> ; Alexandrian laurel	mahogany (Swietenia mahagoni) ماهوغوني، سويتينية ماهوغونية (شجر أمريكي من فصيلة الازادراحت حشبه سبب نيت صاب الى الحمرة. ويطلق اسم مموغوني على اشجار أخرى مثل cashew nut وسواها).
<i>Magnolia macrophylla</i> ; macro- phyllous magnolia; large leaved cucumber tree	mahogany gum; swamp mahogany (Eucalyptus robusta) أو كالبتوس قوي (أنظر Eucalyptus)
<i>Magnolia parviflora</i> ; parviflorous magnolia	mahonia (Mahonia) ماهوينة (جنه من الفصيلة البربارية).
<i>Magnolia purpurea</i> ; purple magno- lia	Mahonia ماهوينة، ماهوينة (من اسم نباتي أمريكي. جنس جئيت للبريس من الفصيلة البربارية).
<i>Magnolia stellata</i> ; stellate magno- lia	Mahonia aquifolium; Oregon grape, holly berberis ماهوينة بهشية الورق
<i>Magnolia umbrella</i> ; umbrella-tree مغنولية مظانية	Mahonia fortunei; Fortunes mahonia ماهوينة فورتونية
Magnoliaceae (فصيلة سانية من ذوات الفلقتين عديدة التويجات تشمل المغنولية والجذبة وشجره الرسق وغيرها).	Mahonia japonica; Japanese mahonia ماهوينة يابانية
magot (Barbary ape أنظر)	Mahonia nepalensis; Nepalese mahonia ماهوينة نابوتية

<i>Mahonia trifoliata</i> , trifoliate mahonia	ماهوينة ثلاثية الازقاب
<i>Mahonia trifurca</i> , trifurcate mahonia	ماهوينة ثلاثية الرؤوس
Mahon rocket (Hesperis maritima) زهرة النساء البحرية (Hesperis أنظر)	مهرية (العربية مسويه الى مهره بن خيدار من فسحه. أو الى سلدة المهرية من عُمار. ح مهاري ومهاري. سلالة أو سلالات من إبل رشيقة القنود عدادة تعد أسرع الركاب).
Mahreh; Mehari (العربية مسويه الى مهره بن خيدار من فسحه. أو الى سلدة المهرية من عُمار. ح مهاري ومهاري. سلالة أو سلالات من إبل رشيقة القنود عدادة تعد أسرع الركاب).	مهرية (العربية مسويه الى مهره بن خيدار من فسحه. أو الى سلدة المهرية من عُمار. ح مهاري ومهاري. سلالة أو سلالات من إبل رشيقة القنود عدادة تعد أسرع الركاب).
maiden (Bot.) (سنة من شجر الفاكهة عمرها عام تستخدم سليم).	سنة (سنة من شجر الفاكهة عمرها عام تستخدم سليم).
maiden (Zool.) (يحلل أو ججر يكر).	يكر (يحلل أو ججر يكر).
maidenhair (Adiantum capillus veneris) كزبرة البشر. شعر الفول. شعر الجبار. شعر الجن (نوع ساني من السراخس).	كزبرة البشر. شعر الفول. شعر الجبار. شعر الجن (نوع ساني من السراخس).
maidenhair tree; ginkgo, ginko جنگه (Ginkgo biloba) اشجرة بروحية الورق من الفصيلة المقسومة. أنظر Ginkgo).	جنگه (Ginkgo biloba) اشجرة بروحية الورق من الفصيلة المقسومة. أنظر Ginkgo).
maid-of-the-mist (Gladolus pri- mulinus) دبوت. سيف العراب (زهرة من الفصيلة السونية).	دبوت. سيف العراب (زهرة من الفصيلة السونية).
main (ad.) أبوب رئيسي (الحلب المياء أو تصريفها).	أبوب رئيسي (الحلب المياء أو تصريفها).
main branches (woody branches أنظر)	فروع شجرية رئيسه (أنظر woody branches)
main root حدر رئيسي. أرومه بحره	حدر رئيسي. أرومه بحره
root "main" أنظر	أنظر

main sewer (sewer أنظر)	سرب (أنظر sewer)
malabar nightshade (Basella أنظر)	يازلي
Malabar plum (Jambosa vulgaris) نمّاح الورد. إجازي مالابار. جيتبوزة (Jambosa أنظر)	(2) إمداد. نمون. إعاله
Malacca bean; marking nut حبة البلاءدر (marking nut أنظر)	سخته النفس (ما يكمي الحيوان للعيش بلا عمل. نسم ration).
maize; corn(us); Indian corn (Zea mays) درة صفراء. درة شامية	درة صفراء. درة شامية
malachite (اللسان والمعدرات. وفي اللسان هذا متوحه أسفا. جوهر أخضر جميل هو كربونات بحس مائي طبيعي).	دهنج (اللسان والمعدرات. وفي اللسان هذا متوحه أسفا. جوهر أخضر جميل هو كربونات بحس مائي طبيعي).
malacoderm (أنظر المادة التالية).	خفشاء لينة الجلد (أنظر المادة التالية).
Malacodermata: Malacodermi لينات الجلد (جملة من الحشرات من فصلات الأحنه تتد عنها يكون أعماها تكون لينة. ويسمونها فصائل منها فصيلة البزاعيت).	لينات الجلد (جملة من الحشرات من فصلات الأحنه تتد عنها يكون أعماها تكون لينة. ويسمونها فصائل منها فصيلة البزاعيت).
malacology (علم علم الحيوان الباحث في الرخويات Mollusca و mollusks).	علم الرخويات (علم علم الحيوان الباحث في الرخويات Mollusca و mollusks).
malacophilous رخوية الإلتاح (يطلق على النباتات التي يحصل الإلتاح فيها بواسطة الرخويات).	رخوية الإلتاح (يطلق على النباتات التي يحصل الإلتاح فيها بواسطة الرخويات).
Malacopterygii لنات الرعاف (رتبه من السمك تسمى في التصنيف الحديث متوحات اللنات physostomes).	لنات الرعاف (رتبه من السمك تسمى في التصنيف الحديث متوحات اللنات physostomes).
Malacostraca; Malacostraceae لنات الصدف (طوائمه حيوان من القشرية).	لنات الصدف (طوائمه حيوان من القشرية).
malady, disease; ailment فأله صخره. مال. ينل	فأله صخره. مال. ينل
malformation شود	مَرَص. دا. علة
malaguetta pepper (Amomum melegueta أنظر)	فأله ذكريه. خبربوا
malanders; mallenders (مرص جلدي يحصل في ركة الحبل).	فأله الركة (مرص جلدي يحصل في ركة الحبل).
malaria; marsh fever (اسمها مجمع ممر الأحيية. مرمص حيث يسبب الانسان والفرس والبغل سبه يؤع حيواني يعنى طفلياً في الدم فيحله. وبعض البومض مي التي تنقله الى الانسان والحيوان).	مَرَدَاو (اسمها مجمع ممر الأحيية. مرمص حيث يسبب الانسان والفرس والبغل سبه يؤع حيواني يعنى طفلياً في الدم فيحله. وبعض البومض مي التي تنقله الى الانسان والحيوان).
maluxation (working of butter أنظر)	عجن (أنظر working of butter)
malaxator (آلة لعجن الزبدة).	ميجن. ميجنة (آلة لعجن الزبدة).
Malay apple (Eugenia malaccensis) يوجينية. قرنفول (حبة حرجية من الفصيلة الآتية تزرع لثمارها النسيه بالتفاح).	يوجينية. قرنفول (حبة حرجية من الفصيلة الآتية تزرع لثمارها النسيه بالتفاح).
Malcolmia maritima; Virginia stock (ترجمه الاسم الانكليزي. عشب من الفصيلة السليبيه).	متشور فرجينيا (ترجمه الاسم الانكليزي. عشب من الفصيلة السليبيه).
mal du coit; dourine (dourine أنظر)	بجل. خلق (أنظر dourine)
male ذكر. ذكري	ذكر. ذكري
male fern (Dryopteris filix-mas; Aspidium filix-mas or Polysti- chum filix-mas) سرخس ذكر. سرد. جئشار (الأولى مترجمة عن الانكليزية. والثانيه في المفردات. والثالثة غامبه لم أحدها. ثبات مدول من السراخس. أنظر ferns).	سرخس ذكر. سرد. جئشار (الأولى مترجمة عن الانكليزية. والثانيه في المفردات. والثالثة غامبه لم أحدها. ثبات مدول من السراخس. أنظر ferns).
male orchid (Orchis masculata) شخل ذكر (أنظر Orchis)	شخل ذكر (أنظر Orchis)
malformation شود	مَرَص. دا. علة

<i>Malva rotundifolia</i> , dwarf mallow جُبَّازَةٌ مُتَدِيرَةُ الرَّقْصِ (نوع بهت برماً فينبقه القراء ويطحون ورفه).	ملطحة البسايون بأصناف التفاح المعروف - أشجار التفاح (apple tree).	تُفَلُّ الدَّزْدَةُ الصَّغْرَاءُ أو الثَّامِيَة naltine (كُنْزٌ يحصل في صناعة العطير فتصنع المنية).
<i>Malva sylvestris</i> , common mallow جُبَّازَةٌ بَرِّيَّةٌ أو حَرَجِيَّةٌ (نوع بري يستعمل ورفه طيب).	<i>Malus paradisiaca</i> ; paradise apple تُفَّاحُ الْجَنَّةِ (نوع يمكن تكثيره بالثقل والشكر) معصم بأصناف التفاح المعروف).	صِنَاعَةُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ malting (عمل تخوله الشعر أو غيره من الحبوب التي مُنَّتَة).
جُبَّازِيَّاتٌ (الفصيلة الجبازية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات مُثَلِّتَة الأشدية تشمل الجُبَّازَة والخطمي والقلطن والملوخيا الخ).	<i>Malus pumila</i> or <i>Pyrus malus</i> تُفَّاحٌ معروف (هو النوع الثمري المعروف وأمنه كثيرة).	(١) صَبْرٌ مُنْتَشِرٌ malting barley بالنفع (٢) صَبْرٌ يصلح لصناعة التمشية
<i>mamee sapota</i> ; marmalade plum (<i>Achras zapota</i> or <i>Lucuma mammosa</i>) سَبُونَةُ • دُرْعُورٌ أمريكي (أنظر sapodilla)	<i>Malus spectabilis</i> ; China apple; تُفَّاحُ الصِّينِ • تُفَّاحُ الطَّاقَاتِ (من أشجار التزيين الجميلة).	مُجَبِّقَةُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ malt-kiln (مجبة خاصة بجفف بها الملط mal وغيره في صناعة البيرة).
<i>Mamestra brassicae</i> ; cabbage moth لَبَيَّةُ الْكَرْبِ • دُوْدَةُ الْقَلْبِ (حشرة من قراش الليل من حشرات الاجنحة والثانية اسم أسروها لأنه يفتك بقل الكرنب أي ما يسمى الملفوف في الشام).	جُبَّاز • جُبَّازَةٌ • جُبَّازِي • جُبَّازِيَّةٌ Malva; mallow family (جنس بهت من الفصيلة الجبازية فيه أنواع برية ينقلونها للأكل أو يستعملونها في الطب • وأنواع تزرع لأكل ورقها مطبوخة • أو لزهرها • وقد تطلق الكلمة على الخطمي أساً).	مُتَيْشَوُز • مَلَطُوز • مَلُوز (سكر قابل للاختصار يحصل في صناعة المنية).
<i>Mamestra oleracea</i> ; tomato moth. لَبَيَّةُ الْبُؤُولِ brown-eye moth حَلَّةُ الثَّدْيِ mamilla; mammilla صَبْرِيَّةٌ • مَمِيلَارِيَا: نَبِيَّةُ الصَّرُوعِ mammary gland (من mamma أي الصرع إشارة إلى شكلها • جنس نباتات لحية للتزيين من الفصيلة الجبازية).	<i>Malva crispa</i> ; crisp mallow; curled جُبَّازَةٌ مُجَبَّدَةٌ (تسمى العطر والمطرقة في دمشق).	دودة المتيشة malt worm (دودة تصيب الحبوب المتشعة في صناعة التلطف).
<i>Mammalia</i> , mammals ثَدِيَّاتٌ • لَبُونَاتٌ (أعلى طائفة في الفقاريات من الحيوانات وأهم صفاتها وجود أذن في أذنهما • وهي قسار	<i>Malva mauritiana</i> ; Mauritanian جُبَّازَةٌ مَغْرِبِيَّةٌ mallo (تسمى العطر والمطرقة في دمشق).	تُفَّاحٌ • رِيْب Malus (جنس شجر ثمر مشهور من الفصيلة الوردية فيه أنواع متعددة • أنظر apple-tree)
	<i>Malva miniata</i> ; red mallow جُبَّازَةٌ حَمْرَاءُ Malva moschata; muskmallow جُبَّازَةٌ مِسْكِيَّةٌ Malus communis or <i>Pyrus malus</i> ; common apple-tree تُفَّاحٌ مَرْوُوفٌ أو شَائِعٌ (هو النوع الثمري المعروف وأمنه كثيرة).	تُفَّاحُ بَرِّي • Malus acerba; crab apple (أنظر apple-tree) تُفَّاحُ كَرَزِي Malus cerasifera; cherry apple (نوع للتزيين له ثمار الكرز أي القراصيا • وأزهاره كالأزهار أي على شكل حبة).
	<i>Malva neglecta</i> ; dwarf mallow جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّةٌ Malva parviflora; parviflorous جُبَّازَةٌ صَغِيرَةُ الزَّهْرِ mallo (نوع يزرع كثيراً في مصر وقيلياً في الشام • ويطحون ورقه).	مُجَبِّقَةُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ malt-house (معمل تُصنع فيه المنية وتباع لأصحاب مساجد الحمة).
	<i>Malva neglecta</i> ; dwarf mallow جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّةٌ Malva parviflora; parviflorous جُبَّازَةٌ صَغِيرَةُ الزَّهْرِ mallo (نوع يزرع كثيراً في مصر وقيلياً في الشام • ويطحون ورقه).	(٢) قَبْوُ الْإِنْتَاشِ (قَبْوٌ مُكَلَّفٌ يشق فيه الشعر في صناعة الحمة).
	<i>Malva neglecta</i> ; dwarf mallow جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّةٌ Malva parviflora; parviflorous جُبَّازَةٌ صَغِيرَةُ الزَّهْرِ mallo (نوع يزرع كثيراً في مصر وقيلياً في الشام • ويطحون ورقه).	نظرية مالثوس Malthusian theory (نظرية تقول إن ازدياد البشر «والأحياء» سريعاً سيجري منه تزايد كبيراً عن النسبة التي سرايد فيها الموارد الغذائية - فتلامي الاحتياجات والعمر لا يحد من التحكم في التزايد السكاني العالمي).

حبت أمريكة سموها في أوربه كرد أنيليا • marsh mallow (أنظر <i>Althaea officinalis</i>)	عَمُوز • خَيْطِي مَحَزَنِي (في نمو النبات أو الحيوان أو في جرم مهسا).	مرض التصبغ mal secco (قرص حطير يصيب الحمضيات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ينتج بسدول الأوراق والأغصان الصغيرة وجفافها بسرعة).
<i>Mauritanian mallow</i> (<i>Malva mauritiana</i>) جُبَّازَةٌ مَغْرِبِيَّةٌ (أنظر Malva)	فُصُور • سَو • الأداة • malfunction اختلال التشغيل حامض مُفَاحِيك • malic acid حامض التفاح (حامض عضوي يكون في كثير من الثمار ولا سيما في التفاح والحمص).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>musk mallow</i> (<i>Hibiscus abelmoschus</i>) حَبُّ الْيَنْكِ (أنظر abelmosk)	بُزْرَةٌ حَقِيَّةٌ malignant pustule (أحد أشكال الجفرة الحقيشة).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>poppy mallow</i> (<i>Callirhoe</i>) زهرة السيل (زهرة من فصيلة الجبازيات أزهاره تشبه زهرة الحشاش).	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>red mallow</i> (<i>Malva miniata</i>) جُبَّازَةٌ حَمْرَاءُ (أنظر kilning of malt)	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>rose mallow</i> (<i>Althaea or Alcea rosea</i>) خَطْمِي وَرْدِي (أنظر الاسم العلمي).	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>tree mallow</i> (<i>Lavatera arborea</i>) لَا قَاتِرَةٌ شَجَرِيَّةٌ (سماها أحمد بن عبد الجبازي الشجري أسطر <i>Lavatera</i>).	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>yellow mallow</i> • أبوطيلون (أنظر Abutilon)	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>mallow aphid</i> (<i>Aphis malva</i>) أَرْقُهُ الْجُبَّازِي (أنظر aphid)	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>mallow-wort</i> جُبَّاز • جُبَّازَةٌ (نبات من الجبازيات).	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>malnutrition</i> سَو • التَّغْذِيَة • السَّقْل Malpighia; West Indian cherry مَلْبِيَّيَّةٌ (من اسم العالم الإيطالي ملبسي • جنس جسبات من الفصيلة الملبية تزرع في البلاد الحارة من أمريكا فيها أنواع شجرة تمارها كثمار القراصيا أي الكرز • وفيها أنواع للتزيين).	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).
<i>Malpighiaceae</i> مَلْبِيَّيَّاتٌ (فصيلة نبات من ذوات الفلقتين تشمل على	مَلَيْن • دُعَامِين mallein (الأولى معربة • سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).	مُتَيْشَةٌ • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أتنس الحن أي سن • والتلطف معربة • وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).

مَظْهَر manifestation

اح مظهر - وهي حالة الشيء الواضح الملموس - مثال هذا مظهر من مظاهر الطبيعة).

مَنِيهَوْت manihot (Manihot)
(احه من نوع المنيهوت).

مَنِيهَوْت Manihot
(حس سائحات اسوائيه من الفصيله
البريويه مستخرج من بعض أنواعه دقيق شوي
"مايوكة" ومن أنواع أخرى مادة مطاطية).

Manihot edulis or Manihot utilis-
ma, tapioca plant, bitter cassava
مَنِيهَوْت مَرَّ

(مستخرج من جذوده دقيق مُسح منه
الستوك وشعر ويطبخ).

Manihot palmata or M. dulci,
sweet manioc, sweet cassava

مَنِيهَوْت حُلُو
(برع للأغراض التي في النوع السابق).

Manihot utilissima
(أشهر Manihot edulis)

مَنِيهَوْت مانِيْلِيَه Manila or Manilla hemp
(ألف فوته تُخذ من نور السج أو الأنق
abaca و اسمه العلمي Musa textilis)

مَنِيهَوْت manioc; cassava (Manihot)
(معره - وليس لهذا الجنس اسم عربي
لأن سائحات من أصل أمريكي - حس حبيبات من
الفصيله البريويه مستخرج دقيق شوي من
جذوده العلاء - وهي تزدع في أمريكا
الاستوائيه حاصه حيث معد من أهم الأعذبه).

Litter manioc, bitter cassava
مَنِيهَوْت مَرَّ

(أشهر Manihot edulis)

sweet manioc, sweet cassava (Mani-
hot palmata)

أُم فَرْفَه manis (Manis pterodactyla,
(أشهر pangolin)

مَن • تَرَنْجِين manna
(فصيله حيوان من رتبة القُرد هما أُم فَرْفَه
(pangolin)

mango melon; Egyptian melon

فاوون • بطيخ أصفر
(حرب من التمام ويسى أشبه
vegetable 2 melon apple 2 orange melon
(musk-melon أسطر orange)

mango rust mite (Vasates mangi-
ferae)

mango soft scale insect (Lecanium
acuminatum)
حشرة المانچو
القشريه الرخوة

mangosteen (Garcinia mangosta-
na)

جَوَز جَنْتَم • جَوَز جَنْتَم •
شَجَرَة الْأَرْضِ

(عن معجم أسماء النبات - وضبطها اس
للسلطاني عيجم مضمومة وراء مهملة - وهي من
الدرسة كوز كنعم بمعنى جور الحنطة - شجر
من الفصيله الكلوزية له ثمرة تؤكل - ويرى
مارهوف أن هذه الأسماء العربية والمعره
كانت تسمى نوعاً من الخزاز وهو
edible lecanora لا نأت عربياً هذا).

أَنْبَج mango tree (Mangifera)

(عَبَا • أَنَبَة • عَنَب وجميع هذه الألفاظ
من الهندية - وأولاه أي الأنبح أصحها وهي
معريه قديماً - وذكر كرت العباد في المعردات كأنها
عبر الأنبح وهذا واحد على ما حققته - ثم وجدت
أن أحمد تيمور مانا بمعنى التي تحفيقه في ج
٢ من ٢٩٥ من مجلة المجمع العلمي العربي
بدمشق - والأنبح يسمى اليوم منجا ومنجو في
مصر - وقد شاعت الأولى وهي من الانكليزية -
حس نجر مشر من الفصيله البُطيَّيه تماره
نورته لديدة تؤكل وتُزَيَّب وتُحسّر شراباً
وتُحَلد - وهو من شجر البلاد الحارة - شاعت
دراعه في مصر).

common mango tree (Mangifera m-
dica)

(هو النوع الشائع وله أمتاف أي صروب
عدیده).

Manidae

(فصيلة حيوان من رتبة القُرد هما أُم فَرْفَه
(pangolin)

مَدْر صِبره).

mange
(scabies)
جَرَب
(أشهر)

mangel; mangel-wurzel; mangold-
wurzel (Beta vulgaris)

مَوْتَدَر • شَمْتَدَر • بَتَجَر • يَلَق • صَوَطْلَه
(التوندرو والسلق والبندر نوع نباتي
واحد - يغل من الفصيله السرمقية فيه صروب
مسيها سحرج منه السكر وبعضها يأكلها الابق
وتُعلَقُ الماشيه).

mange-mite (Sarcoptes laevis)

حَمَك أَملَس
(حبيب مدارر الريس في الطيور الدواجر
مغطها - أشهر Sarcoptes).

manger
(ج مَنَالِب وَمَدَاوِد • للخيول والبقر - وعد
مسي أو من حبب نوضع فيه الأعلاف).

Mangifera
(جنس نباتات آسيويه منها الأنبح
المعروف - أشهر mango tree).

Mangifera indica; common mango
tree

أَنْبَج مَعْرُوف
(هو النوع الشائع وله أمتاف أي صروب
عدیده - أشهر mango tree).

Manginia ampelina

مَنْجِينَا الْكَرَم •
قُطْر الشَّيْرَان الْأَسْوَد

(فطر بحبيب الكرم فيُشَبَّب فُحُونَه مرميه
تُعرف باسم anthracnose).

mango (١) أَنْبَجَة • ثمرة المانچو
(أشهر mango fruit)

(٢) أَنْبَج • شَجَرَة المانچو
(أشهر mango tree)

mango bud mite (Aceria mangife-
rae)

أَنْبَجَة
(أَنَبَة • عَنَة وهي ثمرة الأنبح - أي من
سمى اليوم منجا - أشهر mango tree).

(في الصرع ج مَنَفير).

(٢) مَانِيَشِر
(في الحشرات ج مَانِيَشِر • وهذا قطعان
درسل أمداء تناد بعض الحشرات تسمى بهذا
عنداء وتسميته).

(٣) الْمَنَك السَّنَلِي أو عظم الفك السفلي

mandioc mandioca (Manihot)
مَنِيهَوْت

(أشهر manioc)

Mandragora officinarium, the
mandrake

بَرْزُوح • لُقَّاح
(السروح من بروحا السريانيه - سار
مسي معتبر ساء طبي من الفصيله الماذنجانيه
سبب يرب في بعض أنحاء الشام).

(١) بَرْزُوح • لُقَّاح mandrake
(سائ من الفصيله الماذنجانيه - أشهر
حاده الماشيه).

(٢) بُودُوفِيلُون درويش
(سبب عسي طبي أمريكي مُتَمَر يعرف باسم
May apple واسمه العلمي Podophyllum
pellatum)

mandrill (Cynocephalus mormon)
مَنْتُون • قُرْدُوح مَزَواج

(فرد من فصله كلثه الرؤوس).

mane
(حمله شعر القو في الحل والعاء
• لحمر).

Manetti rose (Rosa chinensis)
ورد مانِيَتِي

(أشهر الاسم العلمي).

manettia (Manettia bicolor)
مَانِيَتِيَه تَنَابِيَه اللون

(اسم ساني اطالي - جنه كالورد ارعاعا
جمره صغراء الطرف رزوع للترمين من الفصيله
المنجيه).

manganese
(معدن أشبه الي يخاص بوجود كالحديد في
جميع سيج السائ وهي جميع الأنزيمه على

(Sylv) sustained yield management
استغلال على أساس غَلَّة ثابتة

(تعليم استغلال الحرجه على أساس تحقيق
موارد دائمه ومتساوية وفي كل سنة أو في كل
دَوْرَة).

management map (Sylv.)
خَرِطَة الاستغلال

(خريطة استعمال الحرجه • أسطر
"management" map).

management plan •
خُطَة الاستغلال

(أشهر working plan)

manager
مُدير • وَكِيل • قَيَم

manager of a farm
وَكِيل المزرعه

(أشهر farm bailif)

manatee; sea-cow (Manatus)
خَرْوُفُ الْبَحْر

(معجم الحيوان • جنس حيوانات مائمه
تشته من رتبة الخيل أي بنات الماء).

(١) مَنَدَرِيَتَه mandarin; mandarine
(ثمرة المندرين أي البُيُوتِي).

(٢) مَنَدَرِين • يُونَسِي
(أشهر mandarine tree)

mandarin duck (Aix galericulata)
بَطَّ صِينِي

(بط ذو عَرَف موطنه الصين).

mandarin tree; mandarin orange
tree (Citrus nobilis var. deliciosa)

مَنَدَرِين • يُونَسِي

(المندرين معريه • وسماه الأوربيون بهذا
الاسم سبباً للون تماره بأوجه المندرينات وهم
كبر الموزعين في الشرق الأقصى فتأمل هذا
التشوّف ! أما البوسميّ فنبه الي يوسف أعدي
وهو أرمسي أرسله محمد علي الكبير يتعلم الزراعة
في فرنسا - فلما عاد جلب معه من ايطاليا الي
مصر مقداراً من عراس هذا الشجر فسب اليه
شجر مشر مشهور من الفصيله البرتغاليه - أشهر
(Citrus).

(١) أَسْفَلُ الْيَنْفَار mandible

(أسفل الفك السفلي)

لا مَنِيَبِيَت وَمَنِيَبِيَت • وفي الأول رينان وهم
وحدات المسالك والجرايات • وفي الثاني ١٣
رته منها النُزْد والْحَوِيَّتَات والقواضم والخشريات
وَمُجَبَّحَات الأيدي واللواحم والرئيسات الخ).

mammalian (١) تَدِيح • لَبُون

(٢) حيوان من الثدييات

mammalogy
عِلْمُ التَّدِيَّاتَات

(قسم من علم الحيوان يبحث في طائفه
الثدييات أي اللبونات).

mammals
تَدِيَّاتَات • لَبُونَات

(أشهر Mammalia)

mammary glands
غُدَدُ تَدِيَّه

mammee, mamey (Mammea a-
mericana)
مَشِينِ أَمْرِيَكَة •
شَجَرَة الْأَنْدَا

(مترجحة - وليس لها اسم عربي لأنها
من أصل أمريكي - شجر مشر من الفصيله
الكُلُورِيَه Clausiaceae).

mammilla
حلمه الثدي

mammitis, mastitis
إِلْتِهَابُ الصَّرْع

(حبيب آفات الحيوانات الدواجر • وهو
أشهر).

management (١) إِدَارَة • تَدِير

(٢) اسْتِغْلَال (Sylv.)

forest management
إِسْتِغْلَال الْحَرْجَة

أو الغابة
(أشهر forest management)

method of management (Sylv.)

طريقة الاستغلال

(التطبيق المنظم لكل استثمار خرجي
خاص • مع تعليم القنطرات للوع الأهداف
المحددة في خطة استعمال الحرجه).

objects of management (Sylv.)

أهداف الاستغلال

(الأغراض التي يراد بلوغها في خطة
استغلال الحرجه).

(الشس في اللغة العربية . وسمي آب سحر لعمد في عفة تشبه السنن «عن معجم الحيوان» . marabout (الكنديزية من مرابط العربية . حس طير من اللقالق فيه نوع افريقي وآخر هندي) .

مَرَنْطَه **Maranta** . (مسام طيب من البندقية . حس نبات عسبه من الفصيلة القنؤيه . ويحملها بعضهم من فصيلة مستقلة أي المرنطيه . ولها جذامير مثوية سحرجون منها الأرزوزوب Arrow root وهو نبات عمائلي مشهور في البلاد الحاره حيث يزرع) .

Maranta arundinacea; West Indian arrowroot

مَرَنْطَه هِنْدِيَه **Maranta indica**

مَرَنْطَه أَسِيَكَه **Maranta juncea**

المرنطيات **Marantaceae** .
الفصيلة المرنطيه

مارنطيات **Marattiaceae** (مسوبه الى اسم عالم نباتي إيطالي . فصيلة نباتيه من رده مسماه بالاسم منه وهي من طائفة الشرحسات) .

مارج **marc** (نخل عصير العنب والتمر والتفاح وغيرها من الثمار) .

مَرْقَشِيَا **marcasite** (المعدنات . وكان القدماء يظلمون اسم المرقشيا على المؤرنطيس أيضاً . وهو مثله مركب من كبريت الحديد ولكلهم مختلفان شكلاً) .

مَرْبُوب **marcescence** . **دُوبُوب** . **دُوبُوب** (دبول الأوراق على النبات دور أن يسقط) .

مَرْقَشِيَا **Marchantiaceae** (مسوبه الى نباتي فرنسي . فصيلة نباتيه من طائفة الكندية) .

Mardin iris (Iris mesopotamica) **سَوَسَن** **سَوَسَن** (دهر من الفصيلة السوسنيه سمو في

great maple (Acer pseudoplatanus) **قَيْفَ كَبِير** . **قَيْفَ دُلْبِي** كاذب

hedge maple (Acer campestre) **فصب حَقْلِي** (حس شجر وجننه حرجيه وبرييه) .

Lobel maple (Acer lobeli) **فصب لُوبِل**
mountain maple (Acer spicatum) **فصب سَبَلِي** . **قَيْفَ جِبَلِي**

Norway maple (Acer platanoides) **قَيْفَ دُلْبِي**

Oregon maple (Acer macrophyllum) **فصب كَبِير** الورق

red (-flowered) maple (Acer rubrum) **فصب أَحْمَر**

silver-leaved maple (Acer saccharinum) **فصب سُكَّرِي**

sugar maple (Acer saccharum) **فصب سُكَّرِي**

swamp maple (Acer rubrum) **فصب أَحْمَر** . **فصب الساقع**

sycamore maple (Acer pseudoplatanus) **فصب دُلْبِي** كاذب

Syrian maple (Acer syriacum) **فصب سُورِي**

Tartary maple (Acer tartaricum) **فصب تَتَرِي**

white maple (Acer saccharum) **فصب سُكَّرِي**

maple sugar **سُكَّر القَيْفَ**

maple-tree **قَيْفَ** (أشجر)

marabout (Leptoptilus crumenifer) **أَبُو سُغْن**

stomach **بَالْعَسُوه** وبالمفحه . **أَسَر**

map **خَرِيْطَه**

agricultural maps **خَرَايِطُ زَرَاْعَه**

agricultural maps **خَارِطَاتُ زَرَاْعِيَه** (أشجر)

management map (Sylv) **خَرِيْطَه الاسْتِغْلَال** (خريطه تكون تهيئها في المعتد جزء من بهته مشروع استغلال الحرجة) .

site map **خَرِيْطَه المَوَاقِع** **خَرِيْطَه دَرَجَاتِ الْغَضَب**

(خريطه بين توديع المواقِع أو يوزع درجج الحسب على جملة مساحة الحرجة) .

stock map (Sylv) **خَرِيْطَه السَّجَرَاء** (خريطه بين يوزع الأنعام المختلفه مخراج أو للشخراوات التي يكون لها شأن في حقله الاستغلال . مع يبين تركيب وطوائف أعدادها وغير ذلك) .

maple (Acer) **قَيْفَ** (شجر أو حسات زرين من الفصيلة النعسه . أشجر Acer)

bird's eye maple (Acer saccharum) **قَيْفَ سُكَّرِي** (أشجر الاسم العلمي) .

black maple (Acer nigrum) **فصب أَسْوَد** (أشجر Acer)

common maple (Acer campestre) **قَيْفَ حَقْلِي**

Cretan maple (Acer creticum) **قَيْفَ إِفِرَنْطَشِي**

eagle's claw maple (Acer platanoides) **فصب دُلْبِي**

flowering maple (Abutilon) **أَبُوْطِيلُون** . **أَبُوْطِيلُون** (حس حسه من فصيلة الجباريات بعضه لدرس) .

liquid manure **مَاءُ أَحْرَاسِل**

liquid manure **سَاد سَائِل** **أَشْر**

natural manure, organic manure **سَاد طَبِيعِي** . **سَاد عُضْوِي** (أشعر) **organic fertilizer**

manure crop **سَاد أَخْضَر** (أشعر) **green manure**

manure pit **حُفْرَةُ الزَّبِل** (حفره كبيره سحريين الرمل وحفمه) .

shallow manure pit **مَرْبَلَه** . **أَرْضِي** **اسْتَرْبَلَه**

(أرض تحمل كُومًا ويوضع الزبل عليها) .

manure-spreading **فَرَسُّ الْأَشْمَدَه** (أشعر) **spreading of manure**

manure yard **مَرْبَلَه** . **فُتَه** (اسكن الذي تُركم عليه الزبل) .

manurial value **اِسْمَه السَّادِيَه** أو **اِسْتِمْدِيَه**

manuring, fertilizing **زَبِل** . **عَارِدَه الْأَرْضِي**

(مصدر زبل أي إمداده المواد المحصه الى الاراب . أشعر) **manure**

manuring with shell-marl **دَمْلٌ بِالزَّمْلِ المَحَارِي** (فوس الرمل المحاري على الأرض لأصلاحها) .

manyflower daylily (Hemerocallis multiflora) **زَقْنُ النِّهَادِ الْكَبِيرِ** الزهر

manyplies omasum **أَمُ التَّلَافِيْف** (أشعر Hemerocallis)

manyplies omasum **أَمُ التَّلَافِيْف** (أشعر Hemerocallis)

manyplies omasum **أَمُ التَّلَافِيْف** (أشعر Hemerocallis)

manyplies omasum **أَمُ التَّلَافِيْف** (أشعر Hemerocallis)

(النايه من الفارسيه بمعنى غبل الندى . مدده سكريه تفرها بعض النباتات كالندى المنقذ . اما طبيعيًا واما بتأثير قملة النتن . ومن هذه السانات في سنده صرب من الطوفه النيليه *Tamarix nilotica (variety) mannifera* ومهسا الشج *Artemisia herba alba* ومهسا في ابران والأفغان أنواع من العسافل *Alhagi* ومهسا أنواع من الأسطراغلس الح) .

mantis crab, squilla **زَبْرُ الْبَحْرِ** (صرب من السرطان من القشريات عشاريات الأرجل شبه السرعوفه . أشطر squilla) .

Mantis religiosa **سُرْعُوفَه** . **زَاهِيَه** . **حِصَانُ** **إِبْلِيْس** . **قَرَسُ النَّيِّ** (أشطر mantis)

mantle **بُرْئُس** . **دِيَار** (١) **طَبِيعَه مُغْلَفَه** . (٢) (Geol.)

soil mantle **تَحْنُ التُّرْبَه** . **تَحْنُ الغَطَاء** (أشطر soil mantle)

manure **زَبِل** . **زَبَل** . **دَمْن** . **سُرْقُون** . **سُرْجُون** (إمداده المواد المحصه الى الأرض بعبه حده . مُعْمَه . وفيل القدماء غنارة الأرض وتعبيرها بالرسل كس حول اليوم فلاحو الحوله) .

manure (v) **زَبِل** . **زَبَل** . **دَمْن** . **سُرْقُون** . **سُرْجُون** (إمداده المواد المحصه الى الأرض بعبه حده . مُعْمَه . وفيل القدماء غنارة الأرض وتعبيرها بالرسل كس حول اليوم فلاحو الحوله) .

manure (v) **زَبِل** . **زَبَل** . **دَمْن** . **سُرْقُون** . **سُرْجُون** (إمداده المواد المحصه الى الأرض بعبه حده . مُعْمَه . وفيل القدماء غنارة الأرض وتعبيرها بالرسل كس حول اليوم فلاحو الحوله) .

manure (v) **زَبِل** . **زَبَل** . **دَمْن** . **سُرْقُون** . **سُرْجُون** (إمداده المواد المحصه الى الأرض بعبه حده . مُعْمَه . وفيل القدماء غنارة الأرض وتعبيرها بالرسل كس حول اليوم فلاحو الحوله) .

animal manure **سَاد حَيَوَانِي**

artificial manure **سَاد صِنَاعِي** أو **صُنْعِي**

chemical manure **سَاد كِيْمِيَاوِي** (أشطر chemical fertilizer)

farm manure **سَاد المَزَارِع** . **سَاد طَبِيعِي** أو **بَلْدِي**

fermented manure **سَاد مُتَخَمَّر**

fowl manure **سَلْخُ الدَّجَاج** . **دَزْقُ الدَّجَاج** (ساملونه سادًا) .

green manure **سَاد أَخْضَر** (أشطر green manure)

green manure **سَاد أَخْضَر** (أشطر green manure)

(النايه من الفارسيه بمعنى غبل الندى . مدده سكريه تفرها بعض النباتات كالندى المنقذ . اما طبيعيًا واما بتأثير قملة النتن . ومن هذه السانات في سنده صرب من الطوفه النيليه *Tamarix nilotica (variety) mannifera* ومهسا الشج *Artemisia herba alba* ومهسا في ابران والأفغان أنواع من العسافل *Alhagi* ومهسا أنواع من الأسطراغلس الح) .

manna ash; flowering ash (Fraxinus ornus) **مُرَّان زَهْرِي** (سبحرج من من ساقه . أشطر Fraxinus) .

manna grass (Glyceria fluitans) **غِلِيْسَارِيَه طَافِيَه** (و يطلق تعبيرًا على أي نبات من جس عساربه . أشطر Glyceria) .

manna lichen **دَاوِي** (نوع من الخزاز يُوكسل وفيه كثير من اسد . أشطر *Lecanora esculenta*) .

manna scale insect (Coccus manniferus) **فِرْزِيْعِيَه النَّق** (قملهُ النَّق ، يُعْتَقَد أن لها تأثيراً على تكون العن في بعض النباتات . أشطر manna)

manna sugar, mannitol **مَنْبَت** (أشعر mannite)

mannite; mannitol; manna sugar **مَنْبَت** . **مَنْبَتُول** (مادة سكريه قابله للتبلور . سبحرج من بعض السانات كالدردار والكرفس والزيتون وبعض الفطور) .

mannose **مَنْتُوز** (سكر علوكوري يكون في بعض النباتات وتشكون شاكيد المَنْتُول) .

manpower **يَدُ عَامِلَه** . **الْقُدْرَه البَشَرِيَه**

Mantidae or Manteodea **سُرْعُوفِيَات** (فصيله حشرات من مستقيمات الأجنحة فيها السرعوفه) .

mantis; praying mantis (Mantis religiosa) **سُرْعُوفَه** . **زَاهِيَه** . **حِصَانُ** **إِبْلِيْس** . **قَرَسُ النَّيِّ**

تكاليف التسويق	marketing cost	سوق حُرَّة	tree market
سهيلات أو مرافقُ سوفيَّة	marketing facilities	سوق خارجية أو عبر البحار	overseas market
عمليات التسويق	marketing operations	(٢) طَلَبُ	
مُنظَّمه سوق	marketing organization	أرَّعه في شراء محصول ما).	
سياسة التسويق	marketing policy	نايج قابل للتسويق	marketable output
سعر السوق	market price	مَطْلُ أو مُطْلَبَات	market demand
اتجاه السوق	market trend	السوق	
(من حيث ميل الأسعار الى الارتفاع أو الهبوط نالسه الى مواد معينة).		اِحسَّحت أو منطلعت السوق في وقت مُعْث).	
القيمة في الثَّو (تَمَنُّ التَّيْع)	market value	مرافقُ أو سَهيلاتُ سوفيَّة	market facilities
(أنظر 'value "market')		ثُتْنانُ الصَّواحي أو التَّبَاح	market garden
تعليم • وَشَم • رَفِيم	marking	(أنظر 'market gardening)	
لَوْحُ التَّزْهِيم (لوح تُستعمل في فحص الحيل والمعش في المسابقات).	marking board	عَجَلَةُ البُسْتَانِي	market-gardener's cart
		(عرسه ذات دولابين أو أربعة دواب تستعمل في هل الحصر الى الأسواق).	
marking nut, Malacca bean		زراعَةُ الصَّواحي	market-gardening
جَوْزُهُ الوَشم • جَوْزَةُ البَلادُر (استخرج منها جبر لا يُسحق لوسم الكَتان).		أو التَّبَاح • تَسْتَنَة تجارِيَّة	
		(إدراعه كَنشَة للحصر في السَّح المحففة أو في الأراضي المسلَّحة حول المدن).	
marking nut tree (<i>Semecarpus anacardium</i> , أنْكَردِيَا (أنظر 'Anacardium)		بَسائِن الصَّواحي	market-gardens
		(أراضي حُففت حول المدن، أو أَرْض سُدب بمقادير عَظيمة من الأسمدة المصنوعة من أَجْدَب مَقُول كَثْرَة الفِلات تُع عوْلُهُ في أسواق المدن).	
marking out		تَأْرِيت (أنظر 'demarcation')	
مَلاتُهُ وابِية • مِيلْسه مُخَطَّطَة (ملاسه سى. سماكن عرس العراس).	marking roller	مَلاتُهُ وابِية • شَوْق • سوق مَنطَاطَة	market hall; covered market
		اسوق تَباع فيها الفلات الزراعيَّة ولا سَب الحصر اواب والفواكه).	
مَزَل • سِجِيل • رُباب كلْسي طِنِي	marl	سوقي • يَتَّع • وِشْراء	marketing
(الحيل عن المحمص بجوَر • والبر ممره • حِلط من كربونات الكلس والطين مع قِسل من الرمل ومواد أخسه أخرى).		جَمِعيَّة سوقي	marketing association
مَرَلٌ مَحَارِي • قَالُون (أنظر 'shell marl')	shell marl	مَسالِكُ التَّسويق	marketing channels
		مَاونَه سوفيَّه	marketing cooperative

الأولس مرجمنا • والثالث من رُسه نِي طهرها سَمى الدبل • وهو كالدبح سبع منه مسوعات مختلفة كالأشاط وغيرها • وعند الدخا كثره في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقلته في سواحل الشام).

Thalassochelys caretta

لِجَاءُ الدَّبَلِ الكاذِبِ

الحاء رجا بلع ورنها حسين كيتوعراما • صوبها أكثر من مر • وهي أكثر الدخا استر • في حليج الإسكندرونه وسواحل اللاذقية • تص • سحن إسي انكلره حاصه).

marjoram, sweet marjoram (*Origanum majorana*)

مَرْزَنْجُونَس • مَرْزَنْجُونَس • سُتْسُ • سَتْسُ • عِترَه (الأوسر من الفارسية والتالين من اسوسه • عسل شني عطر رداعي طلي من ايمسده الثفوث).

يسه • وَشَم • عَلامه • ساره

وَشَمٌ وقَطْعُه الجِدْع (علامة مبيزه تُجعل على أطراف قطع الحدود أو على جوانبها • وتبين مثلاً صفته أو مسدها أو ملكيتها).

ساره الشجره Sylv (ساره الشجرة المراد قطعها • أنصر blaze)

(١) سُوق

سوق أسواق • مكان مسوف أو مكوف تُع فيه الحيوانات والمحصولات الزراعيه • وهو هدف بها فيقال سوق الحيل أو العم أو سحر أو الحصر أو الزهر الخ).

سُوقُ التَّوَابِي

اسوق يحصم فيها الناس في أيام مدمه سبع المشبه).

سوق مركزيه

سُوق مُسْتَرَكَة

سُوق دِيْبه

سوق داخله

سوق ملائمه

French marigold *Tagetes patula* مُخَمَلْتَه • وَزْدَةُ السَّاء • وَرَقُلُ الهِنْد

اورر شتت في دمشق وهو فيها مدول • سحر Tagetes

marsh marigold *Caltha palustris* دَرِيُونُ المَاء

(سب من فصيلة الحودايت).

pot marigold (أنظر 'Calendula officinalis') دَرِيُونُ الحَدائِي

sweet-scented marigold (*Tagetes lucida*, مُخَمَلْتَه لَامِيَه (أنظر Tagetes)

marijuana قَنَب هِنْدِي (أنظر hemp)

marine بحري

marine biology عِلْمُ الأَحْياء البحريه

marine borer مَدْحَه مائِه (حوان من العشرينات أو من الزخوتت حصر دهر في الأحشاب المغمورة بالماء).

marine cineraria (*Cineraria maritima* رِمادِيَه بَحْرِيَه (سحر Cineraria) (أنظر Silene)

marine silene (*Silene maritima* سَلْتُونَس بَحْرِي (أنظر Silene)

marine turtles, sea turtles سَلَاحِفُ بَحْرِيَه • لِبْأ • لِحِيَّات (أكثره في سواحل الشام الشماليه وهاد حيه).

green turtle (*Chelone midas*, حَافَ خَضْرَاء (نوع سسم المد ناكل العشب ويؤكل • هب بدر في سواحل الشام).

hawkbill sea-turtle (*Chelone imbricata*, حَافَ مُعَلَّسَه أو مُعَرَّمَدَه • حَافَ الدَّبَل (أنظر Hottentot fig)

marginate, marginated دو حاشيه أو حاقه

marginate eucalyptus (*Eucalyptus marginata*, أَو كَالِيْتوس ذُو حاشِيَه

marguerite (*Chrysanthemum frutescens*, لُؤْلُؤِيَه • مَرْغَرِيْتَا

(الكلمه الانكليزية من السلاتينية بمعنى اللؤلؤ • وهي تطلق على بعض نباتات تروح لأزهره أو نبت بره • أنظر أيضاً daisy ox-eye daisy)

golden marguerite (*Anthemis tinctoria*, بَهَار الصَّبَاغِيْن (أنظر Anthemis)

queen marguerite; China aster مُؤْلُؤِيَه • أَسْطَرُ الصَّبْن • الملكَه مَرْغَرِيْتَا (أنظر Callistephus sinensis)

Margyricarpus لُؤْلُؤِيَه الشَّر • مَرْجَرِيْقَرْبُوس (من اليونانيه بهذا المعنى اشده اى سرها الي نسه اللؤلؤ • جسس جبات للتزيب من الفصله الوردية).

margin حاقه

margin (١) آدَرِيُونُ الحَدائِي (أنظر 'Calendula officinalis')

(٢) مُتَنَصِبَه • وَرْدَه الهِنْد (أنظر Tagetes ويطلق الاسم ايضاً على نبات من أجناس أخرى).

marginal حَدِي • حَاقِي (أفحوان الزرُوع (أنظر Chrysanthemum segetum)

marginal leaf spot نَبْغُ حَوَافِّ الأوراق (أنظر Chrysanthemum)

marginal product نَاتِج حَدِي (أنظر Chrysanthemum)

marginal variegation تَبَرَقُشُ حَاقِي (أفحوان السيج الحاقى في لاوراق الوردت النباتيه).

حدايق المساطق الممتدة الشاخ • موطنه مصر والشام).

mare جَيْزَر (ح خُجُور وخُجُورَة وأخجار • أنشى احيل • أما القرس فهي في اللغة تطلق على الذكر والأنثى • والشاميون يطلقونها اليوم على الأنثى دون الذكر).

جَيْزَر • رَمَكَه (brood mare) (أنظر brood mare)

Marek's disease مَرَض مارِيَك فِي الدجاج • سرطان الطيور العصبي

mare mule بَغْلَه • أنْشَى البَغْل

mare with foal (Zoot.,) قَرَسٌ مُنْهَر • قَرَسٌ مُقَلٍ وَمُفْلِيَه (قرس ذات مهر أو ذات فلو يتبعها).

margarine; oleomargarine مَرْغَرِيْن (معرنه • ريدة مشاعية مركبة من شحم البقر وأدهان نباتية • وهي اذا لم تُقَشَّ تكون صالحه لأن علفي بها الطعام).

margin حاقه

margin (١) حاقه مُسْتَنَة (dentate margin)

margin حاقه كامله • حاقه ملساء (entire margin)

margin حاقه الورقه (leaf margin)

marginal حَدِي • حَاقِي (أرض حُدْبَة الانتاج (أرض زراعيّة زيمها يكاد يُعادل الصفات سمدوله فيها).

marginal land نَبْغُ حَوَافِّ الأوراق (أرض زراعيّة زيمها يكاد يُعادل الصفات سمدوله فيها).

marginal leaf spot نَبْغُ حَوَافِّ الأوراق (أنظر Chrysanthemum)

marginal product نَاتِج حَدِي (أنظر Chrysanthemum)

marginal variegation تَبَرَقُشُ حَاقِي (أفحوان السيج الحاقى في لاوراق الوردت النباتيه).

الطوباء . كحشيد من الدقيق والحب المطبوخ . أو حليط من اللحم المهزّم وفيت الحبر . أو غير ذلك . وربما استعملوا في صنع هذه المعجونات الكسب والبطاطس واللحم المحشّد وعرها .	المشوي . وهو مشوي . وهو مشوي في حالة الباردة .	marsh sandpiper (Tringa stagna- tilis)	بطنطوي البطايج	marsh trefoil; bogbean (Menyan- thes trifoliata)	نفل الماء (buck bean)	marshy	مستنهي	Marsileacea	مزيليات	Marsilia	مسويه الى مواليدي ايطالي اسمه فيله نسبة من رتبة السرحيات (المائه)	Marsupialia; marsupials	جرأيات . كينيات	(رته من الثدييات اللامبيات من فصائلها المرزوات الخبيبة وجيلات الأذنان وطويلات الأرجل والجذائ الجراية الخ .)	Marsupialia	جرأيات . كينيات (انظر المادة السابقة)	martagon or martagon lily; Turk's cap lily (Lilium martagon)	زنبق مرناغون (انظر Lilium)	marten; pine marten (Martes mar- tes)	خرّ	Martes or Mustela	سثور	marsh fern; lady fern (Thelypteris palustris)	سرخس الناقع (انظر fern)	marsh fever	مرّداء (انظر malaria)	marsh fleawort (Senecio palustris)	سحّة المستنقعات . عشب البراغيث المستنهي (رعر من الفصيلة المركبة . انظر (Senecio)	marsh harrier, moor-buzzard مُرْدَة ابطايح (Circus aeruginosus) (Circus) أحمر	marsh horsetail (Equisetum pa- lustre)	كُنْث ابطايح (Equisetum) أحمر	marsh ketmia (Hibiscus palustris)	خطيطي الناقع (Ketmia) أحمر لهره . انظر	marshland	منقع . سبخة . مستنقع (marsh) أحمر	marsh-mallow	خيمسي مخزني . غشول . خطلي معروف (Althaea officinalis) أحمر	marsh-marigold; cowslip (Caltha palustris)	ذريون الماء (است من فصيلة الحوذانيات)	marsh oak (Quercus palustris)	شوط الناقع (Quercus) أحمر	marsh owl (Asio accipitrinus)	نوّته استناقع	marsh parsley (Apium graveolens)	كرفس الناقع (هو كرفس بري جودوه فصار الكرفس ح . عي المعروف)	marsh pestle; marsh beetle (Typha latifolia)	ب عريضة انوري	marsh plants	ب المستنقعات	marsh rosemary (Ledum palustris)	سرفته الناقع . إكليل الجبل الكاذب سعمل في مطبخ الحمة . انظر (Ledum)	marsh samphire, glasswort (Sali- cornia herbacca)	سار شبي . خرّمس . خرّمس	marshy	مستنهي	Marsileacea	مزيليات	Marsilia	مسويه الى مواليدي ايطالي اسمه فيله نسبة من رتبة السرحيات (المائه)	Marsupialia; marsupials	جرأيات . كينيات	(رته من الثدييات اللامبيات من فصائلها المرزوات الخبيبة وجيلات الأذنان وطويلات الأرجل والجذائ الجراية الخ .)	Marsupialia	جرأيات . كينيات (انظر المادة السابقة)	martagon or martagon lily; Turk's cap lily (Lilium martagon)	زنبق مرناغون (انظر Lilium)	marten; pine marten (Martes mar- tes)	خرّ	Martes or Mustela	سثور	marsh fern; lady fern (Thelypteris palustris)	سرخس الناقع (انظر fern)	marsh fever	مرّداء (انظر malaria)	marsh fleawort (Senecio palustris)	سحّة المستنقعات . عشب البراغيث المستنهي (رعر من الفصيلة المركبة . انظر (Senecio)	marsh harrier, moor-buzzard مُرْدَة ابطايح (Circus aeruginosus) (Circus) أحمر	marsh horsetail (Equisetum pa- lustre)	كُنْث ابطايح (Equisetum) أحمر	marsh ketmia (Hibiscus palustris)	خطيطي الناقع (Ketmia) أحمر لهره . انظر	marshland	منقع . سبخة . مستنقع (marsh) أحمر	marsh-mallow	خيمسي مخزني . غشول . خطلي معروف (Althaea officinalis) أحمر	marsh-marigold; cowslip (Caltha palustris)	ذريون الماء (است من فصيلة الحوذانيات)	marsh oak (Quercus palustris)	شوط الناقع (Quercus) أحمر	marsh owl (Asio accipitrinus)	نوّته استناقع	marsh parsley (Apium graveolens)	كرفس الناقع (هو كرفس بري جودوه فصار الكرفس ح . عي المعروف)	marsh pestle; marsh beetle (Typha latifolia)	ب عريضة انوري	marsh plants	ب المستنقعات	marsh rosemary (Ledum palustris)	سرفته الناقع . إكليل الجبل الكاذب سعمل في مطبخ الحمة . انظر (Ledum)	marsh samphire, glasswort (Sali- cornia herbacca)	سار شبي . خرّمس . خرّمس
--	---	---	----------------	---	--------------------------	--------	--------	-------------	---------	----------	---	-------------------------	-----------------	---	-------------	--	---	-------------------------------	--	-----	-------------------	------	--	----------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------	---	--------------	---	---	--	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------------------	--	---	---------------	--------------	--------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	--------	--------	-------------	---------	----------	---	-------------------------	-----------------	---	-------------	--	---	-------------------------------	--	-----	-------------------	------	--	----------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------	---	--------------	---	---	--	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------------------	--	---	---------------	--------------	--------------	----------------------------------	--	--	----------------------------

marling	ذملّ بالترل أو بالسجيل (اصفه الترل الى التراب فيستمد من فيه من الكلس)	vegetable marrow (Cucurbita pepo) أحمر	marl-pit	مقلع الترل . متركه (المسلة من مرل على وزن مقلع . مقلع ستخرج المرل منه)	marly limestone	كلسية سجيلية أو مزلية (limestone) أحمر	Marsdenia	مردينية (نام مستشرق بريطاني . جنس جنينات مترشات من الفصيلة الصقلابية)	Marsdenia erecta	مردينية منتصبه (تبت برية في بعض أنحاء الشام وتصلح للنزين)	marmalade	خيمص . خيمصه . (مترسلاد)	marmalade-plum	ذعور امريكة (sapodilla) أحمر	marmor	برقان مجرّع (اصفرار تجرعي أو تعرّفي يسبب اوراق النبات)	marmot (Arctomys marmotta)	مرموط (مربة . حيوان من الفصيلة السجائية ورتبة القوام)	maroon gaillardia (Gaillardia amblyodon)	عيردية مضربة الزهر (انظر الاسم العلمي)	marram; beechgrass (Ammophila arenaria)	أخت الزمال . أموفيلة (Ammophila) أحمر	marrow (Zool.)	(١) نقي . مخ أو نخاع العظم	(٢) نخاع أو لب (Bot)	(٣) كوست . كوستة (Bot)	(عامة شبيه ومصريه شائعة يمد أفرارها مر من صغار القرع تُس الى النوع السمي فربما Cucurbita pepo وهو نوع	marsh harrier, moor-buzzard مُرْدَة ابطايح (Circus aeruginosus) (Circus) أحمر	marsh horsetail (Equisetum pa- lustre)	كُنْث ابطايح (Equisetum) أحمر	marsh ketmia (Hibiscus palustris)	خطيطي الناقع (Ketmia) أحمر لهره . انظر	marshland	منقع . سبخة . مستنقع (marsh) أحمر	marsh-mallow	خيمسي مخزني . غشول . خطلي معروف (Althaea officinalis) أحمر	marsh-marigold; cowslip (Caltha palustris)	ذريون الماء (است من فصيلة الحوذانيات)	marsh oak (Quercus palustris)	شوط الناقع (Quercus) أحمر	marsh owl (Asio accipitrinus)	نوّته استناقع	marsh parsley (Apium graveolens)	كرفس الناقع (هو كرفس بري جودوه فصار الكرفس ح . عي المعروف)	marsh pestle; marsh beetle (Typha latifolia)	ب عريضة انوري	marsh plants	ب المستنقعات	marsh rosemary (Ledum palustris)	سرفته الناقع . إكليل الجبل الكاذب سعمل في مطبخ الحمة . انظر (Ledum)	marsh samphire, glasswort (Sali- cornia herbacca)	سار شبي . خرّمس . خرّمس
---------	---	--	----------	--	-----------------	---	-----------	---	------------------	---	-----------	-----------------------------	----------------	------------------------------------	--------	--	----------------------------	---	---	---	--	---	----------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	---	--	---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------	---	--------------	---	---	--	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------------------	--	---	---------------	--------------	--------------	----------------------------------	--	--	----------------------------

<p>طبيعياً أو يزرع . وتروعا الخيل والمائية . أو تحبس ويُسَر . وأهم نباتات المروج من العصيليين الحبيبة والقرنية) .</p> <p>(٢) مَرْجٌ طَلِينِيّ أو دائِم (يشمل المَرْغَى والشَّجَع . أنظر grassland و pasture) .</p> <p>artificial meadow; seeded grassland مَرْجٌ صُنِّعِيّ (مرج أسسه القرنيات كلّفصمة وبقيه الرءوكه والبرسيم يزرعها الملاح لمدة قصيرة) .</p> <p>forested meadow مَرْجٌ شَجَرِيّ (مرج عُرس فيه هنا وهناك أشجار حَرَجِيّة) .</p> <p>orchard meadow مَرْجٌ شَائِر (أُنظر orchard meadow)</p> <p>queen of the meadow; meadow-sweet مَلِيكَةُ المَرْوَج . (إكليل بُوفِيصِيّ)</p> <p>temporary meadow مَرْجٌ وَقِيتِيّ (مرعى نباتاته من النجيليات والقرنيات حاصّة وهي تزرع فيه وتلبث بضع سنوات) .</p> <p>meadow brome-grass (<i>Bromus pratensis</i>) عَلْفِيَّةٌ مَرْجِيَّةٌ (أُنظر Bromus)</p> <p>meadow cat's-tail grass (<i>Phleum pratense</i>) عَصَوِيَّةُ المَرْوَج (أُنظر Phleum)</p> <p>meadow crane's bill (<i>Geranium pratense</i>) عُرْنُوقِيّ المَرْوَج (أُنظر Geranium)</p> <p>meadow fescue (<i>Festuca pratensis</i> or <i>F. elatior</i>) قَسْتُوَكَةُ المَرْوَج (أُنظر Festuca)</p> <p>meadow foxtail (<i>Alopecurus pratensis</i>) تَعْلِيَّةُ المَرْوَج (مَيْلَة في الشام - أنظر foxtail)</p>	<p>meadow grass (Poa) عُشْبَةُ الكَلَا (حسن أعتاب من العصيلة النجيليّة) .</p> <p>rough stalked meadow grass (<i>Poa trivialis</i>) كَلْبِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ</p> <p>smooth stalked meadow grass (<i>Poa pratensis</i>) كَلْبِيَّةٌ مَرْجِيَّةٌ</p> <p>meadow mushroom (<i>Agaricus campestris</i>) غَارِبِفُونٌ زِدَاعِيّ - قُطْرُ زِدَاعِيّ (أُنظر mushroom "common")</p> <p>meadow rue (<i>Thalictrum</i>) تَمَاءَةٌ . ثَالِقَطْرُون (من اليونانية بمعنى سريعة النمو المناعا إلى سرعة نموها - جنس زهر من العصيلة الحودانية) .</p> <p>common meadow rue (<i>Thalictrum flavum</i>) تَمَاءَةٌ صَفْرَاءُ أو ذَهَبِيَّةٌ</p> <p>narrow-leaved meadow rue (<i>Thalictrum angustifolium</i>) تَمَاءَةٌ ضَيِّقَةُ اللُّوَرَقِ</p> <p>meadow saffron; the autumn crocus سُورَنْجَانُ الحَرِيفِ . قَائِلُ الكَلْبِ . حَاقِرُ الثُّمَرِ . أَصَابِغُ هَرَمِسِ (أُنظر Colchicum autumnale)</p> <p>meadow sage (<i>Salvia pratensis</i>) نَاجِيَّةُ المَرْوَج (أُنظر Salvia)</p> <p>meadow salsify قُومِي المَرْوَج . طَرَاغُوبُوعُن (أُنظر salsify)</p> <p>meadow saxifrage (<i>Saxifraga granulata</i>) كَاسِرُ الحَجَرِ الحَبِيبِيّ (سِتِير بُوَقَة البَسْلِيَّة وازهاره السمّ، واوراقه الكلثة الكلكل) .</p> <p>meadow scarifier مِنْطَلَقَةُ المَرْوَج</p>	<p>(اسمعه فوجه تستعمل في سلف المروج العظمي) .</p> <p>meadow soft grass (<i>Holcus lanatus</i>) مُتَوَفِّقَةٌ . هَلْفُوسُ صُوفِيّ (من نباتات المروج ينسب إلى العصيلة الحبيبة) .</p> <p>meadow-sweet; queen of the meadow (<i>Spiraea cana</i> or <i>S. ulmaria</i>) إِكْلِيلُ أَلْيَظْ . مَلِيكَةُ المَرْوَج (أُنظر Spiraea)</p> <p>meal (١) وَجِيه . وَفْمَةُ طَعام (٢) ذَيْتِيّ . طَلِينِيّ . جَرِيش (سحق أبيض يحصل من طحن الحبوب كحمله والسير والذرة الصفراء وسواها) .</p> <p>bone meal مَسْحُوقُ العِظَامِ</p> <p>cake meal مَسْحُوقُ الكُسْبِ</p> <p>cottonseed meal مَسْحُوقُ بَذَرِ الفُطْنِ</p> <p>fish meal مَسْحُوقُ السَمَكِ</p> <p>linseed cake meal مَسْحُوقُ بَذَرِ الكِتَانِ</p> <p>meat meal مَسْحُوقُ اللّٰحْمِ</p> <p>sesame meal مَسْحُوقُ السَّمَمِ</p> <p>meal distribution تَوْزِيعُ الوَجِيَّاتِ</p> <p>meal-moth (<i>Asopia farinalis</i>) قَرَّاشَةُ الدَّقِيقِ (حشره من العراشيات من رتبة حرشيات الحسحة تشر مرقاناتها بالدقيق) .</p> <p>meal patterns أَنَاطُ الوَجِيَّاتِ</p> <p>meal planning تَخْطِيطُ الوجِيَّاتِ</p> <p>meal-worm دُودَةُ الدَّقِيقِ (يرفاته حُفَاء الدقيق - أنظر الماده اسله) .</p> <p>meal-worm beetle (<i>Tenebrio molitor</i>) نَلَّامَتَةٌ . حُفْمَاءُ الدَّقِيقِ</p>	<p>means وَسِيلَةٌ . وَسَائِلُ Means grass; Johnson-grass بَقٌّ دَقِيقِيّ (حشرة من نصليات الاجنحة يغطيها شعر دقيقى ينسج سح النبات) .</p> <p>mealy plum aphid (<i>Hyalopterus pruni</i>) مَنْ البروفوف الدقيقى</p> <p>mealy starch نَشَا دَقِيقِيّ</p> <p>mean وَسَطٌ . مَتَوَسِّطٌ الْوَسْطُ الجَيَّابِيّ (في الإحصاء : الحاصل من جمع جملة من القيم - ثم تقسم المجموع على عدد تلك القيم، على أن تُراعى الإشارات - إشارات القيم - فالوسط الحسابي مثلاً للقيم الآتية ٦ و ٣ و ٢ و ٥ هو $\frac{10}{4}$ أي ٢.٥٠) .</p> <p>weighted mean وَسَطٌ مُعَدَّلٌ (في الإحصاء : هو وَسَطٌ يَحْدَدُ على أساس أو حُجُب حسابيّ لفروق التَّفَقُّع في الملاحظات «أو في القيم الأخرى» التي يراد الحصول منها على تقدير متوسط - وتدرج كل قيمة في هذا المتوسط على عدد من المُرَّات متناسب مع الدقة المعروضة في تلك القيمة) .</p> <p>mean annual increment التَّوَسُّطُ المُتَوَسِّطُ السَّنَوِيّ (مجموع النمو حتى من معينه ، مَحْشَأً على تلك السن - أي على عدد سِنِّيَّتهَا) .</p> <p>mean annual precipitation مُعَدَّلُ التَّسَاقُطِ السَّنَوِيّ (مَثَلٌ ما سَعَط من الرطوبة مطراً أو رداءً أو نلجاء سنوياً) .</p> <p>mean annual rainfall مُعَدَّلُ المَطَرِ السَّنَوِيّ</p> <p>mean diameter الْقَطْرُ المُتَوَسِّطُ (أُنظر "mean" diameter)</p> <p>mean girth المُحِيطُ المُتَوَسِّطُ (أُنظر "mean" girth)</p>	<p>meat extract مُخْلَصُ اللّٰحْمِ</p> <p>meat inspection فَحْصُ اللّٰحْمِ</p> <p>meat processing تَصْنِيعُ اللّٰحْمِ</p> <p>mechanical مِيكَانِيكِيّ . آليّ</p> <p>mechanical control مُكَافَحَةُ آليَّةٍ أو مِيكَانِيكِيَّة</p> <p>mechanical cotton picker مَكْطِفَةُ قُطْنِ آليَّةٍ</p> <p>mechanical equipment مُعْذَابٌ مِيكَانِيكِيّ</p> <p>mechanical hoe مِعْرُوقٌ آليّ أو مِيكَانِيكِيّ</p> <p>mechanical milking حَلْثٌ آليّ (أُنظر milking)</p> <p>mechanical separator فَوَازِدَةُ آليَّةٍ</p> <p>mechanics مِيكَانِيكََا . عِلْمُ الجَيِّلِ</p> <p>agricultural or farm mechanics مِيكَانِيكََا زِرَاعِيَّةٌ . عِلْمُ الجَيِّلِ الزِّرَاعِيَّةِ (قسم الميكانيك الساحت في تطبيق هذا العلم على الزراعة) .</p> <p>mechanism آيَةٌ . رَكِيه مِيكَانِيكِيه</p> <p>threshing mechanism آليَّةُ الدَّرَاسِ</p> <p>mechanism of respiration آليَّةُ اتَّنَفَسِ</p> <p>mechanization مَكْنَتَه . مَكْنَه (تجهيز بالمعْثَات الميكانيكية) .</p> <p>agricultural mechanization مَكْنَتَه أو مَكْنَه زِرَاعِيَّة</p> <p>mechanized farming فَلَاحَةٌ مَكْنَتَه</p> <p>meat (١) لَحْمٌ . لَحْمٌ (لحم لُحُوم ولُحْمَان ولُحْمَان - نسج عضلي في الحيوانات ولا سيما في اللَّبَنَات والطيور) .</p> <p>green meat (٢) تَوَاةُ الحَبَّةِ أو الجَوْزَةِ</p> <p>ment (٣) مَادَّةُ البَيْضَةِ دُونِ القَشْرَةِ</p> <p>meat عَلِيقٌ . خَلِيطٌ . مَيِّدٌ (أُنظر green meat)</p> <p>meat لُحُومٌ مَحْفُوظَةٌ</p>
---	--	--	--	---

بَلَقَاءُ عَرَبِيَّةٌ
الْوَدَقِ

Melaleuca juniperina
بَلَقَاءُ مُبَيَّضَةٌ

(ستخرج منها القوميتول المستعمل في
الطب.)

Melaleuca nodiflora; nudiflorous
بَلَقَاءُ كَبِيَّةٌ

Melaleuca squamea, squamous
بَلَقَاءُ حَرَشِيَّةٌ

Melaleuca striata, striated cajeput
بَلَقَاءُ مُوَشَّرَةٌ

تُرْبُهُ قَتَائِيَّةٌ
(تُرْبُهُ قاتمة اللون يعمل المواد الدبالية
المسحقة فيها.)

Melanocorypha calandra; calandra
عُلْمَلُ • عُلْمَلُ • عُلْمَالُ
(أُنْصَرُ *Alauda calandra*)

Melanogromyza phaseoli; bean fly
ذَبَابَةُ الْفَاصُولِ

مَرَضُ الْأَسْوَدَادِ •
مَرَضُ الْقَتَامِ

(أسوداد الحقل وأسوداد الكرمة. وسهم
قطور مجهرية. ومرص القتام، والمرص القمامي
من اصطلاح الجامعة السورية.)

مَرَضُ الْقَتَامِ •
المرض القمامي
(من اصطلاح الجامعة السورية. ترش
القميص المرضي في أسحه الحيوان.)

Melanthaceae, Colchicaceae
سَوَرَنَجَانِيَّاتٌ

(فصيله ساتات من ذوات الفلقة تشمل
السورجحل وسماها بوس اللحلحجية.)

رِجْلُ الْإَوَرِ الْبَيْضَاءِ •
رُكْبُ الْجَمَلِ

بَوْعٌ كَبِيرٌ
ورقه الأبواغ الكبيره
(ورقه متحوله تحسل حوايط الأبواغ
الكبيرة.)

تُفْلُ قَصَبِ الشُّكْرِ • تُفْلُ المَصَّانِ
(أَطْرُ *bagasse*)

تَبَانَاتُ الْجُرُومِ •
تَبَانَاتُ الْحَرِّ
(مسردها جُزْمٌ وهي الأرض الحارة.
ساتات البلاد الحارة المحتاجة الى حرارة بره
دائماً على عشرين درجة مئوية.)

نَحْصٌ • اخْتِزَالٌ • انقسامٌ
اختزالي

(وهو هبوط الصبغيات الى الصف.
فصح البواء الثقبة أي التزاوجيه سيطه
الصعبات أو قل أحاده الصعبات
حتى اذا اندمجت الثوانان الثقبتان عدد عدد
الصعبات مردوجاً في البواء الأم قصير ثنائيه
الصعبات diploid وهماك التي تسمى ثلاثية
الصعبات triploid، ورُبْعَه الصعبات
tetraploid، وكثيرة الصعبات أو قل مصاعمه
الصعبات polyploid)

بَلَقَاءُ • مَالَالُوفَةٌ
Melaleuca
(من البوسايه معنى أسود وأبيض لأن
سوق بعض الأنواع سود وفروعها بيبس. والثابيه
معره. حسن أشجار وجنبات من جرائر الهند
ومن الفصيله الآبِيَّةِ فيه أنواع طليه وأخرى
لنريين.)

Melaleuca cajeputi; cajeput;
بَلَقَاءُ كَاجِيَّيُوتٍ
(سحرج منها دهن الكاجيبيوت.)

Melaleuca ericifolia; ericifoliate
بَلَقَاءُ خَلَنْجِيَّةُ الْوَدَقِ

Melaleuca erubescens; erubescens
بَلَقَاءُ مُخْمَرَّةٌ

Melaleuca fulgens; fulgent
بَلَقَاءُ سَاطِعَةٌ

medlar (*Mespilus germanica* or
دُغُرُورٌ جَرْمَانِيٌّ •
دُغُرُورٌ بُسْنَانِيٌّ
(لم أحد له اسماً قديماً. والأولى من
وسمي والثابيه في معجم أسماء النبات. وسوسه
مُسْنُئُهُ في النسيم وهي كلمة تركية بلفظ
المصريون محرفة على دغورور اليسابان. شجر
دراعي شمر من الفصيله الوردية.)

Japanese medlar (*Eriobotrya japo*
دُغُرُورُ الْيَابَانِ
(أَطْرُ *nica*)
(loquat)

Neapolitan or Welsh medlar; azarole
دُغُرُورٌ مَعْرُوفٌ

(هو الرعورور. والاسم الاورحي من
دغورور المعرسة. أطر *Crataegus azarole*.)

Savoy medlar (*Amelanchia vulgaris*,
دُغُرُورِيَّةٌ
(أَطْرُ *shad-berry*)

جُزْمٌ لُبِّيٌّ
أَشْبَهُ لُبِّيٌّ
medullary bundles
medullary rays
(أشبهه بحبيبه عند بعض أساندة مصر.
طقت من الحلالا تفصل الحزمة عن الثانية في
حدر النبت أو ساقه.)

مَدُوسَةٌ
medusa, jellyfish
(معرسه. وتسمى رثة البحر. وجمعها
المدوسات، والمدوسة كلمة شاملة تطلق على
جميعه من المحبؤات «اللاحشويات» مطلقه
بحره هلامية شفوه قرحيه تشبه الكرة أو
الحرس أو المظله أو قرصاً مرمطحاً.)

Medusa's head (*Elymus caput-*
شعير مدوسيت الرأس
(سات عشي حولي من فصيله النجيليات.)

megachile (Megachile), leaf cutter
نحله تَجَادَه • قَطَّاعَةُ الْوَرَقِ
(نحله رتمه تظن عثها بقطع متغيرة من
أوراق الشجر.)

التَحْلِيَّاتُ الثَّجَادَةُ
Megachilidae

حَافِظَةُ الْأَبْوَاغِ الْكَبِيرِ
megasporangium

مُتَوَسِّطُ الطُّوْلِ
medioline
(وهو يطلق على سلاطات الجبل والأسمه
سي تكون ممدة الطول أي بين السلاسل
المعصر.)

مُنَاحٌ حَوْصٌ
البحر الأبيض المتوسط
(مناح معتدل درجة الحرارة، جوف بون
في اصف وزط نسبياً شتاءً.)

Mediterranean flour moth (*Ana*
فراشه دقيق البحر
gasta kuhniella or *Ephestia*
kuhniella)
الأبيض المتوسط

Mediterranean fruitfly (*Ceratitis*
ذبابه فاكهه البحر
capitata)
الأبيض المتوسط

(دبابه صغيرة شبه الدبابه المعتده الا في
حسنها المحبلة التي تميزها - نسب الكثر
من سرور الفاكهه كالغلب وابرتعدوالحمص
على ابواعها فتشتره الاثنى بيومها داخل النمر
• تفصل الرفافات فتأتي على الثمرة وتلفها.)

Mediterranean mandarine
بُورُنِي الْبَحْرِ الْأَبْيَضُ الْمَتَوَسِّطُ

وسط • بيته
medium (pl media)

شبه استنبات زراعي
culture medium

وسط الانتشار
dispersion medium

شبه خارجيه •
وسط خارجي
external medium

شبه داخلية •
وسط داخلي
internal medium

مُشْبِهٌ وَسَطٌ •
خيش وسط
medium-sized coppice
(التي تطلع شجرها في الحامه عشرة إلى
أحده والعشرين. أطر *coppice*)

بريه متوسطه
(بريه متوسطه بين الرملية الرخوة والطيه
المتوسطة التماسك.)
medium soil

حَلَزُونِيَّةٌ
Medicago scutellata
(أَطْرُ *medick*)

معالجه طبيه
medication

أعشاب طبيه •
مُفْرَدَاتٌ
medicinal herbs
(أَطْرُ *simples*)

نباتات طبيه •
عقاقير
medicinal plants

(في المعجمات المقار ما يتداوى به من
سب وشجر الساتات التي تستعمل في الطب
كسره. وقد قل عددها وقل استعمالها بتقدم صناعه
الأدويه. وقد ما كان لها من شأن في كت
المفردات الطبه العدمه، لكن كثيراً منها ما
رحب بتعمل في المداواة. وقد ذكرنا منها
عده أنواع.)

medicinal squill (*Scilla maritima*)
عُثْقُلٌ بَحْرِيٌّ
(وهو الذي كان يُعرف بالعنصل والأصل
والأصل. أطر *Scilla*)

طب • علم الطت
طَبْتُ بَطْرِي •
medicine
veterinary medicine

طَبْتُ الْحَيَوَانِ
زَعَانِفٌ وَسَطِيَّةٌ
median fins
(أَطْرُ *veterinary medicine*)

فَضْفِضَةٌ • رَطْبَةٌ • قَت • قَضْ
Medicago
(حسن ساتات كلثيه عثيه من القربت.
أطر *lucerne*).

Medicago lupulina; black medick,
فَضْفِضَةٌ صَغِيرَةٌ •
nonsuch clover
رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ
(أَطْرُ *medick "black"*)

black medick (*Medicago lupulina*)
فَضْفِضَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ

أسماء عبي من الفصيله القرنيه يس
سدب رباً وبردع في بعض انحاء أورد
لللكل.)

purple medick; lucerne (*Medicago*
فَضْفِضَةٌ • رَطْبَةٌ •
sativa)
قَت • قَضْ

(أَطْرُ *lucerne*)

(motoculture
مَعْرَظٌ
mecron
(عابا الأوراق والأغصان السلا متذبذبه في
أرض الحره).)

Medeola aspargoides
هَيْلُونِيَّةٌ
(نبات ممتريش من الفصيله الزبقية يشبه
هليون التريين.)

Medeola virginiana; Indian cu-
خيار هندي • هيلونية فرجينية
cumber
(سات ممتريش من الفصيله الزبقية له
حدود لحمية لها طعم الخيار.)

media (pl of medium)
وسط • بيته الترييه
natural media
بش أو بيئات طبيه
solid media
مناب صلبه

synthetic media
بيته صُنْثِيَّةٌ

Median apple (*Citrus medica*)
أُزْرُج • رُزْج • كَاد • مُنْكَ

(نوع نمره كبير اصغر لا يؤكل بل
يسع منه رب.)

median fins
زَعَانِفٌ وَسَطِيَّةٌ

Medicago
فَضْفِضَةٌ • رَطْبَةٌ • قَت • قَضْ
(حسن ساتات كلثيه عثيه من القربت.
أطر *lucerne*).

Medicago lupulina; black medick,
فَضْفِضَةٌ صَغِيرَةٌ •
nonsuch clover
رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ
(أَطْرُ *medick "black"*)

Medicago sativa; alfalfa; lucerne.
فَضْفِضَةٌ زِرَاعِيَّةٌ
purple medick
أو شائعه

(هي المعه في الشام والبرسيم الحجازي
في مصر. وتسمى الرطبة والقض اذا كانت
عسسه. والقث اذا حمت. وهي معمره تزرع
كثيراً في الموطه وتحشرت مرات الى ثامي
مرات في السنة.)

MEL 454	(أطر <i>Chenopodium album</i>)	melic (Melica)	أَزَيْتَه • مَالَيْقَه (أطر melick)	<i>Melilotus alba</i> , white sweet clover Bokhara clover, white melilot خَنْدَقُوقٌ أبيض	mells balm, <i>Melissa officinalis</i> , رُزْنَجَان • مَادَزَنْجُونَه • حَبَق رُزْنَجَانِي (lemon balm) (أطر)	(نمرته مسديرة بحجم البرتقالة الصغيرة وهو يزرع للبهجة والبريق ورائحة تدمره)	membranous غِشَائِي
<i>Meleagrina margaritifera</i>	مَحَار اللؤلؤ	Melica, melic grasses	أَزَيْتَه • مَالَيْقَه (أطر melick)	<i>Melilotus caerulea</i> or <i>Trigonella caerulea</i> , blue melilot خَنْدَقُوق • خَنْدَقُوق بُسْتَانِي • لُوطُس (الممردات • نوع يزرع في أوروبا ميس • وتطلق اللوطس على غيره)	serpent or snake melon (<i>Cucumis melo flexuosus</i>) فَتَاة مُتَلَوِيَه (صنف سمبل لثلاثين حصة • وقد نُحِلَّ نمده • وهي حد ملوأل ربما بلغت واحدها دراعا أو متراً • وهي تلوي كالحيه)]]	Mendel's laws قانونا مَنْدِل (قانون مَنْدِل في الوراثة واعداد الحاصلات الوراثية في الأحياء وصمهما غريغور مَنْدِل عام ١٨٦٦)
Meleagris; the turkeys	جنس الديك الرومي أو الحبشي أو الهندي (أطر turkey)	<i>Melica altissima</i> ; high melick	أَزَيْتَه مُتَنَصِبَه	<i>Melilotus officinalis</i> , common melilot, field melilot; king clover خَنْدَقُوق حَقَلِي • إِكْلِيلُ الْمَلِك	Meloidae, blister beetle, blister fly دُرَّاح نَافِط (التَّافِطَات • الدُّرَاحِيَّات النافِطه Meloidae) فسله حشرات منه الدُّرَاح • أطر (cantharis)]]	Mendelism مَنَدَلِيَه • مبادئ أو قوانين مَنْدِل
<i>Meleagris gallopavo</i>	دِيك دُومِي أو حَبَشِي أو هِنْدِي (أطر turkey)	<i>Melica macra</i> ; thorny melick	أَزَيْتَه شَائِكَة	<i>Melilotus officinalis</i> , common melilot, field melilot; king clover خَنْدَقُوق حَقَلِي • إِكْلِيلُ الْمَلِك	<i>Melolontha vulgaris</i> ; maybug الدَّوَدَه الْبَيْضَاء (أطر cockchafer)	(Evonymus) (أطر)	menhaden (<i>Brevortia tyrannus</i>) مِينِهْدَن (سمكه عطفيه يستخرج منها الزيت وسجل قايما للتسميد)
<i>Meles taxus</i> ; badger	عُرْبَر • عُرْبَرَاء • رَبْرَب (حيوان من الفصيلة السُّرْعُوبِيَّة ورتبة اللواحم)	<i>Melica uniflora</i> ; wood melick	أَزَيْتَه وحيدة الزهر • أَرْيَتَه الاحراج (سات عشي يسمو في الأماكن الطليلة • أطر (melick)	<i>Melilotus parviflora</i> ; parviflorous melilot خَنْدَقُوق صَغِيرُ الزَّهَر	Melolonthidae, phylophages ورفبات • آكلاتُ الودق (فسله السمودة البيضاء • وهي فسله حسرة من مُفْطَمَات الأَجْحَة)	water-melon (<i>Citrullus vulgaris</i>) بَطِيخ أَخْضَر • بَطِيخ شَامِي • خَزِير (أطر water-melon)	Menidae صِنِيرِيَّات (فسله القُثْر • وهي سمك مدار عطفيَّات مها السماس picarel وغيره)
<i>Melia azedarach</i> ; Indian lilac; Pride of India; China berry; China tree	أَزَادِرْخَب (أطر azedarach)	melick; melic grass; oniongrass (Melica)	أَزَيْتَه • مَالَيْقَه (من البوابيه بمعنى الأذي أي المل • والنسه معربه • حس نباتات عشية من الفصيله الحلله ست له أنواع برية في أنحاء النبه فرعاء المنيه • والنوعان الآتيان يزرعان في أورده للرسن أحيانا)	Melissa مَلِيَه • رُزْنَجَان • حَشِيَه النحل (حس سادت من الفصيله السُّعُوبِيَه والفصيله الحسبة)	melon, muskmelon, <i>Cucumis melo</i> , بَطِيخ • بَطِيخ أَصْفَر (بَطِيخ أصفر وفأوون في الشام • وشغفه وهوون في مصر • وهذه تركية • ولفظ البطيخ في المصحات والمفردات يدل على هذا النبات • ما أشدُّ أع أي الطيخ في مصر والبطيخ الأصفر والأحمر في اسم water-melon فكثروا سبوه اسمًا بَطِيخ لكنهم كانوا يسمونه بالأحمر أو سبوه إلى الهد أو إلى الشام فيقولون بطيخ هندي وطيخ شامي • والبطيخ نبات عشي سوي من الفصيله القَنَّانَه يزرع لتجارة المشهورة وفيه مردوب كثيرة)	melon apple (أطر mango melon)	meningitis إِلْتِهَابُ السَّحَايَا (مرض يدر في الدواجن أي الحيوانات الأهليه)
<i>Meliaceae</i>	آزَادَرْخِيَّات (فصيله الأزادَرْخَت من دوات الفلقتين عديمه اتوصحت فيها المهاغوي mahogany والأرد الاسامي Spanish cedar)	high melick (<i>Melica altissima</i>)]]	أَزَيْتَه مُتَنَصِبَه	<i>Melissa calamintha</i> , calamint; calamint balm, cat-mint نَمْنَعُ البر • نَمْنَاع الجبل (سات عشي مُعْتَمَر من فصيله السُّعُوبِيَّات)	melon beetle (<i>Diabrotica vittata</i>) خُفْصَاءُ الْبَطِيخ (حصاء متدي بأوراق البطيخ وماتت الفسله المريعه)	melon bug (<i>Aspongopus viduatus</i>) بَقُّ وِرْقِ الْبَطِيخ	Menispermaceae فَمَرِيَّات (فصيله سايه من دوات الفلقتين تشمل سُم السَّمَك والفَمَرْمَه وغيرهما)
Meliantbus, honey flower	عَسَلِيَّة • مَلِيْنْتُونُس (الناية معربة • والاسم العلمي من اليونانية بمعنى رهرة الملء الماء إلى العصاره السكرية في الزهر • جنس زهر من الفصيله البَدَنِيَّة)	thorny melick (<i>Melica macra</i>)]]	أَزَيْتَه شَائِكَة	<i>Melissa officinalis</i> رُزْنَجَان • حَشِيَه النحل • حَبَق رُزْنَجَانِي (أطر lemon balm)	melongena (<i>Solanum melongena</i>) بَازِنَجَان (أطر eggplant)	دُباء الهند • بَسَابَا (أطر papaya)	Menispermum فَمَرِيَّة (من اليونانية بمعنى بزة القمر إشارة إلى شكل بروده • جس سادت متفرعات للثريين من الفصيله القَمَرِيَّة)
<i>Meliantbus canadensis</i> , Canadian moonseed	قَمَرِيَّة كَنَدِيَّة (أطر moonseed)	melilot; sweet clover (<i>Melilotus</i>) خَنْدَقُوق • خَنْدَقُوقِي • دُرُق • إِكْلِيلُ الْمَلِك (سات عشي من القرنيات الفراشة فيه أنواع ست بره في الحقول والمروج وتمد من الأعلاف)	خَنْدَقُوق • خَنْدَقُوقِي • دُرُق • إِكْلِيلُ الْمَلِك (سات عشي من القرنيات الفراشة فيه أنواع ست بره في الحقول والمروج وتمد من الأعلاف)	<i>Melilotus officinalis</i> خَنْدَقُوق • خَنْدَقُوقِي • دُرُق • إِكْلِيلُ الْمَلِك (حس سادت عشي سنوية أو مُحُوله من المرسات الفراشه تُعَدُّ من الأعلاف)	melon tree, papaya (أطر papaya)	آكله الضَّان • فَتَلَه الضَّان (أطر sheep ked)	<i>Menispermum canadensis</i> , Canadian moonseed (أطر moonseed)
<i>Meliantbus pallidum</i>	فَتَلَه الدَّجَاج (منه من سمه الحاح ترك الدجاج)]]]]]]]]]]	Menispermum فَمَرِيَّة كَنَدِيَّة (أطر moonseed)
<i>Meliantbus major</i> ; major honey flower	عَسَلِيَّة كَبِيرَة]]]]]]]]]]	Menispermum فَمَرِيَّة كَنَدِيَّة (أطر moonseed)
<i>Meliantbus minor</i> ; minor honey flower	عَسَلِيَّة صَغِيرَة]]]]]]]]]]	Menispermum فَمَرِيَّة كَنَدِيَّة (أطر moonseed)
<i>Meliantbus pectinatus</i> , pectinate honey flower	عَسَلِيَّة مُشَطَّعَة]]]]]]]]]]	Menispermum فَمَرِيَّة كَنَدِيَّة (أطر moonseed)

(أطير (medlar

mesquit(e); algarroba (Prosopis)
خَرْثُوبُ البَعْرَى • يَنْبُوتُ

(حبه ثائكة مُعمرة من الفصيلة البقرية • لها فيه في الصحراء حيث ترعى المائية اوراقها وفروها الحية وتخل فيها أو قد تكون نباتاً غير مرغوب فيه في المراعي المترجئة) •

metabolic (adj)
(احسن التمثيل الغذائي ووظائف التغذية
أطير المادة التامة) •metabolism
(عن مجمع مصر ، وقد شاعت عند أمانيه اسات • وفي اللسان عن الليث : الأنس مبرور • التي شتأ عمره • وهي أصلح من التحول المستعمله لبعض أخرى • والانكليزية من اليونانية بمعنى الأنس أي التحول والتبدل • جملة التبدلات في المادة والنمو • التي تحصل في المنعميات منذ ولادتها حتى موتها • وكاد الأنس يكون مرادفاً لوظائف التغذية • وله طوران أو احداهن الحاشي وسمى الباء أوّل الأنس الساني anabolism ، وتلبي وسمى الاتقاض أوّل الأنس الهيمي catabolism فراجمهما) •أيضٌ قاعدي
أو اساسي

مُشَطُّ البدر

metacarpus
تَنَاقُوبُ الأَحْيَال

(تعدّ قباير أختفما حسبي والآحر لا جسي في دؤرم حياه بعض الأحياء) •

metairie, share-tenancy farm
أَرْضُ المَرَارَع

(تصلق اللقطة حامة على الأرض التي تُستعمل للمراعه metayage ولم أعثر على كده عربي واحدة بعيد هذا المعنى تماماً) •

metal
فِلِز • (معدن)

(حسم بسيط «تصمر» له لمعدن حاصر وهو مائل للحرارة والكهرا في الأعم ، كالذهب والفضة والحاس والحديد وغيرها • وكل المعزوب احسم منه ما عدا الزئبق فهو سائل • «أطير معاني كلمه المعدن في مادة mineral •

شَبَكَة • قُبْحَة أو عَيْنُ الشبكه

(أطير mesh

meslin
(أطير (maslinmesocarp
لُثُّ الثَّمَرَة
(الحزء المتوسط من الثمرة ويكون لحباً في الثمار التي تؤكل) •مِرْوِدِزَم •
الطَبَقَةُ المَتَوَسِّطَةُmesology
عِلْمُ البَيْئَةِ • يَنْتِثَات
(قسم علم الحياة النباتية الباحث في صلات الشُعَبَات النباتية بالبيئة التي تعيش فيها • وهذه الكلمة مرادفة لكلمة ecology) •نَسِيجٌ وَسَطِي •
النسيج المتوسط

(النسج الأساسي في الورقة الواقع بين الشريين العليا والسفلى ويتكون غالباً من انسجى الجعدي والافنجي) •

mesophytes
نَبَاتَاتُ الرُّطُوبَةِ المُتَعَدِّلَةِ
(ويقول بعضهم نباتات الرطوبة المتوسطة • وهي النباتات التي لا تستطيع الحياة الا في اقليم معتدلة الرطوبة • أي بين الأقاليم الرطبة والأقليم الصحراوية) •mesothermic plants; mesotherms
نَبَاتَاتُ الحَرَارَةِ المُتَعَدِّلَةِ • نَبَاتَاتُالاعتدال
(النباتات التي تألف درجة حرارة متوسطة بمدارها ١٥ درجة مئوية) •mesothorax
صَدْرٌ مُتَوَسِّطٌ أو أَوْسَط
(وتسط الصدر في الحشرات) •Mesozoa
حَيَوَانَاتٌ مُتَوَسِّطَةٌ
(تجبه حيوانات بين الأولية Protozoa والتوالي Metazoa) •Mesozoic era
الدَّهْرُ الوَسِيطُ
(هو الدهر الثاني ، كانت أحياءه أدنى من أحياء الدهر القديم) •Mespilus germanica
دُغَرُودٌ جَرْمَانِيَّةٌ
دُغَرُودٌ بُسْتَانِيَّةٌ

(أطير (Ficoidaceae

Mesembryanthemum; daisy living
stones
مُلاَح

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى دهره منصف النهار إذ أن اوراقه تفتح ظهراً • جنس سادات لحبه علاط الورد من الفصيلة الثلاثه • فيه أنواع تررع لزهرها واخرى يزينة) •

Mesembryanthemum capitatum;
capitate fig-marigold
مُلاَح زَائِيَّ الزَّهَرMesembryanthemum crystallinum;
ice-plant
مُلاَح بَلُورِي • عَشْبَةٌ
الجليد • قَلَامٌ

(مهود بخوصلات شفافة على سوقه • وهي عدد نجم الورد كأنها منطاة بالجليد • وهذا ما جعلني أرجح أنه القلام) •

Mesembryanthemum edule; fig
marigold
مُلاَح
(أطير (Hottentot figMesembryanthemum forskalii;
Forskal fig-marigold
مُلاَح قُورِسْكَال

(سواء شويغرت الشنخ والطرطير • وساء يوست السج والفاول) •

Mesembryanthemum nodiflorum;
Egyptian fig-marigold
مُلاَح عُقْدِيّ
الزَّهَر • مُلاَح

(هو الملاح في المعاجم ، والشنخ عند الأعراب في بلاد الشام • وهو من الحمص يؤكل ورقه مع اللبن ، ويخبز حبه • وقد ذكره ثوبنرت • وساء الملاح والفثول ، وكذلك ذكره يوست وساء الفاسول) •

Mesembryanthemum pomeridia-
num
مُلاَحُ العَصَرMesembryanthemum tricolorum
مُلاَح ثَلَاثِيَّ الألوانmesentery
مَتَارِيْقَا
(أعنية خلف الأمعاء وتربطها بالجدار البطني) •

«دع العالمسان سنون Sanson ودونستر Dechambre وكذلك صاحب لحنو معجم لثرو Litre الى أن اعطه merino مأخوذة من اسم سفه سي مرين في الجرائر حيث كان قد أخذ عدد من هذا النأن وجود» •

مَارِض • مَارِضَةٌ •
meristemنَسِيجٌ إِنْشَائِي • مَرْمِشِيَّة
(الدراس اصطلاحاً • وفي اللغة بارس است أول ما سدو منه • والسج الإنشائي في مصر • والمرشيه معربه • سيج مؤلف من حلال احتفظت صفاتها الجنينة أي لها قابلية كره على الاقسام • وهي أصل الإنتاج الجديد اسي تحصل في النبات • والبوارس كثيرة منها اسمره «العينية» والبشره «دنة» الى بقرة • وهي الأدمة عند بعضهم • واللينة والأولويه والنبويه والانتسابية • وأسائدة النبات سرفوها) •نَسِيجٌ إِنْشَائِي •
meristematic tissue
نَسِجٌ أو نَسِيجٌ مُؤَلَّدmerithal; merithallus; internode
أَنْبُوبٌ • أَنْبُوبَةٌ

(ج أماب • ما بين العُقدَيْن من الساق الساسة) •

merlin (Falco aesalon)
يُورِي • جَلَم • أَبُو رِيَّاح

(امر الصفور في الشرق • يسمى أيضاً نسر الحراد) •

Meropidae
خُصَّارِيَّات
(فصيلة طير من الجوام ملصقات الأصابع بها الحصار) •meropidan
خُصَّار • آكِلُ النَحْلِ • وَدَّار
(طائر من الخصارمات Meropidae) •Merops apiaster
خُصَّار شَائِعٌ أو
مَعْرُوف
(أطير (bee-eaterMerula merula
شَحْرُود
(أطير (black birdMesembryanthaceae
مُسلَخِيَّات

مَنْزِيَايَةِ حَدِيدِيَّة Menziesia ferruginea

Mephitis mephitis; skunk
ظَرْبَانٌ أَمْرِيكِي

(هو غير ظربان جزيرة العرب ، لكنه نيس مثله) •

(١) تَجَارِي •
merchantable

صَالِحٌ لِلتَّوْقِ

(٢) تَجَارِي • (Sylv)

ذَو قِيَمَةٍ تَجَارِيَّة

(وصف أجزاء شجرة أو شجيرة أو أي حاصل من الحاصلات الحراجية التي يمكن أن يوجد لها سوق للبيع في شروط اقتصادية معينة) •

إِزْبَقَاعٌ تَجَارِي •
merchantable height
(أطير "merchantable" height)الحَجْمُ التَّجَارِي •
merchantable volume
(أطير "merchantable" volume)Mercurialis; mercury
حَلْبُوب • عَصَا هِزْمِس

(المعدرات • جنس نباتات طيبة عشية شبه الهليون من الفصيلة القرنيوية منه أنواع تؤكل وأخرى سامة) •

Mercurialis annua; garden mer-
cury
حَلْبُوبٌ مَتَوِيٌّ أو حَوَلِيMercurialis perennis; dog's mercury
حَلْبُوبٌ مُعَمَّر
(نوع سام) •(١) زَبَق •
mercury
(عنصر فلزي سائل يستخدم هو وأصلاحه كسم مُصاد للحشرات) •(٢) حَلْبُوب • عَصَا هَرْمِس
(نبات عيني يشبه الهليون • أطير (Mercurialis) •merino; merino sheep
مَنْزِيَايَةِ
صَانٌ مَرِينِي
(سلالة صان مشهورة بنومة صوفها وغزارته •

Mentha; the mints • نَمْنَع • نَمْنَع •

نَمْنَع
(جنس الننع بأنواعه المختلفة • أطير (mintMentha aquatica; water-mint
نَمْنَعُ المَاء • حَبَقُ المَاء • قُوتَنَجٌ نَهْرِي •
قُوتَنَجُ المَاء

(المونج من الفارسي • نوع شائع جاء في كتاب الصلحة النبوية أن كلمة النَّمْنَم كانت تطلق عليه • وهو بيت حول الأنهار) •

Mentha longifolia; wild mint,
horse-mint
نَمْنَعٌ بَرِّي • ظَفْرَاءMentha piperita; peppermint
نَمْنَعٌ بُسْتَانِيٌّ أو قُلُقُلِي

(هو الننع المعروف السدي يزرع في الدور والساتين وضاف الى الأطعمة تابلاً • وشس ويخرج منه دهن يسمى روح الننع • وهو يستعمل في الطب وفي غيره) •

Mentha pulegium; pennyroyal
نَمْنَعٌ بُولِي • قُوتَنَج • قُوتَنَجٌ بَرِّي
(نبت حول المناقع ونسبه أيضاً ننع السام) •Mentha rotundifolia; rotundi-
foliate mint; apple mint
نَمْنَعٌ مُسْتَدِيرُ الورد

(نوع يست حول الماء وجاء في أحد الكتب المصرية الحديثة أن اسمه في مصر نناع كرمه) •

Mentha sylvestris; wild-mint;
horse-mint
نَمْنَعٌ بَرِّي • ظَفْرَاء •

(المعدرات • نبت بري في الأماكن الرطبة) •

Menyanthes trifoliata
نَقْلُ المَاء
(أطير (buck beanMenziesia
مَنْزِيَايَةِ
(سام جراح مواليدي • جنس جنينات للترس من الفصيلة الخلنجية) •

[illegible]

|| Nile millet (*Sorghum cernuum*)
دُرَّةٌ بِلْدِيَّةٌ • دُرَّةٌ لِحْدِهِ • أُنْطَر (Sorghum)

|| panic millet (*Panicum miliaceum*)
دُخْنٌ مَعْرُوفٌ • جَاوَزَسْ

pearl millet (*Pennisetum spicatum*)
ثُمَّامٌ مُنْبَلِّقٌ
(يسمى السُّخْنُ في السودان - ويطلق الاسم اسماً على الدخن الصغير).

millet smut
سُودَانِيَةُ الدُّخْنِ
(مرض يسبب فطر مجهري من الفصيلة السوداء ورنسة الدعاميات - اسمه العلمي *Ustilago crameri*)

milling
(١) طَحْنٌ
(٢) تَصْنِيعٌ • مَعَالِجَةُ آلَتِهِ
(أُنْطَر (mill

milling dues, multure
أُجْرَةُ الطَّاحِنِ

milling waste
(١) نَقَاوَةُ الطَّحِينِ
(كلُّ شَيْءٍ مِنْهُ وَغَيْرُهُ) •

(٢) نُفَايَةُ التَّصْنِيعِ

millipedes and centipedes
كَثِيرَةُ الْأَرْجُلِ
(أُنْطَر (Myriapoda

mill run
(١) إِتْنِاجُ امْتَشِرَةِ
(انتاج المشرفة من الحطب الصالح لتسويق).

(٢) قَنَاقَةُ النَّاعُورَةِ
(القنساء التي يجري فيها الماء لتدوير دولاب الناعورة وسمى millrace اسماً).

millstone, grinding stone
رَحَى
(ح أَزْحَاءُ وَأَرْجِيهِ - حجر الطحن).

millstone grit
نَشَقَةٌ
(محور سِجَرَةٍ مَوَّانِيَةٍ تُشْتَمَلُ أَرْحِيَّةٌ وَفِي رِصْفِ الطَّرِيقِ) •

miller's thumb; bullhead (*Cottus gobio*)
فُؤُ الدُّنْهَارِ
اسمك من فصيلة المَدَنِيَّاتِ Cottidae.
أُنْطَر (Cottus

millet (*Panicum miliaceum*)
دُخْنٌ • جَاوَزَسْ • ثُمَّامٌ
(الجَاوَزَسْ مِنَ الْفَارَسِيَّةِ - جنس نباتات عشب رِاعِيَّةٌ حَسَّةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّةِ - أُنْطَر (panic grass

|| African millet (*Pennisetum glaucum* or *Eleansine coracana*)
ثُمَّامٌ مُزْرَقٌ
(جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية ويطلق الاسم أيضاً على النوع المسمى pearl millet - أُنْطَر (Pennisetum

|| Egyptian millet (*Penicillaria spicata*)
(١) دُخْنٌ صَغِيرٌ • دُخْنٌ
مُؤَدِّانِي • دُخْنٌ مِضْرِي
(نبات عشبي من الفصيلة النجيلية يزرع بسخنة).

|| Egyptian millet (*Sorghum doura*)
(٢) دُرَّةٌ • دُرَّةٌ بَيْضَاءُ • دُرَّةٌ بِلْدِيَّةٌ •
دُرَّةٌ إِفْرِيقِيَّةٌ
(نبات رِاعِيٌّ حَبِّيٌّ مِنَ الْفَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّةِ - أُنْطَر (Sorghum و doura).

|| Hungarian millet (*Panicum germanicum*)
دُخْنٌ حَرْمَانِي
(نبات رِاعِيٌّ كَثْمِيٌّ مِنَ الْفَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّةِ) •

|| Indian millet (*Sorghum vulgare*)
دُرَّةٌ

(جنس نباتات عشبية حَسَّةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّةِ - أُنْطَر (durra).

|| Italian millet (*Setaria italica*)
دُخْنٌ إِيطَالِيٌّ

|| little millet (*Penicillaria spicata*)
دُخْنٌ صَغِيرٌ • دُخْنٌ مُؤَدِّانِي •

دُخْنٌ مِضْرِي
(نبات عشبي من الفصيلة النجيلية يزرع لخبه).

|| common milkwort (*Polygala vulgaris*)
بُولُوغَالُنْ مَعْرُوفٌ • مُسْتَدْرَةٌ
شائبة

(نبات عشبي كثفي من فصيلة المستدريات).

milky bellflower (*Campanula lactiflora*)
جُرَيْسٌ لَبَنِيٌّ الزَّهَرِ
(زهرة عشب معمر من الفصيلة الجُرَيْسِيَّةِ - زهوره عَنُقُودِيَّةٌ نَضْرَةٌ بَيْضَاءُ أَوْ مَائِلَةٌ إِلَى الزُرْقَةِ) •

milk yield
مَحْصُولُ اللَّبَنِ
(١) مَطْخَنَةٌ • (٢) مَطْخَنَةٌ
(آلة طحن الحبوب ومكانها - وهما أيضاً المِطَّاخُونُ وَالطَّاخُونَةُ) •

(٣) مَعْمَلٌ
(وحدة آليَّة يتم فيها تصنيع المواد كغبار الحبوب أو سكر الحبوب أو عصر الزيت وغير ذلك) •

|| grain crushing mill
مُرْقَقَةٌ
(أُنْطَر (crusher

|| grater mill
مَبْشَرَةٌ
(مصنع لبشر الجذور الفلاظ ومسحقها) •

|| oil mill
مَعْصَرَةُ الزَّيْتِ

|| saw mill
مَبْشَرَةٌ
(معمل نشر الخشب) •

|| water mill
نَاعُورِيَّةٌ
(مطحنة تدار بدفع الماء - أُنْطَر (noria).

millepede; millipede
كثير الأرجل
(حوان كبير الأرجل من المفصليات - أُنْطَر (Myriapoda).

miller
(١) عامل تصنيع
(عامل مطحنة أو معصرة أو مبشرة أو مشر أو سواها) •

(٢) فَرَاثَةُ مُنْبَرَّةِ الْأَجْنَحَةِ

(٣) طَحَّانٌ
(الذي يدير أعمال الطاحون) •

(أُنْطَر (lactose

milk teeth
أَسْنَانُ اللَّبَنِ
(الأسنان الأولية المؤقتة في الحيوانات وتكون أكثر ماصاً وأضرب حجماً من الأسنان الدائمة) •

milk testing
اختبار اللبن
(١) حُرْقِيشُ الْجَمَالِ •
شَوْكٌ مَزِيمٌ • سَلِينِ

(أُنْطَر (Silybum marianum)
(٢) بَقَافٌ مَعْرُوفٌ
(جصص في مسر - أُنْطَر (Sonchus oleraceus).

milk tube
أَنْبُوبُ اللَّبَنِ
(الأنبوب الواصل من كوب الحليب إلى سطل جمع اللبن في الحلب الآلي) •

milk vetch (*Astragalus glycyphyllos*)
أَمْطَرَاغَالُسُ
(نبات عشبي من القرنيات الغراشية يرعى أنه يربد الذئ في الماعز) •

milk viscosity
لُزُوجِيَّةُ اللَّبَنِ
مُتَسَلَّابٌ

(نبات ذو عصارة لبنية - أُنْطَر (Asclepias
ويطلق الاسم الانكليزي على نباتات أخرى تنمو بهذه الصفة من جنس Sonchus).

milkweed family
الضفلايات
(أُنْطَر (Asclepiadaceae

milk weighing machine
مِيزَانُ اللَّبَنِ • قَبَّانُ اللَّبَنِ
(ميزان خاص يوزن به اللبن) •

milkwort (*Polygala*)
بُولُوغَالُنْ • مُسْتَدْرَةٌ

(الأولى مره قديماً في المحدثات - قال ابن السطاط مناه مكر اللبن - والثانية من وصفي وهي مرجمه تنشر إلى ما اشتهرت به هذه النباتات من اكنار الدر في الغار والبقرة - حسب نباتات عشبية من فصيلة المُسْتَدْرَاتِ فيها أنواع كلش وأنواع للتزيين) •

(أداة تُعرف بها جودة اللبن - وأساسها ان اللبس الرديء يروب قبل اللبن الجيد في حرارة معلومة) •

milk fever
حُمَّى الْوَضْعِ • حُمَّى اللَّبَنِ
(صيب البقرة عقب الشَّاجِ) •

milk gauge
مِقْيَاسُ اللَّبَنِ

milk heater
مُعَسِّنُ اللَّبَنِ

milkhouse
مَلْبَنَةٌ
(أُنْطَر (dairy house

milking
حَلَبٌ • إِخْتِلَالٌ
(إخراج اللبن من شروع انساك الدواجن كلبقرة والمز والتجعة والنافقة) •

|| hand milking
حَلَبٌ بَالِيْدٌ

|| machine milking; mechanical milking
حَلَبٌ آلِيٌّ

milking animal
حَيَوانٌ حَلُوبٌ
(غرة أو شاة أو ماعز حلوب) •

milking cup
كُوبُ الْحَلَبِ
(كوب آلة الحلب الذي تدخل فيه حلقة الصرغ) •

milking line
(١) صَفَّتُ الْحَلَبِ
(الموضع الذي تحلب فيه الأبقار بصورة منتظمة) •

(٢) أَنْبُوبُ الْحَلَبِ
(أنبوب التمريغ الواصل من مضخت التمريغ إلى موضع الحلب) •

milking machine
مَكَّةُ حَلَبٍ

milking parlor; milking room
غُرَّةُ الْحَلَبِ

milking stall
مَرْبُطُ الْحَلَبِ
(مكان يتحد من حركة البقرة في أثناء حلبها) •

milk-maids (Bot) (*Cardamine pratensis*)
حُرْفُ الْمَاءِ • حُرْفُ الْمَرْجِ
(شجيرة من الفصيلة الصليبية تنبت في

الأراضي الرطبة وتزرع ويستعمل ورقها في السلطة) •

milk marketing
تسويق اللبن
milk mushroom
لَبَنِيَّةٌ • لَكْتَارِيُوسُ
(أُنْطَر (Lactarius

milk pasteurizer
مَبْشَرَةُ اللَّبَنِ
(جهاز بَشْرَةُ اللَّبَنِ أَي تَقْيِيمُهُ مِنَ الْجَرَانِيمِ) •

milk plant
وَحْدَةٌ تَصْنِيعِ اللَّبَنِ

milk powder; dry milk
سَبِيْنُ اللَّبَنِ • مَسْحُوقُ اللَّبَنِ
(لبن فصل عنه جميع مائه فجبَّ وسُحِقَ) •

|| instant milk powder
مَسْحُوقُ لَبَنِ

سريع الذوبان

milk production
إنتاج اللبن

milk products
مُتَجِّاتُ لَبَنِيَّةٍ •
مُتَحَضَّرَاتُ الْأَلْبَانِ

milk scale
مِيزَانُ اللَّبَنِ
(ميزان زئبركي لقياس وزن اللبن في الحلة الواحدة من كل بقرة حلب) •

milk secretion
إفراز اللبن
milk sedimentation gauge
مِقْيَاسُ رَوَائِبِ اللَّبَنِ • مَرِيْبَةُ اللَّبَنِ

(أداة تستعمل في معرفة المواد الأجنبية في اللبن) •

milk sheep
نَعْجَةٌ لَبُونٌ • أَغْنَامُ اللَّبَنِ

milk solids
جَوْلَدُ اللَّبَنِ
(ما يبقى من المواد الدهنية وغيرها بعد تبخير ماء اللبن) •

milk star-of-Bethlehem (*Ornithogalum lacteum*)
صَاغَلُ لَبَنِيٍّ
(أُنْطَر الاسم العلمي) •

milk strainer
مِصْفَاةُ اللَّبَنِ

milk sugar
سُكَّرُ اللَّبَنِ • لَكْتُوز • لَبَنُوز

nilo (*Sorghum vulgare* var. sub-
glabrescens) ذرة الكانيس

القليلة الزغب
(صرب من الذرة يزرع لتعلمه السائيه
أحمر أو حبي وبسبب مقاومته للجفاف).

Milvus جنداه
(ج جنداء وجنداء. جنس طير من العصيلة
المقرنة ورتبة الجوارح).

Milvus icinus; glede; European
kite جنداء أوربية

Milvus migrans; black kite جنداء سوداء

Milvus milvus; red kite جنداء شائقة أو حمر

mimic محاكاة. ممانين. ممانيل أو
مقلد شكل البيئة

mimicry محاكاة. محاكاة

mimosa (Mimosa) ميموزا
(نبات من جنس الميموزا مثل السطاطيبيض
Acacia dealbata والمستحية Mimosa pudica
أنظرهما).

Mimosa (Acacia) ميموزا
(جنس نباتات وجنبات من الفصيلة القرنية
أوراقها مزدوجة التريش والزهورها سنبلية ذو
ازهار صغيرة بيضاء أو صفراء أو وردية ويستعمل
حالياً اسم Acacia لهذا الجنس غالباً).

Mimosa arabica سنط عربي
(Acacia arabica أنظر)

Mimosa flava سنط مصفر
(Acacia flava أنظر)

Mimosa orfota or Acacia orfota عرقوط
(اسم النوع من عرقوط العربية).

Mimosa pudica; sensitive plant;
humble plant حساسة. مستحيبة
(كلامها حديث. ونسى مستحي وخجولة

لاطابق وزجائها عندما تنسى. جنبه من الفصيلة
القرنية تورع للفرابة في فوط حليتها).

Mimulus; monkey flowers
مفمنة. ميمولوس
(من اليونانية بمعنى المصيحك إشارة الى
نوحها الذي شبه قناع ممثلي الرواسات
المصحكة. جنس دهر من الفصيلة الخنازيرية
(Scrophulariaceae).

Mimulus cardinalis; scarlet mon-
key-flower مفمنة أرجوانية
(زهرة من الخنازيريات ذات توبيجات
أرجوانية).

Mimulus cupreus; coppery mon-
key-flower مفمنة نحاسية

Mimulus cupreus hybridus; hybrid
coppery monkey-flower مفمنة نحاسية هجينة

Mimulus luteus; yellow monkey-
flower مفمنة صفراء

Mimulus moschatus; musky mon-
key-flower مفمنة مشكية

Mimulus rubinus; red monkey-
flower مفمنة حمراء

Mimulus speciosus; maculate mon-
key-flower مفمنة مرقطة أو كبيرة
الزهر

Mimusops ميموسوبس
(جنس شجر من السيويات ذو خشب قاس
وعصارة لبنية بذوره تزيينة. والاسم العلمي من
شكل اوراقه التي تشبه وجه القرد).

Mimusops balata or M. globosa بـلاطة
(معمية. شجر عظام أمريكية من فصيلة
الشبوتيات).

Mimusops schimperi لبح
(عن شوبنوت. الواحدة لبحه. ويطلق
اللبخ أيضاً على Albizzia. شجر من الفصيلة

الشبوتية سبت في البلاد الحارة).
Mina مينا
(باسم دهر من المكسيك. جنس دهر من
العصيلة المحمودية).

Mina lobata; lobate Mina مينا مصترعة

mincer قرامة. قطاعة
|| vegetable mincer قطاعة البقول
(آلة تقطيع الخضراوات في المطابخ).

mincing machine قرامة. قاربه
(أداة تستعمل في تقطيع اللحم وهي
تألف عادة من اقراص قاطمة قائمة على محور
ولها قبة تدويرها).

mine (n.) متجم. متعبد
(مكسر تحت الأرض تستخرج منه
حوايرها أي يلزاتها. ووردت كلمة المعدن
أحياناً في الكتاب القديم بمعنى mineral و metal).

نبت. حفر نفقاً في (v.)
(كما فعل اليرقانة في حبة الفاكهة).

miner معدن. عايل منجم

miner; leaf miner (Zool.) نقابة
(حشرة من التي تقب برقائنها أوراق
الشجر وتطعمها).

mineral (n.) متعبد
(المعدن الأجسام غير النعنية خلافاً
للحيوان والنبات. مثال مملكة الحيوان ومملكة
السلات ومملكة المعادن).


متعبد (adj.)
(عن شوبنوت. الواحدة لبحه. ويطلق
اللبخ أيضاً على Albizzia. شجر من الفصيلة


mineral calcium phosphate; nat-
ural phosphate of lime قشقات الكلس الطبيعي. قشقات
متعبدية

mineral compound مركب معدني
(فساد مصوري. أنظر phosphate).

mineral compound مركب معدني
(فساد مصوري. أنظر phosphate).

mineral compound مركب معدني





اسماك البحار والمحيطات SEA AND OCEAN FISH

mineral constituents	مكونات معدنية	mink	شعوب الينك, <i>Mustela vison</i>
mineral content	المحتوى المعدني		حيوان لون بلف البند من اسموريات سبب اس غرس مطبوع وترى لغرائه التي التحس النعم اللامع الشعر.
mineral elements	عناصر معدنية	minor bed	متجرى النهر الأصغر
	مكونات لا عضوية		قاع النهر
mineral fertilizer	سماد معدني		(الوهد التي يملؤها النهر اغنياءة. أمير (bed).
	(هو الذي يستخرج من جوف لأرض كثرات السودا والقصص المعدني والكثبات وعرها).	minor elements	عناصر ثانوية
mineral manure	سماد معدني (لا عضوي)		(معدسات لا عضوية كالبيرون والسمير والحدود وغيرها يسمى وجودها سماد مشبه لسو البات الأمثل).
mineralogy	علم المعادن	mint	نعنع
	(كلمة المعدنيات قديمة بحث المعدن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والطبيعية وسمها وأحوال وجودها وفوائدها «مجمع مصر»).		نعنع • نعنع • نعناع
mineral oils	زيوت معدنية		(وفي الأولى المتوحشة البوين اختلاف من أنجب المعاجم • وجرم الجوهري والبرندي أنها منجحة • حسن نباتات قلته وطيه من امشيله النفوته معها نزرع ونسب ست رنة في الأماكن الرطبة).
minerals, inorganic substances	مواد معدنية	apple mint	<i>Mentha rotundifolia</i>
	(الأحشاء غير المتعضية كالأزوت والقصو والأكسجين والكلور والحدود والبوليتيوم والسودوم والمنغنيس الخ خلافاً للسوار العضوية).		نعنع مستدير الورق
mineral salts	أملاح معدنية		(برج لاداره الارجوانه المكس في عقيد سبته. أنظر اسم العلم).
mine run product	نتاج غير مصنف	bergamot mint	<i>Mentha citrata</i>
minimum girth	المحيط الأصغر (Sylv)		نعنع أو نعناع لبوني
	(أصغر "minimum" girth)		(صرب اوري يردع للحصول على رنة اسطر).
minimum temperature	الحرارة الدنيا	brandy mint; peppermint	<i>Mentha piperita</i>
	درجة الحرارة الصغرى		نعنع فلفلي
mining the soil	استنفاد معادن التربة		(أصغر الاسم العلمي).
	(استمد التربة دون سببها وتويعس معدن من المحاصيل).	corn mint	<i>Mentha arvensis</i>
mink	(1) قرو الينك		نعنع أو نعناع حقل
	(فرد تبين يتخذ من شعوب الينك).		(أصغر)
	(2) شعوب الينك	garden mint, spearmint	<i>Mentha spicata</i>
	(أنظر المدة الثانية).		نعنع حدائق • نعناع شبللي
			(برج لأوراه المطرة ورته المذاج).
		water mint	<i>Mentha aquatica</i>
			نعنع الماء • حب الماء • فونتج نهري
			فونتج الماء

(أصغر الاسم العلمي).

Miocene period العصر الحديث الوسيط (الميونين)

(أقربها مجلس مجمع مصر. الانكليزية
من لغتين يونانيتين بمعنى أول حدائق. الدعا
أي أن ما يحويه هذا العصر الجيولوجي من
أحجار الأحياء الحديثة أول مما يحويه مه
العصر الذي يليه: الرابع من عصور الدهر
الثالث في الدهر الحديث. وهذا العصر يلي
في الترتيب «العصر الحديث اللاحق» أي عصر
الأوليغوسين. وفي أرمسان «حطوب في
مجمع مصر» مسو به الى أعلام قمر (ب).

mirabelle plum, Syrian plum ميرايلة
(مصر). ثمرة الميرابل وهو صرب من
الإحسان أي السروق في مصر).

شَبَّ اللَّيْلِ
(حسن زهر من فصيلة النيات أي فصيلة
شب الليل. وأزهار هذه النباتات تنفتح قبل
الصبح وتبيده وهي تسمى الشب الطريف في
السم).

شَبَّ اللَّيْلِ النَّعْلِي Mirabilis hybrida
أو الهجين

Mirabilis jalapa, afternoon lady,
marvel-of-Peru, four-o'clock;
jalap شَبَّ اللَّيْلِ البُستاني •
الشب الطريف

Mirabilis longiflora, fragrant
Mirabilis شَبَّ اللَّيْلِ العطر

سَبَّخَة • وَحَل mire
(أرض موحلة رحوه كما في المذم).

خَلُوط • قَال لِلَامْتِزَاج miscible

جُرْم misdemeanour
(ح أحرار. وهي الخُصه في القوانين
العقابية).

مِسْطَه الهُدَال misselthrush or mistle-thrush
(Turdus viscivorus).
أو الدُّبِّي

[illegible]

المحور على التابع) •

مَحْكُر • احتكار monopolizing

نبات أحادي البزرة monosperm (Bot.)
أو وجد البزرة) •monospermous; monospermal
وَحِيدَةُ البَزْرَةِ
(الثمرة التي لها برة واحدة كالجودة
واللوزة • ويقال أحادية البزرة) •Monotocardia or Pectinibranchiata
وَحِيدَاتُ الأَذْيَةِ
(رتبة حيوان من الرخويات المهدبة
الأمانيات الخياثيم) •Monotremata; monotremes
وَحِيدَاتُ التَّمَلَّكِ
(رتبة من الثدييات اللا تميتات منها حُندُ
الماء والنمناض أي قنَّقد الماء) •monsoon
رِيح مَوْسِمِيَّة
(في المناطق المدارية) •Monstera
مُونْتِسِيْرَة
(معرية • جنس نباتات معروفة أمريكية
الأصل من الفصيلة القلقابية فيها أنواع تؤكل
ثمارها) •Monstera delictosa; delcious
مُونْتِسِيْرَة لَدِيْدَة
ceriman
(هي القشطة دُونْدُمَة • والقشطة الهديبه
لدى العامة في مصر) •montbretia;
مَنْتِبْرِتِيَّة
(باسم أحد الأعلام • زهر من فصيلة
السوسنات يشبه الزعفران برود للتزيين) •mont Cassius anthemis / Anthemis
بَهَار أَفْرِجِيّ
cassia
(Anthemis
(أنظرmoon daisy; oxeye daisy (Chry-
santhemum leucanthemum)
أَمْحَوَانُ الرُّوجِ
(أنظر الاسم العلمي) •

(١) دُوْدِيَّة رَائِقَة moonflower

امت يطلق على التبت الذي له سره
واحدة • ويقال أحادي الثمرة) •(٢) وحيد الاثمار
(أنظر المادة السابعة) •Monochlamydeae
وحيدة الغلاف
الزهري
(قسم من النباتات ذوات الملتصق للزهر •
فيه كاس وليس لها تويج) •monocotyledon
نبات وَحِيدُ القِلْتَة
وحيدات القِلْتَة Monocotyledones
(أحد قسمي كابات البزور • أما القسم
الثاني فدوات الغلفين • ومن فصائل وحيدات
الغلفة النجيلية والسُّخْلِيَّة والزُّبَيْغِيَّة والفلقات
والسحلبي والمزمارية الخ) •monocotyledonous
وَحِيدُ القِلْتَة
(امت لكل نبات له لفقة واحدة في
خبيئة) •monoecious
وَحِيدُ التَّسْكِنِ •
أَحَادِيّ التَّسْكِنِ(النبات الذي تكون أزهاره أحادية الثقب
ومحمولة على فرد واحد • أي أن له أزهاراً
ذكرية وأزهاراً أنثوية في بنة واحدة) •monoecism; monoecy
وَخْدَةُ التَّسْكِنِ
(هو أن يكون للنبات أزهار ذكرية
وأزهار أنثوية في بنة واحدة فيسمى أحادي
المسكن أو وجد المسكن monoecious)monogynous or monogynian
أَحَادِيّ اليَدَقَةmonogynous hawthorn (Crataegus
دُعْرُور أَحَادِيّ اليَدَقَة
monogyna
(هو صر من الزعرور الشائك • أنظر
Crataegus)monohybrid
هَجِين أَحَادِي
(يحمل أبواه في صفة واحدة) •monopodial branching
مَرْمَعُ أَحَادِيّ المحور
(تفرع ذو عاليج ناشئة على جانبي

(١) وَحِيدُ الثَّمَرَة monocarpous

baobab
(أنظر
monkey flower (Mimulus)
مُغْتَمَة • مِيْمُولُوس(امت من الفصيلة الحناريه • النوع
في أزهاره منه قناع مثلي الروايات المنحكة
أو مدكر بوجه الفرد • أنظر أنواعه
الحملعه في Mimulus)musky monkey-flower (Mimulus
moschatus)
مُغْتَمَة مِسْكِيَّةscarlet monkey-flower (Mimulus car-
dinalis)
مُغْتَمَة أَرْجَوَانِيَّةmonkeypot "tree" (Lecythis gran-
diflora)
سَجَرَةُ القَيْشَةِ كبيرة الزَّهَر
(Lecythis
(أنظرmonkey-puzzle (Araucaria imbri-
cata)
أَرْو كَارِيَّة(شجرة عالية من فصيلة المنوبريات
مخضمة الأغصان تسلمها القروود • جوزها يؤكل
وحشها مثير صلب • أنظر Araucaria)monkshood; wolf's bane; aconite
يَيْش
(Aconitum napellus)
(المفردات • أنظر Aconitum)monk's peppertree; chaste-tree
بَتَجَنَكُشْت •
(Vitis agnus castus)
أَرْتَد • حَبَّ القَفْدِ
(Agnus castus
(أنظرMonoblepharidaceae
وَحِيدَاتُ الهُدْبِ
(فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضية) •monocarp
وَحِيدُ الإِثْمَارِ • نبات وحيد
الإثمار
(أنظر المادة التالية) •monocarpic
وَحِيدُ الإِثْمَارِ
(امت يطلق على النبات الذي لا يهرم ولا
يثمر إلا مرة واحدة في حياته • كالناتبات
الحولية) •

monocarpous

في أوريه لأن ساره البيضي عندما سمح سفل
عن التبت اذا مئت وقذف بزورها بيضاء • وهي
مدته الإسهال) •أَحَادِيَّةُ القُرُوعِ Monactinellidae
(رتبة حيوان من الاسفنجيات) •monadelphous; monadelphian
أَحَادِيَّةُ الأَخُوَّةِ(يطلق على الأندية التي تكون جميعها
محددة في أبواب واحد أو حزمة واحدة) •monetary policy
سياسة تَقْدِيَّةmonetary reserves
احتياطيات تقديَّةmoney
نُقُود • عُمْلَةmoney crop; cash crop
مَحْصُولُ تَقْدِي
(محصول يأتي بربح نقدي مباشر كالقطن
والقمح والبطاطا خلافاً للمحاصيل التي تزود
للحلف أو للتصنيع) •money wages
أَجُورُ تَقْدِيَّةmoneywort; creeping loosestrife
(Lysmachia nummularia)
لُؤْسِيْشَاخُوسُ تَقْدِيّ(أنظر
loosestrife)mongoose (Herpestes)
يَشْش
(جنس حيوان من الثدييات اللواحم
والفصيلة الرِّبَادِيَّة • فيه أنواع كالمصري
(الهندي والأفنتل) •(١) فِيرُوس مَبْتَمِعِ mongrel (Path.)
(فيروس الترقش • أو الميسفاد • يعيب
أوراق التبع فيجمعها بأشكال فيضائية) •(٢) مَهِجِين (Biol.)
(امت أو حيوان مختلط السلالة) •monitor; varan (Varanus)
وَرَل
(Anur
(varanmonkey
فِرْد • مَتَدَان • مَسْنَس
(فرد من فصيلة القروود المدققة) •monkey bread (Adansonia digi-
tata)
بَاؤَبَاب • بِلْدِيّ

اختراعه كميات سامة) •

المُولِيْبْدِيْنِيُوم molybdenum

(عصر من المغذيات السامويه وهو من
مسررات النمو في كثير من النباتات الحقلية وذو
فائدة في مقاومة الأمراض النباتية - إلا أن
بعض النباتات تحتزنه في انسجها بكمية
يحملها سامة للحيوان الذي يتغذى بها) •Molytus coronatus; carrot weevil
مُخَنَّفَاءُ الجَزَرِ(حشرة من مُمَدَّات الأجنحة وفصيلة
الثوبيات) •mombin; caja manga (Spondias)
بَرَقُوق البَر • إَسْبَنْدِيَّاس(شجرة من جنس اسبندياس من الفصيلة
الطبية يزرع للتزيين وتؤكل ثماره الشبيهة
بالرفوق أو الخوخ) •red mombin (Spondias purpurea)
إِخَاصُ البَرِّ الأَحْمَر • إِخَاصُ إِسْبَانِيَا •إِسْبَنْدِيَّاس أَخْمَر
(أنظر
Spondias)sweet mombin (Spondias dulcis)
إِخَاصُ البَرِّ الحَلْو • إِسْبَنْدِيَّاس حُلْو(له ثمر شهى يؤمَّب ويصنع منه شراب
كحول) •Momordica
مَمْقُوضَة • مُمُورْدِيْقَة
(الماعا الى يزرعتها المتأكلة من جانبيها
جنس نباتات عشبية سنوية مضروعة للتزيين من
الفصيلة القَيْشَانِيَّة Cucurbitaceae)Momordica balsamina; balsam
مَمْقُوضَة بَلْسَمِيَّة
Momordica
(نوع مُعْرَش) •Momordica charantia; vine-leaved
مَمْقُوضَة كَرْيَمَةُ الوَرَقِ Momordica
(نوع مَرْمِش) •Momordica elaterium or Ecballium
elaterium; squirting cucumber
مَمْقُوضَة مَطَّاطَة • قَتَا الجِمار(هي قنء الجمار المعروف تبت بره
في أماكن كثيرة من أنحاء الشام • وتزودmole-holes leveller
مُسَطِّ تَرَابِالحُلْد
(آلة تُسَمَّ بِها أَكْوَام تَرَاب الحلد
والطَّوْبِين) •mole-rat; blind rat (Spalax typhlus
or S. georychus)
حُلْد(ح حُلْدَان وَمَسَاجِد • وهو المعروف
عندنا • ويسمى الفأرة العمياء • وهو من
الفوارس • أما الطوبين mole وهو الحلد
الأوربي فغيره) •Molinia
مُولِيْنِيَّة
(باسم نباتي تشيلي • جنس نباتات عشبية
من الفصيلة النجيلية وقبيلة القسوة) •Molinia coerulea; flying bent grass
مُولِيْنِيَّة أَرْجَوَانِيَّة(نبات عشبي من النجيليات يشبه الخرطالية
hair-grass)Mollusca; molluscs; mollusks
رِخْوِيَّات(شعبة حيوانات من أهم صفاتها وجود محار
أو صدف كلسي فيها • وهي تشمل ذوات
الصدفين والمعدبات والرأسيات) •molompi; African rosewood (Pte-
rocarpus erinaceus)
صَنْدَل أَفْرِيقِي
(أنظر الاسم العلمي) •molt
تَحْصِير • انْسِلَاخ
(إطراح الجلد أو الريش أو القرون عند
ظهور النمء الجديد ليأخذ مكانها) •molting; moulting
(١) تَحْصِير
(في الطير) •(٢) انْسِلَاخ
(في اللافاعي) •moly; golden garlic (Allium moly)
مُوم دَهَبِيّ
(Allium
(أنظرmolybdenosis
تَسْمُ بِالمُولِيْبْدِيْنِيُوم
(تسمم السامة بوجود الموليبديوم في
تركب بعض النباتات المرعية التي لها حاصه

(في امراض البسات : يطلق على مرض
فروسي "مُتَوَسِّي" حسب ورق السم).

mortgage bank

بنك رهن عقاري

mortgage bond

سند رهن عقاري

mortgage creditor

مُقرض أو دائن

يرهن عقاري

mortgagee

المُرتين

(السحب الذي يرهّن بديه عسار أو
مسلكت تحسبه تأميناً على دين أو قرض أو
شئ).

mortgage loan

قرض برهن عقاري

mortgagor

الزاهن

(المرهن الشيء تأميناً لقرض شئ).

mortmain

وَقَف

(يطلق الكلمة على مثل أملاك بعض
الكرات والديرة والمستشفيات التي لا تسد
ملكها).

Morus

توت • فرصاد

(حس شجر من الفصيلة القرامية والقيده
التوتية يزرع لشره فياكله الانسان أو لورقه
الذي يبلعه دود القز).

Morus alba, white mulberry

توت أبيض

Morus nigra; black mulberry

توت أسود • توت شامي

mortality

تُفوق • موت

mortality rate

معدل أو نسبة الوفيات

morlar

لِطاط • مِلَاط

morlar

الحلب من الرمل والكلس أو من الرمل
والسبت ، صاف اليه ماء ويستعمل في حصد
حجره الأبيض تسمى).

mortgage

نامش • رهن رشيبي

(في علم التربة : دمره من التربة
يكون دائماً منسمة معها الى بعض من دون
أن يكون لذلك التحلل علاقة بالنسبة
الصنوعاوية).

moss

طُحْلَب • طُحْلَب • طُحْلَب • في

الشام «سَرَاز» في مصر
(أنسطر Lichen و Algae حيث الشرح
هل طُحْلَب الماء أي كثر طُحْلَبه «القاموس»
طائفة من شدة الطحليبات «الحراشات» تست
في المسامع والأراضي الرطبة ، وتنت على
الشجر والصخور أحياناً وهي نباتات لها سوي
وورق وليس لها جذور حقيقية ، وتطلق كلمة
طحلب أيضاً من القدم على عشب الماء
water lentil فراجع).

فسماء • برقش (Path)

morning-glory, Convolvulus purpureus or Ipomoea purpurea,

دوديه أرجوانيه • قنديل • ست أشهر

موتج حوائي ملف رهرد أبيض حصد

موتج حوائي ملف رهرد أبيض حصد

Ipomoea purpurea

Moroccan locust (Stauronotus maroccanus,

جراد مراكشي

locust "Moroccan"

Moroccan toadflax (Linaria maroccana,

كناينة مراكشيه

toadflax

morphine

مُرفين • مورفين

(شئ فني الأفيون وهو مكن ومحدرا).

morphology

علم التشكل

(علم مجمع مصر والعلم بالتشكل هو
التشكلي morphologist وهم التشكيليون
والعلم الى علم التشكل تشكلي morphologic
وربما عرب معهم فقالوا مرفولوجيه ، وفي
المحسوس وكذا القديمه قالوا تحلية السب
وتخلو الحيل أي أشكاله الخارجيه ، فسم علم
الحيه «علم الأحياء» البحث في الشكل الخارجي
بالأحياء ، وفي بيه أجزائهم الداخليه ، فسم
العلم اذن فسم : تشكلي خارجي ، وتشكلي
داخلي «تسريح ، بحث الأجنه»).

mortality

mortality rate

morlar

morlar

mortality

mortality

mortality

mortality

mortality

mortality

mortality

Cerasus indica

black morel Solanum nigrum

منه أشود • ثلثان • غث الثقل

deadly morel, great morel Solanum giganteum

منه عظيم

(nightshade

morello cherry

كرز حامض

(صرب من السكر يرب • أنطر

Moriehe palm

مُوريشيه

(أنطر

Morina; whorl flower

مُوريشيه

(من اسم باتي فرسي : جنس زهر من
عصاه الدسائيه).

Morinda citrifolia; Indian mulberry

توت هندي

mulberry "Indian"

Moringa

مُورنجا • ألبان

(مُورنجا من اسمها الاصلي في مالايا
حس نبات من الفصيلة البانية).

Moringa aptera; ben-oil tree

بسان

(الانكليزيه من العربيه : شجر البان من
الفصيلة البانية ، سماء أحمد ندى شجر البان).

Moringa pterygosperma; horse-radish tree

يُسر • بان • شُوع

(شجر من البانيات لجذوره طعم حاد يشه
التدل المنخد من حرول الألمان أو فجل الخيل
horseradish).

Moringaceae

بانيات

mormyrus (Pagellus mormyrus

مُرمُار • حَقَّار

(الأوى مرمه حديثاً ، والثانيه عصبه ،
نوع سمك من فصيلة الأسوريات أشبه قضي قد
سجد واحد نلاس سسراً ، يوجد منه في

moor myrtle (Myrica gale)

سميه عطريه

Myricaceae

(حصد من الشجيرات

mop (n)

جَزْد • كُتله شَر كفيفه

تَظْلَف

mopping up (Sylv.)

تنظيف الأرض

(في موضوع الحريق : عمل يراد به التأكد
من اطفاء الحريق تماماً بعد السيطرة عليه ،
مثله أن تسطفت يرق على خطوط فتضم النار
في المواسم المغيرة غير المحترقة ، بين خط
الدفاع وحد الحريق ، فتقتضي بذلك على الشجر
المتحطم وعلى غيره من المواد التي في وجوده
يكون احتمال حصول الحريق ؛ ومثاله أيضاً
أن تطفى تسلك الفرق النيران الكافية تحت
الرماد ، بالماء أو بالتراب ، وأن تقطع الجذور
الرائحيه الخ ، ولا يُنفذ عمل تنظيف الأرض
كاملاً ما لم يختف كل أثر للنار).

Moraceae

الفصيلة التوتية

(فصيلة نباتات وجنات ذات عصارة لبنية
وارهد عديمه التوجيهات منها التين والتوت).

moraine

رُكام جليدي • قُف

(ج قفاف وأفاف : ما يُخزف ويقت من
الحجارة والصخور بتأثير المجاميد).

morass

مُتَفَع • تَبَحَة • مُسْتَفَع

(أنظر

moray (Muraena helena)

يُثيق • أبو مَرِينَا • مَرِينَة

(صرب من الانقليس : أنظر Muraena).

mordant

مُرشِح • مُبَبِّت

(المادة التي ستعمل لارساخ الصبغ في
الاسجة).

morel

(١) عُوَشَة

(حس فطور تؤكل من الزيت).

(٢) غُث الثعلب • مَغْدَأَسود

(أنظر "black" nightshade

(٣) مُوريللو • كَرَزُ حامض

(صرب من الكرز morello أنسطر

استفتح أزهارها قبل ان يجيب وتصل حتى
اصباح • أنطر Ipomoea bona-nox

(٢) أفخوان امروج

(زهر من الفصيلة المركبة يعرف باسم

moon daisy

مُورِينَة

moonseed (Menispermum)

(نبات معتريش من القمريات «إشارة الى
شكل بزورها الهلالية» أوراقه قلبية الشكل
وارهد صفراء مائلة الى الخضرة).

Canadian moonseed; moon-creeper

(Menispermum canadensis)

قَمَرِيَّة كَنَدِيَّة

moonwort

(١) عُشبة القمر

(يطلق الاسم على نبات من السرحيات
أوراقه هلالية الشكل اسمه العلمي

Botrychium lunaria

(٢) قَمَرِيَّة

(زهر من الفصيلة الصليبية يحمل فروناً
هلالية شبه صفراء : أنظر Lunaria).

moor

أَرْضُ بَرَّاح • أَرْضُ الخُلُج • أرض تَبَحَة

chalky moor

برَّاح غَرَّابِيَّة أو أَغْبَلِيَّة

granitic moor

برَّاح شَجِيرَة •

wooded moor

برَّاح خُلُجِيَّة

heath

moor-buzzard (Circus aeruginosus)

مَرَزَّة البَطَّايِح

(Circus

moorcock; red-grouse (Lagopus scoticus)

حَجَلُ الثُلُوح الإيْتُوسِي

(حس طير من الدجاجيات).

moorhen

(١) أُنثَى حَجَل الثُلُوح

(٢) دجاجة الماء

(طير من الفصيلة التملقيه ورده صوا
الساقي يعرف باسم water hen واسمه العلمي
Gallinula chloropus

|| bog moss; peat moss (Sphagnum)
إِسْفَنْغُون
(حس طحالب «حزاز في مصر» تعيش في
المنافع والمياه الراكدة) •

|| dyer's moss (Rocella tinctoria)
حَزَّازُ الصَّبَّانِينَ
(أنظر archil)

|| feather moss (Hypnum)
هَيْبُونُون
(نوع من الطحالب ينمو على الشجر
والتراب والماء) •

|| fish moss (Saprolognia)
طُحْلَبُ السَّمَكِ
(أنظر fish moss)

moss campion (Silene acaulis)
يَلِينُوسُ قَصِيرُ السَّاقِ (أو لا سُورَمِي)
(زهر من الفصيلة القرنفلية) •

mosses or bryophytes
طُحْلَبَات
«في الشام» حَزَّازِيَّات «في مصر»
(أنظر الشرح في مادة lichen شعبة نبات
تتشمل على الكبدية Hepaticae وعلى
الطحالب «الحزاز في مصر mosses»)

moss flower
زَهْرَةٌ طُحْلِبِيَّة •
زهرة حَزَّازِيَّة

moss-knife; moss-scraper
يَكِينُ الطُّحْلَبِ
(سكين الحزاز في مصر • سكين يكشط بها
الطحلب عن الشجر وغيره) •

moss peat
خُتُّ طُحْلِبِي (إِسْفَنْغُونِي)
(خُتُّ طُحْلِبِي الأَصْل انظر وتحول مع
الزمن إلى قِحم خُثِي) •

moss phlox; moss pink (Phlox
subulata)
قَبَسٌ مِخْرَزِي
(زهر من الفصيلة البولامونية • أنظر
Phlox) •

moss rose
وَرْدٌ طُحْلِبِيٌّ أَوْ حَزَّازِي
(ورد ملو كائنه وسافه نمو شبيه
الطحلب) •

moss sandwort
زهرة الرمال الطحلبية
(زهر عنبى من القرنفلية يشبه الطحلب
شكلاً • نزرع لجمال اوراقه الابرية وأزهاره
النحيفة الصغيرة) •

moss-scraper
يَكِينُ الطُّحْلَبِ

moss-scraping
تَرْغُ الطُّحْلَبِ
(اتلاف الطحلب الذي يكون على الشجر
وهي المروج • والطحلب في الشام الحزاز في
مصر) •

moss silene; moss campion
يَلِينُوسُ لَا سُورَمِي
(أنظر Silene acaulis)

mossy-cup oak; bur oak
بَلُوطٌ أَشْمَر •
عِزْر • لَيْكْ
(أنظر Quercus cerris)

motacil (Motacilla); the wagtail
دُعْرَةٌ • أُمُ عَجَلَان • قَتَّاح • قُورَيْع
(حيلة الطيور • وهي أم تكفكع في
الشام • حنس طير من فصيلة الدُّعْرِيَّات ورتبة
الحوائم المشروحات المنافير ودُعْرَةٌ ذُكْرُهَا
القاموس) •

Motacilla boarula; yellow wagtail
دُعْرَةٌ صَفْرَاء

Motacilla cinerea; grey wagtail
دُعْرَةٌ شَهْبَاء

Motacilla flava
دُعْرَةٌ الزَّيْع

Motacillidae
دُعْرِيَّات
(فصيلة طير من رتبة الحوائم المشروحات
المنافير • فيها الدُّعْرَةُ أم تكفكع في الشام وأبو
فساده في مصر) •

motes
ثَوَاتِبُ القطن أو الصوف

moth
(١) بُشَّارَةٌ • قَرَاةٌ لَيْلِيَّة
(حشرة رباعية الأجنحة من حرشيات
الاحنة تنبع الفراشة لكنها امتر في الغالب
وأقل تألماً وقريناتها ليست مدببة) •

(٧) عَتَّة • ذَارِعَةٌ
(أنظر looper)

|| apple moth (Hyponomeutus mali-
nellus)
قَرَاةُ الثَّقَّاحِ
(حشرة مضرة من حرشيات الأجنحة) •

|| bee moth (Galleria mellonella)
قَرَاةُ النَّحْلِ
(حشرة من حرشيات الأجنحة تعيش
برفاتها تنمى النحل) •

|| black-arched moth (Liparis mona-
cha)
قُورَيْةُ الرَّاهِبَةِ
(نسر بالصواريات حامة • أنظر-
Bombyx)

|| brown-eye moth (Mamestra olera-
cea)
لَيْلَةُ البُقُولِ
(أنظر noctuid)

|| cabbage moth
لَيْلَةُ الكَرَنْبِ •
دُودَةُ القَلْبِ
(أنظر Mamestra brassicae)

|| codling moth
دُودَةُ الثَّقَّاحِ •
مُتَنَهِّمَةُ الثمر
(أنظر Carpocapsa pomonella)

|| common magpie moth (Abraxas
grossulariata)
أَرْفِقَةُ الْكُشَيْشِ •
دُودَةُ وَرَقِ اللُّوزِ
(شغل وماتوط في الشام • أنظر الاسم
العلمي) •

|| corn moth (Sitotroga cerealella)
مُؤْمَةُ الحُجُوبِ
(أنظر alucita)

|| death's-head moth (Acherontia
atropos)
قَرَاةُ جَيْجِيَّة
(فراشة كبيرة محل على قفا المدر ما
نه الجسحة) •

|| emperor moth (Saturnia)
طَاوُؤِيَّة
(أنظر peacock butterflies)

|| fat moth (Aglossa pingualis)
فَرَاةُ الشَّحْمِ

|| four moth (Ephestia kuehniella)
قَرَاةُ الدَّقِيقِ
(اسم دودة الدقيق في مصر) •

|| folder moth (Neuronia popularis)
لَيْلَةُ الْكَلَّا
(حشرة من فراش الليل من حرشيات
الاحنة) •

|| gamma moth (Plusia gamma)
دُودَةُ مَقُومَةٍ • قَرَاةُ عُنَّا
(حشرة من حرشيات الأجنحة وهي
البلبات) •

|| grey moth (Liparis dispar)
قُورَيْةُ إِنْفَجِيَّة
(نسر بالفاسح والبلوط والمنسوس
وعمره • أنظر Bombyx)

|| heart-and-dart moth (Agrotis excla-
mationis)
لَيْلَةُ عَجِيَّة

|| lackey moth (Bombyx neustria or
Climacampa neustria)
قُورَيْةُ نَضِيطِيَا
(نسر بنجر الفواكه وبشره • أنظر
Bombyx)

|| leaf roller moth (Tortrix)
قَتَّالَه • عَقَّاصِه

(leaf roller moth (أنظر

|| leopard moth (Zeuzera pyrina)
قَتَّعُ سَاقِ الثَّقَّاحِ
(أنظر wood leopard)

|| mottled umber moth (Hibernia
defoliaria)
أَرْفِقَةُ مَرْعِيَّةِ الشَّجَرِ
(فراشة من حرشيات الأجنحة وهي
الدارعات) •

|| nocturnal emperor moth (Saturnia
pyri)
طَاوُؤِيَّة لَيْلِيَّة
(أنظر peacock butterflies)

|| nocturnal moth of maize (Noctua
zeae or Leucanum zeae)
لَيْلَةُ الذَّرْمِ
الصَّفْرَاء

|| vapourer moth (Orgyia antiqua)
الدُّودَةُ الرِّثَاءِ
(نوع من الفراش يبي اللون ابيض لا
سطيع الطيران) •

|| nocturnal moths
قَرَاةُ اللَّيْلِ
(أنظر nocturnal moths)

|| palm moth (Ephestia cautella)
قَرَاةُ النَّلَّحِ
(أنظر palm moth)

|| pine moth
(١) قُورَيْةُ الصَّنُوبِ
(اسمها العلمي Lasiocampa pini)
(٢) أَرْفِقَةُ الصَّنُوبِ

|| moth-ball
كُرَّةُ المَثِ
(كُرَّة من النبالين naphthalene
لمقاومة المَث) •

|| mother
أُمُ
(١) أُمُ
(٢) خَمِيرَةُ الخَلِّ
(أنظر mother of vinegar)

|| mother-of-thyme
سَفَرِ بَرْزِي • نَقَام •
يَسْتَبْر
(أنظر Thymus serpyllum)

|| mother-of-vinegar, mother
خَمِيرَةُ الخَلِّ
(طدوة خلية تكون عمل بكثيرا الحمر
وتتشمل على الكثيرا الميه له
Mycoderma aceti التي تحول الكحول الى
حمض خلبي) •

|| mother plant, stock
الشَّجَرَةُ الأُمُ
(شجرة أو أرومه يوجد منها العكس
والقتل والطعم) •

|| motherwort, lion's-tail (Leonu-
rus cardiaca)
ذَنَبُ الأُنْدِ
(سان عنبى من الفصيلة النجمية أوراقه
معمرة شائكة وأزهاره مزدوجة الشبه ارجوانية
أو وردية) •

|| tomato moth (Mamestra oleracea)
لَيْلَةُ البُقُولِ
(فراشة ليلية من حرشيات الأجنحة) •

|| tortricid moth (Tortrix)
قَتَّالَه • عَقَّاصَه
(أنظر leaf roller moth)

|| tussock moth; nun-moth (Loparis
monacha)
قُورَيْةُ الرَّاهِبَةِ
(نسر بالصواريات حامة) •

|| vapourer moth (Orgyia antiqua)
الدُّودَةُ الرِّثَاءِ
(نوع من الفراش يبي اللون ابيض لا
سطيع الطيران) •

|| vine moth (Tortrix pilleriana)
نَارِيَّةُ الْكَزَمِ
(نوع فراش معاد من الفصيلة النارية) •

|| white-line dart moth (Agrotis tritici)
لَيْلَةُ الحِنْطَةِ • قَرَاةُ الحِنْطَةِ

|| winter moth (Chematobia brumata)
أَرْفِقَةُ شَتَوِيَّة
كُرَّةُ المَثِ
(كُرَّة من النبالين naphthalene
لمقاومة المَث) •

|| moth-ball
كُرَّةُ المَثِ
(كُرَّة من النبالين naphthalene
لمقاومة المَث) •

|| mother
أُمُ
(١) أُمُ
(٢) خَمِيرَةُ الخَلِّ
(أنظر mother of vinegar)

|| mother-of-thyme
سَفَرِ بَرْزِي • نَقَام •
يَسْتَبْر
(أنظر Thymus serpyllum)

|| mother-of-vinegar, mother
خَمِيرَةُ الخَلِّ
(طدوة خلية تكون عمل بكثيرا الحمر
وتتشمل على الكثيرا الميه له
Mycoderma aceti التي تحول الكحول الى
حمض خلبي) •

|| mother plant, stock
الشَّجَرَةُ الأُمُ
(شجرة أو أرومه يوجد منها العكس
والقتل والطعم) •

|| motherwort, lion's-tail (Leonu-
rus cardiaca)
ذَنَبُ الأُنْدِ
(سان عنبى من الفصيلة النجمية أوراقه
معمرة شائكة وأزهاره مزدوجة الشبه ارجوانية
أو وردية) •

|| tomato moth (Mamestra oleracea)
لَيْلَةُ البُقُولِ
(فراشة ليلية من حرشيات الأجنحة) •

|| tortricid moth (Tortrix)
قَتَّالَه • عَقَّاصَه
(أنظر leaf roller moth)

|| tussock moth; nun-moth (Loparis
monacha)
قُورَيْةُ الرَّاهِبَةِ
(نسر بالصواريات حامة) •

اجرائه بمحركت جبرها محركت غير حه كالسواح أي الجارات)	مُحرك (كشي حي أو آلة يعملان عملاً ميكانيكياً).	مُحركات كهربائية electric motors	مُحرك آلي motorized boat	مُحرك مُحرك motor-thresher	أو دَرَّامه محركه وهي مدرسة يسيرة محرك بحاري أو ينطوي غير منفصل عنه ، فتكون الآلة مدرسة ومحركاً معاً).	مُدَرَّر • مَرْقَس • مَبْقَع • أَبْعَج mottled (وهو في الجبل أن يكون في شعر العرس نُكْت تتحالف سائر لونه. أنظر dappled)	mottled rust (<i>Puccinia rubigo vera</i>) شَقْران أَبْعَج (مرب من شران الجيوب ، أنظر rust)	mottled umber moth (<i>Hibernia defoliaria</i>) أَرْفِيَه مُعَرَّبَة الشَّجَر (فراشه من حشرهيات الاجنحة وفصيله الذاريات).	mottle-leaf of citrus بَقْع الورق في الحمضيات (مرص من صلب الحمضيات ويغزى الى حس الزيت واعراضه اصفرار الانسجه بين الصلوع الرئيسة في الورقة).	mottling تبقيع • تبرقش • تبقيع أَرْوِيَه (أنواع من جنس الصائد Ovis وبعضهم جمعونها حساً مثل Musimon أنظر بعض الأنواع في معجم الحيوان).	mould, mold (1) عَقْن • عَقُونَة (فطور مجهره Mucedineae سمو على الغواد المصونة فتسمى).	(2) قَبَال
---	---	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	---	--	--	--	--	---	------------

نُكْه • هَضْبَه صخره	mound	عُرْس في كُوم	mound planting	أُشْرده كُومَه • العُرس في كُوم هُبْنَت من ملئ العُرس).	mountain alder (<i>Alnus viridis</i>) حار الماء الأخضر (أنظر Alnus)	مُتَار جَبَلِي	mountain anemone (<i>Anemone montana</i>) (أنظر Anemone)	mountain arnica; mountain tobac co (<i>Arnica montana</i>) زهره المُطاس الجبليه (يسمى أيضاً في الطب).	mountain ash, rowan tree (<i>Sorbus aucuparia</i> or <i>Pyrus aucuparia</i>) عُتْرَاء العابِلين • شَجَرَة السَّتَن (نوع نودج للزينة • وله ثمار أرجوانيه حسنة لونه فاصحة. أنظر sorb-tree)	mountain centaury (<i>Centaurea montana</i>) (أنظر Centaurea)	مُتَارُون جَبَلِي	mountain dock (<i>Rumex montanus</i>) حُتَاضُ القَبِيل (عل مُعَمَّر - أنظر sorrel)	mountain ebony (<i>Bauhinia acu minata</i>) (أنظر Bauhinia)	mountain elm (<i>Ulmus montana</i>) مُوقَصَا جَبَلِيه (أنظر elm)	mountain flax (<i>Linum alpinum</i>) كَتَان جَبَلِي (أنظر flax)	جَشْدَه	mountain germander (<i>Tenacium polium</i>) (أنظر Tenacium)
----------------------	-------	---------------	----------------	--	---	----------------	---	--	---	--	-------------------	--	--	--	---	---------	---

mountain goose (<i>Anser montanus</i>) وَرْدَة جَبَلِيه (أنظر goose)	mountain sparrow (<i>Passer monta nus</i>) عُصْفُور جَبَلِي (أنظر الذي يستق عصمور الياذر في جبل التلج في السه • أنظر sparrow)	mountain spikenard (<i>Valeriana montana</i>) نارُون جَبَلِي (أنظر valerian)	mountain spinach; garden orach (<i>Atriplex hortensis</i>) فَطَب • سَرْمَق • إِنْشَانَاخ دُومِي (أنظر orach or orache)	mountain tobacco, mountain arnica (<i>Arnica montana</i>) زهرة المُطاس الجبليه (يسمى أيضاً في الطب).	mountain truffle (<i>Tuber monta num</i>) كُتْم جَبَلِي (أنظر truffle)	mountain vine (<i>Vitis monticola</i>) كَرْم جَبَلِي (أنظر vine)	mounted cultivator عَازِفَة أو يَشْلَه مَجْرُورَة (عازفه ذات أرياس أو أصال جبرها حزاز آلي).	mounted sprayer مِنْطَحَة مَجْرُورَة (نوم على عجلين وتجرها الدواب).	mourning bride; sweet scabious (<i>Scabiosa atropurpurea</i>) إِسْكَبُوذَة بُسْتَانِيه (أنظر الاسم العلمي).	mourning cypress (<i>Cupressus lu nebris</i>) سَرُو مَأْبِيَت • سَرُو السَّابَر (أنظر Cupressus)	mouse فَسَار (أحوال من ربة القواضم والقمليه بأرضه. أنظر Mus).
--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--

field mouse (<i>Mus sylvaticus</i>) فَأَرَة الْأَخْرَاج أو اخراج (أنظر بالزرع ويسمى الشجر في المغارس واخراج رمد حجمها قليلاً على الفأرة الثامه).	harvest mouse (<i>Mus minutus</i>) فَأَرَة الْحَصَائِد (أنظر الثران تكون في الحفود والمروح).	house mouse (<i>Mus musculus</i>) فَأَرَة الْبُيُوت (1) أُذُن الْفَأَر • مِيُوسُوطِس (أرهر من الفصيلة الحشحيه من نوع أرهر المعروف باسم لا تسني forget-me-not أنظر Myosotis)	(2) فَرْتِيَه • زَهْرَة الْقُرُون • قَرَضِيُون (أرهر من الفصيلة الترنيلية يعرف باسم chickweed واسمه العلمي Cerastium ridgatum)	(3) عُشْبَة الصَّغَر (أرهر من فصيلة المركبة يعرف باسم hawkweed واسمه العلمي Hieracium pilosella وكل هذه الأنواع ذات أوراق محسنة السطح تشبه أذن الفأرة).	مُف	طُعْم متحرك	حَسَّ • إَحْشَش (أسر)	كُومَه حَشِيش	(1) حَاشَش (العمل الذي قطع العشب ، والجمع حَشَش).	(2) مَحْشَش • مَحْشَة • جَزَاذَة سه (آله تجرها الدواب فتحش كلأ المروج).	ثَلَامِيَات أو حَاشَات أرسه من المسكونيات تسمى كالصنادس. أنظر Phalangidae.
--	---	--	---	---	-----	-------------	--------------------------	---------------	---	--	--

(وصف للنبات أو الحيوان المركب من خلايا كثيرة).

كثير الزهر multiflorous
أسطر كثير الزهر (*Aster multiflorus*,
(أسطر Aster

عَصَا الذَّهَبِ الْكَبِيرَةُ multiflorous goldenrod (*Solidago multiflora*)
(أسطر solidago

عَبْدُ الشَّمْسِ multiflorous sunflower (*Helianthus multiflorus*,
كَبِيرُ الزَّهَرِ (أسطر Helianthus

متعدد الأشكال multiform
متشّاف مُتشكّل multiform willow (*Salix multiformis*)
(أسطر willow

مُعدّد النوى multinucleate
معدّد الطفيليات multiparasitism
(إصابة بحامل سويين أو أكثر من الطفيليين الأوّلة).

مُتعدّد • مُضَاعَف multiple
صِفات مُتضادّة multiple allelomorphs
متعددة

خَلْفَه حَوَاقٍه multiple annual ring
مضاعفة
(حلقة حوثة ذات حلقتي نمو أو أكثر ، والحلقات اللاحقة هي حلقات حوثة كاذبة (false annual rings)

مَحْصول مُتعدّد multiple cropping
(زرع موسمين أو أكثر في الأرض معب في المساحات المواتية).

ثَمَره مُرَكَّب أو مُتضاعِف multiple fruit

أول دفوف الحموي انه مسوب اي قرية ساحل مصر قرب دمياط اسمها بوري. جس سبك من العسلث السائكات الرعاف واعسله بوريثه . بكثر في سواحل الشام ومصر وانبه. اسمه وبحرانه . أي ميس في الملح والعدس من اسمه . وله عدة شأن كبير . وذلك بمصر أنبواه عن غرمل).

golden mullet (*Mugil auratus*,
بُورِيّ مُذَهَّب
grey mullet (*Mugil capito*)
بُورِيّ الحَنَو

jumping mullet (*Mugil saliens*,
بُورِيّ نَطَّاط
striped mullet (*Mugil cephalus*,
بُورِيّ غَرِيضُ الرَأْسِ

thick-lipped mullet (*Mugil chelo*)
بُورِيّ غَلِيظُ الشَّفَتَيْنِ
red mullet, red or plain surmullet³
طَرَسُوج (*Mullus barbatus*)

اسمك السلطان ابراهيم • أسمر surmullet
طَرَسُوجِيَّات Mullidae
(فصله سبك من العسفيات السائكات ابرعاض).

Mullus barbatus, red mullet, red surmullet
طَرَسُوج (أسمر surmullet

Mullus surmuletus; common surmullet
طَرَسُوج صَخْرِيّ
(أحد نوعي سمك السلطان ابراهيم وهو لأكثر حجمًا من النوعين. أسطر surmullet

محرثات كثر multibottom plough
المقاطع (أسطر multiple plough

معدد الخلايا • multicellular
عديد الخلايا

بُوب • بُوب • بُوب • nallberry tree Morus
فَرْصاد • سَجرة البوب
(أسطر mulberry
فَرْسُ البَوَابِه • عِطاء عَصَوِي وَاوِ tulch
(مواد صمونه • كلسب استصوب و... • البقس • حلقى بها البرية تحفقد بطوبه سم الأخضر أو لمع نمو الأعشاب الرديئة • بوقه اسره من قسوة الشتاء).

نخلل • فَرْسُ بَلَوَابِه mulching
اسر الأرض سحط أي اعش • و ريس و ابوق أو الرمل أو غيره لاعداء الحبه لأعراس أخرى. أسطر اعادة السشة.

(١) بَقْل mule
(أح بعل • وهي أولاد ذكور رجب • و بنت الحبل في الأعم • وقد تكون ذرة الأخضر • الأثر بدور فيعرف واحدها بـ chunny

(٢) يَمَزَل الصَّوْف
(مكنه عرب الحيومه الصوفيه).

أَفى دُبَالِيّ سَطَحِيّ mull
اسم من السطوح الدبالي «المؤنسي» من لأراضي الحراحه وهو سي بالمواد السامة • و ذو سه حشيه رمله • احبالاً ذو رائب حامض • موبد أو قعدي حشف ، وتكثر فيه الحبوب • الحشرات • الدندان • والمواد الفدائية).

(mullein , Verbascum)
بُوصِر • آذَان الدَّبّ
(المعردات • حشش سامات من السمك • حدر بربه والفيله البوميريه).

blanet mullein (*Verbascum thapsus*,
بُوصِر زَغَب
اسسات عسي مُحول ذو أوراق ريشه وارده صفراء برعده المشه • موطله السمر السعدله في اوراقه وأنبه).

mullein pink, rose campion
لُحْنَسِيسْ إِكْنَلِيْل • مَنُثَوْر تَرِيّ
(زهر من الفصيله القرنفلية).

بُورِيّ mullet Mugil

Mugil saliens, jumping mullet
بُورِيّ نَطَّاط

Mugilidae
(فصله سبك من العسفيات السائكات برعاض • منها بوريّ).

mugwort (*Artemisia*,
سُوْبِلَا • حَبَقُ الرَّاعِي
(ارسمسه برته • أسطر Artemista vulgaris

(١) بُوب • mulberry (Morus)
بُوب • فَرْصاد

اشجر من الفصيله اعراميه والفيله بويه برع شمره ناكسه الانسان أو لورقه تُعلمه بوبه فربه البوب).

(٢) بُوبه • بُوبه
(اسره البوب).

black mulberry (*Morus nigra*)
بُوب أَشود • بُوب شَامِيّ

cochineal insect of mulberry , Dias
فَرْمِرِيَّةُ البُوبِ
(واسمى فمسه البوب وحشره معببر البوب • أسطر cochineal insect

Indian mulberry (*Morinda citrifolia*)
بُوب هِنْدِيّ
(احبه معبره من الفصيله القويه ستخرج

من بعض الأصاع).

بُوب البُورِيّ paper mulberry
(أسطر Broussonetia papyrifera

red mulberry (*Morus rubra*,
بُوب أَخْضَر

white mulberry (*Morus alba*,
بُوب أْبْيَض

مَنَاه mulberry plantation
(سكان البوب • والمنتاه على القيس • هي على وزن مفعله).

افصله سائت مجهره من رتبة الفطور (اسميه).

عَمَقُ فَطْرِي mucor rot
(عَمَقُ بسبب الحمضيات يُشبهه صرب من فطر بعض Mucor

إِفْرَازٌ مُخَاطِيّ (ad) mucous discharge
وَزَفَه رُهايَته mucronate(d) leaf
(دات رواند طرفية حادة).

مُخَاط • مادّة مخاطيه mucus
خَمَآ • عُثَا • وَحَل mud (Agr.)
عُشْر Mudar plant
(احبه بربه من الصقلابيات • أسطر Calotropis procera

مُخَاط • مادّة مخاطيه mucus
خَمَآ • عُثَا • وَحَل mud (Agr.)
عُشْر Mudar plant
(احبه بربه من الصقلابيات • أسطر Calotropis procera

mudding, puddling
تَوَحِيل
(عمس حذور المسائل في حوص به بربه موحده لعطيه الحذور الدقيقة طبقة ترابته قل العرس).

خَطَم muffle
(الجره العاري المحيطي الذي يسمي به لب بعض الحيوانات ولا سيما المُجترات).

mugger or muggar (*Crocodilus palustris*,
بَسَاحُ المَنَاقِعِ
(امساح هندي ذو حطم عريض مُتَجَد).

Mugil; the mullets
بُورِيّ
(حشش من السمك من العطفيات السائكات ابرعاض والفصيله البوريه).

Mugil auratus, golden mullet
بُورِيّ مُذَهَّب
(أسطر mullet

Mugil capito; grey mullet
بُورِيّ الحَنَو

Mugil cephalus; striped mullet
بُورِيّ غَرِيضُ الرَأْسِ

Mugil chelo
بُورِيّ غَلِيظُ الشَّفَتَيْنِ

mowing
حَشَّ • إِحْشَاش • حَزَّ •
إِخْطِيار • إِخْطِلَا

(قطع سائات الكلأ في المروج الطبيعي أو القسية اام بالمجمل وانب بالمختصه امكايكه).

mowing machine; mower
مِجَسَّ • مِجَسَّه
(آلة تجرها الدواب فتحش كلأ المروج).

mowing time
إِحْشَاش • زَمَنُ الحَشَّ
(قال أَحَشَّ الحَشِيشُ أَمَكَنَ أَنْ يُحْشَنَ).

Mt. Cassius laburnum (*Cytisus cassius*,
سَيِّسُ أَقْرَعِيّ
(Cytisus (أسطر

Mt. Cassius trigonella (*Trigonella cassia*,
حُلْبَه أَقْرَعِيَّه
(Trigonella (أسطر

Mucedineae
عَقَن • عَقُونَه
(فطور مجهرية نمو على المواد العضويه فمعهده).

mucilage
مُخَاط • لُعَاب
(امطلاحاً • والأولى أشهر عند الأطباء، قال حشم مخاطي • وهي أجسام ثلاثية لزجه مركبة من الكربون والأكسجين والهيدروجين تكون في كثير من النباتات).

mucin
مُخَاط • مُخَاطِيْن
(مادة بروجينية لزجه تعرهم الاعشيه المحاطته).

muck
(١) سَمَاد حيواني
(زوت زلط مُتَحَمَّر أو مُنَحَلّ كب في فمه خوش آلمواني).

(٢) نَيْبَه
(الأوحال والأعشاب والحمأ التي تُخْرَجُ من البهر أو القناة أو البئر أو الحوض).

Mucor, the molds
فُطَر العَقَن
(حشش الفطور العفنية وهي ديفيه الكوس ذات حوافظ بونغية كروية).

Mucorineae
عُقُونِيَّات

حت طه من الوراء جراب ينثني مسكاً).

muskeg مُستنقع • تبخة

muskmallow (١) حث اليك
Hibiscus abelmoschus اسمه العلمي
أسطرabelmosk

(٢) حبازة مسكية
(أصفر الاسم العلمي Malva moschata)

muskmelon (Cucumis melo)
فاوون • شقام

(نسب عثبي حولي زاحف من فصيلة
امريجات فه عدة أنواع ذات قيمة تجارية تتميز
رائحة مسكه وبعض الأنواع ليس لثامه
رائحة مميّزة).

musk myrtle (Myrtus ugni)
س مسكيني
(myrtle) (أطر)

musk pink (Dianthus plumarius)
قوئل عطري أو مسكيني
(Dianthus) (أطر)

musk plant (١) مُقتة مسكية
Mimulus mos- اسمه العلمي
(chatus)

(٢) ملبوس مسكي
Muscari moschatum (اسم العلمي)
أسطرMuscari

(٣) غروفي مسكي
(رهر من فصيلة ابرة الراعي من دوات
الصفين ثمره تشبه مقدار القلق واسم العلمي
Erodium moschatum).

musk rose (Rosa moschata)
وذد مسكيني • نينرين

(ورد مبسول في منطقته حوص البحر
الابيض المتوسط ارهاقه عطرة وبيضاء على
الأعم).

musk thistle (Carduus nutans)
شوك مُنخن

(أوراقه ذات عير مسكي • أطر
Carduus)

musky gourd; musky pumpkin
فزع كبير
(أطرCucurbita maxima)

musky mimulus (Mimulus moscha-
tus) مُقتة مسكيني
(Mimulus) (أطر)

musquit; muzquit • حرنوب البعزي
يتبوت
(mesquit) (أطر)

mussel (Mytilus) • بلح البحر
(مخار من فصيلة الميديات
Mytilidae
فه أنواع تربي لتؤكل).

mussel breeding تربيّة الميديات
(تربيّه بلح البحر لأكله • وهو الميديات).

must (of grapes) • عَصَار • عَصَار
عَصَارَه

(سائل سكري يستخرج من العنب وتعدّ
لاحمار).

mustard (Brassica) خردل
(حس نبات عشية من الفصيلة الصليبية
كان يسمى سابقاً Sinapis). فه أنواع تست في
الحصول مع الررع وعلى حواشي الطرق • تُعدّ
مسره • برورع • وتُستعمل بزورها في الطب •
وهو بُررع تكون سداً أخضر أو لائتمس
برورها تالاً أو دواء).

black mustard (Brassica nigra)
خردل أسود
(اسم العلمي سابقاً Sinapis nigra)

hedge mustard (Eruca sativa)
جرجير • كناه • كشاة • كيتا
(rocket) (أطر)

treacle mustard (Erysimum che-
ranthoides) خردل اللبس
(نسب عثبي حولي من الفصيلة الصليبية).

white mustard (Brassica alba)
خردل أبيض
(كان اسم العلمي سابقاً Sinapis alba)

wild mustard charlock Brassica
arvensis) خردل الحفول • خردل
نزي • خرشا • لبش
(أسطرSinapis arvensis)

mustard plaster لصوق الخردل
(هو المعروف بلبحة يرد الخردل).

Mustela erminea; ermine
فاقم • فاووم
(أطرermine)

Mustela forina ذلي
(أطرstone-marten)

Mustela vulgaris • إبن عرس
احوان من الفصيلة السرعوية وربّه
اسواحم).

Mustelidae • سُرعويّات
(كان مجمع مصر سدا غزيّات • وما
ذكرر أصبح ولا يب الكلمة الأولى • أطر
الأدب على ذلك في بخني المنشور في عدد
أسبوع «سمر» سنة ١٩٤٣ من مجله المجمع
العلمي العربي • فصيلة حيوانات من اللواحم
سمل استثور والخر وتعلب الماء وابن عرس
والسُرعوب واسطريال).

mustimeter مقياس أنصير
(حس به مقدار السكر في العسر).

must squeeze نطس
(م سسل بالعسر).


musty egg نطه عيثه
(اسمه فعل العن أو الرطوبة).

mutable lupin (Lupinus muta-
bilis) رُمس مُتبدل
(أطرLupinus)


mutage • إيفاف الاختمار
(اسمها مده مضادة للتعن • على المضادة •
مضها أو لاهد الاختمار مده من الرمن •
سمه حمطها).


mutant طافر

تَوْقَسِيَّات SEAWEEDS



نباتات مائية أخرى OTHER WATER PLANTS





(في علم الوراثة : فرد أو جزء من فرد
حصلت فيه طفرة أي تبدل فجائي في الجينات
المؤثرات.)

طفرة • إفتيّا •
تبدل فجائي

(كل تبدل فجائي في الانتقال الوراثي
لصفات نوع أو صرب من الأحياء والانتجاب
اصطلاح نتجته لهذه الكلمة وهو في المعاجم
الفقه.)

تم أخرس (Cygnus olor)
(أعطر)

تطم أخرد (Pistacia mu-
tella)
(نوع بري في بعض جبال الشام - أتلر
(pistachio).

لحم الضأن
أفنام اللحم
(والذكر منها mutton buck).

مضامين التأمين التعاوني
الزراعي

جيميئات • جيميئات الإنقاذ
التضامني أو التعاوني

مضامينات • جيميئات التضامن
(أو التعاون أو التكافل ، وبصفة التسه
فقال حميات تضامني الخ.)

تبادل المنفعة •
اعتماد متبادل
(اعتماد متضامن كل على الآخر في
تأمينهما كما في بعض النمل والأرق).

كمامة الفم •
(ومن أنسابها الفم والبيكة والبيكة
والكمام وكلها بكر الحرف الأول - جهاز

مرك من سبور من جلد يثبت به فم الحيوان
فيمنعه عن الأكل والبص والرفاع).

جرب الأثف •
(بثرات يحصل في فميه أنف الخنا وهي
أحدث على سبها قمل الجرب).

غزل فطري • مبيجة
فطريته
(الأولى في الجامعة المصرية - خيوط
متناكة دقة تحمل البوغ في الفطور).

علم الفطريات •
رخصة علم النبات الخاصة بدراسة الفطور.
أسطر (mycology).

آكل الفطر •
حبيزة أدوية • ميكودزما

(من البونسية Mukes أي الفطر .
Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه
المحسوس - والترجمة أدمة فطرية ، يراد بذلك
أن هذه الحشرات تكاثر على سطح البوائل
المحمرة ويطح الحشرات الكرية فتحللها .
أي أنها هوائية تعمل معظم عملها في الهواء .
حلافاً للخمائر الكحولية فهي لا هوائية تعمل
عملها في باطن الحشرات الكرية لاعلى
وحدها - أسطر yeast).

Mycoedermia aceti; vinegar yeast
حبيزة الخل الأدوية

Mycoedermia vini; wine yeast
حبيزة الخمر الأدوية

فطريات • علم الفطور
(علم الفطور أو الأفطار ، وهي من
النباتات اللا زهرية ، واسمها Fungi مفردتها
fungus - فراجها).

الجذر الفطر •
(المهرة - نزل ، قد يكون تكاثف ، ولكنه

لا يكون على الأقل ظاهرياً ، بين جدر نبات
أخضر أو جفونه ، وبين الفطر - وتسمى
بالآلة أنماط من هذا الامتزاج بين الجذر المحوّر
ونسج الفطر وهي :

أولاً - الجذر الفطر الخارجي
ectotrophic : وذلك عندما تولّف حيوط

اعطر سحباً مراص الأجزاء بحيث بطرف
أحد وسعد إلى حد ما بين خلايا الفشرة .

ثانياً - الجذر الفطر الداخلي
endotrophic . وذلك عندما تكون حيوط
الفطر حبيبة داخل سيج الفشرة . ويعد
ممنها إلى الحلا - وتسمى في الأمم بين تلك
الحلا - والظاهر أن الفطور المذكورة هي من
رسة الفطور الأنثى - الفطور الطحلبية في
مصر .

ثالثاً - الجذر الفطر الخارجي الداخلي :
هو الذي تجمع فيه خصائص التمثيل
الساهي .

الجذر الفطر •
pseudomycorrhiza
الكاذب
(جذر فطر باطل يكون فيه الفطر ملقبتاً
على الجذور).

مرض فطري •
ميسوس
(اسم شمل يطلق على كل مرض سة فطور
مجهرة).

مرض البقي •
النفطري
intestinal mycosis

مرض الرئة •
النفطري
pulmonary mycosis

مرض فطري •
ميسوس
mycotic disease

نافطه •
أحس حشرات من معصات الأحياء
وفصله أساطير Vesicant وهي فريسة من
فصله الداريج - وفي هذا الجنس أنواع ريب
ولدت روف - نه في معارذ الجراد فاكنت
سرو).

مؤربنا • عقاب •
البخر
Myliobates aquila

(أعطر eagle-ray)


دراسة العضلات •
ميسوس
(درع دراسة العضلات من علم الترسج).

رقطاء •
أوجود عطر تشابه في أوراقها - حس
أشجر - وحساب لرس من الفصيله الحدر ركة).

myositis	إلتهاب العقول (داء يسبب حيسل السباق على الأحص . ويكون حاداً أو مزمناً).
myosotis, forget-me-not (Myos- otis)	ميسوتوبليس (تبت من جنس أذن الفأر ، ميسوتوبليس . أوراقه حمراء فاتحة وارهارة بيضاء أو ررقاء. أو وردية).
Myosotis	أُذُنُ الْفَأَر • ميسوتوبليس (من اليونانية بهذا المعنى - جنس رهر من الفصيلة الجشجشة).
Myosotis alpestris; Alpien myos- otis	أُذُنُ الْفَأَر الْأَلْبَنِيَّة
Myosotis arvensis; field forget- me-not	أُذُنُ الْفَأَر • ميسوتوبليس حقلِي
Myosotis azorica; Azorican myos- otis	أُذُنُ الْفَأَر الْأَزُورِيَّة
Myosotis dissitiflora; large flower myosotis	أُذُنُ الْفَأَر الْكَبِيرَةِ الزَّهَر
Myosotis palustris; forget-me-not	أُذُنُ الْفَأَر الْمُتَقَيِّمَةِ • زهرة أذن الفأر
Myosotis rupicola; rock scorpion grass, rock myosotis	أُذُنُ الْفَأَر الصَّخْرِيَّة
Myosotis scorpioides; forget-me- not	أُذُنُ الْفَأَر الْمُتَقَيِّمَةِ • أذن الفأر (forget-me-not (أطر
Myoxidae	جُرْدُقات بَسْجَائِيَّة (فصيلة حيوان من القوارض منها الحرد السحابي).
Myoxus glis; dormouse	جُرْدُ بَسْجَائِي • بَسْجَاة (حيوان من القواضم بين الجرد واسحاب).
Myriapoda, myriapods; millipedes and centipedes	كَبِيرَةُ الْأَرْضَل (طائفة من الحيوانات المعصية فيه ذحال

Myrmecophaga jubata; ant-bear	الأند والخريش أي أم أربع وأربعين • وفي هذه الطائفة ربتان : عَقُوبَةُ الْأَحْشَاك وشفوه (الأرجل).
Myrmecophagidae; ant-eaters	شَعْبِيَّة • مِيرِيْفَقَة (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي wax-myrtle أما الاسم العلمي فمن اليونانية معنى العطر - جنس شجيرات من الفصيلة الشمعية تعمل بعضها للتزيين).
Myrmecoleonidae; ant lions	لُيُوثُ عَيْرِيَّين • عُرْفِيَّات (الثانية من أم عُوْف نَبَة الى المضاف اله • فصيلة حشرات من رتبة عصية الأجنحة Neuroptera. أنظر ant lion).
Myrmicinae	فصيلة النمل • التِّلِيَّات
Myrmica rubra; red ant	نَمْلَةٌ حَمْرَاء • سُوسَة (السحس ج ٨ من ١١٩ : المسه النمل الحمراء. أنظر ant).
myrobalan	(١) الْأَمْلَج (نبات من الفصيلة الفريونية يتمثل نموه للأغراض الطبية من اسمائه emblic. واسم العلمي Phyllanthus emblica).
myrosin	(٢) نَمْر الْإِهْلِيلَج (نم نبات استوائي قابض من جنس الإهليلج منه الهندي الشعري • أنظر Terminalia).
Myroxylon	شَجَرُ الْبَلَسَم • مِيرُوكْسِيلُون (امطلاحاً • والبسم هو بالانكليزية balm أو balm • وأشهره ما يستخرج من هذا النجر - جنس شجر من القربيات القراية سبل من فروعه وسوقها اذا جُرحت عصارة رائحة بلسية تعمل في الطب • وهي من أشجار البلاد الحارة).
Myroxylon pereirae; balsam tree of Peru	شَجَرُ بَلَسَم بِيرُو
Myroxylon toluiferum; tolu balsam tree	شَجَرُ بَلَسَم طُولُو

myrtle	وسمى اسم myrtle أيضاً على نباتات من انواع أخرى مثل moneywort و perwinkle (سهور أيضا • وطلولو بلدة أمريكية له • ونداوى الحال بلسه).
myrrh	(١) مُر (سمع راتنجي يخرج من ساق شجر المر (Commiphora myrrha (Myrica
Myrrhis odorata	(٢) شَجَرُ الْمُر (أنظر myrrh-tree)
Myrrhis odorata	(٣) تَرْفِيل مِسْكِي (نبات من جنس المقدونس المسكي اسمه المسكي Myrrhis odorata أنظر النوع السمى sweet cicely تحت cicely).
myrrh-tree (Commiphora myrrha or C. abyssinica)	مُر • مُرَّ جَبَّازِي (الشجر والمر الحجازي نوعا شجر من الفصيلة الجوزية ومنها المُقْل وبلسم مَكَّة).
Myrsine	كَتَم • مَرِيَّين (عن لجنه الأحياء والزراعة في ج ٨ من مجلة مجمع مسر • وكلمه مرسين بالمرية والانكليزية من أصل يوناني يدل على الأس • وقد سُمي بها اليوم هذا الجنس النباتي المستقل والقرب من الأس • أما الكتم فقد نقلت لجنه المجمع عن دراجندورف انه نوع من هذا الجنس لا من جنس البقس ، وذلك خلافاً ل ذكره مترجم المفردات بالفرنسية - جنس جببات من الفصيلة المرسية Myrsineae سمو في البلاد الحارة).
Myrsine africana, African Myrsine	مَرِيَّين أَفْرِيقِي • مَرِيَّين • كَتَم (أشهر أنواع المرسين • وفي المجمعات أن الكتم كان يُضغَب به الفم ويصنع منه مسحوق).
Myrtaceae	أَيْبَات (الفصيلة الآية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات تصل إلى الأس والأوكالبتوس والقرنفل والخوخاء الخ).
Myrtus	آس (جنس شجيرات من الفصيلة الآية له نوع معروف في بلادنا ، ومعظم بقية أنواعه أمريكية - وهي تبت برة أو تزود للتزيين ولرائحتها الطرية • وكلمة آس لها أصل في بعض اللغات السامية • ويسمى هذا النبات الريحان في المغرب • ومن أسمائه المزيين وهي يونانية طلق اليوم على جنس نباتي آخر هو (Myrsine).
Myrtus bullata; bullate myrtle	آس مُخْتَبِّبُ الْوَرَق (آس معروف
Myrtus communis; common myrtle	آس مَعْرُوف (تنت برة في بعض جبال الشام الغربية • وررع • وكان شائعاً في مالحة دمشق • ونموه
Myrtus luma, Luma myrtle	شَعْبِيَّة عِطْرِيَّة (أس لُومَا
Myrtus microphylla, microphyllate myrtle	آس مَعْرُوف (أسطر : Myrtus communis)
Myrtus tomentosa; tomentose myrtle	آس مِسْكِي (musk myrtle (Myrtus ugni
Myrtus ugni, musk myrtle	سَمْبِيَّة • شَجَرَةُ الشَّعْ (مترجمه • أنظر بمعنى الأنواع الأخرى في مسده Myrica).
Mytilaspis pomorum; scale insect of apple trees; oyster-shell scale	آس بَرْبِي (أشهر
myrtle-leaved sumach (Coriaria myrtifolia)	جَبْدِيَّة آيْتِه الْوَرَق • (عن لجنه الأحياء والزراعة في ج ٨ من مجلة مجمع مسر • وكلمه مرسين بالمرية والانكليزية من أصل يوناني يدل على الأس • وقد سُمي بها اليوم هذا الجنس النباتي المستقل والقرب من الأس • أما الكتم فقد نقلت لجنه المجمع عن دراجندورف انه نوع من هذا الجنس لا من جنس البقس ، وذلك خلافاً ل ذكره مترجم المفردات بالفرنسية - جنس جببات من الفصيلة المرسية Myrsineae سمو في البلاد الحارة).
myrtle oil	زَيْتُ الرِّيحَانِ الشَّامِي
myrtle spurge (Euphorbia lathy- ris)	مَاهُودَانَة (أنظر Euphorbia)
Mytilus	آس (جنس شجيرات من الفصيلة الآية له نوع معروف في بلادنا ، ومعظم بقية أنواعه أمريكية - وهي تبت برة أو تزود للتزيين ولرائحتها الطرية • وكلمة آس لها أصل في بعض اللغات السامية • ويسمى هذا النبات الريحان في المغرب • ومن أسمائه المزيين وهي يونانية طلق اليوم على جنس نباتي آخر هو (Myrsine).
Mytilidae, the mussels	مُتِلِيَّات (اسمها المسده من الرخويات).
Mytilus	مُتِلِيَّة • بَلَحُ الْبَحْرِ (احسن بخار من فصيلة المتلديات فيه أنواع رُبِي تُؤْكَل).
Myxinidae	مُخَاطِيَّات (فصيلة السمك المخاطي من قسم الماشات. فهي السمكة المخاطية Myxine وهي طليعية تسمى في أحدهم أسماك أخرى).
Myxomycetes, slime moulds	فُطُور مُخَاطِيَّة • فُطُور مُلَامِيَّة (رنة من الفطور).
Myxosporidia	نُوعَات مُخَاطِيَّة (نفس في الأنعم طليعية على السمك).
Myzus persicae; green peach aphid	مِنْ الْخَوَاشِ الْأَخْضَر (نفس في الأنعم طليعية على السمك).



nabk, Christ's-thorn • ثَبِّي • ثَبِّي

شوكه المسيح

(أصفر *Zizyphus spina-christi*)nabk fruit-fly (*Carpomyia incom-pleta*)

دابة الثبق

nabk weevil (*Alcidia willcocksi*)

ثوم الثبق

Nadasia obsoleta

(حشرة من خنثوية الأجنحة تصير أس. بعد بسط)

Naegelia

نوجيلية

(من سم سبي ألماني: جنس زهر من عصه الجشيرة)

nag, Hipp.)

كديس

(الكديس مودة • والاكليز به تعلق على القرس غير المؤقت)

nagana, sleeping sickness of cat-tle

ناغانة

(ممره • مرض في الحيوانات الدواجن يشبه مرض النوم في الإنسان وسبه وثقبه

tsetse fly *Trypanosoma brucei* نقله دده أي شدة الالام)

naiad

عذيريه • عروس الماء

Naiadaceae

عذيرات

(عصه غرائس الماء من وحيدات الفلحة فيها ساتب تعيش في المياه الحلوة)

nail; claw

ظفر • برؤن

hoof

وح أظفار وبران • وسمي

في دواب الحافر)

nailing up

سكير للثيب

سكير • دغم

(أظفر

(training of trailing plants

naja, (Naja)

جسل • نايير

(جبه حية)

Naja

جسل

(حسن حات حته من أماميات الأحاديد)

Naja haje, Egyptian asp.

جسل مضري

(هو اندي حملته كيو بطرة على لسها)

Naja tripudians, Indian cobra

جسل هندي

(بكثر في الهند ولسته قتاله لاسد)

naked barley • سبر

مستدي أنجد • ثلت

(أظفر *(Hordeum caeleste*)

naked buds

رايم عاريه

(bud

(أظفر

naked fallow; bare fallow

أرض مراحه مغرة

(أرض مراحه حرث وتغسل لبع سو لأسب فيها)

naked flower

زهرة عاريه

(زهرة بخلو من التوتجات أو الكسيت)

naked jasmine

ناسمن عاري زهر

(أظفر *(Jasminum nudiflorum*)

naked ladies autumn crocus

أصابع هرمس • سورجان الخريف

(أظفر *(Colchicum autumnale*)naked oats, hull-less oats (*Avena*

nuda

خرطاب عومان

(Avena

(أظفر

naked seed

ثمره قمره

achene

(أظفر

Nancy's gladiola (*Gladiolus nan-*

ceianus,

دبوت تنسي

(Gladiolus

(أظفر

Nandina

نندينه

(كلمه يابانية تطلق على جنس حار لبرس من الفسلة البرباريه)

Nandina domestica; nandina,

heavenly bamboo

نندينه أهله

(أريج لأوراقها اللماعة وثمرها بعتة بحمره)

nanism

قماء • قماء

(dwarfism

(أظفر

nanny (goat)

مغراه

(أسي المعز)

nap

زئير • زعب

nape

(١) قفا العنق • قدام

(٢) عقب • سنجم

(أظفر *Brassica napus*)

nape ulcer

قرحة أعفا

(نفس الحبل)

nape-yoke

ينز أمثال أو أشقره

(كدي في أوربه • أظفر yoke

naphthaline

نفتالين

(ممره • كربود مسائي حميد أسمر به نحه حسه ستخرج من فطران صخره اسخري)

napier-grass (*Pennisetum pur-*

pureum)

ثمام أرواني

(سب عسي من السجليات برور وحجم يمتد عنه مرات في الموسم)

Napier's

نرجس أشقره

(أظفر • كز كندر أسخر

napiform

أصغر • سبه الحدر اند بي بفت

Naples onion (*Allium neapolita-*

num

ثوم أبيض

(أظفر الاسم العلمي)

Napoleona

نابولونه

(اسم نابليون وبابرت • حسن حار لبرس من الفسلة الآيه)

Napoleon's weeping-willow (*Salix*

napoleona,

نابولونه فصرية

(أظفر • سحر حرجي مائي من الفسلة المستسفة)

Narbonne vetch (*Vicia narbonen-*

sis,

بنفته تروثيه

(vetch

(أظفر

narcissus (*Narcissus*)

رجس

(زهر من حسن لرجس)

Narcissus

نرجس • نرجس • نرجس

فهد • غنهر

(الرجس من العرسية • وطلق المعبر أيضاً على الأمصرك • أسمر styra • حسن زهر من عسله الرجيه)

Narcissus bulbocodium, bulbous

narcissus, hoop-petticoat

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

نرجس نصلي

Narcissus pseudonarcissus, daf-

fodil, wild narcissus • نرجس نرجس

نرجس كاذب

Narcissus tazetta, polyanthus

نرجس الطاقاب • نرجس إسطنبول

(أسمى اسرجس الملكي في مصر)

narcissus-flowered anemone (Ane-

mone narcissiflora, شمسار نرجس

ازهر

(Anemone

(أظفر

narcotic

مخدّر • مسموم

(كس دت فة أشد فلي محدده كسم والحشاش)

nard spikenard; valerian

ناردين • سنبل الطب

(است من الفسلة الناردية • أسفر

(valerian

wild nard (*Isarum europaeum*

أشارور • ناردين بري

(المفردات • عته ممره طسه من فسله

اسر. اونديت)

naris (pl. nares)

منخر • ثفت الأنف

استنقرار

(فتحة الأنف لخرجيتان)

external nares

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

منخر

هي حشرات مبيدة. ومن أسماها الإنكليزية burying beetles ولدا سميتها الدافئات).

(١) نَحْرُ الموت الشَّحْ ولاسما العظم والمعارف).

(٢) موت الأعضاء النباتية (داء سامي سه فطور طبيئته).

مِفْثَرُ الزَّهَر • عَسَلُ الزَّهَر nectar
عساره سكريه لرجه محسنة التركيب
تخرجها عدد في الزهر فيجربها الحبل. والعمل
هو ما يكتف منها).

مِفْثَرِي • رَحِيقُ nectariferous
(سحوي رحيقا).

نَبَاتٌ عَسَلِيٌّ nectariferous plant
أو مِفْثَرِي
كل نبات يكثر فيه عسل لزهري الذي
يخرجه (سحل).

nectarine (*Prunus persica* var
nectarina)
خَوْخِ أَمْلَسْ
(نوع من السحوح قشره ناعم عديم الرائحة).

عُدَّةُ المِفْثَرِ • مِفْثَرِيَّةُ nectary
أحسم عُدِّي في الزهر ضرر العسوة
السكربة العسوة مِفْثَرُ الزهر وعسل الزهر).

فُطْرُ النَحْرِ • فُطْرُ المَرْوَحِ Nectria
(حس فطور من الرقبات • أسطر
canker)

Nectria ditissima; apple canker
فَرْحَةُ التَّمَّاحِ
(سها فطر فرحة التمام الذي دكرت
اسمه العلمي).

إِبْرَةُ needle
(من معابها الورقة الجبيلة كوروه الصنوبر
والكرورس. وتطلق على أدوات حراثة في
أطب البيطري).

نُكَّةٌ مَجْنَدَةٌ Adam's needle (*Yucca gloriosa*)
(إبره آدم في مصر • أسطر Yucca)

Neapolitan (or Welsh) medlar,
azarole (*Crataegus azarolus*)

زُعْرُورٌ مَعْرُوفٌ
(هو الزعور • و azarole من زعور
العمره • أسطر azarole).

Neapolitan violet (*Viola odorata*)
بَنَفْسَاجٌ عَطِيرٌ • بَنَفْسَاجٌ نَابِلِيٌّ
(زهر مشهور من النسيجة البنفسجية).

near side (Hipp.)
جَانِبُ الجِصَانِ الأَيْسَرِ

neatherd; cowboy; cowhand; cow
هَرْدٌ • رَاعِي البَقَرِ
(راع ملاحظ البقر في المرمى).

neck (n.)
رَقَبَةٌ • عُنُقُ
عُنُقُ (التمره) • عُنُقُ النبات (Bot.)
(من الساق والجذر).

neck and withers (of horse)
عُنُقُ • عُنُقُ
(مذكر وقد يؤنث • ج أعناق • جزء من
حسم الفرس يمتد من الرأس إلى الصدر
والكفكف • أسطر horse)

neck-yoke
يَنْزُ المَارِبِ
(كلذي في بلدنا • أسطر yoke).

Necrophaga
جَنَفَاتٌ
(من اليونانية بمعنى آكلات الجيف.
طبق على حشرات منمذات الأجنحة من فصلة
دُثُوسَاتِ القُرُورِ كالفَتِّ والدافنة والقذرة
وعرها).

necrophore; burying beetle (Necro-
phorus)
دَافِنَةٌ
(حُصَاةٌ من الدافئات من سمذات
الاحصنة).

Necrophorus; carrion-beetles
دَافِنَاتٌ
(من اليونانية بمعنى حاملات الجيف.
حس حشرات ممذات الأجنحة من الفصلة
الدثوية تحفر التراب تحت الجيفة وتطيرها
فه تم تصح بيوصها في الجيفة فخرج منها
برفانات تأكل ما بقي من تلك الجيفة. ولها

nature طبيعه

Naucoris
بَقَّةُ التَّرَكَبِ
(من اليونانية بهذا المعنى • جر ب.
مرئي من حصية الجناح وفصيله غريب الم.
وهي تكثر في المنفع وتاكل الهوام).

nave
مُتَرَّةُ المَجَلَّةِ

navel (١) سُرَّةُ

(٢) أَبُو سُرَّةُ
(مرب من البرتقال يستعمل ع.
navel orange).

navel-ill
مَرَضُ السُّرَّةِ
(النهار الخبل الشري في الحيوانات
المولودة حديثاً ومجيئه ارتفاع في درجة
الحرارة وغرج وضعف عام وتنفخ في المذبح
وهذان السهته • وهو غرض قابل).

navel orange
أَبُو سُرَّةُ • بَرْتَقَالٌ
أَبُو سُرَّةُ

(مرب من البرتقال عديم البذر ع.
بائل في البرادل).

navel rupture; exomphalos
فَتْقُ السُّرَّةِ

navelwort (*Umbilicus rupestris*)
عُشْبَةُ السُّرَّةِ

(سنت عنبى لحيم من كسرات الحجر
سو على الصخور والجدران).

|| sea navel-wort
زَهْرَةُ التُّرْسِ •

أَنْدُرُوصَاقِيسْ
(أنظر Androsaces)

navew (*Brassica campestris*)
سَلْجَمٌ • لَيْقَتٌ حَقْلِيٌّ
(أسطر الاسم العلمي).

navy bean
فَاصُولِيَّةٌ بَيْضَاءُ
(أنظر Phaseolus)

Neapolitan cyclamen
عُرْطَنِيَا نَابِلِيَّةِ
(أسطر *Cyclamen neapo-
litanum*)

naturalization
تَأْطِمْ • أَقْلَنَةٌ

(تكتف النبات أو الحيوان المجلوب في
سه التي حبل اليها).

natural manure
سَنَادٌ عَضْوِيٌّ
(أنظر organic fertilizer)

natural nitre-bed
مَنْتَرَهُ طَبِئِيَّةُ
(كالأماكن التي فيها ترات نيلي).

natural pisciculture
سِبَاكَةٌ طَبِئِيَّةُ
(أسطر pisciculture)

natural pruning
تَقْدُبٌ طَبِئِيٌّ
(أنظر "natural" pruning)

natural regeneration
تَجَدُّدٌ طَبِئِيٌّ •
خَرْجَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ طَبِئِيًّا
(أنظر "natural" regeneration)

natural reproduction
التكاثر الطبيعي
(تكاثر النبات بالانتشار والتكاثر الطبيعي
دون مدخل الانسان).

natural resources
الموارد الطبيعية
(كالحراج والمياه وحيوانات الصيد
والمسح والتربة وسواها).

natural science
مَوَالِيدُ • العلوم
الطبيعية

(اختزاء من علوم المواليد. والعالم بها
هو المواليدي وهم المواليدبون. العلوم التي
سحت في الطبيعة ومواليدها ويطبقون عليها
اليوم اسم العلوم الطبيعية وهي علوم النبات
والحيوان والجيولوجية وما اليها).

natural selection
إِتْيَابٌ طَبِئِيٌّ
(هي سباق التطور تعمل الطبيعة على
تكاثر الأفراد الأكثر ملاسة للأحوال المعيشية.
والخصائص المميزة لهؤلاء الأفراد تنقل
بالوراثة).

natural service
تَلْقِيحٌ طَبِئِيٌّ (بالتفاد)
(موب محس النساء بالمناصة الطبيعية
تذكره مساحه أكثر للنسب في الارم).

natural thinning
تَفْرِيجٌ طَبِئِيٌّ
(موب محس النساء بالمناصة الطبيعية
تذكره مساحه أكثر للنسب في الارم).

national قَوْمِي • وَطَنِي

national economy
اِقْتِصَادٌ قَوْمِيٌّ

national income
دَخْلٌ قَوْمِيٌّ

native
بَلَدِيٌّ • مَحَلِّيٌّ
(توجود أصلاً في المكان الذي هو فيه
ولم يجلب).

natural طبيعى

natural ageing
تَعْتِيقٌ طَبِئِيٌّ

natural classification
التصنيف الطبيعي

natural control
مُرَاقِبَةٌ طَبِئِيَّةٌ •
مُكَافَعَةٌ طَبِئِيَّةٌ
(أنظر "natural" control)

natural cross
تَهْيِجٌ طَبِئِيٌّ

natural grafting
تَطْطِيعٌ طَبِئِيٌّ
(أنظر grafting)

natural habitat
بَيْتَةٌ طَبِئِيَّةٌ
(أنظر habitat)

natural hatching
حَضْنٌ طَبِئِيٌّ
(عندما تكون الاتي هي الحاضن • أسطر
incubation).

natural history
عِلْمُ المَوَالِيدِ •
عِلْمُ التَّأْرِخِ الطَبِئِيِّ
(علم يبحث في وصف الأحياء وتصنيفها.
وهو شغل اليوم عدة علوم • أسطر
natural science).

natural immunity
مَنَاعَةٌ طَبِئِيَّةٌ

natural incubation; natural hatch-
ing
حَضْنٌ طَبِئِيٌّ
(عندما تكون الاتي هي الحاضن كالدجاجة
أو الدجاجة الحبشية «الهندية في مصر» • أسطر
incubation).

naturalist
مَوَالِيدِيٌّ
(العالم بعلم المواليد).

natal cherry (*Solanum pseudo-
capsicum*)
مَعْدَنٌ قُلَيْقَلِيٌّ كَاذِبٌ
(حبية عشية مُعَلَّةٌ من الفصيلة الباذنجانية
تأدها عشية صفراء أو قرمزقة سامة).

Natal lily (*Clivia miniata*)
كَلْبِيَّةٌ أَرْجَوَانَةٌ
(أسطر Chivia)

Natatores
سَبَاحَاتٌ • كَرَفَاتُ القدم
(أسطر Palmipedes)

nasal (جس حيوانات بحرية من رتبة الحيات).

naseberry (*Lucuma mammosa* or
Achras zapota)
سَبُونَةٌ • زُعْرُورٌ
أَمْرِيكَنَةٌ
(أسطر sapodilla)

nasturtium
(١) قُوَّةُ العَيْنِ • خُرْفٌ
(قده مائية مُعْتَرَةٌ ورقها يؤكل أخضر أو
مطبوخة كالاسفناخ • أسطر water cress)

(٢) كَبُوسِيْنٌ • أَبُو خَنْجَرٍ • طَرْطُورُ
الباشا
(زهر من النسيجة الغرنوبية • أسطر
Tropaeolum)

|| elegant nasturtium (*Tropaeolum
spectosum*)
كَبُوسِيْنٌ أَتْنُوقٌ
(أسطر Tropaeolum)

|| garden or tall nasturtium (*Tropaeo-
lum majus*)
كَبُوسِيْنٌ كَبِيرٌ
(أو خنجر • طرطور الدث في دمشق).

Nasturtium
خُرْفٌ
(حس نبات عشية من الفصيلة الباذنجانية
أوراقها ريشية وأزهارها صفراء أو بيضاء موطية
المنفع والحدائق).

Nasturtium officinale; water
cress
قُوَّةُ العَيْنِ • خُرْفٌ
(أسطر water cress)

Natal cherry (*Solanum pseudo-
capsicum*)
مَعْدَنٌ قُلَيْقَلِيٌّ كَاذِبٌ
(حبية عشية مُعَلَّةٌ من الفصيلة الباذنجانية
تأدها عشية صفراء أو قرمزقة سامة).

Natal lily (*Clivia miniata*)
كَلْبِيَّةٌ أَرْجَوَانَةٌ
(أسطر Chivia)

Natatores
سَبَاحَاتٌ • كَرَفَاتُ القدم
(أسطر Palmipedes)

shepherd's needle; Venus's-comb
مُشَطُّ الرَّايِي (Scandix pecten-venenis)
(نبات حولي من الفصيلة الخيمية عناقيد
نماره تشبه المشط • من اسمائه ايضاً
lady's comb).

needle-and-thread خلفاء إيزرية
أو شعيرة
(أظفر Stipa comata)

needle cast الثعري • سقوط الورق
(سقوط مبشر للأوراق الإيزرية في
القتوتريبات. وكثيراً ما يكون سبب إصابة بعض
الفطور مثل Lophodermium filiforme.
ولكن هذا السقوط يحدث أيضاً بسبب عوامل
فيزيائية).

needle furze (Genista anglica)
رثم إيزري • جنشتا انكليزية
(نبات شائك من القرنيات الفراسية).

needle-shaped; acicular (leaf) إبري

negative tropism إتيحاء عكسي
(الاتحاء هو انحراف عضو نباتي الى
جهة ما بتأثير عوامل مختلفة. أنظر tropism).

neigh; whinnying صهيل • شيجج
(الصهيل صوت الخيل والشيجج صوت
البغال).

Neillia نيلية
(من اسم أحد الأصنام. جنس جنيات
للتزيين من الفصيلة الوردية).

Neillia amurensis نيلية الحث

Neillia sinensis; Chinese Neillia نيلية صينية

Neillia thyrsiflora; thyrsiflorous نيلية شيراختية الزهر

Nelumbium or Nelumbo وردة النيل • باقلى قبطي

(جنس نباتات مائية من رنابق الماء.
اوراقها حمراء مائلة الى الزرقة وازهارها
بماء او حمراء. أنظر Nelumbo)

Nelumbium speciosum or Nym-
phaea nelumbo وردة النيل •
عرؤوس النيل • باقلى قبطي • جايصة

nelumbo (Nelumbo or Nelumbium)
وردة النيل • باقلى قبطي
(نبات مائي من فصيلة النيلوفر. أنظر
المادة التالية).

Nelumbo; Nile-lily; Egyptian
lotus; Indian lotus (Nelumbium
speciosum or Nymphaea nelum-
bo) وردة النيل • عرؤوس النيل •
باقلى قبطي • جايصة

(من أجمل النباتات المائية المتسبة الى
فصيلة النيلوفر. سميت في المفردات وغيرها
باقلى قبطي لأن في ثمارها التي تشبه قرص العسل
حبات كالباقلي أي الفول وهو يؤكل ، ولهذا
النبات شأن في الهند ، وكان له شأن في مصر
القديمة).

nemarot عقق السلكيات
(مرمر فطري يسبب البهل وغيره. سببه
ديدان سلكية من جنس الانيقليس Tylenchus).

Nemathelminthes; roundworms
خيطيات • أسطوانيات
(شبيهة الدود الخيطيات. تساهم مجمع
مصر الأسطوانيات ج ٥ ص ٤٣٢).

nematocecidia عققس يلكي •
عققس السلكيات

(والسلكيات هي الخيطيات في مجمع مصر
وهما بمعنى. أنظر cecidium).

nematocide مبيد الخيطيات •
مبيد السلكيات
(مبيد الديدان الخيطية أو السلكية).

Nematoda; threadworms
يلكيات • خيطيات

(رتبة الديدان السلكية من شعبة الدود
الخيطيات. وهي تشمل العقر والهكاد
وغيرهما. وقد سمي مجمع مصر هذه الرتبة
الحطيات. ج ٥ ص ٤٣٢).

nematode disease of wheat
أنيقليس القمح
(أنظر Tylenchus tritici)

nematology علم السلكيات أو
الخيطيات
(معرض من علم الحيوان يبحث في الديدان
السلكية وخاصة علاقتها بالنباتات والحيوانات).

nemesia (Nemesia) نمائية
(زهر من جنس النمائية).

Nemesia نمائية
(من كلمة يونانية كانت تطلق على ضرب
من آف البجمل. جنس زهر من الفصيلة
الحناقرية).

Nemesia floribunda نمائية كثيرة
الزهر

Nemesia strumosa; African
nemesia نمائية إفريقية

Nemocera خيطيات القرون
(رتبة حشرات من رتبة ذوات الجناحين).

Nemophila; waterleaf زهرة الأخرج •
ناموفيلة
(لأنها تنمو في العتجات. جنس
زهر حولي من فصيلة مائيات الورق
(Hydrophyllaceae).

Nemophila atomaria زهرة الأخرج
الرقطاء

Nemophila insignis زهرة الأخرج
المتأذة

Nemophila maculata; maculate
Nemophila زهرة الأخرج البقعا

nemoral جراجج
(خاص بالأحراج والغابات).

nenuphar; yellow or white water-
lily; water nymph (Nymphaea)
نيلوفر • نيلوفر

النم • لأن أوراق هذا النبات تنتهي بجفاف معد.
فيها سائل سكري كالسلوى يمكن شربه. وعند
أما إذا أنت الحشرات لتتمتع انطلقت أعطه
الصدق عليها فمرفق وسندي بها النبات. وهذا
عمر نمت. جنس نباتات من الفصيلة السلوى
ست هي الأرامي الرطبة).

blue nenuphar of Egypt نيلوفر أزرق
مضري • نيلوفر القروس • بشيين
(أنظر Nymphaea caerulea).

white nenuphar (Nymphaea lotus
alba) نيلوفر أبيض مضري • عرائس
النيل • بشيين • لوطس
(كبير في النيل ، وله جذور يؤكل).

neo-farming زراعة حديثة
(أعمال الزراعة الحديثة المرتكزة على
عدم العلوم الزراعية).

Neolithic; Neolithic period عهد الحجر المصقول أو الجديد
(الانكليزية من اليونانية بمعنى عهد الحجر
الحديد).

Neophron percnopterus; Egyp-
tian vulture دحقة • أنوق
(طائر من الفصيلة الثرية ورتبه
الحوارج).

Nepalese mahonia (Mahonia ne-
palensis) ماهونية نيبالية
(أنظر Mahonia)

Nepenthaceae تلويثات
(فصيلة جنبة السلوى لا تحتوي على
عبرها. وهي من ذوات الغلتين).

nepenthe (١) تلوى
(أنظر Nepenthes)

(٢) شراب السلوى
(كان اليونانيون يستعملونه عقاقراً للسلوى
والتغلب على الأحزان).

Nepenthes; pitcher-leaf plant تلوى
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى مزبد
اعطر محصل من غطر زهر الرقال).

Nepenthes distillatoria تلوى
(نبات من جنس السلوى. أنظر أم
pitcher plant).

Nephelium نافيليون
(جنس نجر من الفصيلة السابونية
وهو انواع. أنظر rambutan)

Nephelium lappaceum نافيليون
(أنظر rambutan)

Nephelium litchee; lee-chee; lichee
ليشيتة
(أنظر litchee)

nephoscope مجلاة السحاب
(آلة لمعرفة اتجاه النجوم وسرعان).

nephridium (pl. nephridia) كلفة بدائية
(آلة لمعرفة اتجاه النجوم وسرعان).

nephritis إتهاب الكلى
(أسبابه كثيرة كالبرد واكل أعشاب سامة
الح).

Nepidae عقرقات الماء
(فصيلة من بق الماء من رتبة نصبة
الحماح).

Nerium دفلنى
(جنس جنبات دائمة الخضرة ازهارها
مؤاحه بماء أو وردية أو حمراء).

Nerium oleander; rose-laurel,
rose-bay دفلنى • جتن • جتن •
آ • آلاء
(أنظر oleander)

neroli oil دهن البرنمال • عطر البرنمال
(اعطر محصل من غطر زهر الرقال).

nervation نعرى • إنظام العروق
(نظام انتشار العروق في ورقة النبات أو
حدح الحشرة).

nerve نعرى شبكى

nerve (١) عصب

(٢) عرق
(في ورقة النبات ويسمى rib أيضاً).

nerve أعصاب مخية أو دماغية

nerve عصب بصري

nerve cord حبل عصبي

nerve fibres ألياف عصبية

nervous market سوق مضطربة
(سوق عبر ثابتة تتأثر بالإشاعات).

nervous system جهاز عصبي

nervous tissues أنسجة عصبية

Nesaea جنبه الساحل • نيزية
(لأن أنواعها تنبت في السواحل. جنس
جنيات للتزيين من الشجاريات).

Nesaea salicifolia; willow-leaved
Nesaea جنبه الساحل صفصافية الودق

nest (١) مؤكن • مؤككة • عش
(الطير ولبعس الحشرات).

(٢) مستراً
(للحشرات والسك. وهو فيها كلب
الوسع الذي تعدد لكي تصع فيه بيضها وتحمسه
وتربي صغارها).

nest-box خلية الزنابير •
عش الزنابير
(أنظر wasp's nest)

nest-box صندوق وضع البيض •
منبض • خم البيض
(سنة من قصب أو علة من حطب تبس
فيها الطيور الأمية).

net (١) شبكة • شبكه صيد

NET 170	net (adj.) صافٍ	European nettle-tree; hackberry شجره كذب وراقها تستعمل بدلاً مندي في أمريكا اسلمه).	حسه لسريع من اعطيه اسقيه -أو شجره كذب وراقها تستعمل بدلاً مندي في أمريكا اسلمه).	الأعصر (retaceous period)	<i>Nicotiana tabacum</i> , common tobacco Virginian tobacco plant تبغ مترووف أو شائع اسمه صاف اسم اجندي في بلاديه ومعنى الأصناف الأمريكية. وشئت است وأو سجه والسك البلدي في البلاد فيه كلها صف واحد تدل أشكاله على حسب طريقه وزااعه والعابه المتوحه منها. أنظر (tobacco)	بررتة تسمى حبه البركة في مصر والسود. وهو بررع للحصول عليها).
net blotch	بشع شبكى (مرض فطري يصيب اوراق الشجر).	net weight صافى الوزن. الوزن الصافى	newt سَمْنَلُ الماء (حيوان برماني مدتب من جنس السمسم Triton وأسمه).	Nicotiana nicotine plant تبغ اجنسى يربط من اعطيه اسلمه معها بررع لسريع ومعهمه نجد منه سيج	night blindness	العشى الليلي • خَفَش (من أعراض نفس فتمين ا في المواسي).
net income	صافى الدخل	network شبكة • شبكه خطوط	canal network شبكة اشروع	<i>Nicotiana affinis</i> ; white odorous tobacco تبغ أنص عطري (بررع للتريين. أنسر tobacco)	night flower	زهرة الليل • ياسمين ليل (أنظر night jasmim)
net output	صافى الإنتاج	drainage network شبكة الصرف	irrigation network شبكة الري	<i>Nicotiana chinensis</i> ; Chinese tobacco تبغ القطن واله كس التبغ التركي).	night heron (Nycticorax)	واق الشجر • عُراب الليل (الثانية ترجمة الاسم العلمي. جنس طير من رتبة طويلات الساق وفصيلة البَلَتَوِيَّات فيه أنواع في قد الحمام تبش على الشجر قرب المنافع في النهار وتصيد في الليل).
net profit	صافى الربح • الربح الصافي	root network شبكة جذرية	New Zealand flax الجديدة (أنسر Phormium tenax)	<i>Nicotiana collosa</i> ; colossal tobacco تبغ عظيم (بررع للتريين).	nicotine	تبغين • نيكوتين (سبه فلبى التبغ يستعمل في مكافحه الحشرات).
netted iris	سوسن شبكى (الزهارة أرجوانية مُحَمَّرَة • أنظر <i>Iris reticulata</i>).	neururation; nervation تعريق • تعريق (نظام انتشار العروق في اجنحة الحشرات حسة).	New Zealand spinach; prolific spinach (<i>Tetragonia expansa</i>) إشماناخ زيلندة الجديدة (مترحمه. بقل زراعي حولي من الفصيلة الحلأجه يستعمل ورقه كورق الأسفاناخ).	<i>Nicotiana forgetiana</i> ; Forget's tobacco تبغ فرجى (يزرع للتزيين. أنظر tobacco)	nicotinic acid, niacin	الحامض النيكوتيني • حمض النيكوتين
nettles	قراص (الثجيرة. قراض. ذكرى في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشية من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).	neuron(e) خلية عصبية	niacin; nicotinic acid نيساسن • الحامض النيكوتيني (متمين من مجموعة فيتامين ب المركب).	<i>Nicotiana glauca</i> ; glaucous tobacco تبغ أخوى ا في الطعمه الثانيه من كذب پوست أهد سمى سحرة التباك. وهو نوع يصبح للتزيين. والشك في سوره يهيا بزراعة الصف البلدي من نوع التبغ المعروف ، على ما ذكرته. أنسر (tobacco)	nictitating membrane	غشاء راميشر أو حاذير (الحمن الثالث في الطيور).
nettles	قراص (الثجيرة. قراض. ذكرى في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشية من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).	Neuronia popularis; fodder moth نيلة الكلا (أنسر noctuid)	niche يشه ملاته • مرقد حز • حزة • تلم • قرصة (أنسر notch)	<i>Nicotiana longiflora</i> ; long-flow- ered tobacco تبغ طويل الزهر (بررع للتزيين).	nictitating membrane	غشاء راميشر أو حاذير (الحمن الثالث في الطيور).
nettles	قراص (الثجيرة. قراض. ذكرى في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشية من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).	Neuroptera عصبيات الأجنحة (رتبة من الحشرات منها فصيلة كيتوت يميزين وفصيلة أند الأذى وغيرها).	nick شائل الدتب (الفرس الذي يقطعون فيه عضل الدب بحفسه لها فتشول).	<i>Nicotiana macrophylla</i> ; macro- phyllous tobacco تبغ كبير الوراق (سبه معنى الأصناف الفرنسية كعب مارلند).	nightjar (<i>Caprimulgus europoeus</i>) شبد أوربي أو شائع (أنظر Caprimulgus)	night jasmine (١) ياسمين الليل (حبة كاليسمين ازهارها بنفسه فواحة تفتح بلاء. اسمها العلمي Nyctanthes arbor-tristis).
nettles	قراص (الثجيرة. قراض. ذكرى في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشية من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).	neutros (١) خنثى (في الحشرات كم في النحلة العاملة (worker bee).	nickar tree; nicker tree بندق هندي • قايح (أنسر bonduc)	<i>Nicotiana rustica</i> ; rustic tobacco تبغ قوي أو خلد واله كس صف حتن كف في الدولة. (أنظر tobacco)	nightshade (Solanum) مقد احس ساسات عشيه من الفصيلة ابادحديه مها الدنجان والبطاطس وعدد من أنواع التربين. والعمد من أسماء البادنجان أطلقته على اسم الحس توباً وعملاً بطريقة الستين وترحمه الاسم الانكليزي مثل الليل. لماذا للمرات التحذرية لبعض نباتات هذا جنس).	night heron (Nycticorax) واق الشجر • عُراب الليل (الثانية ترجمة الاسم العلمي. جنس طير من رتبة طويلات الساق وفصيلة البَلَتَوِيَّات فيه أنواع في قد الحمام تبش على الشجر قرب المنافع في النهار وتصيد في الليل).
nettles	قراص (الثجيرة. قراض. ذكرى في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشية من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).	neutros (١) خنثى (في الحشرات كم في النحلة العاملة (worker bee).	nickar tree; nicker tree بندق هندي • قايح (أنسر bonduc)	<i>Nicotiana silvestris</i> ; wood tobacco تبغ خرجن (بررع لسرس).	night jasmine (١) ياسمين الليل (حبة كاليسمين ازهارها بنفسه فواحة تفتح بلاء. اسمها العلمي Nyctanthes arbor-tristis).	nightjar (<i>Caprimulgus europoeus</i>) شبد أوربي أو شائع (أنظر Caprimulgus)
nettles	قراص (الثجيرة. قراض. ذكرى في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشية من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).	neutros (١) خنثى (في الحشرات كم في النحلة العاملة (worker bee).	nickar tree; nicker tree بندق هندي • قايح (أنسر bonduc)	<i>Nicotiana silvestris</i> ; wood tobacco تبغ خرجن (بررع لسرس).	night jasmine (١) ياسمين الليل (حبة كاليسمين ازهارها بنفسه فواحة تفتح بلاء. اسمها العلمي Nyctanthes arbor-tristis).	nightjar (<i>Caprimulgus europoeus</i>) شبد أوربي أو شائع (أنظر Caprimulgus)

bitter nightshade; bitter-sweet
مَقْدُ حُلُوْ مُرَّ (Solanum dulcamara)
(نوع بريّ معترش يُعَبَّرُ ورفه بلحميه
سي برعه).

black nightshade (Solanum nigrum)
مَقْدُ أَسْوَدَ • ثَلَيَّانْ

(١) يَلَادُونَا سَامَه
deadly nightshade
(اسمها العلمي Atropa belladonna)
أَسْطَر (belladonna).

(٢) مَقْدُ أَسْوَدَ • ثَلَيَّانْ
(نوع عسي سم للمشي وللحس
اسم العلمي Solanum nigrum).

stinking nightshade; henbane
مَقْدُ مُتَنِّق • بَنَجْ أَسْوَدُ
(أَسْطَر Hyoscyamus niger).

three-leaved nightshade; trillium
إِطْرِيُون • الزَّهْرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ
(أَسْطَر Trillium).

woody nightshade; bittersweet
مَقْدُ حُلُوْ مُرَّ (Solanum dulcamara)
أَسْطَر "bitter" nightshade.

night soil
سَمَاد بَشَرِيّ
(سَمَاد عَوِي عَيْر صَحِي مِنْ عَائِدِ الْأَسَدِ
وَمَوَه).

night willow-herb; evening
أَحْدَرِيَّةُ مُحَوَّلَةٌ
primrose
(أَسْطَر Oenothera biennis).

Nile brisling (Clupea nilotica)
صَابُوْعُهُ الثَّلِيلُ • صَابُوْعُهُ
(أَسْطَر Clupea).

Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
يَسْمَاحُ الثَّلِيلُ
(حَيَوَانٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّمَكِ).

Nile goose; Egyptian goose
إَوَزْدُ بَصْرِيَّةُ
(أَسْطَر goose).

Nile lily (Nelumbium speciosum or
Nymphaea nelumbo)
وَزْدَةُ الثَّلِيلِ • عَرُوسُ الثَّلِيلِ • بَاقِلِي قَيْطِي • جَامِيَّةُ
(أَسْطَر Nelumbium).

Nile millet (Sorghum cernuum)
دُرَّةُ نَيْلِيَّةُ • دُرَّةُ بَلَدِيَّةُ
(مَرْدَعُ لُجْهَاءُ أَسْطَر sorgo).

Nile papyrus; papyrus; paper-
reed
بَزْدِيّ (أَسْطَر Cyperus papyrus).

Nile tamarisk
طَرَفَاءُ نَيْلِيَّةُ • طَرَفَاءُ
(أَسْطَر Tamarix nilotica).

nimbus
دِجَّةُ • مَعْمُورَةٌ
(سَرَبٌ مِنَ النُّيُومِ • وَهُوَ عَيْمٌ مَطَرٌ أَشْهَبُ
فَاسٍ يَطْلِي مَاحَةً وَاسِعَةً مِنَ السَّمَاءِ).

ninety-day strain
دُرْدُ يَسْعَوِيَّةُ
(سَرَبٌ مِنَ الذَّرَّةِ النَّامِيَةِ يَنْضَجُ فِي فِتْرَةٍ لَا
يَحْدُودُ سَعِيمَ يَوْمًا مِنْ غَرَمِهِ).

nipper; front tooth (of herbivores)
ثِيَّةُ
(وَحْمَا ثَنِيَّانِ وَالْجَمْعُ ثَنَائِي • مِنْ قَاطِعَةٍ فِي
الْحِلِّ وَالْبَقَرِ).

night soil
سَمَاد بَشَرِيّ
(سَمَادٌ عَوِي عَيْرٌ صَحِيٌّ مِنْ عَائِدِ الْأَسَدِ
وَمَوَه).

night willow-herb; evening
أَحْدَرِيَّةُ مُحَوَّلَةٌ
primrose
(أَسْطَر Oenothera biennis).

Nile brisling (Clupea nilotica)
صَابُوْعُهُ الثَّلِيلُ • صَابُوْعُهُ
(أَسْطَر Clupea).

Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
يَسْمَاحُ الثَّلِيلُ
(حَيَوَانٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّمَكِ).

Nile goose; Egyptian goose
إَوَزْدُ بَصْرِيَّةُ
(أَسْطَر goose).

Nisus communis or Accipiter nisus
بَاسِيّ
(أَجُ بَوَاقِي • أَسْطَر Accipiter).

(١) نِيرَابُ الْيُونَانِيُومِ
niter; nitre
(٢) نِيرَاتُ الصُّودِيُومِ
(أَسْطَر nitre).

nitid rose (Rosa nitida)
وَزْدُ لَامِيْعٍ
(أَسْطَر rose).

nitragen. nitragine
بِرَاجِيْنِ
(سَمَادٌ يَحْوِي الْبَكْتِيْرِيَا الْمُثَبِّتَةَ لِلتَّرْوِجِيْنِ
أَيَّ مَكْرِيَا التَّرْحَةِ وَهِيَ تَحْفُظُ الْأَرْضَ بِه
أَكْثَرُ هَدِّ الْجَرَائِمِ فِيهَا وَلَمْ يَأْتِ اسْتِعْمَالُهُ
عِنْدَهُ مَذْكُورًا).

Nitraria
غَرْقَدُ
(جَنْسٌ ثَمَائِيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ الْقَدِيَّاتِ).

nitrate
نَيْتْرَابُ • نَيْتْرَاهُ • آزُونَابُ
(أَعْدَادُوا كَثَاةَ التَّرَاتِ بِنَاءً طَوِيلَةً وَكَذَا
كُلَّ أَسْمَاءِ الْأَصْلَاحِ الْمَمَانِلِ وَالْجَمْعُ نَرَاتَاتُ
وَنَيْتْرَابُ • مِلْحٌ يَحْصُلُ مِنْ امْتِزَاجِ الْحَامِضِ
النَيْتْرِيكِ بِمُحَادٍ الْمَعَادِنِ وَالتَّرَاتَاتِ أَسْمَدِ
الرُّومِ مَسْهُودَةٍ).

nitrate of calcium
نَيْتْرَاتُ الْكِلْسِ
(أَسْطَر calcium nitrate).

nitrate fertilizer; nitrogenous
fertilizer
سَمَادُ آزُونِيّ
(الْأَسْمَدُ الْآزُونِيّ كَثِيرٌ مِنْهَا الَّتِي آزُونَتَا
عَسَوِي كَالرُّبْلِ • وَالَّتِي آزُونَتَا تَتَرَى كَثَرَاتِ
الْعُودَا • وَالَّتِي آزُونَتَا نُوْشَادِرِي كَكَبِيرَاتِ
النُّوَادِرِ).

nitrate of ammonia; ammonium
nitrate
نَيْتْرَاتُ التُّوْشَادِرِ
(سَمَادٌ كَيْمِيَاوِيٌّ آزُونِيٌّ فِيهِ ١٩ إِلَى ٢١ فِي
الْمِائَةِ آزُونًا).

nitrate of lime; calcium nitrate
نَيْتْرَاتُ الْكِلْسِ
(سَمَادٌ كَيْمِيَاوِيٌّ آزُونِيٌّ يَحْوِي ١٣ فِي
الْمِائَةِ مِنَ الْآزُونِ).

nitrate of potash
نَيْتْرَاتُ الْبُوطَاسِ
(أَسْطَر potassium nitrate).

nitrate of soda
نَيْتْرَاتُ الصُّودَا
(أَسْطَر sodium nitrate).

nitre, saltpeter
نَطْرُونُ • يَلْعُ الْبَارُودُ
(هُوَ كَيْمِيَاوِيٌّ تَرَاتُ الْبُوطَاسِ الْمَذْكُورِ
فِي مَدَّةٍ لَاحِقَةٍ • وَهُوَ يَحْصُلُ عَلَى مَحْدُودِ كَثَاةٍ •
وَعَلَى حُدُودِ الْأَقْصَاءِ وَالْأَبْنِيَةِ الرُّطْبَةِ • وَيُنَسَبُ
فِي صَمْعِ الْبَارُودِ • وَكَثِيرًا مَا كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ
لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَسْلَاحٍ أُخْرَى عَيْرَ سَرَابِ
النُّيُومِ • يَفْعَلُونَ مِثْلًا نَطْرُونُ عَيْسِي
Chile saltpeter أَيَّ نَرَاتٍ مُودَا عَيْسِي •
وَيَفْعَلُونَ نَطْرُونُ نُوْشَادِرِي أَيَّ تَرَاتِ التُّوْشَادِرِ
وَهَكَذَا).

Chile nitre; cubic nitre; Chile salt-
petre
يَلْعُ الْبَارُودُ يَنْتَلِي • نَطْرُونُ يَنْتَلِي
(وَهُوَ تَرَاتُ الصُّودَا أَيَّ السَّمَادِ الْمَشْهُورِ).

nitre-bed
مَقْتَرَةٌ
(مَنْتَعَةٌ مِنْ تَرٍّ عَلَى وَزْنِ مَقْتَلَةٍ • مَكْرٍ
حُصُولِ التَّرَاتِ).

nitre-bed
مَقْتَرَةٌ طَبِيعِيَّةُ
(مَعْدِنُ التَّرَاتِ كَالْأَمَاكِنِ الَّتِي فِيهَا تَرَاتُ
سَلِي).

nitre works
مَقْتَرَةٌ صُنِيعِيَّةُ
(مَكَادُ صَنَعَ التَّرَاتِ).

nitric acid
حَامِضُ آزُونِيّكٍ أَوْ نَيْتْرِيكٍ
(مَائِلٌ لَا لَوْنَ لَهُ يَمْتَزِجُ بِالصُّودِ
وَالْبُوطَاسِ يَحْصُلُ السَّمَادَانِ الْمَشْهُورَانِ وَهِيَ
تَرَاتُ الصُّودَا وَتَرَاتُ الْبُوطَاسِ أَوْ قَلَّ آزُونَتِ
الصُّودَا وَآزُونَتَاتُ الْبُوطَاسِ).

nitric nitrogen
آزُونُ نَيْتْرِيكٍ
(كَالَّذِي فِي سَمَادِ تَرَاتِ الصُّودَا وَتَرَاتِ
الْبُوطَاسِ).

nitrification
تَنْزِجَةٌ • نَنْزَرَةٌ
(مَنْتَعَةٌ • وَهِيَ تَحْوِلُ الْآزُونِ الْمَتَوِيَّ إِلَى
آزُونِ نُوْشَادِرِي فَآزُونِ تَرَاتِي فَآزُونِ تَرَاتِي
مُتَأَثِّرٌ ثَلَاثَ جَرَائِمٍ مُخْتَلِفَةٍ).

nitrifying bacteria
بَكْتِيْرِيَّةُ آزُونِيَّةُ • بَكْتِيْرِيَا التَّرْجَةِ

(أَوْ هِيَ جَرَائِمُ فِي جُدُودِ التَّرَاتِ تَنْتِ
آزُونِ الْهَوَاءِ فِيهَا • فَتَسْتَعِيدُ مِنْهُ تِلْكَ النَّبَاتَاتُ •
وَلَمَّا تَمَدُّ مِنَ النَّبَاتِ الْمَصْلُحَةِ إِذَا مَا زُرَعَتْ تَمُ
طُرَتْ فِي التَّرَابِ).

nitrobacteria
بَكْتِيْرِيَا التَّرْجَةِ
(بَكْتِيْرِيَا آزُونِيَّةُ يَمْنَعُهَا يَحْوِلُ التَّنَادُ
إِلَى تَرَاتٍ وَيَسَمَّى nitrous bacteria وَبَعْضُهَا
يَحْوِلُ التَّرَاتِ إِلَى تَرَاتٍ وَيَسَمَّى
nitric bacteria).

nitrogection
حَقْنُ التَّرْوِجِيْنِ
(حَقْنُ الْأُمُومِيَا الزَّرَاعِيَّةِ فِي التَّرْبَةِ لَتَزْوِيدِهَا
بِالنُّيُومِ).

nitrogen, azote
آزُونُ • نَيْتْرُوجِيْنُ
(جَسْمٌ بَسِيطٌ غَازِيٌّ لَا لَوْنَ لَهُ وَلَا طَعْمَ وَلَا
رَاسِحَ • يَحْوِي الْهَوَاءَ مِنْهُ عَلَى ٧٩.٢ فِي الْمِائَةِ
مِنْ حَجْمِهِ • وَهُوَ أَهَمُّ أَغْذِيَّةِ النَّبَاتَاتِ • مُطْلَقًا
وَهُوَ يَحَالِهُ مَرْكَبَاتُ آزُونِيَّةُ تَكُونُ فِي الزَّبَلِ
وَالْأَسْمَدِ الْآزُونِيَّةِ وَغَيْرِهَا • وَلَا يَمْتَنِعُ النَّبَاتُ
مِنَ الْهَوَاءِ إِلَّا نَادِرًا فِي بَعْضِ الْأَشْجَةِ وَالطَّحَالِ
وَهِيَ فَصِيلَةُ الْقَرْنِيَّاتِ بِوَسَاطَةِ بَكْتِيْرِيَّاتِ الْآزُونِ).

nitrogen
آزُونُ (أَوْ تَرْوِجِيْنُ) fixed nitrogen
مُثَبِّتٌ

nitrogen cycle
دَوْرَةُ التَّرْوِجِيْنِ
(فِي الْكُونِ).

nitrogen fixation
تَثْبِيْتُ التَّرْوِجِيْنِ
(تَثْبِيْتُ التَّرْوِجِيْنِ فِي التَّرْبَةِ بِوَسَاطَةِ بَكْتِيْرِيَّةِ
الْمَتَرَجَةِ).

nitrogen fixing bacteria
الْبَكْتِيْرِيَا (الْمُثَبِّتَةِ) التَّرْوِجِيْنِ
(أَسْطَر nitrifying bacteria).

nitrogenous compounds
مَرْكَبَاتُ آزُونِيَّةُ (أَوْ تَرْوِجِيْنِيَّةُ)

nitrogenous fertilizer
سَمَادُ آزُونِيّ • مُخَصَّبُ آزُونِيّ
(هُوَ الَّذِي يَكْتَرُ فِيهِ الْآزُونُ فَيَسْتَعْمَلُ لِأَجْلِ
كَثَرَاتِ الصُّودَا وَكَرْبَنَاتِ التُّوْشَادِرِ • أَسْطَر
nitrate fertilizer).

nitrophilous
إِلْفُ الْقَلْبِيّ

(وَصِفُ لِلنَّبَاتِ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْغُلُوبِيَّةَ فِي
أَسْرِهِ).

nits
سَرَّةُ الْقَمَلِ • يَبُوضُ الْقَمَلُ

noble cane (Saccharum officinarum)
قَصْبُ نَيْلٍ
(صُرْتُ مِنْ صُوبِ الشُّكْرِ • أَسْطَر
sugar cane).

noble fir (Abies nobilis)
تَنْوَبُ نَيْلٍ
(شَجَرٌ حَرَجِيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ الْمُنَوْرِيَّاتِ •
أَسْطَر Abies).

noble laurel, bay laurel; sweet bay
غَارُ • زَنْدُ
(شَجَرٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَرْجَةِ يَنْتِ بِرِيَّةٍ فِي
سَوَاحِلِ الشَّامِ وَالْعُورِ وَالْجِبَالِ السَّاحِلِيَّةِ وَيَصْلُحُ
لِلزَّبِينِ).

Noctua zea or Leucanium zea,
nocturnal moth of maize
لَيْلَةُ الذَّرَّةِ الصُّفْرَاءِ
(أَدُوْدَةُ الْبَدْرَةِ الشَّعْبَةِ فِي مَسَرٍّ • أَسْطَرُ الْمَادَّةِ
السَّابِلَةِ).

noctuid
لَيْلِيَّةُ
(كَلِمَةٌ مَطْلُوعَةٌ عَلَى أَجْنَاسِ حَشَرَاتٍ مِنْ
حَرَصَاتِ الْأَحْمَةِ فِيهَا أَنْوَاعٌ عَدَّةٌ تَسَمَّى اللَّيْلِيَّاتِ
Noctua و Noctuidae وَهِيَ مِنْ فِرَاشِ اللَّيْلِ أَيْ
nocturnal moths).

artichoke noctuid (Gortyna ochracea)
لَيْلِيَّةُ الْخَرْشَفِ

Noctuidae
الْلَيْلِيَّاتُ
(فَصِيلَةُ حَشَرَاتٍ مِنْ حَرَصِيَّاتِ الْأَحْمَةِ
سَمَّيَ الْأَنْوَاعِ رَقْدَانَهَا تَسْمًى بِالْمَزْرُوعَاتِ).

nocturnal
بَلَنِيّ
(مُتَسَمِّعٌ عَمَلٌ أَوْ يَنْتَقِلُ لَيْلاً وَغَائِطَهُ
يَسْمُوهُ diurnal).

nocturnal emperor moth (Saturnia pyri)
طَاوُؤِيَّةُ لَيْلِيَّةُ
(أَسْطَرُ peacock butterflies).

nocturnal moth of maize (Noctua zea or Leucanium zea)
لَيْلِيَّةُ الذَّرَّةِ الصُّفْرَاءِ

أُنْبَر growing stock
normal

غير سام
(أسمه بحوار و نباتات)

النَّمُو الثَّوَيّ normal increment
(المعتاد أو العادي)

أُنْبَر normal increment

تَفَرُّع طَبْعِيّ normal ramification
اعتدب شتاً العنق من برعم في إصه

أُنْبَر ramification

نُزْمَتُهُ أُنْبَر pal cochineal insect

أُنْبَر Corrus cacti

فِيْجِيّ (pal or Indian) fig tree

أُنْبَر Opuntia obovata

أُنْبَر fira

سائيه * باغوره Coria

أح سوار و باوير * والاكسبريه *

سورة * رافعه سماء بدهر * حوت *

محرك أو يدور سوه جرس ماء و بون *

لاخر سبي ح waterwheel دالأكسبريه *

bucket of water-wheel

عُضُود * كُوْز * فادوس

مُسَوَّى عارِيّ * مَوْدَح

normal age class distribution

أشورع اشويّ طوائف

العُمر

أُنْبَر age class distribu

normal diameter (Sylv)

أُنْبَر (ممس فطر الشجرة الحرجية على ساء

normal forest

أُنْبَر خرخه سويّه

normal growing stock

جُمْلَةُ الشَّجَر

السَّوَيّ

nose-band

أجره ابرس أو اللحام ، الذي يصرم

nosebleed

أُنْبَر (epistaxis)

أُنْبَلِه داب (2)

أُنْبَر (Achillea millefolium)

normal series of age gradations

سلسلة كمنة لطوائف العمر (السوية)

normal yield

إنتاج سويّ

إنتاج خرج سويّه * (أشيديه)

norms

معايير

Norway maple Acer platanoides

أُنْبَر

Norway pine Pinus sylvestris

أُنْبَر

nose lead

أُنْبَر

nose (of wine)

nose-ring

nose-gleet gleet

نُزْمَتُهُ أُنْبَر

Norwegian harrow, revolving har

أُنْبَر

nose

nose-bag

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

none-so-pretty Silene armeria

سَمُوس طابقيّ

أُنْبَر (الاسم العلمي)

nonesuch or nonsuch

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

(دوده الدرة الشامية في مصر * أنبصر
(noctuid).

nocturnal moths

أُنْبَر

أُنْبَر

nocturnals (Strigidae)

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

أُنْبَر

Nutka chamaecyparis *Chamae-*
سُرِّيْ طُنْجَا *cyparis nutkaensis*.
(أشجار Chamæcyparis)

(١) جَوْزَةُ الطَّيْبِ • جَوْزُ بَوَّيْ nutmeg

(٢) جوز الطيب

(أشجار nutmeg tree)

|| Californian nutmeg (*Torreya californica*)
طَرِيْه كَالِيْفُورْنِيَه • جَوْزُ
الطيب الأمريكي

شَمَام
nutmeg melon
(أشجار muskmelon)

nutmeg tree (*Myristica fragrans*)
جَوْزُ الطَّيْبِ • جَوْزُ بَوَّيْ • بَشْبَاشَة

(الدموس) وطلق السمس أسماً على
سبب آخر. وجوز بوي من الفارسية ومعناها جوز
الطيب. وهي في المفردات وشرح أسماء العنبر
بالألف أي جُوز، بوا، شجرة من فصيلة جوز
العصبي، برور وأغلته برور عطريه منه).

مُغَذِّئٌ (adj.)
nutrient

مادة مُغَذِّئَة • عُنْصُرٌ غِذَائِيٌّ (n)

نَقْصُ الْمَغْذِيَّاتِ
nutrient deficiency

نِسْبَةُ غِذَائِيَّةٍ
nutrient ratio, nutritive ratio

(اسم المواد الأروغية إلى المواد غير
الأروغية في النسبة. ولا يدخل في هذا الحساب
إلا المواد القائمة للهمس).

مَحْلُولٌ غِذَائِيٌّ
nutrient solution
(محلول غذائي يسمح للزراعة المائية
"hydroponics" أو للزراعة الاختبارية).

تَغْذِيَة • إغْتِذَاءُ
nutrition
(حملة الطواهر التي يجعل الأحياء تنمى
وسمو. كن مجمع مفسر سماها الاستفراء. ثم
عدل عن الاستمرار إلى مذكرته).

غِذَائِيٌّ
nutritional

أَنِمِيَا غِذَائِيَّةٌ
nutritional anaemia
(نسبة عن نقص غذائي في الحيوان حمه)

شَجَرَةٌ وِقَايَه
nurse tree
(أشجار tree "nurse")

عِجَلٌ رَضِيعٌ
nursing calf
(عجل رضيع يرضع مع أمه).

أُمُّ مُرْصِعَةٍ
nursing mother

جَوْزٌ
nut

(ثمرة الحور. وتطلق على سمار أخرى
كتأبيه فراجعها أو راجع أسماء سمارها في
أماكنها).

بَارِجِيْلَه • جَوْزَه
coconut, cocoanut
الهند • جَوْزَةُ النَّارِجِيلِ

(ثمرة النارجيل وهي ليست حورة بالمعهوم
الاسمي العلمي. أشجار *Cocos nucifera*)

جَوْزَه الْكُولَه
kola nut, cola-nut
(ثمرة الكوله. أشجار kola)

حَبُّ الزَّرْلَمِ • حَبُّ الْعَرَبِزِ
rush nut
(أشجار *Cyperus esculentus*)

مُنْحَنِي الرَّأْسِ
nutant

نُتَانْتْ *goldenrod (Solidago nutans*,
عَصَا الذَّهَبِ الْمُنْحَنِيَّةِ
(أشجار solidago)

نُتَانْتْ *squill (Scilla nutans*,
عُصْلُ مُنْحَنٍ
(أشجار Scilla)

حَرَكَهُ النَّمُوِّ الْإِسْتِدَارِيَّةِ (Bot)
nutation
(دوران بسيط في الساق النامية يسبب
اختلاف سرعة النمو في أجزائها المختلفة).

عَفْصَه
nutgall
(هي التي تحصل على بلوط البرتقال
بشعر عصفه الفساع. أشجار مبداه
Cynips gallae tinctoriae)

غُرَاسُ الزَّرْلَمِ • حَبُّ الْعَرَبِزِ
nutgrass (*Cyperus esculentus*)
(أشجار الاسم العلمي).

(أشجار في الحقل).

(١) مَحْصُوبٌ وَفَائِيٌّ
nurse crop

(٢) شَجَرَاءُ وَاقِيَه
nursery
(أشجار crop "nurse")

مُؤَنِّدَاءُ
nurse embryo; endosperm
(أشجار endosperm)

مَنْبٍ • مَشْنَبٌ • مَشْنَلٌ
nursery
(أرض تُرْتَّبُ فيها أشجار فيه معده
للعرض. وتعمل تلك الأرض عمومًا على
مسالك سبب فيها المدور. وأخرى تُنقل إليها
أشجار أي صغار أشجار. العمل والمثله من
أشجار سراسي. وكذا الشغل والشغل بمعنى
المرسة. والعمل واردة في المعجم الوسيط.
وسمى اسم العوام المبيت ترمداس وسم
أحدها).

بُشْ-نُورْسَرِيٌّ; فِلْيِنْجْ-نُورْسَرِيٌّ
bush nursery; flying nursery
مَشْنَلٌ مُنْحَوِّلٌ
(عمل مؤقت).

مَشْنَلُ الْبَادِرَاءِ •
seedling nursery
مَشْنَلُ الْبَذَرِ
(مثل لا تُرْتَّبُ فيه إلا صغار أشجار التي
سم تُنقل إلى مثل أشجار).

مَشْنَلُ الْغُرَاسِ •
transplant nursery
مَشْنَلُ الْغُرَاسِ الْمُنْقُولِ
(مثل تُنقل إليه صغار أشجار وهما فيه
كفي تُنقل بعدد إلى مشرقها).

مَشْكَبَه • سَكَبَه
nursery bed
(أرض في المشغل تُهَيَّأ لكي تُنبت فيها
لبور. أو تُنقل إليها الشجرات أي صغار
أشجار. أو تُعرض فيها الفسول «أشجار»).

يَغْرِسُ أَوْ مَحْفَارٌ
nursery dibble
الْمَشْنَلُ
(أشجار dibble)

غُرَاسُ الشَّتْلِ
nursery stock
(هي على العموم كل ما سمو في الشغل
وتُعدّ لعرض. وهي كذلك الشتلات التي
تُدعى المشغل).

سُودَادُ الْحِنْطَلِ النَّاشِ
nuda loose smut
(مرض فطري يسبب الحنطة بحدته
فُسُورُ الشَّوَادِ *Ustilago tritici* أَسْفَرُ
Ustilago و smut).

نُودِيَّ-نُورْمُ عَارِيٌّ
nude viburnum (*Viburnum nudum*)
(أشجار wayfaring tree)

عَدِيْبَاتُ الْحَيْشُومِ
Nudibranchiata
(أشجار حيوان من الرخويات المعدلة).

عَادِي السَّاقِ
nudicaul or nudicaulous
(أشجار ساق عارية من الأوراق).

زَعْتَرَانُ عُرْيَانُ الزَّهْرِ
nudiflorous saffron (*Crocus nudiflorus*)
(أشجار saffron)

عَشَدَدٌ
number

نُومْدَاهُ، نَامْمَادُ
numdah, nammad
(أشجار لديه للترحل لامتصاص المرق).

نُومِنِيُوسُ ارْكَوَاتُ; أَوْرُوبِي
Numenius arquatus; European curlew
(أشجار curlew)

نُومِيدَا كْرِيسْتَا; كْرِيسْتَا غِينِيَا
Numida cristata; cristate guinea fowl
(أشجار guinea fowl)

نُومِيدَا مِيلَاغْرِيسُ; غِينِيَا هِنْدِيَّةٌ
Numida meleagris, guinea hen, common guinea fowl
(أشجار هندية، تكون أروغته ودهنه
دجاج حشيشي
(هو الأهلي الذي أمكن تدجينه).

نُون-مُوتْ، بَلَاك-أَرْكَوَاتِيَّةُ مُوتْ
nun-moth, black-arched moth
(أشجار *Liparis monacha*)
(أشجار من فصيلة المرقبات Bombycidae
سمر بالمتوربات خاصة).

مُطِيرَانُ زِيَجِيٍّ
nuptial flight
(أشجار الملكة وذكر النحل الذي
سمر ببيع الملكة).

حَلَه مُرْتَبِهٌ
nurse bee
(أشجار يته مُحَقِّقُ الطعماء للزحف).

نُوبِيَانِيَّةٌ • وَهِيَ الْعَدَمُ الْإِسْمِيَّةُ فِي الْأَسَدَةِ.

مَغْرَى النَّوْبَه •
Nubian goat
مَاعِزُ الْحَبَشَة

أَسْلَاهُ مَرْزُ مِنْهَا السَّلَالَةُ الْبَلَدِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ
في الموهله).

نُوبَسُ
nubs
(أشجار البسات كالخيار أو الذرة مثلاً
سمرس فروسية ستي nubbin).

نُوجُورِيَّةٌ
nucellus (of ovule)
(الأكليز به من السلائية بمعنى الجوزة.
وفي مصر سمر بكلمة نوسيلة. جزء البشيمه
الذي يكسب الكيس الجنيني والذي تعلقه
شُفُّ البشيمه «الذيرة»).

انقسام نواة الخلية
nuclear division

عِشَاءُ نَوَوِيٍّ •
nuclear membrane

عِشَاءُ النَّوَاةِ
غِشَاءُ النَّوَاةِ

عِشَاءُ نَوَوِيَّةٍ • سُنْجُ النَّوَاةِ
nuclear sap

وَشِيْعَه نَوَوِيَّةٌ (Bot)
nuclear spindle
(أشجار حملته الحبوب اللا بيشيه التي تسجل
مركزي الحدب في الشغل أي في أشجار نواة
الخلية).

جِدَارُ النَّوَاةِ • جِدَارُ نَوَوِيٍّ
nuclear wall

مُنْتَوِيٍّ • ذُو نَوَاةٍ أَوْ نَوِيٍّ
nucleate

نَوَايسُ • نُكَلِيْسِيَّاتُ
nuclein
(أشجار نواة الخلية، تكون أروغته ودهنه
وفسوره وكشرته).

نَوِيَّةٌ
nucleolus
(أشجار الانبار في الأذنة «الطحلب في
مصر» وحجم صغر مستدير يكون في نواة
الخلية).

نَوِيَّةٌ
nucleolus
(أشجار الانبار في الأذنة «الطحلب في
مصر» وحجم صغر مستدير يكون في نواة
الخلية).

جِئْلَه النَّوَاةِ • جِئْلَه نَوَوِيَّةٌ
nucleoplasm
(المادة التي تكون منها نواة الخلية).

نَوَاةٌ
nucleus
(أشجار نواة مدائيه pronucleus
و نواة ذكر و نواة أنثى، ونواة كبيرة
macronucleus و نواة صغرى micronucleus)

ن-ف-ك
N-P-K
(الرموز الكيميائية للنروجين والفسفور
والنيتروجين).

والحجر القسري في المفردات فاعتقد أنها تدل
على غيره. جنس نباتات من الأذنة الزرقاء.
الطحلب الأزرق في مصر» وفصيلة بركة القمر
(Nostocaceae)

نُوسْتْرِيلُ
nostril
مَشْرَجٌ • فَتْحَةُ الْأَنْفِ

نُوتَاتِيُونُ
notation
رَمَزٌ • مَجْمُوعَةٌ رُمُوزٌ
(تدوين بعلامات أو رموز خاصة).

نُوتْش; نِيك (Arb.)
notch; nick
خَرْزٌ

(أشجار في لحاء الشجر فوق البرعم أو تحته
لترسد سموه أو لتقليله).

نُوتْشْ-غِرَافْتِنْجُ
notch grafting
تَطْطِيمٌ بِالزَّرْمِيعِ •
تَطْطِيمٌ ثَلْثِيٌّ
(أشجار grafting)

نُوتْشِنْجُ
notching
(١) خَرْزُ الْبَرَاعِمِ
(أشجار notch)

(٢) خَرْزٌ وَشِيَّيْ
نُوتْشِنْجُ
(أشجار آذان المواشي كعلامة لها).

نُوتْش-بَلَنْتُ (v.)
notch-plant
(أشجار 'planting notch')

نُوتْش-بَلَنْتِنْجُ
notch planting
(أشجار 'planting notch')

نُورِيشْمَنْتُ
nourishment
تَغْذِيَة • عَلْفٌ
(هو ان سطي الحيوان أو الثبات المواد
المدانة اللازمة للنمو والعيش).

نُورِيفُ
novale
(أشجار حديثه الاستصلاح)

نُورِيُوسُ كَارْدِينَالِيْسُ; أَوْسْتْرَالِيَانِيَّ
Novius cardinalis; Australian
coccinella
(أشجار Coccinella)

نُورِيُوسُ مُضَرٌّ
noxious weeds
حشائش مُضَرَّةٌ

نُوزْلُ
nozzle
فُوتْهَه • فَتْحَةُ الرَشِّ • يَنْفَثُ

نُوزْلُ الرَشِّ
|| water-hose nozzle
(أشجار water-hose nozzle)

ن-ف-ك
N-P-K
(الرموز الكيميائية للنروجين والفسفور
والنيتروجين).


في محوى الحديد والنحاس).	
nutritional balance	تَوَازُنٌ غِذَائِي
nutritional disorder	اضطراب غذائي
nutritive equivalent	غِذَاءٌ مُعَادِلٌ • مُعَادِلٌ غِذَائِي
	(مقدار من الملف يحتوي من العناصر الغذائية على الكمية الموجودة من تلك العناصر في مائة كيلو غرام من الحشيش أي من الكلال الشيش «دريس».)
nutritive ratio	نسبة غذائية (أنظر nutrient ratio)
nutritive requirements	الاحتياجات الغذائية
nutritive unit	وحدة غذائية (الأميل الغذائي في الأغذية والتخصات. هذا قيل أن في النصفية ٣ في المائة أرونت فمعه أن فيها ثلاث وحدات غذائية. وهكذا بحسب ما فيها من وحدات الكربوهيدرات والخليلوس أي السلولوز والمواد الدهنية. وهذه الأخيرة تزيد قيمتها الغذائية مرتين وعشري المرة على المواد السابقة.)
nutritive value	قيمة غذائية
nutshell	غلاف الجوزة الخارجي
nut-weevil (<i>Balaninus nucum</i>)	شؤسة البندق
	(حفساء مفار من فصيلة السوسيات تضر بثمر البندق.)
nutwood	خشب جوزي
	(خشب اشجار الفصيلة الجوزية كالفارية "hickory" والجوز "walnut")
nux-vomica; nux vomica	جوزة أقي • ثمرة جوز القيء أو شجرة • أنظر (<i>Strychnos nux-vomica</i>)
Nyctaginaceae	شجيات (فصيله شب المسيل والشبات نسبة إلى

حساف • فصيله سايه من دوات الملمس سدر س ايل والزهره الرقيقة والتؤفقيته	
<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> ; night jasmine; tree of sadness;	
نجرة الحزن • زنبق hursinghar	الحزن الليلي
	(حبة من الفصيلة النيتوية تزرع في المسلق الدافئة لأزهارها البيضاء أو البرتقالية.)
<i>Nyctanthes sambac</i> ; Arabian jasmine	ياسمين زنبقي • قل (أنظر Jasmin sambac)
Nycterinia	زهرة الليل (لنمخ أزهارها في الليل • جنس نبات من فصيلة الخضريريات.)
nyctitropism	إثحاء ظلامي (تأثير الظلام في بعض أعضاء النبات بأن يحدث فيها حركة اهتزازية، كالتطابق ورق المسننة والنمل والبقية في الظلام.)
nymph	حوراء • عذراء (طور انتقالي بين اليرقانة والحشرة الكاملة وهو في حرقفيه الأجنحة يسمى chrysalis أي حادرة.)
water nymph (Nymphaea)	تيلوفر • تيلوفر (أنظر nenuphar)
Nymphaea; water lily	تيلوفر • تيلوفر (جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية فيه انواع تثبت في الأنهار والمناقع وانواع بررع في الأحواض لورقتها وزهرها. أنظر nenuphar).
<i>Nymphaea advena</i> ; spatter-dock; common yellow pond lily	تيلوفر أصفر • نيلوفر امريكي
<i>Nymphaea alba</i> ; sacred lotus, white water lily	تيلوفر أبيض

<i>Nymphaea caerulea</i> , blue water lily	تيلوفر أزرق مضرقي • تيلوفر اعروس • تشين
	(السترداد • سرج نسبة اعروس • وهو حسو في أهر الفراعنة • وله حدمور يؤكل.)
<i>Nymphaea caspary</i> ; Swedish water lily	تيلوفر اسويدي ابوزدي
<i>Nymphaea flava</i> ; yellow pond spatter-dock	تيلوفر أصفر
<i>Nymphaea lotus alba</i> ; white nenu-phar	تيلوفر أبيض مضرقي • عرائس الليل • تشين • لوطس (كثير في النيل • وله حدمور يؤكل. أنظر nenuphar)
<i>Nymphaea nelumbo</i> ; nelumbo, وزده أنيل • عروس النيل • Nile lily	باقلي قبطي • جامية (أنظر nelumbo)
<i>Nymphaea odorata</i> ; odorous water lily; fragrant water lily	تيلوفر عطر
<i>Nymphaea tetragona</i> ; dwarf water lily	تيلوفر قزم
Nymphaeaceae	تيلوفرقيات (الفصيلة النيلوفرية من دوات الملقطين.)
nymphomania	غثته • إغلام • سقي (ازدياد شهوة السعد في انات الحيوانات لأسب عديدة كجرح في المبيض أو الرحم • وتكون الأنثى الميغلم غثياً دائماً أو وقتياً.)
nymphomaniac cow	بقرة غلغة أو ميغلم (التي تكون دائمة الاستحرام لمرض في جسمها. أنظر nymphomania)



Olea



Olea



oak; oak tree (<i>Quercus</i>)	تلوط	common oak (<i>Quercus pedunculata</i>)	تلوط زندي	(ترجمه الاسم العلمي • نسبت من السرمقيات.)
	(شجرة أو جنبه من الفصيلة البلوطيه من اهم شجر الاحراج وكلمة البلوط أراميه وبعده يسمي بعس انواع البلوط وهي وارده بشكل اوسع واشمل في مادة <i>Quercus</i>).	cork oak	تلوط الفلين	kermes oak (<i>Quercus coccifera</i>)
		(أنظر <i>Quercus suber</i>)	تلوط قزيري • سنديان • تلخ • بلاخ (أنظر الاسم العلمي.)	
Algerian oak (<i>Quercus canariensis</i>)	تلوط الجزائر	Durmast oak (<i>Quercus sessiliflora</i>)	تلوط لايطي • الزهر	laurel oak (<i>Quercus laurifolia</i>)
aquatic oak (<i>Quercus aquatica</i>)	تلوط مائي	dyer's oak (<i>Quercus lusitanica</i>)	تلوط البرنقاف	Lebanese oak (<i>Quercus libani</i>)
bear oak (<i>Quercus ilicifolia</i>)	تلوط بيشي الودق	English (or British) oak (<i>Quercus robur</i> or <i>Q. pedunculata</i>)	تلوط قوي	marsh oak (<i>Quercus palustris</i>)
black oak (<i>Quercus nigra</i>)	تلوط أسود	evergreen oak; holly oak (<i>Quercus ilex</i>)	تلوط أخضر	mossy-cup oak (<i>Quercus macrocarpa</i>)
blue oak (<i>Quercus douglasii</i>)	تلوط دوجلانس	gall oak	تلوط القفص	overcup oak (<i>Quercus lyrata</i>)
		(أنظر <i>Quercus lusitanica</i>)		تلوط زباني الودي
bur oak (<i>Quercus macrocarpa</i>)	تلوط كبير الشمر	holly or holm oak, German oak (<i>Quercus ilex</i>)	تلوط أخضر	pin oak (<i>Quercus palustris</i>)
		(يوجد في مواجل الشام.)		تلوط احنافع الاسباني
champion oak (<i>Quercus velutina rubrifolia</i>)	تلوط أحمر	Jerusalem oak (<i>Chenopodium botrys</i>)	رجل الإود المعودي	Portuguese oak
(شود شجور وود وده في الحرف س الأحمر مذكر.)				Iberian oak

(أشجار <i>Quercus lusitanica</i>)	(مرمرق فطري يصيب البلوط يبيط فطور محترقة ينشأ الفزل اسمها العلمي <i>Mycosphaera quercina</i>)	(هو النوع الذي يزرع - وفيه مروب) •
red oak (<i>Quercus rubra</i>)	بلوط أخضر	false oat; tall grass oat (<i>Avena elatior</i>) خرطال عال
Russian oak (<i>Quercus robur</i>)	بلوط قوي	naked oat (<i>Avena nuda</i>) خرطال عريان
scarlet oak	بلوط فيزيي • سينديان •	red oat (<i>Avena orientalis</i>) خرطال شرقي
تلخ • بلخ	oak pruner (<i>Aseum maestum</i>) مقلبة البلوط • خنفساء البلوط	Scotch oat (<i>Avena sativa</i>) خرطال زراعي أو معروف (هو النوع الذي يزرع) •
shingle oak (<i>Quercus imbricaria</i>)	بلوط غاري	short oat (<i>Avena brevis</i>) خرطال قصير
Turkey oak	بلوط أشتر • عذر • ليك	Tartarian oat (<i>Avena orientalis</i>) خرطال شرقي
velani or valonia oak	بلوط دومي •	wild oat (<i>Avena fatua</i>) خرطال بري (أشجار الاسم العلمي) •
water oak (<i>Quercus nigra</i>)	بلوط أسود	out-barley mixture حليحة الخرطال
white swamp oak (<i>Quercus bicolor</i>)	بلوط ذو لونين • بلوط المناقع	oat chop; ground oats خرطال الشوفان
willow oak (<i>Quercus phellos</i>)	بلوط صفصافي الورق	oat flour دقيق الشوفان
oak apple; oak gall	عقوص البلوط	oat hulls قشر بذور الخرطال
oak bombyx (<i>Bombyx mylitta</i>)	قزينة البلوط	oatmeal دقيق الشوفان
oak bombyx caterpillar; processionary oak caterpillar (<i>Cnethocampa processionea</i>)	قزينة البلوط	oat straw قش الشوفان
animal or animated oat (<i>Avena ste-rilis</i>)	خرطال • خافور	objective (١) هدف • غاية (٢) الشيعة • عدسة الشيعة (في الآلات الصرية كالمجهر والمرف) •
common cultivated oat (<i>Avena sativa</i>)	خرطال زراعي أو معروف	oblate مُفلطح • مُسطح عند القطبين
oak mildew	عفن البلوط	obligate parasite طفيلي إجباري التطفل

oblique (adj)	مُحرف	(larch	(أشجار	<i>Ocimum gratissimum</i> , Ceylon basil	حب سرنديب
(Bot.)	غير مساوي الجانبين	occidental sapphire	بلور أزرق	<i>Ocimum minimum</i> ; lesser basil;	حب صغير • شاهيقرم • bush basil
(كما في بعض الأوراق) •		(sapphire	(أشجار		حب ربحان • حب كرماني
obliterate (v.)	طمس • أزال	occidental snowberry (<i>Symphoricarpos occidentalis</i>)	بنفورية عذرية	(شاهسفر من المسارية بمعنى ملك الرماحين) •	
obliteration of phloem	اندثار اللحاء	(Symphoricarpos	(أشجار	<i>Ocimum pilosum</i> ; villous basil	حب وير • حب قرنفل • قرنفلك • أصابع القينات
oblong leaf	ورقة مستطيلة	occipital bone	العظم القذالي		(المفردات وشرح أسماء العقار) •
(طولها حوالي ٣ أضعاف عرضها) •		(المنم المؤخري للجمجمة) •		<i>Ocimum pilosum</i> ; villous basil	حب وير • حب قرنفل • قرنفلك • أصابع القينات
oblong-leaved maple (<i>Acer oblongum</i>)	قنب مستطيل الورق	occupancy	وضع اليد • إشغال		
(Acer	(أشجار	(مقدمة للتصرف بالمقدار أو لملكه) •		oecrea (Bot.)	غمد أنبوبي
obnoxious weed	عشب بغيض	occupation	(١) مهنة • حرفة		(غمد أنبوبي يحيط ببعض أنواع السوق في النباتات) •
(يغني على لبن البقرة التي تأكله رائحة أو طعماً غنياً) •		(٢) وضع اليد • إشغال			
obovate (or obovoid) leaf	ورقة يتخبطه منكمكة	occupational disease	مرض مهني	(Zool.)	غمد
(طرفها القمي أعرض من طرف القاعدة) •		ocellate lizard (<i>Lacerta ocellata</i>)	عقاية عينية		أخطبوطيات • ثمانية الأرجل
observation	ملاحظة	(Lacerta	(أشجار		(رؤية من الرخويات الرأسيات الأرجل المزدوجات الخيوط منها الأخطبوط المعروف • وهذه الكلمة معربة حديثاً يلفظونها بفتح الألف والطاء) •
observational error	خطأ الرصد • خطأ الشاهدة	ocellus (pl. ocelli)	(١) عينية • عين بسيطة		ثمان الكاسيات
observatory	مرصد	(مثل عيون الحيوانات اللاقارية الصغيرة) •		octosepalous	(ذو ثمان وريقات كائبة) •
observatory lookout	مرقب رصد	(٢) بقعة عينية		octospermous	ذو ثمان بذور
		(نشء المين أو المينة) •		ocular	عينية
meteorological observatory	مرصد الجويات	ocimoid Saponaria (<i>Saponaria ocimoides</i>)	صابونية الحب الكاذب		(العدة العينية في الآلات البصرية) •
(meteorological observatory	(أشجار	(soapwort	(أشجار	ocular estimate	تقدير بالمائية
occidental birch-tree (<i>Betula occidentalis</i>)	بتولا غربية	Ocimum; basil	حب • ربحان	Odonata; dragonflies and damselflies	البعاسيب
(Betula	(أشجار	(جنس رباحين أي نباتات عطلة من فصيلة النقيويات) •			(رتبه من الحشرات غير الصارة مهب اليموب والخنبل والتبع والشرمان) •
occidental eucalyptus (<i>Eucalyptus occidentalis</i>)	أو كالبوس غربي	Ocimum or <i>Ocimum basilicum</i> ; sweet basil	حب معروف • حوك	odor; odour	رائحة
(Eucalyptus	(أشجار		باذروج • حجاج • حب بيطي		
occidental larch (<i>Larix occidentalis</i>)	أزينة غربية	Ocimum grandiflorum; big-flower basil	حب كبير الزهر	odoriferous lantana (<i>Lantana camara</i>)	ملونيه عطره
				(Lantana	(أشجار

(شجر مشر رسمي من الفصيلة المرسوشة
تؤكّد نماره بعد تهيئتها ، ويعصر منها الزيت) .

olive tuberle الزيتون
(أطمر olive knot)

olivine زَرْجَد زَيْتُونِي
(مصر من الزبرجد له لون الزيتون) .

Olympian columbine (Aquillegia
حَوْصِيَّة أُولِيَّيَّة
(أطمر Aquillegia)

Olympic mullein (Verbascum
بُوصِير أُولِيبِي
النبات عشي مُحول مُيَقِّس من الفصيلة
الحنازيرية ذو الزهار كبيرة صفراء) .

Olympic poppy (Papaver ptilo-
sum) حَشَخَاش أُولِيبِي
(نبات عشي مُمتلئ مُرورع لزهرة البرندقي
أو الفرميدي اللون) .

omasum: manyplies أُمُّ التَّلَافِيْف
(العمدة السائلة في المجترات تتسلل
بالقنسوة وبالمنفحة ، أنظر stomach) .

omentum قَرْب
(الغشاء اللحمي بين العمدة والأمعاء
والاعضاء المجاورة ومنه يُحصَر الشحم
التحاري) .

ommatidium; ocellus عُيُونِيَّة • عُيُونِيَّة
(وَحْشَتَم من الوَحْشَاتِي البائية التي تتكوّن
يشها العيون المُزَكَّة في الحشرات) .

omnivore قَارِوت • مُشْتَرِك
الأولى لمجمع مصر . والذنية قرأتها في
كسب الحيواء للحساحظ . وهي القوارت
والشُتْرَكَات . الحيواء اسدي مضدي مواد
حيوايه ونباتية على السواء) .

omnivorous; amphivorous قَارِوت • مُشْتَرِك
اسمه للحيوان الذي يتندي بالدهم والست
وتطلق الانكليزية أيضاً على الحشرات المدفرة
التي حسب أحرار مختلفة من النبات أو حسب
عدم محامل) .

(٢) زَيْتُونِيَة
اشجره سه سجر الزيتون مثل الزرهون
أو الحلاف . أطمر (Elaeagnus)

olive cake نُفْلُ الزَّيْت • دُرْدِيّ الزَّيْت
(أطمر olive-oil cake)

olive flea (Psylla oleae) بُزْعُوْتُ الزَّيْتُون
(أطمر Psylla)

olive fly; olive fruit-fly (Dacus
دُبَابَةُ الزَّيْتُون
احسره من ذوات الجناحين عسر برقاتها
عسر الزيتون . وتحمل هذه الحشرات بكتريا
عد الزيتون olive knot)

olive grove بُسْتَانُ الزَّيْتُون • مَقْرَسُ
الزَّيْتُون
(أطمر olive plantation)

olive knot عُقْد الزيتون
وتُفْلح اسنحي على ساق نبات الزيتون
واعصاه به بكتريا من نوع
Pseudomonas savastanoi يحملها دبابه الزيتون) .

olive oil زَيْت
اح دُيُوْت . عسر الزيتون . والزَّيْتَات
عصره وبالمه . يقال ذات وَزَيْت الطعام أي حمل
فه الزيت) .

olive-oil cake; olive cake نُفْلُ الزَّيْت • دُرْدِيّ الزَّيْت
(جُفَّت بعامية الدماخفة . النعل الذي يحصل
عندما يُسحق الزيتون ويعصر لاستخراج الزيت
مه) .

olive plantation; olive grove بُسْتَانُ الزَّيْتُون • مَقْرَسُ الزَّيْتُون
(أرض عُرس فيها الزيتون . والعامة في
السام حول كرم الزيتون) .

olive scale insect (Saissetia oleae
حَشْرَةُ الزَّيْتُون
القشيرية

olive-tree (Olea europaea) زَيْتُون

olericulture; vegetable gardening زِرَاعَةُ الحَضْرَاوَات

olfactory organs أَعْصَاء الشَّم

olibanum; true frankincense لُبَان • بَحْور • كُنْدُر

(نوع من اللبان يستخرج منه بخور اللبان
السنهور . أطمر Boswellia carterii)

Oligocene period المَقْصَرُ الحَدِيثُ
اللاتي (الأُولِيْمُوسِيْن)

(أقرها مجلس مجمع مصر . الانكليزية
معناه الأصلي القليل الحدانة جتاً ، يتورد
بذلك الى أن في هذا العصر الجيولوجي قليلاً
من أختار الأحياء الحديثة . ثالث عصر من
عصور الدهر الثالث «الحُفَّ الثالث» . في
الدهر الحديث . وهذا العصر الحديث اللاحق
بلي في الترتيب «العصر الحديث السابق» أي
عصر الأوسين) .

oligophagus parasite طُفِيلِي آكِلُ
الغيلة

(طفيلي يعيش على قلة من الموائل القريبه
الترابط البيولوجي) .

olive (١) زَيْتُونَة
(ثمرة الزيتون يُستخرج منها الزيت
بالعصر ، وتؤكل بعد أن تُهيأ) .

(٢) شَجَرَة زيتون
(أطمر olive-tree)

|| American olive; devilwood (Osman-
thus americana) عَيْقَة أَمْرِيكَة
(أطمر Osmanthus)

|| Russian olive (Elaeagnus angusti-
folia) زَرْجُونُ أَوْ خِلَاف صَيِّقُ الزَّوْق
(ذكر أحمد ندى أنه يُعرف في مصر باسم
البح الأفريقي . أنظر Elaeagnus) .

|| wild olive (Olea oleaster)

(١) عُثْم • عُثْم • زيتون بري
(نوع بري من جنس الزيتون ينبت في
حل اللكام وجبل العلوين شمالي الشام ، وتسميه
تسمى الزغبج) .

سبها الى ساني السامي اسمه اوليوسوس .
حس حسات للبرين من العنبلة المركبة) .

Olearia argophylla; argophyllous
Olearia زَيْتُونِيَة وَزَيْتُونَة الزَّهَر

Olearia erubescens; erubescens
Olearia زَيْتُونِيَة وَزَيْتُونَة الزَّهَر

Olearia haastii; Haast Olearia;
daisy-bush زَيْتُونِيَة هَشِيَّة

Olearia ilicifolia; New Zealand
holly; mountain holly زَيْتُونِيَة
بهشية الورد • بهشية زيلندة
الجديدة

oleaster; Russian olive (Elaeagnus
angustifolia) زَرْجُونُ (أو خِلَاف)
صَيِّقُ الزَّوْق

(ذكر أحمد ندى أنه يُعرف في مصر
باسم البلح الأفريقي . أنظر Elaeagnus) .

|| silky oleaster (Elaeagnus argentea)
زَرْجُونُ أَوْ خِلَافِ فَيَّصِي

oleic acid حَامِضُ دُهْنِيَّك
(وربما قالوا حامس رينيك . حامس
دهي اذا امتزج بالميسرين ولّد الدهنين) .

olein دُهْنِيْن
(وربما قالوا زَيْتِيْن . ويعبر عنهم
أصل دهني لا لون له يكون في الأجسام الدهنية
كالزيت وأدهان النباتات والشحوم) .

oleomargarine; margarine مَرْغَرِيْن • خَلِيطُ اللَّحْنِ وَالتَّرغَرِيْن
(أنظر margarine)

oleometer يَمْقِاسُ الأَذْهَان
(ويقول معهم مقياس الزيتون . مقياس
غلاس به كثافة الأدهان) .

oleoresin; crude turpentine رَاتِيْنِج زَيْتِي
(يستخرج منه التريتين والقلمونية) .

old-man's beard (Clematis vitalba)
خَلِيَانُ السِّيَاح
(مَلْعَى • شِرَاج • يكثر في السياجات وهو
مصر • أنظر Clematis) .

Olea زَيْتُون
(جنس شجر الزيتون واشجار العثم) .

Olea oleaster; wild olive عُثْم • عُثْم
(زيتون بري ينبت في جبل اللكام وجبل
العلوين وثمرته تسمى الزغبج) .

Olea sativa or O. europaea; com-
mon olive زَيْتُون
(أطمر olive-tree)

Oleaceae زَيْتُونِيَّات
(الفصيلة الزيتونيه من ذوات الفلقتين
تتسل ثلاث قبائل : الزيتونيه والمُرَّانيه
والباسمينيه) .

oleaginous plant ثَبَات دُهْنِيَّة • ثَبَات زَيْتِي

(الزيت في المعاجم الأصلية عصير
الزيتون . أما عصير النباتات الأخرى كالسهم
والخروع والسلمج فهو الدهن . وقبلما يفرقون
اليوم بين الكلمتين . وهو غلط شائع لعله يفيد
أفراد) .

oleander; rose-bay; rose-laurel;
دِفْلَى • حَبْن • (Nerium oleander)
حَبْن • آء • أَلَا

(كلها صبيحة . والأولى من دفنة اليونانية .
تجيبه حمراء الزهر للترتين من الفصيلة
الدفلية . وهي مبنولة في الشام ولا سيما حول
الأنهار في البقاع الغربية وجنود هذا النبات
واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة) .

|| yellow oleander (Thevetia neres-
folia) دِفْلَى صَفْرَاء
(ترجمة الاسم الانكليزي . نبات تزيين
مُزَقَّ الاوراق) .

Olearia; New Zealand daisy bush زَيْتُونِيَّة
(من السلاتية Olea أي الزيتون لأن
ورق بعض أنواعها يشبه ورق الزيتون . وبمعهم

oil gland (Bot.) غَدَة زَيْتِيَة
(غدة تفرز الزيت الطيار في بعض
النباتات) .

oil (Zool.) غَدَة الزَّيْت
(غدة تحت ذيل الفرحة تفرز زيتاً
سريش الطائر) .

oil mill مصصرة الزيت

oil palm (Elaeis guineensis)
نَخْلُ الدَّهْن

(يستخرج من ثمره دهن «زيت» أصفر
يُستعمل في صناعة الصابون والشم) .

oil poppy; opium poppy (Papaver
somniferum) حَشَخَاش مُتَوِّم • حَشَخَاش
(أنظر الاسم العلمي) .

oil-press مِقْصَرُ الزَّيْت
(press أنظر)

oil spray دَرُودُ زَيْتِي
(مُيد حشري تسلّشي مُعَلَّق في متحلب
زيتي لئلا يبه النبات أو سواه) .

oilstone حَجَرُ الزَّيْت
(حجر سق بالزيت) .

oil-works مَقْصَرَة
(مصنع لاستخراج الزيت والأدهان . وفي
المعاصر الحديثة ثلاث آلات : يشق ويقصر
سائي وراووق) .

ointment مَرْهَم • دِهَان • مَرْوُخ
(أنظر pomade)

okra; gumbo (Hibiscus esculentus)
بَامِيَّة
(أنظر gumbo)

old-field balsam, white balsam
(Gnaphalium obtusifolium)
بَرَسِيَّة مُتَفَرِّجَة الورد • بَلَسَم أَيْض
(نبات عشي قَوَاح من المركبات تعتبر من
النباتات المُصَيَّرَة بالزراعة) .

onager; wild ass; kiang (*Equus onager*)
أَخْدَر • أَخْدَرِيّ (حيوان من الفصيلة الخيلية).

Onagraceae; Oenotheraceae أَخْدَرِيَّات
(فصيلة الأندريّة من دوات العلقين عديدة الحويصلات تحمل الأندريّة وهررة السمك و غوشية الح. أصل وجه التسمية في مادة Oenothera).

one-crop farming رِاعَة أَحَادِيَّةُ
المحصول

one-grained wheat; einkon (*Triticum monococcum*)
جِنْطَه وَحِدَة
أَحْبَه

أصنوع له حبه واحدة في السنبلة. وهي مُكْبِهَة.

one-horse farm مَزْرَعَة فَعِيرَة أَمْعَدَات
(مزرعة صغيرة مهملة).

one-humped camel (*Camelus dromedarius*)
جَمَل وَحِيدُ أَثْنَام •
جَمَل عَرَبِيّ

(اسمؤه العربية كثيرة وهو جمل بلاد العربيه. أظهر Camelus).

one-season pasture مَرْعَى لِمَوْسَمٍ وَاحِدٍ
(سكون فيه معظم النبات من الأعشاب يحوله الأحادية الموسم).

one-way ploughing حَرْثٌ مُعْتَاد •
جِرَاتَه مُعْتَادَة • حَرْثُ الْمُسَطْحَاب
(اعثرت الذي ثلث به اتراب ابي جهه وحده دائماً فتنت فيه الأرض مسطحه).

on-feed يُغْلَف
(وصف للحيوان الذي يغلف بهيئة لتسويق أو لانتاج اللبن).

onion; garden onion (*Allium cepa*)
بَصَل
(قلل رراعي صلي محول من الفصيلة الربيعة مبروه الزراعيه كثيره. أظهر الاسم بعلني. وأصراً أيضاً bulb)

Welsh onion; Chibol (*Allium fistulosum*)
تُوم قَضْبِيّ

امرحمه • ثله رراعيه من الفصيلة رسيه سه انفس طعمها وشكلها لكنه لا ذوسر • ومهدف في سيرت. ويرجح أن عرب كانوا يجهونها).

onion (downy) mildew
عفن البصل الزغيف
امرض فطري سببه فطور العفن (*Peronospora destructor*)

onion fly (*Hylemia antiqua*)
دابة البصل
(حشره من البسات Muscidae
عمر بروتها سقناه onion maggots
حشور. أصل وبصيلة).

oniongrass أَرْبَه • مالهه
(أصبر melick)

onion set بَتَار
(ص. البصل تستخدم للزراعة).

onion smut مَغْمُ البصل
(مرض فصري سه فطور من التواديات).

Oniscus asellus; wood louse
جِمارُ قَبَان • غَيْرُ قَبَان
(دوسه من الحشرات الصغار سموله).

Onobrychis إِنْذُوبَارُؤُون
(أصبر Hedysarum)

Ononis نَبَرِيّ • أَوُونُونَس
(أصبر نحيجه يطلو في لبنان وحل اسبح على نوعه التالي. ومده پوست لبثن ولم أحده. وأوونونيس من اليونانية بمعنى الحمامة. حسن نبات بره من القرنيات القراشيه فيه أنواع حوله أو معمرة، عشيه أو محتوشه أو حُسّه).

Ononis antiquorum; tall rest-harrow نَبَرِيّ الْقُدَمَاء • نَبَرِيّ
(سمى الشرف في لبنان وجبل الشيخ وهي صحنه. حُسّه حمله الورق زهره في أواخر ربيع وزهره وردية).

Ononis repens, rest-harrow
شرف مقداد

Ononis spinosa, spiny rest-harrow
شرف سائك

Onopordon سُكَاغِي
سه بحس اعلمي من البورده بمعنى مبرسه بظفار. واسكغي عن معجم لمد. حس وفي حقيقه ظلمت احمر سه سككي على سعه أواع ساته من احسار محسسه. وفي الحقه أن الاسم ايوساني. سككي سه تُعرف مدلوله على السعد. ول سرحصل دعب الى أنه نوع من حس Onopordon هذا وهو حس سائب غسسه معده ربه من المركبات الأسيويه الزهر).

Onopordon acanthium cotton
سُكَاغِي
أَفْنِيَتَه • ثَوَلُ الْجِمَار
(سحرحون من بروده دهناً ساجح الاستساج).

Onopordon arabicum سُكَاغِي غَرَشَه
ontogeny or ontogenesis
نَارِجُ أَدْوَارٍ مُوْافِرِد

on-year سه الحثل
(سه ابي تُمر فيها اسجره الحثوله أو سعه ف الحثول سه للاحث هي off-year)

onyx خَرَج
صرت من اعصق تُعرف بحفود موارده مسدود مختلفه الألوان. والحجر في حمله من الصخر. والاكلمره من البورده بمعنى حنرا).

oocyst كَبْسُ البَيْضَه
(مفرجه مكيته لتعصّل طليعي تُرمى مع سح حيوانات النصابه).

oogenesis كَوِينُ البَيْضَه
(مهنا لتلفيح والنمو).

oogonium مُوَلَّدَةُ البَيْضَه
(ووجههم مبرون في مصر عوبهم ووجهه في أوغوه. ومولدة البعجه محترأ من ووجهه في أوغوه).

مواد شفته سكره • حسه سكره
سبب السكره في كثير من البسات

asteriated opal
(cat's-eye)
عفن أسهر
أصبر
عَبْنُ الشَّش
(حشر من حواهر شوايه في سله).

opaque
عبر سقاف. أكمد اللون. مُعْب
(1) مفوح • مُفَصَّح
(2) مكشوف

opal
أوبس البصينه ابريقه أو لبرته السعد من حمر والأردحم).

open
عَبْرُ حَمَل
(أوبس لأسي حيوان عبْر الحمل).

open-legged pigeon-toed
أَفْعَد
(اعند سوء تشكين بي داخل ودي من أمد. من شوب انصر).

open soil
تُربَه تَلِيَه
(أعده أو حثينه).

open vegetation
نَبْتٌ مُبْفَر
(كب. خضري سانه سرفه ومساعده سحبه مسدود واسعة حرداه).

operation
(1) شغْل • استغاث
(2) عملته

operational
عملیات زراعيه تَحَه

operational care
حُطَه الْعَمَلَات
(أو الأعمال)

operational cost
(أصبر (plan of operations)

operational failure
تَفْطِيلُ
صنائه التشغيل

operational failure
تَعْمَاتُ التَّشْمَل
أَوْنَاب
أحجر سسي أو صواني سه صدف صبر

operative
فَعَال • عامل • فَعَلِيّ

operator
عَامِلٌ اسْتَعْمِل • مُشْمَل

operculum (of fish)
غُطَاءُ الْخَيَاشِيم
(الذي اسلك).

Ophidia
جَبَسَاب
(رته احبت من الرخواب. سه حس سهد ابي متراوحت الأسا. وأسوت الأحده. وحلفات الأحده. وعدسب الأحده).

Ophiobulus
فُطْرُ اساق
(حسن فطور مجهره من ارفيت حس سوي حقه وغيره في أسفله فتوبه فها مرض سوي. أصبر take-all of cereals)

Ophiobulus graminis, take-all of cereals
فُطْرُ ساقِ ارْزُوع

Ophioglossaceae, the adder's tongue family
تُغَامَاتُ اللِّسَان
(فصيه سابه من رته لمارشبات وطائيه الشرحيات. فها السات المسمى سابه).

Ophioglossum adder's-tongue
لِسَانُ الْحَه

ومن اسواسه بهذا المعنى. حس من اسراسه فها نوع له ورق كلسا احبه).

Ophiopogon Japanese snake's-beard
أَيْخَةُ الْحَه
(حسن من الزهر).

Ophiuridae or Ophiuroidea
أَذْنَانُ الْحَه
(صائنه حيوانات بحريه من نعه اسوكوت).

Ophrys, arachnites
حَاجِيَتَه • أَفْرِيْس
(من أفروس Ophrys لبوسيه أي احساح الدعأ الى شكل كانياتها. وسمى اسله ولزهره الحشره لأن أرهاد بعضه سه عفن الحنراب كالنحل والندسب وايكون. حسن سانا عشيه عموله «دره» من الفصيلة السحليه فيه أنواع تست بره في بعض أحاء النام. وسكن ررع عسله على

[illegible]

Ornithogalum arabicum; Arabian
Ornithogalum; Arabian star-of-
Bethlehem صاقل عَرَبِي

Ornithogalum lacteum; chin chin,
chinchinchee; milk star-of-
Bethlehem صاقل لَبَنِي

Ornithogalum nutans; leaning
Ornithogalum صاقل مُنْحَن

Ornithogalum pyramidatus;
pyramidal ornithogalum صاقل هَرَمِي

Ornithogalum pyrenicum;
Pyrenees Ornithogalum صاقل بَرْنَانِي
(صاقل جبال اليريز)

Ornithogalum umbellatum; star-
of-Bethlehem; umbellate Orni-
thogalum; Jack-go-to-bed-at-
noon صاقل خَنِي

ornithology عِلْمُ الطَّيْرِ • طَيْرِيَّات
(جزء من علم المواليد يبحث في الطيور)

ornithophilous طَيْرِيَّةُ الْإِنْفَاح
أو التلقيح
(نمت يطلق على النباتات التي تزورها
الطيور فسهل تلقيح أزهارها)

Ornithopus savius رَجُلُ الطَّيْرِ
(نبات علفي من الفصيلة القرنية. أنظر
serradella).

Ornithorhynchus anatinus; duck-
bill خُلْدُ الْمَاء
(حس لبونات من رتبة وحيدات
السلك)

Orobanchaceae جَفَقِيَّات
(فصيلة الجميل • فصيلة الطرايث. أنظر.
Phelipaea وهي من دوات المسلقين وحيدات
التوجيه عديمة الأوراق تعيش متعلسة على
جذور نباتات أخرى وهي تشمل الحاصل
والشؤون والطرثوث الخ.)

Orobanche • أَسْدُ الْقَدَس
(جس نبات طفيلي من الجفقيات. أنظر
broomrape).

Orobanche aegyptiaca; Egyptian
broomrape جَفَقِيلٌ مُضَرِيّ
(يعيش على الفسائيات والبادجانيات
وغيرها).

Orobanche crenata; crenate broom-
rape جَفَقِيلٌ مُقَرَّض
(أهم الأنواع وأكثرها انتشاراً. يعيش
على العنس والفول والبيقية والكرسة وغيرها.
ويسمى بالجفيل وخائق الكرسة).

Orobanche lavandulacea; lavender
broomrape جَفَقِيلٌ خَزَائِيّ
(شائع يعيش على نباتات شتى).

Orobanche minor; minor broom-
rape جَفَقِيلٌ أَصْفَر
(يعيش على نباتات المروج كالقصصة
والنمل).

Orobanche nana; dwarf broomrape
جَفَقِيلٌ قَرَم
(يتطفل على القطاني).

Orobanche purpurea; purple broom-
rape جَفَقِيلٌ أَزْجَوَانِيّ أو فَرْفَرِيّ
(يتطفل على الشج والبهار وغيرها).

Orobanche ramosa; ramosa broom-
rape جَفَقِيلٌ مُتَفَرِّع
(يعيش على التبغ والفول والبيقية
والقن وغيرها).

orobe (Orobus) أَوْرُوْبُس
(نبات من الفصيلة القرنية. أنظر
bitter vetch).

Orobus أَوْرُوْبُس
(اسم كان اليونانيون يطلقونه على صرب من
العطاني من الفصيلة القرنية القريب من الجلبان
وفيه أنواع تزدهر أزهارها).

Orobus aureus; golden Orobus
أَوْرُوْبُسٌ مُدْهَب

Orobus luteus; yellow Orobus
أَوْرُوْبُسٌ أَصْفَر

Orobus niger; black Orobus
أَوْرُوْبُسٌ أَسْوَد

Orobus variegatus; variegated
Orobus أَوْرُوْبُسٌ أَزْقَط

Orobus vernus; spring Orobus
أَوْرُوْبُسٌ رَيِّحِي

orophytes; orophytic plants
تَبَاتَاتُ التِّقَانِ

(أو نباتات الأعلام أو الشهور. النباتات
التي تنمو على قمة الجبال العالية، أو في
الأماكن العالية جداً).

orpine; orpin; live-forever (*Sedum
telephium*) حَتَّى الْمَالَم • مُخَلَّدَة
(نبات معتبر للتزيين من فصيلة المخلدات
نوي على مقاومة الجفاف. أنظر sedum).

Japanese orpine (*Sedum sieboldii*)
حَتَّى الْمَالَم الياباني

odorous orpine (*Sedum rhodiola*)
حَتَّى الْمَالَم الطير

tall orpine (*Sedum maximum*)
حَتَّى الْمَالَم العالي

white orpine (*Sedum album*)
حَتَّى الْمَالَم الأبيض

orris, orrice سَوْتَن • سَوْتَن فُلُورَنَسِي
(زهر عطر الجذور من السوسنيات).

orris-root iris; white flag (*Iris
germanica florentina*) سَوْتَن فُلُورَنَسِي

orris-root iris; white flag (*Iris
germanica florentina*) سَوْتَن فُلُورَنَسِي
(زهر عتي معتبر من السوسنيات مزرع
لجودوره العطرة وله استعمال طيبة).

orthoclase مُسْتَقِيم • الْحَجَرُ الْمُسْتَقِيم
(من اليوساية بمعنى الحجر المستقيم
وهو نوع من الشفاح. وله صروب عديدة).

Orthoptera مُتَفَصِّصَاتُ الْأَخْيَجَةِ
(رنة من الحشرات من فصائلها البجراثة
والخججدة والشعوقية وثانيات الأذن الخ.)

orthotropous ovule مُنْتَضَةٌ أو مُتَبَرِّد
مُنْتَقِمَة

(ويقال منتبة بدلاً من منتقمة. من
طلق على البتمة أو قل البذيرة عندما يكون
فيها التعبير hilum والذرز chalaza من جهة.
والتوب microphyle من جهة ثانية قائمة كله
على خط مستقيم واحد يمر بمركز الجوز.
nucellus).

Orycteropidae • مَنَجَجِرَات
(فصيلة حيوان من رتبة الذرد فيها خنزير
الأرض).

Orycteropus capensis; earth-pig
خَنَزِيرُ الْأَرْض
(أنظر aardvark)

Oryetes عُرَيْقِيَّة • عُرَيْقِيَّان
(هي اللسان دويبة عريضة كالجفيل.
والتحقيق للأب أنشاس الكرمل في سجله
المسرق ٣ : ٦٨ ونقله صاحب معجم الحيوان.
واسم الحس العلمي من اليونانية سمي
الخشار. حس حشرات منبذات الأجنحة من
الحيتيات أي فصيلة الجملاد. على رأسها قرن
طويل مقوف. ولها يسونها أيضاً rhinoceros
أي الكركر تشبهاً لها بذلك الحيوان. ولها
الحس أنواع مضرة ببعض النباتات الزراعية.
ولا سيما في البلاد الحارة).

Oryx مَهَاء
(جنس المهاء. أنظر addax).

Oryx beisa; gemsbok مَهَاء أَفْرِيقِيَّة

Oryx nasomaculata or Addax مَهَاء
(أنظر addax)

Oryx مَهَاء
(جنس المهاء. أنظر addax).

Oryza رُز • أُرُز • أُرُز
(جنس نباتات عشية منها الرز المعروف.
أشهر rice).

Oryza fluitans; floating rice رُز طَافِي

Oryza glutinosa; glutinous rice رُز دَبِي

Oryza montana; mountain rice رُز جَبَلِي
(يمكن زرعه في أرض فليبه المياه).

Oryza sativa; common rice plant;
cultivated rice رُز مَرْزُوع أو مَتْرُوف
أو شائع
(نوع تساليه أصناف مصر والشام. أنظر
rice)

Osage orange; howwood (*Maclura
aurantiaca* or *M. pomifera*) مَكْلُورَة بِرْتَالِيَّة
(نبات تزيين صمير من الفصيلة الفرامية
يحمل ثماراً شبيهة بالبرتقال لا تصلح للأكل
وحسه قس يصلح لصنع الأقواس).

oscillating pipe line; nozzle line
خَطُّ أَنْبِيَبٍ مُتَرَجِّح
(أسبوب طويل مثقب يستد في الحقل فوق
دعائم متعادلة يرتفع في أثناء الرش لبقاة
الزراع على جانبيه).

Oscines المُنَرَّدَات
(فئة من الطيور الجوانم تضم عموم
الدوري والحيون والفترة والمُتَرَّدَات ذات الأوتار
الموتية المتطورة ولو أن بعضها لا يُتَرَّد).

oscinian, oscine (١) عُصْفُورٌ مُتَرَّد
(طير من المُرَّدَات Oscines).

(٢) دُبَابَة الجوب • دُبَابَة طَلَّانَة
(حشرة من ذوات الجناحين من فصيلة
الديابيات الطنائة Oscinidae).

Oscinidae الدُبَابِيَّاتُ الطَّنَائِيَّة
(فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين
فيها أنواع تضر بالحبوب).

osier; osier willow (*Salix vimi-
nalis*) صَفَصَافُ السَّلَالِينِ
(نوع سلال من أعماه. أنظر willow)

red osier (*Salix purpurea*)
صَفَصَافُ أَزْجَوَانِيّ
(نوع سلال من أعماه).

Osier صَفَصَاف
(تطلق الكلمة الانكليزية على عدة أنواع
من الصمصاف (Salix) تشمل أعماهها المعه
السهل التي هي ساحة السلال وغيرها. ومن
هذه الأنواع صمصاف السلالين osier willow
والصمصاف الأرواني (red osier).

osier willow; osier صَفَصَافُ السَّلَالِينِ
osmanthus; tea olive (Osmanthus)
أَسْمَنْثُوس • عَقِيَّة
(أنظر المادة التالية).

Osmanthus عَقِيَّة • أَسْمَنْثُوس
(من اليونانية بمعنى الزهرة العفة الماعا
الى رائحة زهرها. جنس جنبات للتزيين من
الفصيلة الزيتونية).

Osmanthus americana; devilwood;
American olive عَقِيَّة أَمْرِيكِيَّة

Osmanthus fragrans; fragrant
osmanthus عَقِيَّة عَطِيرَة

Osmanthus ilicifolius; holly olive;
holly osmanthus عَقِيَّة بَهِيَّتِيَّةُ الْوَرَقِ

osmosis تَنَاصُح • تَحَال • تَنَافُذ
انتشار غشائي

(الأولى لمجمع مصر. والثانية والثالثة
للأب أنشاس. تبادل يحصل بين سائل كدفها
مختلفة ومعمولة بعضها عن بعض بشيء عسوي،
حتى يتجانس تركيبها. ونفوذ السائل القليل
الكثافة كالسائل الى السائل الكثيف يسمى
الاتصاح أو التحال الداخلي endosmosis
وعكسه التصح أو التحال الخارجي exosmosis
ويكون بطيئاً).

osmotic تَنَاصُحِي • نَاقُذِي • أَرْمُوزِي

osmotic pressure الضغط التناصحي
الضغط الانتشاري أو الارموزي
(الضغط الناتج عن اختلاف درجتي
تركيز محلولين مصلهما غشاء شبه مُفَيِّذ).

osmund, osmund royal; royal fern;
flowering fern (Osmunda rega-
lia) أَسْمُنْدَة مُلُوكِيَّة • سَرَحَسٌ مُزِيَر

إزالته البصص	ovariotomy	(٢) نباسر • دلانسل المسبيل •	otter; river otter (<i>Lutra vulgaris</i>) كلُّ الباء • ثَلْبُ الباء • قَضاعه (حيوان من الفصيلة الترسوثية ورتبه اللواحم).
مَبْصَص	ovary	احمالاب	
اهو في الحيوان العنوي الذي يكون فيه سلس ؛ وفي اسنات التجرة الأسفل المنسج من السدده ، وهو يحوي على السبغة -الذَّمدرة • ويسلف ثمرة بعد إلتفاح).		out of heat	في فترة التلا اسبحرام
مَبْصَص مُنْقِص		(castrum)	أو اللاد ودفان (أنسر
مَبْصَص مُلَوِي	inferior ovary	رَجِيع • في غير أوانه	American otter (<i>Lutra canadensis</i>) كلب الباء الامريكى (مراؤه نمين).
مَبْصَص مُتَّحِد الاجْتَبَة	syncarpous ovary	out of season	(وصف للمحاصل نماداً كانت أو حناراً التي تُشج في عمر موسها).
ورقة يَشْجِيته	ovate leaf	نياح ، خَرَج • باج • تردود	output
اتكون قعدته البفلى توسع من طرفه البعوى).		خرج أو نايح المزرعه	farm output
فُوزن	oven, baking oven	إجمالي النايح	gross output
الذء مَبْجَب من حجر بحبز فيه الحنر).		نايح مُتزايد	increasing output
مُجَفَّف بالفُرْن	oven-dried	نايح الوحدء	output per unit of area
اجرى تجفيفه على درجه ١٠٠ متوبه أو اكثر قليلاً ولمرة يوم أو يومين).		المساحية	
يبدع المزارعين • بدله الورثء	overall	محصول أو غلة	outstanding crop
على القشرء	over bark	مُتَلَفَة	(المحصول الذي لثب يحصد بعد ، وقد طلق على المحصول قبل أن يفتح ايضاً).
(أنسر	(bark "over")	رَبِيع • غلة •	out-turn; output, yield
قُرطُ الحَرْب	overcropping	تَبَاج	(المحصول النايح).
(احساد الأرض ساستمراد الزرع والانتعلا).		مُخْرُود	ousel; ouzel
مُجرعة مُفرطة	overdose	يَفْلِق	brook ouzel
قَبْضَان • طَلَح	overflowing	(أنظر	(water rail)
(سلان الباء خارج محرام).		بَيْضَات	ova (pl. of ovum)
قُرطُ الزرعى	overgrazing	وَرَقه بَصِيته	(ovum)
(الزعمى المُفرط الذي يمر يستعمل اسرعى ولسب ترمه ولنه).		بَيْضَتُ	ovarian
معات عامه	overhead expenses	مَخْرَج • مَنَقَد	outlet
(أو غير مُشرء).		مَخْرَج • مَنَقَد	outlook
موجه علوى •	overhead training	(١) وُجْهه نظر • مَنَظَر	
تدرب بالسند العلوى			

مُزْجَان	Oswego tea	(ج سَوَّاس • عامل يعلف الدواب وحشها).	(سرخس مرمر من الفصيلة الاسندء).
(أنسر	(lemon balm ; bee balm)	تَجَم • أَبُو مُنْدُو	Ostracion
		(خس اسنك يغطي الجسم فيها عتاء الدبء مندوى من الصفائح العظمية).	
أَتَاهَيْتَة (<i>Spondias dulcis</i>)	Otaheite apple	تَجِيَّات	Ostracionidae
إِجَاصُ البَر الحلو • مُرْهُوُّ البَر •		(فصيلة سمك من رتبة ملحومات المكوك فيها التخم ويسمى أبا مندوى coffer-fish وفيها عز الباء trigger-fish).	
إِسْتِيدِيَّاس حلو		صَدَفَات	Ostracoda
(نمر نجرء من الفصيلة البطمية بحجم البساح وله طعم الأناناس مُرَبَّب وصنع مه سرات كجولي).		(من اليونانية Ostrakódês أي على شكل الصدف • رتبة من القشريات الحشريات (الصدف).	
أَتَدُ البَحْرى	otary, sea lion; eared seal	أَشْرَافَات	Ostreidae
(عجل الحر ذو الأذنين).		مَحَار • إِشْزِيَّة • أَشْطَرَاوْن	Ostrea
حَبَافَات	Otididae	(جنس المحار من الرحويات البحرية.	أنسر toyster.
(فصيلة الحبارى وهي طيور من رتبه ملوال البوء).		فَاطِمَةُ الفَرَّاسِ	Otiorrhynchus
		(جنس حنفس عظام تفنك يرقانات سمها بالآغسان الحنار).	
فَاطِمَةُ الفَرَّاسِ	Otiorrhynchus sulcatus; common vine-grub	فَاطِمَةُ القَرَّاقِ	Otiorrhynchus
حَبَافَى	Otis	حَبَافَى	Otis
(جنس الحبارى bustard من فصيلة الحباريات Otididae).		مَحَارِيَّات • أَشْطَرَاوِيَّات	Ostreidae
	Otis houbara or Houbara undulata	(فصيلة حيوان من طائفة ذوات المَشْفِين).	
حَبَافَى مُتَوَجَّة		نَعَامَة	ostrich (<i>Struthio camelus</i>)
(أنظر houbara bustard)		(اسم الجنس نعام • والأشئ قَلُوس • والدكر ظَلِيم • وجماعتها بنات البَيْق • طائر من رتبه العوادي وفصيلة النعاميات).	
Otis tarda; great bustard		مَسَايَةِ العظم	osteoporosis
حَبَافَى كَبِيرَة أو أَوْدِيَّة		تَلْيَفُ البظام	osteofibrosis
(في أوربه وتركبة والبِقاع الشماليه من الاسم والعراق).		(وهو البظام يتقص الكلسيوم ويظهر في الحبل والمعاز والخنازير والكلاب).	
Otis tetrax; the little bustard.		رَحْوَدَة	osteomalacia; adult rickets
حَبَافَى صَغِيرَة •	European bustard	(اسم الجنس نعام • والأشئ قَلُوس • والدكر ظَلِيم • وجماعتها بنات البَيْق • طائر من رتبه العوادي وفصيلة النعاميات).	
حَبَافَى أَوْرِيَّة	Ostrya	مَسَايَةِ العظم	osteoporosis
(مها في سالي الشام والعراق).		(تتن العظام وازدادت المسام فيها لتفس الكلسيوم يُصب الحبل والطيور الدواجن).	
إِلْهَابُ الأُذُن	otitis	فُتَايَة • أَطْرَنَة	Ostrya
(مكر في الكلاب • وسبه فيها قُتل).		(من اليونانية الماعا الى حراشب الفئء • حسن شجر حرجي وتربيته من الفصيلة اللولته والقبلة النديفة).	
أَشْطَرُيَّيْنِس	Ostryopsis	بَطَر • دُفَن	ottar or attar
(جنس أشجار من الفصيلة البندقية • غريب من الندي).		(وحامه عطر الورد أو ربه).	

انسد الكرم ووجهه سوهد لتعريس
على ارتداع مُعَبَّن لَشَكِيل طَلَّة أَهِيَه).

فرطُ الشقي overirrigation
(إرواء حتى الشرق ؛ وفي المساجم
شَرَفَت الأرض أي أَمَشَت أن يجري فيها الماء
والشرق مُثَلَف النبت كما هو فيساعُ وهنر
للماء).

مُجاوِزةُ الثمر الأقصى overmature
(حال شجرة أو شجيرة جاوزت السن أو
النحيم في أفضل قابلية للاستثمار).

مُجاوِزةُ الثمر الأقصى overmaturity
(السن التي في تجاوزها يمكن أن ترتقب
حصول سوء في حالة الشجرة أو الشجيرة
الصحية).

فرطُ التغذية overnutrition

فَيْضُ السكان overpopulation

فرطُ الانتاج overproduction
(إنتاج يزيد عن حاجة السوق).

فرطُ النضج • قُفُول • over-ripening
قُبُوب • مَزَادَة

(تسام نُضج الثمر بحيث يصلح للمائدة
لكه لا يصلح للنقل أو للتعليق).

تَقَوُّسُ الحَوْشَبِ overshot fetlock
(من عيوب قوائم الخرس).

تَوُّءُ القَك الأعلى overshot jaw
(تدوء ملاحظ في الخيل غالباً بيؤر فيه
الملك الأعلى عن الأسفل فلا ينطبقان جيداً).

مُفرطة الكثافة overstocked

مُفرطة الالتفاف
(غسل ذلك في شجيرة ازدهادت كثافتها
المتوسطة وأُمتد مدعاة إلى ناقص النمو).

الطبقة العليا overstory; overwood
(الطبقة العليا لعاية لها طبقتان من أسباج
أو هي الطبقة العليا لشجيرة تورعت أعلاها
«درواتها» على مستويات مختلفة من الارتداع
سواء أكان ذلك التورُّع مؤقتاً أم كان دائماً.
ومثال لطبقة العبد هذه طبقة الأشجار حوامل

سدور أي يحدو فوق الشجيرة المتجددة
ومثالاً لِمَا دَحْرُ الشجر التي لا تُقَطَع فتعلو
فوق حَرِّ الشَّجَرَة).

مُبِدُّ البُضَاب ovicide
(مدمر من البُضَاب تحتل الطفيليات في دور
الحياة).

عَنَبَات Ovidae
أصيلة حيوان من مزدوجات الأصابع
أشعره تصل الضان والأروية والماغز
والوعل • وبمعناها قسمين ضانٍ ومَغْزِيَّة).

قناة البيض oviduct
بُضْبُ الشَّكَل oviform; ovoid
ضانٍ ، خاص بالضأن ovine
(أشعر sheep)

ضانٍ ovines
(أحد قسمي الفصيلة الغنَّيَّة).

ovinia; sheep pox (Variola ovinia)
تَبَخ • مُجْدَرِي الضأن
(أشعر sheep pox)

بَيُوض oviparous
(أحد قسمي الحيوان بَيُوض viviparous).

oviposition
أُشْرَة • طَوَى • ovipositor; terebra
مِرْدَ

(جمع الطوى أطواء • ما تفور به بعض
الحشرات لتبيض).

ضأن Ovis; sheep
(جنس الضأن إذا اعتبر المعز جنساً
مستقلاً • أما إذا اعتبر الضأن والمعز جنساً واحداً
فكان من الواجب تسمية هذا الجنس جنس
الضأن لأن كلمة الضأن بالعربية تشمل الضأن
والمعز • وولد الضأن من الضأن والمعز سَحْلَه
«كراً» أو أنثى ج بَحَال وذلك عندما تضمها
أمها • ثم يغير بَهْمَة للذكر والأنثى ج بَهْم •
حسن لوبت مجرَّة أهلية من الفصيلة الغنَّيَّة).

Ovis aries
(نوع الضأن وهو سلال وصرور).

Ovis aries asiatica
(نوع ضأن من الشرق).

Ovis capra or Capra hircus; goat
ماغز
(نوع أشعر • أشعر goat)

Ovis laticauda; broad-tailed sheep
ضأن عريضة الذنب
(حروف ألبان أو نمجة ألبان • وهذا النوع
هو الضأن المعروف في آسيا وشمال أفريقيا).

بُضْبُ الشَّكَل ovoid
مِكْشَافُ البَيْضِ • مِكْشَافُ البَيْضِ
(أشعر candling)

بَيُوض وُلُود ovoviviparous
(وصف لبعض الحيوانات التي تنتج بيوضاً
صلبه القشرة تنفس في حضانة الأم مثل بعض
الأسماك).

إِباضَة • بَيْض ovulation
(حروج البويضات من المبيض).

بَيْضَة • مُجْدَرَة ovule
(الأولى في الحيوان والنبات • والنسبة
في النبات • عن مجمع مصر • وأرجح إطلاق
البَيْضَة على هذا العضو النباتي أيضاً بدلاً من
مُجْدَرَة • وهي عضو أنثوي في مبيض الزهرات
أي ناديات الزهر • ينقلب مرة بعد اللقاح
وتكون البَيْضَة من حيث وضعها منتبسة أو قَل
مستقيمة orthotropous أو تكون منحنية أو قَل
مقفوفة campylotropous أو تكون مقلوبة
anatropous فراجع هذه الكلمات في
مواضعها).

بَيْضَة • بَيُوضَة ovum (pl ova)
أكله معرو • ساء في مبيض معظم
الحيوانات • ويحوي على بَيْضَة أي جرنومه
لحيوان شبيه بالذي تُنسب تلك البَيْضَة في
مصر • أما في الهند والبصرة هي الشجة لا بدغام
بواة أسود اللقاح بواة البَيْضَة الكروية في
بَيْضَة «أو قَل في التدرج».

owl
(نوع من أنواع من السوم كالأسد وهي

من كواسر الليل).

هامة barn owl (Strix flammea)
(نوع من البوم يبي أو رمادي ذو صدر
أسود مرقط بنفسه قران الأهراء والمحارب).

|| eagle owl; great horned owl; hoot
owl (Bubo maximus or Bubo bubo)
بُؤْهَة • بومة قرناء • بومة صَحَاة
(بومة ضخمة صَحَاة من الكواسر).

|| horned owl (Bubo virginianus)
بُؤْهَة قرناء
(بومة ضخمة من كواسر الليل لها قُرْنَان
من الررس فوق الأذنين تشبهان القرنين).

|| long-eared owl or eared owl (Asio
otus)
بُؤْهَة أُذْنَان • بومة الجراج
(بومة أذن • لأن لها قُرْنَيْن • طائر من
حوارح الليل).

|| marsh owl (Asio accipitrinus)
بُؤْهَة المَنَاقِبِ

|| scops owl (Otus scops)
(عن معجم الحيوان • بومة مقبرة صَحَاة).

|| short-eared owl (Asio flamens)
بُؤْهَة صَحَاة

(يطلق على أنواع من البوم لا تُدْرَج له
وبداً مُتت بأها معصاة).

|| tawny owl (Syrnium aluco)
(طائر من حوارح الليل وفصيلته البوم).

|| wood owl (Syrnium aluco)
جَبَل

owllet (Athene noctua) • sparrow
صَدْي

owllet butterfly; owllet moth
فُرَانَة بُؤْبِيَّة

(فرائه كره لها فقتان بدردن فوق
محارح سهل عسي البومة).

owner
مالك

owner occupancy
شغلُ مالكه

(أو أسلاكه أقد).

owner-occupier, owner operator
مالكُ يَشْغَلُ الأرض • مالك مستثمر
(أمرار يملك المزرعة التي يُدبرها أو
يستثمرها).

ownership
يَلِكَة • ائْتِيَالِك • تَمَلِك •
يَلِكَة
(مجم الممتلكات • التصرف المطلق في
أشياء كالأرض والبناء).

|| common ownership
يَلِكَة مُشَاعَة
|| private ownership
يَلِكَة خَاصَة

|| public ownership
يَلِكَة عَامَة

ox
تور
(يطلق الكلمة الاسكتلندية في اللغة
الدارجة على التور المحسني لأي نوع من
حسن البقر Bos وتطلق كذلك على أي ذكر
من الفصيلة البقرية).

oxalic acid
حامض أَفْصِيلِيك
oxalidaceae
مُحَاضِيَّات • أَفْصِيلِيَّات
(أصيلة نباتات من دوات الغنَّيَّات فيها
الأفصلي).

oxalis, wood sorrel (Oxalis)
مُحَاضِي • أَفْصِيلِيك
(نات من الفصيلة المحامضة).

Oxalis
أَفْصِيلِيك • مُحَاضِي
(حسن نباتات عسبة من الفصيلة المحامضة
فيها أنواع تزرع بغلاً وأخرى لزهرها • وفيها
أنواع برية • وكلمة محامض أطلقتها العرب
أيضاً على نباتات من جنس Rumex وأفصلي
بواسه معربة فدياً معصاة المحامض).

Oxalis acetosella; shamrock; wood
sorrel
أَفْصِيلِيك صَغِير
(نوع برياً وشقموته).

Oxalis crenata; tuberous oxalis
أَفْصِيلِيك مُشْمُولِي
(نوع أمريكي معمر برزح معصاة نسي
يطلع وأوراقه التي سبع سطحة).

Oxalis deppei
أَفْصِيلِيك دَبْ
(نوع أمريكي معمر يستعمل كالأفصلي
المعصولي).

Oxalis floribunda; floriferous
oxalis
أَفْصِيلِيك مُزْهِر
(نوع للبريين).

Oxalis rosea; rosaceous oxalis
أَفْصِيلِيك وَرْدِيّ الزَّهَر
(نوع لجمال ورقه وزهره).

Oxalis tetraphylla; tetraphyllous
oxalis
أَفْصِيلِيك ذو أربع وَرَقَات
(نوع للبريين).

ox-bot; ox botfly; oxfly (Hypo-
derma bovis)
بَقْرُ البَقَرِ
(أدبائه من البقريات تسراً يومها على جلد
المسافر • ويحترق البقريات المسافر الحلد
وسب للحيوان التهابت حلدته).

oxen (pl. of ox)
أشعر

draught oxen
بَقْرُ عَوَامِل • تَحَّة •
بَقْرُ الجِرَانَة • قُدُن • أَقْدِيَّة
(أشعر draught oxen)

ox-eye camomile; yellow chamomile
(Anthemis tinctoria)
بَهَارُ الصَّبَاغِين • أَفْخَوَانُ ذَهَبِي

(أشعر عسبي معتبر من المركبات الأيوبية
الزهر برزح لأزهاره المعصاة الذهبية).

oxeye, ox-eye daisy; common
garden daisy (Leucanthemum
vulgare or Chrysanthemum leu-
canthemum)
أَفْخَوَانُ المَرْوُج •
مَرْوِيَّة كَبْرَى

(نات من الفصيلة المركبة • بيت برياً
ومررع لزهره • ومن أسدله مرغوث الكرى
ومرغوث المروج أي لؤلؤسة كرى ولؤلؤة
المروج chrysanthemum و marguerite)

ox-fly
بَقْرُ البَقَرِ (١)
(أشعر Tabanus)

panification; bread-making

خَبْز • إخبْتِاز • خَبَاذَه

panphytotic disease مرضٌ نباتي عالمي الانتشار

pansy; heartsease; herb trinity

بَنَفْسِج مُثَلَّث (Viola tricolor)

الألوان • زَهْرَةُ الثَّالُوث • بَنَفْصَة

(هرجاية عامة الدماغة • والبينة تعريب الأجنبية في مصر • نوع من البنفسج جميل له صروب عديدة) •

panther (Fells pardus or Panthera pardus)

نَپَر • نَپَر

الكلمة الانكليزية مرادفة لكلمة leopard أي أن الكلمتين تدلان في علم الحيوان على نوع واحد من الفصيلة السنورية •

ولا يجوز في العربية اطلاق كلمة نمر على الحيوان المسمى tiger فهذا اسم النمر • فراحته • أما الفهد الذي كان كثيرا في جبال الشام فارسه الانكليزي (cheetah) •

pantometer

مِقياس

آلة لقياس الزوايا الأتية • تستعمل في الساحة • أي في صنع مخططات الأراضي •

panzootic disease

مرضٌ حيواني

عالم الانتشار

(يُصيب جميع الحيوانات التي تعمرن له في منطقة انتشاره) •

pap. teat (of a cow)

حَلْمَةُ الشَّرْخ

(في القرنة) •

Papaver

خَشخاش

(حسن مناسبات عشته من المصيلة الجنحاحه Papaveraceae أسمر poppy) •

Papaver bracteatum; bracteate

خَشخاش فَنَاقِص

Papaver croceum, crocus poppy;

خَشخاش دَغَرَانِج saffron poppy

Papaver glaucum; tulip poppy

خَشخاش ثَوَلِيَّي

Papaver orientale; oriental poppy

خَشخاش شَرْقِي

Papaver pavonium, peacock-eye

خَشخاش عَيْنُ الطَّائُوسِ poppy

Papaver rhoeas, red poppy; corn

خَشخاش مَشْشُور poppy; field poppy

(المفردات • ويسمى البرقوق في الشام • وارب اليوم زينة في مصر • وهو ينبت في الحقول برية • ويزرع لزهوه • والثفأ غيرة • أنظر (poppy) •

Papaver somniferum; opium poppy

خَشخاش مَنُوم • خَشخاش py

(هو الخشخاش المعروف الذي يستخرج الأفيون من ثماره • واسمه العامي في مصر أبو اليوم) •

Papaver umbrosum; maculate poppy

خَشخاش أَرْقَط py

(يزرع لزهوه • وكذا معظم انواع الخشخاش حده • أنظر poppy) •

Papaveraceae

خَشخاشِيَّات

(الفصيلة الجنحاشية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات سمل الخشخاش وبقله الحماطيط والمانيا الحج) •

papaw or pawpaw

(١) بَيَّابَا • دُبَّابَا الهند

(اسمها العلمي Carica papaya وتعرف باسم papaya • أنظر papaya) •

(٢) أَسِيَّيْتَة ثَلَاثِيَة العُصُوصِ

(اسمها العلمي tsimnia triloba فانظره) •

papaya; melon tree (Carica

بَيَّابَا • دُبَّابَا الهند papaya)

(باباز وباباط في الكب المصرية • وكلمه بابا متبادلة من لسان قبائل كدرايب • حمر من من صيله البياياوات • وهو من أصل امريكي وليس له اسم عربي • حمرته تسم الحلة بأكملها • وتباد • مفر يصبه لذينة) •

Papayaceae or Caricaceae

بَيَّابَاوات (صيلة التماس ذوات الفلقتين أنظر السادة التاحة) •

paper flower (Bougainvillea gla

bra var. sandercana)

واحدة من مزرية للتربس أوراقها مطاوله وازهارها أرجوانية أو حمراء ثمرة لا موسية • أنظر (Bougainvillea)

paper mulberry

ثَوْتُ الوَرْق

(أنظر Broussonetia papyrifera)

paper-plant; paper-reed; the

papyrus بَرْدِي

(أنظر Cyperus papyrus)

paper tree; paper mulberry

شجرة ثَوْتُ الوَرْق

(أنظر Broussonetia papyrifera)

Papilionaceae

فَرَّاشِيَّات

(فصيلة أو قبيلة من الفصيلة القرنية تشمل على نحو ثلاثمائة جنس من النبات) •

papilionaceous corolla

تَوَيْجٌ فَرَّاشِي

(كما في زهرة البسلى) •

Papilionidae

فَرَّاشِيَّات

(صيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة) •

papilla (pl. papillae) (Zool.)

حُلْيَة • حُلْمَة صغيرة

(مثل حلبيات الدوق في اللسان) •

papilla (pl. papillae) (Bot.)

نَبْرَة • حُلْيَة

(حلت مائة في بكرة النبات) •

papillate; papillose

حُلْبِي • كثير الحُلْيَّات

Papio or Cynocephalus, the baboon

دُبَّاج • دُبَّاج • قُرْدُوح • بابون

(حسن قردود إفريقيا من كيشاف (الرؤوس) •

papion

قُرْدُوح • دُبَّاج • بابون

(ورد من صيله كلمات الرؤوس) •

pappus (pl. pappi) (Bot.)

مِظَلَّة • شُعيرات ناشرة

(شعيرات متصلة بأعلى البذرة تساعد على الانتشار كما في بذور الطرحقون) •

paprica; paprika (Capsicum fru

tlescens)

فَلْبَيْلَه دَغْلِيَه

(نمازها جزئية • والظاهر انها تزرع في مصر حيث تسمى الفلفل اللدي • ويطلق الاسم الاسكندري أيضا على مسحوق هذا الفلفل المستعمل تابلا) •

papyrus; paper reed; Egyptian

بَرْدِي paper-plant

(أنظر Cyperus papyrus)

par

الْيَمْر الأصلي • يمر الإصدار •

par

بَعْدُ التكاثر

|| above par

بِأَعْلَى من السمر الأصلي

|| at par

بِالسمر الأصلي

|| below par

بِأَقْل من السمر الأصلي

parachute fruit

ثَمَرَه مِظَلَّة

(ثمره ذات شعيرات أو فتور حرقصيه pappi تساعد في الانتشار مع الهواء كبذور الطرحقون) •

paradise apple (Malus paradisica)

فَاحُ الحَبَّة

(مرض من شجر التفاح صير الحجم سكن بكثرة بالفول والفكي فبطم باصناف (العاج المروغ) •

Paradisidae; birds of paradise

فِرْدَوْشِيَّات

(صيلة مبرية من رتبة الجوامس تشمل طور المردوس وهي تباد لريتها) •

paraffin

شَمْعُ البَرافِين

paragon

التَّجَم • لَوْلُوه كامله التَّكْوُر (أنظر pearl)

para-grass, Angola grass (Panicum purpurascens)

دُخْنُ أرجواني •

عُشْتُ أنثولا

(نات سسي كثي منتشر من الحدائق صالح للمساكن الرملية) •

Paraguay tea, mate

تَهَيْشَة أمريكية

شاي بَرَاغُوَاي • مَاتِي

(أنظر Ilex paraguayensis)

parallel venation

مَعْرُقُ مُتَوَازٍ

paralysis

قَالِج • شَلَل

(مرض يقد العضو المناسب به الحساب والحركة) •

paramecium

بَرَامِيُوم

(حيوان احادي الحلية بعلي الشكل) •

paraphimosis

ضَيْقُ الثَّغْب

(ناتج في الكلاب ونادر في الخيل) •

Para rubber tree (Siphonia or

Hevea brasiliensis)

شَجَرُ المطاط •

بينقوتية البرازيل • هافاية (الأخيراتان مبرستان • شجر امريكي يستخرجون من بعض أنواعه مطاطا نينا) •

parasite

طَفِيلِي • طَفِيل

(سبة الى طفيل الأعراس السهور • وهي تطلق على كل كائن يعيش على ما هو حي من النبات أو الحيوان • وتستعمل أيضا ساء لهذا الكائن أي بمعنى (parasitic)

|| facultative parasites

طَفِيلِيَّات اختياريَة

(كائنات قادرة على الحياة كطفيليات أو كرميات على العضويات السالبة أي (saprophyte) •

|| obligate parasites

طَفِيلِيَّات إجباريَة

(كائنات لا عوى على الحاء الا كطفيليات) •

|| specialized parasites

طَفِيلِيَّات مُتَخَصِّصَة

parasitic, parasitical

طَفِيلِي • تطفلي • مُتَطَفِّل

parasiticide

مُبيد الطَفِيلِيَّات

parasitic roots

جُدُور طَفِيلِيَه

(endophyte roots أنظر)

parasitism

تَطَفُّل

(شركة خبير سائين أو حيوايين يكون فيها أحدهما مَجْبَرًا على تمديده الآخر) •

parasitology

عِلْمُ الطَفِيلِيَّات

(علم يبحث في طفيليات الانسان والحيوان والنسبات • علما المكروبات والحشرات فكل منهما علم خاص به • ومن الطفيليات بعض الديدان والفراذ وغيرها • يقال علم الطفيليات الزراعية كما يقال علم الحشرات الزراعية وعلم المكروبات الزراعية) •

parcelling; parceling

تَجْرُوة • تَجْرُوُ (تفتت وتفتت • انقسام الأرض الزراعية أو قسمتها قطعاً أو سهماً عديدة) •

parcelling out of land (or of property)

تَجْرُوُ الأرض • تَجْرُوُ المِلْكِيَة (حال بلد أو كورة ارداد فيها عدد ملاكي الأرض في اطراد • وارداد فيها تجزو الأرض الزراعية قطعاً صغيرة) •

parcenary; unpartitioned estate

مِلْكِيَة مُشَاعَة • أرض مُشَاعَة

(يملكها شخصان أو أكثر من دون اتراد والمالكون مُشَاعُونَ أو مُشَاعَا) •

parenchyma

لُحْمَة • نَسِج حَشَوِي

(الأولى عن مجمع مسرج ٥ ص ٢٣٠ • واستعملوا لُحْمَة في الجامعة السورية وقد وردت في مجمع شرف • وعرب يسمونها بركسية • واللحمة في النبات أشبع الأنساج وهي نسج مؤلف من خلايا حية تسمى خلايا اللحمة biocytes • واللحمة أكلال • وهي تقوم بوظائف فسيولوجية مختلفة • وهاك بعضها • ولا يسع المجمع لتشرحها :) •

aerifying parenchyma

لُحْمَة مُهَوِّية

assimilating parenchyma

لُحْمَة مُثَمِّلَة

عشبة أشوس • سنتي امريكى	American pea تُؤَقِّتُه مَلَكْتَه	imperial paulownia Paulownia تُؤَقِّتُه مَلَكْتَه	أشوشه • غُلْمُ الْأُمْرَاضِ pathology عَرْمِه • أَسَافِه •
(أشهر <i>Ibrus precatorius</i>)	Paul's betony <i>Veronica serpylli</i>	عَمُّ الْأُمْرَاضِ forest pathology	عَمُّ الْأُمْرَاضِ forest pathology
Black-eyed pea <i>Vigna sinensis</i> , نُوبَا • نُوبِيَا • نُوبَا	زهرة الحواسي اسمعرتة أوردو <i>folia</i> (أشهر الاسم العلمي)	عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology	الأشوشه • الباثولوجيه الجراحيه plant pathology
وهو أشوع ارداعي لمشهور الحسي بون لديه بأو بوبت مسلاته ومنه مبروه • أشهر cowpea	بكرس paunch rumen و معدة الأوسى في السحرة • أشهر stomach	عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology	عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology
Black pea <i>Lathyrus niger</i>)	pavia <i>Aesculus pavia</i> , buckeye ساجيه	patience dock <i>Rumex patientia</i> خُطَّاصُ إِسْمَاحِي • خُطَّاصُ الْبَرِّ • سَلَقُ نَرِي	patience dock <i>Rumex patientia</i> خُطَّاصُ إِسْمَاحِي • خُطَّاصُ الْبَرِّ • سَلَقُ نَرِي
Lathyrus	(أعمره • حبه بخرس من الباصوشاب) •	أشوشه • عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology	أشوشه • عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology
مارزبون جندى butterfly pea <i>Chloris ternatea</i> (أشهر	Pavo the peacocks أشوشه • عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
سله هندية Cajan pea (أشهر <i>Cajanus indicus</i>)	Pavo muticus, muticate peacock طاولوس سُيْلِي الْفُتْرَه	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
chick pea <i>Cicer arietinum</i> حمص • حمص	Pavo nigripennis, black peacock صاؤوس أشود	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
common pea <i>Pisum sativum</i> سنتي • سله	Pavo cristatus, crested peacock طاولوس مَعْرُوف	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
سله هندية Cajan pea (أشهر <i>Cajanus indicus</i>)	Congo pea (أشهر <i>Cajanus indicus</i>)	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
overlasting pea <i>Lathyrus latifolius</i> خُبَان غَرَقُشْ أوردو	pawpaw <i>Carica papaya or Asimi</i> (١) تَبَابَا • دُتَابَا الْهِنْدُ	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
أشوشه • عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
field pea <i>Pisum arvense</i> سنتي الحفون	pay ment دفعه • دفع	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
أشوشه • عَمُّ أُمْرَاضِ شَتَب plant pathology	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
flat pea <i>Lathyrus sylvestris</i> خُبَان أَوْ خُبَان حَرَجِي	pea garden or common pea <i>Pisum sativum</i> سنتي • سله	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
garden pea <i>Pisum sativum</i> , سنتي • سله	pea garden or common pea <i>Pisum sativum</i> سنتي • سله	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock
أشهر	pea garden or common pea <i>Pisum sativum</i> سنتي • سله	طاول اشاق • أشهر peacock	طاول اشاق • أشهر peacock

الاسم معربة. واسُخِّت في السج بضم السين
اد' يس وفتح ياءه حتى يساؤ. تراب عسوي
حصل من انحلال صفي لبعض النباتات المائية
كـ فطحل - الأسه في مصر - والكُثبان في
الأرض الكسرة الرطوبة).

peat bog: peat land مَحْتَه • مَضْرِبَه
اعنى ورن مغميه • أرض البعث أو
مُطْرَبَة.

peat moss (Sphagnum) إسْفَنْغُون
احسن طحالب • خزاز في مصر • يحس
في سداع والمياه الراكدة الصافية).

pea tree قَرَاغَة
(سات من البزيت • أطر Caragana)

pea vine (1) بَيْسَلَى • بَسْلَه
(أنظر (pea

(2) بَيْفِيَه امريكية
الاسم العلمي *Vicia americana*
أفسر vetch وتطلق اللفظه على عدة بقول
من الفصيلة القرية).

flat pod pea vine جُلْبَان غَلِيظ
(أنظر *Lathyrus cicera*)

pea vine hay قَشْرُ الْبَيْسَلَى
(تُحَقَّق وَيَقَطَّع وَيَتَّخَذُ عِثًا).

pea weevil (*Bruchus pisi* or *Apion pisi*) ثُومَة الْبَيْسَلَى
احسرة من الحنافس تُبْرِسُ الْبَيْسَلَى راجع
الاسم اعلم).

pea wilt مَرَضُ ذُبُونِ الْبَيْسَلَى
مرض فطري يصيب البسلي فيمتد بها
وهيئ به فطر معزلي اسمه العلمي
Fusarium oxysporum pisi • ويسكد وجود
الفطر محسوس في العدسات الاربع أو الحس
الأولى من سق العدسات).

pebrine دَاءُ امْرُوتَه
مرض مُعْدٍ مُسَبَّبُ دودة الفرس من أوال
محبرته اسمها العلمي *Nosema bombycis*
ويطلق الاسم أيضاً على مرض مشابه سبه فطر
عشودته اسمها العلمي *Botrytis bassiana*.

pecan: pecan-nut tree (*Carya oli*
laeformis or *C. illinoensis*)

بَاكَانِيَه
امريكية • وهي من اسم احدى الفصائل
الأمر كـه القديسة • نوع من حصى الحوزة أي
الدرية • أطر *Carya* • يوزع قليلاً في مصر
لمصر • وهو شجر كبير من الفصيلة الحوزية
كثير في الأماكن الرطبة والشرقية من الولايات
المتحدة الأمريكية • وله حوزة شبه بيضية مرصه
استمداع فيها لب يؤكل • واسم هذا النوع
علمياً القارية الزيتونية أو الحوزية الزيتونية •
وإذا له أيضاً الحوز الزيتوني • لكن جنس
الحوز غير جنسه أطر (walnut).

peck (1) تَدَنَة • تَفْرَدَة
قرغانه

(2) بِيَك
(بكيال حجم شئ حوالي ٩ لترات).

pectase: pectinase بَكْتَاز
احميره يحول السكر الى حامض
كليك).

pecten or scallop مُسَطَّ • اسْقَلُوب
(محار مزدوج الصدفة يصلح للأكل).

pectin بَكْتِين
(غلام السكر • وهو عيب بالقمح • يحمل
الساير السمجة كالهلام).

pectinase بَكْتِنَاز • بَكْتَاز
(أنظر (pectase

pectinate Melianthus (*Melianthus*
pectinatus) عَنَبِيَه مُسَطِّطَة
(أنظر *Melianthus*)

pectinibranchiata وَجِنْدَاتُ الْأَذْيَةِ
ارتد حيوان من الرخويات النعبدية
الأمثت الحاشية • أطر *Monotocardia*.

Pectinophora gossypiella; pink bollworm دُودَة اللَّوَزِ الرَّمَنْقَلَة

pectoral fin زُعْبَقَة صَدْرِيَه

pedal دَوَانَة • دَغْنَة

pedal thresher دَوَّارَة قَدَمِيَه

pedate leaf وَرَقَه مُزَيَّنَة
(أشار بالقدم).

pedicel, pedicle: peduncle رُتْد • رُحَيْلَه • عُنُق

(محور زبد ورحل وعق • عني مصر
محمل زهر • وهو أيضاً المعلق الحبر الفرعي
في شكل الإزهار المركب كالمقود).

pediculicide مُبِيدُ الْقَمَل

Pediculidae قَمَلِيَّات
(فصيلة حشرات من عذسات الأجنحة
فيها احناس من القمل تمتص على الانسان
والدواب).

pediculosis: lice infestation الإِصَابَة بِالْقَمَل • تَقْتَل

pediculous قَمَل • مُقَمَّل
(مُتَاب بالنقل).

Pediculus قَمَلَة
(جنس القمل • حشرات عديمه
الاجنحه من الفصيلة القملية • أطر louse)

Pediculus corporis or *Pediculus*
vestimentii; body louse قَمَلَة الْجَسَد

أو الْأَلْبَسَة

Pediculus humanus capitis; head louse قَمَلَة الرَّأْس

Pediculus vestimentii; body louse قَمَلَة الْجَسَد أو الْأَلْبَسَة

pedigree نَسَب
(ح أسب • تداع الأسال في الأسرة).

pedigree breeding تَرْبِيَة الْأَنْسَاب

pedigreed مُنْتَسَب • محفوظ النسب

pedigree record أَصْلُ الْأَنْسَاب

pedigree selection اِنتِخَاب الْأَنْسَاب

pediluve, pediluvium غَسْلُ الْقَوَائِم

(مظهرها لاحد الحصى الثلاثه وغيرها).

Pedipalpi مِخْشَبَاتُ الْأَرْجُل

(أرجل من التكبوتيات سميت بهذا الاسم لأن
الروح الأول من أرجلها مسطيل يشبه المِخْشَب
والرَّثَانِي).

pedogenesis (Zool.) (1) تَنَاثُلُ التَّيَرَقَات

(2) تَكُونُ التَّيَرَة (Geol.)

pedology: soil science عِلْمُ التُّرَاب • تَرَاثِيَّات

(علم يبحث في تركيب تراب الأرض
طبيعياً وكيمياوياً وحيولوجياً وطبغرافياً وناتجاً •
وعلاقته بالحيوانات من حرارة وأطلسا ورطوبه
جوية • وعلاقته بالمائيات من يتابع وقنوات
وأهار الح • ويتميز علم التربة الزراعية
agrolgy بكونه يبحث خاصة في التربة

التيلاف الترابي (Geol.)

(العلاف الخارج من التربة الذي تنمو
فيه وفوقه الكائنات الحية).

peduncle; flower stalk يَمْلَاق • رُتْد • عُنُق

(ج متاليق وأزاد • وأغناق • ولا يد من
الانقسام على كلمة واحدة • جسم دقيق مسطيل
محمل زهرة).

pedunculate رُتْدِي • ذُو أَزَاد أو
مَعَالِيَق • مَسُوق

pedunculate oak (*Quercus pedon-*
culata) بَلُوط رُتْدِي

peeler فَائِرَة • مِقْشَرَة • مِقْشَرَة

peeler log فَطْمَة جَذَع الشَّرَح

peeling قَشْر • تَقْشِير

peepul (*Ficus religiosa*) بَيْتُ الْآلَمَامِد • أَشَاب

(له ثمر عند المحوس • وله مثل ثمر البتاع
حدود عرصة كسرة • أطر *Ficus*).

peewit; pewit (*Vanellus vanellus*
or *V. cristatus*) طَيْيْط • أَبُو طَيْيْط

زَقَرَاق شَامِي (أنظر lapwing)

Peganum harmala; harmel خَرْمَل

peganum; African rue (اسم النوع العلمي من حمرل العربية •
سمت طبي بري مصر من فصيلة البذنيثيات
مذلول في أنحاء الشام وفي بينا).

pekan (*Martes pennanti*) بِيكَان • مَشُوك كَنْدَا

(حيوان من الفصيلة السوربية ورتبه
الواحد).

Peking cotoneaster (*Cotoneaster*
acutifolia) سَقَرَجَلَة حَادَة الْوَرْد • قُوطُونَسْطَر صِينِيَة

(أجنه ثريين من الفصيلة الوردية).

Peking mockorange (*Philadelphus*
pekinensis) فِيلَاوْلُسُ الصَّيْن

(أجنه مُبَسَّلَة من فصيلة كاسرات الحجر
Saxifragaceae تنوع لأزهارها البيضاء
الممطرة).

pelade حَاضَة • مَسُوطُ الزَّيْتِش

(مرض يصيب الطيور السواح من فمها
رسمها في مواضع من جسمها).

pelage شَعْر • كِسْتَوَه الْحَيَوَان

(والسهور ثوب الحيوان سواء أكان شعراً
أم صوفاً أم وبراً • وكلمة coat أكثر استعمالاً
في البخل والأنعام).

Pelamys sarda بَيْيْثُ مَحْطَطُ الظَّهَر

(أنظر "dorsally striped")

pelargonium; geranium (Pelar-

gonium) لَقْلَقِي

Pelargonium, geraniums لَقْلَقِي

(و غُرْبُوْفِي • منه ما يسمى المطر والمسلك
في الشام وعطرشان وجاروية في مصر • وكل
مهما نوع • والاسم العلمي من اليوماية يسمى
بـ stork الماء إلى شكل الثمرة النشبه
بمصدر النمل • حسن زهر من الفصيلة
المرنوقية).

Pelargonium grandiflorum; large-flower pelargonium لَقْلَقِي كَبِير

Pelargonium hederacifolium; lablab-leaved pelargonium لَقْلَقِي لَبْلَابِي الْوَرْد

Pelargonium zonale; zonal pelargonium لَقْلَقِي مُحْطَطُ الْوَرْد

Pelecanus بَجَع

(جنس طائر البجع • أطر pelican).

Pelecypoda صُفَيْجِيَّاتُ الْخَيَّاشِيم

(أنظر Lamellibranchia)

pelican (Pelecanus) بَجَع • خَوْصَل

(الواحدة بجمه • وهي حوصله لعلم
حومله • جنس طير من الفصيلة البجعية ورتبه
علامات الكف).

pelican flower (*Aristolochia gran-*
diflora) زِدَاوَنْد كَبِير الزَّهَر

(نبات من فصيلة الزراونديات فيه حشرات
متردات لتربس • أطر *Aristolochia*)

Pelicanidae بَجَعِيَّات

(فصيلة طير البجع من رتبة حمامات
لكف ورتبه كائنات القدم).

pellagra مَرَضُ الْبَلَاغَرَا • حُصَاث

(من أمراض نقص التغذية).

pellet كُرْبِيَه • خُرْدَقَة • حَبَة

pellet خَشَف • خَشِيف

|| snow pellets (أنظر snow pellets)

wall pepper (<i>Sedum acre</i>)	(٢) فلفل	أشجار من الفصيلة الملقية تتعمل بها مسحوقه سبيل الحناء. (أشجار <i>Piper</i>)	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepper brand	تَحْرِ الْجَنْطَه • تَعْمَمُ تَيْن	فلفل كبيره	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
<i>Tilletia caries</i>	(أشجار فطور من جنس <i>T. foetida</i>)	فلفل دقيقه	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepper fagara (<i>Zanthoxylum piperitum</i>)	فَاغِرَة فُطْلِيَّة (أشجار)	فلفل أسود	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepper-grass (<i>Lepidium sativum</i>)	خَرْف • ثَقَاء • رَتَاد (فلفل جزيرى. أشجار garden cress)	فلفل كاذب	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
peppermint; brandy mint	تَعَمُّ بُمَتَانِيَّ أَوْ فُطْلِيَّ (أشجار <i>Mentha piperita</i>)	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
peppermint oil	زيت النعناع أو النعنع	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepper plant (<i>Piper</i>)	فلفل	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepper-vine (<i>Ampelopsis arborea</i>)	كَرْيَة شَجَرِيَّة (أشجار تنساق الجدران. أشجار <i>Ampelopsis</i>)	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepper-wort (<i>Lepidium campestre</i>)	خَرْف • ثَقَاء • رَتَاد (أشجار من الحردليات من الفصيلة الملقية، وتطلق على غرة من الفلفل الحاريفه)	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
pepsin	هَضْمِين (هضم) وهي حميرة الهضم في عسارة اسعدة تحول المواد الآحسة «الزلاية» الى مسموم.	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
peptic ulcer	قَرْحَة الْعَبْدَة	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
peptone	هَضْمُون (سور • وهي مواد آحسة • زلاية • مسموم).	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.
Peramelidae	عُرْزَاوَات جَبِيَّة	فلفل حار	أشجار من حماسة الأندلس وهي ارم. من فصيلة حذريرة.

penetrometer	مِسَارُ الْإِخْرَاقَة	<i>Pennisetum triflorum</i> , triflorous	ثَمَامُ ثَلَاثِيَّ الرَّفَر
pellitory	(١) عَافِر قَرْحَا (أشجار <i>pellitory of Spain</i>)	<i>Pennisetum</i>	ثَمَامُ ثَلَاثِيَّ الرَّفَر
pellitory	(٢) فَرَانِيُون • أَفْجُون (أشجار <i>feverfew</i>)	<i>penny-cress</i> (<i>Thlaspi arvense</i>)	أَنْدَلُسَة • زَهْرَة الْأَنْدَلُس
penicillium (Penicillium)	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>pennyroyal</i> (<i>Mentha pulegium</i>)	نَعْنَع بُولِيُون • فُونْتَج • فُونْتَج بَرِّي (نوع من جنس المايثيليوم).
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>pentadactyl</i>	خَمَاسِيَّ الْأَصَابِع
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>Pentatonia nigronervosa</i> , banana aphid	مَنْ الْمَوْز
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>Pentamera</i> ; pentameres	خَمَاسِيَّة الْأَرْسَاق (أشجار حشرات من رتبة سمية الجناح في كل رجع من أرساعها خمسة أجزاء).
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>Pentaphyllous nasturtium</i> (<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>)	كَبُورِيْن خَمَاسِيَّ الْوَرَقَات (أشجار <i>Tropaeolum</i>)
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>pentasepalous</i>	خَمَاسِيَّ الْكَائِيَات
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>pentastaminate</i>	خَمَاسِيَّ الْأَسْدِيَّة
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>Pentatoma oleracea</i>	بَقَّة الْكَرْب (أشجار الملقوف في الشام).
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>Pentatomidae</i>	خَمَاسِيَّات الْأَجْزَاء (فصيلة من البساتين من رتبة سمية الجناح في كل رجع من أرساعها خمسة أجزاء).
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>penthouse</i> ; porch roof	إِفْرِيْز • كُنَّة (أشجار مصرية شرف حارح الحائط من علامه لوقاه الأتواب أو أشجار المسدات).
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>pentose</i>	بَنْوُون • سُكَّر خَمَاسِي (سكر سدة خماسي الكربون).
penicillium	بَنِيْسَلَة • بَنِيْسِيلِيُون (فطر من جنس المايثيليوم).	<i>pentstemon beardtongue</i> (<i>Pentstemon</i>)	سَطْطَطْمُون

العُصرُ الحَدِيثُ
Oligocene period ||
اللاجي (الأُوليغوسين)

Palaeolithic or Paleolithic period ||
عَهْدُ الْحَجَرِ الْمُنْحَوْبِ أَوْ الْقَدِيمِ

Permian period ||
العُصرُ البَرْمِيّ

Pleistocene period ||
العُصرُ الحَدِيثُ
الْأَقْرَبُ (الْبِلِستوسين)

Phocene period ||
العُصرُ الحَدِيثُ
الْفَيْس (الْبِلُتوسين)

Silurian period ||
العُصرُ السِّلُورِيّ

Triassic period ||
العُصرُ التَّلَاسِيّ

period (Sylv) ||
(٣) مُزْهُهُ
وفي خُطّة اسعلال الحرجة : قسم من
الدَّوْرَةِ.

age-class period ||
مُزْهُهُ طَائِفَةُ العُمُرِ
وعند وصله طائفة العُمُر - عند السبب
التي تكون من حُدُث طائفة من طوائف العُمُر -
أُسُور age class

conversion period (Sylv) ||
بُرْزُهُ اتَحْوُل أَوْ التَّحْوِيل

Carboniferous period ||
العُصرُ الفُحْمِيّ
أَوْ الكَرْبُونِيّ

Cretaceous period ||
العُصرُ الطَّبَاطِبْرِيّ
أَوْ الكَرْبُونِيّ

Devonian period ||
العُصرُ الدَّيْفُونِيّ

Eocene period ||
العُصرُ الحَدِيثُ السَّابِقُ
(الْإيوسين)

Jurassic period ||
العُصرُ الجُورِيّ

Miocene period ||
العُصرُ الحَدِيثُ الوَسِيطُ
(الْيُونوسين)

Neolithic period ||
عَهْدُ الْحَجَرِ الْمَصْقُولِ
أَوْ الْجَدِيدِ
(الانكليزية بمعنى عهد الحجر الجديد).

regeneration period ||
بُرْزُهُ التَّجْدِيدُ
إفترده تجديد الحرجة - إفرهه السلازمة
مجدد كامل مقطع أي قسم دوري من الحرجة).

تكون مركزه على فرض الزهرة حول المسحوق
عسل أندم محيطية - زهرة محيطية الأندم
ومكدا).

perigynous flower ||
زهرة محيطية
الأسدية

Perman period ||
إتركز اندمها على فرض الزهرة حول
المسحوق).

perimeter ||
مُحِيط

fire perimeter ||
مُحِيط الحرق
وطول المطق الخارجي للحريق).

perineum ||
عجان
معلقة ما بين المجددين نسل السرح
واسل القنب أو الرحم).

period (Sylv) ||
(١) فُتْرَةٌ - دَوْرٌ
فُتْرَةُ الحَضَانَةِ -
دَوْرُ التَّفْرِيعِ

period (Geol.) ||
(٢) عَضْرٌ
وانتهز كلمه عشر بدلاً من طور وأفره
مجلس مجمع مسر - تطلق على كل قسم من
أقسام الأحقاب أي العصور -
الجيولوجية -
أسر أسماء العصور في أماكنها).

Carboniferous period ||
العُصرُ الفُحْمِيّ
أَوْ الكَرْبُونِيّ

Cretaceous period ||
العُصرُ الطَّبَاطِبْرِيّ
أَوْ الكَرْبُونِيّ

Devonian period ||
العُصرُ الدَّيْفُونِيّ

Eocene period ||
العُصرُ الحَدِيثُ السَّابِقُ
(الْإيوسين)

Jurassic period ||
العُصرُ الجُورِيّ

Miocene period ||
العُصرُ الحَدِيثُ الوَسِيطُ
(الْيُونوسين)

Neolithic period ||
عَهْدُ الْحَجَرِ الْمَصْقُولِ
أَوْ الْجَدِيدِ
(الانكليزية بمعنى عهد الحجر الجديد).

regeneration period ||
بُرْزُهُ التَّجْدِيدُ
إفترده تجديد الحرجة - إفرهه السلازمة
مجدد كامل مقطع أي قسم دوري من الحرجة).

periblast ||
بيريلاست - ما حول التواء
(مادة الحلية المحيطية بالتواء).

periblem ||
بيريليم - مُنْشَى اللَّحَاءِ
اسح حبيبي في مناطق النمو الطرفية في
الساق والجذر).

pericambium ||
كَمْبِيُومٌ مُحِطِيّ
(منطقة من الخلايا رقيقة الجدران تحيط
بالخزء الوعائي).

pericardium ||
بَاسُورٌ - سِتَافُ الْقَلْبِ
وعند الفتحة التي تحتوي القلب).

pericarditis ||
إِلْتِهَابُ التَّامُورِ
مرض سبب الفرحامة ويحصل من ملع
حس صلب كدبوس أو سلك حديدي).

pericarp ||
غِلَافُ الثَّمَرَةِ
ويكون مركباً من حرة - خارجي -
epicarp وحرة - داخلي -
endocarp وجزء متوسط -
mesocarp وهذا الحرة المتوسط يكون لحمياً
في الثفواكه).

fleshy pericarp ||
غِلَافٌ ثَمَرِيّ لَحْمِيّ

pericycle ||
إِطَارُ الدَّائِرَةِ - حَوْثُ الدَّائِرَةِ
ذلك الطار وحوي - ولم نقل محيط -
لكي لا يحصل اختلاط بمحيط الدائرة المعروف -
وقال بعضهم منطقة محيطية - وعرب آخرون
عالموا برسيكل - سافة حلابة تكون في الجذر
من الأدمة الباطنية endoderm من جهة وحزم
الحس واللحاء من جهة ثانية).

periderm ||
أَدَمُهُ مُحِيطِيَّةٌ
وعرب بعضهم بقولهم بيريدرم - وهي في
اللب سحج يكون في أطراف السوق والجذور
السالمة).

peridot ||
رَبْرَبَجِدْ
أح زبادج - فصيله جواهر مؤلفة من
خزومات فواعد مختلفة).

perigynous ||
مُحِيطِيّ
(المسمى الأصلي للكلمة الانكليزية محو
الأنثى - ست يطلق على الأسدية خاصة عند

perennials; perennial plants

بَاشَاتٌ مُتَمَرَّةٌ

(بشبات تنس أكثر من سنين ، أو حل
بشبات تنمر مرات في حياتها - ومن هذه البشبات
من تنف سوق عنة موت في الشتاء ، وتبقى
حدودها - كالنجيل ووردة الربيع ، ومنها التي
من سوق حنية كالنجر).

herbaceous perennials ||
بَاشَاتٌ عَشْبِيَّةٌ مُتَمَرَّةٌ

woody perennials ||
بَاشَاتٌ خَشَبِيَّةٌ مُتَمَرَّةٌ

perennial wheat ||
خُطَّةٌ مُتَمَرَّةٌ
(سحق مَرُوب القمح التي سكن أن تُعَلَّ
عند سوات دون حاجة لبدن الأرض مجدداً كل
سنة - وإمكانية استعمال مثل هذه المرووب تجاراً
حي في مرحلة احتشارية).

perfect flower ||
زَهْرَةٌ كَامِلَةٌ
(أي بها أندية وبنقة أو منفقات في الزهرة
مسا).

perfect stage ||
مَرَحَلَةٌ كَامِلَةٌ
(مرحلة التكاثر الجنسي في التطور).

perfoliate leaf ||
وَرَقَةٌ مَتَقَوِّبَةٌ
(ساق الساق من خلالها).

perforate(d) (adj) ||
مُتَقَبٌّ

performance ||
(١) أَدَاءٌ - تَأْدِيَةٌ
(٢) تَحْلِيلَةٌ
(هو أن سم ريشامه العرس فيحلي في
الحلة).

perfume plants ||
زَيَاجِيْنٌ - بَاشَاتٌ عِطْرِيَّةٌ
(بشبات نحوي على عطر أو صمغ أو طعم
أو راسح تستعاد منها في صناعة التطور - مثالها
البورد والناسين والحبى والوردفوش والحزامي
والسليمون والأنرجج والتنع الح - أنظر
أبشاً aromatic plants).

pergola ||
مُطَلَّةٌ تَفْتِيَّةٌ
(صرب من العرش يشبه الثقب).

perianth; perianthium ||
كَيْتٌ
(أح أكلام وكلام وأكته - جماع الكأس
والمحاصر - أنظر Lolium).

Perdix graeca or Caccabis graeca,
greater redleg (partridge)

حَبَلٌ رُومِيّ
(وهو كبير في الشام).

Perdix perdix or Perdix cinerea;
common partridge

حَبَلٌ أَشْهَبُ
Perdix rufa or Caccabis rufa; red-
legged partridge

peregrine (Falco peregrinus)

سَاسِيْنٌ
(أح نواحين وشياحين - طائر من الحوارج
من الفصيله المقريه).

perennate (Bot.) ||
يُتَمَرُّ أَوْ يُتَمَرُّ الْبَاشَاتُ
(انظر perennials)

perennial (adj.) ||
دَائِمٌ - مُتَمَرٌّ

perennial (n.) ||
نَبْتٌ مُتَمَرٌّ
(او تطلق على كل نت تُتَمَرُّ أكثر من
سنتين - أنظر perennials).

perennial flax (Linum perenne)

كَنْثَانٌ مُتَمَرٌّ
(أنظر flax)

perennial herbs ||
اعشاب متمرة
(تدوم أكثر من سنتين).

perennial honesty (Lunaria redi-
viva)

فَقْرِيَّةٌ مُتَمَرَّةٌ
(عنه مسترة من الصليبات قرونها الحافة
مخفط بخمالها).

perennial pea-vine (Lathyrus la-
tifolius)

جُلْبَانٌ عَرِيضُ الْوَرَقِ
(نوع مشر موش يزود لزهرة).

perennial ryegrass (Lolium peren-
ne)

رُومَانٌ مُتَمَرٌّ - رُومَانٌ إِنْكَلْبَرِيّ -
(نبت بريث كما يزرع في المروج
والمحاصر - أنظر Lolium).

Perdix ||
حَبَلٌ - قَبَجٌ
(حس طير من فصيله الطيهوجيات - أنظر
partridge)

Perdix cinerea, common partridge

حَبَلٌ أَشْهَبُ

(فصيله حيوان من رتبة الجرايشت).

Perca; the perches ||
قَرْخٌ
(حس سمك من العطيبت الشائكات
الزغاف والفصيله المرحيه).

Perca fluviatilis; European or
common perch

قَرْخٌ نَهْرِيّ
أَوْ أُوْرْبِيّ
(أنظر perch)

percent ||
فِي الْمِئَةِ
مُمَدَّلُ النُّمُو -
نِسْبَةُ النُّمُو الْمِئَوِيَّةُ
(أنظر increment percent)

perch (١) ||
قَرْخٌ
(سمك من العطيبت الشائكات الزغاف
ويعسله المرحيه).

Perca ||
common or European perch (Perca
fluviatilis)
قَرْخٌ نَهْرِيّ أَوْ أُوْرْبِيّ -
قَرْخٌ شَائِعٌ

perch (٢) ||
مَتَبِّعٌ - مَحَطٌّ
(عند أو عيشي تجعل في الحُم فتحنم عليها
الصود الدواحر وهال أصب بالانكليزية
roost).

percher ||
جَائِمٌ
(طير من الحوام).

Percidae ||
قَرْخِيَّاتٌ
(فصيله سمك من العطيبت الشائكات
الزغاف - فيها المرح).

percolation ||
رَشْحٌ - ارْتِشَاحٌ -
تَسَرُّبٌ حَلَالِيّ
(سُرُوب الماء في التربه بعمل الحاديه).

Perdix ||
حَبَلٌ - قَبَجٌ
(حس طير من فصيله الطيهوجيات - أنظر
partridge)

Perdix cinerea, common partridge

حَبَلٌ أَشْهَبُ

Perdix cinerea, common partridge

حَبَلٌ أَشْهَبُ

[illegible]

لرهر٠ وأحسر اصطلاح ما ذكرته أي (الرهرات حلاًفاً للارهريات cryptogams ومن الأسماء المرادفة للاسكندرية كلمة «spermatophyte» أي النباتات البررة أو قل الزيززئات احسراء٠ سبعة البسات التي لها زهر طاهر٠ وهي قسمان كسيت الزور وعاريات (الزور)٠

باروقة٠ بارز٠ phaneros; phanic

(تقل في البوارز كالشعر والررس والأطمار والاسان وغيرها٠ أي كل عسو يرز حسارج الحلد أو خارح الأغنية السخالية والانكليزية من الكلمة اليونية Phaneros مصاعها المارر أو الظاهر)٠

Pharaoh ant (*Monomorium pha- raonis*) نَمَلٌ قُرْعُونِي (مسلة صغيرة من فصيلة النمليات Formicidae تتخذ مساكنها في اماكن بيده المتناول في حدران المسايل والمطابخ)٠

Pharnoh's chicken or hen (*Neo- phron percnopterus*) رَحْطَة٠ أُتُوق (مناثر من الفصيلة الثثريشة ورتسه (الحوارح)٠

Pharaoh's rat: ichneumon نِيسٌ مصري (أنظر Herpestes)

(١) صَبْدَلَة٠ (٢) صَبْدَلَيْتِه pharmacy (تهيشه أدوية الحيوانات٠ ومضعة السبدلي٠ ومكدر بيع تلك الأدوية)٠

عُدْدٌ بُلْعُومِيَّةٌ pharyngeal glands

التهاب (البلعوم pharyngitis

بُلْعُومٌ pharynx

ادلك الحرء من فسائي الهسم والشمس يس المم والتخوف الأنفي والنريء)٠

جُرْذَانٌ حِرَابِيَّةٌ Phascolomidae (فصلة حيوانات من رتسه الحراشث)٠

طور٠ مَرَحَلَة٠ طَوْرٌ phase شَكْلِي٠ مَظْهَر

فاضُولِيَة٠ فاضُولِيَاء٠ فاضُولٌ Phaseolus (الأولس مرسار حدثاً والأحرء عن

الأرجل دوقا سسب كالحتاديس)٠

زَهْرَةُ التَّنَكُّوبِ٠ Phalangium فالْتَجِيُون

(الاسم العلمي من كلمه يونانية كانو٠ متلونها على نبات يمارون به لبعه المنكوب٠ حس زهر من الفصيلة الزببئية)٠

Phalangium liliago; lily Phalan- gium زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ الزَّبَبِيَّةِ

Phalangium liliastrum; false lily زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ الزَّبَبِيَّةِ Phalangium الكاذبة

Phalangium ramosum; ramose زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ Phalangium المُشَمَّبَة

Phalaris arundinacea; reed canary grass فالْفَرِسُ قَصْبِي (سنت مصر من النجيليات أقل حودة من (النوع التالي٠ وهو يزود لمتبه)٠

Phalaris canariensis; canary grass فالْفَرِسُ كَنَارِيَّة٠ يَشْتَه (الأولى تعرب اسم الحسب العلمي٠ وهو من اليونانية يعني الشبة الزور أو اللامسه اسرور٠ أما الثانية فعامية تطلق اليوم على هذا السبب في مراكس٠ وهي من Pistum اللاتينه٠ بت سوي من فصيلة النجيليات برزح لمته)٠

Phalenidae or Phalaenidae أُرْفِيَّات٠ ذَارِبَاعَات (أسر Geometridae)

phanerogam نبات زهري (نبات من الرهريات٠ أنسفر السدر (الماله)٠

Phanerogamae or Phanerogamia زَهْرِيَّات (عظام اسامع اليد أو الرجل في الفقاربات)٠

Phalangidae, mowers ثَلَاثِيَّات أو حاشَّات (رسة من المنكبوتتات فيها زَنَلَاوَات طوال

Peziza vesiculosa, vesicular peziza كُؤُبِيٌّ مُؤْتَصِلَتِ

بدس٠ الزفم الهندروجيني٠ pH (دليل يتل حامضية أو قلوانية المنحلول٠ بالرق الهيدروجسي ٧ متل التبادل كما في الماء النقي والأرقام الأعلى تنير الى القلوانه والأخس الى الحامضية)٠

Phacelia جُبَيْتَة٠ قَامِلَانَة (زهره البخته٠ من اليونانية الماعا ابي سكل زهرها٠ حس زهر من الفصيلة الجنجيبيته)٠

Phacelia campanularia; campa- nulate Phacelia جُبَيْتَة جُرْبِيَّشَة

phaenogam (Phaenogamia) نبات مُزْهَر (أنظر Phanerogamae)

Phaenogamia or Phanerogamia; Flowering plants زَهْرِيَّات (أنظر Phanerogamae)

Phaeophyceae; brown algae أَشْنَة سَتْرَاء (في الشام) طَحْلَبٌ أَشْر (في مصر)

(رتسه من الأشنه «الطحالب» تتل الدزقيئات وغيرها)٠

phagocyte بَلْعَمَة٠ يَلْعَم (حيلة تحلق بالأجزاء المشويه أو غير المشويه في الجسم وتهسمها والنسبه اليها يلمسئ بملها لمتته phagocytism)٠

phalaenid أُرْفِيَّة٠ ذَارِبَة (أنظر looper)

Phalaenidae or Phalenidae أُرْفِيَّات٠ ذَارِبَاعَات (أنظر Geometridae)

phalanges ثَلَاثِيَّات (عظام اسامع اليد أو الرجل في الفقاربات)٠

Phalangidae, mowers ثَلَاثِيَّات أو حاشَّات (رسة من المنكبوتتات فيها زَنَلَاوَات طوال

petsai (*Brassica pekinensis*)

كَرَنَبٌ صِينِي (سُتْر من الكرنب مبسي الموطن له رأس كالكرنسي تؤكل أوراقه سلطه٠ أنظر Brassica)٠

petticoat daffodil (*Narcissus bul- bocodium*) تَرْجِسٌ بَصَلَتِ (برزح لأزهاره السعراء أو البيضاء٠ أنظر الاسم العلمي)٠

petty morel; black nightshade مَقْدُ أَسْوَد٠ (Solanum nigrum) تَلْسان

(نبات عسي حولي طلي من الفصيلة الناذسحانية يُبَيَّر بالماتبة والنحل)٠

petunia (Petunia) بَطْلُونِيَة٠ بَنَيْتَة (زهر من جس البطونية وبخامة النوع (المطر الذي اسمه Petunia nyctaginiflora)٠

Petunia بَنَيْتَة٠ بَطْلُونِيَّة (سميت تبعة لسلاتها النباتيه بالنسخ٠ والاسم العلمي من البرازيليه٠ جس أزهار مبدوله من الفصيلة الباذنجانية تسمى بطلونية في القاهرة ومدسو وهي تعرب الاسم العلمي)٠

Petunia hybrida; hybrid petunia: بَنَيْتَة ثَقِيلَة أو هَيِجَتَة garden petunia (أشروع لأزهارها المختلفة الأشكال والألوان والأحجام)٠

Petunia nyctaginiflora; night flowering petunia; odorous petunia بَنَيْتَة عَظِيْزَة

Petunia violacea; violet petunia: بَنَيْتَة بَنَفْسَاجِيَّة٠ red-rose petunia

pewter grass (*Equisetum arven- se*) كُنْبَات٠ ذَنَبُ الخيل٠ كُنْبَات الحقول (أنظر Equisetum)

Peziza كُؤُبِيٌّ٠ بَرَزْرَه (سبي الكؤبي لشكله النيه بالكوب٠ والثابه مبره٠ والاسم العلمي من اليونانية سسئي القعر٠ حس مطور من رتبه الزقيئات)٠

(ورقه ذات بملاق وصلها بالساق ويحملها)٠

petiolate linden (*Tilia petiolaris*) زَيَزَقُون طَوِيلُ العُنُقِ (أنظر Tilia)

petiole; leaf-stalk مِغْلَاق٠ عِلَاقَة٠ ذَنَبٌ

(اجزء٠ دقيق من الورقة يحمل مفيحنها٠ وسماه مجمع مصر الذنب تصير ذنب٠ ومن أسمائه الزند والعنق وغيرها٠ ويجب الاقتصاد على واحدة)٠

petrographer صَخْرِيَّاتِيٌّ٠ عَالِمٌ بِالصُّخُور (العالم بالمسخریات)٠

petrography وَصْفُ الصُّخُور٠ صَخْرِيَّات

(الانكليزية من اليوسانيه بمعنى وصف المسحور٠ دراسة تكون الصخور وتركيبها السعدي والكيميوي)٠

petroleum نِفْط٠ بَتْرُول (كلمة بترول تمرربة٠ دهن٠ ويقولون اليوم ذمت٠ معدني طبيعي مركب من حسيط من الهيدروكربورات٠ والعامه في الشام تسميه ريت الغاز٠ يكثر في جزيرة العرب ودول الخليج العربي وشمالى افريقيا العربي٠ وهو اليوم فيها برده عظيمة٠ وقول بمسهم ذبت٠ ترجمة تقود الى كثير من اللبس)٠

petrology عِلْمُ الصُّخْرِ (بحث المسحور هي مخلف شؤونها)٠

Petromyzonidae بِلْيَيات (فصيلة سمك من الماشث فيها الثلق أي lamprey)

Petromyzon marinus; lamprey ثَلَق٠ جَلَكِي

(أنظر lamprey)

Petroselinum sativum; parsley مَقْدُونِيْس٠ بَطْرَاسِيلُون

(يقل من الفصلة الخبيبه٠ أنظر parsley)٠

Peruvian mastik (*Schinus mole*)

فُلْفُلٌ كَاذِب (أنظر "pepper "false")

Peruvian squill; Cuban lily (*Scil- la peruviana*) عَنَصُلٌ يَشِيرُو (نبات عسي يتسلق من الزنبقيات يزراع لأزهاره الارحوانية أو المُخْمَرَة٠ أنظر Scilla)٠

pervious soil رُبِيَّة نَقُودَة (رُبه عالية المسايته كالرمليه أو الحصبوية تسح للماء بالشروب عَبرَها بسهولة)٠

pest (١) آفَة٠ وَبَأ (٢) حَيَوَانٌ أو نَبَات مُضَيِّر٠ حشرة أو نبتة مؤذية (أنظر harmful animals و harmful plants)٠

pest control مُكَافَحَة الآفَات (وتكون إما كيمائية باستعمال السبدات أو بيولوجية بثرية عُروق مصادة للآفة)٠

pesticide مُبِيدُ الآفَات (مبيد الحشرات أو الحيوانات أو الفطور أو الأعشب المؤذية)٠

pesticide residue مَبِيدَات المبيد

pest resistant plant نباتٌ مُقاوِمٌ لِلآفَات

petal ثَوْنِيَّة٠ قُتَالَة (كل قطعة ورقية من ثوبيع الزهرة٠ وقد أفر مجلس مجمع مصر التوبيج بناءً على اقتراحى٠ ولا لزوم للتعريب باستعمال بئله)٠

petalous دو ثَوْنِيَّات

Peter's cress (*Crithmum mariti- mum*) شُغْرَة بَحْرِيَّة (مترحسه٠ هله لحية مسمرة من المصبه احسنة)٠

petiolate (or petiolated) leaf ورقة مُتَمَتَّعة

Phlox hybridae, hybrid phlox

قَبَس مُعْتَرِ حَقِين

Phlox maculata, wild sweet william

قَبَس أَبَقَع

(الفلوكس ذو الأزهار البيضاء أو وردية)

Phlox ovata, ovate phlox

قَبَس يَتَضَيُّ الْوُزُق

Phlox paniculata, paniculate

قَبَس عُنُقُولِي

Phlox pyramidalis, pyramidal

قَبَس هَرَمِي

Phlox setacea, setaceous phlox

قَبَس هُلْبِي أَوْ ذَيْقِي

Phlox subulata, subulate phlox,

moss pink; ground pink

قَبَس يَحْرَزِي

Phlox verna, vernal phlox

قَبَس ذَيْبِي

Phoca

قُفْمَة • عَيْجَلُ الْبَحْرِ

(حوت القنصة من الحيوانات اللينة)

أَسْرُ (seal)

Phocaena

خَيْزُرُ الْبَحْرِ

porpoise (حوت حُرْبَر البحر)

من الحيوانات اللينة من رتبة الخيتريات والنسالة الدلفينية).

Phocidae

قُفَيْثَات

(فصيلة حيوانات لينة مائية من رتبة الخيتريات الأقدام من القنصة).

Phoenician juniper

عُرْغَرُ فِينِي

(أشجار *Juniperus phoenicea*)

Phoenician rose (*Rosa phoenicia*)

وُزْدُ فِينِي

(rose)

Phoenix

نَخْل

(حوت الحجل وهو أشجار من الفصيلة

أشجاره Palmaceae من الحجل المعروف
وسمها أنواع حرس للبرية).

Phoenix acaulis, acaulescent palm

نَخْل نَجِين أَوْ لَسَافِي

(أي بلا ساق ظاهرة).

Phoenix canariensis, canary palm

نَخْل كَنَارِيَة

(المرسى وكذا الأنواع التالية)

Phoenix dactylifera, dactyliferous

phoenix, date palm

نَخْل مَنَزُوف

أَوْ شَائِع

أهو نوع الحجل أو الحجل برقع شمارة

المسودة وسمها اليوم شجرة العرب. وسمها

أشجاره شجرة. (أشجار *date palm*)

Phoenix humilis, humble palm

نَخْل مُتَوَاضِع

Phoenix reclinata, reclinate palm

نَخْل مَائِل

Phoenix sylvestris, wild palm

نَخْل حَرَجِي

Phoenix zeylanica, Ceylon palm

نَخْل سَلَابِي

Phormium tenax, New Zealand

flax, flax lily

كَنَانُ زِيلَنْدَة الْجَدِيدَة

أشجاره. رات من الرعيات Liliaceae

هناك فيه حُرْبَرَة سَحُون بها نُحُف

(حسله).

قُفَيْثَات • قُفَيْثَات «قُفَيْثَات»

phosphate (أملاح بحسب من امتزاج الحامض

المفسود بك مادة المعادن كالكلس والبولس

والجديد وغيرها).

phosphate (or phosphatic) fertil-

izers

أَسْدَة قُفَيْثُورِيَة • مُخْطَبَات

قُفَيْثُورِيَة

(أَسْدَة بحوي الحامض المفسود بك

وهي نوع من المفسفات الطبيعية والمفسود

و مساعده وأشكالها كثيرة).

phosphate of lime calcium phosphate

قُفَيْثَاتُ الْكَلْسِ

(أو لجر. ساد قُفَيْثُورِي مفسود).

natural phosphate of lime mineral

قُفَيْثَاتُ الْكَلْسِ

الطبيعي • قُفَيْثَات مُعْتَدِي

(أَسْدَة قُفَيْثُورِي).

phosphatic (or phosphated) sand

رَمْلُ قُفَيْثَاتِي

أشجار قُفَيْثَاتِي حُصْنِ الْمَرْبَة (أشجاره

على سبيل من الرمل أو السلك).

phosphatization fertilizing with

phosphates

أَسْدَة من قُفَيْثَات. وهي ساد الأرض

مسافة.

phosphoric acid

حَامِضُ قُفَيْثُورِي ك

حَامِضُ الْمَفْثُورِي ك

(أملاحه الحواته ماء لا سبيل للسلالات

أهي حسله من أسرار).

phosphorite فسفوريك

(أشجار أسد قُفَيْثَات الْكَلْسِ).

phosphorus

قُفَيْثُور • قُفَيْثُور

«قُفَيْثُور»

(أهم مواد مسافة الأرض. وهو حسله

أشجاره في غلابة يوجد في البر وفي

أشجار المسك والحيوان ولا سبيل في المعادن).

phosphorus deficiency

عُشْلُ أَشْمُور • عُزْلُ الْمَفْثُور

لأمه • قُفَيْثُورَة

(أشجاره اللامه. سبيل هذا الاسم

سبيل وفه. حسله سبيل للبرية من الفسله

بورته).


Photinia glabra, glabrous Photinia


لأمه مَزْدَا

Photinia integrifolia, integrifoliate

Photinia

لأمه كَامِلَة أَوْزُق





Photinia serrulata, serrulate

Photinia

لامية متناثرة

photogrammetry

التصوير القياسي
اعلم أو في تصوير الحصول على قياس
منهجه «التصوير القياسي»

photosynthesis

التخليق الضوئي
التوليف أو التخليق الضوئي
عملية من حيث المركبات معدة
التركيب - كالكربون والنيتروجين - من مركبات بسيطة
كالهيدروجين، وبنائي أكسيد الكربون - مأخوذ من
الهواء وعضلة الكلوروفيل - البصير -

phototactism

حركته ضوئية
الحركة التي يحدثها الضوء في أجسام
الحيات ولا سيما في الحشرة والناقلات بينها
(phototaxis)

phototaxis

استجابته للضوء - حركته
بتأثير الضوء

negative phototaxis

استجابته ضوئية
سلبية

positive phototaxis

استجابته ضوئية
موجبة

phototropism

انحناء ضوئي
الانحناء من مصدر موزوني معناه الضوء -
وكلمته يونانية معناها الدوران - وعلى الكلمة
الانحناء على ما هو السبب بالمواد -
ومعناه أنه أو غير - فيكون انحناء اجابيا أو
سلبيا - وفي العرصة أفعال كثيرة يمكن استعمالها
معنى tropism كإشارة انحراف أو انعطاف
أو انحناء أو انحناء أو انحناء أو ميلان أو
دوران أو انحناء أو غير ذلك - وقد كنت رجحت
الانحناء - ثم وجدت أنها كلمة أدنى - فعدلت
عنها إلى الانحناء وتقرأ مجمع مصر - والانحناء
فصل السلي - والميل (اله) -

Phragmidium subcorticium;

rose rust
فطر سمران الورد
(فطور مجهرية سمران أو سدا
الورد - أظفر rust).

Phragmites communis; common

reed
قصب المكناس

(reed) (نسر)

phreatic water, ground water

ماء جوفية أو ماطنة

phreatophyte

نبات متعمق الجذور
(نسبة من طبقة المياه الجوفية في
تربة - ويصل هذه النباتات سطح الماء
السطحي الجذور في المناطق القليلة الرطوبة) -

phthiriasis; phtheiriasis

مرض انتقل
(كل مرض جلدي سببه حشرات معلومة
كغمل وأعداء) -

phthiriosis or Jaffa disease

مرض الكرم - مرض يافا
(مرض يحدثه قمل في غنى جندور
الكرم) -

Phthirus pubis; crab louse

قمل العانة
(قمل في المنطقة بين الساقين
العانة - أظفر louse)

phthisis; pulmonary consumption

تبل رئوي - سحاف رئوي
(tuberculosis) (أظفر)

Phthorimaea operculella; potato

قراضة عاقل البطاطس
(منزلة رافانها بمساقيل البطاطس) -

pH value

الرقم الهيدروجيني (يكن)
الرقم الهيدروجيني لقياس الحموضة
المحلول بالمواد الهيدروجينية - والرقم
الحمضي 7 يدل على محلول معادل - وما
زاد عليه يدل على القلوية - وما نقص عنه
يدل على الحموضة - ولا يمكن أن يحدث الرقم
الهيدروجيني بدقة مائة - في الماء الذي يكون
في تربة) -

phycology, algology

علم الطحالب
Phyllanthus emblica; emblic myro
أملج

balan

إسحر من الفصيلة الفرسية أوراف
بأولية السبق وأورافه عديم التوجيهات - كثير
في الهند يستعمل سحره في الطب سهلاً ومطهراً
لأنه) -

Phyllocactus

نمل كائنات - صبار وزيت
(النسبة من حرجه - حسن مانت لحمه
يسمح للتربين - وهي من أصل أمريكي ومن
النباتات النارية) -

Phyllocactus anguliger, angular

Phyllocactus

Phyllocactus crenatus, crenate

Phyllocactus

Phyllocactus grandis, grand

Phyllocactus

فلو كائنات كبير

phyllode, phylloclad

ساق ورقية
(عص أو ساق مقطوعة تنمو بوظيفة
الأوراق) -

Phyllocoptruta oleivora, citrus

أكاروس الحمضيات
rust mite
اصدئي

phyllode

عص ورقية
(إعلاق أو دس ورقية مقطوعة تنمو بوظيفة
الأوراق) -

Phyllocladula vulgarissima

خنافس الصفصاف
(حشرة من معيدات الأحجار نمر
بصفصاف) -

phyllody; chloranth

نورق الزهر
(إعلاق أخرى - الزهرة أو السبلات
ورق) -

Phyllophaga

ورقات - آكلات الورد
(أعلاق على الحشرات التي تأكل أوراق
سبب الحشر ولا سيما في - ويطلق أيضاً
على فصيلة البعوض) -

Phyllophaga

ورقات الأرض
(أرض حيوان من القسريات) -

Phyllostomidae

ورقات الأفواه
(فصيلة حيوان من مبحثات الأيدي فيها
الترافه vampire bat)

وحام • شَهْوَةُ الطَّيْنِ pica

إحباط في الشهوة عند الحمل جعلته يعمل أحياناً على الأظعمة المعتددة مواد غريبة أو غير فائده لهنهم كالطين والتراب والقجم و طشتر وعرفه • وقد سجلت هذه الصاهرة سحرة بعض السقور في عشاء الحيوان • وأوجد حصل في الحمل أو لا يحصل •

عقمو Pica

احسن العقمو من العقيله الغرابية ورشه الحيوان وهي من اسر الطيور سدي بالحوب والشماد - أشهر magpie

Pica caudata, caudate magpie, عقمو مغرؤف common magpie (أطير magpie)

picarel common picarel سمارس مغرؤف (سنت مصر من العقيله الخيرة - أطير Smaris vulgaris)

kingfisher's picarel (Smaris alcedo, سمارس قرلث (أطير Smaris alcedo)

Picea the spruces رابنجته • شنبه اسمها راسحه وشجره الرانسح لار الاسم يعنى من لغة يدل على اراتسح • حسن شجار حركه ولترين من فصله السويريه • وهي مدوله في أخراج أورده كسب م أها في أخراج الشام • ولم يذكرها بوس • وهي غير اسود والأر الهندس سها بها دكور أحمد عسى •

Picea abies, Norway spruce شنه ثوبية • رانسجه دائحه

Picea alba, white spruce, single رانسجه بضاء spruce, silver spruce

Picea alcockiana, Alcock spruce رابنجته الكوكية

Picea excelsa, spruce fir, Norway spruce, common spruce رابنجته عاليه أو دائحه

آكله النبات Phytophaga

١ - (قسم من الحشرات العشائيه الاحمه منها اليسارسات sawflies)

٢ - (قسم من الحنافس من معصات الاحمه تسمى كسراً بالسات) •

فطر اعفن المذمر Phytophthora

احسن فطور يفت طفيليات نباتيه سكه ان يحد مته اعداء هذه الفطور يهاجم اسه طهزف وبطيه قصب الساق والأنسجه والثمار والاحره الارضه صلبه أو عسوله أو جذور • عدته •

فطر عثونه Phytophthora infestans البطاطس (فطر مجهري طيفسي من رسه اعديو سديه وفصله العفثات مثلك بالبطاطس فيوده فده مسمى في مصر - الملهه المتخرد • وحق سداسى " potato rot فر حده) •

الفسولوجيه النباتيه phytophysiology غوالى نباتيه •

نباتات مغرودة أو مغلله phytoplankton (حبه السمسات سانه النواى بعض سموات في احياء الخلوة أو الملهه • لا صفت ولا سب • كدائنه احصه • مجهره • انطحت الجيطي أو المجهرى فى مصر • •

Phytoptus vitis, rust-mite of vine قمل الكرم (من العفثات - أطير grape bbster)

إحياءيات نباتيه phytosociology (درسه المجموعات السديه • واعواس من جميع الانواع السانه سوجه على شكل مجموعات) •

تشريح النبات phytotomy (علم تشريح النبات) •

سام للنبات phytotoxic سام للنبات

حوانات بانيه Phytozoa (تتمثل ثلاث شعب وهي الإنفجيات والخنوفات والوكيات) •

phytogeography, plant geography جغرافيه نباته

احمر فله السابت ودراسه نورعها على سطح كره لأرضه •

Phytolacca pokeberry pokeweeds كته • قبئولكه

الاسم العلمى من اسودانه يعنى سب لك • حاد • من سماره اشمر احمرء أو الى سمر غمره داه • حسن أعتاب أو حساب من عصبه مكته Phytolaccaceae •

Phytolacca decandra, Virginian نكته مغرؤفه poke American raisin (توكس ساهب الحميره واور فده كداه ساج) •

Phytolacca dioica, diecious or نكته نباتيه Japanese pokeweed أو ثنائيه انسكن

احمه أو سجره معره للترين بررع فى (سج) •

Phytolaccaceae pokeweed family نكثاب (فصله ساه من دوات للفتين فرسه من سمرقتاب) •

نبات آقياس phytometer (سب حدى سخدمه كمقياس لسطات سمرى وخته فى ستم معته) •

Phytometra gamma, semilooper الدودة يصف أعتاه worm

Phytonomus brunneipenniso سوسه ورق البرسيم (أشمر clover weevil)

Phytonomus variabilis خنفساء القضيضه (أشمر lucern weevil)

أمراض النبات أو الباثات phytopathology (أطير plant pathology)

physical rotation دؤرد طبيعه (أشمر rotation physical)

physic nut, Barbados nut, Jatropa حث الملوك pha curcas

احصه ساه من عصبه الغمرىويه Euphorbiaceae سمد برده فى الاسهل) •

علم الطبئيه • طبيئيات • physics قزيئا

(أشمره • معره حداثاً على غرار كسبه قديس • وقد ساعف فى السام والعراق • وأشمر السجح قريسي • علم عشته دراه حواس الاحصه • ومعرفه القواس اسى سدا سوجه حده نكث الاحصه أو حركتها • من دول أن سدر مذهبها • لأن سدر مذهب الاحص من مواضع كسبه • ومن سحوت علم الطسعه احصائه الأسه ونوار السوائيل والسور • احجراه والصرى والكهرس •

مُسَبِّت بالعوامل ابشته physiogenic فشنووجى • وظائفى

الاسه اسى اسبيولوجيه أى الى علم وظائف • واثنه لمجمع مصر) •

physiologist فشنووجى • وظائفى (العلم أو المحسس الفسولوجيه أى علم لوظائف • واثنه لمجمع مصر فى هو وظائفى وهم لوظائف • وقال السه الى اسلمه • دأسمى سدا •

فشنووجيه • عثا أوظائف physiology (الأسوى معره والنسبه عن مجمع مصر • سب سحت فى مواهر الحده فى الأحب • أى فى • عثاف أعتابها) •

Physostegia فزشاجيه (مذهب مفعوه الكس • حسن رهر من الفصله اسخوله) •

Physostomi; physostomes مفشوحات المثانه (درسه من اسك العظيم) •

phytoedaphon نبت البريه اسيجهرى

• تعديل الامكبيره خلافاً للكلمات الي وسعه بمعهم مثل قبلة وقيل وقسم وأمه فكها لا برر لأسب شى لا محل لذكرها • الحصه الأولى فى سيب اسحت والحيوان • وتألف الشعب من طوائف • صفوف فى السام • classes والعوائف من رب orders وأرتب من فصائل families • وأعتابسل من قبائل tribes وأعتابسل من أحصا genera والأحص من أنواع species والأنواع من سلالات races ومن صررب varieties

قتراسس Physalis (معره • وهي من أسد يودى يعنى مثانه وحوصله وسه ذلك • حسن سابت عسه مريكه مهاد من القصبه اسدحابه فيه أواح برع رهرها ولثمارها العسبه) •

Physalis alkekengi, winter cherry, ground-cherry, alkekengi قنكسرات عقيشه (اسب من العقيله السدحابه • ساره الغمرىه داخل كؤوسها احمرء صفى على سب حداثاً قنه فى أوائل فصل اسه) •

قتراسس طوئيل Physalis longifolia الورق

(هو اسوخ الذى سميها اسده فى مصر الخنوى والأرسكش والحرشكش والس لسمحه والأوطه سج • له نمره شبيه مسدره حصرء الى حمزه يحيط بها علاف الكس وفيها رب سخله برور سمار • وتاع هذه الثمار فى الس • فى امواف القاهره • وهي ردهه فيها قبل حلاوه) •

عثير Physeter macrocephalus (حيوان سجرى لون من الحويات • أطير cachalot)

(١) طبيعى • قزيائى physical

(٢) مادى • بدنى • جسمانى

physical environmental factors عوامل البيئه الطيميه

physical geology جيئولوجيه طبيئيه (سحت تأثير العوامل الطبيعه كالماء والاعواء والحجراه فى سادة الأرض • أسطر geology)

phyllotaxis, phyllotaxy إنظام الورق (وتع ورق النبات على الساق وأطسها هذا اسوع) •

Phyllotreta atra cruciferae, flea beetle الخنفساء أبرغويه (أشمره معيره فقارة قوته الأرحل الحلييه سمر بالكرم) •

phylloxera فلكسيره (أشمره من حسن العلكسره • أطير Phylloxera)

agamia or asexual phylloxera فلكسيرات لاشيقه

gallicolous phylloxera فلكسيرات عقيشه

radicle phylloxera فلكسيرات جذريه

sexual phylloxera فلكسيرات شقته (أو روجه أو تراوجه أو شطرية) •

Phylloxera فلكسيره (حسن حشرات مجهره من رته صفيه اسحاح ونفسه الأرفيه فيها نوع مشهور سمر سكرم) •

Phylloxera coccinea or P. rileyi, oak phylloxera فلكسيره البلول

Phylloxera vastatrix, vine louse فلكسيره الكرم

(سموره مرك حذور الكروم قتيدها الا اسكروم الأنرسكه • ولدا تسد أمولاً طقم سكروم المحليه) •

phylloxeric resistance مقاومته الفلكسيره

phylogeny نشوء الأنسال • تاريخ تطور الشلاله

(تاريخ تطور أحد المتعصب أو أحد الزمر السسه كلبوع مثلاً) •

phylum شعبه • قزع (العرع أسج • والنسبه أشهر • وهما أصليح

<i>Picea morinda</i> , Himalayan or Indian spruce	زَايْتِيَجَهٗ هِمَالِيَا	افسل حت العس عن الثُروق في المعمود)
<i>Picea nigra</i> , black spruce, double spruce	زَايْتِيَجَهٗ سَوْدَا	سُكْرُوتْ pickled cabbage, sauerkraut (فَطْلُ السُّكْرُوتِ اسمُطحة المحموطه - ونكروب من الاسم الالمانى لها) *
<i>Picea obovata</i> , Siberian spruce	زَايْتِيَجَهٗ سِيْبِيْرِيَّة	مُخَلَّلَاتْ pickles
<i>Picea orientalis</i> , oriental spruce	زَايْتِيَجَهٗ شَرْقِيَّة	مُطْلَحَهٗ • تَيْتِيْعُ البَلْح pickling brine (سائل ملحي تُحط فيه بعض اللحوم والحمر - أضر salting)
<i>Picea pungens</i> ; blue spruce, prickly spruce	زَايْتِيَجَهٗ شَائِكِه	خِلَهٗ pick-tooth (أضر Ammu visnaga)
<i>Picea rubra</i> , red spruce	زَايْتِيَجَهٗ خَمْرَاء	فَرْتَلْ شَائِعْ picotee (Dianthus caryophyllous) (أضر الاسم العلمى) *
Picidae	نَقَّارِيَّاتْ	حَامِصِي بَكْرِيْكْ picric acid (مُتَقَهَّر سَمْعَل في مداواة الحروق) *
	فَطْف • جَنِي • خَرَفَ • pick ١٥١	نَقَّار • فَرَّاعْ Picus (حس طيور مها فَرَّاق الحف - أضر woodpecker)
	إخْتَرَفَ • قَطَّفَ (افسل الثمرة أو الزهرة عن فرعها أو عن ساقها أو عن عصبها • يقال مثلاً حست التماح أو افعل وفطفت الورد الح) *	Picus major, great woodpecker
	(١) فِطَاف • جَنِي (٢) صَافُور (مبول مستدى الطرفين) *	نَقَّار كَبِير
	يقولُ الحَدَّائِي pick-ax, pick-axe (أداة لعمق في الساتين وهي الأراسى المحجود • ويكون أحد طرفيها ممولاً والذي مكأ أو فُشَا) *	Picus martius, black woodpecker
		نَقَّار أَشَوْد
		Picus minor; lesser woodpecker
		نَقَّار صَغِير
		Picus syriacus, Syrian woodpecker
		نَقَّار سُورِي
		Picus viridis, green woodpecker
		نَقَّار أَخْضَر
		أَبْع piebald (adj.) (أي أن يكون في الفرس نَمْع كدار عراس محلله للونه فهو أَبْع • فاللغة اجتماع السواد والساص فيه فهو أُنُق • وإذا كان الفرس كُنُقًا وعليه مع عراس فهو كُميت أَبْع • وإذا كان الفرس أشقر وعنه مع عراس بين فهو أضر أشع وهكذا) *
		فَطْف • جَنِي • picking, gathering (العمل • أضر pick)
		تَرْعُ العِنْب picking off (of grapes)

piebald (n.)	جِصَانُ أَبْع
piebald skin (vitiligo)	بَهَق (أضر)
piece	بِطْمَة
work by the piece	عَمَلٌ بِالْقِطْمَة
piece rate	أَجْرُ المِطْمَة
piecework	عَمَلَهٗ • شُغْلٌ بِالْمِطْمَة
pieceworker	مُنْبَل • غَامِلٌ بِأَمْطَلَهٗ (عامل بأجره ما عمله لا بأجره نفسه) *
pie-billed grebe, dabchick (Podilymbus podiceps)	عَطَّاسٌ أَمْرِيْكِي صَغِير (عطاس سمع أضع اسماء من كُثَات لأقدام) *
pieplant (Rheum undulatum)	زَاوَنْد مُتَمَاجِج (سب عسي مُعَمَّر من الفسله الطباطقة - أضر Rheum)
pier	دَعَامَهٗ جِسَر • رَكِيزِد
piercing and sucking mouth	فِيْمُ ثَابِتٌ مَاصِي (كما في بعض الحشرات) *
piercing mouldboard	مَرَّ الحَرْق (حوت الارض اسممجدحرتا غمفاً معلب mouldboard قوي طول دي صلبن سسى مر (حرف) *
Pieridae	كَرْبَشَاتْ (فسله فراش الكرب من حرشبات (أضحه) *
Pieris brassicae; cabbage white	فَرَاثَهٗ الكَرْب (فراشه بيضاء تغذي يرقاتها بالملفوف) *
Pieris crataegi, black-veined white butterfly	وَرَّشَانُ الرَّغْرُور (أضحه) *

<i>Pieris napi</i> , green-veined white butterfly	فَرَاثَهٗ اللَّفْ (أضحه) *
	أحرد من حرشبات الاححه وفصيله كرشبات سمع بالفت والقسط والحس (سواها) *
<i>Pieris rapae</i> or <i>P. brassicae</i>	فَرَاثَهٗ الكَرْب (أضحه) *
pig, domestic pig (Sus domestica)	جَنْزِيرٌ أَهْلِي (أضحه) *
	أضحه من الفصيله الحبريريه وانه مردوحات الأصابع الخشبات • وفي هذا نوع سلاسل من الحمارير الدواحي) *
gunea pig (Cavia cavy)	كُوبِي • جَنْزِيرُ الهِنْد (أضحه) *
pigeon (Columba)	خَمَام (أضحه) *
	أضحه سمع من الفصيله الحماميه • وواحد حمام حمامه للذكر والأشخ حمام • واد (أضحه) *
carrier pigeon	خَمَامُ الرَّاجِل • خَمَامُ الرَّجَال • خَمَامُ الهَادِي (أضحه) *
fledgling pigeon	مُج • مَج • جَوَزَل • (أضحه) *
homing pigeon	خَمَامُ الرَّاجِل • خَمَامُ الرَّجَال • خَمَامُ الهَادِي (أضحه) *
rock pigeon (Columba livia)	خَمَامُ طُرْآبِي وَطُورَانِي (أضحه) *
tumbler pigeon	خَمَامُ مُتَقَلَّبٍ أَوْ قُلُوب (أضحه) *
wood pigeon (Columba palumbus)	وَرَّشَان • خَيْدُون (أضحه) *

pigeonberry (Verbenaceae)	دُورَنْتَهٗ (أضحه) *
	أضحه من الأرندتات Verbenaceae سكر • سلع اسمها العلمى (Duranta repens)
pigeon-cote	بَغْرَاد • تَرْجُجُ الخَمَام • رِبْع (أضحه) *
pigeon-dung	زَرْقُ الخَمَام (أضحه) *
pigeon-hawk (Falco columbarius)	سَاكِر (أضحه) *
pigeon house	بَغْرَاد • تَرْجُجُ الخَمَام • رِبْع (أضحه) *
pigeon pea (Cajanus indicus)	بِيلَهٗ هِنْدِيَّة (أضحه) *
pigeon-toed	أَفْعَد (أضحه) *
pigeon-wings	نَقْلَرِيَّة (أضحه) *
piggery, pigpen, pigsty	زَرْبِيَّةُ الخَنَازِير • مَرَاخُ الخَنَازِير (أضحه) *
piglet, porket, porkling	جَنْوَص (أضحه) *
pigment	صَبْنِغ • خَضَاب (أضحه) *
pigment cells	خَلَايَا صَبْنِيَّة (أضحه) *
pig-nut hickory (Carya glabra)	جَوَزِيَّةُ جَرْدَاء • قَابِيَّة (أضحه) *

pigpen, pigsty (piggery)	زَرْبِيَّةُ الخَنَازِير (أضحه) *
pigweed	عُشْبَةُ الخَنَازِير (أضحه) *
pike, luce	سَمَكُ الكَرَاكِي (أضحه) *
pilchard, pilcher, pilcherd (Clupea pilchardus)	صَابُوْغَة (أضحه) *
pilcorn (Avena nuda)	خَرْطَالُ عُرْيَان (أضحه) *
pileorhiza, rootcap	فَلَنْشُورَةُ الجَذَر (أضحه) *
piles, hemorrhoids (hemorrhoid)	بَوَاسِير (أضحه) *
pileus (Bot.)	نَكْمَة (أضحه) *
pilewort (Ranunculus ficaria)	عُشْبَةُ البَوَاسِير (أضحه) *
great pilewort; knotted figwort (Scrophularia nodosa)	خَنَازِيرِيَّةُ عَقْدَاء • عُشْبَةُ البَوَاسِير (أضحه) *
piliferous	زَغِب • أَرَب • وَبَرِي (أضحه) *

PIL 550	pillaging	تَلَب • تَهَب	scarlet pimpernel; poorman's weather-glass (<i>Anagallis arvensis</i>)	سَوَابِمَا من النجر أو الحَبَابَات الشَّيْخَة - سَوَابِر - انظر مَرِيدَا من الشرح عن السَونَر وانواعه في مادة (Pinus).	Weymouth pine (<i>Pinus strobus</i>) صَنْوَبَرُ اللُّوَرْد وَيْمُوْث (أنظر Weymouth pine)
hive pillaging	تَهَبُ الحَيَّة	حَقْلِيَّة • حَشِيَّة الحَلَمَة • عُنْبَة	المَلَق	Italian pine صَنْوَبَر اِيْطَالِي • صَنْوَبَر مُشِير (أنظر <i>Pinus pinea</i>)	seaweed pine (<i>Pinus maritima</i>) صَنْوَبَر بَحْرِي (كالذي في غابة بيروت)
pillar	عمود	المعدرات وشرح أسماء العقار • وهذا النبات تفتح ازهاره في الطقس الحيد واطباقها سبُر يسوء الاحوال الحوية	Aleppo pine صَنْوَبَر حَلَبِي (أنظر <i>Pinus halepensis</i>)	Jerusalem pine صَنْوَبَر حَلَبِي (أنظر <i>Pinus halepensis</i>)	white pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
Pilocarpus	يَنْلَوْقَرِيُوس	Pimpinella anisum; anise; sweet cumin	Austrian pine (<i>Pinus austriaca</i>) صَنْوَبَر النمسا	Lambert's pine (<i>Pinus lambertiana</i>) صَنْوَبَر لامبرت • صَنْوَبَر جَبَار	yellow pine (<i>Pinus mitis</i>) (صَنْوَبَر أصفر الخشب متقارب التجزء)
Pilocarpus	يَنْلَوْقَرِيُوس	cumin	Austrian pine (<i>Pinus austriaca</i>) صَنْوَبَر النمسا	Siberian pine (<i>Pinus cembra pygmaea</i>) صَنْوَبَر سَبِير القزمي • صَنْوَبَر سَبِيرِي	pineal gland الغُدَّة الصَنْوَبَرِيَّة
Pilocarpus pennatifolius; pinnate-leaved Pilocarpus	يَنْلَوْقَرِيُوس رِيْشِي	pinaster; cluster or seaside pine	black pine (<i>Callistris calcarata</i>) صَنْوَبَر أَسود	silver pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي • صَنْوَبَر فِضِّي	pineapple (<i>Ananas sativus</i>) أَنَاس • أَنَاس (أنظر ananas)
pilot survey	بَحْث (أو مَنَح) استطلاعي (أو تجريبي)	pinaster; cluster or seaside pine	black pine (<i>Callistris calcarata</i>) صَنْوَبَر أَسود	star pine (<i>Pinus maritima</i>) صَنْوَبَر بَحْرِي (كالذي في غابة بيروت)	pineapple melon (أنظر muskmelon)
Pimelea	يَنْتَالِيَّة	pincers	Chile pine (Araucaria)	loblolly pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pine beetle (حَفْصَاء من فصيلة الفَتِيَّات Scolytidae تُلَف إحصاء الصنوبر وتقتل الشجرة)
Pimelea	يَنْتَالِيَّة	pincers	Chile pine (Araucaria)	maritime pine (<i>Pinus pinaster</i>) صَنْوَبَر بَحْرِي	stone pine (<i>Pinus pinea</i>) صَنْوَبَر مُشِير (أنظر <i>Pinus pinea</i> وتطلق على عدة أنواع من الصنوبر المنس مثل <i>Pinus cembra</i>).
Pimenta officinalis; pimento	فَلَيْفَلَة شَائِمَة • فِلْفَل حُلُو	pincher-trimmer	cluster pine (<i>Pinus maritima</i>) صَنْوَبَر بَحْرِي	mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي	Norway pine (<i>Pinus sylvestris</i>) صَنْوَبَر نَرْجِي (مبدول في أحراج أوردية)
Pimenta officinalis; pimento	فَلَيْفَلَة شَائِمَة • فِلْفَل حُلُو	pincher-trimmer	cluster pine (<i>Pinus maritima</i>) صَنْوَبَر بَحْرِي	mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي	Norway pine (<i>Pinus sylvestris</i>) صَنْوَبَر نَرْجِي (مبدول في أحراج أوردية)
pimento; pimienta; red pepper	فَلَيْفَلَة شَائِمَة	pinching off; tipping	Corsican pine (<i>Pinus laricio</i>) صَنْوَبَر كُورْسِيكَا • صَنْوَبَر لَاريسو	Norway pine (<i>Pinus sylvestris</i>) صَنْوَبَر نَرْجِي (مبدول في أحراج أوردية)	sugar pine (<i>Pinus lambertiana</i>) صَنْوَبَر لَنْبَر • صَنْوَبَر لامبرت • صَنْوَبَر جَبَار (يسلح خشبه للنجارة)
pimento oil	زَيْت الفِلْفَل الحُلُو	pinching off; tipping	Corsican pine (<i>Pinus laricio</i>) صَنْوَبَر كُورْسِيكَا • صَنْوَبَر لَاريسو	Norway pine (<i>Pinus sylvestris</i>) صَنْوَبَر نَرْجِي (مبدول في أحراج أوردية)	sugar pine (<i>Pinus lambertiana</i>) صَنْوَبَر لَنْبَر • صَنْوَبَر لامبرت • صَنْوَبَر جَبَار (يسلح خشبه للنجارة)
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي
pimpernel (<i>Anagallis</i>)	فَلَيْفَلَة • أَنَاغَالِيْس	pincushion flower (<i>Scabiosa</i>)	frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) صَنْوَبَر لَبَانِي	pitch pine (تطلق على <i>Pinus rigida</i> أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر <i>Pinus palustris</i> وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)	Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَبَر جَبَلِي

Pinus sabiniana, gray-leaf pine,
دَنُوبَر أَشِيْب

Pinus sciadopitys, parasol pine;
صنوبر مظلي

Pinus strobus, pumpkin pine,
صَنُوبَرُ اللُّورد
وينوت

(Weymouth pine أنظر)

Pinus sylvestris; Norway pine;
Highland pine; Scotch pine

صَنُوبَرُ حَرَجِي

(مدول في أحراج أوروبية)

Pinus taeda, frankincense pine,
loblolly pine
صَنُوبَرُ لَبَانِي

الدودة الدبوسية * (Oxyuris)
أكسيرة * حَرْفُص

(حسب دودة من السلويات حسب الأساس
وبعض الحيوانات الداحسة، والنوع الذي
يسبب الأساس هو *Enterobius vermicularis*
وكان قداماً يسمى *(Oxyuris vermicularis)*

أزاله (صَحْرَاوِيَّة)
عارية الزهر

(أنظر pinkster flower)

رائد
أ - (نوع ساني يعمد أرماءاً حرداء، كثره
تكوّن حدثاً، أو كسطح محري).

ب - (كل نوع ساني يتعمد منه هذه النمؤ
المستل للجماعات الساتة، والشائع إطلاق
ذلك صممه على أنواع سانية يظهر أن وجودها
سهل ستفراد أنواع أخرى لها تطلعت أكثر
من طلباتها، وكثيراً ما يُطلق ذلك على نوع
ساني ستر بالعرس، والعرس من عرسه نهيش
شروط في الموقع تلائم النوع الذي يلو).

حُبَّة
pip

(بالسم * وهي بررة العن والمصاح
والكمثرى وأمثالها، تعريفاً لها عن اللواء أي
العُجّة وهي بررة الشمس والقرايب والحوح
وأمرها).

Pinus laricio, larch pine, Corsican
pine
صَنُوبَرُ لَارِيْسِيو * صنوبر
أرزي

Pinus maritima, sea-side pine,
Pinaster, cluster pine, star pine
صَنُوبَرُ بَحْرِي

(كندي في عهه بيروت)

Pinus mitis, yellow pine
صَنُوبَرُ أَصْفَر

Pinus montana, mountain pine;
silver pine white pine, Swiss
mountain pine
صَنُوبَرُ جَبَلِي

Pinus murrayana, black pine

tamarack pine صنوبر

أشود

(تعداد من لعه اليهود الحمر، صرب من
بصور الأمريكي).

Pinus palustris, pitch pine
صَنُوبَرُ النَّافِيع

Pinus pinea, Italian pine; stone
pine
صَنُوبَرُ مُثِير

(بررع في سبب حاصة وتوكل برورع مع
المعدم والحلوى، وسماه العرب الصوبر لأشئ
ملاً عن أيون، على حين أن الصوبر وحيد
يسكن أي إن به زهداً ذكره وأهدراً أشونه
عنى لشجرة الواحدة، فليس ادن في الصوبر
ذكر وأشئ، ولكهم كانوا يطلقون الذكر عنى
كبير من الأنواع، والأشئ عنى الصغير مها،
على ما مر ذكره في الصوبر الحلبي
(*P. halepensis*)

Pinus ponderosa; heavy-wooded
pine
صَنُوبَرُ ثَقِيلُ الْخَشَب

Pinus resinosa, red pine

صنوبر أحمر راتنجي

Pinus rigida, rigid pine, pitch
pine
صَنُوبَرُ قَاسِر

Pinus rubra, red pine
صَنُوبَرُ أَحْمَر

pin oak, marsh oak (*Quercus pa-
lustris*,
بَلُوط النَّافِع
(أنظر Quercus

pin-tailed grouse, ganga (*Ptero-
cles alchata*,
كُدْرِي * قطا
(أنظر sand-grouse

Pinus صَنُوبَر

ولا هل أرواً ولا غرعراً ولا سرواً فكل
مها حس ساني مستقل عن الآخر، ولا يحور
سواء أن يعرف الواحد منها بالثاني وذلك خلافاً
لمصاحم، حس أشجار حرجيه مشهوره من
عصيه السورثه أو قل المحروطيه).

Pinus cembra, cembra pine,
Swiss stone pine, Arola pine
صَنُوبَرُ سَنَبْرَا

Pinus cembra pygmaea, dwarf
Cembra pine Siberian pine
صنوبر شبرا القزمي

(موطه حمال الأورال).

Pinus contorta, twisted pine,
scrub pine; shore pine, beach
pine
صَنُوبَرُ مُلْتَفَت * صَنُوبَرُ خَفْض

Pinus excelsa, Himalayan pine
صَنُوبَرُ عَالِي * صنوبر هيماليا

Pinus halepensis, Aleppo pine,
Jerusalem pine
صَنُوبَرُ خَلْبِي

(بررع لحشه وللبريس، وهو مدول في
سبب الشام وحدائرها، وسماه العرب الصوبر
بذكر ملاً عن ديوقورديس وثيوفريستس.
وسم في شجر الصوبر ذكر وأشئ كما أشرب
به في مدة *Pinus pinea* ومن عدة العرب
سمه الكسر ذكراً والصمر أشئ، ولهذا النوع
صروب مها صرب سمي صوبر ترونيه
Pinus brutia وبسهم يحمله نوعاً مستقلاً
يكثر في حال عكاد والبار والبسيط وغيرها.
أعسر هذا النوع منتشرة وأكواره تصبح في
حرف الموسم التالي للإرها).

Pinus lambertiana, Lambert's pine,
giant pine, sugar pine
صنوبر لامبرت * صنوبر لُتْبَر *

صنوبر جَبَار

حرسه * الحنجمه).

pinkey of horses
بريه واخدد
(أنظر الحنجمه، أنظر influenza)

pink fungus *Nectria diploa*,
فَطَرُ النَّحْرِ * فَطَرُ الفُروخ

(فطر منسلي سخدم في مقومه الحشرات
بـ حرسه في الحنجمه).

pinkroot *Spigelia marilandica*,
سبجلته * جذر قَرَنْفَلِي

(سم ساني هولندي، سات عسي طبي
مصر حمر البرهر اورافه عديمه المصالح
سعمل حدره كطارد للعدو).

pinkster flower (*Azalea nudiflo-
ra*
زاسه عاربه الزهر

(أراده، ف فرمسه فواحه ارجواس
بـ حدره).

pinna (أ) صوان الأذن
(والحر، الحرجي المصروفي من الأذن).

(ب) فلهه ريشيه * وُزَيْقَه
(دفعه من ورقه ريشه النلق).

pinnate or pinnated
ريسي

ريسته متناقصه
(دفعه ورقه اسب الحركه انني تكون
سبب ابوسات الفرسه من فمها أصغر من
أبوسات البعد عنها، فتأخذ الورقه شكله
مُنَشَّت).

pinnately lobed leaf
ورقه ريشته
التفصص

pinnatisect leaf
ورقه ريشته مُعْلَقَه

pinninerved leaf
ورقه ريشته العُروُف

Pinnipedia (Pinnipedes)
زَعْفَرِيَّاتُ الْأَقْدَام

(وفال مجمع سبر الزعميات اخترا،
به لرباب لواحم ألقب حيه الساء كالقَمَعه
وقل البحر وتطلق اللقطة أيضاً على كفتيت
لأقدام من الطيور السوابح التي ترتبط أمامها
لأرجح ساء عرس منصل).

China pink (*Dianthus sinensis*)

قَرَنْفَلُ صِينِي

(ب) أَرْقِيَةُ الصنوبر

احتره من حرسيات الاححة اسمها العلمي
Fidonia pinaria سبر اماريها الدارعة
بـ حرس).

(ب) لَيْلِيَةُ الصنوبر

noctuid of pine) سمها العلمي
(*Trachea piniperda* أنظر noctuid

pine oil
زيت الصنوبر

(ارت شه الترميش يتعمل في تحصيل
الوريش والمصعدت).

pine plantation, pinetum, pinery
حَرْجَةُ صَنُوبَر * غَابَةُ صنوبر

pine Polyporus (*Polyporus pi-
nus*)
سُعْبَةُ الصَنُوبَر
(أنظر بالمسورب، أنظر Polyporus)

pine-strawberry (*Fragaria ananas-
sa*)
تُوت الْأَرْضِ الْأَنَانَسِيَّ أَوْ
الكبير الثمر
(أنظر Fragaria

pine thistle
شوكُ صَنُوبَرِي
(أنظر thistle "pine"

pinetum, pine plantation
حَرْجَةُ صَنُوبَر * غَابَةُ صَنُوبَر

pinholes
ثُغُوبُ الْإِبْرَةِ

أ - (امطلاحاً، ثغوب صغار في الحس
الحجم أو المصوع تمها برقسات حشرات
مختلفة من مُمَعَدَاتِ الْأَحْتَحَةِ كالأمرورة
ambrosia).

ب - (ثغوب صغار في الأوراق محدتها
حشرات أو أمراض تصيب الورقة).

pink (*Dianthus*)
قَرَنْفَل
(زهر مشهور حماسي الكليبات من العصيه
المرصليه وتطلق اللقطة الاسكليبره على
ساتات اخرى تنه القرميل، أنظر *Dianthus*)

|| carnation pink (*Dianthus caryophyl-
lus*)
قَرَنْفَل شائع

(زهر مشهور من العصيه القرميلية).

|| clove pink (*Dianthus caryophyllus*)

قَرَنْفَلُ زَرَاغِي شَائِع

|| common garden pink (*Dianthus plu-
marius*)
قَرَنْفَلُ الْحَدَائِقِ * قَرَنْفَل

عِطْرِي أَوْ مِسْكِ

|| cushion pink (*Silene acaulis*)

سِلِينُوسُ قَصِيرُ الساق * قَرَنْفَلُ وِسَادِي
(الأولى برحمه البوادية والثانية ترجمه
الاسب الاسكليبري، زهر من العصيه القرميلية).

grass pink (*Dianthus plumarius*)
قَرَنْفَلُ عِطْرِي أَوْ مِسْكِ

|| grenadine pink (*Dianthus caryophyl-
lus*)
قَرَنْفَلُ شَائِع

|| ground pink, moss pink (*Phlox su-
bulata*)
فِلُوسُ مِخْرَزِي
(أنظر الاسم العلمي).

|| lilac pink (*Dianthus superbus*)
قَرَنْفَلُ بَحِي * قَرَنْفَلُ لِبْلِكِي

|| mullein pink (*Lychnis coronaria*)
لُخْنِيسُ إِكْلِيلِي * مَنُشُورُ بَرِي

(زهره من النسيه القَرَنْفَلِيَّة * أنظر
Lychnis)

|| musk pink (*Dianthus plumarius*)
قَرَنْفَلُ عِطْرِي أَوْ مِسْكِ

|| rock pink (*Dianthus petraeus*)

قَرَنْفَلُ صَخْرِي

(أراده، يسماء فواحه).

pink bollworm (*Pectinophora gos-
sypiella*)
دودة اللوز القرميلية

pink borer of sugarcane (*Sesamia
cretica*)
دودة القصب الكبيره

pinkeye
زَمَدُ مُعَاوِد
(رمد معد صيب السائيه تميز بالنهاس)

(٢) تَهِيئةُ حُفَرِ الْعُرْسِ

(إحداثيات حُفَرٍ في المكدر السدي، يراد
إعراس فيه) .

(٣) تَنْقِيرٌ • تَنْقَرُ

حُبَيْثِيَّات Pittosporaceae
(فصيلة سائيه من دوات الفلقتين فيها
سانت يعيش في البلاد الحارة . أطر المده
البالغة) .

حُبْض Pittosporum
(عن ثوبعرت . ولم أحد الجنس في
الأمهت . والاسم العلمي معناه راتبيحي الرور
حسن أشجار وحبات للترزين) .

Pittosporum coriacium; coriace-
ous Pittosporum
حُبْض قاسٍ

Pittosporum fulvum, fulvous
Pittosporum
حُبْض أُمَر

Pittosporum undulatum, undulat-
ing Pittosporum
حُبْض مُتَوَوِّج
(له رائحة الياسمين) .

Pittosporum tobira, Chinese Pit-
tosporum, Japanese Pittosporum
حُبْض صِينِي

حُبْلَجِيَّة pit viper
(أفعى ذات مُرَتَيْن في حاسي الرأس
حب العيس . أطر Crotalidae) .

مَهِينَة • مَحْد placenta
(التايه أصلح . ولكن الأولى شاعت على
حين أنها ترجمه chorion في الحيوان : كنه
بحميه وأصعبه هي حرة . من علف اليه في
شدات . وبالعينيه معدي الحين . وفي
اسد : حرة . من سطح المبيض تقوم الشيسات
أي الكدرات عله) .

مَشِيمِيَّ placental
المَشِيمِيَّات Placentalia
(التشبيات دوات المشيمات) .

تَشِيمٌ • نِظَامٌ مَشِيمِيَّ placentation
(ليس للتشيم في كتب اللغة معنى اللفظ

(أطر liquid manure pit)

مَزْبَلَةٌ • مَزْبَلَةٌ midden pit

رَأْسَر dung-pit

مَنْعَج • مَنْعَظَن retting pit

(حوص أو بركة أو عدير أو نهر تُعْمَلُ
فيه انصب والكناد) .

pitanga Eugenia uniflora

يُوجِينِيَة وحيدة الزهر • قُرْتُقُول

(حسة غطره من الفصيلة الألبه برح
لأرهدر ابيضاء امواحة ونمره الفرمرتي
المصنوع) .

pitcher plant

عُشْبَةُ الأَبَارِيق
(سنت عشي من اللواحم أورافه سه
الباريق فيها سائل سكرتي جذب الحشرات
فتعدي بها السات . أطر حسي Nepenthes
و Serracenia السات مثل هذا السات) .

pitchfork

شَوْكَةُ انْفِش • بِدْرَاد
اوستوبه في فلسطين دفران معانيه
علاحد) .

pitch pine Pinus palustris

صَوْبَرُ الْمَنَافِع
(أطر pine)

pit-coal

فَحْمٌ حَجَرِيّ
(أطر coal)

pith

تُخَاع • تَت
(الاسم المركزي من سق السات وحده) .

pit planting

عُرْسٌ فِي حُفَرٍ
(أطر planting "pit")

pit-props or pit stakes

دِعَامَاتُ الْمَنَاجِم
(الحب الذي تُدْعَم به حدران الأبار
واندالبر في تحري المعادن واستمدها) .

pit silo

مَظْمُورَة • نَلُوه بِرِيَة

مُنَقَّرٌ pitted

pitting

(١) عُرْسٌ فِي حُفَرٍ
(أطر planting "pit")

Pistacia lentiscus, Mediterranean

مُضْطَلْكَ mastie tree, lentisk

مُضْطَلْكَ • مُضْطَلْكَ • صِرْو

(الصرو عن كتاب شرح أسماء العقار
مدها فيه مصوغة . أف في الفاموس فهي
مكسورة . وَمَنْعَج المِطْلُك سمي الكنكام . أطر
lentiscus)

Pistacia mutica, muticate tere-

بُطْمٌ أَخْرَد binth

(نوع بري في بعض حداد الشام) .

Pistacia terebinthus, terebinth

بُطْمٌ • صِرَاوَه tree

(الندموس . ونمره البطم سمي الحنة
بحسب . واسم لفظه سمه لها أشبه بالأرامه
والعمرانه والأشوره عن مبرهوف . نوع بري
في حداد الشام النمره له صرب اسمه البطم
الفلسفي) .

Pistacia vera, pistachio tree

فُسْتُقُ مَزْرُوع • فُسْتُقُ مَعْرُوف •
فُسْتُقُ

(هو الذي يزرع لثمره ولا سيما في حلب
وميه أشجار قدومه في عين التسة بحل ستر
فستون) .

pistil, gynaecium

بِذْقَه • وَزِينَم
(عنو التأنيث في السات . وكان مجمع
مصر سمه أختأثر تم عدل عن هذه اللفظة الى
اسمده بعد أن نهت في مجلة المجمع العلمي
بحري اسي عدم صلاح المتأثر . والمذقه ترجمه
اسلاسيه pistillum . وهي شائعه في كتب
الاسات . أطر gynaecium)

Pisum

بِيسَلِي • بَيْسَلَه
(حسن البسلي من القرشيات الفراشه .
أطر pea)

Pisum arvense, field pea, gray

بِيسَلِي الْحَقُول pea

Pisum sativum, common garden

بِيسَلِي • بَيْسَلَه pea

pit

بُشْرُ الْمَزْبَلَه liquid manure pit

الأسماك

(طائفه الأسماك من الحيوانات انفرته) .

pisciculture, fish breeding

تَرْبِيَةُ السَّمَك • بِيْمَاكَه
اين يولد الأسماك وربيتها . وسيد
سسمه سداكه اشدها من سبك) .

artificial pisciculture

سماكه صناعته

mixed pisciculture

سماكه طبيعته

natural pisciculture

تَرْبِيَةُ السَّمَك • سَمَاكَ pisciculturist

كُلُّ الأسماك • سَابِث piscivorous

رَاتٌ مَذْكُوكُ pise

أَصْرُ puddled clay

pistache, pistachio Pistacia vera

فُسْتُقُ مَعْرُوف • فسق مَزْرُوع
ا سمر الاسم اعلمي) .

pistachio nut, peanut

فُسْتُقُ شُودَانِي • فسق
فُسْتُقُ اعبيد • فسقَه
لأوى مسربه والتايه شبه) .

pistachio tree

فُسْتُقُ مَزْرُوع • فُسْتُقُ
مَعْرُوف • فُسْتُقُ
أَصْرُ (Pistacia vera)

Pistacia

فُسْتُقُ
(حسن الحسق والسم والمُضْطَلْكَ . وت.
سسمه مسمومه ومفتوحه . والاسم اعلمي من
سسمه pistake وكذا الاسم الاسكليزي .
أشجار ثمره وحرجه من الفصيلة
سسمت) .

Pistacia atlantica, Atlas pistachio

فُسْتُقُ أَطْلَبِي

Pistacia khinjuk; Khinjuk pista-

بُطْمٌ أَخْضَرُ chio, green terebinth

نوع من البطم سكر في حل اللعاس
برقي سسمه . وفي حل عد المربر في
حجره) .

(فصيلة سائيه من دوات الفلقتين عديده
اسويحيات . فيها الفلفل والتبول والسكانه
وسيره) .

piperidge, pepperidge (Berberis

بِرْبَارِيْس شَائِع vulgaris

(أطر Berberis)

pipe threader

مَكْبَتُهُ سَنِبِ الأَنْبَابِ

pipette

مَصْفَه • أَنْبُوبَه مَصْفٍ مُدْرَجَه

pipe-vine (Aristolochia siphon)

زَرَاوَنْدُ أَنْبُوبِيّ
(حسه مسربه للبريس من فصيلة
بر . ويدب بررع لأوراقها ولأرهدر الشة
المسفرة . رهره شكل دائي وكأس يشه
المعوي) .

pipe vise

مَلْزَمَةُ أَنْبَابِ

pipit (Anthus)

جُشْتَه • جُشْتَه •
عُرْيَزَا
(عن معجم الحيوان . طسائر صغير رقيق
الحس . من الحواثم مُخَرَّرُ الصدر، دسه دائم
لاهرار) .

Pipthantus

بَيْتَنْطُوس
(معصه نكورة الإعبال لأن أحرار رهرتها
سكر في معولها . حسن حسات للبريس من
اعصيله امرته) .

piriform or pyriform

كُتْمَرِي الشَّكْل

piroplasmosis; Texas fever

حَقِي نَكَّاس
(مرحمه . مرض سار حيث في أمريكه .
يسبب العر حاصه سمه يَزَعُ حيواني بقله نوع
من الفلنج من حسن Ixodes) .

Pirus

كُتْمَرِي
(حسن الكتمري . أطر Pyrus) .

piscary

(١) حَقٌّ صِيدِ السَّمَك

(٢) مَصِيدُ سَمَك

حق صيد السمك common of piscary

(في مياه العبر) .

pipal, bo tree

يَبِنِ المَعَايِد • أَنْأَب
(أطر Ficus religiosa)

pipe

أَنْبُوب • ماسورة

pipefishes

رَمَارَاتُ الْبَحْرِ
(أطر Syngnathidae)

pipe fittings

قِطْعُ تَرْكِيبِ الأَنْبَابِ

pipe-line

خَطُّ أَنْبَابِ

piper (Zool.)

طَرِيقَلَه زَبَايَه
(سك lyre gurnard اسمه العلمي
Trigla lyra)
(٢) طَلِطُوي
ططير لطيطوي sandpiper من جس
Tringa من طوال السق والمنافير من رنة
الدحجات) .

Piper, pepper plant

فَلْفُل
(حسن سحر من الفصيلة الفلفلية
Piperaceae . تسعمل ثماره المسحوقة في تشيل
الحصم . وهو من أشجار البلاد الحارة) .

Piper betle, betel pepper

بَتَبُول
(المعردات . وأطه التبول والتبول
المدس ذكرهما الفيروبادي في القاموس .
سب من اعصيه الفلفلية بمضمون ورقة) .

Piper cubeba; cubeb, cubeb pepper

كَبْيَاة • حَبُّ الْعُرُوسِ
(المعردات . والاسم الانكليزي واسم
نوع اعلمي من كبية . وهذه من الفارسية .
سات من اعصيه الفلفلية تسعمل في الطب) .

Piper longum, long pepper

فُلْفُلٌ طَوِيل
(كان ثمره يسمى دار فلفل وفلفلثونه
المعردات وغيرها) .

Piper nigrum; black pepper

فُلْفُلٌ أَسْوَد
(الفلفل الأسود والفلفل الأبيض كلاهما
من هذا النوع . واختلافهما انما هو في تهيئتهما
من الشر . أطر pepper plant)

Piperaceae

فُلْفُلِيَّات

(في مياه العبر) .

leek moth (*Acrolepia asectella*)
فَرَّاشَةُ الْكُرَّاثِ

lilac moth (*Gracilaria syringella*)
فَرَّاشَةُ اللَّيْلُوكِ

olive moth (*Elochista oleella*)
فَرَّاشَةُ الزَّيْتُونِ

pear moth (*Tinea hemerobiella*)
فَرَّاشَةُ الْكَمْثَرِيِّ

potato moth (*Phthorimaea operculella*)
فَرَّاشَةُ الْبَطَّاطِيْسِ

plant pathology, phytopathology
أَمْرَاضُ النَّبَاتِ أَوْ النَّبَاتِيَّاتِ
وعلم سحت في أمراض النبات عموماً.
وقد يصرون الكسبة الأكثرية على الأمراض
التي تحدثها الفطور والبكتيريا.

plant respiration
نَفْسُ نَبَاتِي
(respiration) (أَطْر)

plant rust
صَدَأُ النَّبَاتِ • خُمْرَةُ الشَّجَرِ
إمترحه. أمراض مختلفة الأسباب تحدث
مها الأوراق فكبس لوناً منه الصدا.

plants
نباتات
(أنواع اسماء أصغر مدد plant)

plasmodium
رَعْوِي
(من مجمع مصر ح ٤ • وهي السة ابي
رعوة اللب المعروفة. ولهذه التسمية وحه
صعب. شرة الفطور المحيطه . يكون مؤلفه
من خنله لا عده بها ولكن لها عده نوى.
والرعووي حركه تنقبضه أو قل مع مجمع مصر
تَمَوُّرِيَّة).

plasmolysis
بَلَزْمَه • انكماشُ خَيْلَه
الخلية

Plasmopara viticola or Peronospora
viticola
فُطْرُ عَفُونِه الْكَزْمِ
(أنظر downy mildew
of vine)

(١) جَبَصَ

plaster

فَرَّاشَةُ الدَّقِيقِ

أداة تستعمل في غرس الأعراس).

planting plan
مُخَطَّطُ الْغَرْسِ
(مخطط المساحة المعدة للغرس . وهو
سبب الترتيب العام للمواحي . وقسم الأرض .
واقطعت أي مدار القطع . وحطوط الوقت من
الحريق . والظروف . وهو أيضاً عين المساحات
والأنواع التي تُغرس في كل سه . وطرقه
الغرس).

planting rod, haque
مِغْرَس
(عصا من حديد محدده الرأس تُمرر أو
تُرَخ في ترب وفتح حفر غرس فيها
الغراس).

plant kingdom
المملكة النباتية •
عالم النبات

plantlet
نَبِيْثَه
رسة صغرى . وتطلق أيضاً على الملقوحة
أي الحس embryo)

plant louse, aphid
أَرْقَه • (حشرة القن)
وقلة السات . قلة الفئرة).

plant moths
فَرَّاشُ اثْبَاتِ
وهي عدد كبير من صغار الفراش أي صغار
حشرات الأصحة سب ابي أحساس مجتمعة
كذلكه :

apple fruit miner, apple ermine
moth (*Hyponomeutus malinellus*)
فَرَّاشَةُ اسْتِخَاحِ

artichoke moth (*Depressaria subpropinquella*)
فَرَّاشَةُ الْخَرْشَفِ

beet moth (*Lita ocellatella*)
فَرَّاشَةُ الشَّوْنَدَرِ أَوْ الْبَنْجَرِ

cluster moth (*Cochylis roseana*)
فَرَّاشَةُ الْغُلْمُودِ

flour moth (*Asopia farinalis*)

فرد سغرس).

notch planting
غَرْسٌ فِي سُقُوفٍ
أو تُر

الغرس في سقوف تُسَو بالمز أو بالسكتر
به مقلد السعد على الأداتين).

patch planting
غَرْسٌ فِي قُطْعٍ
مَزْرُوعَه

pit planting
غَرْسٌ فِي حُفْرٍ
(صغرى غرس معسى به في أرض نُفَّت سم
بعد بها رايها . أو حُلب اليها تراب خاص .
فوسه هذا أو داك في الحفرة التي تُحضر للغرس
فهي العزله).

pot planting
غَرْسٌ فِي أَصْفَسٍ
إمفرد أو أصص . غرس أشجار فيه في
صنوع مسوعة من مواد مختلفة . فترى فيها .
إد يد من اسرره . وإد بعد أن تُقل الغراس
فهي من الحنكه الى تلك الأصص).

quadrate planting, planting in
غَرْسٌ عَلَى مُرَبَّعَاتٍ
squares

quincunical planting, planting in
غَرْسٌ عَلَى مُحَشَّاتٍ
quincunx units

ridge planting
غَرْسٌ أَحْذَرٍ
(غرس في حُور أو مُخَدَر • الغرس
في سكة أي ثلثه من الأرض مُثَّت من فسق
الغرس).

trench planting
غَرْسٌ فِي حِادِقٍ
(غرس في حندق متعل).

tube planting
غَرْسٌ فِي أَنْبَسٍ
(غرس أشجار فيه في أنابيب مفتوحة .
فترى فيه إد بدءاً من البررة . وإد بعد أن
تُقل بها من الشنكة).

planting equipment
مُعَدَّاتُ ارِزَاعِ

planting out
غَرْسٌ فِي اسْتِغْرَافٍ
(قل الغراس من المشتل الى الحرجه
وعزها . خلافاً لقلها من مثل المادرات ابي
مسل الغراس).

planting peg, dibble
مِغْرَس

(عنه أو مبيحه رعى فيها غراس صغرى.
وتُقلل عند الغرس الى المكاد الذي تُغرس
فهي الغراس).

plant breeding station
مركز استنبات • محطه تربيته النباتات

planter
(١) مَبْدَر • رِزَاعَه
(أله البردع أو البدر).

(٢) زَارِع • ذَذَاع

plant genetics
وراثيات زراعية
(genetics) (أَطْر)

plant geography
جغرافيه نباتيه
(حماضه النباتات ودراة بوزها على
سطح الكرة الأرضيه).

planting
غَرْس • نَضَب
(زرع الأعراس في الأرض • والحفره
التي تُسب فيها العريه هي الفقير اح فُقر •
والحث اح حن).

ball planting
غَرْسٌ مَعَ الْقَدَرِ
(هو مدد الحُدور . أو طين الحُدور .
وسمى الصلاه في مصر •
غرس أشجار فيه من دون مُقل حدورها
فصل تلك الحُدور محوطه بمدرة من التراب).

checkrow planting
زراعته برابيعه
(checkrow planting) (أَطْر)

group planting
غَرْسٌ عَلَى جُمُوعٍ
(إمفرداها خُفَع وهو الجماعه . ويقال رُفَره
وُفَره . غرس الأشجار على جموع مفرقة .
وتُعمل هذه الطريقة في تحسين حرجه طبيعيه.
أو أنصيص • أذغال • . وذلك بغرس جُمُوع من
أنواع حرجيه داب قسه . على مسافات واسعه
من بعض الجموع وبعض).

line planting, planting in lines
مَبْسِط • نَبِيْث • غَرْسٌ عَلَى خُطُوطٍ
(هو الغرس على خطوط ميث من قبل
للغرس • مان قسط الأعراس وتُفها أي عزها
سقا).

mound planting
غَرْسٌ فِي كُومٍ
(إمفرداها كُومَه • الغرس في كُوم ميث من

plant biology
بيولوجيه نباتيه •
بيولوجيه النبات
(أو علم الأحب النباتيه . أو علم حياه
النبات).

plant box; plant tray
عُلبَه الْغِرَاسِ
(مفردات • سات مائتي من فصيلة
المرمريه).

plantain lily, day lily (Funkia)
زَنْبَقُ الشَّهَارِ • قُنَيْقَه

(بعض أنواع الجنس المسمى
Hemerocallis وهي أرماس من الفصيله
الرفقيه).
(أَطْر Funkia
(Hemerocallis))

plant association
مَجْمُوعَه نَبَاتِيَّه •
عشيرة نباتيه
(أَطْر "plant" association)

plantation
مَزْرَعَه شَجَرِيَّه • شَجَرَاء •
مَغْرَس شَجَرٍ

clear plantation
شَجَرَاء مُتَفَرِّقَه
(إذا لم تساس فروع شجرها في بعض
الاماكن).

continuous plantation
شَجَرَاء كَامِلَه
أو خَيْلَه

dense plantation
شَجَرَاء كَثِيفَه أَوْ مُتَقَفَه
(إذا شاككت فروع شجرها).

interrupted plantation
شَجَرَاء مُتَقَطَّعَه
(إذا تحلل شجرها فُخاع حلاه مهمه . أنظر
stand of timber trees)

pole plantation
أَجْبَه
(أَطْر pole plantation)

thin plantation
شَجَرَاء قَبُورِيَّه
(وهي التي في ارضها بعض حلاه ليس فيه
شجر).

plant-beetles
نُضَارِيَّاتٍ
(أَطْر Chrysomelidae)

plant biology
بيولوجيه نباتيه •
بيولوجيه النبات
(أو علم الأحب النباتيه . أو علم حياه
النبات).

plant box; plant tray
عُلبَه الْغِرَاسِ
(مفردات • سات مائتي من فصيلة
المرمريه).

plant box; plant tray
عُلبَه الْغِرَاسِ
(مفردات • سات مائتي من فصيلة
المرمريه).

plant box; plant tray
عُلبَه الْغِرَاسِ
(مفردات • سات مائتي من فصيلة
المرمريه).

(من أسمائه لسان الكلب وذنب الغار).

Plantago maritima; sea plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيّ

Plantago media; medium plantain;
hoary or lamb's tongue plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ الْوَسِيطِ

(هو المعروف بلسان الحمل الصغير).

Plantago psyllium; flea-wort
يَزْدَقُطُونَاء • عَشْبَةُ الْبَرَاغِيثِ

(في محاسن ثعلب أن برقطونا يمد
وصغرى . وقطونا من اسريديه ومماها ليق).

plantain
(١) لِسَانُ الْحَمَلِ • آذَانُ
الْجَنْدِي

(سات من الفصيله الحملية من جنس
plantago).

(٢) مَوْزُ الْجَنَّةِ • مَوْزُ الْهِنْدِ

(سات من الفصيله المورية من وحيدات
أعلمه اسمه العلمي Musa paradisiaca
فراحمه).

(٣) مَوْزَةُ الْهِنْدِ

(ثمره موز الحنه).

English plantain; common plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ
(Plantago lanceolata)
الثاني

greater plantain (Plantago major)
لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ

(من أسمائه لسان الكلب وذنب الغار).

Indian plantain (Cacalia)
فَاقَالِيَه
(رعر من الفصيله المركبة من جنس
فاقاليه).

sea plantain (Plantago maritima)
لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيّ

water plantain (Alisma plantago)
يَزْمَارُ الْوَايِي • آذَانُ الْعَثَرِ

(المفردات • سات مائتي من فصيلة
المرمريه).

(يُعد جعل الجص مقبل هذه الكلمة
الانكليزية . وحمل الجص معادل
تسيزاً للوحدة عن الأخرى . والجص هذا هو
الجص الطبيعي أويل مأوّه بالطبع)

(صيفه الدلب لا تشمل غيره . وهي من
ذوات المفنن)
دُلب • صِيتار
(جنس شجر الدلب)
Platanus

(٧) لَرُوق • لَصُوق
(مزغم على خرقة تُداوى به جروح
الحيوانات الدواجن)

Platanus acerifolia; London plane
tree
دُلب قِصَبِيّ أَلُورِق

لَصُوق القَرْدَل
(هو المعروف بلوحة برد الخردل)
mustard plaster

(شجرة مُبيلة الأوراق قوية الاحتمال من
أصل الأشجار لتزيين الشوارع والأرصفة)

Platanus occidentalis; Western
plane; buttonwood
دُلب غَرْبِيّ

تَجْصِيس • إِصْلَاح بِالْجِصّ
(إضافة الجص الى التراب بنية إصلاح
تركيبه)

Platanus orientalis; Eastern plane;
Chenar
دُلب شَرْقِيّ

جِصّ • جِصّ • جِصّ • جِصّ
(أنظر)
plaster of Paris

صَفِيحَة • لَوْحَة • صَحْفَة
plate

لدُن • لدائِيّ
plastic (adj.)

صَفَائِح غَرْبَالِيَة
|| sieve plates (Bot.)

بِلَاسْتِيك • مادّة لدائِيّة
(n.)

plate budding or grafting
تَطْطِيعٌ بِالتَّطْطِيعِ
(أنظر)

تُرْبَة لَدْنَة
plastic soil
(تربة يسهل تشكيلها ذوّ تنفق اذا كان
محتواها المائي مناسباً)

plate crusher
مِجْرَشْ ذُو صَفَائِح

جَيْسِلَات (Bot.)
plastids

قَبَان
platform scales

(الجَيْسِلَة تصغير جَيْسِلَة • وعرب بعضهم فقالوا
بَلَسْجِلَات • وقال آخرون بُلُوسَات • ولعلها من
البوس أي اللون والسحنة • تطلق الانكليزية
اليوم على جملة المواد الحية في الخلية •
حلاقاً للمواد المختزنة والمواد المفترزة وجدار
الخلية وغيرها • يقال جَيْسِلَات النشا وجَيْسِلَات
الألودون أي الأجسام الأمليّة التي تتكوّن حبات
النشا والألودون)

(في القاموس : القبان القسطاس • قلت
وهي تطلق اليوم في الشام على هذا الضرب من
الموازين)

Platycerus
إِبْلَاسِيْتِيْرُوس

platan; platane; plane-tree (Pla-
tanus
دُلب • صِيتار

(من اليونانية بمعنى عريضة القرن • جنس
حشرات من فصيلة الأجنحة تضر دودتها
بأشجار الحراج)

Platygastra
إِبْلَاسِيْتِيْسْطَرَة

(الصار فارسية معربة قديماً • والدلب من
أصل سامي لها أُنْباء بالآتورية والآرامية • شجر
للزينة من الفسلة الدليّة • وهو من الزهريرات
بعب الماء • فذكر القدماء في المعاصم أن
الدلب لا نور له ولا ثمر • وأنه من سادات
الصحراء • يحملها طي أنهم كانوا يطلقون
كلمة الدلب على عير هذا الشجر أيضاً • أو
أهم وقوموا في خطأ علمي)

(من اليونانية بمعنى عريضة المعدة • حس
حشرات من عنائيات الأحياء تعيش يرقاناتها
وتتمو في جسم أساريع عدد من الحشرات
المصرة • فهي أذن مفيدة)

Platyhelminthes; flatworms
عَرِيضِيَّات

دُليّات
Platanaceae

(شمية الديدان اليراسي • وهي تشمل
ثلاث طوائف المُهْتَزَات والشُّبَّات
والسُرْبِيَّات)

إِبْلَاسِيْلُوبِيُون
Platylobium
(من اليونانية بمعنى عريضة السنة • الماع
الى صفات النبات العراص • جنس جَيْسِلَات
للتريس من القرنيات الفرائسية)

Platylobium formosum; elegant
Platylobium
إِبْلَاسِيْلُوبِيُون أَيْنَق

Platylobium obtusangulum
إِبْلَاسِيْلُوبِيُون مُتَفَرِّجُ الزَاوِيَة

platypetalous
عَرِيضُ التَّوَجِيَّات

platypus; duckbilled platypus (Or-
nithorhynchus anatinus)
خُلْدُ الْمَاء
(جنس ثونات من رتبة وحيدات
المسلك)

Platyrrhini; platyrrhines
قَنْطَارِيَّات • خَشَاوَات

(أحد قسمي القرديات • أنوفها عراص لها
يشد • قنب المنخرين • جانبان بينهما وبرة
• حاجب ما بين المنخرين • نخيئة • وهن ذبالات
أي طول الأذنان)

pleach
تَجْدِير
(تقليم النباتات لتصبح يابجا كالحداد)


pleasure garden
حَدِيقَة الزَّيْنَة أَوْ البَهْجَة
(هي التي تزرع فيها نباتات التزيين • منها
الزّومسة park والبّانة square أنظر
garden)

Plectognathi
مَلْحُومَاتُ الْفَكَ
(رتبة من السمك العظمي)


pledging
(١) زَهْن
(أنظر)
(٢) تَعَهّد • عَهْد

Pleistocene period
العَظْرُ الحَدِيث
الْأَقْرَب (الْبِلَسْتُونِيْن)


(أقربها مجلس مجمع مصر والانكليزية
من كلمتين يونانيتين بمعنى الأكثر حداثة •
الماع الى أنه يشتمل على كثير من أحفار
• حمريرات • الأحياء الحديثة • وهو أول عصر
في العصر الرابع • وسادس عصر في الدهر




Eastern red cedar
عرعر ورجسية




Douglas fir
أسود كادو




Western hemlock
أسود ميثاق الورق




redwood
شجر مَرُوب




ponderosa pine
صوبر قتل دالحب



sugar pine
صوبر حنار



white pine
صوبر جنلي




Sitka spruce
راينجيت الاسكا


SOFTWOODS الخشب اللين

WOODS أخشاب


HARD WOODS الخشب الصلب




white ash
شجر أبيض




quaking aspen
شجر زجاج كعب




American basswood
ريرون امريكي




American beech
راد امريكي




yellow birch
شجر أصفر




black cherry
شجر أسود




rock elm
شجر صخري




sweet gum
شجر سائل




shagbark hickory
شجر صفيحة




sugar maple
شجر شكري




red oak
شجر أحمر




white oak
شجر أبيض




American plane
شجر امريكي




tulip tree
شجر الزنبق



black walnut
شجر أسود



black locust
شجر أسود



الحديث. ونأتي في التريب بعد - العصر الحديث القريب - أي البليوسين في العصر الثالث. وكانت المحامد فيه كثيرة. ولذلك ساء مصهم عصر الجليد).

نضارة - غضارة - إبتشاد plethora (كثرة الدم وفطر الشن في الجوار - ورت التكو والغضارة في النبات).

تبات غصير أو متأبد plethoric plant (سات تكون أعصانه عنه وأوراقه حصرأ حاشه وعلما برهر أو شمر فيقال قد أغص).

غشاء الجنب pleura
ذات الجنب pleurisy (مرس مدري بسبب الاسان وبسبب الحيوانات).

pleurisy root; butterfly milkweed (Asclepias tuberosa)

صقلاب عسقولي (زهر من فصيلة القليبات عند بسبب الساس. وفصيلة المقلايات عند آخرين. يزرع لأجوده المعوده الرتالية).

Pleuronectidae جانبيات العزم (ونسى المفلطحات وهي بالانكليزية flatfishes منها سك موسى وسك الترس).

pleuro-pneumonia ذات الرئة الشارية (مرس ممر يكر في البقر).

plicate; plicated منطو طولياً - مروحى الطق

Pliocene period العصر الحديث القريب (البليوسين)

(أقرهما مجلس مجمع مصر. والانكليزية من لفظتين يونانيتين بمعنى كبير الحدانة - خامس عشر من عصور الدهر الثالث في الدهر الحديث. وهو آخر عصور الدهر الثالث ويلى في التريب - العصر الحديث الوسيط - أي عصر الميوسين. وفيه أزمار ages - حطوب مفردها حقه في مجمع مصر - منسوبة الى أعلاء همر).

plot زريعة

(الرريه في اللعه الأرض المردوعه ، والحب الذي يزرع. وفي هذا الاصطلاح كل حقل حش ينوع من الزرع في احدى سى الدورة الزراعية. يقال في الدورة الثلاثية مثلاً: هذه رريه الحنطة. وهذه زريه القن. وهذه الأرض المشريحة أو الشنخلة. وفلاحة العوطه يسود الزريه قلعاً فيقولون فلم الحنطة. وفلم القن. والأرض الشبات بالمتح. والمصحح بالعم. أنظر fallow).

الشاهد - قطة المقايه control plot (فلمه ترك بلا مالهة لتكون الشاهد في التريب الاختيارى).

قطة الاختبار (أو) experimental plot (التجربة) - بقة الاختبار (أنظر experimental plot)

linear sample plot (Sylv.) وخدة نموذجية خطية

(وحدة نموذجية مبنية على خط. وهي على الموم ترف باختبايشات معينه. ويسكن اسمها هذا الخط إما لتعين مكان عدد من الأشجار المنعولة التي أخذت نماذج. وإما لكي يكون ذلك الخط خطاً مركزياً لمنطيل من أرض النماذج).

sample plot وخدة نموذجية (قطعة من الأرض اشخت سونحاً لأرض أوسع منها. وفي الحرجة تستعمل الوحدات النموذجية في التعداد وفي دراسات النمو. ونسى الوحدات النموذجية - مؤفة - إذا لم تستعمل للمقاييس إلا مرة واحدة. ونسى - دائمة - إذا لم تكرر المقاييس ذواتاً في عدد من الشن).

plot (of land) (Agr.) مفسم الأرض (المقسم والمنقطع في الشام كل قطعة كبيرة من أرض القرية مقسة سهلاً أي حصاً ملوبه على حسب عدد المتصرفين في تلك الأرض).

plough; plow مخرات (ح محاريت. أداة الحرت. ومن المعجب أن لفظ المخرات لم يرد بهذا المعنى في الأمهات من محامتا. وهو نفس أثر اله في هاشم النراج. وأهم الأجزاء في المخرات الحديث هي التالية. وقد غرناها في مواضعها:)

يلب - وينج - beam
هيس - يصاب المخرات

سكين - coulter
مفلب - mouldboard, moldboard
مقطع - ploughshare, share
(وفي مخرات ملادنا القديم تسمى الحديدة التي تعمل عمل المقطع والمفلب والمرفح جميعاً السكة والسن والسنة).

ناظم - ميزان - regulator
مكشط - skimmer; skim coulter; scraper

مخحف - slade; sole "of plough"
غيب المخحف - slade heel

مقوم - مقبض - stilt, plough handle
(والمحاريت انواع يذكر منها التالية:)

مخرات عربى - Arabian plough
(وهو المخرات البليدي المعروف).

مخرات برابان - Belgian plough
(من أكمل المحاريت الحديثة).

مخرات مزدوج - bi-share plough
(مخرات دو سكين أو قاطعتين).

مخرات ذو عجلتين - bi-wheel plough

مخرات برابان المزدوج - Brabant double plough

مخرات برابان - Brabant plough
(من أكمل المحاريت الحديثة).

مخرات الثقب - breaker plough
(أنظر breaker plough)

مخرات الحث - clearing plough
(يحدث به الشجر).

مخرات ذو أقراص - disc plough
مخرات قرصية

[illegible]

Polemonium reptans; reptant

بولامونيون زاحف

pole plantation

أجثة

(عامة شجرها مصادر منها بين العاشرة

والعشرين سنة ، وقطر شجرتها عشرة سنتيمترات

الى عشرين سنتيمتراً ، وفي الحالة الأولى تسمى

الأجمة أجثة قصيرة ، وفي الحالة الثانية تسمى

أجمة طويلة ويكون شجر الأجمة أسن من شجر

أجمة الصنوبر coppice ، وأقنى من شجر القابة

high forest . أنظر أشكال الحراج في مادة

(forest)

Polianthes

يشك الزؤم

(جنس زهر من النرجسيات ، وربما عربوا

اليونانية بوليانثوس) .

Polianthes tuberosa; garden

يشك الزؤم ، زهرة الثاؤف

(معنى الاسم المعنى زهرة المدينة إشارة

الى أنهم يضمونها في النجايبك والسطوح ولدا

سميتها زهرة النواهد) .

policy

(١) سياسة

سياسة زراعية

سياسة تجارية

سياسة اقتصادية

السياسة الجراحية

سياسة الجراج

(أنظر forest policy)

(٢) عقد تأمين ، بوليصة

Polish wheat (*Triticum poloni-*

cum)

حنطة بولونيا

(أنظر الاسم العلمي)

Polistes gallica

ذئبوز صغير ، ذئب

(رقيقة في الشام ، أنظر wasp)

(١) قذال ، قفا ، مؤخر

poll (n.)

الرأس

(ح قذال وأعدله ، وأعداء وأفقه ، وهي

الثرة في الاسان)

الحوار كاسلنروج والنح والشوكرا

و محو دار وعزف الدبك والزوار والحزق

واستلجوب والبثوع والخفاحش والثلال

والبلوف الح) .

poke; pokeberry; pokeweed

ككة ، فيثونكة

(نبات عسقي مُعَمَّر من جنس فيثونكة

Phytolacca ارهاره عمودية ارجوانية أو

محصرة وثماره سراء أو حمرة اللون) .

point

(١) نقطة

(٢) ين ، رأس ، طرف مُستَدِق

(٣) نقطة ، عشر سنت

(في سوق النقد النقطة تساوي جزء من

اص من الدولار) .

polder

أرض مُستَصَلَحَة

(اراض مستصلحة من بحيرة أو نهر أو

بحر يحاطها بالسود وتجفيفها) .

pole

(١) عمود ، قائم

علم

range pole

(ج أعلام ، عسا من خشب أو حديد تُستعمل

في سح الأرض) .

polecat (*Putorius foetidus*)

إبن عرس مئتين ، فأذ الخيل

(الثابة عن معجم الحيوان وهي منقولة عن

برسرام) .

poison

سم ، تسميم ، تسمم

(يحصل من بلع مواد سامة بديه أو

معدنية تعطل أعضاء الجسم عن العمل) .

poison ivy (*Rhus toxicodendron*)

تسم سام ، ساق أو تتمم أمريكي

(نبات أمريكي من الفصيلة الطمبية لسمه

سب طفحاً حاداً ، أضر Rhus) .

poison laurel (*Kalmia latifolia*)

كلمية عريضة الورق

(أجنة نرين دائمة الخضرة من الحنليجات

Ericaceae ، تنقد أها سامة لسمائية والحلل) .

poison nut (*Strychnos nux-vomi-*

ca)

(شجر طبي عظيم من فصيلة اللوغنات

Loganiaceae ، سترجج منه الأستركين) .

poisonous plants

نباتات سامة

(وهي التي فيها مواد سم الانسان أو

Poinciana regia, royal poinciana.

توتيبانه ملكته

peacock flower

poinsettia, *Euphorbia pulcherri-*

ma

واستة ، قريون ثلثية

(بنت الشسل في مصر ، جنبه امريكيه

لاسل من المريونيات ، لها قابات حمرة كسرة

في الشتاء ، كثيرة في حدائق القاهرة) .

point

(١) نقطة

(٢) ين ، رأس ، طرف مُستَدِق

(٣) نقطة ، عشر سنت

(في سوق النقد النقطة تساوي جزء من

اص من الدولار) .

point (of hoof)

سبك

(طرف الحافر من قدم) .

pointed leaf

ورقة مُحَدَّذَة أو حاذة

poison

سم ، تسميم ، تسمم

(يحصل من بلع مواد سامة بديه أو

معدنية تعطل أعضاء الجسم عن العمل) .

poison-hemlock (*Conium macula-*

tum)

شوكران كبير

(أنظر hemlock)

poisoning

سم ، تسميم ، تسمم

(يحصل من بلع مواد سامة بديه أو

معدنية تعطل أعضاء الجسم عن العمل) .

poison ivy (*Rhus toxicodendron*)

تسم سام ، ساق أو تتمم أمريكي

(نبات أمريكي من الفصيلة الطمبية لسمه

سب طفحاً حاداً ، أضر Rhus) .

poison laurel (*Kalmia latifolia*)

كلمية عريضة الورق

(أجنة نرين دائمة الخضرة من الحنليجات

Ericaceae ، تنقد أها سامة لسمائية والحلل) .

poison nut (*Strychnos nux-vomi-*

ca)

(شجر طبي عظيم من فصيلة اللوغنات

Loganiaceae ، سترجج منه الأستركين) .

poisonous plants

نباتات سامة

(وهي التي فيها مواد سم الانسان أو

Podophyllum peltatum, mandrake.

تودوفلون ذروي

wild May apple

نبات طبي أمريكي من الربرسات يحمل

زهرًا سماء كبيره وجيده بين ورقين درقنين

و ثمرته لحيه كالبرقوق توكل) .

pod rot

عفن الفرون ، عفن الشففات

podzol

بذزول

(تربة رمادية فقيرة تتألف غالباً من طبقة

رمادية رفيقة فوق طبقة نيتة حامضية دبالية) .

podzolization

تكوّن البذزول

(طريقه تكوّن التربة في الأقاليم الباردة

والرطب حيث تسفل حوامس عموية جميع

انقواعد الأتس ، والمركبات القاعدية الدالية ،

الى الطبقة العلوى فتشكل فيها طبقة من الشتان

ويكون الدزول على طبقات مختلفة ، وكلمة

دزول من الروسية بمعنى شبه الرماد) .

poephagous

(١) عاشب ، آكل العشب

(أنظر herbivore)

(٢) جرابي عاشب

(حيوان من الحرايبات العاشبه

Poephaga كالقمر) .

poet's daffodil; poet's narcissus

نرجس الشعراء (Narcissus poeticus)

(أنظر Narcissus)

poic

خاص بالاراضي العشبية

poinciana (Poinciana)

توتيبانه

(شجر من جنس البونيبانية) .

Poinciana

بونيبانية

(مسوة الى أحد الحكام ، جنس شجر

لمربين من الفصيلة القرنية ، كثير في شوارع

المدن) .

Poinciana gilliesii, Giles' poin-

ciana

توتيبانه جلياس

(نبات عسقي مُعَمَّر من جنس بودوفلون) .

Poinciana insignis, superb poin-

ciana

توتيبانه بهيه

Poinciana pulcherrima, dwarf

poinciana

توتيبانه قزمة

مصرع وسع مررات ، وهي تمتع عدما

Podalyria

تودليرية

(سم الطيب اس صفاب في أساطير

يونان ، حسن حيسات للقرنين من القرنيات

امراتيه) .

Podalyria argentea; silvery

تودليرية فضية

Podalyria

تودليرية الكارولين

Podalyria australis; Caroline

تودليرية الكارولين

Podalyria

تودليرية بفسية الزرق

Podalyria buxifolia; buxifoliolate

تودليرية بفسية الزرق

Podalyria

تودليرية حريرية

Podalyria sericea; sericeous

تودليرية حريرية

Podiceps; grebes

غطاس ، غواص

(معجم الحيوان ، جنس طير من كفيات

القدم) .

Podiceps cristatus; crested grebe

غطاس متوج

Podiceps minor; little grebe;

غطاس صغير

dabchick

بودوقربوس ، يملافية

Podocarpus

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية تكون

الدرة اللحية فيها مرفوعة على شبه ملاق ،

واللفظة يونانية معناها ملاقية النسر) .

Podophthalmata

رذذية الثيون

(حوانات من القشريات فيها ثلاث رتب :

مستوفات الأرجل وقشبات الأرجل وغشاريات

الأرجل) .

podophyllum; May-apple (Podo-

phyllum)

تودوفلون

(نبات عسقي مُعَمَّر من جنس بودوفلون) .

Podophyllum

تودوفلون

(من اليونانية بمعنى ملاقية الورق ، حسن

أعدب عليه من الفصيلة البرمارسية) .

pluviometer; pluviometer; rain-

gauge

مقياس المطر

(آلة يماس بها ارتفاع امطر في بقعة ما ،

وسماه مجمع مصر الممطر على حين أن كلمة

الممطر شهورت اسماً لما يُقَسَّ انقلا للمطر) .

plywood

خشب رقائقى ، أبلكاج

pneumatic

رئوي ، يعمل بالهواء

المضغوط

(رئوي اصطلاحاً للالات التي تعمل بصنع

الهواء أي بالهواء المصنوع) .

pneumatic sprayer

مِرْشَة رئوية

(تعمل بالهواء المضغوط) .

pneumoencephalitis; Newcastle

disease

مرض نيوكاسيل

(مرض حاد معدى يصيب الطيور الدواجن) .

pneumonia

ذات الرئة

(مرض رئوي يصيب الانسان وبعض

الحيوانات) .

Poa

كلمية ، حبة الكلا

(جنس أعشاب من الفصيلة النجيلية) .

Poa anna; spear grass

كلمية رمجية ، كلمية حولية

Poa pratensis; smooth stalked

meadow grass

كلمية مزجة

Poa trivialis; rough-stalked

meadow grass

كلمية معروفة

pocket drilling; dibbling

بذز في حفر

(كسا في زراعة البطاطس والبامية

والدمولية وغيرها ، وهو بذز يضع حبات في

حفر على أعماق معلومة متساوية) .

pod, silique; silicle, cosse

سيفه ، حبة ، غلفة ، حبة ، قرن

(وهي سمات وحبات وتلف وحبيد

وفرون ، نرة الفصيلة القرنية كالقول والعفس

والعاصول والسط وغيرها كثير ، وتكون ذات

(من لبوريه بمعنى كبيره الشدا - حس
ساتر عنبه من الفصيلة الحلبيّة).

مُتَعَدِّدُ الْمَسَامِ (ad) polyporous
أو الثقوب

سُتْبُهُ Polyporus
(من اسم وهو الثقب - والاسم العلمي
معه كبير المسام - حس فطور طمليه من رتبة
المستدّرات كبير من أنواعها يست عى فوق
السكر فسر به).

Polyporus brumalis, brumal Poly-
porus
سُتْبُهُ الشَّاء
(تؤكل).

Polyporus confluens, confluent
Polyporus
سُتْبُهُ مُجْتَمِعُهُ
(تؤكل).

Polyporus fomentarius, tinder
fungus
فُطْر الصُّوفَان
(أنظر *Polyporus ignarius*).

Polyporus frondosus, frondose
Polyporus
سُتْبُهُ طَافِيَّة
(تؤكل).

Polyporus hispidus, hispid Poly-
porus
سُتْبُهُ شَعْرَاء
(أسر - لا تدر الثمره).

Polyporus ignarius, tinder fun-
gus; tinder agaric
صُوفَان • فُطْر
الصُّوفَان
(فطر من فصيلة السُّتْبِيَّات يسخر من
الصوفان).

Polyporus officinalis, purging
agaric
غَارِيْفُون مُسَهِّل • سُتْبُهُ مُسَهِّلُهُ
agaric

Polyporus pinus, pine Polyporus
سُتْبُهُ الصُّوفَان
(تسر بالصوفان).

مُتَعَدِّدُ الْكَأْبِيَّات المنفصلة
(أسر) *polysepalous* (dialysepalous)

Polygonum persicaria; heartweed,
spotted persicary; spotted lady's-
thumb
عصا الزراعي الفارسيّة
(بسات عنبى حولي منس من الفصيلة
الطماطية).

Polygonum sachalinense; Sakhalin
polygonum
عصا الزراعي السكاليّنيّة
polymorphic; polymorphous
عديد التشكّل • متعدّد الأشكال

polypetalous
مُتَعَدِّدُ التَّوَجِيَّاتِ
المنفصلة
(أنظر *dialypetalous*)

polyphagic; polyphagous
فَارِيث • متعدد أو مُتَوَرِّعُ الغذاء

polyphagus parasite
طُفْلِيّ مُتَعَدِّد
المائل

polyploid
كثيرة أو متضاعفة الصُّبِيَّات
(وصف للحللا الجديده التي تحوي عدداً
من الصببيات أكثر من صعب العدد في احده
الصمات - انظر *meiosis*).

Polypodiaceae
كثيرات الأُرْجُل •
بَسْفَافِيَّات

فصيله سائيه من رتبة السرحيات فيها
البسفايح ويسمى كثير الأُرْجُل • وهذا الاسم من
ابوابة سمي له لكثرة حذوره).

Polypodium aureum; golden
polypody
بَسْفَافِيح ذهبي
(سرحس من البسفافيّات يزرع في البيوت
مدرس).

Polypodium vulgare; polypody;
wall fern
بَسْفَافِيح • بَسْفَافِيح •
كثير الأُرْجُل

(الناموس والتاج - والأوليان من العارسة
والأخيرة مترجمه - نوع نباتي من السرحس).

بَسْفَافِيح • كثير الأُرْجُل
(أنظر المادة السابغة).

Polypogon
مُتَوَرِّعَة

(Solomon's seal)

Polygonatum multiflorum; multi-
florous Solomon's seal
عَقْدَاء كثيرة الزهر

Polygonatum vulgare or Convalla-
ria polygonatum; common
عَقْدَاء مَعْرُوفَة
Solomon's seal

polygonum (Polygonum)
عصا الزراعي • بَطْبَاط
(نبات عنبى من الفصيلة الطماطية).

Polygonum amplexicaule, amplex-
icaul polygonum
عصا الزراعي
المُتَعَانِيَة

Polygonum aviculare; knotgrass;
knotweed
بَطْبَاط • عصا الزراعي •
جُنْجُر

(المعدرات ونرج أسماء العفار والجمه
وعبرها - سات عنبى من الفصيلة البطياطية
ستعمل في الطب القديم وتاكل الطير بزوره).

Polygonum baldschuanicum;
Turkestan polygonum
عصا الزراعي
الترْكُستَانِيَّة

Polygonum cuspidatum; cuspidate
polygonum; Japanese knotweed
عصا الزراعي المُسْتَدِقُّ الْوَرَق

Polygonum fagopyrum; buck-
wheat; Saracen corn
جَنْطَه سَوْدَاء
(أنظر *Saracen corn*)

Polygonum lanigerum; woolly
polygonum
عصا الزراعي الصُّوفِيَّة

Polygonum orientale; prince's-
feather; oriental polygonum
عصا الزراعي الشَّرْقِيَّة

Polygonum oxyphyllum; oxyphyl-
lous polygonum
عصا الزراعي
الحادّة الْوَرَق

Polygala chamaebuxus
بُولُوغَالْن بَقِيصِيّ ضَبِير

Polygala lutea; orange polygala
بُولُوغَالْن بَرْتَقَالِيّ

(سرب عنبى سوي بررع لارهارة المفودة
البرقالية).

Polygala myrtifolia; myrtle-leav-
ed polygala
بُولُوغَالْن آيسِيّ الْوَرَق

Polygala oppositifolia; opposite-
leaved polygala
بُولُوغَالْن مُتَقَابِلُ الْوَرَق

Polygala senega; Seneca root;
Seneca snakeroot
بولوغالن سنیکا

(نبات طبي كان يستعمل كترياق مد سم
الافاعي وسعمل حاليّاً في الأدوية المسددة
شمال).

Polygala virgata; virgate milk
wort
بُولُوغَالْن مُسْتَدِقُّ الْأَعْصَان

Polygala vulgaris; common milk-
wort of Europe
مُسْتَدِقُّ شَائِه •

بولوغالن
(أنظر *milkwort*)

مُسْتَدِقَّات • بُولُوغَالِيَّات
(فصيله سائيه من دوات السلقين كثيره
التوسحات).

مُتَعَدِّدُ الْأَمْثِيَّة (Bot.) polygamous
(دو ازهار حُثْبِيَّة وازهار أحاديه الجنس
في النبات نفسه).

مُتَعَدِّدُ الْأَزْوَاج (Zool.)

بَطْبَاطِيَّات • فصيله عصا
الزراعي

(فصيله نباتية من ذوات العلقين عديدة
التوجيحات ، تشمل البطباط أي عصا الراعي
والراوند والأزليّ والحشاش وغيرها).

Polygonatum; Solomon's seal
عَقْدَاء • خَاتَمُ مَلِيحَان
(جس زهر من الفصيلة الزنبقية - أنظر

تلوث

pollution

polyadelphous
مُتَعَدِّدُ الْأَخُوَّة
(مترجمه - سات يطلق على الأمدة التي
كود مضمة حُزْمًا).

polyandry (Bot.)
تَعَدُّدُ الْأَمْدِيَّة
(وجود عشرين سداة أو أكثر في الزهرة
الواحدة).

polyanthus
(١) زهرة الربيع
البيسانية
(اسمها العلمي *Primula hortensis*
وسرف باسم *cowslip primrose*. أنظر
Primula).

(٢) تَرْجِسُ الطاقات • نرجس
اسطنبول

(سرب من النرجس ازهاره تحية الشكل
اسمها العلمي *Narcissus tazetta* ويسمونه
الرحس البلدي في مصر).

polycarpic
مُتَعَدِّدُ الْإِثَار
(نمت يطلق على النبات الذي يزهر
وشمر في حياته غير مرة أي مرات).

polycarpous
مُتَعَدِّدُ الثَّمَر
(سات يطلق على النبات الذي يحمل ثماراً
عديدة).

Polychrosis botrana; grape-bunch
worm
دودة عناقيد العنب

متعدّد الفلقات (adz.) polycotyledonous
تَعَدُّدُ الْأَجْنَة
(في النبات أو الحيوان).

polygala; milkwort (Polygala)
بُولُوغَالْن • مُسْتَدِقَّة

(نبات من فصيلة المُسْتَدِقَّات - أنظر
milkwort).

Polygala
بُولُوغَالْن • مُسْتَدِرَّة
(الأولى مره والسيانية ترجمة البوابه
التي تنمي كثيرة اللبن - جس نباتات من
المستدّرات فيه العناية والبُيُوتِيَّة تميّز بامتداد
الأمديه - اوراقه عالياً مرّة وحذوره لبنة).

(٢) اقتراع • استفتاء

poll (v) • جَم • قَطَعَ (أعلى الشجرة) •
جَم (قَرَنُ الحيوان)

pollard
شَجَرَةٌ مُجْتَمَعَةٌ • شجره سَيِّب
(شجرة قُطِعَ أعلاها لشمو بها أعصار
عدوته).

pollarding, topping (of trees)
قَطْعُ الرَّأْس • جَم (Arb)
(يفطمون أحداً رأس الشجرة لأغراض
شى أهمل سمو أعصار عدوته قريباً من القمة).

pollard system
طَرِيقَةُ الشَّجَرِ الْمُجْتَمِعِ
(أو السَّيِّب).

polled
أَجْم • عَدِيمُ الْفُرُون

pollen
لَعَاج • نَجَح
(غبار الطلع - وهو المسار الأصفر الذي
يشأ في المسر أي في الحر - المهم الأعلى من
السدة في المهرت).

pollen grains
حُبُوبُ اللَّعَاج •
حُبَبَاتُ اللَّعَاج

pollen sac
كَيْسُ اللَّعَاج
(كيس يشأ في السداة ويحتوي عى
حبب اللعاج *pollen grains*).

pollen tube
أَنْبُوبُ اللَّعَاج
(الأنبوب الذي حصل من استطاله حبه
اللعاج عندما تقع على سدة البندقة للمفتح).

poll-evil
مَرَضُ الْبُورِ أَشَارِي
(مرض سار يصيب الجبل والقر - ويعرف
بحصول بثور بين القرنين - وقد سفلت
حُزْمًا).

pollination
تَلْقِيح • إلفاح • تَأْيِير
(عمل في السات تلود العقد والامقاد -
أنسطر *fecundation*).

|| cross pollination
تلقيح خلطيّ
أو هجيني

| self-pollination
تلقيح ذاتي

poly-share plough

مِخْرَات كَثِير

(aphid

(أظفر

أحجامه النوع الكبير منه - أظفر الاسم
(مصري).

المقاطع

pomegranate blossoms

جُلُثَار

والعربية من الفارسية - وهو زهر الرمان
أو زهر الرمان الري).

*Polystichum filix mas or Aspidium
filix mas; male fern*

مَرْحَس ذَكَر • شُرْد • جُثَار

(male fern (أظفر

pomegranate butterfly (Virachola

فراشة الرمان

(livia

(أبقاها تُعبر بشار الرمان).

pomegranate fruit

ثمرة رُمَانِيَّة

pomegranate melon

شَمَام • بَطِيخ

أصفر • قَاوُون

(musk-melon (أظفر

pomegranate-tree (*Punica grana-
tum*)

رُمَان

(شجر مشر من الفصيلة الأسيّة، له ضروب،
وتسره لوزة نباتيّة • يؤكل منها اللب المائع
الشفاف المحيط بالبرور والقرمّة مقرس
الرمان).

pomegranate whitefly (*Stiphoninus
granati*)

ذبابة الرمان البيضاء

pomeio

(١) لَيْمُون هندي

(وهو ما يسمى shaddock. أنظر الاسم
العلمي *Citrus decumana*).

(٢) لَيْمُون الجَنَّة

(وهو ما يسمى grape-fruit. أنظر الاسم
العلمي *Citrus paradisi*).

pomiculture

زراعة الفواكه

Pomatomus saltatrix L.

قَنْبَر

(عامية في سواحل الشام • نوع سمك من
الفصيلة الإقمريّة كبير في تلك السواحل).

pome

ثمرة ثَفَاحِيَّة

(كثيرة التفاح والإجاص وسواهما).

(١) رُمَانَة • ثمرة الرُمَان

(٢) شجرة الرمان

(pomegranate tree (أظفر

pomegranate aphid (*Aphis puni-
cella*)

أَرْقَة الرُمَان

pompelmous, pompoleon, pam-
pelmoose (*Citrus decumana*)

لَيْمُون هندي

pond

(١) بَزْكَة

(بح مراك • فُتْدَة مبيحة أو صبيحة خضج
بها الماء الذي تنعشه الدواب).

(٢) حَوْض • بَزْكَة

(بح أخواص وبزك • وتكون طبيعته أو
طبيعته لتربية السمك خاصة).

ponderosa pine (*Pinus ponderosa*)

صَبَوْبَر يَقِيلُ الخَشَب

(أظفر الاسم العلمي).

pond lily; water lily (*Nymphaea*

تِيلوفر • زَبَنِي الماء

(نبات مائي من الفصيلة النيلووية
(Nymphaeaceae).

pondweeds • أعشاب مائية

(ضروب متعدّدة من النباتات المائية مثل
Najas والتنديرية Potamogeton
وقربشة الورد Ceraphyllum وإلودا
Elodea وغيرها).

|| broad-leaved pondweed (*Potamo-*

جَارُ الشَّوَر العريض

(الورق

(نوع معمر من النباتات المائية الطافية).

|| Cape pondweed

جَارَة الماء

(زهر من المزماريات من جنس حارّة

(Aponogeton).

pongo (*Pongo pygmaeus*)

يَنْلَاة

(orang-utan (أظفر

Pontederia; pickerel-weeds

(باسم نباتي إيطالي • حسن نباتات مائية

من وجيدات الفلقة تزود لزهرها).

Pontederia cordata; pickerel-

بَنْتِيدِيرِيَّة فُلَيْتِي الْوَرْد

نَظِيدِيرِيَّات

(مسمو به إلى علم • فصيله سائه من

حيوانات الفلقة فيها سائات مائية).

pony

فَرَسٌ قَزَم • فَرَسٌ جَدْمَة •

فَرَسٌ مُسَلَّك

وهي الحصان : فرس مُسَلَّك أي معبر
الحصان • والإنكليزية تطلق على أفراس الجبل
التي لا يريد ارتعاها عن ٥٦ بوصة • حوالي
١٤٢ سم ١٠

poodle

بُودِل • كَانِيَش

(بودل مُعَرَّب عن الإنكليزية وكانيش عن
الغرسية • سلالة من الكلاب).

pool

(١) حَوْض • بَزْكَة

(٢) اتحاد الشَّجَرِيْن

(تجميع اتاح الشجر • من القطن أو
الصوف مثلاً • وتسريعه بشكل يضمن تسليطهم
جميعاً).

poonga-oil plant (*Pongamia gla-*bra or *Dalbergia arborea*)

دَلْبَرْجِيَّة • مَرَّان الهند

(تستخرج منه زيت لأغراض آبار
والغليظ).

poor man's herb (*Gratiola officina-*

لِسْتِيَّة الْفَقْرَاء

(مترجمه • نبات سام من الفصيلة الخنازيرية
يسمى سهلاً).

poor man's pepper (*Lepidium cam-*

رَشَاد • حَرْف

(نقل حولي أو مُحَوَّل من الفصيلة
الصلبية تحوي حبوبه مادة جزئية).

poor man's weatherglass; scarlet

pimpernel (*Anagallis arvensis*)

بارومتر الفقراء • أناغاليس •

عُشْبَة الْعَلَى

(الأولى مترجمه والثنائية معربة فديس
والثالثة من بروج أسماء القادر • نبات من فصيلة
الربيعيات لا تفتح أزهاره إلا في الطقس
المتحد).

poor soil

تربة فقيرة

(وقد تكون التربة فقيرة بلسه لساب
معنى وصلحه أو مائه بالنسبة لنبات آخر).

popcorn

مُفَقَّعَة • دُرَّة مُفَقَّعَة

(المفقع اصطلاحاً • ضرب فاس من اند •
معبر الحث تنفق حبوبه إلى كُتْل مُفَقَّعَة عند
الاحتراق).

popinae (*Acacia farnesiana*)

سَطَف فَرْنِس • فَنَّة • غَنَبَر

(أظفر الاسم العلمي).

poplar (*Populus*)

خَوْرَة

(شجرة من جنس الخَوْر وفيه ضروب
شتى).

|| balsam poplar (*Populus balsami-*

fera)

خَوْر بَلْسَمِي

|| black poplar; Algerian poplar

خَوْر أَسْوَد

(أظفر *Populus nigra*)|| Euphrates poplar (*Populus euphra-*

tica)

خَوْر قُرَانِي • قَرْب

(نوع مبدول على شواطئ الفرات حيث
سوف باسم القَرْب).

|| gray poplar

خَوْر رَمَادِي

(خود اوريبي أبيض هجين).

|| white poplar

خَوْر أَيْبَض

(أظفر *Populus alba*)|| yellow poplar (*Liriodendron tulipi-*

fera)

شَجَرَة الرَّبِّي الْأَمْرِيْكِيَّة •

شَجَرَة التَّوْلِيْب

(أظفر *Liriodendron*)

poplar plant beetle

(اسمها العلمي *Lina populi* حشرة مُفِيْرَة
من الفصيلة النصارية • أظفر وجه التسميه
في مادة Chrysomelidae).

poppy (*Papaver*)

خَشَخَاش

(حسن سائسات عشبية من الفصيلة
الحنجسيّة، فيه أنواع بريّة • وأخرى تزود
لزهرها • وفيه النوع المعروف الذي يُستخرج
الأفيون من جرائمه).

|| corn poppy, field poppy (*Papaver*

rhacae)

خَشَخَاش مَشْوَر

أحشاش اسود التفع يست في عموم
الصح في اورما وآسيا).

|| horned or horn poppy (*Glaucium*

luteum)

مَابِيْنَا صَفْرَاء الزهر

(المعردات • زهر من الفصيلة الحنجسيّة).

|| Mexican poppy (*Argemone mexica-*

na)

أَرْغَامُونِيَّة مَكْسِيْكِيَّة

(أظفر Argemone)

|| oil poppy; opium poppy (*Papaver*

somniaferum)

خَشَخَاش مُفَوَّم •

خَشَخَاش

(هو الخشخاش المعروف الذي يُستخرج

الأفيون من ثماره).

|| peacock-eye poppy (*Papaver pavo-*

nium)

خَشَخَاش عَيْنُ الطَّائُوس

|| prickly poppy (*Argemone mexicana*)

أَرْغَامُونِيَّة شَائِكَة • أَرْغَامُونِيَّة

مَكْسِيْكِيَّة

(أظفر Argemone)

|| red poppy; corn-poppy (*Papaver*

rhacae)

خَشَخَاش أَحْمَر • خَشَخَاش

منثور

|| saffron poppy (*Papaver croceum*)

خَشَخَاش زَعْفَرَانِي

|| tulip poppy (*Papaver glaucum*)

خَشَخَاش تُولِيْبِي

|| yellow-horned poppy (*Glaucium*luteum or *G. flavum*)

مَابِيْنَا صَفْرَاء •

خَشَخَاش مُفَوَّم

(زهر من الفصيلة الحنجسيّة).

poppy anemone (*Anemone corona-*

ria)

شَقَار إَكْلِيلِي

(زهر مُعَمَّر من الحودايات يزود لأزهاره

أحمر أو البياض أو الوردية).

poppy aphid (*Aphis papaveris*)

أَرْقَة الخَشَخَاش

سَدَاد بُوطَاسِيَّ
potash or potassic fertilizer

أهو الذي تكثر فيه البوتاسا فيسمند لأحلب ككبريتات البوتاسيوم وكبورور (البوتاسيوم).

بُوطَاسِيُوم • بُوْطَاسِيُوم potassium
أفتر ليس أبين لامع شحد دلكبور فيحصل أهم سداد بوتاسي وهو كلورور البوتاسيوم . ويأكد فيحصل البوتاس وهو أكبر عمل فعال في الأسمدة البوطاسية.

بُوطَاسِيُوم بِيْتَارْتَارَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium bitartrate, cream of tartar
ثاني طُرُطَرَاتُ البُوطَاسِيُوم
(منج بوحده قليل في الحمض).

بُوطَاسِيُوم كَرْبُونَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium carbonate
أذا كد صفيّاً فهو ملح أبيض سريع لدون . شتعمل ساداً بوطاسياً ويحتوي من ٥٢ الى ٦٣ في المائة من البوتاس).

بُوطَاسِيُوم مَرْيَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium chloride, muriate of potash
(سداد بوتاسي يحتوي ٥٢.٤٢ في المئة من لبوتاسيوم وهو ملح أبيض سريع الذوبان في الماء).

بُوطَاسِيُوم نَيْتْرَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium nitrate, niter, salt-peter
(سداد أدوي بوتاسي فيه من ١٢ الى ١٤ في المائة من الأروت ومن ٤١ الى ٤٦ من البوتاس وهو قليل لأسمان عالي الشئ).

بُوطَاسِيُوم مَرْمَنْجَانَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium permanganate
تَرْمَنْجَانَاتُ البُوطَاسِيُوم
(مظهر شبيه الأثر).

بُوطَاسِيُوم مَرْمَنْجَانَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium permanganate solution
سائل تَرْمَنْجَانَاتُ البُوطَاسِيُوم
(سائل مظهر وقد يستخدم في مكافحة الفطريات).

بُوطَاسِيُوم سُلْفَاتُ البُوطَاسِيُوم potassium sulphate
كَبْرِيْتَاتُ البُوطَاسِيُوم
(سداد بوتاسي مسهور . أظفر sulphate)

سب في الرودع عموا . يؤكل ودفها مطبوخة . العلبه فيه أنواع حيس في المنافع ونمدجن) . أو على شكل «سلطة» .

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

بُوطَاسِيُوم رَحِيلَاتُ Portulacaceae
(فصيله الزحفة أي الفزفح من دواب)

وحدات الملك).

porcupine-fish, globe-fish; sea porcupine (Diodon hystrix)
فَنَقْدُ البَحْر

Tetraodon
تِدَاة ورتة ملحومات الفكوك).

porcupine grass (Stipa spartea)
خَلْفَاءُ سَابَرُطِيَّة • عَشْبَةُ الشياهم
(نات عسي من التحليات).

pore
فُتْجَه • سُم
(وسم س مثله . وهي السام والسمام . ونسبه أشب السمير . اسم يطلق على ثقب دوق تكون على جميع أجراء الأحسام الحيه . وهي كثيرة في النبات).

pore spaces
فُتُحَاتُ أَوْ فَجَوَاتُ سَامِيَّة
(الفحات المساميه في حجم ممتل من السره وهي فجوات مختلفة الشكل والحجم مثله «البها»).

porgy; sea bream (Pagrus vulgaris)
فُجَاج • بَغْرُوس سَائِع
اسك بحري شاك الزعانف يسلج بلاكل . أظفر (braize)

Porifera
الإِسْفَنَجِيَّات • المُنْفَبَات
(شعجوا بعض الخلوقات فيها الإنمنج).

pork
بَحْمُ بَحْتَر

porker
بَحْتَرِي
(وحنمه حرير صعب يربى للحم).

porket, porkling
بَحْتَرُوس
(ح حانبس . ولد البحتري).

porosity
مَسَامِيَّة
مَسَامِيَّة التَّرْبِيَة
(أظفر soil porosity)

porous soil
رُبِيَّة مَسَامِيَّة

porphyrio (Porphyrio)
فَرْفَر • فَرْفُور • فَرْفُور
رَبْنَكُ سُلْطَانِي • فَرْخَةُ سُلْطَانِيَّة
(حسن طير من رتبة طوال الساق والعصيلة)

Populus heterophylla; heterophyllous poplar: swamp cotton-wood
خَوْرُ مُخْتَلِفُ الوَرَق

Populus nigra; black poplar: Algerian poplar; female poplar
خَوْرُ أَسْوَد

(أظفر أن الحور الفارسي المشهور في النوطه هو مرب من هذا النوع . ولعله الصرب المسمى حور ايطاليا . ويكون الخضره متماثله في صحنه ورقه . ويكون عرص ورقه ساوياً لطولها).

Populus tacamahaca or P. balsamifera
خَوْرُ بَلْسَمِي

Populus tremula; trembling poplar; aspen
خَوْرُ زَحْرَاج
(نوع نزرع لحته وللتزين).

Populus tremuloides; tremuloid poplar; American poplar
خَوْرُ زَحْرَاج كَاذِب

porbeagle (Lamna cornubica or L. nasus)
لَنْتَه • لِيَاء شَالِي

(معره . سمك يوس ولود من فصيله القرشيات ورتبة الأشلاق موطنه البحار الشمالية).

porcelain flower (Hoya carnosa)
زَهْرَدُ الشَّع • هُوِيَّة لَحِيْمَة
(أظفر Hoya)

porch
رَوَاق • دَهْلِيْزٌ أَوْ مَدْخَلُ مَسْقُوف

porcine races
ثَلَالَاتُ الْبَحَاذِير
(أربي في أورية خاصة . وهي كبيرة).

porcupine (Hystrix cristata)
شَيْهَم • دُلْدُل • دُلْدُول • نَيْص

(حيوان من القوارض وفصيله الشياهم . وهو غير المفنذ . وهذا من آكلات الحشرات).

porcupine anteater (Echidna)
نَضَّاض • فَنَقْدُ الثَّثَل
(حيوان لبون يوس يشبه القنذ من ربه)

(aphid)
(أظفر)

poppy mallow (Callirhoe)
زَهْرَةُ السَّيْلِ

(زهر من فصيله الجيازيات أزهاده تشه زهر الحنحاش).

poppy seed
بَذْرَةُ الْخَشْخَاش

poppy windflower (Anemone coronaria)
شَقَارُ الْكَلِيلِي
(زهر مُقْتَر من الحدودانيات ررح برهه).

population
(١) سُكَّان • مجموعة السكان

(٢) تَأْهِيل • إعمار بالسكان

population density
كثافته السكان

Populus
خَوْر
(يبدطوها نكبين الواو في الشام . وصعبها الناموس بالغنج . حسن شجر معروف من اعنبلة اضمصافية بررع حول الحداول لحشه . وهو مدول في العوطه حيث معاربه تسمى ابيدس مفردها عنبه).

Populus alba, white poplar; abel tree
خَوْرُ أَيْبَض

(اعتمد أن الحور الرومي المشهور في العوطه هو من هذا النوع . ويعرف بال الصمحه السعلى من ورقه تكون قصبه اللون عليه رعب أبيض شدي).

Populus balsamifera; balsam poplar
خَوْرُ بَلْسَمِي

Populus canadensis; black cotton-wood, Canadian poplar; Carolina poplar
خَوْرُ كَنْدِي

Populus euphratica; Euphrates poplar
خَوْرُ فُرَاتِي • غَرْب
(نوع مدول على شواطئ المرات حيب يعرف باسم الغرب).

Populus grandidentata; highly dentate poplar
خَوْرُ كَبِيرُ الْأَشْنَان

سَحَقُ اللَّبَن • مسحوق اللبن
(لبن قُصِّلَ عنه جميع مائه فُخِّفَ وسُحِقَ).

مدفعة ذر المساحيق
(المقاومة الحشرات أو الآفات الزراعية).

powder sprinkler; duster; powder
sprayer • رشاش المساحيق
(آلة تفرغ المساحيق كالكمبريت وغيره
على الحشرات أو على النباتات المصابة بأمراس
فطرية).

powdery mildew • ارميداد رقيق
(فطر مجهرى من فصيلة الفيتيات يسبب
المكروم والبطاطا والخس وسواها • انظر
downy mildew).

powdery scab • جرب مسحوقي

power • قدرة • قوة مُحَرَّكة

power-driven • مُدَارٌ بِمُحَرِّك

power duster • مُفَرِّة آليَّة
(لرَمْش مساحيق الشبذات).

power knapsack sprayer
• مِرْثَة آليَّة تُحْمَلُ عَلَى الظَّهْرِ

power-operated • يُدَارُ أَوْ يُشغَلُ آليًّا

power sprayer • رَشَاشَة آليَّة

power thresher • دَرَّاسَة آليَّة

prairie • مَرْج • بَرَادِي • سُهوب
(منطقة اعصاب اعتدالية).

prawn; common prawn (*Palaeon
serratus*) • رُوْبِيَان
(المحدرات • وهو القَرْشَدَس في الشام

و خشنري في مصر • أنجس وأنواع من
القشريات المشابة الأقدام • قل عريفل أو
أشهرها في مواحل الشام من حسي Leander
و Poeneus • وبرعون البحر الأرياني).

prayer plant, jequirity rosary pea
• عُصْبَة الشُّوس • سِلِّيْ أَمْرِيكَة
(أشهر).

poultice • صُوق
(سُمِّي لَنَحْه بالعامية • ويكون غُضًّا أو
سَحًّا أو قَطْرَاشًا أو عِرْها • انظر
cataplastm).

poultry; domestic fowl
• طُيُور دَوَاجِن • طُيُور أَهْلِيَّة

(يطلقون الانكليزية poultry على
الدجاج وغيره • وكثيراً ما يطلق المسريون
كلمة الدواجن على الطيور الدواجن وحدها •
وهو تحسيس ليس في اللغة • فالدواجن فيها
حملة الحيوانات المداخنة أي domestic animals
منها الخيل والأنعام والكلاب والطيور
الدواجن).

poultry bug (*Haematosiphon in-
dorus*) • بَقُّ الطيور الدواجن

(حشرة من البقّات Cimicidae • تطفل
على الطيور الدواجن وتمتص دماها).

poultry dung; poultry manure
• سَلْحُ الدَّجَاج • دَزَقُ الدَّجَاج
(يتمثلونه سدا).

poultry flea (*Pulex ovium*)
• بُزْعُوْتُ الطُّيُورِ الدَّوَاجِن
(أنظر flea).

poultry-run • حَفَيرَةُ الطيور الدواجن
(حفيرة الطيور الأهلية • وهي أرض
مَوْشَع عليها تربي فيها دواجن العليز • وتكون
ممتلئة على بيوتها • وعلى أقبية صنادل لتلك
البيوت).

poultry-ticks • قُرَادُ الطَّيْرِ
(قراد معاد شبيهة بالفنل لكنها وردية
اللون ذات ثمانية أرجل • وهي تركب الطيور
لأهلها).

poultry yard • فِتَاءُ الطُّيُور
(أو حديقتها أو مَنَزَحها أو حَوْشها وهي
الحِمْمَة والتمارد والمُؤَرَّات والتَلَطَّات • أي
بوت الدجاج والحمام والأرانب والسد
وعبرها).

powder • مسحوق • ذَرُور • سَحِيح

أي سب يطح سوه أو أورافه فتؤكل أو
سعمل تالاً).

potherb jute; Jew's-mallow
(*Corchorus olitorius*)
• مُلُوكِيَّة • مُلُوكِيَّة • ملوخيا
(أنظر الاسم العلمي).

pot marigold calendula (*Calendu-
la officinalis*) • آذَرِيُونُ الحَدَائِي
(نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي
نوس ابريد بالسفرة).

potometer (Bot.) • مِثْنَاح • مِثْنَاح
(المعرفة ما يتمسه النبات من الرطوبة).

pot plant (n.) • نَبَاتٌ أَصْبِي
(يسمى في أسبى).

pot في أَصْص • غُرْسُ فِي أَصْص
(معهذا أبيض • أنظر "pot" planting).

potting (of plants) • تَرْكِين
(كسلاهما من وسمي • وهو الزرع في
أصيص أو في بزر • ولم أجده في معاجمنا ما
يعادل الكلمة الانكليزية فيفيد جعل الفعلين
أشس وزكر يتسمنان معنى الزرع في الأصيص
أو في المكن • وذلك على قاعدة الاشتقاق من
نساء الأعيان لمرورة علمية).

poudrette • مَسْحُوقُ البَرَّاز • مَسْحُوقُ الرَّجِين

(سماد قوي معروف في أوربة منذ زمن
بعيد • يحصل من تجفيف براز الإنسان وسحقه
ومرحه مع الفحم النباتي والجبس).

poulard; poularde • قُرْحَة خَفِيَّة
(فرجة تحصى وشس • وهي تسمى
معلوثة في الشام).

poulard wheat; rivet wheat (*Tri-
ticum turgidum*) • حِنْطَة شَمْنَة
(اسم الاسم العلمي).

poult • قُرْح
(قُرْح الدجاج أو الحمام وتطلق خاصة
على فرج الدك الرومي).

• اسم الأول ترجمه الاسم العلمي والتسمي
عربية).

Potentilla anserina, silverweed;
goose-grass • خَشْبَةُ الإوز
(مترجمه • سات بري معمر طلي • أنظر
cinquefoil).

Potentilla atrosanguinea; blood-
red potentilla • عُشْبَةُ النَّوَى السُّدَّامَة
(نوع يزرع لزهره).

Potentilla aurea; golden potentil-
la • عُشْبَةُ النَّوَى الكَهْطَة
(نوع يزرع لزهره).

Potentilla canadensis; five-finger
• عُشْبَةُ النَّوَى الكنديّة
(أنظر cinquefoil).

Potentilla grandiflora; large-leaved
potentilla • عُشْبَةُ النَّوَى الكبيرة الزهر
(نوع يزرع لزهره).

Potentilla reptans; creeping cinque-
foil; cinquefoil • عُشْبَةُ النَّوَى
الزاحفة • بَنطَافِلُن

(المحدرات • نوع يستعمل في الطب).

Potentilla tormentilla • عِزْقُ إِنْجَبَار
(أنظر tormentil).

Poterium sanguisorba; lesser
burnet • كُرْبَرَةُ الشَّكَب
(سات عسبي مُتَمَر طلي وقد يُزرع فيؤكل
ورقه في السلطة).

Poterium spinosum • بِلَان
(صنعت في المحدرات ماء موحدة مكسورة
سط حروف • ولم أجدها في المعجمات الأصلية •
والشاميون يلقونها اليوم بالفتح • حنة بره
سكة من العسيلة الوردية مبدولة في أراضي
اسم السحرة والدثرة • وهي تُسعمل وقوداً
في الأفران والحمامات • وكانت تستعمل في
كس الأرقه • والبها يش اقليم اللان لكثرة
ه).

potherb • عُشْبَة البَذَر

potato leaf curl • مَرَضُ التَّجَعُّد
(مرض يسبب البطاطس فتجعد أوراقه
وتسكس وسطى • سموه • وأسباب المرض
مجهوله).

potato rot • عفن البطاطس
(تفسن البطاطس بعمل فطور مجهرية
اسمها العلمي *Phytophthora infestans*
سبب اسوداد الساق والأوراق والمسايق ولا
يطول الوقت حتى تنهراً المسايق تأثير
الاصابة).

potato scab; corky scab of potatoes
• جَرَبُ البَطَاطَا الفِلِينِي • جَرَبُ بُتِّي
(مرض يسبب عسايق البطاطا تسبب حارفة
الجرب وهي فطور مجهرية اسمها العلمي
Actinomyces scabies).

potato stalk borer (*Trichobaris
trinotata*) • حَفَّار سَاقِ البَطَاطَا
(خُصَاء من السويات Curculionidae
تجحر برقاتها فوق نباتات البطاطا فتذبل
وتموت).

potato starch • نَشَا البَطَاطِس
(لا فرق كيميائياً بين نشا البطاطس ونشا
الحبوب المسمى starch).

potato-starch works • مَنَشَاةُ البَطَاطِس
(مصنع يُستخرج فيه نشا البطاطس).

potato tuber-worm (*Gnorimosche-
ma operculella*) • يَرْقَانَة عَسَاقِيل
البَطَاطَا

(يرقانة صرب من الفراش تحفر عسايق
المفطد وتلتفها).

potential energy • طَاقَة كَاسِيَّة
(ممنوعة الصارقات).

potentilla; cinquefoil (Potentilla)
• بُوطَنْطِلَة • عُشْبَة النَّوَى
(سات عسبي من جنس البوطنطس من
العسله الوردية).

Potentilla • عُشْبَةُ النَّوَى • بُوطَنْطِلَة
(جنس ساتات عسبة من العسيلة الوردية
وه انواع برته طية واخرى تزورع لزهره).

potato (*Solanum tuberosum*)
• بَطَاطِس • بَطَاطَا

(الأولى في مصر • والثانية في الشام •
سات زراعي عسبي حولي عشقولي «درني» من
عسيلة الباذنجانية • ضروبه الزراعية كثيرة •
ولا ذكر له في معاجمنا ولا في المفردات ولا
في كتب الزراعة القديمة لأن مشابهه الأصلية
في امريكه • ولم يعرف قبل الكنف عنها •
ولمطة بطاتا و potato من batata و patata
الأبائيتين • وهما من لغة سكان هيتي الأصليين).

Indian potato (*Dioscorea batatas*)
• بَطَاطَة هِنْدِيَّة
(أنظر Iyam).

Irish potato (*Solanum tuberosum*)
• بَطَاطِس • بَطَاطَا

Spanish potato • قَلْقَاس هِنْدِي • بَطَاطَة حُلُوة
(أنظر *Convolvulus batatas*).

sweet potato (*Ipomoea batatas*)
• بَطَاطَة حُلُوة • قَلْقَاس هِنْدِي
(أنظر *Convolvulus batatas*).

white potato; potato (*Solanum tu-
berosum*) • بَطَاطِس • بَطَاطَا

potato aphid (*Macrosiphum sola-
nifolii*) • أَرْقَة البَطَاطَا

(أرقه تصيب البطاطا والبندوري
والباذنجان وغيرها فتلتفها وقد تنقل اليها امراض
فيروسية).

potato beetle; potato bug (*Lepti-
notarsa decemlineata*) • خُنْفَسَة البَطَاطِس

(حشرة مشرة من مفسدات الأبخنة
وصيله الصارقات).

potato blight; potato rot • آفة البطاطس • عفن البطاطس

(عفن البطاطس اذا اقتصر على الساق
والأوراق ولم يصب العسايق).

potato flour • دَقِيقُ البَطَاطِس

أُرْغَامُونِيَّة شَائِكَةٌ
(أُنْطَر)

prickly poppy
(Argemone)

prickly saltwort (*Salsola kali*)
خَرْضِي • خَرْضِي • خَرْضِي وَلَوِي
(أُنْطَر)
(saltwort)

pricklyseed spinach (*Spinacia ole-
racea*)
إِسْقَانَاخ • دَحْي
(هو البانخ المعروف - أنطر spinach).

prick off or prick out (v.)
نَقَلَ الشَّتْلَ أَفْرَادًا
(ويقال شَتَلَ فَرْدًا فردًا أي نقلَ صغار
الفراس فردًا فردًا إلى غُلب أو إلى مَناكب في
الشتل).

pricktimber; prickwood; spindle
tree (*Euonymus europaeus*)
أُوفُونِيمُوس أُوْرَبِي
(أنظر Evonymus)

pride of China; pride of India
أَرَادِيْرَحْت (*Melia azedarach*)

(شجرة يَبِه شُبْلَة من الفصيلة الازادرنحية
تررع للتظليل وتوسع من حبوها المسايح
وتبارها ساقَة).

الْقَوَادِم primaries; primary feathers
(الريش السكبار في جناح الطائر وهي
حوالي العشر تكون عادة في مفصل الجناح
الثالث وتخفي عند طي الجناح).

أَوَّلِي • اِبْتِدَائِي • أُسَاسِي primary

بُرْعَمٌ رَئِيسِي أو أُسَاسِي primary bud

الدَّهْرُ الْأَوَّلُ Primary era
(أول دهر تكونت فيه مجموعة من المسحور
الرموبية ، وفيه أحافير أقدم الكائنات
المعروفة).

خَلِيَّةٌ جُرْثُومِيَّة أَوَّلِي primary germ cell

مَحْصُول أَوَّلِي primary production
(المحصول الأولي لتميزه عن منتجاته
ولدرة المغراء مثلاً محصول أولي يما تغثر
متحبات العسله وحيوانات اللحم محصولاً
ثبوته).

pricing system نظام التسعير
prick (a bite or sting)

(١) لَدَغَةٌ • لَشَةٌ
(جرح صغير تحدثه الحشرات أو آلة
حادَة).

(٢) جُرْجُحُ اليَسَّار (in shoeing)
إصابة الأجزاء الحية من الحافر بالمسار
أثناء بيطرة الدابة).

pricket ذَكْرُ الْيَحْمُور
(ويطلقونها أيضاً على ولد الجحور وولد
الأبل).

pricking out نُقْلُ الشَّبَابَات
(أنظر transplanting)

prickle إِبْرَة
(خوكة سطحية أي فتريه في بعض النباتات
كلورد).

prickly ash (*Zanthoxylum ameri-
canum*) قَائِغَرَة
(حبة أو شجرة عطرية شائكة من حس
المعدة تزرع لأزهارها الخضراء).

prickly cedar; European juniper
عَزَعَر كَادِي • عَزَعَر
(أنظر Juniperus oxycedrus)

prickly custard apple (*Annona
muricata*) قِشْدَة شَائِكَة الثمر
(أنظر الاسم العلمي).

prickly glasswort (*Salsola*)
خَرْضِي • خَرْضِي • خَرْضِي
(أُنْطَر)
(saltwort)

prickly lettuce; wild lettuce (*Lac-
tuca serriola*) خَسَّر بَرِّي

prickly pear (١) صَبَّازَة
(ثمره الشدر).

primary production (٢) صَبَّاز
(هو التين الشوكي في مصر عمت زراعته
عندما لثمره اسمه العلمي *Opuntia vulgaris*
فراجعه).

وكذلك العامة بالأعمال . وصيانة المُعدَّات
والقوارم الضرورية لسمار حصول قتاله كانه
في مكافحه الحريق).

pretreatment إَعْدَاد سَابِق •
مُعَالَجَة سَابِقَة

(أعمال تمهيدية محلله تتعلق بالدره
قبل بذرها . والعرض من تلك الأعمال تزيد
سرعة الإسنت . أو الحصول على إنبات أتم .
وفي أعمال الحراثة :

إزالة الأنجار الميتة السمات أو العديمه
القصة من خَرْحَة قبل استمارها . مما يعمي إلى
إيجاد أحوال سلائم التجدد الطبيعي للأنواع
المرعوب فيها).

pretty-by-night شَبَّ اللَّيْلِ
(رهر من فصيلة النسيات - أنظر
Mirabilis).

preventive sanitation النظافة الوقائية •
الصحة العامة الوقائية

preventive treatment وَقَايَة
(أنظر treatment)

prey قَرِيسَة

preying mantis سُرْعُوفَة • رَاهِبَة •

فَرَسُ النَّبِي
(اسمها الأخر mantis || praying
أنظر mantis).

price يَم • ثَمَن

purchase price يَم الشراء

selling price يَم البيع

price bulletin نَشْرَة أَسْمَار

price control مَرَاجِبَة الْأَسْمَار

price level مُسَوَى الْأَسْمَار

price spread قَدِي (فَرْق) الثَمَر
(الفرق بين البمر الذي يُدْفَعُ لِلشَّيْخ
والثر الذي يدفعه المُتَشَكِّل).

pricing of goods سَمَر الثَّلَع

(٢) مُنْطَلَقَة حَرَام

(لحفظ نوع مَئِين من الحيوانات التي
نُحِي اِتْقَارُها).

preserves; jam مَرْيَات
(ثمار تُطبخ بالكر لحفظها . وهي أشكال
كالبُرْت compote والمُحَمَّد jelly
والخَنِيْس marmalade فراجعه).

(١) مِفْصَر • مِفْصَرَة •
مِفْصَار • (٢) مَفْصَرَة

(آلة تُغْصَر بها بعض الثمار كالعنبر والتماج
والزيتون لاستخراج عسبرها وتطلق الكلمة
الانكليزية أيضاً على المفصرة أي موسم المص).

يَكْبَسُ الْجَبْنُ
(أنظر cheese press
cheese press)

يَكْبَسُ مَائِي •
مِفْصَرُ مَائِي
(أنظر hydraulic press
hydraulic press)

يَكْبَسُ لَوَلْبِي
|| screw press

مِفْصَرُ الْعَمَر
|| wine press

قَصَر • إغْتِصَار
(والزحف شد المص).

ضَمْط ضغط
ضَمْطُ تَنَاضُحِي أو
انتشاري osmotic pressure ||
(أنظر osmotic pressure)

صَمْطُ الْجُدُور •
ضَمْطُ جَذَرِي
(أنظر root pressure
root pressure)

مُنْظَمُ الضَمْط pressure regulator
(نسيطة في آلة الرش تمنع تزايد الضمط
عد تد البتقة).

الانْتِغَاد presuppression of fire
(لمكافحة الحريق
(أعمال الدفاع ضد الحريق المشتملة بتظيم
أشخاص الدفاع وتدريبهم وإدارتهم .

(الفترة بين اغتذاء الحشرة بصغر
الميردس وقدرتها على نقل العدوى به).

مرحلة ما قبل
الاصابة preinfective stage

(مرحلة باكراً • بينة أو يرقاة • في
دورة حياة الكائن الطفيلي يكون فيها عاجزاً
عن تثبيت نفسه في جسم المائل).

مُتَقِي مُسَبِّق preirrigation
(تقني الأرض قبل موعد السري العادي بعد
رود الت).

مَبْدِئِي • أَوَّلِي • preliminary
تحضيري

(١) مُبْتَسِر • سَابِقٌ لِأَوَانِه premature

(٢) حَدِيدِي
(غير مُكْتَمِل النمو أو النضج).

ضُرْسٌ أَمَامِيّ • طَاحِنٌ أَمَامِي premolar

قَبْلُ الْوِلَادَةِ prenatal

دَوْرَة تَمْهِيدِيَّة •
بُرْهَة تَمْهِيدِيَّة preparatory period
(أنظر "preparatory" period)

(١) يَلِكِيَّة بِحَقِّ التَقَادُم prescription
(ملكية الأرض قانونياً بحكم وضع اليد
لفترة طويلة).

(٢) وَصْفَة يَلِيَّة

حَفْظُ الْأَعْدِيَّة preservation of foods
حَفْظ الْأَنْوَاع preservation (of species)
حفظ الأنواع

حَافِظ • مَادَّة حَافِظَة preservative
أو مانعة للفساد

حَفْظ preserve (v.)
(بالعليب أو بالمعالجة بالملح أو السكر
أو التحليل).

(١) مَادَّة غَذَائِيَّة مَحْفُوظَة (n.)

praying mantis (*Mantis religiosa*)

سُرْعُوفَة • رَاهِبَة • حِصَانُ إِبْلِيس •

قَرَسُ النَّبِي
(أنظر mantis)

precious stone جَوْهَر • حَجَر كَرِيم
(أنظر gems)

precipitated sulphur كِبْرِيْت مُرْتَسَب
(أنظر sulphur)

precipitation (١) تَرْسِيْب • تَرْشَب
(٢) التَّسَاقُط
(في علم المناخ : ما يسقط من الجو من
مطر أو ثلج أو برد أو مقيع).

ما قَبْلُ الْقِيَمَة (أو الذَّوْرَة) pre-climax
(في علم البيه . الجماعة النباتية التي
تسبق في النمو التسلسلي . جماعة القمة
الإقليمية . ويكون ، أو لا يكون ، في وسع
الجماعة الأولى أن تتخلل عن مكانها للجماعة
الثانية . وذلك على حسب أحوال الموقع).

بَكُور • مَبْكَار • مَبْجَال precocious
(وهي بَكُورَة . يقال ثمرة بكورة ج
بكاره . وجمع المبكار مَبَاكِر . والمبجبال
مبجبل . حفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فيباع
بمن عال).

إِبْكَار • تَقْرِيف precocity
(انتهاء النمو بسرعة سواء في الحيوان أو
في النبات).

مُفْتَرَس • ضَارِم predator
(حيوان يقتل حيوانات أخرى بمهاجمتها
من الخارج . والمفترس الواحد يفترس عموماً
جملة حيوانات ، أما الحيوان الطفلسي فهو
يبش عموماً داخل حيوان واحد أو خارجه).

شَجَرَة مُتَفَوِّقَة predominant tree
(شجرة يملو تاجها فوق المستوى العام
لظلة الشجر العليا . ولا يدل هذا التمت على
طائفة من طوائف الشيادة بمعرف بها عموماً في
مسب أعمال التوسيع على الشجر).

حَبَل • حَمَل pregnancy

فترة الكُمُون preinfective period

[illegible]

productive soil	تربة مثيلة أو مثلال أو يرباع (وهي الكثيرة العلة)	promissory note	كسياله • سند إذني	(public property	أمنظر
productivity	إنتاجية قابلية الإنتاج أو الاعلال	promotion	(١) ترويج • تشجيع (٢) ترقية	real property	ملكته عقارية (real estate
profile	جانيته • مظهر جانبي جانيته التربة • مقطع التربة الجانبي (soil profile	pronucleus	نواة بدائية (nucleus	state property	أمنظر أشلاك الدولة (٢) خاصة • خاصية (معة النبي الخاصة به • وما يحسن أو نسر به وتتمثل هذا المعنى أيضاً كلمة (characteristic
soil profile		prop; stick (for climbing plant)	دعامة • وجترانة • شخطة (عسن أو فرع يمتد في الأرض لتسلق عليه النباتات المتعشرة)	prophase	الطور التمهيدي (المرحلة الأولى للاقسام الحلوي)
vegetation profile	جانيته النباتية (vegetation profile	propagation (n.)	انتشار • امتداد (Biol.)	prophylactic	وقائي • واق من المرض
profit	ربح • كسب • فائدة	propagation by cuttings	تكاثر (جنسي أو لا جنسي)	prophylaxis	وقاية • احتراز • احتراز (جماع الوسائل التي تتخذ لانهاء الامراض كالتهجير والتلقيح والغزل أي الافراد)
progeny	نسل • نتاج الحيوان أو النبات	propolis	إقيال (غرس الفول • وهو تكثير النباتات ممرس أغصان منها أو أجزاء من الأغصان كما فهي تكثير الحور والمفصاف والتين • والغلب الح • اسطر cutting)	propolis; bee-glue	عكبر (سوء وسخ الكواير عن ابن البيطار • والعكر أصلح • صمغ دانيجي يلتصق النحل من عرائق بعض الشجر كالصمغاف وغيره فيثبت به النحارب ويسد الفتوق ويسر الجف في الحلايا)
programme : program	برنامج	property	(١) ملك (أج أملاك • وميم الملك مثله • النبي الذي يملك • ويقولون اليوم ملكته بهذا المعنى وبالمعنى السابق • وفي الشام الأرض المملوكة هي التي يتمسك فيها صاحبها بلا حاجة إلى إذن • فيكون له الحق المطلق بيعها وهبتها ووقفها وغرسها الخ • وخلافها الأرض الأميرية والموقوفة والتروكة والموات • وقد ذكرت في مواضعها • ويقال في الأرض ملك كبير ووسيط وصغير • وكذلك ملكية كبيرة ووسيلة وصغيرة وتأتي اللفظة أيضاً بمعنى possessions أي أموال أو ممتلكات منها الأموال المنقولة movable property; movables; chattels والأموال الثابتة أو الحالية vacant possessions والأموال المساحة)	propping (of vine)	دّرح • إزراج • شك • شخط (غرس الساميك بجانب الكروم لدعنها)
progressive increase	زيادة تصاعديّة	prohibitive tariff	تعرفة • رسوم جمر كية • مائة	proprietor	مالك • ملاك
project	مشروع	project	مشروع تجريبي أو دال	proprietorship; ownership	ملك • إيتلاك • تملك (ميم الملك مثله • التصرف المطلق في شيء • كالأرض والبناء)
pilot project		proliferation (Bot.)	إخلاف (وفي مجلة مجمع مصر ج ٥ ص ٢٣٠ تكاثر • ظهور براعم زهرية أو ورقية حيث لا يسكون ظهورها طبيعياً في النباتات • وتطلق الكلمة الانكليزية أيضاً على انقسام الخلية • البذرية • الملقحة • وعلى تكاثر النباتات الدنيا • يقال تكاثر خلوي cellular multipli- cation أو اخلاف خلوي cellular prolife- (ration)	proppings	مخلفات (بعت النبات اذا امتد فيه ريد الرهره وأطلق زهرة أخرى أو ورقاً • اسطر المحصص ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩)
proliferous	مربح • مخلف	proliferous	مربح • مخلف (بعت النبات اذا امتد فيه ريد الرهره وأطلق زهرة أخرى أو ورقاً • اسطر المحصص ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩)	prop roots	جذور ماعدة أو داعية (وجفت حامة الحدود الهوائية للنباتات المسروقة بالنباتات الحدريه Rhizophytes)
prolific	كثير الثمار	proliferous	مربح • مخلف (بعت النبات اذا امتد فيه ريد الرهره وأطلق زهرة أخرى أو ورقاً • اسطر المحصص ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩)	prorata	نسباً • بالتناوب

proso: panic millet (Panicum mi- liaceum)	دُخْنٌ مَقْرُوفٌ • جَاوَزَسْ	protea (Protea argentea)	بُرُوطِيَّةٌ فَصِيَّةٌ • شَجَرَةُ الْبَقَّةِ	proterandry (Bot., Zool.)	إِبْكَارُ الذَّكُورَةِ
	أبَتٌ عَسِيبي حَوْلِي مِنَ الْجِيلِيَّاتِ يَبْرَعُ لِحْتَهُ الَّذِي سَلَفَهُ الطُّيُورُ الْمَوَاجِسُ وَالْمَائِيَّةُ)		(الْأُولَى مَعْرِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ مَتْرَحَةٌ • حَبِيَّةٌ لِلْمُزَيْنِ مِنَ الْعَصَلَةِ الْبُرُوطِيَّةِ) •		أَمْسَحُ أَعْصَاءَ التَّدْكِيرِ فِي السَّكَاثِنِ الْحَيِّ قَبْلَ مَسْحِ أَعْصَاءِ التَّأْسَلِ الْأُنْثَوِيَّةِ • أَنْظِرْ (protandry)
Prosobranchiata: prosobranchs	أَمَائِيَّاتُ الْحَيَاشِمِ	Proteaceae	بُرُوطِيَّاتٌ	Proteroglypha	أَمَائِيَّاتُ الْأَخَادِيدِ
	(طَوْرِيَّةٌ حَيَوَانَاتٌ مِنَ الرَّخَوَاتِ الْمَعْدِيَّةِ يَكُونُ حَبْنُهَا وَأَدْبَانُهَا أَمَامَ الْبَطْنِ • وَهِيَ هَمَّ ثَلَاثَ رُتَبٍ : وَحِدَاتِ الْأَدْبَةِ وَمَرْدُوحَاتِ الْأَدْبَةِ وَمَخْتَلَمَاتِ الْأَدْبَاتِ) •		أَفْصَلُهُ نَبَاتِيَّةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْمَغْطَيْنِ عَدِيدَةٍ الْوَحْدَاتِ فِيهَا الْمَرْبِصِيلَةُ وَشَجَرَةُ الْعَصَا وَغَيْرُهُمَا) •		(قِسْمٌ مِنَ رُبَّةِ الْحَيَاتِ لَهَا أَيْبَانٌ أَمَامِيَّةٌ سَامَةٌ عَلَيْهَا أَحَادِيدُ أَيْ حُرَّاتٌ مَكْتُوفَةٌ يَسِيلُ فِيهَا اللَّعَابُ السَّيْسُ • وَمِنْ حَيَاتٍ هَذَا الْقِسْمِ الْقَتْلُ وَحْيَةُ الْمَاءِ) •
Pronopsis stephaniana	تَبَيُّوتٌ •	protease	أَنْزِيمٌ بَرُوتِينِي	proterogynous	مُبَكِّرُ الْأُنْثَوِيَّةِ
	خَرْثُوبُ الْمَغْرَبِ	protection	حِمَايَةٌ • وَقَايَةٌ		(أَيُّ تَمَسِّجٍ فِيهِ أَعْصَاءُ التَّأْسَلِ الْإِنْثَوِيَّةِ قَبْلَ أَعْصَاءِ التَّدْكِيرِ) •
	(إِسْتِيلَالٌ فِي مَعْرَ • نَبَاتٌ مَحْشُوبٌ مَعْمَرٌ ثَائِلٌ طَوِيلُ الْجُذُورِ مِنَ الْعَصَلَةِ الْقَرْيَةِ يَكْتَرُ فِي بَعْضِ الْأَرَاكِيزِ الزَّرَاعِيَّةِ وَيَمَسُّجُ اسْتِمْسَالَهُ • وَتَنْطَلِقُ لَعْلُهُ الْبِنُوتُ أَيْضاً عَلَى بَضْعَةِ أَنْوَاعِ بِنَاتِيَّةٍ حَائِكَةٍ مِنْهَا النَّوْعُ الْمُسَمَّى <i>Anagyris foetida</i>)	forest protection	حِمَايَةُ الْخَرْجَةِ	proterogyny	إِبْكَارُ الْأُنْثَوِيَّةِ
prospects	احْتِمَالَاتٌ • تَوَقُّعَاتٌ	(forest protection)	(أَنْظِرْ)		(مَسْحُ أَعْصَاءِ التَّأْسَلِ الْإِنْثَوِيَّةِ فِي الزَّهْرَةِ قَبْلَ نَسْجِ الْمَأْثَرِ) •
prostrate; trailing	زَارِحَفٌ	protection forest	خَرْجَةُ الْوَقَايَةِ	Proterozoic era; Eozoic era	الذَّهْرُ الْقَبْرِيّ
	وَالنَّسَاتُ الَّذِي يَزْحَفُ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ مَعْرَماً أَوْرَاقَهُ وَأَزْهَارَهُ لِلضَّوْءِ وَالْهَوَاءِ) •		(مَسَاحَةٌ مَغْطَاةٌ كَثِيبٌ أَوْ حَرْثِيَّةٌ بِنَاتَاتِ الْحَرَاكِ • يَكُونُ الْفَرْسُ الْجَوْهَرِيُّ مِنْ زُرَاعِهِمَا أَمْرُهُا الْمَطْلَبُ عَلَى وَفَرَةِ الْمِيَاءِ • أَوْ مَكَاغِيهِ النَّحْتِ • أَوْ تَبْيِيتِ الرَّمَالِ • أَوْ أَيْ تَأْثِيرِ آخِرِ مَعْدِنٍ) •		(أَخِرُ السَّهْرِ السَّحْبِيِّ فِيهِ ظَهَرَتْ مَوَادِرُ الْحَيَاةِ الْمَعْرُوفَةِ) •
prostrate knotweed (Polygonum aviculare)	بَطِّيْطٌ • عَصَا الرَّايِي •	protectionism	حِمَايَةِ	prothallium; prothallus	مُتَبَيِّرَةٌ
	مُجَنَّبَرٌ		(إِحْمَايَةُ لِلصَّنَاعَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ أَوْ الْإِتْسَاجِ الْوَلَدِيِّ بِالرُّسُومِ الْحَرَكِيَّةِ الْعَالِيَةِ عَلَى السَّلْمِ الْمُنَافَعَةِ) •		(تَصْمِيرٌ مُتَبَيِّرٌ الَّتِي اسْتَمْتَلَهَا مَصْطَلَحاً لِكَلِمَةِ ثَالُوسِ thallus • الْحِجَازُ الْمُنْجِي gametophyte فِي اللَّازَهْرِيَّاتِ الْوَعَائِيَّةِ • وَهِيَ سَائِلَةٌ مِنْ نَوْعٍ • وَتَكُونُ وَجْهَةً الشَّقِّ أَوْ خَشْيَةً) •
	(أَنْظِرِ الْأَسْمَ الْمَلْمِيَّ) •	protective	وَقَائِي • حِمَائِي	prothorax	الصَّدْرُ الْأَمَائِيّ
prostrate stem	سَائِلٌ مُسْتَلْقِيَّةٌ أَوْ زَاجِفَةٌ • سَطَّاحَةٌ	protective foods	أَغْذِيَّةٌ وَقَائِيَّةٌ		(الْقِسْمُ الْأَمَامِيُّ مِنَ صَدْرِ الْحَشَرَةِ) •
(creeping stem	(أَنْظِرْ)		(الْمَرَضُ مِنْهَا تَزْوِيدُ الْجِسْمِ بِكِمَايَاتٍ أَضَافِيَّةٍ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْفَيْتَامِينَاتِ وَالْبُرُوتِينَاتِ أَوْ سَوَاهَا مِنَ الْمَوَادِّ اللَّامِرَةِ لِمَوِّدِ الْجِسْمِ وَحِفْظِ الصَّحَّةِ) •	Protista	الْبُرُوتِيَّاتُ • الْكَائِنَاتُ الْأُولِيَّةُ
protandrous; proterandrous	مُبَكِّرُ الذَّكُورَةِ	protein	بُرُوتِينٌ		(مَجْمُوعُ الْكَائِنَاتِ الْوَاحِدَةِ الْخَلْقِيَّةِ) •
	(أَيُّ تَمَسِّجٍ فِيهِ أَعْصَاءُ التَّدْكِيرِ قَبْلَ الْأَعْصَاءِ الْإِنْثَوِيَّةِ) •		(مَادَّةٌ أَحْمَرَةٌ تَكْتَرُ فِي حُبُوبِ الْقُرَيْشَاتِ) •	protogin; protogine	بَسْكَرٌ
protandry; proterandry (Bot.)	إِبْكَارُ الْمِثْرِ	animal protein	بُرُوتِينٌ حَيَوَانِي		(مِنْ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى الْبَكْرِ أَيْ أَوَّلُ مَوْلُودٍ صَغِيرٍ عَرَانِيَّتِي مِنَ الصَّخُورِ الْمُفَاجِئَةِ) •
		vegetable protein	بُرُوتِينٌ نَبَاتِي	protogyny	إِبْكَارُ الْأُنْثَوِيَّةِ
		proteinaceous or proteinic sub-	مَوَادِّ بُرُوتِينِيَّةٍ	(protogyny)	(أَنْظِرْ)
		stances		protonema	تَبْيِيسٌ • تَبْيِيسَةٌ
		protein deficiency	نَقْصُ الْبُرُوتِينِ		(مَصْطَلَحٌ • وَالتَّبْيِيسُ فِي اللُّغَةِ أَوَّلُ مَا يَسُدُّ مِنَ النَّسَاتِ • وَالْإِسْكَالِيرِيَّةُ مِنَ الْبِنَاتَانَةِ بِمَعْنَى الْحِطِّ الْأَوَّلِ • مُتَبَيِّرٌ ثَالُوسٌ • thallus)
		proterandrous	مُبَكِّرُ الذَّكُورَةِ		
		(protandrous)	(أَنْظِرْ)		

خيطية حمراء تحصل من اتشاش البزوع في الطحال • الحزاز في مصر •

الأوالي النباتية •
Protophyta
الأوليات النباتية

جِثْلَه
protoplasm
(جِثْلَه في مجمع مصر ومُؤَلَّى في الجامعة السورية • مادة مركبة شائعة هلامية المنظر • هي والنواة العنصر الحي الأساسي في الخلية الحية) •

خشب أولي أو يدني
protoxylem
(خشب أولي يسبق تكوّن الخشب xylem في النبات) •

أوليات • أوائل
Protozoa
(الناحية من وضع مجمع مصر • عُوَيْلَم حيوانات فردا مؤلف من خلية واحدة • ومن الأوليات النقيبات والمُؤَفِّيات وجذريات الأرجل) •

مُيِدُ الأوالي
protozoacide
(مادة قاتلة للأوالي الطفيلية) •

(١) مَشْدَر • منشأ
provenance
(الموضع الجغرافي الذي يُجمَع منه مقدار من بزور النباتات • أو المكان الذي يُمد منشأ تلك البزور) •

(٢) صادرة
provenance
(وتطلق الكلمة المذكورة أيضاً على المواد نفسها التي تصدر من مثل ذلك المكان أو ذلك المنشأ • وكثيراً ما يقتصر معناها على مواد سلالة معينة) •

Provence rose (Rosa gallica)
وَزْدُ قِرْنَسَة

(من فسيلة الورديات ورودها أرجوايه أو قرمزية يستخرج منها ماء الورد ويُصنع من توجيئاتها نوع من الشرابي) •

خَلِيط
provender; fodder
(علف مركب من أصناف الدقيق والقت والتبن أو غيرها • وهو إذا أُؤِفِّف بالماء يُسمى المَلْجِن • أظُر mash) •

provenience, provenance
مَصْدَر • صادرة

(الحبة أو اللقاح الصادر أو الموقع الجغرافي لمصدرها) •

المِعْدَه الحقيقية
proventriculus
« للطائر »

(بين الحَوْمَلَه crop والفاسِه gizzard) •

احتياطي • مُؤَقَّت
provisional

provisional seizure; attachment
حَبْز احتياطي

(أو تحطّطي • وهو حجز عين المال مؤقتاً ريثما تمام الدعوى لدى المحكمة المختصة • أنظر seizure) •

تأمين
provisioning
(تزويد بالغذاء أو بالمواد الضرورية) •

مؤونة • مخزونات تموينية
provisions
مُكَلَّحَات • مَكْلُوحَات •

مَمْقُورَات
provisions
(المأكولات التي تحفظ بطريقة التسلح أو التمر) •

مُتَبَرِّ • طَبْشُورِي التظهُر
pruinose
(كما في بعض الأوراق) •

(١) إِبْجَاص مُجَقَّف •
prune (n.)
بُرْقُوق مُجَقَّف

(خوخ مجفف في الشام • وقراصيا في مصر • على حين أن الخوخ في اللغة الدراق • والقراصيا الكرز • والأحنية تطلق على صروب من الإِبْجَاص أي البرقوق المجفف) •

(٢) بُرْقُوق • خَوْخ • قَرَاصِيَا
prune (v.)
(أنظر plum tree)

تَدَب • شَدَب • قَلَم
prune (v.)
(ويستعملون كَمَح وتَحَل وغيرها • أنظر المادة التالية) •

تَقْلِيم • تَقْفِيْب • تشذيب •
pruning
حِطَاب

(تشجيل في لبنان وهي من أمل سرياني • قطع بعض أغصان الشجر والجنية وفروعها • كَبًا أو حَرِيًّا بِنِه تنظيم الأشجار وتزيد الشر

وتنكيلها بالشكل المرغوب فيه • والتقليم الحراجي يشمل :

أ - إزالة الفروع والأغصان الحصر أو الحنة • أو إزالة التواشي الانتهاية المركبة • من شجرة صائمة • بية تحين صفات تلك الشجرة أو تحين حبها •

ب - إزالة الفروع الجانبية • فوق ارتفاع قمة الرجل • في شجرة قبة •

تَشْدِيب الفُرُوع
dry pruning
والأغصان التينة
(هو إزالتها) •

تقليم مُبَكَّر
early pruning

تَشْدِيب الفُرُوع
green pruning
والأغصان الخضر
(هو إزالتها) •

تَشْدِيب طَبِيعِي
natural pruning
(الموت الطبيعي لفروع الشجر القائم وأغصانه ومقولها • ومن أسباب ذلك نقصان الضوء والانحلال والتلح والمقح وغيرها) •

تَشْدِيب الجُذُور •
root pruning
تهية الجذور

(هو تهية الجذور بتذبيها • والحرص مه على الأخضر تسهيل نمو جهاز جذري مرتص وليفي) •

التشذيب
selective high pruning
الانتخابي العالي

(يطلق في أستراليا على تشذيب عالٍ لأشجار مثمرة يفتر أنها تنتج شتلات الشجر النهائي) •

تشكيل الشجر •
shape pruning
تَقْلِيمُ التَشْكِيل
(تغيب تُجَمَل به الشجرة على شكل معلوم • أنظر trimming) •

spur pruning; pruning of fruit-trees
تَقْلِيمُ الشَّجَرِ الثَّمَرِي أو شَجَرِ الفَوَاكِه

عَصَف • شَرَنَقَه
summer pruning
(أنظر topping)

pruning knife; billhook
مِشْقَب • مِقْصَب

(سكين أمر من المِخْطَب يُستعمل في التلميم وفي قطع الأغصان القرضية وغير ذلك) •

مِشَارُ التَشْدِيب
pruning saw
(أنظر saw "pruning")

مِقْرَاضِي • مِقْصَصُ
pruning shears
الشَّجَر • مِقْصَصُ البُنَاتِي • مِقْصَصُ التَقْلِيم

(ج مقاريس ومقاصص • مقص تُقَص به أغصان الشجر وجذورها التي لا يزيد بُعْثُها على تحن الأصبع) •

إِبْجَاص • بُرْقُوق
Prunus
(الإبجاص في المسجمات الأصلية وهي كسب الزراعة القديمة هو هذا الشجر • وعلمه أصحاب بعض المسجمات الحديثة فأطلقوا الإبجاص على الكثرى pear tree جريباً مع العامة في الشام • والناميون يسمون هذا الشجر الذي تكلم عليه خوفاً • وهو غلط • لأن الخوخ والدراق والفرك في اللغة تدل كلها على الشجر المسمى بالانكليزية peach وتسميه المصري له خوفاً صحيحة • وكلمة برقوق مستعملة في مصر • وهي فيها تطلق على plum tree وهي من كلمة يونانية كانت تدل على المشمش • وقد جاء في القاموس أنها مولدة بدل على إِبْجَاص مفسار • فهي إذن سالحة للدلالة على الشجر الذي تكلم عليه تميمياً :

جنس شجر ثمر من الفصيلة الوردية فيه أنواع برية • وفيه نوع أهلي يزرع وله صروب كبيرة) •

Prunus angustifolia; chickasaw
إِبْجَاص أو بُرْقُوق صَيِّق الورد plum

مِشِيَش
Prunus armeniaca
(أنظر apricot)

Prunus cerasia or P. cerasifera;
إِبْجَاص كَرَزِي •
myrobolan plum
بُرْقُوق كَرَزِي
(أنظر cherry-plum)

Prunus communis; common sloe.
إِبْجَاص شَائِك
blackthorn

(أظُر sloe)

Prunus domestica; common plum.
European plum
إِبْجَاص أَهْلِي
أو شَائِك • بُرْقُوق أَهْلِي أو شَائِك

Prunus lauro-cerasus; cherry
كِرَزُ غَارِي
laurel
(حبة للتزيين من الفصيلة الوردية) •

Prunus mahaleb or Cerasus mahaleb; mahaleb cherry
مَخَلَب
laurel
(اللعنة الاجنية من العربية • نوع من الكرز ينبت برماً في بعض جبال الشام) •

Prunus monticola; mountain plum
إِبْجَاصُ الجَبَل • بُرْقُوقُ الجَبَل
laurel
(أحوج الحبل في الشام • وهو نوع برقي) •

Prunus serotina; wild black cherry
كِرَزُ أَسْوَدُ بَرِّي
ry

Prunus spinosa; blackthorn
إِبْجَاصُ شَائِك • إِبْجَاصُ التَّيَاج •
بُرْقُوقُ شَائِك • بُرْقُوقُ التَّيَاج
(أنظر sloe)

إِبْجَاصُ الدُّب •
Prunus ursina
بُرْقُوقُ الدُّب
(أنظر bear plum)

آكِلَة
prurigo
(مرض حندي يسبب البقر ويجعلها تحتك لسحر) •

psalterium; manyplies; omasum
أُمُ التَّلَافِيْف
(العدد الشاك في المعجرات نسل مَقْلُشَوَه وبَالِيْمَحَه) •

pseudocarp (Bot.)
نَمْرَة كَاذِبَة
(نمرة لا تنضج على مبيض المدقة فقط بل سم احراء اخرى متحوّلة من الزهرة كما في الناح والانايس والفريز ومواها) •

Pseudococcus sacchari; sugar
نَقُ القَصَبِ الدَّقِيقِي
cane mealy bug

(اسم هذه الحشرة في مصر • وهي من رتبة صمغ البساج والفصيلة القزيريه نسر نقص السكر) •

pseudolarix, false larch; golden larch
أُزْبِيَة كَاذِبَة
(شجر حرجي ولتزيين من الفصيلة الصنوبرية أي المحروطية) •

Pseudo-neuroptera
أَشْبَاهُ عَصِيَّات
الأجنحة الكاذبة
(رتبة أو رتبة من الحشرات تشمل فصيلة البتشيوات واليتشيوات والأرميات) •

pseudopod; pseudopodium
سَوَى كَاذِب
(عن مجمع مصر • والواحدة غَوَاة كاذبة • امتداد يسه السوى في بعض الخلايا) •

Pseudoscorpionidae
عَقْرِيَّات كَاذِبَة
(رتبة حيوان من العنكبوتيات) •

Pseudotsuga; false Tsuga
أَشْوَقَة كَاذِبَة

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية ينسب الأنوغة) •

Pseudotsuga douglasii; Douglas fir
تُؤَب دُوْغَلَاْس
fir
(شجر من الفصيلة الصنوبرية) •

Psidium
غَوَاة • جُوَاة
(جنس أشجار وجنبت استوائية من الفصيلة الأسيية Myrtaceae منهبا شجرة الغوافة guava tree. أظُر المادة التالية) •

Psidium guayava; guava tree
غَوَاة • جُوَاة

(مؤنات • والانكليزية من كلمة اسانية • وهذه من لغة قبائل أمريكية قديمة • شجرة مثمرة من الفصيلة الاسية مهدها الأصلي في أمريكا ولذلك ليس لها اسم عربي • وثمارها عسة عطرة تؤكل ناضجة وتُرَش • والموافه من شجر السواد الحسرة تررع في مصر ويمكن ررعه في سواحل الشام) •

Psidium pomiferum, red guava.
غَوَاة مُلَاجِيَة
apple-shaped guava
جُوَاة خَرَاء

Psidium pyrifera; white guava;
عُواقِف كُثْرِيَّة - pear-shaped guava
جُواقِف بيضاء

psittaciformes
بُغَاوَات
(دُمَة من الطيور - أُنْطَر parrot)

Psoroptes communis
فُراؤُ الجَرَب الرُّطْب
(قراد يحدث في النحل والسان والأرب
ما يسمى الحرق الرطب أي damp itch)

psoriasis, scaly bark
قُوبَاء
(مرض سائي فروسي سبب الشجر
الحشيش)

Psychotria ipecacuanha; ipecac.
ipeacacuanha
يَعْرُقُ الدَّهَب
(عن معجم عيسى - سات طي من الفصيلة
المعومة).

psychroenergetics
الطَّائِفَات الرُّطُوبَة
اعلم بحث في تأثير درجة الحرارة
السكفة والرطوبة السببة في الموقع على حبوب
الطلعاء إلى طاقه وحرارة في الجسم - لما لذلك
من علاقه مهمه في دراسته هيمه مأوي المشه
وتأثيرها على الإنتاج).

psychrometer
مُضَرَّد - مِرطَاب
(مصدر من وضع مجمع مصر - ومرسات
اسم الآله من الرطوبة - آلة تُسَمَّل سمين
رطوبة الجو استبه).

Psylla, psyllids; false aphid
أَزْه كاذِب - بُرْعُوثُ النَّبَات
(حشر حشرات مصرة من دُمَة سميه
الحناج والفصيلة الأرقية).

Psylla oleae; olive flea
بُرْعُوثُ الزَّيْتُون

Psylla orantiaca; orange psyllid
بُرْعُوثُ بُرْمَالِي

Psylla rubra; red psyllid of pear
trees, pear sucker
بُرْعُوثُ الكَمَثَرِي

Psyllidae or Chermidae
الأَرْقَات الكاذِبَة
(فصيلة حشرات منها حس الأرقه
الكدمه).

ptarmigan, white grouse (*Lagopus
vulgaris* or *L. mutus*)
خَيْلُ الثَّلُوج
الأنبي - طَيْهُوج متغير اللون
(طيهوج في معجم الحيوان - طير من رتبة
الدجاجيات Gallinaceae موطنه المناطق
الباردة نير نير لونه الموسمي ونش
ساحه وامدحه عن الطيهوجيات Tetraonidae).

Ptelea
جَنَاجِيَة
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى حناج
الماء التي تخرج منها العصارة - حس شجر
لنرس من الفصيلة البتانيات).

Ptelea trifoliata; shrubby trefoil,
hop-tree
جَنَاجِيَة ثَلَاثِيَّة أُورَثِيَّات

pteridology
عِلْمُ الشَّرَاجِس -
(أشجار)

Pteridophyta
أَلَّا زَهْرِيَّات الوِغَانَة
(وعمل سوراك الزهر الوغانية تحمل
السراحي والكسكس وغيرها).

Pterocarpus
قَنْدَل
(اسم البصل الأحمر - والاسم العلمي من
اليونانية بمعنى المحجرة التماس الماء إلى
سعة هذه النباتات المحاطة بحناج عرسى -
حس أشجار طيه أو صنابع من القرنيات
الغراس).

Pterocarpus dalbergioides,
Andaman wood
قَنْدَل آندمان
(اسم أحمر سب).

Pterocarpus draco, red sandal-
wood tree; dragon gum tree
قَنْدَل دَرَاكُون

Pterocarpus erinaceus; molompi,
African sandalwood; kino gum
tree
قَنْدَل قَنْدِي أو إفريقي

استخرج منه دواء مبيد سى كيو
(دسم).

Pterocarpus marsupium, India
wood
شَس جِرَافِي أو جِنْدِي
(اسم سب وشندي سوراقه المانية -
استخرج من ساقه عصارة مضمه سى كيو
مندا).

Pterocarpus santalinus, Indian
dyewood, red sandalwood
شَدْل أَخْشَر

استخرج منه حشيش يسمى - وطلق
شدا (أشجار) على (*Epicharis baillonii*)

Pterocarya
نَزْد مُجَبَّح أَشْجَر
(السدة التي تسد الحجرة المحجرة -
اسم شجر للزيتون من الفصيلة الحوريات).

Pterocles
نَسَا
(حس النطا من رُمَة الدجاجيات والفصيلة
سيرة - أشجار sand-grouse)

Pterocles alchata or *P. arenaria*
large pin-tailed sand-grouse
كُنْزِي

بواحدة كذرتة - كثير في الشام والعراق
سيرة - ورفه).

Pterocles coronatus; coronetted
sand-grouse
نَسَا مُكَلَّل

Pterocles orientalis, black-bellied
sand-grouse, imperial sand-
grouse
نَسَا - جُونَزِي

Pterocles senegalensis, ringed
sand-grouse
نَسَا مُطَلَّع

Pterocles senegallus, spotted
sand-grouse
نَسَا مُنْقَطَع

كثير في مصر والشام وجنوب العرب -
(كثير في مصر والشام وجنوب العرب).

Pteroclididae
قَطَوِيَّات
(فصيلة طير من رُمَة الدجاجيات فيها
المناف).

Pterolobium
إِنْطَارُولُوبِيُون
(اسم اليونانية بمعنى منح السمار الساع
إلى الحناج في الترمه - حس شجر معرس
من القرنيات).

Pterolobium indicum; Indian
Pterolobium
إِنْطَارُولُوبِيُون هندي

Pterophora
الخَسَرَات المُجَبَّحَة
(اسم واسع من الحشرات سبب كل
الحشرات - المذابة الرجل - ذات الأجنحة).

Pteropidae
وَطَوَاطِيَّات
(فصيلة الوطواطيد من رُمَة محتج
الأيدي).

Pteropoda, pteropods
مُجَبَّحَاتُ الأَرْجُل
(رُمَة حيوان من الرخويات المعده).

ptinid (Ptinus)
بَتِينِيَّة - سُوْسُ الْفِرَا
(حس حشرات سبب هي ورفاهاها
اسمارة - ملحة في المراء والكسكس وسواها من
الاسم المنزلة).

Ptosima undecimmaculata; plum
stem borer
حَقَار ساق البُرْقُون

Ptychosperma
مُتَجَبَّحَة
(اسم اليونانية بمعنى ذات البرور
السمكة - حس شجر من الفصيلة النحلية).

ptyalin
لُصَائِيْن
(أثر من اللص الذي يعمل على هضم
السا).

pubescent
(١) بالغ - مُذَرَك
(٢) أَزْغَب (Bot.)

اسم لأعضاء النبات التي تكون متورده
سمر ناعم دقيق).

pubic bone, pubis
عَاقَة - عَظْمُ عَائِي

public domain, public property;
أَنْطَارُك عَائَة
public lands

(كأرض اليسار والبحيرات والمناف
وحرم الأنهار والأبار والحدائق العامة
والأحراج العامة وغير ذلك).

Puccinia
سُفْرَانِيَّة
(جنس فطور طفيليه مجهرية من الفصيلة
لشراشية ورتبه الدعائيات تحدث في الزروع
مرض الشمران المسمى اليوم مرض الشفا
rust - فراجح بعض أنواعه في هذه المادة).

Puccinia allii, garlic rust
سُفْرَانُ أَشْجَر
(سبب الثوم والمل والكرات وغيرها.
أشجار rust)

Puccinia asparagi; asparagus rust
سُفْرَانُ الْهَلْتُون

Puccinia coronata; crown rust
سُفْرَانُ إِكْلِيلِي
(سبب الحُرطال خاصة).

Puccinia graminis; black rust;
stem rust of cereals
سُفْرَانُ الحُبوب
(سبب الصمغ والتعبير والحُرطال وغيرها
من الزروع - وله صروب).

Puccinia linearis; common rust
سُفْرَانُ مَعْرُوف
(مرض من سُفْرَان الحبوب).

Puccinia rubigo vera; mottled
rust
سُفْرَانُ أَبْقَع
(مرض من سُفْرَان الحبوب).

puccoon
بُقُون (١)
(اسم لونه الهود الحمر - صبغ نباتي أحمر
أو أصفر).

pubescent
(١) بالغ - مُذَرَك
(٢) أَزْغَب (Bot.)

اسم لأعضاء النبات التي تكون متورده
سمر ناعم دقيق).

pubic bone, pubis
عَاقَة - عَظْمُ عَائِي

|| hoary puccoon (*Lithospermum ca-
nescens*)
بُقُون أَزْغَب

|| red puccoon; bloodroot (*Sanguina-
ria canadensis*)
دُمُومَة كَنَدِيَّة - بُقُون أَحْمَر
(أشجار bloodroot)

pudding-pipe tree (*Cassia fistula*)
خِيَار شَبِير - خُرُوب هندي
(أشجار الاسم العلمي).

puddle
طَلِي الجُدُور - طَيَّن الجُدُور (v)
(وذلك سبب حذور اعراض امته في
سبه عليه لحظط رطوبتها).

puddled clay; pise
رُاب مَذَكُوك
(تسمل في اقامه حدران اساس
وسمون حماره الذك في العوطة).

puddling of roots
طَلِي الجُدُور
(طليها بجلد من الطين وما الاصطلاح
وجني المر لتعود العربة التي تدرس).

puffball
فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(٢) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(٢) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(١) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(٢) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(١) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(٢) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

(١) فُفْعُ الذَّنَب - فِباء الذَّنَب
(فطر اسف مسدير يشبه عثر اشجار
سبحر الشمس ويسمى منه مسحوق سبي منه
الانواع - أشجار Lycoperdon)

Pulex irritans; common flea;بُرْعُوْتُ الْإِنْسَانِ •
irritating flea
بُرْعُوْتُ عَدَّام*Pulex ovium*; poultry flea

بُرْعُوْتُ الطِّيُورِ الدَّوَّاحِينَ

Pulicaria

عَرَّار • جَنْجَبَات

(في شرح أسماء المقار عن سيموه أهبما
تطلقان على أنواع من هذا الجنس - حس
أعاب برة من الفصيلة المركبة تكثر في الشام
وبادته يُعزى لبعضها خاصة طرد الراعيث).*Pulicidae*

بُرْعُوثِيَّات

رفسله الراعيث من رُتِيَّة عذسات
(الأحسة).

pull-down, dodder

كُشُوت

(نبات طفيلي يعترش السات ثم ندوي
خنود ويصل على السات العائل كنبته - أطر
(Cuscuta).

pullet; young hen

فُرْشُوجَة

(فرجة الدجاج - وهي دجاجة صغيرة قل
أن تبس).

pulley, belt-pulley

بَسَكْرَة

(دولاب حُدَّت دائرته وحُمل على
محور - ووُضع في أحنود الدائرة حل أحد
طرفيه متصل بالقوة والثاني بالمقاومة - والكمر
تتمثل لرفع الأثقال خاصة).

pulling hoe

مِبْعُوقُ جَبَر • عَرَّافَة جَبَر

pulling out (Agr.)

زَقَعَ • إِخْرَاج

(براد بذلك أحراج المحراث من التراب
في آخر التلم).

pullorum disease

مَرَضُ الْإِسْهَالِ

الْأَيْضُ

(مرض يكبري مُعد مُصر - الكاكت
خاصة منه متمس مجهري اسمه *Salmonella*
(pullorum).*Pulmobranchiata*, *Pulmogastero-*poda; *Pulmonifera* الرُثُويَّة

(طولشفة حيوان من الرخويات المعدته

مها البزافة - الحلزون - البرية والبراه).

Pulmonaria; lungwort

رِثُويَّة •

حَيْشِيَّة الرِّثَة

(من Pulmo أي الرئة - جنس أعشاب
بعضها تنمو في الطب وبعضها للترتين - وهي
من الفصيلة الجَنجَبِيَّة).*Pulmonaria angustifolia*; angustifoliate lungwort;

cowslip lungwort

رِثُويَّة صَيِّفَة الرِّثَة

Pulmonaria officinalis; common

lungwort

رِثُويَّة مَخْرِيَّة

Pulmonaria virginica; Virginian

lungwort

رِثُويَّة وَجِينِيَّة

(تزرع لزهرها).

pulmonary congestion

إِحْتِقَان رِثُويّ

(congestion أنظر)

pulmonary consumption; lung

تِل رِثُويّ •

تُخَاف رِثُويّ

(tuberculosis أنظر)

pulmonary emphysema

إِثْنَاخُ الرِّثَة

(النفخة في الثام - وهو من الأمراض
المُبطَّنة للحم).

pulmonary mycosis

مَرَضُ الرِّثَة

المُفَطَّرِيّ

(mycosis أنظر)

pulmonary vein

وَرِيد رِثُويّ

Pulmonifera

المُعِيدِيَّات الرُّثُويَّة

(Pulmobranchiata أنظر)

pulp

لُب • لُبَاب

(ما يعى من التوند - البحر - أو
الطاطس بعد استخراج السكر أو التنا منها،
وهو غذاء حسن للماشية - وتطلق الكلمة أيضاً
على لب الثمار ولب الحنبل ولب الانسان
وغيرها).

pulpwood

خَشَبُ المَمْجُون •

خشب المجائن الودقية
(حس مطع وبها لكي تُخَوَّل أسنة الى
محوون الحنبل).

pulpy kidney (disease); entero-

toxemia

التَسَمُّ البَعُوى الممدي •

رُحَار الحُمْلَان

(مرض قاتل مُبب الحملان والمُجول).

pulsatilla (*Pulsatilla vulgaris* or*Anemone pulsatilla*)

مُفَار الفَيَض

(أنظر pasque-flower)

pulses

بُغُول حَيْثَة

(وهي حبس الفطاني كاللوبيا والبسلى
والحمص والفاصوليا والفول مما تؤكل حبوبه -
أسطر legume وتطلق اللفظة على هذه
الحبوب أيضاً).

pulverized sulphur

كِبْرِيْت مَنَحُوق

(أنظر sulphur)

pulverizer

مِنَحَق • مِسْحَنَة

(آلة سحق - وهي أشكال لأغراض
س).pulvinaria (*Pulvinaria*)

بُلْفَنَارِيَّة

(حشرة من فصيلة القرمزيات
تسبب بالاشجار والنباتات الصغيرة).

pulvinaria vitis; red scale insect

فُوزِمِزِيَّة الكَرْم الخَمْرَاء

of vine

pummelo (*Citrus maxima* or *C.*

grandis)

بُومَلِي • لَبُون كَبِير

(اسم الثمر نسملة الزراع في
فلسطين - سحر من الرغائبات منه لبون الحنبل
grapefruit لكن سدره الكثرة الشكل أصغر
وأمد).

pump

مِضْحَة

(آلة تعمل في دفع الباء أو رفعها -
وهي أشكال).

pumpkin

مِضْحَة طَرْد مَر كَرِيّ

|| centrifugal pump

مِضْحَة دَافِعَة

|| force pump

مِضْحَة بَدَوِيَّة

|| hand pump

مِضْحَة آلِيَّة

|| power pump

(مُدَار مُحَرَك).

pumped tree

شَجَرَة جُزْءَاء

(شجرة مَنَح جُزْءها أي حشها الساذق).

pumpkin

(١) قَرَعَة • بَقِطِيَّة

(٢) قُرْمِيغ • كُومِي

(أنظر Cucurbita pepo)

(٣) عِمَامَة

(مرب من الفرع تُسَميه البسامه لأنه
شبهها).

giant pumpkin

قَرَع كَبِير •

قَرَع عَظِيم أو مُغْرَبِي

(أنظر Cucurbita maxima)

punctate

مُنَقَط • أَرَقَط

punctate buckthorn

نَبَق أَرَقَط •

عَجْرَم

(أنظر Rhamnus punctata)

puncture; pricking

بَزَل • بَط • شَق

(ادخال برال أو يَنْزَل في الجوف أو
الخراج أو غيره من لأحراج المار أو القنجر
مها).

exploratory puncture

بَزَل اِسْتِصْبَائِي

|| ruminal puncture

بَزَل الْكَرْش

puncture-vine; caltrop (*Tribulus*

terrestris)

سَتَك بَرِيّ

(عنب حولي من القديتات Zygophyl-

laceae تنساره شاكّة مُبَرّ بالحيوانات التي
مررها).

puncturing an abscess

بَزَل الخَرَّاح

Punica granatum

رُشَان

(أنظر pomegranate-tree)

punk tree; cajeput tree (*Melaleuca*

leucadendron)

بَلْفَاء مُنَيَّضَة •

كَاچِبُوت

أشجره نريس من الاشجار Myrtaceae

منها انواع ذات رائحة طيبة).

pupa

خَادِرَة • نَقَقَة

(اسم مرادف للصدراء وللحوراء وهي
الحشرة في الطور بين البرفانه والخسرة الكاملة -
وتتعلق خاصة على حوراء دوات الخناجين من
الحشرات).

obtect pupa

خَادِرَة مُعَلَّقَة

(حوراء معلقة مسا - مل).

puparium

غِلَاف الخَادِرَة

pupil (of the eye)

إِنْسَانُ الْعَيْنِ •

بُؤْبُؤ

purchasing power

القُوَّة الشَّرَائِيَّة

pure

نَقِي • خَالِص • صَرَف

pure forest

خَرْتَم خَالِص

(أنظر forest "pure")

pure line

سَلَالَة نَقِيَّة

purgative

مُسَهِّل

(دواء يُطْلَقُ البطن - وأخسر المسهلات هي
طب الحيوان سلمات السودا وسلفات المعبس -
ورس الجروج).purgative agaric (*Polyporus officinalis*)

غَارِيْقُون مُسَهِّل

(أنظر من الدعائم مُتحد مُسهلاً).

purging cassia

جَبَار شَنْبَر •

خَرْبُوب هِنْدِيّ

(أنظر Cassia fistula)

purging flax (*Linum catharticum*)

كَثَن مُسَهِّل

(أنظر الاسم العلمي).

purging nut

خَت المَلُوك

(أنظر Jatropha curcas)

purification

نَقِيَّة • صَفِيَّة

purification of water

تَصْفِيَّةُ الْمِيَاه

(تعتبها من الحراتم والمواد الأخرى - أم
منعم أو بالرشح أو سواد كسماوه).

purity

نَقَاوَة

|| seed purity

نَقَاءُ الْبُذُور

(seed purity أنظر)

purity of species

نَقَاوَة النُوع

purple apple (*Annona cherimolia*,

فَشَدَة أَمْرِيكِيَّة • فَشَدَة بِيْزُو • فَشَدَة

هِنْدِيَّة

(أنظر Annona)

purple azalea (*Azalea nudiflora*,

أَزَايَة أَرْجَوَانِيَّة • صَحْرَاوِيَّة عَارِيَّة أَزْهَر

(أنظر الاسم العلمي).

purplebell cobaea, cathedral bells

قُوبَة مُعَرَّشَة

(Cobaea scandens)

أصبت نوسي معترش من الفصيلة

بولاموبه نودج لأزهاره المنسجة أو

لأزهاره المحترمة).

purple beech, copper beech (*Fagus*

sylvatica)

زَانُ مَعْرُوف •


زَانُ أَرْجَوَانِي

(تزرع لأوراقه الأرجوانية - أنظر اسم)

purple chamomile (*Anthemis pur-*

purea,

بَهَار أَرْجَوَانِي



Q

Quince



Queen Ann's lace

q

qat (*Catha edulis*) قات
(أنظر الاسم العلمي).

quack grass (*Agropyron repens*)
تحيل • عكرش
(نبات عشبي مُقتر وابع الانتشار من
الفصيلة النجيلية Gramineae ويكثر من
الاعشاب الضرة أجمالاً ولو أنه يعتبر كلاً
جيداً وذا فاعلية في منع التربة ، وهو ينمو
بجنوره أو بسوقه الأرضية ويصعب استئصاله من
الأرض • ومن أسمائه الانكليزية
false wheat ; dog grass ; couch grass
quake grass ; quitch grass ; (grass)
أنظر أيضاً شرحاً حول التسمية في مادة
(*Agrostis repens*).

quadrat مُرَبَّع قِياس
(وحدة مربعة للمداسة أو للمعاصرة •
مساحتها على المسمو متر مربع ، وهي تستعمل
في الملاحظات المسهبة).

denuded quadrat مُرَبَّع مُعْرَى
(denuded quadrat أنظر)

quadrangle مُرَبَّع • رُباعي الشكل
أو مُستطيل

quadrat planting; planting in
squares غَرْسٌ على مُرَبَّعات
(أنظر planting)

quadrifid (Bot.) رُباعيُّ التقسيم
(في وصف ورقة نباتية أو ورقة زهرية
تُوجَّه).

quadrifoliate رُباعية الأوراق
(ذات أربع اوراق مُرتبة حائشاً حول
السق).

quadrifoliate رُباعية الوردقات
(في الورقة المركبة).

quadrilobate or quadrilobed leaf ورقة رُباعية القُصوص

quadrupennate رُباعية الأجنحة
(في وصف بعض الحشرات).

quadruphyllous رُباعية الأوراق

quadruped (adj., n.) رُباعيُّ الأرجل
(يشي على أربع).

quagmire

quail (*Coturnix communis*) ضَاقِي
(واحدتها ضَاقَة • يُسمى الفرزي في الشام
والشمان في مصر • وهو غير السَّنة thrush
التي تسمى الشَّن في الشام • والشمان طائر
يُصاد من الفصيلة الطيُوجية ورتبة الدجاجيات).

quake grass تحيل • عكرش
(أنظر quack grass)

quaking aspen (*Populus tremuloi-
des*) حَوْدٌ زَجْراج كاذب
(شجر حرجي من الفصيلة المصفاية لا
يُثمر طويلاً يستخدم خبثه في صناعة
الورق).

quaking grass (*Briza media*) ابرزة • قِصْفَة • عِشَة وَعَاشَة
(نبات عشبي من النجيليات تمتاز بسيالاته
في الهواء فحدثت هزيراً كالجلجل الصغير •
أسطر (*Briza*).

qualitative analysis تحليل نوعي
أو وصفي
(أنظر analysis)

quality control مُراقبة الجُودة

Quamoclit ipomoea (*Ipomoea qua-
moclit*) دُوْدِيَّة كُوَامُكَلِيَّت
(من أحسل النباتات الزهرية • أنظر
(*Ipomoea*)).

quantitative analysis تحليل كمي
(analysis أنظر)

quarantine حجرٌ مِصْرِي

quarantine measures اجراءات الحجر
الصحي

quarry; stone-pit مَقْلَع • مَقْلَع
(المكان الذي تستخرج منه الحجارة •
سواء مجمع صخر المُخْتَر ولم أجد هذا اللفظ
هذا المعنى ويمكن تسميته مُخْتَرَة على وزن
مفعلة للمكان الذي يكثر فيه الحجر).

quarry sand رَمْلُ المَقَالِيع
(رمل المحاجر في مصر • أنظر sand)

quarter (١) شِق • شِغَة
(أُتْع الدابة المذبوحة).

(٢) دُيْع الهِنْدَرْدُوِيَت
(أُحْدَة وَزْدَر مقدارها ٢٥ باونداً في
امريكا و ٢٨ باونداً في بريطانيا).

quarter-sawing تَشْر دُيْعِي
(يسل ٤٥ درجة عن حلفاء السو في
الشجرة لإظهار التجزُّع ومنع الالتواء).

quartz تَزُو
(يسمى أيضاً بلور الصخر
rock-crystal
إذا كان نقيّاً • وهي ضروب من السواك توجد
في الأرض على أشكال شتى أهمها الرمال).

quassia (١) كُوَاسِيَة
(أنظر Quassia)

(٢) خَشَب الكُوَاسِيَة
(أو الدواء الذي يستخرج منها).

Quassia كُوَاسِيَة
(من اسم زنجي كنف للاذريين عن
حواصها الطيبة كدواء للحمى • جنس نباتات
اسوانية طعم مُر • ومنها ما صُلب للتزيين).

Quassia amara; bitter wood كُوَاسِيَة مُرَّة
(شجرة مبررة القد قمرزئة الارحام من
نوع الكواسية منها الحطب المر).

Quassia excelsa; bitter ash كُوَاسِيَة عَالِيَة
(تسه الدرادر • تصل ارتفاعها الى حوالي
١٦ متراً • أزهارها مُحْفَرَة ونسارها سوداء مُفَرَدَة
النواة كاليسن).

quaternary compounds مَرَكَّبَات رُباعِيَّة
(مواد عضوية مركبة من أربعة عناصر وهي
الكربون والهيدروجين والأكسجين والأتوت •
مثالها المواد الآحية • الزلالية).

Quaternary era الدُفْعُ الرَّابِع
(آخر العصور الجيولوجية تكونت فيه
أعلى مجموعات الصخور الرسوبية وأحدثها).

quaternate (leaved) heath (*Erica
tetralix*) خَلَنَج رَابِعِي
(*Erica* أنظر)

Queen Ann's lace; wild carrot جَزَر بَرْي
(نبات من الفصيلة الخيمية دقيق الورق
أزهاره مبررة بيضاء تتجمع في عناقيد مُطَحَة
الصفة).

Queen Ann's (pocket) melon (*Cu-
cumis dudaim*) شَمَام
(أنظر apple cucumber)

Queen Ann's thimble • قُلُومِيَّة
(*Collomia* أنظر)

queen bee تَقْشُوب • أَمِيرَة النَّحْل • مَلِكَة النَّحْل
(أشئ الحبل النحوم • وكانت العرب
سلفها ذكراً • وكذا اليونانيون).

queen marguerite; China aster قُلُومِيَّة • أَطْرُ الصين • المَلِكَة
تَرْغَرِيْنَا
(*Callistephus sinensis* أنظر)

queen of the meadow (*Spiraea
salicifolia* or *S. ulmaria*)
إِكْلِيل بُوْقِيَصِي • مَلِكَة القُرُوج
(*Spiraea* أنظر)

queen's gilliflower (*Hesperis ma-
tronalis*) زَهْرَة المَناء البَنَاتِيَّة
(*Hesperis* أنظر)

Queensland arrowroot قَنَّا مَأْكُول
(يستخرجون من عاقلة نشا مما يستونه
أروروت • أنظر Canna).

Queensland nut بُندق كوينزلند
(أنظر macadamia nut)

queen's stock (*Cheiranthus inca-
na*) مَتَشُور شَتَوِي
(يحملهم بينهم من جنس *Matthiola*).

quenouille (Hort.) مِثْرَل
(شكل من أشكال الشجر المغلّم).

quenouille training توجيهِ مِثْرَلِي
(توجيه الشجرة بالتقليم والتي لاتخذ
شكل مِثْرَلِي).

quercitron (١) بَلُوط الصَّبَاغِيْن
(*Quercus tinctoria* أنظر)

(٢) صَبِغ البَلُوط الأصفر
(يصب أصفر يستخرج من هذا البلوط).

Quercus; oak trees بَلُوط
(البلوط آرامية • عن مايرهور • جنس
شجر من الفصيلة البلوطية ومن أهم شجر
الأحراج).

Quercus aegilops; velani oak بَلُوط دُوْمِي • مَلُُول
(مبول في جبال الشام • وتسمى أقباع
نادره في الدبابة • ولها تحارة رائحة).

Quercus agrifolia بَلُوط شَاك الوَرْق

Quercus alba, white oak بلوط أبيض

Quercus alnifolia بَلُوط مَتَبِي
الْوَرْق

Quercus aquatica; aquatic oak

بَلُوط مَائِي

Quercus bambusaefolia

بَلُوط حَبِيرَانِي الْوَزَق

Quercus bicolor; bicoloured oak;

بلوط ذو لونين • swamp white oak

بلوط المناقع الأبيض

Quercus cerris, mossy-cup oak;

بَلُوط أَشْر • عِزْر • لَيْتْ

(التيك عسبة لسان • والمرع عامية في حبال اللادقة • وبسيد اقارهما • وهذا النوع كثير في حبال الشام) •

Quercus cinerea; cinereous oak

بَلُوط زَمَادِي

Quercus coccifera or *Quercus**coccinea*; kermes oak; scarlet

بَلُوط فَرْمِزِي • مَيْدِيَان • بَلْنَح •

بَلَاخ

(القماموس • والسدين معمره فديس من العاربة وشائعه في الشام • وهذا النوع كثير في حبال الشام وله سروب) •

Quercus coccinea; scarlet oak;

بَلُوط أَرْجَوَانِي

Quercus conferta

بَلُوط حُصْلِي الشَّر

Quercus glabra; glabrous oak

بَلُوط أَمْرَد

Quercus glandulifera; glandular

بَلُوط عُدِّي

Quercus ilex; holm oak; holly oak;

بَلُوط أَخْضَر

(يوجد في سواحل الشام) •

Quercus imbricaria; shingle oak

بَلُوط غَارِي

Quercus infectoria; gall oak

بَلُوط الْعَفْص

Quercus javanensis; stone oak

بَلُوط جَاوَة

(ذو حوزات • بلوطات • عديدة الصلابة) •

Quercus laurifolia; laurel oak

بلوط غَارِي الْوَرَق

(شجرة حرجية شبه دائمة الخضرة تزرع للتزيين والظل موطنها أمريكا الشمالية) •

Quercus libani; Lebanese oak

بَلُوط لُبَان

(مبذول في لبنان وجبل اللكام) •

Quercus look; Look oak

بَلُوط لُوك

(قال يوست انه يوجد في وادي الحرير وفي جبل السج بالقرب من راشيا وفي حوران وعبرها) •

Quercus lusitanica; Portuguese

oak; gall oak

بَلُوط لُوك

(الم نجد السلول في المفردات ولا في المناجم وهو لفظ شائع في الشام يفيد اقاراه •

Q. lusitanica var. *infectoria* • يسمى العفص أي شجر العفص • وللسلول سروب في جبال الشام) •*Quercus lyrata*; lyrate-leaved

oak

بَلُوط رَبَائِي الْوَزَق •

بَلُوط رَبَائِي الْوَزَق •

Quercus macranthera

بَلُوط كَبِير

بَلُوط كَبِير

Quercus macrocarpa; bur oak

بَلُوط كَبِير الثمر

(حببه فاس متين يستخدم في صنع الادوات الزراعية والاثاث) •

Quercus macrolepis or *Q. aegilops*;

aigilops; egilops; valonia oak

بَلُوط مَلُول

(أخضر *Q. aegilops*)*Quercus nigra*; black oak; water

oak

بَلُوط الْبَاء الْأَسْوَد

(نوع شجل سهل غله للزراعة في

السواحل موطنه أمريكا الشمالية) •

Quercus palustris; pin oak; swamp

بلوط المناقع الإسباني

Quercus pedunculata; common oak

بَلُوط زَنْدِي

Quercus phellos; willow oak

بلوط صفصافي الورق

(نوع شجل يزرع للتزيين والظل في المناطق المعتدلة) •

Quercus pubescens; pubescent oak

بَلُوط وَبَرِي

Quercus robur; robur; British or

English oak

Quercus rubra or *Q. velutina*; red

oak

(بلوط يتحول لون ورقه في الحريف الى الأحمر الداكن) •

Quercus serrata

بَلُوط مُشْرِشَر الْوَزَق

Quercus sessiliflora

بَلُوط لَا طَلِي

بَلُوط لَا طَلِي

Quercus suber; cork oak

بَلُوط الْفَلِين

(في المفردات اسمه التوفر suber بحمبة الأندلس • قلت وهو الذي يُستخرج من لحائه القَرَق أي القلبي) •

Quercus tauza

بَلُوط طُوزَا

بَلُوط الْبَرَاتِي

Quercus tinctoria; black oak;

dye's oak

بَلُوط الْأَحْمَر

Quercus velutina(أخضر *Quercus rubra*)

بَلُوط الْبَاء الْأَسْوَد

(نوع شجل سهل غله للزراعة في

السواحل موطنه أمريكا الشمالية) •

quicklime

كَبْس • جَر

(وهو أكسيد الكالسيوم) •

quiescence

سُكُون • سُكُون

quill

قَلَم • قَلَم

(أبو ياب أو قلمها القُرْنِي السَّجُوف) •

Quillaja, Quillaya

كَلَاخِي

(كلمة أمريكية شيلية تطلق على حشر سحر من البصلة الورديّة لحاؤه ذو حباتين صابونه) •

Quillaya saponaria, soap-bark tree

كَلَاخِي صَابُونِي

quill feather

رِيَّة قَلَمِي

quillwort (Isoetes)

مُسَانِيَة • عُسْبِي

رِيَّة قَلَمِي

(الأولى ترجمه الاسم العلمي والتسمية ترجمه الاسم الانكليزي • بيت مائي من

مُتَسَبب ذو أوراق ريشية عُزُوق أي أقلام الرس من قبله رجل الدب من اللا رهرير

(نوعه) •

quince

(١) سَفَرَجِلِي

(سرة السفرجل تصنع للقرني والحصى وجمع سفرجل وسفرجلة سفارج) •

(٢) سَجَرَة السَفَرَجِل

(سجرة السفرجل *Cydonia vulgaris* or *Pyrus cydonia* • نجرة مبيطة مثمرة منالعصيدة الورديّة وأزهارها مضاء حميلة • من اسمها الانكليزية اسم *apple of Hesperides*)Chinese quince (*Cydonia sinensis*)

سَفَرَجِلِي الْقَبْن

(للبرين) •

Japan quince (*Pyrus japonica*)

سَفَرَجِلِي الْيَابَان

(سرب من الكثرى • أنظر *Pyrus*)

quince rust

سَفَرَجِلِي السَفَرَجِلِي

(مرض فطري يبيد الفطر المتسبب *Gymnosporangium germinale* •

السفرجل والتعاح وغيرها في إحدى مراحل حياة الفطر ويُسبب شوك العرعر في مرحلة لاحقة) •

quince scale insect (*Hemiberlesia*

lataniae)

فَرْمِزِي السَفَرَجِل

quincuncial planting

مُحَسَّات

(أشجار *planting*)

quincunx

تَرْبِيْب حُمَاسِي • تَحْمِيْسِي

(مجموعة حمية الأحرار) •

quinine

كَبْنِيْن

(أصل فعال مستخرج من لحاء شجر الكينا ويستعمل دواء للحصى وهو في حالة كبريت

الكينين أو كلورهدرات الكينين أو بروم هدرات الكينين أو غيرها) •

quinnat; quinnat salmon; king

سَلْمُون • سَلْمُون

(من لمة اليهود الحمر في أمريكا • سرب من السلمون) •

quinoa (*Chenopodium quinoa*)

كَبْنُو

(مؤنونة من لمة اليهود الحمر • نوع خولي

يستخدم طعاماً في أمريكا الجنوبية فتؤكل ورافه كالأطعاج وحوثه بدلاً من الأرز) •

quincefid leaf

وَرَق حُمَابِي السَفَرَجِل

quincefoliolate leaf

وَرَق حُمَابِي

أَوْزَيْنَات

quincepartite leaf

وَرَق حُمَابِي

إتسبريم

quiquina

(١) لِحَاء الْكِينَا

(٢) سَجَرَة الْكِينَا

quiquina tree (Cinchona)

كَبْنِيْن

(معمره مسرف • حش شجر الكين

يستعمل لحاؤه دواء للحصى • ليس له اسم عربي لأنه من أصل أمريكي • واللغة الانكليزية من الأصلية • وهذه اقتبسها من لمة سكان بيرو

(الأندلس) •

quintal

قَنْطَار

(الانكليزية من كلمة بلاصة القرو

الوسطى • وهذه الكلمة من العربية • واسطر

أحيري مائه كيلو غرام • والمصنفي ٢٥٦ كيلو غرام • أي مائة رطل دمشقي • والمصري ٤٤ كيلو غراماً و ٩٢٨ في لألف من الكيلو غرام

أي نحو ٤٥ كيلو غراماً) •

quitch-grass couch-grass

بَلْجَل • عَكْرِيش • تَجَم

(أشجار *Agropyron repens*)

quittor

سَفَق

(سج في الأسح اللينة والمصروية

للأحراء السلي من قوائم الفرس وقوائم البقر

أحداً) •

cartilaginous quittor

سَفَق عُصْرُوفِي

cutaneous quittor

سَفَق جَلْدِي

tendinous quittor

سَفَق وَرِي

quiver tree; tree aloe (*Aloe dichotoma*)

سَفَرَجِلِي الْكِنَانَات

(سرب من السار الطويل المسعد القروع

كسب سوه المحووه يستعمل حُماً للشهام) •

quota

بَحْصَة بَحْصِي • كُونا

quota system

نِظَامُ الْبَحْصِص

quotation

بَعْر • سَعِير • عَطَاء بِالْأَسْمَار



R

Rice



raspberry

r

rabbit (Lepus) أرنب

(جنس حيوان من الفصيلة الأرنبية Leporidae ورتبة القوائم Rodentia. وهذا الجنس قسماً أحدهم هذا الذي تتكلم عليه والثاني الأرنب الوحشية أي hare. وفي كل منهما أنواع وسلالات. والأرنب تطلق على الذكر والأنثى ج أرانب. ويغلب التأنيث على لفظة أرنب. والذكر الحُزَز. ويقال أرمس مَرَبَّة ومُؤَرَّبَة ومُؤَرَّبَة أي كثيرة الأرانب).

|| tame rabbit (Lepus domesticus) أرنب أهليّة

common rabbit (فيها الأرنب المعروفة أي rabbit وعدة سلالات أهلية).

|| wild rabbit (Lepus cuniculus) أرنب بريّة

(أنظر Lepus cuniculus)

rabbit breeding; rabbit keeping تربيّة الأرانب

(هي توليد الأرانب وتربيتها).

rabbit coop قفّ الأرانب

(قفّ قصصيّ من الأسلاك المتشاككة لحفظ الأرانب).

rabbit-ear iris (Iris laevigata) سوسن أذني الأرنب

(زهو عسبي من الفصيلة السوسنية يزرع لأزهاره الزرقاء أو البيضاء الثّابِتَة).

rabbit fever مرض أَلَرَانِب

(tularemia) (أنظر)

rabbit hutch مَكّي • مَكُو (جسر الأرانب).

rabbit-warren; warren مَؤَرَّبَة • مَؤَرَّبَة

(أرض صحراء تكثر فيها الأرانب البريّة).

rabies; hydrophobia كَلْب (مرض خبيث يسبب الكلاب ويسري إلى حيوانات أخرى وإلى الإنسان).

raccoon (Procyon lotor) دَاكُون • غُورِ أَمْرِيكِيّ

(عن معجم الحيوان. حيوان لون مغير الحجم يُسر سالذرة الصفراء وأكوارها الطرية).

race (1) سَلَالَة • عِرَق

(كلاهما من الاصطلاحات الحديثة لهذا الأرانب).

المتى. ويكثر استعمال الأولى في مصر والثانية في الشام والعراق. وقال الأب أنستاس الكرملني برسّ ولكنها لم تنجح. جملة أفراد مشابهة من نوع واحد. تنقل صفاتها بالوراثة).

|| asiatic race سَلَالَة آسيوية

(كسلالات البقر والخيول الآسيوية).

|| asinine races سَلَالَات الحَيِير • عُرُوق الحَيِير

|| ellipometric races سَلَالَاتُ الأَقْرَام

(ellipometric races) (أنظر)

|| eumetric race سَلَالَة رَئِمَة

(eumetric race) (أنظر)

|| porcine races سَلَالَاتُ الخَنَازِير

(تُرى في أوربة خاصة. وهي كثيرة).

(2) سَبَاق

(3) مَجْرَى • مَدْرَجَة • قَنَاقَة صَيِّقَة

مَيْدَان • race-course: hippodrome

مَيْدَان • مَضَار (مكان سباق الخيل).

raceme عُنُقُود

(ج عايد. شكل ازهار بسيط غير محتود تكون فيه الأزهار مالتصا بمحمولة على معاليق فصار متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك. مثاله عُنُقُود النبق والكنبش).

racemose عُنُقُودِي • ذو ازهار عُنُقُودِي

racemose tomato (Lycopersicum racemigerum) بَنَادُورِي عُنُقُودِيّة

(tomato) (أنظر)

rachilla عُنُق • رُئِيد

(عُنُق الورديات في الورقة المركبة أو الزهيرات في الأزهار).

rachis عُنُق • رُئِيد

(محور النبتة والمُزَيَّرَة والمُتَوَد والاوراق المركبة ويطلق على مهم الرية ايضاً).

rachitis; rickets قُسُولَة • خَرَج • كُحَاح

(مرض من أمراض النمو. يعرف بنزول عظام الحيوان وتأخر تصلبها. وبه نفس الأعدية).

racial immunity مَنَاعَة البَرَق • مَنَاعَة عِرْقِيّة

rack (1) مَمْلُفَت القَش

(مكان فوق المملف الأصلي يوضع فيه القش لقلعه الدواب).

(2) حَبَب

(ضرب من سِر الخيل تتحرك فيه الأرجل الحامية الأمامية والخلفية معاً).

rack (2) يَصْفِق (الشراب)

(أنظر المادة التالية).

racking صَفَق • تَصْفِيق • إِضْفَاق

(تحويل النراب من إناه إلى إناه ليصمو).

racking gait "of a horse" (Zoot.) حَبَب مُتَخَلِّط • هَمَلَجَة مُتَخَلِّطَة

(ضرب من البر المعب في العرس النصف).

racking off; tuning (En.) يَزَل

(إسالة الخمر من القد. أي تعريق الحمر عن التجير عقب الإختصار).

radial bundles حُزْمُ شُعَاعِيّة • حُزْمُ نِصْفُ قُطْرِيّة

(من الحُزْم الرِغَاقِيّة في الثّبات).

radial extractor فَرَاذَة نِصْف قُطْرِيّة • فَرَاذَة شُعَاعِيّة

(فَرَاذَة القتل خاتمة بالقرود المركزي).

radial section قِطَاع شُعَاعِي • يَقطَعُ نِصْف قُطْرِيّ

radial symmetry تَنَاطُر شُعَاعِيّ

radial turbine عَنَقَة أو تُورْبِيْنَة شُعَاعِيّة

(turbine) (أنظر)

radiate composites شُعَاعِيّة

(منها الأقحوان والنهار والأعطر والدقيلج وحشية الشال الخ. أنظر Compositae).

radiating umbel حَيَنَة شُعَاعِيّة

(ازهار يطلّي شعاعي. أنظر umbel).

radiation (1) إِشْعَاع

(خامة في الأجسام. وهي أن تطلق حولها الحرارة أو شكلاً آخر من اشكال الطاقة).

(2) إِشْعَاع (الحرارة أو الطاقة المُتَنَقِّة).

radicle نَتَش • جُذَيْر

(الأولى من تحقيق السدكتور أمين المملوف. والثانية مترجمة وشائعة. حذر البزرة الجيني).

radicle phylloxera فُلُكْسِيْرَات جَذَرِيّة

(Phylloxera) (أنظر)

radioactive ذو نَشَاط إِشْعَاعِيّ

radioisotope نَظِير مُشِع

(ومنه ما نستخدم في الأبحاث الزراعية).

Radiolaria شُعَاعِيّات

(رتبة حيوانات مجهرية من الجذريات).

radish (1) فِجَلَة

(خَذَرُ اللَّحْل أو جَنَّة).

(2) نَبَات الفِجَل الشائع

|| garden radish (Raphanus sativus) فُجَل شائع

(هو الفجل المعروف وهو حولي يزرع لجذبه الذي يؤكل وفيه مروب كثيرة).

|| Japanese radish فُجَل اليابان • فُجَل لَيْتِي • دَيْكُون

(daikon) (أنظر)

|| wild radish (Raphanus raphanistrum) فُجَل بَرِّي • هَبْصَان

(المفردات. نبات عرصي مضر ينبت في الزروع).

radius (n.) (1) نِصْف القُطْر • شُعَاع الدائرة أو الكرة

(2) كَمْبَرَة • عَظْم الكَمْبَرَة

(Zool.)

raffia (Rafia or Raphia) رَافِيَة

(أنظر Raphia)

|| cord raffia (Raphia toedigera) رَافِيَة البَيطَان

(تستخرج من ورقها حيطار الرافية الشهيرة. أنظر Raphia).

|| wine raffia (Raphia vinifera) رَافِيَة الخمر

(يستخرج منها نيد كيد النحل المعروف).

raffinose نَصْفِيُوز

(ضرب من السكر يكون في ثفل التوندو السحر. خاصة).

Rafnia رَافِيَة

(من اسم ساني ديمركي. حس حبات للبريين من الفصيلة القرنية).

<i>Rafnia angulata</i> , angulate Rafnia زَفْنِيَّة زَاوِيَّة	rail, water rail (<i>Rallus aquaticus</i>) يَقْلِق	(نورع عرس) ولحمور دهره طعم أريب: أحر (Hovenia)	تَفَرُّع عَرَضِي adventive ramification نطلق على العُصَا والمُعَن).	(صرب من اشوم عريض الاوراق: اطر (Allrum
<i>Rafnia elliptica</i> ; elliptical Rafnia زَفْنِيَّة إِهْلِيلِيَّةُ الْوَرَق	(طائر مائي صير صير الجناحين من رته طوال السق والمصيلة التعلية).	raisin making; grape drying زَرْيَب • إِزْبَاب (تجفيف العنب ليجبر ربة).	(عندما ينشأ العُصَن على مكان ما من السق).	ramstead, ramsted (<i>Linaria vul-</i> garia) كَتَابِيَّة شَامِعَة (سات عسي مُعَمَّر من العصيلة الحجازية Scrophulariaceae سرع لأوراقه الصغراء أو أبر صلبة).
<i>Rafnia triflora</i> ; triflorous Rafnia زَفْنِيَّة ثَلَاثِيَّة الْأُزْهَار	خط يَكَّة حديد • يَكَّة حديد railway	raisin moth (<i>Ephestia figulilella</i>) فراشة أَرْيَب	definite or limited ramification تَفَرُّع مَحْدُود (عندما ينشأ العُصَن برعم دهره ويكث عن السو).	
raft طَوَف • رَمَت	rain مَطَر (ج أمطار: ماء السحاب يقع من الجو مطب • ويحصل من تكاثف بخار الماء في السحاب: والمطررة الدفعة من المَطَر • ويقاس المطر بمقياس المطر: وهو بين ارتفاعه بالمليمترات عالياً).	Raja or Raja; the skates إِيَاء • شِفْنِيْن بَحْرِي (جنس سمك بحرته من الليثيات: اطر (skate).	rambler (<i>Rosa repens</i>) وَزْد زَاجِف (أطر (rose	rana; frog (Rana) ضِفْدَع (حيوان من الضفادع).
ragged robin; cuckoo flower زهرة الْوَقُوق • (<i>Lychnis flos-cuculi</i>) لُخْنِيْس الْوَقُوق (زهر من الفصيلة القرنفلية).	rainbow flower; iris سَوْن (أطر (iris	Rajidae رِيَاثِيَات (فصيلة سمك من رتبة الأثلاث في البيا. أي السمك الحري والمُورِين).	indefinite ramification تَفَرُّع غير مَحْدُود (عندما يظل العُصَن الانتهازي يسو وتفرع وكذا الأعصان المرعبة).	Rana; the true frogs ضِفْدَع • ضِفْدَع (لذكر والأنثى ج سقاع وسقادي: ومن أسمائه المذمُول والنَّسَاق وغيرهما: والذكر عَلُخُوم • والأنثى سفدة وحَاجَة • جنس حيوانات برمائية من الضفديع).
rag millet (<i>Pennisetum glaucum</i>) ثَمَام لَوْلُوي	rainfall سُقُوط أو هُطُول المطر	رَايِي • قَنْبُ سِيَام راميه (أطر المادة التالية).	normal ramification تَفَرُّع طَبِيعِي (عندما ينشأ العُصَن من برعم في احد الورقة).	ضِفْدَع نَيْشِط Rana agilis; agile frog
ragweed (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>) عُشْبَة الْخَنَازِير • أَمْبُرُوزِيَا أَرَطَامِيَّةُ الورق	rain-gauge مِقْيَاس كَمِيَّة المَطَر (آلة تقاس بها كمية المطر الساقط: أطر (pluviometer).	rake يَلَم • قَنَاشَة • مِشَطُ الحِدَائِق (الأولى اسم الآلة من لَم، والثانية للسماعه من قَلَّ القَنَاشَ أي جمع القفاز وهو السبل الذي يُحْمَلُ الحاصد: والعامة في الشام تسي هذه الآلة فسوخا).	rammee grass راميه (أطر المادة التالية).	ضِفْدَع أَخْضَر Rana esculenta; green frog
rain shadow ظِلُّ المَطَر (منطقة المنحدرات المُدَايِرَة للريح وهي قليلة المطر حدًا بالنسبة للمنحدرات المواجة لريح السائدة).	rain shadow ظِلُّ المَطَر (منطقة المنحدرات المُدَايِرَة للريح وهي قليلة المطر حدًا بالنسبة للمنحدرات المواجة لريح السائدة).	raking جَزَف • إِجْتِرَاف (تنظيف السطوح أو عبر الطرق في الحدائق بستعمال الفشة).	ramie; ramee grass (<i>Boehmeria</i>) راميه • قَنْبُ سِيَام (تطلق كلمة راميه على هذا النبات في حاوي: وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية: فيجد تربيتها • جنبة ليفية من الفصيلة القُرَامِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها).	ضِفْدَع أَفْعَر Rana temporaria; russet frog
rain-tight صَائِلٌ لِلْمَطَر (في وصف إنشاء أو مبنى).	rain-tight صَائِلٌ لِلْمَطَر (في وصف إنشاء أو مبنى).	Rallidae رِيَالِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق: فيه انتمى ودحاها الماء).	ramie (Boehmeria utilis) راميه أَخْضَر (تطلق كلمة راميه على هذا النبات في حاوي: وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية: فيجد تربيتها • جنبة ليفية من الفصيلة القُرَامِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها).	مَزْرَعَة • مَزْرَعَة لتربية المواشي ranch زَنْيَح • فَايِد • حَيْث زَنْيَح rancid زَنْيَح rancidity (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد: وحصول رائحة قوية ولعم حريف فيها: والسبب تأكد هذه المواد في السوء: وعمل جراثيم حارة).
raise رَقَعَ (٣) رَقَعَ	raise رَقَعَ (٣) رَقَعَ	Rallidae رِيَالِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق: فيه انتمى ودحاها الماء).	green ramie (<i>Boehmeria utilis</i>) راميه أَخْضَر (تطلق كلمة راميه على هذا النبات في حاوي: وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية: فيجد تربيتها • جنبة ليفية من الفصيلة القُرَامِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها).	عَشَوَائِي • عَرَضِي • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ random توزيع عشوائي random distribution نظام عشوائي • تدبُر مُصَادَفَةٌ randomized arrangement (في الإحصاء: تدبُر مُصَادَفَةٌ كب رتج مثلاً يصم القرعة من سن الترتيب الأخرى التي يمكن اتخاذها).
raisin زَرْيَب • عُنْجَد • عُنْجَد (عنب مُجَفَّف • أطر grape).	raisin زَرْيَب • عُنْجَد • عُنْجَد (عنب مُجَفَّف • أطر grape).	Rallidae رِيَالِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق: فيه انتمى ودحاها الماء).	white ramie (<i>Boehmeria nivea</i>) راميه أَبْيَض (تطلق كلمة راميه على هذا النبات في حاوي: وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية: فيجد تربيتها • جنبة ليفية من الفصيلة القُرَامِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها).	عَشَوَائِي • عَرَضِي • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ random توزيع عشوائي random distribution نظام عشوائي • تدبُر مُصَادَفَةٌ randomized arrangement (في الإحصاء: تدبُر مُصَادَفَةٌ كب رتج مثلاً يصم القرعة من سن الترتيب الأخرى التي يمكن اتخاذها).
American raisin (<i>Phytolacca decan-</i> dra) لَكَّة مَقْرُوفَة (نؤكل نباتها الصغيرة وأوراقها كإصباح: أطر Phytolacca)	American raisin (<i>Phytolacca decan-</i> dra) لَكَّة مَقْرُوفَة (نؤكل نباتها الصغيرة وأوراقها كإصباح: أطر Phytolacca)	Rallidae رِيَالِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق: فيه انتمى ودحاها الماء).	large ramplon (<i>Oenothera biennis</i>) أَخْذَرِيَّة • أُونُوثَارَة (أطر (Oenothera	random sample عُثَّة عَشَوَائِيَّة (في الإحصاء: تدبُر مُصَادَفَةٌ كب رتج مثلاً يصم القرعة من سن الترتيب الأخرى التي يمكن اتخاذها).
raisine عَصِير العنب المكثف • نؤكل وَحُفَى ه عص اصاكلات).	raisine عَصِير العنب المكثف • نؤكل وَحُفَى ه عص اصاكلات).	Rallidae رِيَالِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق: فيه انتمى ودحاها الماء).	ramification, branching تَفَرُّع • تَشَعُّب (حصول فروع وأعصان في النبات ولا سم في السج).	random sample عُثَّة عَشَوَائِيَّة (في الإحصاء: تدبُر مُصَادَفَةٌ كب رتج مثلاً يصم القرعة من سن الترتيب الأخرى التي يمكن اتخاذها).
raisin Hovenia (<i>Hovenia dulcis</i>) هُوْفَنِيَّة حُلُوة الثَمَر	raisin Hovenia (<i>Hovenia dulcis</i>) هُوْفَنِيَّة حُلُوة الثَمَر	Rallidae رِيَالِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق: فيه انتمى ودحاها الماء).	ramson (<i>Allium ursinum</i>) ثُوم الدَّبِّيَّة (تستخدم في اشقة).	random sample عُثَّة عَشَوَائِيَّة (في الإحصاء: تدبُر مُصَادَفَةٌ كب رتج مثلاً يصم القرعة من سن الترتيب الأخرى التي يمكن اتخاذها).

black rat (<i>Mus rattus</i>)	جُرَذُ أَشَدَّ	كاير • طير من	raptor (Raptore)	الكواسر	هو نوع العجل المعروف وهو جولي برع لجشبه الذي يؤكل وفيه منوف أي صرور كثيره).
blind rat (<i>Spalax typhlus</i>)	خُلْد (أطير)	كوابر •	Raptores, rapacious birds	جَوَارِح • سَبَاعُ الطَّيْرِ	رَافِيَة
brown rat (<i>Mus decumanus</i>)	جُرَذُ الْمَنَاعِبِ أَوْ التَّرَاجِيضِ (أطير)	رَافِيَة من الطير في رجل كل طائر مها أربع أصابع ثلاث أممية وواحدة حلقيه ، رُكَّت فيها أطمار فونه معقوفة تسمى براش ومجلب . ولهذه الطيور منفر معقوفة صلاب تسمى منابر . وفي هذه الرتبة كواسر الهمار وفيه فيسنتار لصغرية والسرية ، وكواسر الليل مها اليوم ويعيرها).	Raphia, Raffia	رَافِيَة	(كلمه رافيه من لعه سكن مدعشقر . وقد غلت الى حب اورمه كثيره فيحب تعمسه . حس سلات من المصيلة الحليله ستخرج حيطان فونه مسهورة من ورق بعض أنواعه).
mole rat (<i>Spalax typhlus</i>)	خُلْد (أطير)	بَنَكُور • مُبَكَّرُ التَّضَح	Raphia longiflora, long-flower raffia	رَافِيَة طَوِيلَةُ الزَّهَر	<i>Raphia pedunculata</i> , Madagascar raffia-palm
wharf rat (<i>Mus decumanus</i>)	جُرَذُ الْمَنَاعِبِ أَوْ التَّرَاجِيضِ	طَفَحَ جِلْدِي	Raphia pedunculata, Madagascar raffia-palm	رَافِيَة زَنْدِيَه	rash
<i>rata</i> (<i>Metrosideros robusta</i>)	رَافَا • مِتروسيدياروس • حَدِيدِيَه قَوِيَه (الأولي من ثمة سكان نورلدا الاسليس . والذبه من الاسم العمي معني القلب الحديدني والثالثه من وضع الأمير مصطفي الشهابي . شجرة خرجت من المصيلة الآيه حبشها صلب ، وتزرع لاردها العفيدة الحمراء).	شَرَى • أَجْرِيَه	Raphia ruffia, raffia	رَافِيَة •	nettle rash
rat bait	طُعْمُ سَامٍ لِلْفِرَانِ	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	من المصيلة القُرامِيَه . أطير urticaria
rate	(١) مُعَدَّل • مُعَدَّلُ الشَّرْعِ (٢) نُوتُ الْمَلِيْق (أطير)	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	raspberry
rate of growth	مُعَدَّلُ النُّمُو	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	رَافِيَة حَلْدِي
rate of seeding	مُعَدَّلُ الْبَذَر (عدد البذر في وحدة المساحة).	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	رَافِيَة حَلْدِي
ratio	نسبة	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	رَافِيَة حَلْدِي
nutritive ratio	نسبة غذائِيَه (أطير)	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	رَافِيَة حَلْدِي
ration	(١) جَرَايَه • مِيرَه • جِصَه مُقَشَّة (٢) شِخَنَة (ح شخر • ما يكفي الدابة من العلف يوماً كاملاً • ٢٤ ساعة •).	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	رَافِيَة حَلْدِي
maintenance ration; ration of maintenance	شِخَنَةُ التَّيَش (ما يكفي الحيوان للعبث بلا عمل).	رَافِيَة حَلْدِي	Raphia ruffia, raffia	تَغِيلُ مَدْعَشَقَر	رَافِيَة حَلْدِي

rantry, rowan tree (<i>Sorbus aucuparia</i>)	(١) مَدَى • مَجَال (٢) مَرَعَى (٣) نِطَاقُ يَبِئِي (٤) مَوْقِعُ حَرَجِي (Sylv.) (الأرض التي سملها صلاحه موظف سبيدي • من موظفي الحراج •).	ranunculus; crowfoot (Ranunculus)	خَوْدَان (سات من المصيلة الجودابه).	Ranunculus	خَوْدَان (القلموس والمعدرات • حس سلات عسيه من المصيلة الحوداثه فيه أنواع تزرع برمرها وأخرى تنبت برمه).	Ranunculus aconitifolius; fair-maid-of-France	خَوْدَان أَقْوَنِيْطِي (الوزق)	Ranunculus acris; tall buttercup, bachelor's button	خَوْدَان جَرَّيْف • زُرُّ الدَّهَب (ارهاره تنبت الاررار).	Ranunculus africanus, African ranunculus	خَوْدَان إِفْرِيقِي	Ranunculus aquatilis, water buttercup, water crowfoot	خَوْدَان مَائِي	Ranunculus arvensis, corn crow-foot	خَوْدَان الحُفُول • كَفْتُ الهَر • صُقْتَرَاه	Ranunculus asiaticus, Asiatic crowfoot	خَوْدَانُ الزَّهَادِين	ranstead, toadflax; ramsted	كَنَانِيَه شَائِمَه (<i>Linaria vulgaris</i>) (سات عشي من المصيلة الحشادره . أطير الاسم العلمي).
Ranunculaceae; crowfoot family	خَوْدَانِيَّات • شُقَارِيَّات	Ranunculus	خَوْدَان (القلموس والمعدرات • حس سلات عسيه من المصيلة الحوداثه فيه أنواع تزرع برمرها وأخرى تنبت برمه).	Ranunculus	خَوْدَان (القلموس والمعدرات • حس سلات عسيه من المصيلة الحوداثه فيه أنواع تزرع برمرها وأخرى تنبت برمه).	Ranunculus aconitifolius; fair-maid-of-France	خَوْدَان أَقْوَنِيْطِي (الوزق)	Ranunculus acris; tall buttercup, bachelor's button	خَوْدَان جَرَّيْف • زُرُّ الدَّهَب (ارهاره تنبت الاررار).	Ranunculus africanus, African ranunculus	خَوْدَان إِفْرِيقِي	Ranunculus aquatilis, water buttercup, water crowfoot	خَوْدَان مَائِي	Ranunculus arvensis, corn crow-foot	خَوْدَان الحُفُول • كَفْتُ الهَر • صُقْتَرَاه	Ranunculus asiaticus, Asiatic crowfoot	خَوْدَانُ الزَّهَادِين	ranstead, toadflax; ramsted	كَنَانِيَه شَائِمَه (<i>Linaria vulgaris</i>) (سات عشي من المصيلة الحشادره . أطير الاسم العلمي).

Ranunculus bulbosus, bulbous crowfoot	خَوْدَان بَضْبِي	Ranunculus ficaria	خَشْبَةُ الْبَوَابِير (أطير)	Ranunculus flammula, lesser spearwort	خَوْدَان لِسَانِي صَغِير	Ranunculus gramineus, gramineous ranunculus	خَوْدَان نَجِيلِي (الوزق)	Ranunculus lingua, spearwort	خَوْدَان لِسَانِي	Ranunculus repens, creeping crowfoot	خَوْدَان زَاجِف • كَفْتُ الشَّبَع	rapacious	كاير • صار • مُعْرِس (Raptore)	Raphia toedigera, cord raffia	رَافِيَة الْخِيْطَان (تسخر من ورقه حيطان الرافيه اسهيرة).	Raphia vinifera, wine raffia	رَافِيَة الْخَمْر (تسخر من ورقه حيطان الرافيه اسهيرة).	Raphidopalpa foveicollis	الْمُخَنَسَاءُ الْحَمْرَاء (حشره من رتبه مُعَمَدَات الْأَخْنَحَة وفصله الشُّدْرَات ، وهي تسر بالِقَنَائِيَّات).	Raphiolepis	مِخْرَزِيَه • رَافُوْلِيَّيْس (من اسنابيه معني محورية الحراشف . حس حساب للتريس من المصيلة الوردنه).	Raphiolepis indica, Indian Raphiolepis, Indian hawthorn	مِخْرَزِيَه هِنْدِيَه	Raphiolepis japonica, Japanese Raphiolepis	مِخْرَزِيَه يَابَانِيَه
Ranunculus bulbosus, bulbous crowfoot	خَوْدَان بَضْبِي	Ranunculus ficaria	خَشْبَةُ الْبَوَابِير (أطير)	Ranunculus flammula, lesser spearwort	خَوْدَان لِسَانِي صَغِير	Ranunculus gramineus, gramineous ranunculus	خَوْدَان نَجِيلِي (الوزق)	Ranunculus lingua, spearwort	خَوْدَان لِسَانِي	Ranunculus repens, creeping crowfoot	خَوْدَان زَاجِف • كَفْتُ الشَّبَع	rapacious	كاير • صار • مُعْرِس (Raptore)	Raphia toedigera, cord raffia	رَافِيَة الْخِيْطَان (تسخر من ورقه حيطان الرافيه اسهيرة).	Raphia vinifera, wine raffia	رَافِيَة الْخَمْر (تسخر من ورقه حيطان الرافيه اسهيرة).	Raphidopalpa foveicollis	الْمُخَنَسَاءُ الْحَمْرَاء (حشره من رتبه مُعَمَدَات الْأَخْنَحَة وفصله الشُّدْرَات ، وهي تسر بالِقَنَائِيَّات).	Raphiolepis	مِخْرَزِيَه • رَافُوْلِيَّيْس (من اسنابيه معني محورية الحراشف . حس حساب للتريس من المصيلة الوردنه).	Raphiolepis indica, Indian Raphiolepis, Indian hawthorn	مِخْرَزِيَه هِنْدِيَه	Raphiolepis japonica, Japanese Raphiolepis	مِخْرَزِيَه يَابَانِيَه

rantry, rowan tree (<i>Sorbus aucuparia</i>)	(١) مَدَى • مَجَال (٢) مَرَعَى (٣) نِطَاقُ يَبِئِي (٤) مَوْقِعُ حَرَجِي (Sylv.) (الأرض التي سملها صلاحه موظف سبيدي • من موظفي الحراج •).	ranunculus; crowfoot (Ranunculus)	خَوْدَان (سات من المصيلة الجودابه).	Ranunculus	خَوْدَان (القلموس والمعدرات • حس سلات عسيه من المصيلة الحوداثه فيه أنواع تزرع برمرها وأخرى تنبت برمه).	Ranunculus aconitifolius; fair-maid-of-France	خَوْدَان أَقْوَنِيْطِي (الوزق)	Ranunculus acris; tall buttercup, bachelor's button	خَوْدَان جَرَّيْف • زُرُّ الدَّهَب (ارهاره تنبت الاررار).	Ranunculus africanus, African ranunculus	خَوْدَان إِفْرِيقِي	Ranunculus aquatilis, water buttercup, water crowfoot	خَوْدَان مَائِي	Ranunculus arvensis, corn crow-foot	خَوْدَان الحُفُول • كَفْتُ الهَر • صُقْتَرَاه	Ranunculus asiaticus, Asiatic crowfoot	خَوْدَانُ الزَّهَادِين	ranstead, toadflax; ramsted	كَنَانِيَه شَائِمَه (<i>Linaria vulgaris</i>) (سات عشي من المصيلة الحشادره . أطير الاسم العلمي).
Ranunculaceae; crowfoot family	خَوْدَانِيَّات • شُقَارِيَّات	Ranunculus	خَوْدَان (سات من المصيلة الجودابه).	Ranunculus	خَوْدَان (القلموس والمعدرات • حس سلات عسيه من المصيلة الحوداثه فيه أنواع تزرع برمرها وأخرى تنبت برمه).	Ranunculus aconitifolius; fair-maid-of-France	خَوْدَان أَقْوَنِيْطِي (الوزق)	Ranunculus acris; tall buttercup, bachelor's button	خَوْدَان جَرَّيْف • زُرُّ الدَّهَب (ارهاره تنبت الاررار).	Ranunculus africanus, African ranunculus	خَوْدَان إِفْرِيقِي	Ranunculus aquatilis, water buttercup, water crowfoot	خَوْدَان مَائِي	Ranunculus arvensis, corn crow-foot	خَوْدَان الحُفُول • كَفْتُ الهَر • صُقْتَرَاه	Ranunculus asiaticus, Asiatic crowfoot	خَوْدَانُ الزَّهَادِين	ranstead, toadflax; ramsted	كَنَانِيَه شَائِمَه (<i>Linaria vulgaris</i>) (سات عشي من المصيلة الحشادره . أطير الاسم العلمي).

فحص حُطه الاسفلت الساقطه - ويؤتى فيه
بالسيارة اسامة التي يجب اتباعها - وبأهم
شؤون حطة الاستغلال التي يجب اعتمادها).

مَنْحُ استِطلاعى reconnaissance survey

reconstitution of a vineyard
تَجْدِيدُ الْكَرْمِ

(عرس الكروم في فردوس أنشئت
الميلكرة كرومه).

record سجل

سجل المحصول crop record

سجلات النمو growth records

سجلات الحالة health records
الصحة

سجلات اللبن milk records

ميزان مُسَجِّل recording balance

مقياس recording thermometer
الحرارة المُسَجِّل • مُسَجِّلُ الْحَرَارَةِ
(استعمل في الحيوانات خاصة - أنظر
thermometer)

(١) إِبْلال • شِفَاء • انتعاش recovery
(٢) استرداد • استعادة

الأشجار المُتَنَفِّلَة recruits (Sylv.)
(الأشجار التي انتقلت . في غضون برهة
محددة ، إلى دُمُرَةٍ من دُمُرِ الشَّجَرَاء ، أي جملة
عراج والأشطاء التي تكون سوقها قد انتقلت .
عمل الممّؤ . إلى شِفِّ قُطْرٍ معنوم أو تجاوزته).

rectal injection (Vet med)
حُقْنَةُ شَرْجِيَّة
(أنظر enema)

تَكْرِير rectification
(تقية الكحول الصافي فصل المواد
الأحسية عنه . وهو يقوم على نظرية لا مجال
لذكرها ها تستلزم إعادة التقطير غير مَرَّة .
ولذا سُمِّي تَكْرِيرًا وسُئِلَت الآلة مُكَرِّرَةً).

مُكَرِّرَة rectifier

تَبْدِيلُ الْفِرَاش rebedding (Seric.)
(تجديد فراش دود الفُرّ).

مَوْضِعُ الزَّهْرَةِ • receptacle
كُرْمِيَّ الزَّهْرَةِ

(وقال بعضهم تحت الزهرة . والتحت
عائيه تطلق على السرير . جزء انتهائي من رند
الزهرة غُرْمَس وتضمخ . وهو الجزء الذي
يجمع حوله الكُكْس والتويج والأمدنة وأحبه
الميتس . وربما كان لحميًا يؤكل كما في توت
الأرض • فريز • وفي الحرف • الحشوف •
وللكلمة الانكليزية معاد أخرى في السراخس
وانطود وغيرها).

مُسْتَبِل receptor

تراجُع • ارتداد • انجسار recession

مَنْحُ recessive
(عكس السائد dominant في علم الوراثة).

صِفَةُ مَنْحِيَّة recessive character

تَلْفِیحُ مُتَبَادَلٍ أو مُبَادَلِي reciprocal cross

مِغْنِ مِتناوِب reciprocating mixer
(أنظر malaxator)

استِصلاح • reclamation
استصلاح الأراضي

وَرَقَةٌ مَائِلَة reclinate leaf
(يجت يكون سُتوى قاعدتها أعلى من
مستوى طرفها النهائي).

recommended dietary allowances
الْمَقْتَضَاتُ النِّدَائِيَّةُ الْمُوصَى بِهَا

استِكشاف • استطلاع reconnaissance
إِسْتِطْلَاعٌ حَرَجِي forest reconnaissance
عام

(تفتيش تمهيدى لمساحة مُتَحَرِّجَة ، العرص
منه الحصول على نظرة عامة لجميع الحراج
التي يمكن أن تكون ذات فائدة في وضع حُطه
الاستغلال المستقلة).

تَقْرِيرُ الاستِطلاع reconnaissance report
(تقرير يُبْنَى على نتيجة الاستطلاع وعلى

(اعادة نباتات الأحراج حيث أتلها
الاسناد أو العوامل الجوية - أنظر
afforestation).

مَادَّةٌ تَفَاعُلُ reagent
(أحدى المواد الناحله في تفاعل
كيميائي).

عَقَار real estate, landed property
(المال الثابت كالأرض وما لا سُطْلَاع
فصله عن الأرض دون أن تفسد أو يفسد
كالأشبه والآبار والحدود والشجر الخ.
والغارات أَسْكَال).

real estate bank; land bank
مَصْرَفُ عَقَارِي

(يُمرس امحار الغارات لمدة طويلة
لغاء رهنها عند).

رسوم عقارية real estate charges

مِلْكٌ عَقَارِيّ • real property
مِلْكِيَّةٌ عَقَارِيَّة

حَقْد • جَنَى • حَتَش • إَحْتَش reap

مِخْصَد • مِخْصَدَة reaper; harvester
حَصَادَة

(آلة لصد الزرع تجرها الجبل أو
السواحب أي الجرارات).

مِخْصَدٌ رَابِط reaper and binder
(مخصص لجمع السائل عُوطاً وربطها
وبلقها).

مِنْجَل reap(ing) hook; sickle
(أنظر sickle)

حَصَادَة reaping machine; reaper
(خاصة للقمح أو الذرة).

تَرْبِيَّة • تَنْشِئَة rearing

تَرْبِيَّةُ الدَّوَابِّ أو الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّة rearing of domestic animals
(أنظر stock-farming)

دُولَابٌ خَلْفِيّ • عَجَلٌ خَلْفِيّ rear wheel

دُبَالٌ غير ناضج raw humus
(أي الذي لنا تخلل موائه المعنوية كليل
أو حزيت).

قَوّ • خَرِيرٌ خَام raw silk
(الحرير على الحال التي يكون عليها
عندما يُسْتخرج من الشُّلْجَة).

شُعَاع ray
شِفْثِيْن بَصْرِيّ ray (Raja)
(سك عسروفي مُطْلَح يعيش في فاع
البحر يتبر بفتحات جينومية سفلية والنوع
المندب الرأس منه يسمى skate أَسْكَ).

رَعَادَة electric ray
(سك من الاعلاق البحرية يصلاد فريته
بخدمة كهربائية تبيث من عضو حاس في - أنظر
Torpedo).

أَشْعَة لَيْثِيَّة medullary rays
(أنظر medullary rays)

رُهْرِيَّة شُعَاعِيَّة ray floret
(رهيرة طريفة في الازهراد وتتميز عن
الزهيرة القرمية بتوجيهاتها المتكاملة النمو).

ray-grass; rye-grass (Lolium pe-
renne)
رُوان مُعْتَر • رُوان إنكليزيّ •
يُحْمَى

(نبت مريضاً كما يزرع في المروج
والمحاضر - أنظر Lolium).

razor-bill or razor-billed auk (Alca
lorda)
بَطْرِيقٌ مُشَقَّرُ الْبِنْقَار
(أنظر الاسم العلمي).

(١) تَفَاعُلُ (في الكيمياء) • reaction
درجة الحمضية أو القلوية

(٢) رَكْس • إِنْزِيكَّاس
(بمعنى رد الفعل : عن مجمع مصر).

تَفَاعُلُ التُّرْبَة soil reaction
(درجة الحمضية أو القلوية في التربة).

إِعَادَةُ التَّحْرِيجَةِ reafforestation (Sylv.)
إِعَادَةُ التَّحْرِيجِ

(أنظر red-rattle)

|| yellow rattle (Rhinanthus crista-
galli)
عُرْفُ الدِيَك • رَخَاخٌ أَصْفَر

(أنظر yellow-rattle)

rattle-box (Crotalaria aegyptiaca)
صَنْجِيَّةٌ مِصْرِيَّة
(تطلى في مصر • جنبة تزيين من
المرينات - أنظر Crotalaria).

rattler; rattlesnake
جُلْجُلِيَّة
(حية سامة يسمونها ذات الأجراس - أنظر
Crotalus).

rattlesnakes (Crotalidae)
جُلْجُلِيَّات
(فصيلة حيات سامة فضيلة من أنوبيات
الأخاديد).

raven (Corvus corax)
عُرَابٌ أَشْحَم
(هو الغراب المعروف أما لفظة
crow فهي اشل اذ تنتم انواع الزاغ والفاق - أنظر
crow).

Ravenala; traveller's tree
شَجَرَةُ الْمَسَافِر
(الأولى معرفة والناية مترجمة . والاسم
العلمي من اسم هذا الشجر في جزيرة مدغقر •
جنس شجر من التوربات يشه الموز والنحل
جميعاً).

ray-grass; rye-grass (Lolium pe-
renne)
رُوان مُعْتَر • رُوان إنكليزيّ •
يُحْمَى

Ravenala madagascariensis;
شجرة المسافر traveller's tree
(شجرة من الموزيات ذات عقيين من
الأوراق الكبيرة التي يتجمع في قاعدتها الماء).

ravine; gully
وَهْد • وَهْدَة • مَيْسِل
(ج وهاد - السيل أو الوادي العميق •
وكذلك الأرض التي حفرها السيول المتدفقة
من مكان عال حفرأ عميقاً).

ravison
بِرُّ اللَّقْث
(وتطلق الانكليزية على النوع الردي •
منه أما المادي فيسمى rape seed).

raw cotton
قُطْنٌ خَام

raw-hide
جِلْدٌ غير مَدْبُوع

سِخْنَةُ الْعَتَل

أو الإنتاج

(أنظر production ration)

rationed product
مُنْتَجٌ مُقْتَن

(١) تَقْنِين • تحديد الجرايات rationing

(٢) عَلْف • إِغْلَاف

(طريقة اطعام الحيوانات شحاتها).

Ratitae, ratites; running birds
رَوَاكِيض • عَوَاد
(أحد قسمي الطيور ، فيه العمه).

ratoon
نَامِيَّةٌ جَذَرِيَّة • سَطَّةٌ جَذَرِي
(للتكاثر في قصب السكر والموور
والأناناس قطع السات الأم).

ratsbane
سُمُّ الْجُرْذَان • فَايْلُ الْجُرْذَان
(ثالث اوكسيد البرديخ).

rattail (Plantago major)
ذَنْبُ الْفَأر • لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرُ

(بسات عني مُتَمَر من الفصيلة الخملية
Plantaginaceae دهرارد السبلي يشه ذنب
العار).

rattan, rattan palm (Calamus)
رُوطَان • أَسَلُ الْهِنْد

(الأولى معرفة ، وهي من نعة مايريه •
والناية مترجمة . جنس نبات من الفصيلة
التحلية تنمو في البلاد الحارة الآسيوية ، حدودها
طوال دقاق تليف أحياناً على الشجر كالسنان
المعرفة . وفي هذا الجنس أنواع يفصل من
بعضها حال ، وبعض من بعضها عيبي وسلال •
ويستخرج من بعضها صمغ داتينجي الخ •
وبعضهم يعتبر هذه الانواع من جنس مُسْتَقِل
اسم العلمي Rhaps)

رَخَاخ • عُرْفُ الدِيَك rattle

(نسات عني من الفصيلة الحساديرية •
ازهراده صفراء yellow-rattle أو حمراء
red-rattle وليجراته • شُلْبَانَه • الحافة ريس
المحلاخل).

رَخَاخٌ أَحْمَر • red rattle

حَشِيَّةُ الْقَتْلِ الْمُسْتَفْعِيَة

(أنظر المادة السابقة).	(Basella).	في مصر بالفلفل البلدي).	(مرمر سيب أوراق الكرم قسرب إلى حمرة).	red honeysuckle; sulla sweet-vetch (<i>Hedysarum coronarium</i>)	red mangel, mangel wurzel (<i>Beta vulgaris</i> var <i>macrorrhiza</i>)
rectilinear (Zoot.) مُستقيم الأطراف (الحوان الذي تكون أطرافه على خطوط مستقيمة ليس فيها ثغور ولا تحنّب).	red-berried elder (<i>Sambucus racemosa</i>) حَمَانُ أَخْمَرُ الثَّعَر (أنظر elder)	red cohosh حَمَانِيَّة حَمْرَاء (أنظر red bane-berry)	red flour beetle (<i>Tribolium castaneum</i>) خَنْفُشَاء الدَّقِيقِ الْكَتَاتِيَّة (حشرة من معمدات الأجنحة وفصيلة Tenebrionidae تُسمّى برافاناتها بالدقيق ومحروقات النملج والأطعمة الأخرى).	إيدوصارون إشبانيّ • مُلَّة حَمْرَاء (نبات عتيّ مُعَمَّر يزروع لِكَلته وجمال أزهاره الكثيرة العائمة الاحمرار).	شوندر أو بتجر أبيض (تعلقه المشية حامة).
rectinerved leaf وَرَقَةٌ مُسْتَقِيمَةُ الثُّرُوفِ rectum المُسْتَقِيم (آخر أجزاء المعى الملبط الذي ينتهي دلشرح).	redberry bryony (<i>Bryonia dioica</i>) فَاثِيرَا ذَاتُ مَسَكِينِينَ • يَنْبُ الحَيَّة (نبات عثبي ممتزج من العصيلة القرعية نماره يَنْبُ حَمْرَاء • وجنوده غلاط يستخرج منها مُسَهِّلٌ طبيّ).	red corpuscles كُرَيَاتُ دَمٍ خَمْرَاء red cucumber beetle (<i>Aulacophora foveicollis</i>) الحشرة الحمراء (حفساء الحبار الحمراء).	red geranium (<i>Geranium sanguineum</i>) عَرَنُوفِيَّةٍ مُدَمِّس (أنظر Geranium)	redia رِيْدِيَا (مرقانات الدبدان الوريه العربية • مثل دودة الكبد في المانيه • وتوجد في القواقع).	red maple (<i>Acer rubrum</i>) فَيَقَب أَحْمَر (شجره تطلبيل وتزين من الفيفيات Aceraceae ادهارها حمراء أو قرمزيه لشاعة).
recurrence مُعَاوَذَةٌ • رَجْعَةٌ red alder (<i>Alnus rubra</i>) جَارُ الْمَاءِ الْأَحْمَر (أنظر الاسم العلمي).	red birch (<i>Betula rubra</i>) بَيْتُولَا حَمْرَاء (أنظر الاسم العلمي).	red currant (<i>Ribes rubrum</i> or <i>R. sativum</i>) كَيْشِيش أَخْمَرُ أَوْ عُنُقُودِي (أنظر currant-bush)	red grouse; ptarmigan (<i>Lagopus scoticus</i>) خَنْجَلُ الثَّلُوجِ الْإَيْتُوبِي (أنظر Lagopus)	red ink plant (<i>Phytolacca americana</i>) لَكِّيَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ • فَيْتُولَكَّة (نبات من الفصيلة اللكية كان يُتخذ من عُصاره تملأه جِرَّ أَحْمَر).	red mite; red spider عَنَكَبُوتَةٌ حَمْرَاء (أحمر harvest mite)
red algae (Rhodophyceae) أَشْنَةُ حَمْرَاء • طَلْحُوبٌ أَحْمَر (رُتَّة من الطحلب • الأشنة • تشمل بصع فصائل سانية).	redbreast; redbreast "robin" أَبُو الْحَيَاء (<i>Erythacus rubecula</i>) (عليه • وهو أبو الجيّ في الشام • طائر من الفصيلة النحرورية ورتبة الجوانم المعرومة المناقير • أنظر الاسم العلمي).	red darnel (<i>Lolium perenne</i>) دُرُوان مُعَمَّر • دُرُوان إِنْكَلِيزِي • بُهْتِي (نبت بريّة كما زرع في المروج والمحامير • أنظر Lolium)	red gum tree (<i>Eucalyptus resinifera</i>) أَوْ كَالْبَتُوسِ رَايْتِيَجِي (أنظر الاسم العلمي).	red jasmine; frangipani (<i>Pulmonaria rubra</i>) بُلُومَارِيَّة • يَامَسِينِ هِنْدِي (أنظر frangipani)	red mombin (<i>Spondias purpurea</i>) إِجْأَصُ الْبَرِّ الْأَخْمَر • إِجْأَصُ إِيْبَانِيَا • إِيْبَنْدِيَايَسِ أَخْمَر (أنظر Spondias)
red and yellow gourd قَرْعٌ كَبِير (أنظر Cucurbita maxima)	redbud (<i>Cercis canadensis</i> or <i>C. siliquastrum</i>) أَرْجُون • دَمَرْزِيْق (أنظر Judas tree)	red dead-nettle غَالِيَتِيْس (أنظر Lamium purpureum)	red hawksbeard (<i>Crepis rubra</i>) حَمَقِيَّة حَمْرَاء (ترجسه الاسم العلمي • زهر عثبي حولي من الفصيلة المَرْكَةِ مَرْدَع لآزهاره الأَرْجَوَانِيَّة).	red kite (<i>Milvus milvus</i>) جِدَادَةٌ ثَائِيَّةٌ أَوْ خَمْرَاء (أنظر kite)	red mulberry tree (<i>Morus rubra</i>) ثُوتٌ أَخْمَر (أحمر mulberry tree)
red ant نَمَلَةٌ حَمْرَاء • سُسْمَةٌ (تطلق الاسم على أنواع مختلفة من النمل منها التالية : <i>Formica rufa</i> و <i>Lasius flavus</i> و <i>Myrmica rubra</i>)	red cabbage (Brassica) كَرْبُ أَحْمَر (ضرب من الكرنب يُطبخ أو يُجَلَّل).	red deer (<i>Cervus elaphus</i>) إِيْل • إِيْل • إِيْل (أنظر stag)	red-headed sheep louse (<i>Trichodectes sphaerocephalus</i>) قَمَلَةُ الصَّانِ (أنظر الاسم العلمي).	redleg (Zool.) طِيَطَوَى (١) (red-shank) (أنظر red-shank و يطلق الاسم على طيور أخرى حمراء الأرجل كالحيجل الرومي).	red mullet (<i>Mullus barbatus</i> or <i>M. surmuletus</i>) طَرَشُوج (وربيه • سمك اسلطان ابراهيم في الشام وديروبي في مصر • سمك من الفصيلة انطرسوجيه مسهور ومدول في سواحل الشام • أسطر surmullet)
red archangel لَامِيُونُ أَرْجَوَانِي • غَالِيَتِيْس (أنظر Lamium purpureum)	red cedar (١) عَرَزُ وَرَجِيْنِيَّة (أنظر Juniperus virginiana)	reddening مُخَمَّر احمرار	red heart قَلْبٌ أَوْ جَلْبٌ مُخَمَّر (تَلَوَّنٌ ملون بصر إلى خُترة ظاهرة • ويعد في العالب كثيراً • تحدثه طيور أو عوامل أخرى في الجلب أي في الحش المصدق للنفخرومليات • وكذلك في جلب عدد صغير من المَفْعَاوَات).	(٢) جُنَجُرٌ مُلَوَّن (Bot.) (نبات عثبي من الفصيلة البطاطية • أنظر snakeweed).	red oak (<i>Quercus rubra</i> or <i>Q. velutina</i>) بَلُوطٌ أَخْمَر (أحمر Quercus)
red ash; American ash (<i>Fraxinus pubescens</i>) مُرَّانِ أَمْرِيكِي • مُرَّانِ أَحْمَر	red chokeberry (<i>Aronia arbutifolia</i>) آرونية قَطْلِيَّةِ الْوَرَق • آرونية كَمَثَرِيَّةِ الْوَرَق (أنظر Aronia)	reddish مُخَمَّر reddish-brown كَمَثَرِيَّةٍ مُدَمِّس (الذي تنتد حمرة • وأشدُّ منه الأحمر).	reddish-brown soil تُرْبَةٌ سَمْرَاءٌ مُخَمَّرَةٌ red fescue (<i>Festuca rubra</i>) فَسْطُوكَةٌ خَمْرَاء (أنظر Festuca)	redleg (ged partridge) (<i>Perdix rufa</i> or <i>Caccabis rufa</i>) حَبَلٌ أَحْمَر (أنظر partridge)	red oats (<i>Avena orientalis</i>) خَرْطَالٌ شَرْفِي (أنظر الاسم العلمي).
red baneberry (<i>Actaea rubra</i>) خَمَانِيَّةٌ أَوْ أَطْيَةُ حَمْرَاء (تات عثبي مُعَمَّر من الحوذانيات زرع لآزهاره البيضاء • نماره الحمراء سامة وجدوده مُسَهِّلٌ قَوِيّ).	red clover (<i>Trifolium pratense</i>) نَقْلُ الثُّرُوج • نَقْلٌ بَقَسَجِي (نقل احمر الزهر كروي الرؤسات يزروع للكلأ • أنظر trefoil).	red fir تَتُوبٌ أَحْمَر (تطلق على انواع متعددة من التتوب منها التتوب الأحمر المعسي red silver fir والتتوب الطريف <i>Abies amabilis</i> وتتوب دوغلاس (Douglas fir).	redhibitory defects عُيُوبٌ مُبْطِلَةٌ لِلْبَيْع (بمعنى أسأ عيب يبطل البيع وهو في دواجن الحوان مثل انتفاخ الرئة • لهجة • والفساد وتلف الهواء والفرج المقطع والزئير السُورِي الخ).	greater redleg (<i>Perdix graeca</i>) حَبَلٌ دُومِي (وهو كبير في الشام).	red onion بَصَلٌ أَحْمَر (أحمر onion)
red Basella (<i>Basella rubra</i>) بَارِزَلِي حَمْرَاء • إِيْسانَاخِ أَمْرِيكِيَّة الْأَحْمَر (مترجمتان • نوع صيني يطبخ ورقه • أنظر	red cluster pepper (<i>Capsicum frutescens</i> var. <i>fasciculatum</i>) فُتَيْفَلَةٌ دَعْلِيَّةٌ حَمْرَاء (نمارها حَمَقِيَّة • وهي صَرَبٌ مسا يعرف	red fire disease; Brenner rot حَمَرَةُ الْوَرَق (نمارها حَمَقِيَّة • وهي صَرَبٌ مسا يعرف	redhibitory malady or defect مَرَضٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْع (بمعنى أسأ عيب يبطل البيع وهو في دواجن الحوان مثل انتفاخ الرئة • لهجة • والفساد وتلف الهواء والفرج المقطع والزئير السُورِي الخ).	redlegs (<i>Tringa totanus</i>) طِيَطَوَى أَخْمَرُ الثَّاقِبِينَ (أنظر redshank)	red osier (<i>Salix purpurea</i>) صَفْصَافٌ أَرْجَوَانِي (نَمْعٌ مَلَّاح من أعصانه • أنظر willow)
red pepper (١) قُلَيْفَلَةٌ ثَائِيَّة (أنظر Capsicum annum)	red pepper (٢) فُتَيْفَلَةٌ دَعْلِيَّة (أنظر Capsicum annum)	red pepper (١) قُلَيْفَلَةٌ ثَائِيَّة (أنظر Capsicum annum)	red pepper (٢) فُتَيْفَلَةٌ دَعْلِيَّة (أنظر Capsicum annum)	red pepper (١) قُلَيْفَلَةٌ ثَائِيَّة (أنظر Capsicum annum)	red pepper (٢) فُتَيْفَلَةٌ دَعْلِيَّة (أنظر Capsicum annum)

(أطر <i>Capitum frutescens</i>)	redroot	ذمويته
red periwinkle (<i>Vinca rosea</i>)	عِنَاقِيَّة وَزْدِيَّة	(يطلق هذا الاسم على نباتات عدة حمراء . يحدود منها عُتْبَةُ الصَّبَاغِيَّة <i>Lithospermum tinctorium</i> وشاي نيوجرزي <i>Ceanothus americanus</i> وكذلك على أصبت المُسَي bloodroot فراحبها) .
red pine (<i>Pinus rubra</i> or <i>P. resinosa</i>)	صَنْوِيرٌ أَخْضَرُ	(أطر pine)
red poppy (<i>Papaver rhæas</i>)	خَشْخَاشٌ مَثْنُورٌ	(أطر corn poppy)
red porgy (<i>Pagrus vulgaris</i>)	قَبْجَاجٌ • بَغْرُوسٌ شَائِعٌ	(أطر braize)
red Psylla of pear trees (<i>Psylla rubra</i>)	بُرْغُوثُ الْكُتْمَرِيِّ الْأَخْضَرِ	(أطر Psylla)
red puccoon (<i>Sanguinaria canadensis</i>)	دَمَوِيَّة	(أطر bloodroot)
red raphiolepis	مِخْرَزِيَّة حَمْرَاءُ	(أطر Raphiolepis)
red raspberry (<i>Rubus idaeus</i>)	نُوتُ الْعَلِيقِ • عُلِيقٌ بُسْنَانِي • قَرْمَبَوَازُ	(أطر raspberry bush)
red-rattle (<i>Pedicularis palustris</i>)	رَخَاخٌ أَحْمَرٌ • حَشِيَّةُ الْقَثَلِ السَّتْنَعِيَّة	(نبات عشبي من الفصيلة الخنازيرية الزهراء وردية اللون ، له استعمالات طبية) .
red rice (<i>Oryza rufipogon</i>)	رُزٌ أَحْمَرُ	(نسات حولي من النجيليات ينمو في حول الأرض وتصب رائحته . ووجود حُويهِ مع حبوب الأرض العادي يُخَفِّصُ من درجته وقبضتها) .
red-roan	صُفْرَةٌ	(احتلاط شعرات بصر بأخرى إلى حمراء في الحيل والمائية) .

red scale insect (<i>Aonidiella aurantii</i>)	الحشرة القشرية الحمراء
red scale insect of vine (<i>Pulvinaria vitis</i>)	قُرْمِزِيَّةُ الْكُزْمِ الْحَمْرَاءُ
redshank (Tringa); redleg	طَيْطَوَى
red water	حُمَّى تَيْكَاسٍ
common red shank (<i>Tringa totanus</i>)	طَيْطَوَى أَخْمَرُ السَّاقَيْنِ
green shank (<i>Tringa nebularia</i>)	طَيْطَوَى أَخْضَرُ السَّاقَيْنِ
marsh sandpiper (<i>Tringa stagnatilis</i>)	طَيْطَوَى الْبَقَايِيحِ
spotted red shank (<i>Tringa erythra</i>)	طَيْطَوَى أَبْقَعِ
red spruce (<i>Picea rubens</i>)	رَابَنْجِيَّة حَمْرَاءُ
redstart (<i>Ruticilla phoenicea</i>)	حُمْبَرَاءُ • هَزَارُ الْحَائِطِ
red-tail	طَائِرٌ مِنْ رَتَمِ الْحَوَانِمِ وَالْعَصِيْبَةِ

redtop, <i>Agrostis vulgaris</i> or <i>A. alba</i>	مَرْجِيَّة شَائِعَةٌ
reduced	(١) مُضَعَّرٌ • مُخَفِّضٌ • مُخَفَّفٌ
reducer	مُضَعِّرَةٌ • وَضْلُهُ أُنَابِيْبٌ مُضَعَّرَةٌ
reductase (hydrogenase)	خَيْبِرَةُ الرُّوْدَةِ
reduction (of tax)	خَطٌّ
reduvioid (Reduviidae)	بَقَّةٌ ضَاوِيَّة
red vine (<i>Vitis rubra</i>)	كُزْمٌ أَخْضَرٌ
red water	حُمَّى تَيْكَاسٍ
red willow (<i>Salix rubra</i>)	صَفْصَافٌ أَخْضَرٌ
red wine	كُمَيْتٌ • حَمْرِيَالٌ
redwood	(١) خَيْبَارُهُ خُرُوبِيَّةٌ • سَكُوبِيَّة
redstart	(٢) الصندل الأحمر
red-tail	(٣) عُردونه حمراء الخشب

reed	قَصَبٌ
reed canary grass (<i>Phalaris arundinacea</i>)	قَصَبُ الْكَنْيَاكِ
sugar cane (<i>Saccharum officinarum</i>)	قَصَبُ السُّكَّرِ • مُضَارٌ
sweet rush; sweet flag; sweet calamus (<i>Acorus calamus</i>)	وَجْجٌ • أُوْرُوْنٌ • عِزْقُ أَكْرَ
reed-bed	مَقْصَبَةٌ
reed fescue (<i>Festuca elatior</i>)	قَسْوُكَةٌ قَصْبِيَّةٌ
reed-grass	عُشْبٌ قَصْبِيٌّ
reed-mace; cattail or cat's-tail (<i>Typha latifolia</i>)	تَيْفَا عَرِيضَةُ الْوَرَقِ
reed meadow-grass (<i>Glyceria grandis</i>)	مَرْجِيَّةٌ قَصْبِيَّةٌ
reed-warbler	دُخْلَةٌ سَاجِلَتُهُ
re-export	إِعَادَةُ التَّصْدِيرِ

reed	قَصَبٌ
reed canary grass (<i>Phalaris arundinacea</i>)	قَصَبُ الْكَنْيَاكِ
sugar cane (<i>Saccharum officinarum</i>)	قَصَبُ السُّكَّرِ • مُضَارٌ
sweet rush; sweet flag; sweet calamus (<i>Acorus calamus</i>)	وَجْجٌ • أُوْرُوْنٌ • عِزْقُ أَكْرَ
reed-bed	مَقْصَبَةٌ
reed fescue (<i>Festuca elatior</i>)	قَسْوُكَةٌ قَصْبِيَّةٌ
reed-grass	عُشْبٌ قَصْبِيٌّ
reed-mace; cattail or cat's-tail (<i>Typha latifolia</i>)	تَيْفَا عَرِيضَةُ الْوَرَقِ
reed meadow-grass (<i>Glyceria grandis</i>)	مَرْجِيَّةٌ قَصْبِيَّةٌ
reed-warbler	دُخْلَةٌ سَاجِلَتُهُ
re-export	إِعَادَةُ التَّصْدِيرِ

re-export	إِعَادَةُ التَّصْدِيرِ
reeve	أَسْلَكُ (الْجَلِ)
reference	مَرْجِعٌ • إِسْنَادٌ • مَرْجِعُ إِسْنَادٍ
refined oil	زَيْتٌ مُكْرَّرٌ
refined sugar	سُكَّرٌ مُكْرَّرٌ
refinery	مُصْنَعٌ
refining	تَكْرِيرٌ • تَضْيِيقَةٌ
refining the soil	تَنْقِيعُ التُّرَابِ • إِثْلَاسُ التُّرَابِ
reflation	مَقَاوِمَةُ الْإِنْكَمَاشِ
reflection; reflexion	أَنْكَكَاسٌ
reforest	أَعَادَةُ التَّخْرِيجِ
reforestation	إِعَادَةُ التَّخْرِيجِ • إِعَادَةُ التَّشْجِيرِ
refraction	إِنْكَسَافٌ
refrigerant	مُبْرَّدٌ • غَازٌ أَوْ سَائِلٌ التَّبْرِيدِ
refrigeration	تَبْرِيدٌ • بَرْدٌ صِنَاعِيٌّ

مختبر أبحاث إقليمي	regional research laboratory	مختبر أبحاث إقليمي	مختبر أبحاث إقليمي
مُبرِّدة • ثلاجة	refrigerator	مُبرِّدة • ثلاجة	مُبرِّدة • ثلاجة
(ممنوع أو آلة لتبريد أي لايجساد البرد الصناعي • أنظر refrigeration).	register	سجل	سجل
قَضَلَات • قُمامة	refuse	قَضَلَات • قُمامة	قَضَلَات • قُمامة
قَضَلَات المطبخ	kitchen refuse	قَضَلَات المطبخ	قَضَلَات المطبخ
قُمامة المدينة	town refuse	قُمامة المدينة	قُمامة المدينة
(أنظر refuse town)			
تَجَدُّد • تَجْدِيد	regeneration	تَجَدُّد • تَجْدِيد	تَجَدُّد • تَجْدِيد
(حصول أعضاء جديدة إذا جرح النبات أو قُطعت بعض أجزائه • وهو في الأحراج تحدد الحرجة أو الغابة طبيعياً natural regeneration أو تجديدها منسياً artificial regeneration.			
أي replanting of wood.			
تَجَدُّد طَبِيعِي	natural regeneration	تَجَدُّد طَبِيعِي	تَجَدُّد طَبِيعِي
(تجدد الشجر بالبدن الطبيعي أو بالفراخ أو بالأنشاء).			
المساحة المُتَدَّة	regeneration area	المساحة المُتَدَّة	المساحة المُتَدَّة
للتجديد			
(المساحة التي تُعدَّ إعتيادياً • هي مشروع استئلال أو هي مشروع عام • لأن تُجَدَّد في عُشرون مدة معلومة من الزمن).			
مُدَّة التَّجْدِيد	regeneration interval	مُدَّة التَّجْدِيد	مُدَّة التَّجْدِيد
(البزعة من الزمن التي تمر بين القطعات البذرية والقطعات النهائية • وذلك في إحدى طرائق القطعات الوقائية).			
عملية التجديد	regeneration process	عملية التجديد	عملية التجديد
منطقة • ناحية • إقليم	region	منطقة • ناحية • إقليم	منطقة • ناحية • إقليم
مناطق زراعية •	agricultural regions	مناطق زراعية •	مناطق زراعية •
كود زراعية		كود زراعية	كود زراعية
جغرافية إقليمية	regional geography	جغرافية إقليمية	جغرافية إقليمية
قطاع جانبي إقليمي	regional profile	قطاع جانبي إقليمي	قطاع جانبي إقليمي
(قطاع حاسي للتربة تعود مميزاتة الى عوامل مساحية أو سائته حاسه للمنطقة أو الاقليم).			

أرض المطن	Regur, black cotton soil	السوداء	السوداء
(المعينة بالتسوية • تشتهر بها منطقة دكان في الهند).			
استمادة الجرد	regurgitation	استمادة الجرد	استمادة الجرد
(أحراج المعدم المهدوم حريقاً من كرش الحبوب المحترق المشغق ويُلَمَّع ثانية).			
رَهْمَانِيَّة	Rehmannia	رَهْمَانِيَّة	رَهْمَانِيَّة
(من اسم طبيب روسي • جنس زهر من الفصيلة الحنازيرية).			
رَهْمَانِيَّة زَاوِيَّة	Rehmannia angulata; angulate	رَهْمَانِيَّة زَاوِيَّة	رَهْمَانِيَّة زَاوِيَّة
إعادة الإماهة	rehydration	إعادة الإماهة	إعادة الإماهة
(إعادة تشرب المواد المجففة للماء).			
عِثَان	rein(s)	عِثَان	عِثَان
(نير اللحام ج أعينه وعُثُن • أنظر (bridle).			
مِقْوَد	leading rein	مِقْوَد	مِقْوَد
(حل أو تير من حلد يسوق به السائق الدابة).			
رَنَّة	reindeer (Rangifer tarandus or Cervus tarandus)	رَنَّة	رَنَّة
(معرية • حيوان من الأيائل).			
رَفَض • تَبَد	reject (v.)	رَفَض • تَبَد	رَفَض • تَبَد
نِتَاج مَرْفُوضِي	(n.)	نِتَاج مَرْفُوضِي	نِتَاج مَرْفُوضِي
(لقد تم توفر القُرحة أو النوعية أو المقاييس المطلوبة).			
عَلاقَة • صِلَة	relationship	عَلاقَة • صِلَة	عَلاقَة • صِلَة
نِسْبِي	relative	نِسْبِي	نِسْبِي
الرطوبة النسبية	relative humidity	الرطوبة النسبية	الرطوبة النسبية
(أنظر "relative" humidity).			
حَرِير • نَخْلِيص • إِطْلَاق	release	حَرِير • نَخْلِيص • إِطْلَاق	حَرِير • نَخْلِيص • إِطْلَاق
إعتاق		إعتاق	إعتاق
نَخْلِيص	(Syl.)	نَخْلِيص	نَخْلِيص
(تحرير الأشجار أو السائبات الأخرى •			

رَبَاطُ الْخَيْل	remount depot	رَبَاطُ الْخَيْل	رَبَاطُ الْخَيْل
(مكان يُرمى فيه الحبل ونهياً للأعراس العسكرية).			
عَوَل • اعتماديته • وَثُوقِيَّة	reliability	عَوَل • اعتماديته • وَثُوقِيَّة	عَوَل • اعتماديته • وَثُوقِيَّة
بَعَثَة	relict	بَعَثَة	بَعَثَة
(في علم البيئه : جماعه نباتيه أو نوع ساني استطاع • بتأثير عوامل التعميص أو الحماية • أن يعيش ويقوداً حصول تثيرات بيئه حاسه أثقلت كثيراً من الأبناء العامة في الأراضي المحاوره).			
(١) عَوَل • تَفْرِيج • إِراحه	relief	(١) عَوَل • تَفْرِيج • إِراحه	(١) عَوَل • تَفْرِيج • إِراحه
(٢) نَقش بارد • تضاريس		(٢) نَقش بارد • تضاريس	(٢) نَقش بارد • تضاريس
تَضَرُّيسِي	ground relief (Geol.)	تَضَرُّيسِي	تَضَرُّيسِي
الأرض • تَضَرُّيس الأرض	ground relief	الأرض • تَضَرُّيس الأرض	الأرض • تَضَرُّيس الأرض
(أنظر ground relief).			
مُتَبَلَّات • فَايَحَات الشَّوْطَة	relishes	مُتَبَلَّات • فَايَحَات الشَّوْطَة	مُتَبَلَّات • فَايَحَات الشَّوْطَة
قَادِمَة	remex (pl. remiges)	قَادِمَة	قَادِمَة
(ج قوائم وهي الريشات التي في مقدم الحناج • أنظر أيضاً المادة التالية).			
رَيْشُ الْجَنَاح	remiges; wing feathers	رَيْشُ الْجَنَاح	رَيْشُ الْجَنَاح
(الأولية منها والثانوية التي تكوّن سطح الحناج المتسار في أثناء الطيران).			
قُتُور • خُمُود	remission	قُتُور • خُمُود	قُتُور • خُمُود
(قُتُور جِدة المرمى أو تَأَقُّس الإصـات)			
مُساوِدُ الإزهار	remontant	مُساوِدُ الإزهار	مُساوِدُ الإزهار
(يزهر مرتين في الموسم الواحد كم في بعض الورود والسائق • الدلعبيون • وغيرها).			
قُرسٌ بَدَل	remount	قُرسٌ بَدَل	قُرسٌ بَدَل
(ورس مُستريح يُبَدَّل بِحُل محل مكان آخر تسم أو مُتَبَلَّل).			
دَائِرَةُ الْخَيْل	Remount Department or Service	دَائِرَةُ الْخَيْل	دَائِرَةُ الْخَيْل
(دائرة رسمه مهمها مدارك الحرس لجيش • ودكرت أن اسماءه في اصطلاح التسمين كالمصلحة في اصطلاح المصريين).			

إِجَار • تَأْجِير • رَنَاج	rental (n.)	إِجَار • تَأْجِير • رَنَاج	إِجَار • تَأْجِير • رَنَاج
تَأْجِيرِي	(adj)	تَأْجِيرِي	تَأْجِيرِي
قِيَمَةُ الدَّخْل • القِيَمَة عَلَى	rental value	قِيَمَةُ الدَّخْل • القِيَمَة عَلَى	قِيَمَةُ الدَّخْل • القِيَمَة عَلَى
حَسَب الرَّنَاج	(value "income")	حَسَب الرَّنَاج	حَسَب الرَّنَاج
(أنظر)			
مُزَجَّر • نَازِع • مُزِيل	remover	مُزَجَّر • نَازِع • مُزِيل	مُزَجَّر • نَازِع • مُزِيل
مِشْفَاة • مِزْنَعُ الشَّفا	burr remover	مِشْفَاة • مِزْنَعُ الشَّفا	مِشْفَاة • مِزْنَعُ الشَّفا
(أنظر burr remover)			
وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّم	rendering plant	وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّم	وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّم
(١) إِنْفَعَة • مِثْقَة	rennet	(١) إِنْفَعَة • مِثْقَة	(١) إِنْفَعَة • مِثْقَة
(هي الممعة الحقيقية التي يحصل الهضم فيها • أنظر stomach).			
(٢) مِثْقَة • إِنْفَعَة		(٢) مِثْقَة • إِنْفَعَة	(٢) مِثْقَة • إِنْفَعَة
(هي المثلثة بعافية الشامين • والمسوة من أصل سرياني • حميرة قابلة للدوبان تُستخرج من منقحة المحل الرضيع وتتمعمل في تحيين اللبن).			
رِنَن • رَوْبَة الْيَنْفَعَة	rennin	رِنَن • رَوْبَة الْيَنْفَعَة	رِنَن • رَوْبَة الْيَنْفَعَة
(أنزيم المسفحة المستخدم في صنع اللبن).			
إِجَار • أَجْرَة	rent	إِجَار • أَجْرَة	إِجَار • أَجْرَة
(ما يدفعه الساتجر الى المؤجر).			
أُجْرَةُ الْأَرْض	farm rent	أُجْرَةُ الْأَرْض	أُجْرَةُ الْأَرْض
(وتكون هذه الأجرة معينة ملساً على عكس ما يكون في المرارعة metayage).			
غَلَّة عَقَارِيَّة	ground rent, land rent	غَلَّة عَقَارِيَّة	غَلَّة عَقَارِيَّة
رَنَاج عَقَارِي		رَنَاج عَقَارِي	رَنَاج عَقَارِي

إِجَار • تَأْجِير • رَنَاج	rental (n.)	إِجَار • تَأْجِير • رَنَاج	إِجَار • تَأْجِير • رَنَاج
تَأْجِيرِي	(adj)	تَأْجِيرِي	تَأْجِيرِي
قِيَمَةُ الدَّخْل • القِيَمَة عَلَى	rental value	قِيَمَةُ الدَّخْل • القِيَمَة عَلَى	قِيَمَةُ الدَّخْل • القِيَمَة عَلَى
حَسَب الرَّنَاج	(value "income")	حَسَب الرَّنَاج	حَسَب الرَّنَاج
(أنظر)			
مُزَجَّر • نَازِع • مُزِيل	remover	مُزَجَّر • نَازِع • مُزِيل	مُزَجَّر • نَازِع • مُزِيل
مِشْفَاة • مِزْنَعُ الشَّفا	burr remover	مِشْفَاة • مِزْنَعُ الشَّفا	مِشْفَاة • مِزْنَعُ الشَّفا
(أنظر burr remover)			
وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّم	rendering plant	وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّم	وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّم
(١) إِنْفَعَة • مِثْقَة	rennet	(١) إِنْفَعَة • مِثْقَة	(١) إِنْفَعَة • مِثْقَة
(هي الممعة الحقيقية التي يحصل الهضم فيها • أنظر stomach).			
(٢) مِثْقَة • إِنْفَعَة		(٢) مِثْقَة • إِنْفَعَة	(٢) مِثْقَة • إِنْفَعَة
(هي المثلثة بعافية الشامين • والمسوة من أصل سرياني • حميرة قابلة للدوبان تُستخرج من منقحة المحل الرضيع وتتمعمل في تحيين اللبن).			
رِنَن • رَوْبَة الْيَنْفَعَة	rennin	رِنَن • رَوْبَة الْيَنْفَعَة	رِنَن • رَوْبَة الْيَنْفَعَة
(أنزيم المسفحة المستخدم في صنع اللبن).			
إِجَار • أَجْرَة	rent	إِجَار • أَجْرَة	إِجَار • أَجْرَة
(ما يدفعه الساتجر الى المؤجر).			
أُجْرَةُ الْأَرْض	farm rent	أُجْرَةُ الْأَرْض	أُجْرَةُ الْأَرْض
(وتكون هذه الأجرة معينة ملساً على عكس ما يكون في المرارعة metayage).			
غَلَّة عَقَارِيَّة	ground rent, land rent	غَلَّة عَقَارِيَّة	غَلَّة عَقَارِيَّة
رَنَاج عَقَارِي		رَنَاج عَقَارِي	رَنَاج عَقَارِي

RET	رَتَم	Retama	تَنَفُّسٌ جِلْدِيّ	cutaneous respiration	رَاتِنَجِيّ • رَاتِنِيّ	resinaceous	شَبَه • مِثَابَه • مُحَاكَاة	resemblance	زَاحِف	reptant (Zool.)	تَبْدِيلُ الْأَصِيصِ	repotting
	(الاسم العلمي من رتم العربي • وطلو الاسم العربي أيضاً على غير هذا النسب • جنس حشرات للتزبين من الفصيلة القرنية).		تَنَفُّسٌ قَصْبِيّ	tracheal respiration	(أنظر)	(resinous)	مُحَاكَاةٌ وَقَائِيَّةٌ	protective resemblance	مُعْتَرِثَةٌ • مُتَسَلِّفَةٌ	(Bot.)	(نقل البست من أبيض إلى آخر أكبر منه).	
	رَتَمٌ وَجِيدُ الْحَبَّةِ	Retama monosperma	جَذَرٌ تَنَفُّسِيّ •	respiratory root	إِصْبَاغٌ • بَضْعُ الصَّنْغِ	resin flux	(١) احتياطي • احتياط	reserve	زُعَافَات • زَوَاحِف	reptiles; Reptilia	رُبَه مُثَلَّة	representative soil
	رَتَمٌ كُرُوِيّ	Retama sphaerocarpa	جَذَرٌ هَوَائِيّ		(أنظر)	(resinos)	(٢) دُخْرٌ	(Sylv.)	(طائفة حيوانات من الضفاريات • يارقات الدم • تنفس الهواء • وليس لهن شعر ولا ريش ولا أذن • وهذه الطائفة تشمل الثعابين والسحابين والعطاء والسلاحف).		نموذجية	
	الثمرة		جهاز التنفس	respiratory system	رَاتِنِيْت	resinite	بُرْعَمٌ احتياطي	reserve bud	بُرْعَمٌ أَوْ تَبْرَعَمٌ ثَانِيَةٌ •	repullulate	(١) تكثير • تكاثر •	reproduction
	احتباس • احتجاز •	retention	استِجَابَةٌ • تَجَاوُبٌ	response	إِصْبَاغٌ • تَضْعُ الصَّنْغِ	resinosis	(زمنه خيبة تكون في قاعدة النسن وتنمو منخورة عندما تلتف البرعم الأملي يحدث كالجلد).		أَنْتَشُ أَوْ تَبْرَعَمٌ مُجَدِّدًا		توالد • ناسل	
	احتباس الشَّخْد	retention of placenta	شَبْرَقٌ مَدَاد • أُوْتُونِيْس	rest-harrow (Ononis repens or O. spinosa)	في السورب • أو هو تنزُّب أنسجها للرأس تسرماً غير سوي).		حَرَجَةٌ مَحْفُوظَةٌ	reserved forest	صَدَّة • تَنَافُرٌ • تَضَاد	repulsion	تَنَاسُلٌ لَا يَتَبَعِيّ	asexual reproduction
	(احساس أعية الجنين).		شوكي		رَاتِنَجِيّ • رَاتِنِيّ	resinous	شَجَرَةٌ مَحْفُوظَةٌ	reserved tree	احتياجات • مُتَطَلِّبَات	requirements	(أو لا رُوحي).	
	أُشْر	retention of urine	(نبات برقي مداد من العريشات العربية حذوره وموقع العوثة تحرق المحراث).		(مع له اختيار الفصيلة المنوربه كالسورب والأرد والبرد والتوب وغيرها لما فيها من راتنج).		(أنظر "reserved" tree)		الاحتياجات الدنيا	minimum requirements	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	(احتباس البول).		هَاجِع • هَامِد • سَاكِن	resting	رَاتِنَجِيّ • رَاتِنِيّ	resin tapping	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	research	نسل لا يتبعي	
	حظيرة احتجاز	retention pen	أَرْضٌ مُسْتَرِيحَة	resting land	جَمْعُ الرَاتِنَجِ	(استعمال راتنج المنورسات بحز موق عدد الأشجار والنقاط ما يسيل منها من راتنج).	أَوْ مُدْخَرَةٌ	(مواد غذائية يحترها النبات كالسكر في النجر أي السوندر وكالتشا في البطاطس وكالأدمان في الساتات المعينة).	بَحْث	research	(أو لا رُوحي).	
	جدار احتجاز	retention wall	(أنظر)	(fallow)	مُقَاوِمَة	resistance	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَحْثُ تَطْبِيقِيّ	applied research	نسل لا يتبعي	
	شَبَكِيّ • مُتَشَاكِل	reticulate	طَوْرُ السَّكُون •	resting stage	مُقَاوِمَة الصَّغَاف	drought resistance	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	مَرْكَزُ بَحْثٍ	research centre	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	sexual reproduction
	نَعْرَقُ شَبَكِيّ	reticulate nervation	طَوْرُ الْهُجُوع		(أنظر drought resistance)		مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	reseda (Reseda)	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	جَذَرِيَّاتٌ شَبَكِيَّة	reticulate rhizopods	تَجْدِيدُ شَبَاب	restoration of a tree	صَائِد • مُقَاوِم	resistant	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	(مها استخرت والشعاعيات • أنظر Rhizopoda)		الشجرة		(ومم للكاش الحي الذي يماوم العوامل الطبيعية أو الأمراض ويصد لها).		مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	رَبَشِيّ شَبَكِيّ	reticulo-pinnate	تَجْدِيدُ شَبَاب	restoration of a tree	صَائِد • مُقَاوِم	resistant	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	(١) شَبَكَة	reticulum (Bot.)	فَتْرَةُ الرَّاحَة • فَتْرَةُ الْهُجُوع	rest period	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	(انظر في علم السات على أصاح مختلفه كلاتيه):		زَدَع • كَبَح • قَدَد (الحركة)	restrain	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	chlorophyll reticulum	شَبَكَة يَخْضُورِيَّة	وَسَائِلُ التَّذَلُّلِ	restraining means	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	شَبَكَة صِبْغِيَّة	chromatin reticulum	(كالدريد في خضلة الدابة وكالتكال في أرجنها • والزبار والتكال مالتكر).		مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	شَبَكَة جَذَرِيَّة	root network	قَيْد • حَظَر • تَحْدِيد • تَقْيِيد	restriction	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	(٢) قَلَسُومَة	reticulum (Zool.)	عِطْطَن	ret (v.)	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	(قسم معبر هو المعدة الدانية في الحيوانات المنخورة يميل بالكرش من جهة ويأم التلافيف من جهة ثانية • أنظر stomach)		(مَقْع الكنان أو القيث • أو رَطْبَة • بالناء لعمل الألف).		مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
	شَبَكِيَّة • شَبَكِيَّة العين	retina	بَائِعٌ تَجَزِيَّة	retailer	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	
			(بائع بالمعزق أو بالقطاعي).		مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	residual	مَوَادُّ إِيْحِيَاظِيَّة	reserve materials	بَلِيَحَاء	Reseda	نَسْلٌ لَا يَتَبَعِيّ	

Retithrips syriacus; grape thrips

تريثس أليتب

(حشرة من هديشات الاجحة تُضَرُّ بالكرم).

retrogression -

رَرْج • انحطاط

(انحطاط مجموعة نباتية موائل بيئية أو

هيل الإنسان).

rettery; retting pit

مَنْع • مَغْطَن

(حوص أو بركة أو عدير أو نهر يُغَطَّى

فيه القش والكتان).

retting

تَغْغ • تَغْطِين

(تقع سوق القش والكتان وأشجارهما به

ازالة المواد الكيحية • الصمغية الراتنجية •

من أليافها).

returns

عَوَائِد

|| decreasing returns

عَوَائِدُ أَوْ عِلَّات

مُتَنَاقِصَة

|| economical returns

عَوَائِد اِقْتِصَادِيَة

retuse leaf

ورقة مُقَوَّرَة

(دات قمة مُقَوَّر حة أو مُلَطَّحَة الاستدارة).

revenue

إِيرَاد • دَخْل • رَنَع

reversed

مَعكُوس • مَقْلُوب

reversion

إِزْتِكَاَس • إِرْتِدَاد إِلَى

الأَصْل • تَأَثُّل

(في علم الوراثة : عودة صفة من صفات

السلف إلى الظهور • على حين أنها لم تكن

موجودة في الأُفْرَاب • وأنها لم تظهر • على

العموم • في عدة أنسال ساهة • أنظر atavism)

revolute

دَائِر أَوْ مُلْتَفِّت إِلَى أَدْنَى

(أو إلى الوراثة).

revolving harrow; Norwegian

مِثْلَقَة دَوَّارَة • مُشْطُ تُرْوِجِي

(أنظر harrow)

Rhamnaceae

بِذَرِيَّات

(الفصيلة السدرية • سماها بوس الفصيلة

لبقبة • والأولى منسوبة إلى السدر • وهي

أصلح من النابية المنسوبة إلى التيق • فصيلة

باتية من دوات الفلتين كثيرة التوجيات فيه

السدر والعناب والفنل وغيرها).

rhamnus; buckthorn (Rhamnus)

تَيْق

Rhamnus

تَيْق

(جنس أشجار وجنات من الفصيلة النقية

أو الشدرية منها أنواع تستعمل طبيًا).

Rhamnus alaternus; alaternus;

alatern; barren privet; Italian

buckthorn

(تَقْرِين • وهو نبت برتق في جبال الشام

العربية).

Rhamnus californicus; Califor-

nian buckthorn

Rhamnus catharticus; purging

buckthorn

تَيْق مُسَهِّل

Rhamnus frangula; alder buck-

thorn; black alder

جَلْهَم • عَوَسَج أَشُود

(المفردات • نبات من فصيلة التيقية له

استعمالات طبية).

Rhamnus libanotica; Lebanese

buckthorn

(نبت في الأماكن العالية من لبنان وجبل

النسج وسير • كصبرون والزبداني ويسمونه

النسج البري).

Rhamnus oleoides

تَيْق رَتُونِي

الْوَرَق

Rhamnus palestina; Palestinian

buckthorn

(يُعرف بالعَجَرَم والثُوند • وينبت في جبال

الشام وفي يادية الشام وجبل البعلس).

Rhamnus pirifolius

تَيْق كُشْرِي

الْوَرَق

Rhamnus punctata; punctate buck-

thorn

تَيْق أَزْط • عَجَرَم

(المعجم عامية شامية مشهورة • والمُخْزَم

بالسم في المحمص غيره • نوع يكثر في جبال

الشام).

Rhamnus tinctorius; dyer's buck-

thorn

رُوطَان مِرْوَحِي الشَّكْل

(نبات معمر معرض من التحللات دو سوق

مسيرة ليه منه غير منفرع • أنظر rattan)

rattan

رُوطَان مِرْوَحِي الشَّكْل

(نبات معمر معرض من التحللات دو سوق

مسيرة ليه منه غير منفرع • أنظر rattan)

rheology

عِلْمُ التَّيَّحِ وَالْأَنْسِيَابِ

(علم بحث في تشوُّه شكل المادة وتغيُّلها

ك في الجين والزبد).

rheotropism

إِنْجِيَا • جَدُولِي

(تأثير مجاري الماء في انحراف بعض

أغصاء النبات ولا سيما الجذور • أنظر بعض

الملاحظات للعمية في مادة phototropism).

rheum

رَشَح مُخَاَطِي • نَزْلَة

(إفراز مخاطي أو التهاب يصحبه مثل هذا

الأمراض).

Rheum

زَاوَنْد

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rheum australe; Asiatic rhubarb

زَاوَنْد آسِيَوِي

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rheum officinale; Chinese rhu-

barb; rhubarb

زَاوَنْد مَخْرَنِي

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rheum palmatum, palmate rhu-

barb

زَاوَنْد كَفِّي

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rheum raphanistrum; common

pieplant

زَاوَنْد بُسْتَانِي

(سوخات اوراقه الحامضية تؤكل أو تليج

مع الفطائر).

Rheum ribes; currant-fruited rhu-

barb

رِيَّاس

(هو الرياس المعروف في الشام

والمذكور في المفردات • وكلمة ريَّاس من

الزيتون).

Rhizocarpeae

سَرْخِيَّات مَائِيَة

(أنظر Hydropterideae)

أصل فارسي • وهو نبات معمر ينبت في جبال

الشام • وتؤكل سلوغة وترب ويصنع من عصيره

شراب الرياس • أما الظن بأن الرياس هو

currant-bush • أي ما سينا الكنثش •

بسبب اسم جنسه العلمي Ribes فهو خطأ •

هذه الكلمة الأعجمية الدالة على الكنثش

ليست من ريَّاس العربية بل من risp

الدمركية أو ribs السويدية على ما حققه

دوكندول • أنظر Ribes و currant-bush).

Rheum undulatum; pieplant; wavy

rhubarb

زَاوَنْد مُتَمَاجِج

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(مُرجمه • نبات من الفصيلة الخنثيرية

ذو أزهار صفراء ولعلباته الجافة عند نحرها

موت الجلاجل).

Rhizanthus major; greater yellow

rattle

عُرْفُ الدِيَكِ الْكَبِيرِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

R. ribes (الأنثى ذكره).

Rhizanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَكِ

(جنس أعشاب كبار معمر طيه من الفصيلة

البطيانية Polygonaceae من أنواعه الرياس

• شما ندرس •

كُساح ، قُسله • حَرَج •
خِرَاعَة

(أظفر rachitis)

غزبال

ج عرابيل • اداة فيها قوَب تُفَرَّق بهمس
الاجسام عن بهمس على حسب حجمها وتشمل
في تفريق الجيوب عن العَلَت •

مُفَرِّلَة

آلة للفرينة تفرق الجيوب عن العَلت أي
القُصارة على حسب حجوماها •

عَرَبَلَة • كَرَبَلَة

تفريق الجيوب عن العَلت أي القُصارة
بالعرابل •قُصارة • عَلَّت • نُفَايه
رiddlings
(ما يُبْنى من الفرائيل من صفار الجيوب
والبرور الأَحْنِيَة والتراب والعَلت • يصلح طعاماً
للطيور الدواجن) •

مَتَقَل • عُرْقُوب

ج متاقبل وعراقيب • الطريق العيق •
ومن أسمائه العربية الرُّنْقَة، والرُّقْبَة، والمُطَرَّب،
والمُطَرِّبة • والرُّقْبَة • والترتج وهو المفرد
القياسي لتراييج التي لم يذكرها لها مفردا
الح • ويُنق مثل هذا الطريق في الحرجة ولا
يكون في الأعم مُستداً ولكن عرضه يكون كافياً
لمرور عربة • من عربات النقل ويستخدم لركوب
الخيال) •

امتطى • رَكِب

ride (v.)

جَدَر • ظَهَر

ج حُدَر وظُهُور • وهي مُحَدَّيات مِمَّار
تُتخذ في أوربة في الأراضي الرطبة خاصة فتحمل
شكل الحقل متماوِجاً •عَرَمٌ في حُدَر
(أظفر planting "ridge")ridge-plough, ridging-plough;
ridger
(١) مِخْرَاتُ البُذُر •محراث الظهور
(محراث ذو مفلس علبان التراب بمنة)rice-paper plant (*Fasia papyrifera*
or *Aralia papyrifera*)
(أظفر Aralia)

rice straw قَشُّ الأُرْدُ

rice weevil (*Calandra oryzae* or
Sitophilus oryzae) سُومَة الأُرْدُ

Richardia رِيَشَرْدِيَة

(باسم ساتي فرسي • جس رهر من هيله
الغلبانيات) •Richardia africana, African
richardia رِيَشَرْدِيَة إفْرِيقِيَةRicinus خِرْوَع
(جس نباتات عتيبة أو حجرية ، سنوية في
البلاد الباردة ومعمرة في البلاد الحارة ، وهي
من المصيلة القَرْيُونِيَّة منها أنواع تزود للتزيين
ومنهما الحروع المعروف يزود لعصر زيت
الخروع من بزوره) •Ricinus albidus; white Ricinus
خِرْوَع أبيضRicinus communis or *R. major*;
castor bean خِرْوَع كبير •
خِرْوَع مَعْرُوف
(أظفر castor-oil plant)Ricinus minor; minor castor bean
خِرْوَع صَغيرRicinus viridis; green castor bean
خِرْوَع أَخْضَرRicinus purpureus; purple castor
bean خِرْوَع أَزْجَوَانِيRicinus sanguineus; blood-red
castor bean خِرْوَع مُدَمَّىRicinus zanzibariensis; castor
bean of Zanzibar خِرْوَع ذَنْجَارِيrick; hay stack عَرَم
(الكُدوس الطعام من الحميد يُرَم وتُحفظ(هيبه الكشمش • ولا قبل هيله
الرباس • currant-bush وكذلك Ribes)ribgrass; ribwort (*Plantago lan-*
ceolata) لِبَانُ الحَمَلِ التَّنَائِي

(نبات عشي مُعَمَّر من الفصيلة الحَمَلِيَّة) •

rice (*Oryza*) رُز • أُرْد • أُرْدُ(الانكليزية من العربية • جس نباتات
عشيه مائية من المصيلة النجيلية بزود لجها
المتهور • أظفر صرويه المختلفة في مادة
(Oryza)Canadian wild rice (Zizania) ||
زِيرَانِيَة • أُرْز كَنْدَةcultivated or common rice (*Oryza*
sativa) رُز مَزْدُوع أو مَعْرُوفأو شائع
(نوع تنس إليه أصناف مصر والنام) •Euphrates rice رُزُ القُرَات
(أُرْدُ طويل الحبة طَبَّجُ النكهة) •

peeled rice أُرْدُ مَقْشُور

polished rice اُرْدُ مصقول
(أو مُلَمَّع أو مَيَّنَس) •rice-bird; bobolink (*Dolichonyx*
oryzivorus) طائر الأُرْدُ
(طائر امريكي غُرِيد يتغذى بالأُرْد) •rice blast لَمَحَة الأُرْدُ
(مرضُ اللَمَحَة في الأُرْد) •rice field; rice plantation; rice
swamp مَرْدَة
(على وزر مَقْلَة • حقله الرز) •rice grasshopper (*Aiolopus stre-*
pens) نَطَّاط الأُرْدُ

rice hull قِشْر الأُرْدُ

rice moth (*Corecya cephalonica*)
قَرَاة الأُرْدُ

الى شكل برورها • جس جنيات للترين) •

Rhyncophora or Curculionidae
مُورِيَّات(فصيلة حنافس معار من ممتدات الأجنحة
تقطن الجيوب ويعشن من موادها ويسير
السوس • أظفر weevils) •

Rhytidome; dead bark قِوَف

(ج قُرُوف • اصطلاحاً • أظفر المحسس
ج ١١ ص ١٤ • فترة منقعة تحيط بالساق
المنة • وتتمثل بطرائق حتى تنبج لنشاط
الصفات المولدة للنجب (phellogenous layers) •

rib (Zool.) (١) صِلَعُ

(٧) عِرْق • عَصَب
(هي ورقة النبات) •ribbon eucalyptus (*Eucalyptus*
viminalis) أَوْ كَالْتُوس شريطي(شجرة طويلة عطلة من الفصيلة الآبية
تزود للترين) •

Ribes كِشِيش

(جس جنسات مُنمرة من الفصيلة
الكشمية ويقول معجم وبستر إن اسم الجنس
العلمي من الرباس العربية وهو اسم أطلقه
العلماء العرب في القرنين الحادي عشر والثاني
عشر على نوع من الراوند الذي هو
Rhubarb ribes ثم أطلق خطأ على
الكشمش • أما دوكدول فبيد اسم الجنس
العلمي الى الدانمركية او السويدية • أظفر مادة
(*Rheum ribes*) •Ribes nigrum; black currant-bush
كِشِيش أَسْوَد

(أظفر currant-bush)

Ribes rubrum; red currant-bush
كِشِيش أَحْمَر أو عُنُقُودِيRibes uva crisa; gooseberry bush
كِشِيش شَائِك

(أظفر currant-bush)

Ribesiaceae or Grossulariaceae
كِشِيشَات*Rhus aromatica*; fragrant sumac
سُمَاق عَطر
(أظفر sumac)*Rhus coriaria*; tanner's or tanning
sumac; hide sumac سُمَاقُ اللَّذَائِين
(هو المعروف بالأسماء المذكورة في
سادة sumac تشمل أوراقه دباغاً وبزوره
نابلاً) •*Rhus colinus*; Venetian or Venice
sumac; fustet; smoke-tree سُمَاقُ الصَّبَاجِين
(للترين • ويتمثل ورقه وباعاً وبهاغاً
أصفر) •*Rhus glabra*; scarlet sumac
سُمَاق قِرْمَزي • تُتَمَّ امرد(سُمَاق ناعم الورق املس الساق يُرَدع
أحياناً للزينة) •*Rhus vernicifera* لَكْ
(شجر يستخرج منه اللك • أظفر
varnish tree) •*Rhus toxicodendron*; poison ivy
تُتَمَّ سام • سُمَاق امريكي سام
(لأنه يُسَبِّبُ الطَّفَح الجلدي) •Rhynchites رَنَحِيْطِيس
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذي
المنشار الصغير • جس خنافس من المصيلة
الشوبية) •Rhynchites betuleti; birch-tree
Rhynchites; leaf roller مَنَقَارِيَّةُ البَتُولَا • لَفَّاقَةُ الْوَرَقِRhynchites cupreus; coppery
Rhynchites; pulm borer مَنَقَارِيَّةُ نَحَاسِيَّةRhynchobdellidae حُرْطُومِيَّات عَلَيَّة
(رتبة السلق الخرطوميات من طائفة
العلقات) •Rhynchospermum رَنَحْسِرْمُون
(من اليونانية بمعنى مقارة البزور الماعاً*Rhododendron hirsutum*; villous
rhododendron وُرْدِيَّة رُتَّاء*Rhododendron maxima*; American
rhododendron وُرْدِيَّة امْرِيْكِيَّة*Rhododendron nudiflorum*
ازالية (صحراوية) عارية الزهر
(أظفر *Azalea nudiflora*)*Rhododendron ponticum*; pontic
rhododendron وُرْدِيَّة بُنْطِيَّيَّةRhodophyceae or Florideae
أَشْتَة حَقَرَاء « في الشام » • طُحْلَبُ أَحْمَر
« في مصر »(رتبة من الأشنة • الطحلب • تشمل بضع
صنائل نباتية • أظفر Algae) •*Rhombus maximus*; turbot
سَتَكُ الثَّرَس
(من فصيلة المُقْلَطَحَات) •Rhopalocera الفَرَاشِيَّات النَهَارِيَّة •
دَبُوشِيَّات القُرُون النهارية(فصيلة من حرفشيات الاجنحة تتميز عن
اللبليات moths بقرونها المدببة ووضع
الاجنحة المتعام عند الحط) •*Rhopalosiphon maidis*; corn aphid
مَنْ الدَّرَة الصفراءrhubarb (*Rheum officinale* or *R.*
rhaponticum) رَاوُنْد مَحْرَنْي •
راوند بستاني(نبات عشي مُعَمَّر من الفصيلة البطاطية •
أظفر سُرويه المختلفة من مادة Rheum) •curant-fruited rhubarb (*Rheum ri-*
bes) رِيَسَاس
(أظفر *Rheum ribes*)

Rhus سُمَاق • تُتَمَّ • عَبْرَب

(جس اشجار أو حسات من المصيلة
الطمية • أظفر sumac or sumach) •

roan or roan gray (الفرس الذي شملت شُفْهَتُهُ عَفْرَةً. أنظر coats and particularities)

roaring رَوَّيْنٌ صَوْدِيٌّ مُزْمِنٌ

(مرض في الجبل يحصل من دُفْلَح في الحجرة ويُعرف صوت خاص أثناء انقراض ادا كان الفرس في العمل. ويحتمى الصوت عندما سترجع الفرس. ولذا عُدَّ هذا المرض من الأمراض المظلمة للبيح).

roasting تحميم

robber ant (*Formica sanguina*) ثَمَلَّةٌ مُدَمَّاءَةٌ

(أنظر ant)

robber fly (*Asilus*) عَفْرَتَر • عَفْرَتَر (حس دباب كدر من فصيلة العسرات).

(١) زَهْرَد الوفواق robin (Bot.)

(٢) الزهرة الثلاثية (٣) عشبة دُوبَرْت (يطلق الاسم على عدة نباتات مهم wake- و herb-Robert و ragged robin robin فراحهم).

ragged robin (*Lychnis flos-cuculi*) زهرة الوفواق • لُخْنَيْس الوفواق (زهر من الفصيلة القرعِيَّة).

robin, redbreast robin (*Erythacus rubecula*) أُوْبُو الجِئَاء

(معجم لحيوان. ويعرف بأبي الحن في لسان وحل الشبح. طائر صغير من الحوائث والفصيله السُحْرُورِيَّة ، طهره أشهب الى سمره وعنه وصدره أحمران وسائرُه أبيض. وهو في هذا أمي فليسوه أي عصفور النس وضاد منه).

Robinia, the locusts رُوْبِيْنِيَّة (من اسم Jean Robin أحد علماء النبات. حس شجر للتربيس من القرينات الفرائشية).

Robinia dubia, dubious Robinia رُوْبِيْنِيَّةٌ مُلْتَبِسَةٌ

Robinia hispida, hispid Robinia, rose acacia رُوْبِيْنِيَّةٌ قَائِيَةٌ الْوَبَر • سَنَطٌ وَرْدِيٌّ

(٢) انضاج • نعين

ripple-grass (*Plantago lanceolata*)

لِيَانُ الحَمَلِ الثَّنَانِي (سب عسي مُعَقَّر من الفصيلة الحملية).

rippleseed plantain (*Plantago major*) لِيَانُ الحَمَلِ الكَبِير

(من اسمائه لسان الكلب وذئب الغار. أنظر rattail).

river نهر

riverain نهري • صَيْمِيّ (معلق سمه النهر).

river ash, red ash (*Fraxinus pubescens*) مُرَانُ أَشْج • مُرَانُ أَحْمَر

river bank صِفَةُ النهر

river basin حَوْصُ النهر

riverine forest حَرْجَةُ نَهْرِيَّة (أنظر "riverine" forest)

river sand رَمْلُ النَّهْرِ • رَمْلُ نَهْرِي (أنظر sand)

river-side صِفَةُ النهر • شاطئ، النهر

rivet wheat (*Triticum turgidum* or *T. vulgare*) حِنْطَةُ سَيْمِيَّة (أنظر wheat)

roach (*Leuciscus rutilus*) نَرْعَال (عنه بهذا المعنى. سمك صغير من فصيلة السابيط يعيش جماعات).

road, track طَرِيقٌ صَغِيرَةٌ • طَرِيقٌ مَوْضِعِيَّة (كاسطرق الزراعة والريعية).

road toll صَرِيْبَةُ الطَّرِيق

(يُتَلَدُّ الطريق في لثام. وقد رالت فيه مده الصربية).

ring-necked pheasant (*Phasianus torquatus*) مُدْرُجٌ مُطَوَّق

(أنظر الاسم العلمي).

ring ouzel, ring-ousel (*Turdus torquatus*) دُجَّ مُطَوَّق

(طائر في وَدَّ السحورر شديد السمره في صدره بلوق أسس).

ring-porous wood حَشَبٌ حَلَقِيٌّ اسْتِمَامٌ (حس لب «من المدحواو» تكون فيه ماء حسب الزرع أعرض من مساه حشب اسف. ويكون هذا الفرق في العرض واسحاء. ويكون أماً ساء حسب اربيع مره في مصفه أو في دائره واسحاء).

ring rot عَفْنٌ حَلَقِيّ (مرض كبير يُسَبِّغُ عافيل الطلأط و يظهر كحلمات سوداء نطحة فيما تشيل قلب مُعْمُول وتلف).

ring shake, cup shake صَدْعٌ حَلَقِيّ • انصداع حَلَقِيّ (من طبقت الحس الممركه).

ringworm قُوْبَاءٌ حَلَقِيَّة (مرض مُعْدٍ شبه طليبات سائيه تثير في الجلد تعدت طمخته حنقه السكل).

riparian شاطئ • صَيْمِيّ (معلق سائلي. نهر أو بحره).

riparian forest حَرْجَةُ شَطَطَةٍ • حَرْجَةُ الشَّطِّ (أنظر "riparian" forest)

ripe ناضج • بائع • مُدْرِك

ripeness نَضْج • نَبْغ • إِنْبَاع • إِذْرَاك (بلوع النمره كماله أي آخر دور من أدوار حياتها. وذلك عندما تفسر مشتمله على عاده ما تُرَاد لها من الفصاات سواء من حيث لونها أو طعمها أو رائحتها أو طراوتها).

ripening (١) نَضْج • إدراك • عُهُون (بلوع مرحلة الصبح أو الإدراك في الثمار أو الأعصان وهو في السب إرفاق أو إلصاق أي سد الحصرمة وقبل الانباع).

(طبقه الحسب الي تحلل بالسو السامي في فصل واحد. ففي الأقاليم التي تعاقب فيها. مرة واحدة في السنة ومانظام. الفصول الموانية وغير الموانية سمو السات. تكون طبقات الحسب المدكوره مطامعه للحفصت اسويه. ويكون سدادها مضمياً الى بيان عمر الشجرة على الوجه الصحيح. وليس الأمر كذلك في الأقاليم المدارية حيث في كثير من الأنواع. لا توجد حلقات مُتَوّ. أو لا توجد حلقات مطلقاً. حتى حلقات رقصه. وسب ذلك عدم اشتراط الفصول. وعوامل إقليبيه أخرى).

ringbone عَظْمُ الْبَاغَةِ • عَرَن (سَوَّ عسسي حَلَقِي في عظم الوطيف في الفرس ينهي به الى الفرج وتطلق اللغظه الاكليرييه اسماً على المرح الساتج عن حد النمو).

ringdove حمامة مُطَوَّقَة (يطلق على نوعين من الحمام حد الديان).

ring-dove, wood-pigeon (*Columba palumbus*) وَرْدَقَان • حَنْدُوان (ح وزن ووراش. وهو أكر أنواع الحمام).

ring-dove, ring turtledove (*Streptopelia decocto or Turtur risorius*) فَاجِئَةٌ • صُلْصُل (ح فواحت ولامل. طائر مطوق مُحس في قمص وسمى في الشام. كرم ٤٥).

ringed goose (*Anser canadensis*) وَرْدَةٌ مُطَوَّقَة أو كَنْدِيَّة (أنظر goose)

ringed saurians عَظَائِيَّاتٌ حَلَقِيَّة (أنظر saurians "ringed")

ringing حَرْم • خَسَن (وضع الحساش في أهب الثور ليدل. أو ومعه في حطلم الحبرر فمنع عن انارة الثراب).

ringing or girdling (of tree) حَرْمَةٌ حَلَقِيَّة (أنظر الشرح في مادة (incision tool)

rigid فاسِد • صُلْب • جَائِس

rigid pine (*Pinus rigida*) صَوْرِيْر قَاسِي (أنظر pine)

rill (١) مَيْسِل • خَنْدَق (حندق شق في الأرض الجبلية المسجده. لجمع الأمطار فيه والجبلولة دون أسرا. السيول).

(٢) كَيْطَامَةٌ • جَدْوَل • سَرِيَّة (مجرى صخر شق في الأرض لسفا).

erosion rill || تَحَاتُّ جَدْوَلِيّ • تعرية جَدْوَلِيَّة (أنظر "erosion rill")

rime, hoarfrost صَبَرٌ فَيْضِيّ • صَرِيد (حلبد حُسِّي أبيض شكور. تتحد عسقات من ماء الصاب).

rim-fire سَفْعَةٌ جِنَارِيَّة (توات السبح الجناري في اوراق السه سيحة لقمس النوس في عدائها).

rind (١) لِيَاء • قِشْرَة (لحاء الحر أو قشرة الثمرة).

(٢) جِلْدُ «الحيوان» (وحاصة جلد الحنرر).

rinderpest, cattle plague وَبَاءٌ بَقْرِيّ • طَاعُونٌ بَقْرِي (أنظر cattle-plague)

rind grafting تَطْعِيمُ اللَّحَاء • تَطْعِيمُ تَاجِي (أنظر grafting)

ring (١) حَلْفَةٌ • طَوَق (الأولى عن ابن العوام والثانية مرجعة عن crown grafting أسطر grafting)

(٢) حَلْقَةٌ مُتَوّ سَوِيَّة (حلقه الحسب التي حصل بالنو في سنة واحدة).

annual ring || حَلْفَةٌ سَوِيَّة (طمة الحسب التي حصل بالنو في سنة واحدة).

rights of recovery حقوق الاسترداد

right to cut firewood حق الاخطاب

وسرة تصبح الأرض طهوراً تفصل بينها انلام عراض).

(٢) مِكْتَه • مِلْفَةٌ

(محرات لكّم بعض المروعات في الأرض المنه).

ridge ploughing, ridging حَرْثُ الْجُدُر • حَرْثُ الظُّهُور

(حراثه تحمل الأرض حُدراً تفصل بينها أنلام عراض).

ridge roller مِثْلَسَةٌ مُتَمَاجِهَة (شكل من ملاسات الارض الزراعية. أنظر roller).

ridging حَرْثُ الْجُدُثْرَاب (حراث تحمل به الأرض حُدراً معاداً).

ridging plough مِحْرَاثُ الْجُدُثْرَاب (محرات تحمل به الأرض حُدراً معاداً. أسطر ridge-plough).

rig عُدَّة • تَجْهِيْزَات • مُهَيَّات • أَجْهِيْزَة

right حَقّ

forest right || حق الانتفاع بالغابه

grazing rights || حقوق الرعى

tribal rights || حقوق قَبِيلَةٍ

right-of-use حَقُّ الاسْتِمَال (حق استعمال أشياء امير واقطوف نمراتها).

right-of-way حَقُّ المُرُور (إذا لم يكن للأرض معاداً الى الطريق العام. أو كان معادها اليه غير كاف لاستعمال تلك الأرض في الرعايه أو الصناعة. بحق لصاحبها المطالبة بالمرور في الأرض المجاورة لأرضه لقاء تعويض. وهو ما سمي حق المرور).

rights of ownership حقوق المِلْكِيَّة (حقوق الملكية)

rights of recovery حقوق الاسترداد

right to cut firewood حق الاخطاب

roe deer (*Capreolus capraea* or *Cervus capreolus*)
يَحْمُور • يَامُور (حيوان لون مجتر من فصيلة الأيائل).

(١) لَقَّة • لَفِيفَة

(٢) مِثْلَنَة رَاثَة • دِحْرَاج تَسْوِيَة (أُنظر roller)

roll-crusher; crushing rolls
مِجْرَشْ ذو أَسطُوَانَات

(١) لَقَّافَة • دِحْرَاج اسطوانيّ roller

(٢) مِثْلَنَة • مَالْن • roller (Agr.)
مِثْلَقَة • مَلَّامَة

(زخرفة • شَبُوفَة • والسحج الشَّوْف • وهي أسطوانة مختلفة الحجم والوزن سطحها أملس أو مُحَرَّر تسمعل في مجلس الأرض الزراعية • والممسك أنكل هك أهمها :)

مِثْلَنَة ذات مَخَاطِط beating roller

clod crushing roller, clod-break
مِثْلَنَة مُفَكِّكَة اَمَدَر roller

Croskill roller
مِثْلَنَة كَرْسِكِيل (وهي من ممكات المَدَر).

مِثْلَنَة رَاثَة flat roller; roll

مِثْلَنَة مُخَطَّطَة • marking roller
مَلَّامَة واسِيه (تُشَرَأَمَك عرس العراس).

مِثْلَنَة مُتَنَاجِجَة ridge roller

roller, common roller (*Coracias garrulus*) (Zool.)
(٣) شَقْرَاق • شَقْرَاق • شَقْرَاق •

أَخِيل • صُؤْضُو (يسمى الشَّقْرَاق في الشام • حسن طير من اللاحوانات فيه أنواع أَمَر من الحمام لها ألوان راحية كالدُرَقَة والحَصْرَة والحمرة الوردية).

(٤) لَقَّافَة leaf roller (*Rhynchites betuleti*)

لَقَّافَة اللَّوَرَق • مِتْقَارِيَة البَتُولَا

واسحللها لتكوين التربة).

rock-weed
فوقس (عشب بحري من الطحالب • أنظر Fucus)

rod (n.)
قضيب (معدني أو خشبي)

rod (Biol.)
خلية عَصَوِيَّة (بكتيرية)

king's rod (*Asphodelus ramosus*)
بَرْوَق مُتَفَرِّع (نبات من الزنبقيات • أنظر Asphodelus)

levelling rod
مِجْلَالَة (أُنظر levelling rod)

lightning rod
دَافِعُ الصَّاعِقَة • وَقَاءُ الصَّاعِقَة (أُنظر lightning rod)

planting rod
يَغْرِس (أداة قوية تُرَجَّ في التراب حت تُعْرس اكرمة).

rodent (adj.)
فَارِض • قَاضِم
حَيَوَانٌ من القَوَادِض (n.)

Rodentia (or Glires); rodents
فَارِضَة • قَاضِمَة (ج قَوَادِيس وقوادم • وهي أكثر الثدييات عدداً • من فصائلها الفأرَة وفَرَان الزرع والشَّحَابَة وَالْحُلْدَنَة وَالْقَشْنِيَّة وَالْتِرَبُوعِيَّة والشَّهْبِيَّة والأَرْنِيَّة الخ • وهي تقتات بالحجوب واشمار).

rodenticide
مُبيد القَوَادِض
(١) مَرَّة الشَّكّ roe

roe
(وهو ما معروف بالبطارخ • ويطلق الحفش sturgeon هو المشهور بالكافيار).

(٢) يَحْمُور (وَمُشَى أَيْضاً roe deer)

roe buck
يَحْمُورٌ ذَكَر (أنظر المادة التالية).

rock maple (*Acer saccharinum*)
قَبَب (أنظر الاسم العلمي).

rock myosotis (*Myosotis rupicola*)
أُذُنُ الْفَار الصَّخْرِيَّة

rock pigeon; rock dove
حَمَام طُرَّانِي وَطُورَانِي (أنظر Columba livia)

rock pink (*Dianthus petraeus*)
قَرَنْفُل صَخْرِي (زهر عسي مُعْتَر من المرتعليات يزروع لأزهاره اليضاء العواحة • أنظر أيضاً اسم الجنس العلمي Dianthus)

rock plants
نباتات الرِّدَاه الصَّخْرِيَّة (rock-garden plants)

rock purslane
فَلَنْدَرِيَّة حَيْثِيَّة (أُنظر purslane "rock")

rock rabbit
وَبَر (أنظر hyrax)

rock removal
عَذَن (فعل المحجور من الأرض الزداعه فتزداد علتها ويزداد ثمنها).

rockrose
وَرْدُ الصَّخُور • زهرة الشمس الوردية (طلق على نوعي نبات من جنس قَسْتُوس Cistus وهِسْلَيْتِيمُور Helianthemum بحلال ازهاراً يضاء أو حمراء تنبه الورد • ويطلق الاسم أيضاً على هذا الورد نفسه).

Cretan rockrose
قَسْتُوس إِفْرِيطِيَّي • لَادَن (أنظر Cistus creticus)

rock-salt
مِلْح أَتْدَرَانِي أو دَرَّانِي (حلاقاً للملح البحري • وكلاهما كلوريد أو كلورور السُودُوم • أنظر salt).

rock weathering
تَجْوِيَة الصَّخُور (فعل العوامل الطبيعية في تفتيت الصخور

Hesperis matronalis
dame's violet • اطر (أنظر Hesperis matronalis).

bastard rocket; wild rocket
نَهَق • نَهَق • أَبُهْمَان • جِرْجِير بَرِّي (أنظر Brassica erucastrium L.)

dyer's rocket; dyer's weed (*Reseda luteola*)
بَلِيحَاء مُصَفَّرَة • اسليخ

Mahon rocket (*Hesperis maritima*)
زَهْرَة المَآءِ الْبَحْرِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

sea rocket (*Cakile maritima*)
قَاقُلِي (أنظر sea-rocket)

violet rocket (*Hesperis violacea*)
زَهْرَة المَآءِ الْبَنَفْسِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

rocket candytuft (*Iberis amara*)
أَنْدَلِيَّيَّة يَنْضَاء (زهر حُلَي من الفصيلة السليية بررع لأزهاره اليضاء النواحة • أنظر ايضاً الاسم العلمي).

rocket-salad (*Eruca sativa*)
جِرْجِير • كَنَاء (زهر حُلَي من الفصيلة السليية بررع لأزهاره اليضاء النواحة • أنظر ايضاً الاسم العلمي).

rocket-salad (*Eruca sativa*)
جِرْجِير • كَنَاء (أنظر rocket)

rockfish
سَكُّ الصَّخُور (يطلق على ضروب عديدة من الاسماك التي تنوطن المناطق الصخرية).

rock garden; rockery
زَهْمَة • حديقة صخرية (حديقة كثيرة الحجارة والصخور تميز بنوع من التناص • أنظر المادة التالية).

rock garden plants; rockery
نَبَاتَاتُ الرِّدَاه (مفردها زَهْمَة • وهي جِه أَكْغَة خَشَنَة كثيرة الحجارة • وفي المخصص ج ١٠ عنرات من الألفاظ يَحَار المرء في أيها يختار لهذا المعنى • ولعل الزَهْمَة والخَقَرَة والتَجْوَة أصلها).

stratified rock
صَخْرَة طَبَاقِيَّة • رَصَمَة (أنظر rock "stratified")

rock alyssum (*Alyssum saxatile*)
سَلَة الذَّهَب • أَلُوسَن حَجْرِي (يطلق على نوع نباتي من جنس Alyssum فراحمه).

rock aster (*Aster alpinus*)
أُسْطَر أَلْبِي أو جِلْيِي (أنظر الاسم العلمي).

rock cherry
مَحَلَب (أنظر Cerasus mahaleb)

rock cress (*Arabis*)
عَرَبِيَّة • الزهرد العريضة (أنظر Arabis)

rock-crystal; quartz
مَهَا • بَلُور • حُومَة • دَرُّ التَّجَف (تَرَوُّ بَلُورِي • وهو حجر بلوري معدني صاف تُخَد منه الأولاني والخواتم والمفود والثريات وغيرها).

rock disintegration
تَفَكُّت الصَّخْر • انحلال الصخر

rock-dove
حَمَام طُرَّانِي وَطُورَانِي (أنظر Columba livia)

rockery
حديقة صخرية (أنظر rock garden)

rocket (n.)
صَارُوخ • مَادُوخ (١) جِرْجِير • كَنَاء • rocket (Bot.)
كَنَاءَة • كِنَاء (هو الجرجير في المعجمات والمفردات اسمه العلمي Eruca sativa • وتطلق الجرجير أيضاً في الشام على أنواع من جنس Nasturtium. بلة سوية بررة وزراعية • يؤكل ورقها على شكل سلطة ولذا يُسَمَّى أحياناً rocket-salad).

(٢) زهرة الماء البتانية • هَسَارِيس (ويعرف ايضاً باسم اخرى منها

صَخْرَة ثَوْرَانِيَّة • eruptive rock
(أو مُنْطَلَة تُركَانِيَة المنشأ).

صَخْرَة نَارِيَّة • igneous rock

صَخْرَة مُتَحَوِّلَة • metamorphic rock

صَخْرَة رُسُوبِيَّة • sedimentary rock

Robinia pseudo-acacia; silver chain, false acacia; yellow locust
رُؤْيُونِيَّة شَائِيَة • سِنَط كَاذِب (نوع مبدول في الشوارع والحدائق • ويعرف باسم white acacia أي أوبيا يضاء • وذلك خطأ لأن الأوبيا هي السط أي شجر آخر • أنظر Acacia)

Robinia viscosa; viscous Robinia
رُؤْيُونِيَّة لَزِيْجَة

robur; Austrian oak (*Quercus robur*)
بَلُوط قَوِيّ (أنظر الاسم العلمي).

robust
قَوِيّ (في وصف السمات او الحيوان اقوي اسب).

robust morel (*Solanum robustum*)
مَعْد قَوِيّ (أنظر nightshade)

rocambole; European leek
نُوم الصَّخُور (أنظر Allium scorodoprasum)

Rocella Tinctoria
حَزَائِلُ الصَّبَاغِين (سرب من الحزاز يستخرج منه صب أحمر • أنظر archil)

rock (Geol.)
صَخْرَة (ج صَخَر وصُخُور • والصخرة في المع الحجر العظيم الصلب • وفي اصطلاح الجيولوجية كل كتلة معدنية أو من أصل عصوي تكون في الأرض • سواء أكانت كبيرة أم صغيرة • وسواء أكانت حاملة أم مائعة أم عذرة • وتختلف الصخور من قدرات ومعادن ومركبات مختلفة من العناصر البسيطة).

صَخْرَة ثَوْرَانِيَّة • eruptive rock
(أو مُنْطَلَة تُركَانِيَة المنشأ).

صَخْرَة نَارِيَّة • igneous rock

صَخْرَة مُتَحَوِّلَة • metamorphic rock

صَخْرَة رُسُوبِيَّة • sedimentary rock

(بردع لهره).

rosemary (*Rosmarinus officinalis*)
إِكْلِيلُ الْجَبَلِ

(حسا النادر في الشام. ومعنى اسم الحس العلمي لدى البحر. نبات غنبي من الفصيلة الشفوية يسعمل في الطب وبعد من الأدوية).

|| marsh rosemary (*Ledum palustris*)
مُؤَدَّةُ الْمَنَاقِعِ • إِكْلِيلُ الْجَبَلِ الْكَاذِبِ
(تُستعمل في تطهير الجفّة • أنظر (Ledum).rosemary pine, loblolly pine
صُنوبر لُبَانِيrose moss; portulaca
ورد طُحْلُبِي
(سات عسي رراعي من فصيلة الرحليات).rose of heaven (*Lychnis coeli-rosa* or *Agrostemma coeli-rosa*)
وَزْدَةُ السَّمَاءِ

(مترجمة. رهرة من الفصيلة القرملية).

rose of India (*Tagetes erecta*)
مُخَلِيلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ • وَزْدَةُ الْهِنْدِ
(أنظر Tagetes)rose of Japan (*Camellia japonica*)
وَرْدَةُ الْيَابَانِ • كاميلية يابانية
(أنظر Camellia)rose of Jericho, St. Mary's flower (*Anastatica hierochuntica*)
كَفْتُ مَرْيَمَ • كَفْ عَائِشَةُ • شَجَرَةُ الْكَفْتِ

(الممرات. نبات صغير منوي مري من المصليات سد في أنحاء فلسطين والمواد وسيناء وغيرها. ومنى ثم سوه وحف تقلعه الريح وتذهب به حتى اذا صادف مكاناً رطباً عاد الى النمو).

(١) خَطْمِي وَرْدِي rose of Sharon
(نات من الفصيلة الجبارية • أنظر (rose mallow)(٢) هُيُوفَارِقُون كبير الزهر
(أنظر Saint John's wort)بَلَسَانُ الْمَاءِ rose elder; guelder rose
(أنظر *Viburnum opulus*)rose-gall cynips; bedeguar wasp
عَقِيشَةُ الْوَزْدِ (*Rhodites rosae*)
(حدث في نبات الورد غصناً كالشمر استند).مَوْزَدَةٌ rose garden; roseroy; rosary
(مشتقة على وزن مقفلة. حديقة الورد).rose geranium (*Pelargonium*)
غُرْنُوقِي وَرْدِي • لَقْلَقِي
(يسمى البطر والبك في الشام وعطشان وجارونية في مصر).rose honey
جُلُجَجِينَ • جُلُجَجِينَ
(لم أعتد اليهما في المحجمات. والثاب في المفردات. وهما من الفارسية بمعنى عل (ورد).rose kermes (*Diaspis rosae*)
فُؤْمَزِيَّةُ الْوَرْدِ
(أنظر cochineal insect)rose-laurel (*Nerium oleander*)
دِقْلَى • خَبْن • خَبْن • آء • آلاء
(أنظر oleander)rose-leaf aphid (*Aphis rosarum*)
أَزَقَةُ وَزَقِ الْوَزْدِ
(أنظر aphid)rose mallow (١) خَطْمِي وَرْدِي •
ورد الزواني(ورد الزواني في المفردات. زهر من الجباريات اسمه العلمي *Althaea* or *Alcea rosea* وهو مبدول في الشام ومن أسائه Syrian rose (أساء).(٢) خَطْمِي الْمَنَاقِعِ
(نات من الجباريات اسمه العلمي *Hibiscus palustris* مُرْدَعُ لَزْهَر).|| Chinese rose-mallow (*Hibiscus rosa-sinensis*)
وَزْدَةُ الصَّيْنِ •
خطمي صيني|| wild rose (*Rosa eglanteria*)
نِشْرِينَ • جُلُجَجِينَ • وَزْدُ بَرِّي
(أنظر eglantine)rose acacea (*Robinia hispida*)
روينية قاسية الورب • سَطَطُ وَرْدِي
(أنظر المادة التالية).rose-acacia locust (*Robinia hispida*)
رُؤْيِيَّةُ قَاسِيَةِ الْوَرَبِ • سَطَطُ وَرْدِي
(جانبه برس من الفريبات الفرائيه ارهاها عتاهه ورديه الشكل).rose-apple, jambo (*Eugenia jambosa*)
تَفَاحُ الْوَرْدِ • جَنْبُوَزَه
(شجر من الفصيلة الآية له نمر كالتفاح الصغير فيه سي. من رائحة الورد • أنظر (Jambosa).(١) وَزْدِيَّةُ • رُؤْدُودَنْدَرُون rosebay
(نات من حسي رودودندرون. أنظر (Rhododendron).(٢) دِقْلَى • خَبْن • خَبْن •
آء • آلاء(٣) سِنِّيَّةُ إِكْلِيلِي الْوَرْدِ
(أنظر *Epilobium rosmarinifolium*)(١) مَتَوَرِّدِي • rose champion
لُغْنِيسُ إِكْلِيلِي • لُغْنِيسُ وَرْدِي
(أنظر *Lychnis coronaria*)(٢) حُرْمُ الْعِنَطَةِ
(أنظر *Agrostemma githago* ويطلق على سواها أيضاً من الفصيلة القرملية).rose-chafer; rose-beetle (*Cetonia aurata*)
سِينُونِيَّةُ مُذْهَبَةٍ •
خُفْصَاءُ الْوَرْدِ الْمُذْهَبَةِ
(حشرة من مملكات الأجنحة).rose daphne (*Daphne cneorum*)
دَقْتَه وَرْدِيَّة
(ازهارها وردية او ارجوانيه وجنباتها دائمة الخضرة تحمل ثماراً بيضاء صفراء).|| Australian rose (*Beronia serrulata*)
وَزْدُ أَسْتَرَالِي

(جانبه من الفصيلة السدايه Rutaceae).

|| briar rose (*Rosa canina*)
نِشْرِينَ • جُلُجَجِينَ • وَزْدُ بَرِّي
(أنظر eglantine)|| cabbage rose (*Rosa centifolia*)
وَزْدُ يَثْوِي الْوَرَقِ

(ضرب متعدد الأنواع سعمل في تحجير ماء الورد والعطور ويشير بأورافه الكبيرة).

|| Californian rose (*Convolvulus japonicus*)
لَبْلَاب
(أنظر Convolvulus)|| Christmas rose (*Helleborus niger*)
خَرْبَقِ أَنْوَدِ
(أنظر الاسم العلمي).|| cinnamon rose (*Rosa cinnamomea*)
وَرْدُ قِرْقِي
(سرب من الورد الأوربي).|| fairy rose (*Rosa lawrenciana*)
وَرْدُ لُورَنْسِ
(سرب من الورد الصغير لعله نوع من الورد الصيني).|| guelder rose
وَيْبَرْتُومُ الْخَشَبِ الْأَبْيَضِ • بَلَسَانُ الْمَاءِ
(أنظر *Viburnum opulus*)|| Scotch rose
ورد اسكتلندي •
ورد شائك(أحد نوعين من الورود الشائكة السوق هما *Rosa pimpinifolia* و *Rosa spinosissima*).|| South Sea rose (*Nerium oleander*)
دِقْلَى • خَبْن
(أنظر oleander)|| Syrian rose
خطمي • خَطْمِي دِشْنِي •
خَطْمِي وَرْدِي
(أنظر *Alcea rosea*)|| *Rosa rugosa*; Japanese rose;
rugose rose; hedgerow rose
وَزْدُ خَشِينِ

(ورد ياباني حشن).

|| *Rosa sempervirens*; evergreen
rose
وَزْدُ دَائِمُ الْخُضْرَةِ
(ورد زاحف مبدول في جنوب اوربا).|| *Rosa sulphurea*; yellow rose
ورد أَصْفَرِ
(ورد آسيوي اصفر الورد).|| *Rosa tomentosa*; tomentose rose
وَزْدُ قُطَيْيِRosaceae
وَزْدِيَّاتِ
(الفصيلة الوردية من ذوات الفلقين كبره التوبيجات قسم ثنائي قبائل وتتمثل نباتات كثيرة منها معظم أشجار الفواكه عندنا كالتفاح والشمس والكشمري والفرجل واللوز والقراميا أي الكرز. والبرقوق أي الإحاشي، والحوح أي الدراق الخ).|| *rosaceous oxalis* (*Oxalis rosea*)
أَقْصِيلِسُ وَرْدِي الزَّهْرِ
(بردع لجمال ورقه وزهره • أنظر (Oxalis).|| *rosarium*
مَوْزَدَةٌ • حَديقَةُ وَرُودِ(١) مَوْزَدَةٌ • حَديقَةُ وَرُودِ rosary
(٢) مِشْبَحَةٌ|| *rosary tomato* (*Lycopersicum rosarigerum*)
بِتَادُورِي سُبُجِيَّةُ
(أنظر tomato)|| *rosary tomato* (*Lycopersicum rosarigerum*)
وَزْدُ فِينِيَّيِ|| *Rosa repens*; rambler; creeping
rose
وَزْدُ زَاحِفِ|| *Rosa reptans*; creeping briar
نِشْرِينَ زَاحِفِ
(أنظر eglantine)|| *Rosa rubiginosa*; sweetbriar;
rusty eglantine
نِشْرِينَ صَدِيدِي
(أنظر eglantine)|| *Rosa eglanteria*; sweetbrier rose;
rusty eglantine
نِشْرِينَ صَدِيدِي •

جُلُجَجِينَ • وَزْدُ بَرِّي

(أنظر eglantine)

|| *Rosa gallica*; French rose
وَرْدُ فَرَنْسَةِ
(أنظر Provence rose)|| *Rosa indica*; Indian rose; Chinese
rose
وَزْدُ هِنْدِي أَوْ صِينِي
(سرب له أشوك فوكة).|| *Rosa indica fragrans*; fragrant
Indian rose
وَزْدُ الْهِنْدِ
(سفة سدبه دمن).|| *Rosa lutea*; yellow rose
وَزْدُ أَصْفَرِ
(سرب مُرْهَر في الصيف).|| *Rosa moschata*; musk rose
وَزْدُ مِشْكِي • تِسْرِينَ|| *Rosa multiflora*; Japan(ese) rose;
multiflorous rose
وَزْدُ كَثِيرُ الزَّهْرِ
(ورد ياباني كثير الزهر).|| *Rosa nitida*; bright rose
وَزْدُ لَامِعِ|| *Rosa noisettiana*; filbert rose;
Champney's rose; noisette rose
وَزْدُ بَنْدَقِي|| *Rosa phoenicia*; Phoenician rose
وَزْدُ فِينِيَّيِ|| *Rosa repens*; rambler; creeping
rose
وَزْدُ زَاحِفِ|| *Rosa rubiginosa*; sweetbriar;
rusty eglantine
نِشْرِينَ صَدِيدِي
(أنظر eglantine)

rose of the world, Camellia, (<i>Camellia japonica</i>)	كاميلية يابانية • وزدة اليابان (Camellia)	black rosewood (<i>Dalbergia nigra</i>)	دلبرجية سوداء
rose pelargonium (<i>Pelargonium graveolens</i>)	لصليقي • عطر • عطرشانة (rose geranium)	rosin	رائينج القلونية (مادة راتنجية صلبة تتحلل بعد استقطار زيت استربت من رائينج الصنوبر).
rose ring gaillardia; Indian blanket (<i>Gaillardia pulchella</i>)	غيردية أنيقة (Indian blanket)	<i>Rosmarinus officinalis</i> (rosemary)	إكليل الجبل (أنظر)
roseroot (<i>Sedum rhodiola</i> or <i>Rhodiola rosea</i>)	خيل العالم القطر (نبات عشبي مُقتَر من فصيلة الشفلات لجذور راتحة الورد).	ross (v.)	قشر اللحاء (لشليس الجذع مثلاً).
rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticum</i>)	شقران الورد (مرض يصيب جنس الورد يسه فطور من جنس <i>Phragmidium</i> والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> أنظر rust أيضاً).	rostrate	مينقاري • ذو منقار
rosery	موردة (منتقة على وزن مقفلة • حديقة الورد).	rostrate hazel (<i>Corylus rostrata</i>)	بندق مينقاري (أنظر)
rose tree (<i>Rosa</i>)	ورد • حُلّ (أنظر)	rosy	(١) وردي (٢) مُشرق • مُتَوَرّد
rose-twig aphid (<i>Aphis rosae</i>)	أفة عساليج الورد (أنظر)	rosy primula (<i>Primula rosea</i>)	زهرة الربيع الوردية (أنظر)
rosewood	(١) خشب وردي (خشب احمر وردي جميل له رائحة الورد يُستخدم في صنع الآلات).	rot	تَقَسَخ • تَعَفُن (وهي العفونة والعفن الفسّخ والفساد عند الررايين • حالة من الانحلال تصيب اللحاء والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية او ميكروبات • وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً • وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً • أنظر decay حيث مراحل التفسخ والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات • فمنها التفسخ الأسمر • والمكسب • والنافس • والتزترى • والأحمر • والإسفنجي • واللبي • والرطب والأبيض وغيرها • وهناك تصيف للتفسخ على حسب مكانه في الشجرة مثل تفسخ العنق • وتفسخ الجلب أي الخشب الساق • وتفسخ الجذور • وتفسخ الخشب الكذب • وتفسخ الجذع الخ).
	(٢) شجر الخشب الوردي (وهو انواع خامسة من جنس دلبرجية)	rot (v.)	(١) تَقَسَخ • تَعَفُن (٢) تَعَطَن • أَحَلَّ (أنظر)
	(African rosewood (<i>Pterocarpus erinaceus</i>)	rot	صندل افريقي

bacterial soft rot	عفن بكتيري طري
bitter rot	عفن مُر (عقوة تصيب التفاح والعنب وغيرهما يسببها فطر اسمه <i>Glaeosporium fructigenum</i>)
black rot	(١) عفونة سوداء (مرض يصيب في الكرم الورق والاعضاء والشر وبسبب فطر مجهرى من رتبة الزقيات اسمه <i>Guignardia bidwelli</i> ومنه أنواع تصيب الخضر والبواكه مثل <i>Laestadia bidwelli</i>).
	(٢) عفن أسود (مرض بكتيري يصيب الخضر ويسودها تسبب بكتيريا تعرف باسم <i>Pseudomonas campestris</i>).
Brenner rot	حُمرة اللوز • عفن برنر (مرض يصيب أوراق الكرم تضرب إلى حمرة).
brown rot	عفونة سقر • (تحصل في العنب عندما يُصاب بمرض العفونة • أنظر mildew).
charcoal rot	عفن فحمي
dry rot	عفن جاف
end rot	عفن طرفي
fruit rot	عفن الثمار (وتسبب انواع مختلفة من الفطور والبكتيريا).
grey rot	عفونة شهباء او رمادية (تنتج بالعنب وتسببها فطور مجهرية تعرف باسم <i>Botrytis cinerea</i>).
heart rot	مرض السواد أو اليّداد (أنظر)
kernel rot	عفن النوى
pod rot	عفن الشففات أو القرون
ring rot	عفن حلقي
root rot	عفن الجذور

silk-worm rot	داء القز
muscardine	أفسر
soft rot	عفن طري
white rot	عفن أبيض (عدوه سماء • تصيب الحبوب فسدته وبسبب فطر مجهرى).
rot (in sheep); distomatosis; liver-fluke disease	(٣) دَتَف دُوَدَم (مرض الكبد • مرضى دودة الكبد • مرض يسبب الفل • وبسبب دودة الكبد).
rotary	دائري • دَوَّار • دَوَّرَانِي
rotary mower	جَزَّازة دَوَّارة (تقطع العشب أو حقل المروج).
rotary plough, rotary tiller	محراث دَوَّار
rotary scraper	مِكشَط دَوَّار
rotary spade harrow	مُشَط دَائِر أو دَوَّار (أنظر)
rotate	(١) دار أو دَوَّر على محور (٢) دار • تَنَاقَب • تَعَاقَب
rotation	(١) دَوَّرة زِرَاعِيَّة (اصطلاح حديث • تقسيم المزرعة أقساماً تعاقب فيها الزروع المختلفة • والنظام المتبع في تناوب الزروع في كل قسم يسمى تعاقب الزروع • أنظر plot فيما يتعلق بـ rotation of crops • والدورات الزراعية كثيرة ومختلفة منها :)
biennial rotation	دَوَّرة ثَنَائِيَّة (تقسيم الأرض الزراعية قسمين يتناوب فيها زراعتان كزراع القسم الأول حنطة والثاني قش • ثم في السنة التالية يزرع القسم الأول قش والقسم الثاني حنطة وهكذا • وإذا زرع الأرض حولاً وتركت حولاً لسلاخه في العامية المحوسل • والأرض المُتَحَالَة أي المرسحة التي تركت حولاً تسمى بالاكتره (fallow)

triennial rotation, three-field system	دَوَّرة ثَلَاثِيَّة (تسمي الأرض الزراعية ثلاثة أقسام • سوب فيها ثلاث زراعات • وقد تعود الاستراحة بعد إحدى الزراعات كما في الحويل في الدورة الثانية).
crop rotation	تَعَاقُب الزَّرْع (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة متوابة للحفاظ على خصب التربة).
rotation (Syl.)	دَوَّرة (عدد السنين المحدد لاستثمار الحنطة • أنظر coppice • وتختلف نموت الدورة باختلاف أغراض الاستثمار • وعندما يُقطع شجر المُشِيَّة أي الخيس تُسمى كل شجرة تُستَفي لتكبر مُتَقَاة staddle • هذا لبث الشجرة المنتقاء مدة دورة واحدة سميت مُتَقَاة شابة أو أحادية العمر أي عمرها عمر دورة واحدة • وإذا تُركت المُتَقَاة حتى تبلغ من العمر دورتين سميت الحديثة • modern • وإذا تُركت مدة ثلاث دورات سميت القديمة أو الأم (ancient).
financial rotation	دَوَّرة مَالِيَّة (دورة تُحدّد مدتها على حسب اعتبارات مالية • كالحصول مثلاً على أعلى سعر للفائدة).
physical rotation	دَوَّرة طَبِيعِيَّة (الدورة المطابقة للموسم الذي يموت عنه أحد الأنواع موتاً طبيعياً في موقع معين).
silvicultural rotation	دَوَّرة جِرَاحِيَّة (الدورة التي في مدتها كلها يظل أحد الأنواع محتفظاً بقوة مُزِيَّة من النمو والتناثر • أو التكاثر • وذلك في موقع معين).
technical rotation	دَوَّرة تَقْنِيَّة (أو تكنيكية) (الدورة المطابقة لأعلى علة يُبْهَأ أحد الأنواع • من حسب له أبعاد مبيّة • وقابل إما لأن يُحوّل تحويلاً اقتصادياً • وإما لأن يستعمل لاستعمالات خامّة).
rotation of the highest income	دَوَّرة الدَّخْل الأَفْصَى (الدورة التي تعطي أقصى دخل متوسد سوي • من دون اعتبار لقيمة رأس المال المُتَحَد).

rotation of the maximum volume production (Syl.)	دَوَّرة الإِنْتاج الحِجْبي الأَفْصَى (الدورة التي تعطي أكبر كمية ممكنة من الحنط في كل سنة • وهي تطابق العمر الذي يسو إليه النمو المتوسط السنوي).
rotation (or rotational) grazing	رَغْي دَوَّرِي (أو متعاقب) (أنظر "rotational" grazing)
Rotatoria; Rotifera; rotifers	دَوَّارات • دَوَّلَيات (طائفة حيوانات من صفة أشباه الديدان فيها دود دقاق مجهرية يعيش معظمها في المستنقعات).
roto-baler	مِحْزَمة بَالَات دَوَّارة
rotovator (rotary cultivator)	عَرَّاقَة دَوَّارة
rotundifoliate; rotundifolious	مُسْتَدِير الورد • ذو أوراق (Bot.) مستديرة
rotundifoliate mint	تَعَنَع مُسْتَدِير الورد (أنظر <i>Mentha rotundifolia</i>)
Rouellia	رُويِلِيَّة (مصرية • جنس نباتات للزينة من الفصيلة الأفتنية يزرعون منه أنواعاً كالروييلة البنية واللبنية والجميلة).
rough	(١) خَشَن (٢) وَغَر • شاق (٣) مُضطرب • هائج
roughage	طَعَام خَشَن (علف عسالي نسة السيلولود مثل الكسلا والقش والحنش).
roughage baler; forage baler	مِكْبَس الكسلا • مِحْزَمة الكسلا (آلة ضغط القش والحنش وتجمعها حزمًا).

hornless ruminants	مُجْتَرَاتُ جُحْمٍ	runner stem	ساق مدّادة
(المجرد أجْمُ والمؤنث خَشَاءُ أي بلا فروج).		running birds (Ratitae)	ذَوَا كَبُضٍ • عَوَادٍ
solid-horned ruminants	مُجْتَرَاتُ مُضْتَهَةٍ الْقُرُونِ	running foot	بالقدم طُولاً (أَطَرُ "foot "running")
rumination	إِجْتِرَارٌ	running mallow (<i>Malva rotundifolia</i>)	جُبَّازِي مُسْتَدِيرَةُ الْوَرَقِ
(أعدة الأعدة من الكرش إلى الفم لمصعها مره ثانية. وهو عمل خاص بالمجترات).		rump	(١) كَقْل • رَذْفُ أَوْ وَرْكُ الْبَقَرَةِ (أَطَرُ buttock)
(٢) زِمَكِي • زِمَجِي • قَطَنَ (موضع الفم الخَصْصِيَّة حيث مَعْرُ ريش اندب في الطيور الأهلية).		run off	سَبَجُ (مقدار الماء الذي سيل على مساحة من الأرض عند ما احتلخله percolation والذي يدخل في الأرض).
rump feeling spot	مَجَحَّةُ الْعَجَزِينَ	surface run off	سَبَجُ (مقدار الماء الذي سيل على مساحة من الأرض عند ما احتلخله percolation والذي يدخل في الأرض).
(هي في البشر مجحه بين معرد السدب ورأس كل حجر من العجزين).		run	(١) شَوَط • مسافه • مَجْرَى (٢) جَزَيَان • دَوْرَان • مُدَّةُ الْعَمَلِ أَوْ الدوران
run	(٣) فَنَاءُ (ح أفه وُصِي).	rupture	سَرَق • فَتَق • انفجار
runcinate leaf	وَرَقَه قَارِيَّة	rupturewort (Herniaria)	خَبِيثَةُ الْفَتَقِ
(ورقة رنية التشريم مع تحبب القصوى الأمانة واستقامة الحلقمة منها).		runner (Bot.)	رَكُوب • رَثْد • مَدَاد
(جمع رثد أراد. عكيس أي عص هوائي سمو له حذور حتى اذا فصل عن أمه اصبح نباتاً مستقلاً).		runner bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>)	فاضُولِيَّةُ إِسْبَانِيَّة (نوع فيه أساف مُعْرَفَة للترتين حاصه. أنظر Phaseolus)
runner plant	نبات رَثْدِي	runner work	رُتْدِي (نات يتكاثر بالأرَاد أو سات ناتج عن رثد أو عص عكيس).
runner economics; agricultural economics	اِقْتِصَادُ زِرَاعِيّ	rural	رِيْفِيّ
		rural dwelling	بَيْتُ زِرَاعِيّ أَوْ رِيْفِيّ
		rural work	مَشْكُنُ زِرَاعِيّ أَوْ رِيْفِيّ
		rural economics; agricultural economics	اِقْتِصَادُ زِرَاعِيّ

(علم الاقتصاد البشري مطبوع على الزراعة).		rural engineering	هَنْدَسَةُ زِرَاعِيَّة (أَطَرُ agricultural engineering)
		rural legislation	قَوَائِنُ زِرَاعِيَّة • شَرَائِعُ زِرَاعِيَّة (أَطَرُ agricultural legislation)
		rural tracks	طُرُقُ زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة
		rurban	بَيْنَه خَضْرَى (في مرحلة التحول من المتجمع الريفي إلى المتجمع الحديسي).
		Ruscus	آس بَرِّيّ (حسب نبات غسه منفسه متفرعه دائمه احصيرة من الرسبت. ويذكر بوسث نوعين منه في الطلعة الناسة من كسبه).
		Ruscus aculeatus, butcher's broom, knee-holly	آس بَرِّيّ شَابَث (في كدب بوسث : رِيْبَت).
		Ruscus hypophyllum	آس بَرِّيّ تَخْبِيّ (في كدب بوسث : رِيْبَت).
		Ruscus racemosa, Alexandrian laurel	آس بَرِّيّ عَنُقُوْدِيّ (في كدب بوسث : رِيْبَت).
		rush (Juncus)	أَسْل • سَمَار • كُولَان (سات عشي من الأمليجات وانواعه كبيره ، أطرها في مدد Juncus كما وطلق الاسم على سات من احسس اخرى يذكر بعضها فيما سلمي).
		common rush (<i>Juncus conglomeratus</i>)	أَسْل مَعْرُوف (أَطَرُ الاسم العلمي).
		Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>)	كُنْبَاتُ الشَّتَاء
		Russian oak (<i>Quercus robur</i>)	أَطَرُ الاسم العلمي.

sweet rush, sweet flag (<i>Acorus calamus</i>)	وَج • أَفُورُون • عِزُّوْ أَكْر (يسمى قصب الدرر في مصر . وقصب الدرر غيره . على ما جمعه ما برهوف . وأكر وأسكر وأفورون من اللواتية . سات عسي حدماري من الفسيلة الفلقاسية لحدامير. أي سوفه الأرضه رائحه ركية).	rush-bed, rush-brake	مَسَاكِنَة (مستقم نكتر فيه الأتل والفس).
rush broom	(١) وَزَال (سات مدبول في مناطق البحر الابيض المتوسط. أطر Spanish broom)	rush nut; chufa flatsedge	خَتَّ الزَّلَم • خَتَّ الْغَزِير (أطر <i>Cyperus esculentus</i>).
rush skeletonweed (<i>Chondrilla juncea</i>)	خُنْدَرِيْلِيّ (المفردات. هل بري محول من الفسلة احركه قرب من العصبة والقراد والهد).	Russellia or Russelia	رُوسِيلِيَّة • مَرْجَان (اسم اسبي أنكدر روسل. وسمى في مصر والسام مرحداً تسهاً لرهقه سمرحج. حس حسه من الفسلة الحدمريه أعصه حصر سهله التي شيهه بأعص الكسث أي دس احبل تكاد تكون لا ورفيه ، وأرهقه نوبحه أسوي مرحدي الدون. من أنواعه اروسيله انكبثية <i>Russellia equisetiformis</i> وهي مكسكة الأمل نزرع للترين).
russet	أَمَر • خَرِيّ اللون	Russian bugloss (<i>Arnebia tinctoria</i>)	أَرْنِيْبِيَّةُ جَبِيْتِيَّة (أطر Arnebia)
russet	أَمَر • خَرِيّ اللون	garlic rust	بَلُوط قَوِيّ (يصبب النوم والفسل والكراث وغيرها)

(أطر الاسم العلمي).		Russian olive (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)	زَيْزْفُونْ أَوْ خِيْلَافْ صَيِّقُ الْوَرَقِ (ذكر أحمد ندي أنه يعرف في مصر باسم الدج الافرنجي. أطر <i>Elaeagnus</i>)
		Russian thistle (<i>Salsola tragus</i>)	خُرْضِيّ دُوسِيّ (سات عشي شاك مُتَفَرِّع من السرميتات).
		rust	شَقِرَان • مَرَصُ الصَّدَأ (الأولى صجيحة وفدسه . والثانية مترجمة. مرس تحصل في الورع وغيره من أحاس فطور مجهره أهمها الشقرانه <i>Puccinia</i> من فصلة الشقرانيات ورتة الشعانيات. وهك بعض أمراض الشقران وأسماء الفطور التي تحدثها).
		asparagus rust	شَقِرَانُ الْهَلْبُون (وسه الفطر المُسْتِي <i>Puccinia asparagi</i>).
		bean rust	شَقِرَانُ الْفَاضُولِيَّة (سبب اللوباء أيضا ، أطر الاسم العلمي للفطر الذي يولد هذا المرض <i>Uromyces appendiculatus</i>).
		black rust, stem rust of cereals	شَقِرَانُ الْجُبُوب (يصبب الفمخ والتعير والخرطال وغيرها من الرروع. وسه الفطر المعروف باسم <i>Puccinia graminis</i>).
		common rust	شَقِرَانُ مَعْرُوف (مرب شائع من شقران الحبوب سه الفطر المسمى <i>Puccinia linearis</i>).
		crown rust	شَقِرَانُ إِكْلِيْبِيّ (سبب الخرطال حاصة وسه الفطر المُسْتِي <i>Puccinia coronata</i>).
		rustic	رُتِيْف (ما له علاقه بالريف كالأعمال الريفيه rural work والبيت الريفي rural house)
		rusticate	رُتِيْف (أثنى الريف فأقام فيه مدة طويله أو قصيرة).

ويسه الفطر المُسْتِي (<i>Puccinia allii</i>)		mottled rust	شَقِرَانُ أَبْقَع (مرب من شقران الحبوب يشبه الفطر المُسْتِي <i>Puccinia rubigo vera</i>)
		pea rust	صَبْدِيْتِيَّةُ الْبَيْلِيّ (مرض سه الفطر المُسْتِي <i>Uromyces pisi</i>)
		pear rust	شَقِرَانُ الْكُثْمَرِيّ (يشبه حس فطور شقرانية يعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
		plant rust	مُحَرَّةُ الشَّجَر (مترجمة. أمراض مختلفة الأسباب تحدث منها الأوراق).
		rose rust	شَقِرَانُ الْوَزْد (يسه فطر اسمه <i>Phragmidium subcorticium</i>)
		tick-bean rust	شَقِرَانُ الْفُول (قد سبب أيضاً الحُلْدَان والبغية. والاسم العلمي للفطر الذي يولد هذا المرض هو <i>Uromyces fabae</i>)
		trefoil rust	صَبْدِيْتِيَّةُ الثَّقَل (مرب كالثقران يسبه فطر اسمه العلمي <i>Uromyces trifolii</i>).
		rust fungi	(١) شَقِرَانِيَّات (أطر Uredinales)
		rust fungi	(٢) صَبْدِيَّة • فُطُور الصَّدَأ (أطر Uromyces)
		rustic	(١) رِيْفِيّ (ما له علاقه بالريف كالأعمال الريفيه rural work والبيت الريفي rural house)
		rustic garden	(٢) مَادَج أَوْ بَسِيط (ما حُمل سيطاً . يقال حديقة سادحه أو سيطه rustic garden)
		rusticate	رُتِيْف (أثنى الريف فأقام فيه مدة طويله أو قصيرة).

rustication

تَرْيُفٌ • رِيَّافٌ

(يشيِّدُ الرهب للآقامة أو البرهة).

rusticity, sturdiness, hardiness

جِلَادَةٌ

(حل است البراعي أو الحيوان الداحس
لذي يكون قليل التأثير بقلبات الجو في فصول
لسه . فصحتها أو صومها . فقال فيه جلادة .
وهو خُلْدٌ . أُسْطَرُ rustic بمعنى hardy
أو sturdy)

rustic moth, noctuid moth

لَيْلِيَّةٌ بَسِيطَةٌ

(حشره من فراش الليل أو الليليَّات
Noctuidae من حرشعات الأجنحه).

rustic tobacco (Nicotiana rustica)

تَبْعٌ قَوِيٌّ أَوْ جَلْدٌ

(الهِ تَبٌ صَف حَسَنٌ كَيْفٌ فِي الْعُوطَةِ .
تَبْعُ tobacco)

rust-mite of vine (Phytoptus vitis)

فُطْلُ الْكَزْمِ

(من اعتَلَّتْ . أُطْلُ grape blister)

rusty briar, rusty eglantine (Rosa

rubiginosa)

نِشْرَيْنٌ صَبِيءٌ

(أَصْرُ eglantine)

rusty flour beetle (Tribolium cas-

taneum)

خَنْفَسَاءُ الدَّقِيقِ الصَّدِيَّةِ

rut

وَدَقَانٌ • شَبَقٌ • اسْتِحْرَامٌ

(النش في لدموس سَهَّ الشهود . فترة
اسبق الحسي عند ذكور الحيوانات الدواحي
وهي تقابل الاستحرام estrus في إناث
الحيوان . ومطله rut بهذا المعنى خاصه
. يذكر أن مطله heat بهذا المعنى فهي
سَهَّ . أصْرُ estrus 'مُتَأَمِّ')

Ruta

سَدَابٌ • قَيْجَنٌ

(امفردات . والثانية من اليونانية . حس
سَدَابٌ طلع من الفصيلة الشماثية Rutaceae)

Ruta angustifolia, angustifoliolate

سَدَابٌ ضَبِيقُ الْوَرَقِ

Ruta graveolens, common or
garden rue; herb-of-grace,

سَدَابٌ مَخْزِيٌّ • Himalaya berry

سَدَابٌ رِزَاعِيٌّ • قَيْجَنٌ

rutabaga, (Brassica napobrassica
or B. campestris), yellow or

Swedish turnip, swede

رُؤُونَاغَةٌ • يَفٌ سَوِيْدِيٌّ

(سَرٌ من المفلوف العنقي أي الكرنب
العنقي المسمى swede)

Rutaceae

سَدَابِيَّاتٌ

(الفصيلة الشماثية من دوات المفلتين فيها
سَدَابٌ وَالْمَرْتَدَرُ وغيرهما).

rye Secale cereale

سَلْبٌ • سَلْبَمٌ

(حُدُودَارٌ • حُومِدَارٌ وهما باتركيه . سات
سلي حولي من الفصيلة النجيلية يزرع لخبه .

واسمهم و اسمهم و تسم في سمحهم وفي
امفردات الرُّؤُونِ أي darnel . وفي الاصطلاح
اجدث هذ است . أم السلت فهو السمر
الأحر . يكن عرب الأندلس أصلوه على هذ
است . مَصر ما قبله دوري في معجمه عن
سَدَابِلِيٍّ . وأطلق أحمد بنى اسم اسمهم على
هذ السب مد نحو سبع سه . راجع السب
أصاً في مدد Hordeum caeleste

rye-grass ray-grass (Lolium pe-

renne

بُهْنِيٌّ • زُؤَانٌ مُعْتَرٌ
(ست برقة و برقع في المروج والحجر
سَمَّاءُ لَمَعَتْ • كَمَهْ دُؤَانٌ مَنَتَهْ . أصْرُ Lolium)

common ryegrass perennial ryegrass

زُؤَانٌ مُعْتَرٌ • Lolium perenne

زُؤَانٌ إِنْكَدَزِيٌّ • بُهْنِيٌّ

(سب برق كك برقع في المروج
والحجر).

field ryegrass (Lolium arvense

زُؤَانٌ حَقْلِيٌّ

(سب برق في الحقول).

French ryegrass (Lolium elatior)

خَرْطَالٌ عَلِيٌّ

(أَصْرُ لاسم العلمي).

Italian ryegrass (Lolium italicum)

زُؤَانٌ كَاذِبٌ • زُؤَانٌ إِيْطَالِيٌّ

(برقع في المروج والحجر . أصْرُ
الاسم علمي).



S

Sorghum



strawberry

S

sabadilla

سَابَادِيْلَا

(من الاساسه . سات من الفصيلة الربيعة
حيوة سوداء سه السمر بها استعمال طسه
وسحرج منها . ثَمَّةٌ لمحشرات).

Sabal

سَابِلٌ

(سمر لاسم العلمي وهو اسم نوع من
هذ السمر معه سكر لاسم في امركا
بوسفي . حس نحل بشرين من الفصيلة
اسجلته).

Sabal adansonii, Adanson Sabal

سَابِلٌ أَذْنُونِيٌّ

Sabal palmetto, cabbage palmetto,

palmetto

سَابِلٌ تَحْلِيٌّ

Sabal serrulata, serrulate Sabal

سَابِلٌ مِشَارِيٌّ

Sabal umbraculifera, thatch palm

سَابِلٌ طَلَلٌ

(استخدمه اوراقه في سقف العرائس
واسوت).

sabina, sabine savin(e), sabine

عَرْغَرٌ كَيْسِيٌّ • أَثَهْلٌ

(أَصْرُ Juniperus sabina)

سَبُورٌ

(حيوان جون سه بن عرس يروءه
مهوره . وهو مُد في حل آت الباردة).

sabuline

زَمَلِيٌّ • يَنْمُو فِي الْأَرْضِي

الرْمَلِيَّةِ

sac

يَكْسٌ • خَبْثٌ

embryo sac

كَيْسُ الْخَيْثَرِ أَوْ الْفُؤُفِ

embryo sac

(أَصْرُ

pollen sac

كَيْسُ اللَّفَاحِ

(كيس ساء في الساء ويحتوي على حبات
للمح).

scrotal sac

كَيْسُ الصَّفْرِ • كَيْسُ صَفْتِيٍّ

spore sac

كَيْسُ جُرْثُومِيٍّ • كَيْسُ بَوَغِيٍّ

sacbrood

مَرَضٌ نَكِيْشُ الْحُضْنَةِ

(مرض فيروسي مُدْرُسِيْبُ حَلَايا النحل
ويقتل برقاتانها).

sacchariferous plants

نَبَاتَاتٌ سُكَّرِيَّةٌ
أهي التي تُسحرج السكر من سحج
ساعياً كالشوبندر «سجر» وقصب السكر والندره
السكره).

saccharification

تَسْكِبَرٌ • تَحْوِيلٌ

إِلَى سُكَّرٍ

(تحول است والسكرور ابى عوكور
وسد للاحيد . وبعد افوار فصل سكر بهذا
العلمي).

saccharimeter

مِيقَاسُ السُّكَّرِ

«الاستقطابي»

(أداة تقيس مقدار السكر لمداد في سائل
م).

saccharimetry

قِيَاسُ السُّكَّرِ

(طريقة تقيس مقدار لسكر في السوائل
السكره وبعدارة الشوبندر والقواكه وغيرها).

saccharine

سُكَّرِيْنٌ • سُكَّرٌ اَفْخَمٌ

الْحَبْرِيٌّ

(مسحوق أسس شديد الحلاوة مسحرج
من فطران الفم الحشري ، تريد حلاوته ٤٠٠
مرة على حلاوة السكر المعروف . لكنه مسر
صحة ولا يحرون استعماله الا في الصيدنه).

saccharometer	مِقياسُ السُّكَّرِ	sack	كيس • جراب • غراره
	«الكثافي» • مِقياسُ الغُلُوكُوزِ (مِثِلُ لقياس كمية السكر في محلوله ما • أطر مادة glucometry).	sack filler	مُعبِئُ أكياس
saccharometry	مِياسُ الغُلُوكُوزِ	sacking	غَم • غَمْل • غَمَن • صَوْن • صَيَانَة • صَيَرِي (ومع الثمر في أكياس لصباتها والعوام سمونه التكييس).
Saccharomyces, yeast fungi;		sacral	خَرْقِيّ
yeasts	خَيْبِرَة • خُمرة • خَيْبَر (فطر التخمير • وهذه الخمائر فطور محيرة لا هوائية مكونة من حبة بيضاء أو كروية • وهي تحول السوائل السكرية إلى سوائل كحولية وهالك بعضها :).	sacred bean (<i>Nelumbo speciosa</i>)	وَزْدَةُ الثَّيْل • عَرُوسُ الثَّيْل • باقِلِي فَيْطِي • جامِسة (ويطلق الاسم أيضاً على حوب هذا سنت • أسمر Nelumbium)
<i>Saccharomyces apiculatus</i> , apic- ulate yeast	خَيْبِرَة مُزْدَوِجَة أُرْأُس (من حبات الحمر).	sacred beetle; scarab (<i>Scarabaeus</i> sacer)	جُعَل مُعَدَّس • جُعَل مِصْرِيّ
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , barm; beer yeast	خَيْبِرَة الجِعة أو البِره beer yeast	sacred lotus (<i>Nymphaea alba</i>)	نُفُوفَر أبيض (أسمر nenuphar)
<i>Saccharomyces ellipsoideus</i> ; ellipsoidal yeast	خَيْبِرَة إِهْلِيلَجِيَّة (من حبات الحمر).	sacrum-	عَجَز
<i>Saccharomyces mali</i> , cider yeast	خَيْبِرَة التفاح	saddle	سَرَج (ح سُرُوج • سرب من الرجال يوضع على صهر الدابة فيعد عليه الراكب).
<i>Saccharomyces pastorianus</i> ; Pasteurian yeast	خَيْبِرَة بَسْتُور	saddle-backed (horse), sway- backed	ذو صَهْوَة مُنْطَابِئَة (الفرس المنطأمر الصهوة هو الذي يكون ظهره مُعَمَّراً).
Saccharomycetaceae. Saccharo- mycetes	الفُطور السُّكَّرِيَّة (قَصْلَة حبات أحادية الحلقة منها فطور الخمائر Saccharomyces)	saddle-girth, cinch	بَطَان • جَزَام • جَزَامَة (سَبْر حَلْدِيّ غَرِيص يُمرُّ تحت ظَنِّ الدابة يُنْزَلُ الشرج).
saccharose	سُكَّرُوز	saddle grafting	نَظْمِيم سَرَجِي (نَظْمِيم وتدي يستخدم في البساتن العشب لا الحشبة • أطر grafting)
<i>Saccharum officinarum</i> , noble - cane; sugar-cane	فَصْبُ السُّكَّر • مُصَّان (نات من العصيلة الحبيبة يزرع لاستخراج السكر من سوقه).	saddle horse	جَوَاد • قَرَسٌ دَرَكُوب • قَرَسُ الرُّكُوب (الفرس الذي تحلى بمعدات تحمله ملاحاً للركوب كالجلال الجراب • أطر horse)

و جمع حواد : حاد وأحيد).	و جمع حواد : حاد وأحيد).
saddle stock	خَيْلُ الرُّكُوب (أطر المادة السادة).
sad tree (<i>Nyctanthes arbor- tristis</i>)	بَاسِمِين اللّيل • شجره احْرَن (أطر night jasmine)
safe practical allowances	المُتَنَنَاتُ العمليّة المأمونة
safflower, false or bastard saffron (<i>Carthamus tinctorius</i>)	فَرْطُم • فَرْطُم • عُصْفُر (المعردات • وفي المعجمات المرطم حب البحر • والسمير للزهر • ومن أسائه المسجحة السَّوْمَ والمَهْرَمَان والمَرْقُوق والإخريس والخرير البح • والفرطم ارامشة • سات رراعي سعي من المركبات الأسوية الزهر يستعمل زهره تاللاً وملواً للظلم • ويستخرج منه ساع أحمر حمل يسمى به الخربز وتُسمّى به حمرة الحدود الحبيبة • وربما ساء السامون أيضاً الرعمران وهو غيره).
woolly safflower (<i>Carthamus lana- tus</i>)	فَرْطُم صُوفِيّ (مرحمة • سات طبي من العصيلة المركة).
saffron, Crocus	زَعْفَرَان • جَادِيّ (الحادي كلمة معرّه قديماً من الفارسية والاسم الانكليزي من كسبه safranum اللاتنة وهذه من زعفران العربية • حسن سات سلي معمر من العصيلة السوسة فيه أنواع بره ونوع رراعي سعي طبي مشهور هو Crocus (sativus)
bastard or false saffron (<i>Carthamus tinctorius</i>)	فَرْطُم • فَرْطُم • عُصْفُر (أطر safflower)
cultivated saffron (<i>Crocus sativus</i>)	زَعْفَرَان زِدَاعِيّ • جَنَاد • جَنَد • جَادِيّ (نوع برود وتستعمل مدقات زهره في الطب كما تستعمل تاللاً وصاغاً للطعام اسمر وقم).

Damascus saffron (<i>Crocus damasce- nus Herb</i> ,	زَعْفَرَان دِمَشْقِيّ (أطر Crocus damascenus)
spring saffron (<i>Crocus vernus</i>)	زَعْفَرَانُ الرِّبَع
saffron crocus (<i>Crocus sativus</i>)	زَعْفَرَان زِرَاعِي (أطر "cultivated" saffron)
saffron poppy (<i>Papaver croceum</i>)	خَشْخَاش زَعْفَرَانِيّ (أطر poppy)
sage	نَاعِمَة • قُوسَة (زهر من العصيلة الشفوية فيه انواع طيبة وانواع تؤكل • أطر انواعه مفصلة في مساده (Salvia)
common sage, garden sage (<i>Salvia officinalis</i>)	نَاعِمَة مَحْزَنْتَة • نَاعِمَة • نَاعِمَة مَرْيَمِيَّة • سَالِمَة (نوع معمر بُرُود ويُستعمل ورقه تاللاً • أطر الاسم العلمي).
meadow sage (<i>Salvia pratensis</i>)	نَاعِمَة المَرْوَج (برود في أوردته ويست عذب برت • أطر الاسم العلمي).
scarlet sage (<i>Salvia coccinea</i>)	نَاعِمَة فَرْمِزِيَّة
Sagittaria, arrowheads	سَهْمِيَّة • سَاجِتَارِيَّة (الاسم العلمي من Sagitta أي السهم • حسن سات معمرة عشب مائه من العصيلة المرمارة).
<i>Sagittaria sagittifolia</i> , common arrowhead	سَهْمِيَّة مَائِيَّة (نوع في الأحواض للتزيين).
<i>Sagittaria sinensis</i> , Chinese Sagittaria	سَهْمِيَّة صِيْنِيَّة
sagittate leaf	وَرَقَة سَهْمِيَّة
sago	دَقِيقُ النَّخْلِ • سَاغُو (كلمه ساعو الانكليزية من مثلها باللمه البرتغالية • وهي مقتسه من لمة مالبريه فيبدا تربها • دقيق شوي معمد يستخرج من لب حدود انواع من النخليات في البلاد الحارة وتطلق كلمه sago على صروب من انواع النخيل هذه).
sago palm	نَخْلُ الدَّقِيق • سَاغُوِيَّة (انواع مختلفة من العصيلة النخلية اشهرها الذي اسمه العلمي Metroxylon laeva or M. rumphii • ومن انواعها أيضاً ما يعرف ب kittol, gomuti palm, cabbage palm palm • ويستخرج من لب حدودها شياً معمد سمى الساعو • أطر الكلمة السابقة).
Jamaica sago tree, coontie	زَامِيَّة الكَفَر • شَجَرَة الخُبَر (أطر Jamaica sago tree)
sainfoin (<i>Onobrychis or Hedy- sarum</i>)	إِنْدُوصَارُون • أُونُوبْرِيشُس (عشب كلثي من القرنيات المراضية • أطر (Hedysarum)
common sainfoin, French grass (<i>Hedysarum sativa</i>)	إِنْدُوصَارُون مَزْدُوع أو شَائِع (برود في أوردته ويست عذب برت • أطر الاسم العلمي).
Spanish sainfoin (<i>Hedysarum coro- narium</i>)	إِنْدُوصَارُون إِسْپَانِيّ • سُلَّة
Saint-Catherine flower, ragged lady (<i>Nigella damascena</i>)	سُونِين دِمَشْقِي (برود زهره ويبست برّيق • أطر (Nigella)
Saint John's bread, carob bean, carob (<i>Ceratonia siliqua</i>)	خَرْوَب (أطر carob)
Saint John's wort (Hypericum)	هَيُوفَارِيْقُون • عُصْبَة القَلْب • دَاذِي رُومِيّ (نسات عشي أو حبي من العصيلة اليهودية وفيه انواع برقة واحرى نودع

للتزيين • أطر Hypericum)	للتزيين • أطر Hypericum)
Saint Joseph's lily, common white lily (<i>Lilium candidum</i>)	زَنْبُق أبيض (أطر الاسم العلمي).
Saint Lucy cherry (<i>Cerasus maha- leb</i>)	مَخْلَب (المعردات • و mahaleb من محلب • نوع يبت برتاً في بعض حبال الشام • أطر الاسم العلمي).
Saint Mary's flower; rose of Jericho (<i>Anastatica hierochun- tica</i>)	كَت مَرْيَم • كَت عَائِشَة • شَجَرَة الكَت (أطر rose of Jericho)
Saint Mary's thistle (<i>Carduus marianus</i>)	خَرْقِش الجِمال • نوك مريم • سَلِين (أطر Silybum marianum)
Saint Peter's wort	(١) هَيُوفَارِيْقُون زُبَاعِي (اسمه العلمي Hypericum quadrangulum) أطر Hypericum)
(٢) زهرة الربيع	(زهر من العصيلة الربيعية Primula officinalis أسمر)
Saint Regis (<i>Rubus idaeus</i>)	رُوتُ المَلِين • عَلَاقِي بُسْتَانِي • قَرْمَبَوَاز (أطر raspberry bush)
Saint Thomas' tree (<i>Bauhinia to- mentosa</i>)	بُوهِينِيَّة زَنْبَغَة (أطر Bauhinia)
Saissetia oleae, olive scale insect	حَشْرَة الزَيْتُون القَشْرِيَّة
Sak, Sakel, Sakellarides (<i>Gossy- pium barbadense</i>)	قُطْن البَرَبَاد (قطن طويل الثيلة موطنه مصر).

saker, saker falcon (*Falco sacer cherrug*) صَقْرٌ

(ح أَصْطَرَّ وَصُورٌ . والاسم من الاسم العربي . طائر من الحوارج من الفصيلة الصقرية) .

salad (Hort.) يَقْلُ السَّلَاطَةِ

(بعض أحرار القول كالخس والجرجير والهندا ونقله الهر وغيرها . وهي التي تصلىح لما عرّوه حديثاً بكلمة سلطة) .

salad burnet; lesser burnet (*Poterium sanguisorba*) كَرْبَرَةُ الثَّلَبِ

(نبات عشبي مُعَمَّرٌ بؤكل ورقه في السلطة وله طعم خاص . أنظر burnet) .

salad chervil (*Anthriscus cerefolius*) سَرْفِيلٌ . مَقْدُونِسُ إِفْرَنْجِي (أُنظر chervil)

salamander (Salamandra) سَمَنْدَلٌ . سَمَنْدَلٌ

(ح سَمَدَلٌ . حوا من رتبة السبذع المذبذبة . وكنت العرب تطلق هذا الاسم أساساً على طائر مجهول أو حرافي) .

sal ammoniac, ammonium chloride كلُورِيدُ السَّانَادِر

sale بَيْعٌ . مَبِيعٌ

credit sale بَيْعٌ آجِلٌ

direct sale بَيْعٌ مُبَاشِرٌ

stump sale بَيْعُ الشَّجَرِ فَائِئاً

(تعبير بهذا المعنى يُستعمل في أستراليا) .

saleb, salep سَحَلَبٌ

(مولدة . نبتة يُستخرج من عسقل بعض الأنواع لنبات السحلب أي Orchis حمراء *Orchis mascula* ولا وجود لكلمة السحلب في المعاجم الأصلية ولا في المفردات وهي اليوم مشهورة . وذكر دوزي في معجمه أنها مصحفة من حَصَى الثعلب وهو اسم النبات المذكور . والكلمة الانكليزية من كلمة سحلب التي يذكر معجم ويستر أنها عربية) .

Salicaceae Salicineae صَفَصَفَاتِيَّاتٌ

(الفصيلة الصَّفَصَفَاتِيَّة من ذوات الملقين كثيرة التوزيعات تشمل الصَّفَصاف Salix "willow" والحدود "poplar" (Populus) .

salicetum بُسْتَانُ صَفَصَافٍ

Salicornia; glassworts; soude

إِشْتَانٌ . خُرْضٌ . خُرْضٌ

(جنس نباتات من الفصيلة السَّرَفَقِيَّة تبت برمة في صحراء الشام خاصة منها الأشتان العشي *S. herbacea* والأشتان الدَّقَلِيّ *S. fruticosa* وتطلق الأشتان في القدم والحديث على نبات سمعة أجناس من السرمقيات كهذا الجنس . وكجنس *Salsola* ، وجنسي *Anabasis* و *Arthrocnemum* وكانوا يخرجون القلي من هذه النباتات التي من أهمها *Salsola kali* خُرْضُ القلي و *Salsola soda* حرمس السودا - وكلها لغوء من الجنس . ولها أسماء علمية كثيرة أما تسمية بعض هذه النباتات بـ glassworts فلاز رماها الفني بالسودا كان يستعمل قديماً في شنع الزجاج) .

Salientia البرمائيات القفَّازة . بَتْرَ أَوْ عَدِيَمَاتُ الدَّنَبِ (رتبة من البرمائيات . أنظر Anura) .

salimeter مِقْيَاسُ الْمِلْحِ (أنظر salinometer)

salina مَلَاَحَةٌ

saline (n.) (١) مَلَاَحَةٌ

(adj.) (٢) مِلْحِيٌّ

saline soil تُرْبَةٌ مِلْحَةٌ

(ويقال تربة ملحية - أنظر "saline" soil) .

salinity مِلْوَحَةٌ

salinometer; salometer مِقْيَاسُ الْمِلْحِ صَفَصَافٌ مُتَعَدِّدُ الْأَلْوَانِ (آلة تستعمل لبيان كثافة المائعات الملحية) .

saliva لُعَابٌ

salivary glands غُدَدُ لَمَائِيَّةٌ

Salix صَفَصَافٌ . مَوْخَرٌ

(جنس الصَّفَصَافِ willow ، شجر حرجي

مائي من الفصيلة الصَّفَصَافِيَّة فيه انواع ومروب كثيره وهاك اهمها :)

Salix aegyptiaca; Egyptian willow صَفَصَافٌ مِصْرِيٌّ . خِلَافٌ

(الأولى مترجمة . والثانية عن فورسكال . أنظر اسم الخلاف أيضاً في مادة Elaeagnus) .

Salix alba; white willow; swallow-tail willow صَفَصَافٌ أَيْضٌ

Salix amygdalina; almond willow صَفَصَافٌ لَوْزِيٌّ

Salix aurita; auriculate willow صَفَصَافٌ أُذُنِيٌّ

Salix babylonica; weeping willow صَفَصَافٌ مُسْتَحٌ . غَرْبٌ

(ويطلق العرب في الشام على الحور الفرائي خاصة وهو المسمى *Populus euphratica*) .

Salix balchia; balchia willow صَفَصَافٌ بَلْخِيٌّ . بَهْرَامِجٌ . دَنْفٌ

(عن مايرهوف . ولم يذكر بوست هذا النوع في الشام) .

Salix calodendron; elegant willow صَفَصَافٌ أَيْتِيٌّ

Salix caprea; sallow; goat willow صَفَصَافُ النَعَزِ

(مترجمه . جبة مُهْبِلَةٌ تدرع لتوراتها القبيحة أو المُرَبَّرِيَّة catkins) .

Salix cinerea; cinereous willow صَفَصَافٌ أُرْجَدٌ

Salix discolor; pussy willow صَفَصَافٌ مُتَعَدِّدُ الْأَلْوَانِ (أنظر pussy willow)

Salix fragilis; fragile willow; crack or brittle willow صَفَصَافٌ قَصِيفٌ

Salix grandifolia; large-leaved صَفَصَافٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ

(جنس الصَّفَصَافِ willow ، شجر حرجي

Salix lanceolata; lanceolate willow صَفَصَافٌ يَتَانِيٌّ

Salix longifolia; long-leaved willow صَفَصَافٌ طَوِيلُ الْوَرَقِ

Salix multiformis, multiform willow صَفَصَافٌ مُتَشَكِّلٌ

Salix pentandra; laurel willow صَفَصَافٌ خُمَاسِيُّ الْأَشْبَدِيَّة . صَفَصَافٌ غَارِي

(أنظر laurel willow)

Salix purpurea; purple willow; red osier صَفَصَافٌ أَرْجَوَانِيٌّ

(شنع سلال من أغصانه) .

Salix rubra, red willow صَفَصَافٌ أَحْمَرٌ

Salix safsaf (FORSKAL.) willow صَفَصَافٌ

(اسم النوع من صَفَصَافٍ) .

Salix speciosa; magnificent willow صَفَصَافٌ بَهِيٌّ

Salix viminalis; osier; osier willow صَفَصَافُ الثَّلَالَيْنِ

(شنع سلال من أغصانه) .

salow صَفَصَافُ النَعَزِ . سَلَوٌ

(ساليولات الفيتول تُستعمل مطهراً للأغصان) .

salow thorn; sea buckthorn (*Hippophae rhamnoides*) غَاثُولٌ رُومِيٌّ

(المفردات . حبة شاكه من فصيلة الحلاويات تستعمل سباحاً ، ولها ثمار متناثر صغر الى حمراء تأكلها الطير) .

Salmo سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ

(جنس سمك من فصيلة السلمونيات . أنظر salmon) .

Salmo سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ

(جنس سمك من فصيلة السلمونيات . أنظر salmon) .

Salmo fontinalis; fountain salmon سَلْمُونُ السَّيْلِ

Salmo lacustris; lake salmon سَلْمُونُ الْبُحَيْرَاتِ

Salmo quinnat; quinnat; King salmon; chinook salmon, Californian salmon يَتَانٌ . سَلْمُونٌ

كَلْبَنْزِيَّة

Salmo salar; common salmon سَلْمُونٌ مَعْرُوفٌ

salmon (Salmo) سَلْمُونٌ . سَلَكٌ

(الأولى عربية . ذكرها القزويني وقلها دوزي والمعلوف . جنس سمك من فصيلة السلمونيات) .

Salmonella سَلْمُونِلَا

(جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الانسان والحيوانات الداجنة) .

salmonet فَرْخُ السَلْمُونِ

(ومن الالفاظ التي يطلق على فرخ السلمون الكلمات الانكليزية التالية . grilse ; smolt ; parr ; peal ; samlet) .

salmonidae سَلْمُونِيَّاتٌ

(فصيلة سمك من رتبة مفتوحات المثانات منها السَلْمُونُ وَالتَّرْوَتَةُ) .

salol سَالُولٌ

(ساليولات الفيتول تُستعمل مطهراً للأغصان) .

salometer مِقْيَاسُ الْمِلْحِ (أنظر salinometer)

saloon plant (Aspidistra) دُرَيْقَةٌ . أُسَيْدِمِستَرَةٌ

(نبات تزيين من الزنبقيات الهليونية يزرع في مراكن أو أعمى لجمال اوراقه الخضراء السامة) .

salpiglossis لِسَانُ الْيَزْمَارِ

(من اليونانية شكل منقوش زهره . جنس زهر من اسمفيله المدحجاة) .

Salpiglossis sinuata, sinuate لِسَانُ الْيَزْمَارِ الْمُتَبَدِّلُ الزَّهَرُ

Salpiglossis لِسَانُ الْيَزْمَارِ الْمُتَبَدِّلُ الزَّهَرُ

salsify; oyster plant, vegetable oyster, yellow goatsbeard; (*Tragopogon porrifolius*)

لِجْنَةُ التَّيْسِ . طَرَاغُوبُوعُنٌ . قُومِيٌّ

(الأولى مترجمه . والثانية عن المفردات . قل رراعي محول من المركبات اللسبية الزهر تصح حدوده اللحية العلاط) .

Black salsify, viper's grass (*Scorzonera hispanica*)

فِشْرَةٌ سَوْدَاءُ . قُومِيٌّ أَسْوَدٌ . قُومِيٌّ أَسْوَدٌ

(أنظر scorzonera)

meadow salsify (*Tragopogon pratensis*)

قُومِيٌّ الْمَرْوَجُ . طَرَاغُوبُوعُنٌ أَصْفَرٌ

(نبات عشبي من الفصيلة المركبة ذو ازهار صفراء ومن اسمائه الانكليزية اسم yellow star of Jerusalem , goatsbeard)

Salsola kali, prickly saltwort; Russian thistle

خُرْضٌ شَائِكٌ . خُرْضٌ الْقَلِي

(أنظر saltwort)

Salsola soda خُرْضُ الصُّودَا

(أنظر Salicornia)

salsuginous plant; halophytic plant نَبَاتٌ لِنَفْ أَيْلُحٌ أَوْ أَلْيَفُ الْمِلْحِ

(النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشتان والغاسول) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ

(ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

Meinertzhagen Birds of Egypt أمين المملوك في معجم الحيوان. وراحم نحلية بعضها في ج ٨ ص ١٥٦ من المحمسن).	في كتاب طيور مصر Pterocarpus santalinus (ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على)	وَخَدَةُ تَمُودَجِيَّة sample plot (أُنظر 'sample' plot)	سَمَرَمَن salt-bush (Atriplex) (فصل من السرمقيات).
banded sand grouse (Pterocles naria) نطاة مُخططة	white sandalwood (Santalum album) صَنْدَلٌ أبيض	(١) أَخَذُ المَبْنَاتِ أو إخبارُها sampling (٢) عَيْشَة	سَلْطَانُ قَرْنِيَّة (Tamarix gallica) (أشجار تماريسك)
black-bellied or imperial sand grouse شَصَفٌ • جُونُوع (Pterocles orientalis) (الواحدة عَمَمَةٌ وَخُونَةُ. كثير في الشام وسيناء).	yellow sandalwood (Epicharis lour- reiri) صَنْدَلٌ لَيْمُونِي	جَنَى • حَرَمٌ sanctuary (ينقله يُحَلُّر فيها مبد الحيوانات والطيور أو أبنائها).	سَلْمَلَحٌ salted مَمْلَحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات
coronetted sand grouse (Pterocles coronatus) قَطَا مُكَلَّل (كثير حول البحر الميت وفي سيناء).	صَنْدَلُ الشَّجَرِ (Santalum) red sandalwood tree; red sanders (Pterocarpus draco or P. santali- nus) شجر الصندل الأحمر (من القربسات الفراجية • أنظر Pterocarpus).	رَمَلٌ sand (ح رمال وأرمل • مادة معدنية صغيرة الدرجات نشتات من تفتت الصخور السوانية والكلية واحتوت على التزوحامة وفي علم الترية : ذرات من التراب يتراوح قطر واحدتها بين اثنين في المائة من المليمتر • ومليترين).	مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات salted provisions مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات (الماكولات التي تحفظ بطريقة التملح أو التقر).
pin-tailed sand grouse (Pterocles al- chata) كُذْرِي (الواحدة كُذْرِيَّة. كثير في الشام والعراق ومصر وبرقة).	coarse sand fine sand phosphatic or phosphated sand quarry sand (رمل المحاجر في مصر).	رَمَلٌ خَلِيطٌ • رَمَلٌ خَشِينٌ coarse sand رَمَلٌ دَقِيقٌ fine sand رَمَلٌ قُصْفَاتِي phosphatic or phosphated sand رَمَلٌ السَّقَالِيعِ quarry sand (رمل المحاجر في مصر).	سَلْمَلَحٌ • تَمْلِيحٌ salting; curing or preserving with salt (رش الملح على الحشيش أو على بعض الماكولات كاللحم والسك والخضر لحفظها).
singed sand grouse (Pterocles sene- galensis) عُطَّاط (الواحدة عُطَّاطة. كثير في جميع أنحاء مصر).	sand bank sand bar sand colic (سحب الحيوانات بسبب تجشع الرمل في أعناقها).	سَاطِي • رَمْلِي حَاجِز رَمْلِي مَقْصُوف رَمْلِي (سحب الحيوانات بسبب تجشع الرمل في أعناقها).	سَبَخَةٌ مَالِيَّة salt marsh; salt swamp مِلْحُ البَارُود • نَطْرُون nitrate (وهو تترات البوتاس • أنظر nitre).
spotted sand grouse (Pterocles sene- gallus) قَطَا مَرَقَط (كثير في مصر والشام وجزيرة العرب).	sand crack (Vet.) تَشَقُّق الحَافِر (شق في جدار حافر الدواب وقد يحدث جرحاً وعرجاً).	إِنْبِدَاعُ الجِدَار • sand crack (Vet.) تَشَقُّق الحَافِر (شق في جدار حافر الدواب وقد يحدث جرحاً وعرجاً).	مِلْحُ بَارُودٍ شَيْلِي • نَطْرُونُ شَيْلِي Chile saltpetre; sodium nitrate (وهو تترات السودا أي السماد المشهور).
sand-leek; rocambole (أنظر Allium scorodopra- sum)	سَاطِي • رَمْلِي sand dune river sand sea sand shell sand (كالكالذي يسمى shell marl وهو يستعمل دمالاً للأرض).	رَمَلٌ النَّهَر • رَمَلٌ نَهْرِي رَمَلٌ الْبَحْرِ • رَمَلٌ بَحْرِي رَمَلٌ مَحَارِي (كالكالذي يسمى shell marl وهو يستعمل دمالاً للأرض).	سَبَخَةٌ مَالِيَّة salt tree; athel tamarix أَثَل • طَرَفَاءُ لَا وَرَقِيَّة (أنظر Tamarix aphylla)
sand-martin (Hirundo riparia or Clivicola riparia) (خطاف النواطيء في معجم الحيوان. أسطر Hirundo).	رَمَلٌ • دُبابَة sandfly (Simulium) (ذباب النواطيء الرملية • أنظر gnat).	(١) خَشَب الصندل sandalwood (يؤخذ من أنواع شجر من جنس Santalum خاصة S. album).	سَلْمَلَحٌ • تَمْلِيحٌ saltwort; Russian thistle (Salsola kali) (نبات عشي خولي من السرمقيات • أنظر Salicornia).
marsh sandpiper (Tringa stagnati- lis) طَيْلُورِي البَطَانِجِ	دَحَّالُ الأَذَن (Iula) African sandalwood (Pterocarpus erinaceus) صَنْدَلٌ قُفْذِي أو إفريقي (يُستخرج منه دواء مقبض يسمى كيتو أفريقية • أنظر Pterocarpus).	(٢) شجر الصندل sandalwood tree (أنظر)	سَلْمَلَحٌ • تَمْلِيحٌ Salvadora persica; tooth-brush tree (كتب المفردات، وبوست وغيره • والسواك المسواك • وهي المفردات : وهو أفضل ما استُك منه • حنة من العصبة الريفونية تست برية في فلسطين وفي جزيرة العرب • وتُخذ المسواك من فروعها ومن عروقها).
sand-pit رَمَلَة	red sandalwood (Epicharis bailloni) صَنْدَلٌ أَحْمَر	(١) أَخَذُ المَبْنَاتِ أو إخبارُها sampling (٢) عَيْشَة	سَلْمَلَحٌ • تَمْلِيحٌ salvage (١) إِنْقَاز • تَخْلِيصٌ

البحر يس فيه فرق واضح بين الحب الكذب والحب الصدق. ويكون ذلك أحياناً في الأشجار التي لا تموت عندما يُقتَرُ فيها (طق).

Saracen corn; buckwheat (*Fagopyrum esculentum* or *Polyg-num fagopyrum*)

جنطه تزداء (حسن من الحق حطياً بالحبوب ورس منها ولا من الفصيلة الحبيبة بل من الفصيلة البطنامية أي فصيلة عشا الراعي يطحن حبه ويؤكل مطبوخة على شكل معجنات . وسطي أيضاً عندها لحيوانات الأهلية).

سَرْسِنَة sarcina (من وضع الذكور أحمد حمدي الحياط . وأفرها مجمع مصر ح رُزِمَت sarcins وهي اسكرينات سكرورة التي تكون مخضبة زرقاً).

سَرْو sarcocoele (مرض يصيب الجسد والجسم . وهو اشباح الحمية والتزنج).

سَرْو حَيَوَانِيَّه sarcode (تطلق الحلة على مدلولها في حلية البات والحيوان جميعاً. أما الحلة الحيوانية هذه فخاصة بمدلول الحلة في حلية الحيوان وحده دون البات).

Sarcophaga, the flesh flies
أَكَلَةُ اللَّحْم . ذباب اللحم

(الاسم العلمي من اليونانية هذا المعنى. حسن دباب من دابة دوات الحماحين والسمية لدابئة).

Sarcophaga carnaria, grey flesh fly
دُبابَةُ اللَّحْمِ السَّهْبَاء

sarcophagous, carnivorous لاجم (الجمع لواحم ولاجمت. آكلات اللحم. أسطر Carnivora)

sarcophile; flesh fly دُبابَةُ اللَّحْم (دباب كبر سر دعيها ماسح الأحياء).

Sarcophylla penetrans, chigoe,

تُرغوث خارق jigger flea

دوات القلقس وحيدات التوجيه فيها اللنج وزعرور أمريكة وغيرها).

سَافِير sapphire (الانكليزية من أصل عبري. وقلنا سفير. من نقر المصباح أي أضاء وأشرق ليلها. هذا الجوهر واشراقه دعى الآن أسانس. والأرجح أنه عربى . وأن الانكليزية من اللاتينية والأصل بونسي. وهو أشكال من الباقوت مركبة من الأومين المصفي بظوه بالزرقه فليل من الكونلت).

تَلُّور أَزْرَق occidental sapphire

بَاقُوت أَزْرَق oriental sapphire (أنظر corundum)

سَافِيرِيَّات Saprolegniaceae (فصيلة الطلور الزرقه من دابة الطلور. احسة).

سَافِيرِيَّاتُ السَّنَك Saprolegnia ferax (أنظر fish moss)

سَافِيرِيَّاتُ رَمَح . رَمَام . رَمِيَّة saprophyte (الرمام في مستدرك النسخ . وهي من الرمة. ما عسى على العنوتات الساله ولا سطبح تدارك غذائه بالتركيب بالتؤليف بدءاً من مواد كلها غير عضوية . بل يكون محتاجاً الى غذاء عضوي ميت. فارد كلمة parasite).

رَمِيَّاتُ اخْتِيَارِهِ facultative saprophytes (رَمِيَّاتُ اخْتِيَارِيَّة obligate saprophytes

رَمِيَّة . رَمَم saprophytism (الأولى مصدر مساعي يدل على العيش على العنوتات البالية . والثانية في مستدرك نسخ).

sapwood; alburnum (Bot.)
خَشَبُ أَيْض . خَشَبُ كَاذِب . خَشَبُ

الشَّعْخ (الحشب الغني في ساق النبات . يكون أكثر طراوة ورطوبة وبياضاً من الجلف أي الحشب الصادق المسمى duramen أو heartwood)

sapwood trees شَجَرُ الخَشَبِ الشَّعْخِي

لس له ذكر في المصححات ولا في المفردات ومن آتية تسرح مادة صعبه سنخدم في صنع الملكة).

Saponaria صَابُونِيَّة (حسن الأسماء الصابونية مثل عرق السحلاوة. أسطر soapwort).

Saponaria calabrica; Calabrian صَابُونِيَّة كَلْبَرِيَّة Saponaria

Saponaria ocimoides, ocimoid Saponaria; false-basil soapwort صابونية الخبى الكاذب

Saponaria officinalis; soapwort صَابُونِيَّة مَخْرُوتَة . عِزْقُ الحَلَاوَة

إهو المسمى شرخ الحلاوة في الشام سعي بهذا الاسم لأنه يُسَمَل في شتاءه الحلوى المسماة حلاوة. ويسويه أيضاً الضلح . وطفان أسفا على الأنطروبيون وهو نوع من حسن الختة اسمه العلمي Gypsophila struthium وكلا النوعين النابض سحرج من عروقه مدة آحه هي الصابونين . وتقل رعوته أقمه الحرر والصفوف فينظهما).

Saponaria vaccaria; bouquet صَابُونِيَّة طَائِفَة Saponaria, cow herb

saponification تَصْبِين . تَصْيِين

saponified copper sulphate محلول كبريتات النحاس solution الصابوني

(محلول كبريتات النحاس والصابون في الماء. برس به التناات. أسطر spray).

saponin صَابُونِين (ماده محاطيه صابونية تستخرج من عرق الحلاوة وعبره ونسعمل في التظليف).

sapota; sapote (Lucuma mammosa or Achras sapota) سَبُوْتَة . زُعْرُورُ (أنظر sapodilla)

Sapotaceae سَبُوْتِيَّات (اسم الى سبوتة المرمية. فصيلة من

جاذِبُ الشَّعْخ sap drawer (عس مُرك أثنا. التظيم لجذب التسع).

Saperda قَرَنِيَّ (حسن حشرات من فصيلة القرنيات).

Sapindaceae صَابُونِيَّات (اسم الفصيلة من Sapindus. وهذه محرفة من Sapo-indicus أي الصابون الهندي وهو ماسية نجر الصابون لأنه يسمى بالانكليزية soapberry tree وفي هذه الفصيلة قسطل المرس وشجر الصابون وغيرها).

Sapindus, soapberry tree شَجَرُ الصَّابُون (جنس شجر الصابون. أسطر soapberry tree).

Sapindus frutescens شَجَرُ الصَّابُون الدَّعْبَلِي

Sapindus rigida; rigid soapberry شَجَرُ الصَّابُونِ الْقَائِي

Sapindus senegalensis; Senegalese شَجَرُ الصَّابُونِ السَّنَغَالِي soapberry

(١) قَرْخ . غَرْيَّة sapling (كل بامية معيرة في شجر الخرجه سوا. آكانت غرسه بولدت من البزرة . أم كانت فرعاً من الشجر الذي نبت على الشجر المقطوع ومن اسمائها الفرسة والقرس والأبوش وهي النصة والتنتة في الشام وذكرنا النصة في تاريخ حلب لابن المديم وقال ابن الموم قتل ونقطة . جمعها على أقال).

(٢) عُرُود . غَمَا (إمطلاحاً . أي شجرة العود أو العصا. سحره قبة تسمى هذا الاسم من حين بلوغ ارجاعها المر الى الحين الذي تبدأ فيه فروعها العلوى نطق . ومن الخصائص الدائمة لشجرة العود هذه أنها تطلو كثيراً في أثنا نموها الثوي).

sapodilla; naseberry; sapota (Lucuma mammosa or Achras zapota) سَبُوْتَة . زُعْرُورُ أَمْرِيْكَة

(الأولى مرمية . والثانية ترجمة. شجر منر من الفصيلة السوتية أمريكي الأصل ولذا

San Jose scale (insect) (*Aspidiotus perniciosus*) الْفَرْمِيَّةُ الْفَتَاكَة (من الحشرات القرمزية التي تقتك نباتات المشرة والخرجة).

Santalaceae صَنْدَلِيَّات (فصيلة نباتيه من ذوات الفلقين فيها الصننل وغيره).

Santalum صَنْدَل (جنس شجر الصننل . أسطر sandalwood tree).

Santolina; lavender-cotton صَنْطُولِيَّة (مرمية . والاسم العلمي من اللاتينية بمعنى العبة المقدسة اشارة الى خواصها المتقوية. حسن نباتات من المركبات الشعاعية برزع بعض أنواعها للتزين).

Santolina chamacecparissus; ground cypress; cotton-lavender قَيْصُوم أَثْنَى (المرمية قديمه كانت تطلق أيضاً على نوع من الأهلية Achillea).

santonica; European wormwood; sea wormwood (*Artemisia maritima*) أَرْطَلَامِيَا بَحْرِيَّة . أَفْسَتِين

بحري (يستخرج من ازهارها الجفاه مركب كيميائي هو السونين. أسطر الاسم العلمي).

Sanvitalia سَنْفِيَّالِيَّة (باسم نباتي اسباني. جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Sanvitalia procumbens; ereeping سَنْفِيَّالِيَّة زَائِحَة Sanvitalia

sap (Bot.) نَسْج . طَلَّ (الناية به اليها اللعوي سليم التجندي. والأولى أعرف. سائل غذائي يجري في نسج النبات لتغذيته. وهو نوعان نسج مساعد ونسج أيضاً بالنقص . ونسج هابط ونسج أيضاً بالكامل).

عَصَاَرَة خَلَوِيَّة cell sap (سائل في حلية النبات).

(أرض رملية يستخرجون منها الرمل)

غَرْبَالُ الرَّمْل sand screen; sand riddle (عربال يفرق الرمل عن الحصى والحجرة).

sandstone, grit حُتّ . حَجَر رَمْلِيّ (الحث في المحصن وفي اللسان الرمل اعلط اليابس الحشن . ولذا استعمالها لهذه القشات. الحجر الرملي يحصل من تجمع ذرات من الرمل ملتحة بلباط كلسي أو صواي أو حديدي).

حُتّ كِلْسِيّ calcareous sandstone

حُتّ حَيْدِيْدِيّ ferruginous sandstone

حُتّ صَوَانِيّ siliceous sandstone

رَمَلِيَّة . ذَهْرَة الرَّمْل sandwort (زهر صمر المد من حسن Arenaria نمو في الاراضي الرملية وانواعه عديدة. أسطر Arenaria)

رَمَلِيَّة سَعْتَرِيَّة الْوَرَق (*Arenaria serpyllifolia*)

دَمَوِيَّة sanguinaria (Sanguinaria) (نبات من الفصيلة الحشاشيه. أسطر bloodroot وصمو الاسكلرية أيضاً على جذر هذا النبات المسعمل لأغراض طيبة).

Sanguisorba officinalis; common مُرْقِيَّة burnet (سنت ذو خصائص قاطعه لسرف من الفصيلة الوردية. أسطر burnet)

حَشِيْشَة الصَّحْه sanicle (Sanicula) (بات من الفصيلة الحيمية كان يعتقد قديماً ان لازهاره قدرة علاجية مقالة).

sanitary officers (or officials) صَائِبَةُ الصَّحَّة

الأنظمة الصحية sanitary regulations (حماص القوانين والأنظمة الرامية الى معومة انتشار الأمراض المعدية في الحيوانات المواجن).

مُجمَّعة والرأس فيه مُنمَّع. أطر cabbage

Savoy medlar / *Amelanchia vul-*

garis,

(أطر shad-berry)

saw

مُنشَار (ح منشر • أداة النشر) •

مُنشَار الشَّجَر • منشار | compass saw

منحنيات

(منشار يدوي صغير تسر به الغروع

والأعصاب التي لا استطاع قطعها بمقص الثقب) •

مُنشَارُ التَّنْذِير | pruning saw

(منشار به عمودًا يسيل فصر وموقوف •

وهو يسحب لفصل الأعصاب عندما تُخَدَّب ممسك

المسار في عصف إلى الأسفل. ومقص المنشار

هذا يمكن أن يكون طويلاً أو قصيراً) •

sawfish (*Pristis antiquorum* or*P. pectiatus*)

مُنشَار

(ذكره العميري • نوع سمك كبد من

رته الأشلاق والفصيلة المنشارية • وهو كبير

في البحر المتوسط وفي المحيط الأطلسي •

ربما بلغ طوله أربعة أمتار أو خمسة • وله في

رأسه مقدر طويل عليه أسل حادة كأسان

(المنشار) •

مُنشَارِيَّة • دُبَابَة sawfly (Tenthredo

مُنشَارِيَّة

(حسن دباب من فصيلة المنشاريات

Tenthredinidae ورتبة غشائيات الأجنحة لها

ممر كالمشاة ليدهوي تُقَدِّد له السات لتعرد

نوصف فيها • أصغر أنواعها في مدد Tenthredo

|| black sawfly (*Tenthredo athiops*)

مُنشَارِيَّة سوداء

|| girdled sawfly (*Emphytus cinctus*)

مُنشَارِيَّة مُنَزَّزَة

نَشْر sawing

(كشتر الحطب • وهو قطع بالمشاة) •

نَهْيَةُ الخَسْب sawing up, lumbering

(إعداد البحر المقطوع بالحجارة بشره

أواحاً على أشكال شتى) •

إُزِيَّة من رتبه الغشائيات فيها عظام

محطه تُر مرس في الأرض كالجراطين لا تكاد

اسره بغير رؤوسها من أذابها) •

لُؤْف هِنْدِي *Sauromatum gutatum*

(سات جميل من الفصيلة الفلقائية) •

سَافَا • سَوَانَة • سَافَا savanna(h)

(مرج يكون في المنطقة المدارية أو في

هو قرب منها • ويكون محتوياً على أشجار أو

على أشجار • أدب • معرقه • والمقصه

كرسه الأمل) •

سَافَا أَوْ سَوَانَة savanna woodland

مُخَرَّجَة

(أو مُنْجَرَة • وهب مولدتان • خرج

مضوحه مداريه أو فرسه من منطقة المدار تكون

فها الجرحه تُقَلَّى مؤلفه على الأحسن من

بوت عسبة • ويكون أشجارها قليلة الأمدح

سج • وتكون تلك الأشجار في الأعم من دواب

الأوراق السفلة • وإذا كانت من دواب الأوراق

الدائمة فإن تلك الأوراق تكون صمراء) •

savin savine (١) غَزَرُ كَبِير • أَتَهْل

(أطر *Juniperus sabina*)

(٢) غَزَرُ وَرْجِينِيَّة

(أطر *Juniperus virginiana*)

مُدْخَرَات • مَالٌ مُوقَّر savings

savin juniper (*Juniperus sabina*)

غَزَرُ كَبِير • أَتَهْل

(أطر الاسم العلمي) •

savory, annual savory, summer

savory (*Satureia hortensis*)

نَدَغ • ضَعَرُ البَرِّ

(نقل حولي من الفصيلة الشفوية سمير

ورقه تالاً) •

|| black sawfly (*Tenthredo athiops*)

مُنشَارِيَّة سوداء

|| girdled sawfly (*Emphytus cinctus*)

مُنشَارِيَّة مُنَزَّزَة

نَشْر sawing

(كشتر الحطب • وهو قطع بالمشاة) •

savoy, Savoy cabbage (*Brassica*

oleracea,

كَرْب سَافَوِي

(مرب من الملفوف المعروف أورافه

(حسن فرشات من فصيلة الطاووسيات

سي سم اسماء فرب • أطر peacock

butterflies

فَرْثَة الإِبْجَاص *Saturnia cecropia*(أطر *Bombix cecropia*)*Saturnia mylitta*, oak bombyx

فَرْثَة البَلُوط

(تغندي ورق السلوط وسج حرراً

حداً في عهد • أطر Bombyx

Saturnia pavonia, small peacock

طَاوُوسِيَّة صِغَرَة

Saturnia pyri, nocturnal emperor

طَاوُوسِيَّة لَيْلِيَّة

(أطر peacock butterfly)

Saturnia spiri, nocturnal peacock

طَاوُوسِيَّة وَتَط

Saturniidae

الطَاوُوسِيَّات

(فصيلة من حشرنيات الأحصنة نُسُ

العدوانيات والعمرات) •

satyrian

سَخْلَب نَسْبِي

(مرب من حُصَى النصب من الفصيلة

الحلقة • أطر Orchis)

sauce-alone garlic mustard (*Si-*

synbrium alliaria

خَرْدُونُ ثُومِي

(سات سمي من الفصيلة الصليبية له رائحة

النبوء) •

sauerkraut, pickled cabbage

سُكْرُوت

(كلمه من أصل جرمانى تدل على ورق

الكرب «الملفوف» المملح) •

Sauria

عُظَائِيَّات

(رتبه العظاء من فصائلها الورديات ومم

أص الخسب والورديات والشفقوريات وفصله

(أعضاء) •

saurian

عُظَاءَة

(راجع من العظائيات) •

|| ringed saurians

العُظَائِيَّات الحَلْبِيَّة

لايكلميه على حدود هذا النبات أو على

خلاتها) •

sassafras (*Sassafras officinale*)

سَاسَفَرَاس

(مرب اسمها في سلاله الأمله وهي

أمريكة اسمها • حسن شجر من الفصيلة

مبارته يعمل حاداً حدوده في الطل وله نكهه

مشرة) •

swamp sassafras

سَاسَفَرَاس السَّافِع

(اسم العلمي *Magnolia glauca*)

satiety

سَبْع • املاء

satin-flower honesty *Lunaria*

فَرْثَة سَاسَة • فَرْثَة حُوسَة

(أطر من الفصيلة الصليبية • أطر

Lunaria)

Satsuma orange

يُوسُفِي سَازُومَا

(مرب أمريكي من البومبي أو المدرس

من الفصيلة الرقالية) •

saturated solution

مَحْلُولٌ مُشْبِع

saturation

سَبْع • إِنْبَاع

saturation deficit

نَقْصُ الإِنْبَاع

(أو السبع)

(المرب من صعد الحار الموجود

واسعد الأقصى • في درجه حرارة واحدة) •

Satureia

نَدَغ • ضَعَرُ البَرِّ

(حسن حول من الفصيلة الشفوية) •

Satureia hortensis, summer

نَدَغُ البَسَاس

savory annual savory, perennial

نَدَغُ الجِبَال (*Satureia montana*, winter savory, perennial

savory

نَدَغُ الجِبَال

(نوع معمر يعمل ورقه تالاً • أطر

(savory)

Saturnia

طَاوُوسِيَّة

sardine (*Alosa sardina* or *Clupea*

سَرْدِينِي

(مرب سمك مشهور من الفصيلة الصابونية

مسوب إلى حررة سردينية) •

sardonyx

جَزَعُ بَقَرَانِي

(أطر sard)

sargo (Sargus)

(مرب سمك من الفصيلة القرية

فد عرطل ان أشهر أنواعه في شواطئ مصر

والنم النوع المسمى *Sargus rondeletti*,

سَرْمَنْتُوس sarmentose, sarmentous

(سعت للسانات التي لها أعصاب حشيه طوال

سهل التواها كسروع الكروم) •

sarracenia, pitcher plant (Sarra-

cencia,

نُوقِيَّة • عُشْبَةُ الأَبْوَان •

عشبة الأباريق

(سات من الفصيلة النوقية) •

نُوقِيَّةُ دَرُومَنْد Drummond sarracenia

نُوقِيَّة • عُشْبَةُ الأَبْوَان • Sarracenia

عشبة الأباريق

(كلها موضوعه حديثاً • حسن ساتات مائه

الترين من الفصيلة النوقية • وهي من السات

الدواحم أي التي تمتص بعض الحشرات

وتغذي بها) •

Sarracenia flava, eve's cup;

بُوقِيَّة ذَهِيَّة •

trumpet pitcherplant

كُوبُ حَوَا •

Sarracenia purpurea, pitcher

بُوقِيَّة لَحْمِيَّة

plant, huntsman's cup

(رتبة من الحيوانات البوعية تظلم معها

على حيوانات مختلفة ولا سيما على الثدييات) •

sarcosporidiosis, sarcosporidiasis

دَلُّ البُوغِ اللَّحْمِي

(مرض يصيب الطان في العسل والسيح

بعدم سه طفيليات من البوغيات اللحمية) •

sard; sardonyx

جَزَعُ بَقَرَانِي

(من الحواهر • وهو ضرب أسمر وأحمر

مُدَى من الحلقيدوني) •

Sarda mediterranea

بَيْشِيَّتُ مَحْطَّط

(أطر bonito)

"dorsally striped"

(حشرة من الفصيلة الرعوية ورتيبة

عدسات الاحصنة) •

Sarcoptes; itch mites

حَمَك

(الحمك هذا تحصيل أقره مجلس مجمع

مصر ساء على أقرانجي • حسن من العنكوتيات

ورثة الفراديات فيه أنواع تحلت الجرب في

الاسان والثدييات) •

Sarcoptes laevis, mange-mite

حَمَكُ أَمْلَس

(يصيب معادر الريش في الطيور الدواحم

فسمطها) •

Sarcoptes mutans, mutant Sarco-

ptes

حَمَكُ مُتَحَوِّل

(يصيب الطيور الدواحم) •

Sarcoptes scabiei; itch-mite; scab

حَمَكُ الجَرَب

(مه صروب تصيب الحيل والجمال

والعم • وكلها تحدث ما سمي الجرب الناصف

(scabies)

Sarcoptidae

حَمَكِيَّات

(فصيلة الحمك أي قمل الجرب من رته

المشائيات أي القراديات) •

Sarcorhamphus

كُنْدُور

(حسن الكندور من الطيور الجوارح) •

Sarcosporidia

بُوقِيَّات لَحْمِيَّة

(رتبة من الحيوانات البوعية تظلم معها

على حيوانات مختلفة ولا سيما على الثدييات) •

sarcosporidiosis, sarcosporidiasis

دَلُّ البُوغِ اللَّحْمِي

(مرض يصيب الطان في العسل والسيح

بعدم سه طفيليات من البوغيات اللحمية) •

sard; sardonyx

جَزَعُ بَقَرَانِي

(من الحواهر • وهو ضرب أسمر وأحمر

مُدَى من الحلقيدوني) •

Sarda mediterranea

بَيْشِيَّتُ مَحْطَّط

(أطر bonito)

"dorsally striped"

saw kerf	عَرْضُ شَقِّ البَشَارِ	من دوات العلفين كثيرة التوحيد نبي في المنطق الجليله الباردة والمعتدله. أطر ايضاً (الحشب).
saw log	قطعه جذع أشتر (أطر)	Saxifraga aizoon; aizooaceous saxifrage
sawmill	(١) منشرة (مصحح سر الحشب).	Saxifraga atropurpurea; purple saxifrage
sawn timber	خشب منشور (خشب نُشر على أبعاد معلومة).	Saxifraga bronchialis; bronchial saxifrage
saw timber	خشب النشر (أطر)	Saxifraga crassifolia; crassifoliate saxifrage
Saxicola oenanthe or Oenanthe oenanthe; fallow finch	أبلق (أبو بليق في الشام. أنظر finch).	Saxifraga dentata; dentate saxifrage
Saxicola	فليتي (جنس طير من الجواثم المسرومة المناقير تعيش بين الصخور).	Saxifraga granulata; granulate saxifrage
Saxicola rubetra; whinchat	فليتي آخر (أنظر stonechats).	Saxifraga hirsuta; villous saxi- frage
Saxicola rubicola; ringed stone- chat	فليتي مطوق (أنظر stonechats).	Saxifraga huetiana
Saxicola torquata; stonechats	فليتي (أنظر stonechats).	Saxifraga hybernica; hibernal saxifrage
saxicole; saxicoline	صخري البشة (نام. أو قاطن بين الصخور).	Saxifraga oppositifolia; opposite- leaved saxifrage; purple saxi- frage
saxicole or saxicolous plants	نباتات صخرية، نباتات الصخور (الساكنات التي تعيش على الصخور كعص الطحالب والأشنة والحزاز).	Saxifraga palmata; palmate- leaved saxifrage
Saxifraga	كاسير الحَجَر	Saxifraga peltata; peltate saxi- frage
	(حس نباتات من فصيلة كسرات الحجر المستدير الودق).	Saxifraga rotundifolia; rotundi- foliate saxifrage

Saxifraga sancta, sacred saxifrage
كاسير الحَجَر المُقدَّس

Saxifraga sarmentosa; sarment-
tose saxifrage. creeping-sailor
كاسير الحَجَر التَّرعِي

Saxifraga spathularis or *S. umbro-
sa*; London pride
كاسير الحَجَر الظليل

Saxifraga stellaris, stellar sax-
ifrage
كاسير الحَجَر النُّجُومِي

Saxifraga umbrosa; London pride;
Nancy-pretty
كاسير الحَجَر الظليل

Saxifragaceae; the saxifrage fam-
ily
كاسيرات الحَجَر • الفصيلة التَّكِيَّة
(فصيلة كاسر الحجر من ذوات الفلقين
كثيرة التوحيد تقسم عدة فئات).

saxifrage (Saxifraga)
كاسير الحَجَر
(هو القلب في المفردات • والمصحح جبل
القلب مقابل gromwell أي Lithospermum
حسب. أما ابن البطائ قد جعلها نباتاً واحداً
على ما بينهما من تباين. زهر من فصيلة كسرات
الحجر فيه أنواع كثيرة).

saxifrage silene (*Silene saxifra-
ga*)
سيلينوس كاسير الحَجَر
(أنظر Silene)

(١) تَبَع
(مرض في التفاح والكمثرى سبه هذا
انظر أي فوسيلاديون Fusicladium أطر).

apple scab
ببغ التفاح
(مرض سب التفاح سبه فطر
الموسيلاديون Fusicladium dendri-
ticum)

pear scab
ببغ الكمثرى
(مرض سب الكمثرى سبه فطر
الموسيلاديون Fusicladium pyrinum).

(٢) جَرَب
(مرض حُلدي حسب الحيوانات).

muzzle scab
جَرَب الأنف
(أنظر muzzle scab)

(٣) فِرْقَة • فشرة الحرج

scabies, mange, itch
جَرَب
(مرض حُلدي طفيلي تحدثه أنواع من
الفراد والمثل العقاق. أطر Psoroptes و
Sarcoptes)

scabiosa; scabious (Scabiosa)
إسكيوزة • زهرة الجَرَب
(عنه من حس اسكيوزة كانت تستخدم
في معالجة الحرب. أطر المادة التالية).

Scabiosa
إسكيوزة • زهرة الجَرَب
(سموها بسامه دمشق صاحب محرمته •
والاسم العلمي من Scabies السلاطية أي
الحرب. حس زهر من الفصيلة الدسائية
Dispacaceae).

Scabiosa alpina; Alpin scabiosa
إسكيوزة ألبية

Scabiosa atropurpurea; mourning
bride; purple scabiosa; garden
scabious; widow flower
اسكيوزة بُشْتَانِيَّة
(ازهاره أرحوانيه داكنة).

Scabiosa caucasica; Caucasian
scabiosa
إسكيوزة قفقاسية (Zool.)

Scabiosa graminifolia, grami-
nifolia scabiosa
إسكيوزة بُشْتَانِيَّة
الودق

Scabiosa japonica; Japanese
scabiosa
اسكيوزة يابانية

Scabiosa metaxasii; Metaxas
scabiosa
إسكيوزة مَتَخَاسِيَّة
(أنظر San José scale insect)

scale insect of apple-trees (*Diaspis
pomorum* or *Aytilaspis poma-
rum*)
اسكيوزة • زهرة الجرب
(سات من حس الاسكيوزة).

scab-mite
حَمَك
(اسم العلمي Allium fistulosum)

(ضربت من الحشرات المعجزة من ربه
المُراديات تنطلق على جلد الحيوان وحجره
مسيه جكة شديدة مُمره واجاباً قُتله • وفيه
اجناس من نوع Psoroptes و
Sarcoptes قاتلتهما).

scabwort; elecampane; inula;
horse-heal; horse-heel (*Inula
helenium*)
داسن • قسط شامق
(المفردات • والراسن من المارسية • ذات
طبي مسر من المركبات الأنويه الزهر).

scald
إشيراد
(مرض يسبب ورق الكرم فيسرت).

scalding
(١) دُفُوع
(لحم الجرب بسبب الحنطة والتجرب بعد
الازهار قسمر الحبة).

(٢) إِنْغَار • سَط
(معالجة بالماء العالي كمعالجة الكروم
به لقتل بعض الحشرات أو مسط الدواجن
استدوحة لرفع الريش عنها).

scale (Bot.)
حَرْشَف • حَرْشَقَة
(ج حراشف • ونسي ورقه حراشفه •
ورقة بسيطة الشكل والباه تكون على الراعم
والسلاط والحداير والهلبيد والحصيل
وعبرها).

scale insect
حَرْشَقَة • فِشْرَة • فِشْرَة
قشرة حَرْشَقِيَّة

scale insect of vine (Pulvinaria
vitis)
فِشْرَة الكرم الحمر • فِشْرَة
القمز مارة تمرر إمانها حرقه مسدرة
سبب وتيسر مُعطاة بها).

red scale insect of vine (*Pulvinaria
vitis*)
فِشْرَة الكرم الحمر • فِشْرَة
القمز مارة تمرر إمانها حرقه مسدرة
سبب وتيسر مُعطاة بها).

San José scale insect (أنظر scale insect)

scale insect of apple-trees (*Diaspis
pomorum* or *Aytilaspis poma-
rum*)
اسكيوزة • زهرة الجرب
(سات من حس الاسكيوزة).

scallion
(١) ثُوم قَصِيص
(اسم العلمي Allium fistulosum)

أسطر "Welsh" (onion)
(٢) كُرَّاث أندلسي • قُطُوط
(اسم العلمي Allium ascalonicum)
أسطر shallot

scallop; pecten
اسقلوب • محار مِرْوَحِي
(من مردوحات القذعة).

scaly ant-eater, pangolin (Manis)
أُمُ فِرْقَة
(أنظر pangolin)

scaly bark; psoriasis
قُوبَاء • قُوبَاء الحمضيات

scaly hair
شَعْرَة حَرْشَقِيَّة

scaly iris (*Iris squalens*)
سُومَن حَرْشَقِي
(أنظر Iris)

scammony; bindweed (*Convolv-
lus scammonia*)
مَحْمُودَة • سَمُونِيَا
(أنظر الاسم العلمي).

Scandix pecten-veneris; scandix;
shepherd's needle; Venus's comb,
lady's comb
مُشَطُّ الرَّايِي
(نبات من الفصيلة الحبيشة يبت في
الحقول).

Scansores; scansorial birds
مُتَسَلِّقات
(رتبة من الطير • هي تقسم سالب • قريه
من رتبة الجواثم • منها فصيلة القاريات وفصيلة
الزفواقيات).

scape (Bot.)
شويق جذري
(ساق يطلع من قمة الحدر يحمل الزهر
دون أن يحمل أوراقاً كما في النرجس narcissus
والساقوتية hyacinth)

scapula
لَوْحُ الكَتِف • عَظْم الكَتِف

scapulo humeral sprain
مَلْحُ الكَتِف
(في المرس • وهو أفسأ المرس المنمت
عنه).

scar, cicatrix
نَدَمَة

<p>السبت والحيوان والتجارب) •</p> <p>عُنْصُل • عُنْصُلَان • إِنْشِقِل •</p> <p>بَقْلُ البَرِّ • بَقْلُ الفَأر</p> <p>(كلها في المفردات • والاسم العلمي من انشيل المعربة قديماً من اللواتية • جنس زهر من الفصيلة الرشيقة) •</p> <p><i>Scilla amoena</i>, star hyacinth</p> <p>عُنْصُلُ بَيْهِي • ياقوتة نجمية</p> <p><i>Scilla bifolia</i>, bifoliate squill</p> <p>عُنْصُلُ ذُو وَرَقَتَيْن</p> <p><i>Scilla campanulata</i>, campanulate squill</p> <p>عُنْصُلُ جَرِيَّت</p> <p><i>Scilla italica</i>, Italian squill</p> <p>عُنْصُلُ إِيْطَالِيَّة</p> <p><i>Scilla maritima or Urginea scilla</i>, sea-onion, squill; medicinal squill</p> <p>عُنْصُلُ بَحْرِيّ</p> <p>(وهو الذي كان يعرف بالعنصل والاضيل والإشقىل) •</p> <p><i>Scilla nutans</i>, nutant squill, wild hyacinth</p> <p><i>Scilla peruviana</i>, Peruvian squill</p> <p>عُنْصُلُ بِيْرُو</p> <p><i>Scilla siberica</i>, Siberian squill</p> <p>عُنْصُلُ سِيْبِيْرِيَّة</p> <p>سَقَنْقُورِيَّات</p> <p>(فصيله حيوان من رتبة العنكب • فصريات الألسه • منها السمور والذئابة وحية الرخاج) •</p> <p>طُعْم • غَرَز • مَطْموم •</p> <p>(ح طعام وأطعام وعرور ومطاعم • كل خرم من است حسال من الحدود يستعمل في طعامه طعامه به حدود) •</p> <p>عُشْلُج • نَاجَة • عُصَن التطعيم</p> <p>(ح غصالح وتوابع • عصب اس منه يكون اد نامياً على الطعام فسيته عسلجاً واما ناجحاً من البرره فسيه ناجحه وتطلق الكلمه حاصه على المُسْلُج المنظم للتطعيم) •</p>	<p>(من اللواتية بمعنى مسقوفه العلم لاسقوف قلمها ثلاثه حوده • حس زهر من الفصيلة السوسية) •</p> <p>فِيْدِيْد • بَادِي</p> <p>(شراب كحولى قوي • أشهر spirits</p> <p>مِنْجَه دراسيه أو علميه</p> <p>school</p> <p>(١) مدرسه</p> <p>مَزْرَعَةُ الذَّرَاسِه •</p> <p>farmng school</p> <p>مدرسة زراعيه علميه</p> <p>(أشهر farming school</p> <p>مَدْرَسَةُ الجَزَاج</p> <p>أو الأُخْرَاج</p> <p>(أشهر forestry school</p> <p>(٢) يرب من الأسماك</p> <p>school garden</p> <p>حَدِيثَه مَدْرِسَتِه</p> <p>(حدقه معمره ملحده • مدرسه لاسدائه) •</p> <p>sciaenid sciaenoid (<i>Sciaena aquila</i></p> <p>لُوت • نِيْطِرَار</p> <p>(الأولى عن السموف وهو عن حمروى • ومن أحدها • واشده عن غرهل دمه في سواحل النهم • سمك كدر مدول) •</p> <p>سُؤِيَّات</p> <p>Sciaenidae</p> <p>(فصيله سمك بحري من سمكات فيه السُؤت sciaenid والكزتل umbrine وغيرهما) •</p> <p>sciatic vein</p> <p>وَرِيدٌ وَرِكِيّ</p> <p>science</p> <p>عِلْم</p> <p>natural science</p> <p>العلوم الطبيعه</p> <p>مَوَالِيد</p> <p>Schizopoda schizopods</p> <p>(أشهر natural scienc</p> <p>عِلْمُ التُّراب • رُأْيَات</p> <p>soil science</p> <p>(أشهر pedology</p> <p>scientific garden</p> <p>حَدِيثَه عِلْمِه</p> <p>(هي التي تُحد بدروس علمه كحدائق lily</p>	<p>Schizanthus</p> <p>شِيْزَنْثُوس</p> <p>(من اللواتية بمعنى مسقوفه الزهر بوجود حُرٌّ في زهره • حس زهر من الفصيله السديحاه) •</p> <p><i>Schizanthus grahami</i>, Graham's Schizanthus</p> <p>شِيْزَنْثُوسُ غِرَاهَام</p> <p><i>Schizanthus pinnatus</i>, pinnate Schizanthus</p> <p>شِيْزَنْثُوسُ مُسَابِلُ</p> <p>الوَرَقَات</p> <p><i>Schizanthus retusus</i>, retuse Schizanthus</p> <p>شِيْزَنْثُوسُ مُقْلَطُحُ</p> <p>الرَّاسُ</p> <p><i>Schizaphis graminum</i>, grain aphid or wheat aphid</p> <p>مِنُ الحَبوب</p> <p>أو مِن القمح</p> <p>schizocarpous</p> <p>مُشَقُّ الجِنَاء</p> <p>(سَقُّ سربه الحافه عند النصح عن أخيه • معده وحده اسرده كم في القصب) •</p> <p>Schizoneura</p> <p>مُسَقَّات الأعصاب •</p> <p>سِزُونِيُورَا</p> <p>(الأولى برحبه الاسم العلمي • حس حشرات من أروى مهب أرقه حدود السحاب اعطته) •</p> <p><i>Schizoneura lanigera</i></p> <p>أَرْقَهُ اسْفَاح</p> <p>المُطَلَبَة • أَرْقَهُ قُطْنِيَّة</p> <p>(أشهر woolly aphid</p> <p>Schizopetalum</p> <p>سِيْزُومَايَالُون</p> <p>(من اللواتية بمعنى مشقوق التوحدت بوجود حر فيه • حس زهر من الفصيله عيليه) •</p> <p>Schizopoda schizopods</p> <p>مَشَقَّاتُ</p> <p>الأَذْجُل</p> <p>Schizostylis, crimson flag, kaffir lily</p> <p>شِيْزُوسْتِيلِيْس</p>	<p>(صرب من اسق العوامس موطنه اورب وامريكا الشمالية) •</p> <p>قَمَّام</p> <p>scavenger</p> <p>(حيوان يفت ذبهم والجيف أو يحس على المواد المعويه من ماء الأحده) •</p> <p>scavenger beetle (Necrophorus)</p> <p>دَافِتِه</p> <p>(أشهر necrophori</p> <p>سِرْطَانٌ سَكِيّ الجَنْبِ</p> <p>scavenger-crab</p> <p>(أشهر crab</p> <p>جَدْوَل • برامج •</p> <p>schedule</p> <p>قائمه المواعيد</p> <p><i>Schinus molle</i>, false pepper plant</p> <p>فِلْفَلُ كاذب</p> <p>(أشهر pepper false</p> <p>مُسَقِّق</p> <p>schist</p> <p>(المفردات • حجر مختلف العصر • وفي المركب وهو عصاره معط تند في أعين الأرض • ويرجع عهده الى ما قبل العصر الحديدي في الدهر الثاني) •</p> <p><i>Schistocerca gregaria</i>, desert locust</p> <p>حِرَاد راحل أو رَحَا</p> <p>أو صُخْرَاوِيّ</p> <p>(أشهر locust 'migratory'</p> <p>مُسَقَّات</p> <p>Schizaeaceae</p> <p>(فصيله نباته من ربه السرحسات) •</p> <p>Schizandra</p> <p>شِيْزَنْدَرِه</p> <p>(من اللواتية بمعنى مسقوفه الأسد • اسماء لى أن حيوط المشرفها تكون طليقه • حس حسات معبروت من الفصيلة السموكة) •</p> <p><i>Schizandra coccinea</i>, scarlet</p> <p>شِيْزَنْدَرِه قُورْمِيَّة</p> <p>Schizandra</p> <p><i>Schizandra marmorata</i>, marmoreal Schizandra</p> <p>شِيْزَنْدَرِه رُحَامَتِه</p> <p><i>Schizandra sinensis</i>, Chinese Schizandra</p> <p>شِيْزَنْدَرِه صِيْنِيَّة</p>	<p>(نوع للتربس ذو ازهار قورميه) •</p> <p>scarlet dahlia (<i>Dahlia coccinea</i>)</p> <p>ذَهْلِيَّة قُورْمِيَّة</p> <p>(أشهر Dahlia</p> <p>scarlet firethorn (<i>Pyracantha coccinea</i>)</p> <p>سَوْكُ الشَّارِ الأَوْرَبِيّ أو القُرْمِيّ</p> <p>scarlet maple, red maple, swamp maple (<i>Acer rubrum</i>)</p> <p>فَيْق أحمر</p> <p>(أشهر الاسم العلمي) •</p> <p>scarlet oak (<i>Quercus coccinea</i>)</p> <p>بَلُوط قورمزي أو ارجواني</p> <p>(السسه الى لون اوراقه في الحرب • أشهر Quercus</p> <p>scarlet pimpernel (<i>Anagallis arvensis</i>)</p> <p>أَنَاغَالِيْس • حشيشه الحَلَّتَة •</p> <p>عُشْبَه العَلَق</p> <p>(المفردات وشرح أسماء العصار • اشهر Anagallis</p> <p>scarlet runner, scarlet runner bean (<i>Phaseolus multiflorus or P. coccineus</i>)</p> <p>فَاصُولَه إِسْبَانِيَّة</p> <p>(نوع فيه أسف مرته للبريس أزهده قورمته) •</p> <p>scarlet sage (<i>Salvia coccinea</i>)</p> <p>سَاحِيَّة قُورْمِيَّة</p> <p>(أشهر Salvia</p> <p>scarlet strawberry, Virginian strawberry (<i>Fragaria virginiana</i>)</p> <p>تُوت الارض الِثْرَجِيْنِي</p> <p>(أشهر الاسم العلمي) •</p> <p>scarlet sumac (<i>Rhus glabra</i>)</p> <p>سُتَاق قُورْمِيّ • نُسْتُمُ أُمرد</p> <p>scarus, parrot fish</p> <p>بَيْغَاءُ البَحْرِ</p> <p>(صرب من السمك شير عيكه القويين) •</p> <p>scaup duck or scaup (<i>Fuligula marila</i>)</p> <p>بَط بِيْرُوقِي</p> <p>scarlet</p> <p>قورمزيّ</p> <p>scarlet bean; Spanish bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>)</p> <p>فاصولية إسبانية</p>	<p>(أثر الحرح اد بلشم) •</p> <p>نَدْبَه الحريق</p> <p>fire scar</p> <p>(جرح إلتام أو أحد ملتئم أحدثه النار في جذع شجرة أو في أحد فروعها النجبة) •</p> <p>جُحَل</p> <p>scarab</p> <p>(وحامة حمراء الروت السوداء المنحطة) •</p> <p>جُحَل</p> <p>scarabaeid (Ateuchus)</p> <p>(ح جفلات • حس حنافس من مفدمات الأحده كنه أو جمران وأم جمران • وتطلق الكلمه الانكليزيه على أجناس أخرى من الحنافس) •</p> <p>جُحَلِيَّات</p> <p>Scarabaeidae</p> <p>(فصيله الجفلات من الحشرات المعدمات لأخذه) •</p> <p>سُطَّار • مِيْجَدَار • لَعِيْن</p> <p>scarecrow</p> <p>(مب تُسب في المزروعات لرجع الطير وابوحوش) •</p> <p>حُبوب مُخَدَّشَة</p> <p>scarified seeds</p> <p>(حُوب مُخَدَّشَة القشرة لتسهيل نثرها اسماء وتسرع الإنشاش • ويستخدم التحديث في الحبوب التي قشرتها صامدة للماء) •</p> <p>مِسْلَقَه • مِسْلَقَه</p> <p>scarifier, cultivator</p> <p>(المرق بين الآتين طفيف جداً • وقلماء مرق بينهما في التسمية • أطر عملهما في مادة scarifying</p> <p>مِسْلَقَه المَرْوُج</p> <p>meadow scarifier</p> <p>(مسلة قوة تُعمل في سلف المروج الطيعيه) •</p> <p>سَلَف • كَرْب •</p> <p>scarifying</p> <p>كِرَاب • سَخَف</p> <p>(حرت مطحي بالمسلة تستعمل به درات التراب ولا تُقَلد • وتُسلَف الأرض بعد حرثها بالمحراث) •</p> <p>سُتَاق قُورْمِيّ • نُسْتُمُ أُمرد</p> <p>scarlet</p> <p>قورمزيّ</p> <p>scarlet bean; Spanish bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>)</p> <p>فاصولية إسبانية</p>
---	---	---	--	--	--

حس سلك غريب الشكل من فصيلة عقربات البحر ، مشهور بالمعرب والمسلحوم . ذكر عرقل له نوعين في شواطئ الشام وهما :)

Scorpaena barbata; barbata
عَقْرَبُ الْبَحْرِ الكبيره
أو الملتحية

Scorpaena pustulata; pustulate
عَقْرَبُ الْبَحْرِ ذاتُ
البثورات

scorpion grass: forget-me-not
حَشِيشَةُ
(*Myosotis scorpioides*)
المَقْرَبُ • أَذُنُ الْفَارِ • ميوسوطيس
(*Myosotis*) (أنظر

|| rock scorpion grass (*Myosotis rupi-*
colata)
أَذُنُ الْفَارِ الصَّخْرِيَّةُ
(أنظر الاسم العلمي).

Scorpionida
عَقْرَبِيَّات
ارتبه حيوان من العنكبوتيات وبها
(المعرب).

scorpion's tail (*Scorpiurus*)
عَقْرَبِيَّةُ • ذَيْلُ الْعَرَبِ
(سات من جنس العقربية. أنظر المساء
التالية).

Scorpiurus
عَقْرَبِيَّةُ
(العربية من ترجمه الاسم العلمي. حس
سانت عشية من الفصيلة القرية تسدير سماتها
أي ثمارها حتى تنبه أساريع بعض الحشرات.
وهي تورد لغاية سقاتها هذه).

Scorpiurus muricatus
عَقْرَبِيَّةُ صغيره

Scorpiurus subvillosus
عَقْرَبِيَّةُ وبره
(مكتبة في الشام).

Scorpiurus sulcatus
عَقْرَبِيَّةُ مُنَلَّمَة

Scorpiurus vermiculatus, vermic-
ular Scorpiurus
عَقْرَبِيَّةُ كبيره

حَرْقُ
حَرْقُ • كَيْشُ الرّاعِمِ والأعصان
شأير النسي . وسى المعفرات من أعصان
الكرم وهر الشمس صفع الرمع الح.)

scoria (pl. scoriae); cellular lava
حَبَبُ الْبَرَاكِين
(من حَمَم البراكين الحوامد).

scoring board; marking board
لَوْحُ التَّرْقِيمِ
(لوح يُعمل في محس الحبل والمائه
في المسقات).

Scorpaena
عَقْرَبُ الْبَحْرِ
(جنس اسماك منها عقرب البحر. أنظر
(scorpion fish).

Scorpio; the scorpions
العقارب
(جنس المعرب. أنظر المادة التالية).

scorpion (*Scorpio*)
عَقْرَبُ
الذكر والأنثى ويسلب التآبيت ح
عقارب . والذكر عَقْرَبَان . والأنثى عَقْرَبَةٌ.
وعَقْرَبَةٌ • حس حيوانات مضرة من رسة
المقربيات).

common scorpion (*Scorpio flavi-*
candus)
عَقْرَبُ مَعْرُوفَة

European scorpion (*Scorpio euro-*
paeus)
عَقْرَبُ أَوْرُوبِيَّة

water scorpion: scorpion bug (*Nepa*)
عَقْرَبُ الْمَاءِ
(حشرة مائية من فصيلة بق الماء. أنظر
(water scorpion).

scorpion-broom (*Genista scor-*
pius)
شَوْكَة مُزْهِرَة • جَنْشَا عَقْرَبِيَّة
(أنظر (*Genista*)

scorpion bug
عقرب الماء
(أنظر (water scorpion)

scorpion fish (*Scorpaena*)
عَقْرَبُ الْبَحْرِ
(ويسمى جَلَاخُ وَيَلَاخُ • عن كلورنجر.

قَتَبِيَّات
Scolytidae
(فصيلة حشرات من معصات الأجنحة مها
جنس الفُتُوح Scolytus التي تهك بأشجار
الحراج كالسور والشرين والدردار وتنشئ
بالدحا الداخلي لها).

Scolytus amygdali; shot-hole bark
بَعَثُ أَوْ سَوْه الْيَلْفِ
beetle

Scolytus destructor; destructive
بَعَثُ مُبِيد
bark beetle

Scolytus intricatus; oak bark
بَعَثُ الْبَلُوطِ
beetle
(حشرة من الفصيلة القنطية ورتبة معصات
الأشجار).

Scolytus ventralis, fir engraver
بَعَثُ التَّنُوبِ
(جنسها لحائثة تركب التَّنُوب).

Scomber
إِسْمُغْرِي
(جنس الاسمري. أنظر mackerel).

Scomber colias
إِسْمُغْرِي شَائِع
(هو النوع المسمى اسمري في موائل
الشام).

Scomber scombrus; common
إِسْمُغْرِي مَعْرُوف • طَرَاخُود
mackerel
(وهذه بحاميه ميادي السمك في موائل
الشام. أنظر mackerel).

Scombridae
إِسْمُغْرِيَّات
(فصيلة سمك من العظميات الشائكات
المرغوبة فيها الإسْمُغْرِي والثَنّ واليَنِيث والقَنَبَر
وعبرها).

scoop
مِغْرَقَة • مِغْرَقَة صَغِيرَة

scope
مَدَى • مَجَال • نِطَاق

scops; scops owl (*Otus scops*)
تَبَج
(عن معجم الجواهر. بومه صيرة سخابة).

scooter
(١) مِحْرَاتُ أَتْلَام
(٢) بَطٌّ قَطْبِي
(أنظر (scoter

أحسام بحس الدواجن من الحيوان ومنه نوع
يطلق على الامعاء الدقيقة في الانسان).

السُّلْبَة • يَبَاضُ الْعَيْنِ
sclerotic, sclera
القطور القاسيات
Sclerotinia
(فئة من العطور ذات المنتجات القاسية
سدة الاصرار بالبساتين).

sclerotium (pl. sclerotia)
مَيْبِجَة قَاسِيَة
(مبيجة نباتية في بحس الأقطار تنمو
تسند مقاومتها).

scolex
رَأْسُ الشَّرِيطَةِ
(رأس الدودة الشريطية).

Scolopacidae; snipes
دَجَاجِيَّاتُ الْأَرْضِ
(فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل
دجاجة الأرض والكروان والبطيوط).

Scolopax gallinago
مُنَقَّبُ شَائِع •
مُنَقَّبُ شَائِع
(أنظر (snipe

Scolopax major; great snipe
مُنَقَّبُ كَبِير

Scolopax rusticola
دَجَاجَة الْأَرْضِ
(أنظر (woodcock

Scolopendra; centipedes
حَرَبِش •
أُمُّ أَذْبَع وَأَذْبَعِين

(ج حَوْض • جنس حيوان من كبريات
الأرادل الصنوية).

Scolopendrium officinale or Scolo-
pendrium vulgare; hart's tongue
كَفْتُ الشَّشْرِ • عَقْرَبَان • حَشِيشَة دُودِيَّة
(نات من السراخس).

scolymus; golden thistle (*Scoly-*
mus hispanicus)
الشَّوْكَةُ الصَّفْرَاء •
سُقُولُومُس

(الأولى مرجحة ، والثانية معربة ذكرها
عيسى . ولم أحد له اسماً عربياً . نأت من
المركبات المكتبة الزهر برود لحدوده الغلاظ
الحلوة).

السُّلْبَة • غِثَاءُ الْعَيْنِ
sclera; sclerotic
الصُّلْب • يَبَاضُ الْعَيْنِ

sclerenchyma
نَشِيجُ حَشَبِي
(وعبر عنهم النسيج القاسي الذي
يكون دعامة النبات وهيكله . وهو مؤلف من
خلايا محتوية تسمى الخلايا الحشبية
(sclerocytes).

(١) خَلِيَّةُ حَشَبِيَّة
sclerite (Bot)
أَوْ حَشَبَاء أَوْ مُحَشَبَة

(خلية حشبية قصيرة وجد غليظة كالتي
يكون في قشرة الجوزة أو في الحشبيات القاسية
من ثمرة الكمثرى).

(٢) خَلِيَّةُ قَاسِيَة
(Zool.)
(مُفِجَة أَوْ سُوِيَكَة قَاسِيَة فِي عَصَا بَحْس
اللافقاريات).

sclerocyte
خَلِيَّةُ حَشَبِيَّة
(خلية نباتية تنفذ حيوتها حشياً ويكون
في جدارها مادة حشبية . ومن جملتها تالف
النسيج الحشبي المسمى (sclerenchyma).

(١) قَاسِيَاتُ الْجُلُود •
Sclerodermata
مُتَقَشَّبَاتُ الْجُلُود
(قسم من السمك الملحومة المكوك
(Plectognathi).

(٢) مُكَوَّنَاتُ الرِّجَالِ
(فئة من الحيوانات مكونة المرجان
وتعرف باسم Madreporaria).

sclerophyllous forest
حَرَجَة مُتَقَشَّبَة
الوَرَقِ
(أنظر (forest "sclero-
phyllous")

sclerophyte
نَبَات مُتَقَشَّب (ويقال قَاسِ)
(نبات أوراقه نخية قاسية تكون في الأمم
صيرة ودائمة الخضرة ومعروفة للحفاف).

sclerosis
تَقَشَّب • إِخْشِيَتَاب
(يحصل في نسيج الحيوان أو النبات).

Sclerostoma
صُلْبَة الْقَم
(مترجمه • جنس دود من السلكتات
Nematoidea تعيش بحس أنواعه طليقة في

sciophilous (adj)
ظِلِّي • أَلْبِفُ الظِّلِّ

Sciophytes; sciophilous plants
نَبَاتَاتُ ظِلِّيَّة • نَبَاتَاتُ الظِّلِّ

(النبات التي تعيش في الظل أو في مو
سسي صعب).

Scirpus
دِيس • أَشْلُ الْعُثْبِ

(الديس غابية لم أجد لها ويغيد أقرارها.
حسن أشتاب مائية من الفصيلة السُتُوبِيَّة).

Scirpus cernuus; weeping bulrush
دِيس مُتَهَدِّل
(يزرع للزينة).

Scirpus lacustris; tule bulrush;
lacustrine bulrush
دِيسُ الْبُحْرَات

Scirpus maritimus
دِيسُ بَحْرِي

scissors; shears
مِقْصَص • مِقْرَاض
|| gardening scissors or shears
مِقْرَاض • مِقْصَصُ الشَّجَر • مِقْصَصُ
البُشْتَانِي • مِقْصَصُ التَّقْلِيمِ
(أنظر (pruning shears

|| grape scissors
مِقْصَصُ الْيَتَبِ

Sciuridae
سِنْجَابِيَّات
(فصيلة حيوان من رتبة القوامح تشمل
السحاب والمرموط).

Sciurus
سِنْجَابِ
(جنس حيوانات من رتبة القوارض
والفصيلة السنجابية. وهن مرهفات الحواس
يتسلقن الشجر بسرعة ولهن أذنان طوال جشلات
انتم).

Sciurus syriacus; Syrian squir-
rel
سِنْجَابِ شَائِع
(نوع يكثر في الشام والأناضول).

Sciurus vulgaris; common squir-
rel
سِنْجَابِ شَائِع
(نوع يكثر في أورده).

scorzonera, viper's grass, black salsify (<i>Scorzonera his-</i> <i>panica</i>) • قَوْمِي أَسْوَد • قَمْبَارُون	• صررت من الكبيبات يستعمل في مقل • سمعدن والحش • أنظر الاسم العلمي •	• endless screw	• س غير مُتَاحِد •
Scotch broom (<i>Cytisus scoparius</i>) • شِينِس مِكْتَسِي • رَتَم المَكَايِس (أوليان مترجمتان • والقصارون عن معجم عيسى ولم أخدحا • نقل من المركبات الشيبيّة الزهر برزع لجذوره العلاط) •	• scrap	• ثَفَايَه • قُصَاصَه • قُرَاصَه	• multiple screw
Scotch cotton-thistle (<i>Onopordum</i> <i>acanthium</i>) • شُكَاغِي أَقْنِيَتِه • شَوْكُ الحِمَار (أضر الاسم العلمي) •	• scraper, skim coulter	• مِكْشَط • مَكْشَطَه	• screw bolt
Scotch crocus (<i>Crocus biflorus</i>) • زَعْفَرَان اسْكُتْلَنْدِي • جَادِي ثَنَائِي الزهر	• skin scraps	• ثَفَايَه الجِلْدُون (استعمل ساداً أروتياً) •	• screw cap
Scotch elm (<i>Ulmus glabra</i>) • بُوَيْصَا جَرْدَا • (elm) (أنظر	• rotary scraper	• مِكْشَطَه دَوْرَانِيَه	• screw cap
Scotch fir • صنوبر اسْكُتْلَنْدِي • صنوبر حَرَجِي (مدبول في أخراج أوربه • أنظر Pinus)	• scrapie	• رُعَاش (مرض عسي أو مكروسي سبب الماء) •	• screwdriver
Scotch or Scots pine (<i>Pinus</i> <i>sylvestris</i>) • صنوبر حَرَجِي (مدبول في أخراج أوربه) •	• scratches, greasy heel (grease greasy heel)	• الِثْيَاب الْأَطْرَه (أضر grease greasy heel)	• screw pine (<i>Pandanus odoratissi-</i> <i>mus</i> , • كَاذِبِي
scoter: scooter (Oedemia • بَطَّ قُطْبِي (حس طير من الفصيله البطيه) •	• scratch-ploughing	• فَتْح • تَشْفِيص (حرث الأرض مرة حرثاً بسيطاً) •	• screw press
scouring • جَرَف • بحريه بجرف المياه	• screech owl	• نُومَه صِيَّاحَه • • بومَة صَمْعَا • (نوع من النوم لا يُدْرِعُ له مهب الهمة barn owl وسواها) •	• screw tree, twisted horn, twisty (<i>Helicteres isora</i> , • عَقْلَق • سَوَار
scouring rush (<i>Equisetum hiema-</i> <i>le</i>) • كُنْبَات • دَنَبُ الخَيْل	• screening	• (١) غَرْبَلَه • تَقْيِه • تَصْفِيَه • تَرْشِيح (٢) نَثْر • حَبْ	• screw tree, twisted horn, twisty (<i>Helicteres isora</i> , • عَقْلَق • سَوَار
	• screenings	• ثَفَايَه الْغَرْبَلَه • ثَفَا	• screw tree, twisted horn, twisty (<i>Helicteres isora</i> , • عَقْلَق • سَوَار
	• screw	• (١) لَوَل • مَسَار مُلَوَل (مسار فلاووط) • (٢) لَوَلَب دَفْع	• screw tree, twisted horn, twisty (<i>Helicteres isora</i> , • عَقْلَق • سَوَار
	• Archimedean screw	• لَوَلَب أَرْخِمِيدِس (قطعة مرفعه حلزونياً تستعمل في أغراض كثيره كرفع المياه) •	• screw tree, twisted horn, twisty (<i>Helicteres isora</i> , • عَقْلَق • سَوَار
	• Dutch screw	• لَوَلَب هُولَنْدِي (استعمل في رفع الماء) •	• screw tree, twisted horn, twisty (<i>Helicteres isora</i> , • عَقْلَق • سَوَار

<i>Scrophularia nodosa</i> , nodose figwort, great pilewort خَنَازِيرِيَّةٌ عُقْدَاءُ • عُنْبَةُ الْبَوَاسِرِ	scurf (Zool) • هِبْرِيَّة • قِسْرَةُ الرَّأْسِ (Bot) • نُخَالَةُ الْوَرَقِ (فطور بحاليه على بعض اوراق السات)	المحل ولها عصب طويلة سهل الحصد بلا (احياء) •
Scrophulariaceae Scrophularineae خَنَازِيرِيَّات	scurvy • داء الحُمْر • الاسْقِرْبُوط مِلْعَقِيَّة • scurvy grass, scurvy weed حَيْثِيَّةُ التَّلَاقِي (أبطر <i>Cochlearia officinalis</i>)	sea anemone • زهر البحر (من الحيوانات الرهرية أو الشعاعية) Actinozoa • منه الرهرة ويوجد ملتصقا بالصخور ومنه انواع راهية التلؤؤ •
scrotum, scrotal sac • كِسْوَ الصَّقِن (أي كس الحُصه في الحيوانات الدواجن) •	scutcher • مِقْشَرَة (أبطر scutching machine)	sea ape, sea fox, fox shark (<i>Allopias vulpes</i> , تَمَلُّبُ الْبَحْرِ (صرب من تملك القروش) •
scrub (n) • غِصْن (امطلاحاً • ح أعيص • حماعه ساتات شجره فسته كثيره الفرع مؤلفه من شجيرات • أي أشجار لا يراى صبره • ومن جسات وخشبات • تطلق الانكليزيه ألساً على الارض التي في حاليها الطليقة تُس مثل هذه الحشبات) •	scutching, swingling • مَشَق • قَشَر • تَقْشِير (فصل الخنفة أي اللحاء عن سوق العشب والكان وأشابههما) •	sea bass (<i>Morone punctata</i> or <i>Labrax punctatus</i>) • فَاذُوسُ مُنْقَطَّ (ذكر حمروي وكيلور بحر أن اسمه أبو مطة • وقال عريقل بسميه صيدو سواحل الشام الرُّقْل • وكلها عامية • نوع منقط من القروش أصغر من sea perch وتطلق الاسم Serranidae ألساً على نوع من الاسماك القُسرته حاصة ذاك سدي يُعرف بـ <i>Centropomus</i> <i>furus</i> or <i>C. atrarius</i> في سواحل الاطلسي) •
scum • قَمَى • صَعْفُ أَسَاء (adj.)	scutellaria • دَرَقَة • اسْقُولَاثَرِيَّة (الاسم العلمي من scutum أي الدرقه • حس دهر مُعْتَر من الفصيلة الشمويه) •	sea bells • sea bindweed (<i>Convolvulus soldanella</i> , لَبْلَابُ بَحْرِي (اللاب فسر بيت على الشواطىء البحرية) •
scrub oak • بَلُوطُ قَمَى <i>Quercus ilicifolia</i> (بلوط قرمي مثل أو <i>Q. dumosa</i> أو <i>Q. myrtifolia</i> وكلُّهُما فئله الأهمته تحارثاً • أبطر <i>Quercus</i>)	Scutellaria alpina, Alpine skull-cap • دَرَقَةُ الْبَيْتَةِ Scutellaria macrantha, large-flowered skull-cap • دَرَقَةُ كَبِيرَةٍ الرَّهْرِ	sea belt (<i>Laminaria saccharina</i>) حِزَامُ الْبَحْرِ • لاميناريه سُكَّرِيَّة (الاولى ترجمه الاسم الانكليزي والثانيه ترجمه الاسم العلمي • سات من الاشبات • الطحالب • السمراء من الفصيلة الموفيه منه الحرام) •
scrub pine, twisted pine (<i>Pinus contorta</i> , صَنْوِيرٌ خَفِيفُض • صَنْوِيرٌ مُلْتَفَّ (صوبر قرمي سمو في الأراضي الجرداء أو العليقة الحصب) •	scutellum • حَرَقْنَفَة • قُلْعُهُ عُنْبِيَّة (وَرَقَةُ الْبِرْدَةِ في العنبيات) •	sea bream (<i>Pagellus erythrinus</i> or <i>P. centrodontus</i>) قَرِينْدِي (الغريدي عامية شامية • واسمه المرحان في الاسكندرية • سلك مشهور في شواطىء الشام • من الفصيلة الأسورته Sparidae ورتبه ثائكانت الرعاف) •
scrutiny • تَفْحُصٌ دَقِيق • دَقِيق	Scyllarus latus, squilla, squill, mantis crab • زَيْزُ الْبَحْرِ (صرب من السرطان من القشريات عشاريات الارجل يتميز بدرقه عريضة وقربات ورقية ومروحه دبل متحركة يندفع بها) •	sea buckthorn, sawtooth thorn غَاسُولُ رُومِي (sallow thorn أبطر)
scum • رَبْد • رَعُود • غُثَاء (شوائب طافية على الماء الراكد أو سواه) •	scythe • مِقْصَب • حَاصِدَة (يسمى سيف الحصاد في بعض كُور الشام • أداة لحصد البرء وحش الكلاء • وهي أكبر من	sea bugloss • بُوغْلَصُنْ إِيطَالِي • لِسَانُ الثَّوَرِ
scum • رَبْدُ التَّصْفِيَّة (سواد ودمال يحصل في معاميل السُكَّر) •	scum • رَبْدُ التَّصْفِيَّة (سواد ودمال يحصل في معاميل السُكَّر) •	

(Anchusa italica) (أنظر)	seaflower, sea anemone	زهرة البحر
sea-cabbage (<i>Crambe maritima</i>)	سُقَيْقُ البحر	(ساق عُشْبِيّ حُلِيّ أو مُتَمَرٍّ من فصيلة
كَرْتَبٌ بَحْرِيّ • مَلْفُوفٌ بَحْرِيّ	(حيوان بحري شبه الزهرة يوحد ملساً	رب فصيلة Plumbaginaceae يُزرع لأزهاره) •
(sea-kale) (أنظر)		(المسحور) •
sea cock (<i>Trigla cuculus</i>)	sea fox, fox shark	ثعلب البحر
طَرِيْفَلَه وَفَوَاقِيَه	(sea ape) (أنظر)	
(gurnard) (أنظر)	sea-gull; gull (<i>Larus</i>)	زُمُجُجُ الماء
sea cow	(حس طير من رتبة كميات اقدم طولات	(١) بَقَرُ البحر
(يطلق الاسم على عدة أنواع من اللبونات	الرس طيور أسراباً فوق البحار والسواطيء) •	(يطلق الاسم على عدة أنواع من اللبونات
البحرية منها حروف البحر « أنظر manatee »	sea-hog, porpoise	يختزير البحر
والأطوم « أنظر dugong »)	(porpoise) (أنظر)	
(٢) قَطَّ	sea-holly, sea holm (<i>Eryngium</i>	
(أنظر) walrus	<i>maritimum</i> ,	فرصته بحريته •
(٣) قوس البحر	لحية اليمزى • شنداب بحريّ	
(hippopotamus) (أنظر)	(نوع معبر من القرصه كانت حدوده	
sea dace (<i>Labrax lupus</i>)	يُحَلَّى وتؤكل في بعض البلدان الاوربية) •	
قَرْمُوس • قَارْمُوس	sea horse	(١) حصان البحر
(أنظر) (sea perch)	(Hippocampus) (أنظر)	
sea eagle (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	(٢) قَطَّ	
عُقابُ البحر	(أنظر) walrus	
(طائر من فصيلة اصفور ورتة الجوارح	sea-island cotton (<i>Gossypium bar-</i>	
فقرس السمك) •	<i>badense</i>	قُطْنُ البَرَبَاد
sea egg; sea urchin	(قطن البحر الاطلسي وهو نوع جيد	
(sea urchin) (أنظر)	طويل اتيلة إلى نسب الصروب الأمريكية) •	
sea-eryngo	sea kale, sea cabbage (<i>Crambe</i>	
فرصته بحريته •	<i>maritima</i>)	كَرْتَبٌ بَحْرِيّ •
لحية اليمزى • شنداب بحريّ	مَلْفُوفٌ بَحْرِيّ	
(sea-holly) (أنظر)	(مترجماً • والثابة شبيهة • قلة معمره	
sea fennel, samphire (<i>Crithmum</i>	من العنبلة الضليلة تست على شواطئ بعض	
شُمره بَحْرِيَه	البحار وتُزرع) •	
(مترجحه • قلة لحمية معمرة من العنبلة	sea seal (<i>Phoca</i>)	فُقمه • يَجِلُّ البحر
الحسية) •	(حس حيوانات لبونة مائية من العنبلة	
sea fig sea marigold (<i>Mesembry</i>	العقبية Phoridae تكثر في البحار الشمالية) •	
<i>anthemum crystallinum</i>)	Solomon's seal (<i>Polygonatum vul-</i>	
مَلَّاح بلوريّ	<i>gare</i>)	عَقْدَا • خَاتَمٌ سَلِيْمَان
(أنظر الاسم العلمي) •	(حس زهر من العنبلة الزبقية) •	

sea-lavender	خُرَامِيّ بَحْرِيَه	
(ساق عُشْبِيّ حُلِيّ أو مُتَمَرٍّ من فصيلة		
رب فصيلة Plumbaginaceae يُزرع لأزهاره) •		
sea flower	بَهْمَاذِيَه • دِفْقَطَرَه	
(أنظر) Dicentra	ديالطَرَه	
sea-lily crinoid	زَبَقُ البحر	
(حيوان من أشبه الزمق • أنظر		
(Crinoidea)		
seam (Geol.)	ساعة • راي •	
طبقة معدن رقيقه		
(vein) (أنظر)		
sea-onion, squill (<i>Scilla or Urgi-</i>		
<i>nea maritima</i>)	عُشْقُلٌ بَحْرِيّ	
(ساق من الرنبيشات وهو الذي كان		
يُعرف بالعسل والإسفل والإسفل • أنظر		
(Scilla)		
sea perch (<i>Labrax lupus</i>)	قَرْمُوس • قَارْمُوس	
(ووسى القورق في سواحل الشام • وكلها		
نفسه • نوع من السمك البحري من فصيلة		
المرجئات كبير في مس الأهمار) •		
sea pine (<i>Pinus maritima</i>)	صنوبر بحري	
(كالدي في عام بيروت • أنظر pine)		
sea plantain (<i>Plantago maritima</i>)	لَبَانُ الحنل البحريّ	
(أنظر) plantain		
sea poppy, horn poppy (<i>Glaucium</i>	نَامِيْنَا صفراء	
<i>luteum</i>)	(زهر من العنبلة الحشائية) •	
sea porcupine, porcupine fish		
(<i>Diodon hystrix</i>)	قَفْزُ البحر	
(سمك من العنبلة العقبية Tetraodontidae		
ورقة ملحومات المكوك) •		

sea purslane, <i>Atriplex portula-</i>	seasoning	(٢) بَابِل
<i>coides</i>	(أحد التوابل • أنظر condiments)	
سَرْمَقُ بحري	sea starwort <i>Aster tripolium</i>	أسطر بحري • سَجِيَه بحريته
(مثل من السرمقات Chenopodiaceae)	(ساق بحري أوري) •	
sea raven	sea swallow	سُوُوُ الماء
(طائر مائي يهجم من اسحات يعرف باسم	(مترجحه • صائر من كميات الأقدام) •	
coal goose و cormorant)	sea-tangle	شَبَك البحر • لَامْتَارِيَه
(٢) غُرَاب البحر	(صرب من العنبالبحريه شبه اسك	
اصرب من السمك من سائكات الرغاف	(أو الشراك • أنظر Laminaria)	
(Acinthopterygi)	sea-rocket (<i>Cakile maritima</i>)	
فَأَقْلَى	sea trumpet	(١) بُوُ البحر اصفدي
(ساق حوسي بري من فصيلة البسباس	(حيوان من الرخويات المعدت الأرجل	
كثير في زوايا الساحل حيث سمي رشاد البحر •	من حس براشور) •	
واسم الحس اعلمي من فاقلي المرسة • وهو	(٢) بُوُ البحر العسبي	
عبر اصفله أي الهال) •	(ساق من الاعتبات البحرته تسعه ابواق	
sea rush (<i>Juncus maritimus</i>)	من سوهه المحوه) •	
أَسْلُ بحريّ	sea turtle	سُلْحَفَاءُ بَحْرِيَه • لَبَاءَه
(أنظر) (Juncus)	(أنظر turtle 'marine')	
sea sand	sea worm	دوده اليممده •
(أنظر) sand	sea worm	الدودة الدبوسه • حُرْقُص
season	sea urchin	فُنفد البحر
موسم • فصل	(حيوان من فصيلة البحر	
موسم خطر اصند	Echinoidea	وهي طائفة حيوانات بحريه شاكه من شبه
(أنظر) (close season)	(اشوكات) •	
fire season	seaweed	قَوْقَس • عُشْبُ بحري •
(أنظر) (fire season)	طُحْلَب بحري	
frost-free season	seaweed fertilizer	سَمَاد طُحْلَبِي
من	أو أَشْنِي	
الفصل الحاس من	(سَمَاد ينجد من ابواع من الأشنه والطحلب	
الصقيع	في مسر • كالقووس واللبنارة وغيرهما) •	
(أنظر) (frost free season)	sea wormwood (<i>Artemisia mari-</i>	
زَغِيّ قُضْلِيّ أو موسميّ	<i>tima</i>)	أَرطاميا بَحْرِيَه • أَقْشَيْن بَحْرِي
(أنظر) (grazing "seasonal")		
مُفَرَّات مَوْسِمَه	seasonal variations	
بحيف	seasoning	(١) بحيف
(نحصر سبه الرطوبه في الحس أو		
الحلده) •		

sea-wrack (<i>Fucus</i>)	قَوْقَس	
(عشب بحري من الطحالب الكبير حاسه) •		
sebesten, sebesten tree (<i>Cordia</i>		
<i>latifolia or Cordia myxa</i>)	مُخْطَط • مَخَاطَه • شَجَرُ الدَّبَق •	
سِيْسْتَن • أَطْبَاءُ الكَلْبَه	(أنظر) (<i>Cordia myxa</i>)	
سُلُت • سَيْلَم	Secale	
(حس سائكات عسبه سبه السُلُت	(Secale cereale) (أنظر rye)	
ثَانِي • اصافِي	second	
secondaries, secondary feathers		
أَخْوَافِي		
(رشي صعد بحيفي اذا سم الطير		
حاجبه) •		
الدَّهْرُ الثَّانِي	Secondary era	
(تلا الدهر الأول • وفيه تكوت المجموعه		
شده من الصخور الرسوبية) •		
حَرَجَه ثانويه	secondary forest	
(أنظر forest "secondary")		
حَسْرَه ثانويه	secondary insect	
(أنظر insect "secondary")		
تُوبَه ثانويه	secondary soil	
(أنظر soil "secondary")		
نَوْع ثانويّ	secondary species	
(أنظر species "secondary")		
ثَخَانَه ثانويه	secondary thickening	
(الحس الذي يريده حولياً في نحاسه		
ساق الشجره) •		
(١) الْحَيْشِشُ الثَّانِي	second growth	
(الدريس الثاني • كلاً ميس يُحصل عليه		
في الحنة الثانية) •		
(٢) نَمُو ثَانِي		

(مُو النحر في أرض أُرِيْلَت منها احراجها
(الكر).

second stomach (of a ruminant);
honeycomb stomach; reticulum
فَلَسْمُوَة

(قسم صمير يتصل بالكرش من جهة وبأم
التلافيف من جهة ثانية. أظفر stomach).

secretion إفراز
(كافراز الثدي لبن ، وافراز النبات
لمختلف المصارف).

sector قطاع • قسم

secundine سيرة • قِطَير •
غلاف باطن

(الغلاف الداخلي للبيضة «البذيرة» ذات
الغلافين وللبزرة ويسمى tegmen).

secundines; afterbirth; placenta
مَشِيَّة • مُخَد
(placenta أنظر)

sedative مُسَكِّن • عَقَّار مُسَكِّن

sedentary soil تربة مُسْتَقَرَّة •
تربة مَوْضِعِيَّة
(أنظر "sedentary" soil)

sedge (Carex and Cyperus)
سُعادَى • سُعد

(نبات شبه عشب من الفصيلة السعدية
Cyperaceae يكثر في المنافع).

|| foxtail sedge or mat sedge
سُعار • وِيس
(أنظر Cyperus alopecuroides)

|| tufty sedge (Carex stricta)
سُعادَى قُزْغِيَّة • سُعادَى المنافع

sedge-warbler (Acrocephalus
phragmitis) هَارِجَة

(نوع طير من الجوائم المشرومة المسافر
والعصيلة الدُّخْلِيَّة فيه أنواع غريبة تراجح في
معجم الحيوان وكتاب الطيور المصرية للنجمي.
ومنها طائر صمير سمي أم نوح في لسان وحل

Acrocephalus الشبح واسمه العلمي
(schoenobaenus).

sediment رُسَابَة • رَسوب •
مادَّة مُتَرَبِّتَة

sedimentary rock صَخْرَة رُسُوبِيَّة
(أنظر rock)

sedimentation رُسوب • ترسب •
تَرَسَّب

sedum; orpine (Sedum) حَيَّ المَالَم
(المفردات • كان القدماء يطلقون لفظ حي
المالم على أنواع من هذا الجنس وأنواع من
جنس Sempervivum وهو ما سببه المُخلَّدَة
وهو بالانكليزية houseleek. جنس نباتات
معمرة للتزيين من فصيلة المُخلَّدات).

Sedum acre; stonecrop; acrid
حَيَّ المَالَم
sedum; wall pepper
المُخْرِق أو الحَرِيف

Sedum album; white orpine;
حَيَّ المَالَم الأَبْيَض
white sedum

Sedum anacampseros; round-
leaved stonecrop حَي المالم المُسْتَدِير
الوَرَق

Sedum caeruleum; blue flower
حَي المالم الأَزرق الزَّهَر
stonecrop

Sedum dasyphyllum; dasyphyllous
حَي المالم القَبيْظُ الوَرَق
orpine; thick-leaved stonecrop

Sedum maximum; tall orpine
حَي المالم المَالِي

Sedum populifolium; populifoliate
حَي المالم التَّوَرِيَّ الوَرَق
orpine

Sedum pulchellum; delicate sedum
حَي المالم الرِّقِيْق

Sedum reflexum, jenny stone-
crop حَيَّ المالم المَتَمَكِّس •
حَيَّ المالم الأصفر

Sedum rhodiola; odorous orpine;
حَيَّ المالم المَطَر
rose-root

Sedum rupestre; rupestral stone-
crop حَيَّ المالم الصَّخْرِيَّ

Sedum sarmentosum; sarmentose
حَيَّ المالم السَّرْعِيَّ
orpine

Sedum sieboldii; Japanese orpine
حَيَّ المالم الياباني

Sedum spurium; spurious stone-
crop حَيَّ المالم الغَلَايِي

Sedum telephium; orpine; garden
حَيَّ المالم •
orpine; live-forever
مُخلَّدَة

(نبات تزئين مُعَمَّر من فصيلة المُخلَّدات
قوي على مقاومة الجفاف).

seed بَزْرَة • حَبَّة
(تطلق الحَبَّة بكر الحاء على بزور
القول والرياحين والأعشاب خاصة وواحدا
حَبَّة بالفتح • كتب اللغة • قلت البزرة والحبة
على ما كان الكلمة الانكليزية أولاً على البزرة
التي تحصل من لقح البيضة وتكون مفصلة
عن الثمرة • ثانياً على الثمرة البسيطة غير
المنشعة التي لها بزررة واحدة كالبزرة والفقرية •
ثالثاً على الثمرة والخزيرة عندما يكون
لها بزررة واحدة • رابعاً على البزور المجتمعة
في سبج واحد كما في التوند • البجر •).

|| selected seeds بذور مُسْتَحَبَّة

|| winged seed حَبَّة حَبَّاجِيَّة • ثَمَرَة حَبَّاجِيَّة
(أنظر samara)

seed analysis فَحْصُ أو تحليل الحُبوب
(تقدير النسبة المئوية للبذور النقية في
النسبة وكذلك النسب المئوية للشوائب من بذور
الأعشاب المختلفة).

seed bearers; seed trees مخَبِّيَّة •
حَامِلَة الحَبِّ أو البُزور

(اسم يطلق على النباتات التي تُزْرَع أو
تُترك في الحقل المرووع أو في البستان حتى
تُحَبِّب • وذلك بجهة استعمال برورها • وهي
المُحَبِّبات أو حاصلات الحب • وإذا أُخذ
المزْدَوَج للحصول على الحب قيل هذا حقل
المُحَبِّبات أو سببها • مثلهما • وهذه زريعة
المُحَبِّبات • أو زريعة الحب أو البزور).

seed-bed (١) مُتَشَت • مَشْتَل الإنبات
(مثل اختيارى لمعرفة حامية الانتاش
في البزور • أي لمعرفة ما يُنبئ منها في
المائة).

(٢) مُتَشَتُّ البُزور (Sylv.)
(التربة أو الغطاء الميت الذي تقع عليه
البزرة في مدة التجذد الطبيعي).

seed box; seed hopper صُنْدُوق
البُزور • قَادُوسُ البُزور

seed cleaner مُنْظَف البُزور

seed coat; testa غِذْفَة • غِلَاف البزرة
(الغلاف الخارجي للبزرة).

seed control مُرَاقَبَة البُزور

seed corn قَمَح أو دُرَّة البُزور

seed crop مَحْصُول بُذْرِي
(محصول البست الذي يُزْرَع للاستفادة من
بُذوره كسُجج رئيسي).

seed density كثافة البُزور

seed dispersal انتشار البُزور

seed dormancy رُقَاد البزرة
(أنظر "dormancy seed")

seed drill; sowing machine; seeder مَبْدَر
(وغال معصورة التجهيف • حُجْرَة تُزْرَع
فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً •
كزراع البزور من الثمار السوبرية ومن فروع
العصيلة القوية وغير ذلك).

seed-leaf فَلَقَة • وَرَقَة بُذْرِيَّة
(ورقة حَسْبَة ترافق برور الزهرات).

seed duster عَفَّارَة بُزور

seeder مَبْدَر
(seed drill أنظر)

seed germination إنبات البزور
(germination أنظر)

seed grain حُبوب البُزور • بُذور الزرع

seed holes حُفَر أو نُقَر البُزور

seeding (١) بُذْر
(القاء الحب أي البذور في الأرض • وهو
أشكال • أنظر sowing).

|| broadcast seeding بُذْر بالنثر
(أنظر "single broadcast" sowing
"double broadcast" sowing).

|| drill seeding; row seeding
البُزور في سطور أو خطوط
(أنظر row sowing)

seeding (٢) تَبْذِير • إِبْتِاب
(التبذير بهذا المعنى مؤلدة • توليد النبات
للبدور أو الحبوب).

(٣) تَبْذِير • صِثَاقَة (Seric.)
التَشْرِيقَة
(التبذير مترجمة ومنمثلة في الشام •
أعمال ترمي إلى الحصول على سُر • دود القَرَّ
أي يسه • وهو ما سمبه العامة بزرا).

seed orchard (شجرس يؤتى أو يُتَدُّ على الأحسن
لإنتاج بذور تكون عموماً من سلالات عالية).

seed pellet كَبَّة بُذور
(بزرة أو أكثر تُغَطَّى بمواد عازلة مختلفة •
كالطين والأسمدة والمواد المُتَحَبَّة للحشرات أو
لقوارص • فتألف بذلك العمل كتل مفار
كثيراً ما تُستعمل في البذر من الطائرة).

seed pearl شَدَر • صِيْشَان •
صِنَاؤُ الدُّوْلُو

seed pellet كَبَّة بُذور
(بزرة أو أكثر تُغَطَّى بمواد عازلة مختلفة •
كالطين والأسمدة والمواد المُتَحَبَّة للحشرات أو
لقوارص • فتألف بذلك العمل كتل مفار
كثيراً ما تُستعمل في البذر من الطائرة).

seed plot; seed plat مَشْتَل • مَشْتَل
إنبات البزور

seed production إنتاج البُزور

seed purity نَقَاوَة البُزور • نَقَاء البُزور
(مقدار البذور النقية في النسبة • فإذا
احتوت البذور مثلاً على أرس في النسبة من

seedling (١) سَادِرَة
(السادرة اصطلاح اشهر في مصر • وهي
في اللغة رأس النبات أول ما ينمطر • ومعى
الانكليزية العرس الثاني من بزور يُدْرَع).

(٢) شَتْلَة • غَرْسَة لم تُنْقَل
(نبات صمير له حدود مُعَدَّة لأن ينقل فيزرع
في منفرد).

(٣) شَجَرَة تَسَاب (Sylv.)
من البُذرة

(شجرة حصلت من البذور لا من أُرَاد أو
رُكَّب ويُطلق ذلك عموماً على شجرة فية لم
تبلغ المتر طولاً • أنظر coppice).

seedling crop شَجَرَاء تَشَات من البُزور

seedling forest حَرَجَة بَزْرِيَّة الأَصْل
(حرجة نبات من بادرات البزور).

seedling nursery مَشْتَلُ البَادِرَات •
مَشْتَل البُزور
(أنظر "seedling" nursery)

seed orchard حَدِيقَة بُذور
(شجرس يؤتى أو يُتَدُّ على الأحسن
لإنتاج بذور تكون عموماً من سلالات عالية).

seed pearls شَدَر • صِيْشَان •
صِنَاؤُ الدُّوْلُو

seed pellet كَبَّة بُذور
(بزرة أو أكثر تُغَطَّى بمواد عازلة مختلفة •
كالطين والأسمدة والمواد المُتَحَبَّة للحشرات أو
لقوارص • فتألف بذلك العمل كتل مفار
كثيراً ما تُستعمل في البذر من الطائرة).

seed plant نبات بُذْرِي (أو بَزْرِي)
(أنظر spermatophyte)

seed plot; seed plat مَشْتَل • مَشْتَل
إنبات البزور

seed production إنتاج البُزور

seed purity نَقَاوَة البُزور • نَقَاء البُزور
(مقدار البذور النقية في النسبة • فإذا
احتوت البذور مثلاً على أرس في النسبة من

Sempervivum tectorum, Jupiter's-beard, common houseleek
مُخَلَّدَةُ الشُّطُوح • خَرَشَفُ الشُّطُوح

Sempervivum tomentosum; tomentose houseleek
مُخَلَّدَةُ لَيْدِيَّة

Sempervivum triste
مُخَلَّدَةُ حَرِيثَة

Seneca root or snakeroot (*Polygala senega*)
بولوغالان سينيكَا (أنظر الاسم العلمي).

Senecio, ragweed, ragwort
شَيْخَة • زَهْرَةُ الشَّيْخ

(الاسم العلمي من senex أي الشيخ
إشارة إلى الصارع الذي تشبه الشعر الأبيض.
حس دهر من العصبية المرتكبة).

Senecio cineria, dusty miller;
silver groundsel
شَيْخَة رَمَادِيَّة
(أوراقها فضة اللون وإزهارها صفراء فاتحة اللون).

Senecio elegans, elegant groundsel
شَيْخَة أَتَيْفَة
(groundsel أنظر)

Senecio jacobaea, jacobaea;
ragwort
زَهْرَةُ الشَّيْخ • شَيْخَة يَعْقُوبِيَّة

Senecio jacobaea; staggerwort
شَيْخَة يَعْقُوبِيَّة • عُشْبَةُ الدُّوَار
(تعتبر علاجاً لِدَوَار الماشية).

Senecio palustris; marsh fleawort
شَيْخَة الْمَسْتَنْمَعَات

Senecio petasites, velvet groundsel
شَيْخَة مُخَمَّلَّة أو لَبْدِيَّة

Senecio pulcher, La Platan groundsel
شَيْخَة بَلَاتِيَّة

Senecio sonchifolia; tassel flower
شَيْخَة سُورِيَّة

Senecio vulgaris; common groundsel; common ragwort
شَيْخَة شَائِعَة

(تعتبر من الاشباب الصادرة في الحفول).

Senegal ebony
دَلْبَرَجِيَّة مَوْدَاءُ الْخَشَب • آبنوسُ السَّيْغَال

(أنظر *Dalbergia melanoxylon*)

Senegalese soapberry (*Sapindus senegalensis*)
شَجَرُ الصَّابُونِ السَّيْغَالِي (أنظر soapberry)

senna (١) سَنَا • سَنِي
(سات من العصبية القريبه تشد من اوراقه
الحدة دواء مُسهل • أنظر Cassia)

(٢) سَنَا
(دواء مُسهل تشد من سات السني).

Alexandrian senna (*Cassia acutifolia*)
سَنَا مَكِّيَّة • سَنَا حِجَازِيَّة

سَنَا حَرَمِيَّة
(أنظر الاسم العلمي).

Indian senna (*Cassia angustifolia*)
سَنَا هِنْدِي

(أنظر الاسم العلمي).

(١) سَنَا أَمْرِيكِي • wild senna

سَنَا بَرْزِي
(عشبة طيبة اسمها العلمي *Cassia ma* *orientalis*)

(٢) قَلْقَل • قَلْقَلَان
(أنظر *Cassia tora*)

Senonian
الزمن السينيوني (أنظر Cretaceous period)

sensation
حِس • إحساس • شعور

sense organs
أَعْضَاءُ الْحِسِّ

sensitive plant; humble plant
حَسَّاسَة • مُسْتَحِجَّة (*Mimosa pudica*)

(أنظر الاسم العلمي، كما يطلق الاسم
على أي سات حساس للتمس من حس *Mimosa*)

sepal
كَاسِيَّة • فَصْلَة
(الأولى من الكاسيات وقد أقرت

في مجلس مجمع مصر • والثانية للدكتور أمين
السلوف • كل حر • من أخراء الكاس في
(مرمرة).

separation
فَصْل • انفصال

separation of the cream
فَصْل أو فَرْزُ القَشْدَة

separator
(١) فَاصِل • حَاجِر
(٢) فَرَاذَة • مَفْرَزَة

cream separator
مَفْرَزَة أو فَرَاذَة القَشْدَة
(أنظر creamer)

honey separator
مَشْوَار
(آلة تُنْخَرِجُ الْعَسَلَ مِنَ الْحَبَرِ
بِأَفْعُوهُ الْمَائِيَّة).

Sepia
بَشِيَا
(حس اسماك ملامته منها الحبار • أنظر squid)

Seps, serpent lizards
دَسَانَة
(حس حيوان من العصبية الشفقورية
واسمه العطش العصبية الألسه).

sepsis
تَلَوُّثٌ (أو نَسْتَم) بِالْبَكْرِيَا
التَّسَرُّضَة

septa (pl of septum)
خَوَاجِزُ

septate spore
نَوْعٌ مُجَزَّأ
(بحر حر ومنه).

septfoil (*Tormentilla officinalis*)
عَرَفُ إِنْجِيَار

(اسم لسعي الوردقات من حس
تورمنتيل • أنظر tormentil)

septicaemia, septicemia
بَعْثُ الدَّم
(مرض يحصل من عود ميكروب مرضي
إلى الدم • وهو أشكَل).

septum (pl septa)
حَاجِز • غِشَاءُ فَاصِل

Sequanian
الزمن السيكوانتي (أنظر Jurassic period)

sequester leaf
وَرَقَة مُفَلَّحَة

sequoia, redwood big tree
جَبَّارَة • سَكُونَة (*Sequoia*)

(بحر حرجية حارة من العصبية
السوريه).

Sequoia
جَبَّارَة • سَكُونَة
(الاسم العلمي مسوب إلى أحد الأمريكيس
اليهود • حس أشجار حرجية من العصبية
السوريه أي المحروطة • مُد من جبابرة
البحر وربما بلغ قدها ١٣٠ مترًا).

Sequoia gigantea, giant sequoia,
big tree of California
جَبَّارَة عَظِيمَة

Sequoia sempervirens or *Sequoia taxifolia*, redwood
جَبَّارَة عُرْوِيَّة
أو طَفُفُونِيَّةُ الْوَرَق

seral development (Ecol)
تَطَوُّر سَلْسِلِي

(في علم البيئة يُطلق على التطور
المتتابع من المرحله الأولى والتسمره
فالتدريج المساهم مع الظروف المحيطه).

sere (Ecol)
(١) سِلْسِلَة بَشْتَة
(سلسله الجماعات الساتيه الساتجه من
عوامر التتابع).

(٢) سِيرِنْفَا • شَجَرَة الْمَطَاطِ الْبَرَاذِيلِيَّة
(شجرة من حس Siphonia أو Hevea
تنتج حبوب المطاط والاسم سيري من
syringe بمعنى حقنة أو أن مطاط هذا اسوع
من التمر كان يعمل لصنع هذه الأدوات).

serial (adj)
مُتَسَلِّس • مُتَابِع

سُلْسِلَة (n)

Serica mori, silkworm
فَرِيَّةُ التُّوت • دُوْدَةُ الْقَرَّ التُّوتِيَّة • دودة الحرير
(منه صرب معروف في السهم سمي التمر
أو التمر السامي • واسمه العلمي *Serica*
canaria syriacus)

sericigenous
خَرِيثِيَّة • مُوَلَّدَةُ الْخَرِيث
(كل فراشه يفرر شرعها أي دودها
حريراً كدود القرم).

sericulture
زَرْيَة دُوْدِ الْقَرَّ

(في زربية قرته سوب أو عرهب من
المرتب للحصول على ربح من بيع الشلح أو
الحرير • ويعد سمة هذه الصناعة قزادة).

series
(١) سِلْسِلَة • تَلْسِل

سِلْسِلَة الْقَطَاعِ
(felling series) (أنظر)

(٢) تَسْق • نَمَظ (Geol)
(أفرها مجلس مجمع مصر لكل مجموعة
من الأساط stages في الجيولوجية).

soil series
سِلْسِلَة تُرْبِيَّة • تَسْقُ تُرْبِيَّة
(أنظر soil series)

serimeter
مِقْيَاسُ الْخَرِيث
(أداة من وزن جيب الحرير وملاسه
ومروته).

Serinus (*Serinus serinus*)
تُرْ
(عصفور مُعَرَّد أصغر السلوك قرب من
الكاري من العصبية الشرشورية ورنه الحوائيم).

seringa
(١) قَبْلَاذَنْسُ
(حس تربس من حس فسادلانس من
اسمها أَسْب mock orange • أنظر
Philadelphus)

(٢) سِيرِنْفَا • شَجَرَة الْمَطَاطِ الْبَرَاذِيلِيَّة
(شجرة من حس Siphonia أو Hevea
تنتج حبوب المطاط والاسم سيري من
syringe بمعنى حقنة أو أن مطاط هذا اسوع
من التمر كان يعمل لصنع هذه الأدوات).

Serinus canaria, canary
تُرْ كَنَارِي • كَنَار

(منه صرب معروف في السهم سمي التمر
أو التمر السامي • واسمه العلمي *Serinus*
canaria syriacus)

serotherapy (Vet)
مُعَالَجَة بِالْفَصْلِ • اسْتِغْصَال

(الثانية للدكتور مرند حاطر • اعاد مرض
حسث أو مداواته منحد ماعه في الحيوانات
وتكون ذلك بحفظها بحسث حيوي على معاد
فصل من سم هذا المرض).

serotine, serotinous
مُخْخَار
(ح منجتر • وتسمى اللقيس بالسمية •
إزهار أو إنبات شجر عن أوانه المعتاد في
الفصل وعكس المتحار السكر والكود
والمعدل precocious)

serotinity, lateness
تَأَخُّر
(تأخر النمو في السات أو الحيوان •
وعكس الإنبات والتأخر • أنظر precocity)

serpent, snake (Ophis)
خَيْطَة
(الحيتات رته من الحيوان فيها أنواع
كبيرة كالتمار والأفعى والصل وغيرها فتراجم
في أماكنها • أنظر Ophidia)

serpent cucumber (*Cucumis fle-
xuosus*)
فَتَّاءُ مُتَوَيِّج
(أنظر snake cucumber وطلق الاسم
أيضاً على سات آخر هو serpent gourd
واسمه العلمي *Trichosanthes anguina*
فراجمه).

serpent eagle (*Circaetus gallicus*)
صَرْارَة

(أو مُتَوَيِّج في الشام • عن مجمع الحيوان •
طائر من فصلة الصرعات صطاد العطاء وصعد
الطير حتى مدار الطيور الدواجن والاسم العلمي
استدكور هو للنوع الأوروبي من النوع الهندي
معروف ب *Splorms cheela*)

serpent gourd (*Trichosanthes an-
guina*)
فَتَّاءُ مُتَوَيِّج • زَهْرَةُ شَرْيَّة
(أنظر الاسم العلمي).

serpentine (adj, n)
خَلَرْوِي
(أسوب حديويي يُحْمَلُ في أسماء الدرد
فترد فيه المواد المنطوية).

(٢) خَبَرُ الْخَيْطَة (Geol)
(مترجمه • حجر مركب من صوالات
المنبرية المائية وتعرف التربة الساتجة عن
احتلاله سم barrens أي الفاحله له تُعرف
عن مصمها وعلم حصونها).

serpent-lizard, seps
دَسَانَة
(عطافه اعوامه الشكل • أنظر Seps)

(١) ليمون شادوك • shaddock
بوملي • ليمون كبير
(اسم فائد أحمل هذا النوع الى حرد
الهند العربية وبوملي اسمه في فلسطين مُتَرَب
pummelo واسمه العلمي Citrus grandis
أسطر pummelo)
(٢) ليمون هندي
وهو ما شتى pomelo و pompelmous
واسمه العلمي Citrus decumana فاطره)
ظلي • يَحْتَمِلُ الظِّل shade-bearer
(نوع سائي ودر على العس والسو في
اصل)
shade frame; shading mat of a
فِطَاءٌ أَنْدَقِيَّة conservatory
اعطاء من حصيد أو قصب أو قش أو عرھا
سُطى به الدقة لتظليل مروجها)
شجره ظلل shade plant, shade tree
اسجره رُرع لتظليل)
شادوف shadoof
(في مصر التاج انها لعه مصره والجمع
شوادف والاكثريه من العربيه ووجدتها
في مخطوطه بحوي للأعمال السلطانيه بنارس
٢٤٦٢ • وهو مؤلف في أوائل المائت الساده
للبحره • فيه فرائها • أداة لرفع الماء تشمل
في مصر وبوس وأوردية الحويه)
شاجبارك shagbark (Carya ovata or C. alba)
جوزيه يبيته
(شجره من القصيله اجوديه ثمرها يؤكل
وحشها صلب سيب ويطبق الاكثريه على هذا
لحش اس)
(١) عمود • عمود الادارد shaft
(٢) عراق الريشه
(الذي سمل به شعراؤها)
تَصَدُّع • انْبِصَاع • تَصَيُّع shake
(حصول شق طولاي في سق السجره
نده الزد)
مِهْرَ shaker
(من افسه المَهْرَس أي آلة اللداس •
كاف بومت)

مَسْحُوقُ الْبَرَّازِ • sewage powder
مَسْحُوقُ الرَّجِيحِ (أنظر poudrette)
مَرَب sewer; collecting drain
(ح أنراب • مصرف كبير تنتهي اليه
ماء المصارف drains وهو سبلها الى المبره
outlet أو enussary).

نَيَّ • (جنس) sex
(ج اتفاق على القياس كسر وأسراد وس
وأسر • والحق اسطلاح حديث حسن • أما
اقدماء فقد قالوا جنس الذكور وحنس الاناث •
ولكننا اليوم نرحح فسر منى جنس على منى
كلمة genus في نصب الأحياء • وقال
بصهم بطرة • وكان مجمع مصر قال روح
وحس • وفي الس قال تراوحي مثل قوله
الاتحاب التراوحي والتكاثر التراوحي • وعدد
المجمع أجبراً الى الموصوع فلم يسفر على
كلمه • والحق حملة الصفات الخلفه التي
يكون للذكر أو للإني • وهو أيضاً جميع الأفراد
الذين لهم أسماء تامل مسائله)

حُنَيَّ • عديم الجنس sexless
نُضِجَ جِنْسِي sexual maturity
بُكُكِيَّات يَبِيَّتِه sexual phyloxxera
(أو زوجه أو نزاوحيه أو عطرية • أنظر
Phylloxera)

إِتْمَالٌ شَقِي • sexual reproduction
تَنَاسُلٌ شَقِي
(وقال تراوحي • أنظر sex)

شِكَال shackle
(أنظر hobble)

شَابِل • صابوغة shad (Alosa)
(سك من قصيله الصاوغات منه
الزكه)

شَادْبَرِي; شَادْبُش (Amclan - chia vulgaris)
زُعْرُورِيَّة
(العربية من وصفي • شجر مشر معاد من
قصيله الورديات قريب من الصبراء والزعزور •
ثماره غنيه حمراء لم أره في سورية • ولا في
مختللاً بقدر شمه)

(٧) حَضَّةُ نَيْضِ (٧) حَضَّةُ نَيْضِ
(مُسَدَّةٌ لِلْفَقِيسِ فِي جِهَادِ التَّصْرِيجِ أَوْ
النَّحْنِ).

إِزَام • قُضُول • setting (of fruit)
عَقْد • إِنْغَاد
(أول موز السرة بعد الانغاد • وهو اس
حول البرد بعد الفلاح بالتيه)

سِتْوِطِن (١) sex
(٢) يَرْشِب • يَتَرَشِب
(٣) يُلْفَج • يُلْفَج • يُجَلِّج
(بعد الترو أو الساد)

(٤) يُسَوِّي • يُسَدِّد
تَرْوِيق • إِزْمَاب settling; clearing
(هو في مساعه الحمر البيضاء ان سرك
النسر في أوعيه كاد بوماً أو أقل حتى يرب
الراب والبرود وفمر العب وأخره العنوس
وعرها)

رَاوُوق • مُزِينَة settling vat
(مركز سعمل في رويو الحمر البيضاء •
وعرها)

sevenbark; smooth hydrangea
(Hydrangea arborescens)
كُورِيَّة شَجَرِيَّة • هِيْدْرَنْجِيَّة مَلَاء
(جنه تربس عمله من القصيله الملتة أي
فصله كلسراب الحمر Saxifragaceae)

seven-headed crown vetch (Coro-
nilla glauca)
أُكْبَلِيلُ أَخْوَى (أنظر Coronilla)

Seville orange. sour or bitter
orange
نَارَنْج (أنظر Citrus aurantium
var. amara)

ماءُ الْمَشَائِب • مياه المجارير sewage
واقذارها
(مناعت المدة مسال ماثها • وهو ماء
البوت والوازع والحمامات وعرها سكود
مختللاً بقدر شمه)

سِتْبَان (Sesbania)
(الاسم العلمي من سيبان العربية أي
العربة قدس • حنة للترين من القصيله
القرية) •

سِتْبَان
(جسر حبات واعشاب من القصيله
العربية) •

Sesbania aculeata: dhunchee
سِتْبَان شوكي • دُنْتِيَّة
Sesbania aegyptiaca; jynite;
Egyptian sesban
سِتْبَان مِضْرِي
Sesbania coccinea, scarlet flower-
ed sesban
سِتْبَان قَرَمَزِي الزَّهَر
Sesbania grandiflora; large-flower
sesban
سِتْبَان كَبِيرُ الزَّهَر
Sesbania picta; punctate-flower
sesban
سِتْبَان مَنَقَطُ الزَّهَر
sessile (Bot.)
لاطلي • • مُفْعَد
(نعت لسو النبات الذي لا يقوم على
دعام بل يكون مرتكزاً على المحور • مثاله
الورقه اللاتلة)

وَرَقَة لَاطِلَة sessile leaf
(١) قَتْلُ الْفَرَس • قَضِيْبُ set
الفرس • عُسْقُول أو بَصَلَة الفرس
(٢) مَجْمُوعَة • طَقَم • جِهَاز
(٣) وَضَع • هَيْئَة
هُلْبَة • سَعْرَة seta (pl. setae)
أو شوكه قابه
setterwort; bear's-foot (Hellebo-
rus odoratus or H. foetidus)
خَرْبِق رُوح
(زهر ممتس الرائحة من التُقَادِيَات • أنظر
Helleborus)

(١) وَضَع • وَضَعَة • هَيْئَة setting
سِتْبَان (Sesbania)
(الاسم العلمي من سيبان العربية أي
العربة قدس • حنة للترين من القصيله
القرية) •

سِتْبَان (Sesbania)
(الاسم العلمي من سيبان العربية أي
العربة قدس • حنة للترين من القصيله
القرية) •

سِتْبَان
(جسر حبات واعشاب من القصيله
العربية) •

Sesbania aculeata: dhunchee
سِتْبَان شوكي • دُنْتِيَّة
Sesbania aegyptiaca; jynite;
Egyptian sesban
سِتْبَان مِضْرِي
Sesbania coccinea, scarlet flower-
ed sesban
سِتْبَان قَرَمَزِي الزَّهَر
Sesbania grandiflora; large-flower
sesban
سِتْبَان كَبِيرُ الزَّهَر
Sesbania picta; punctate-flower
sesban
سِتْبَان مَنَقَطُ الزَّهَر
sessile (Bot.)
لاطلي • • مُفْعَد
(نعت لسو النبات الذي لا يقوم على
دعام بل يكون مرتكزاً على المحور • مثاله
الورقه اللاتلة)

وَرَقَة لَاطِلَة sessile leaf
(١) قَتْلُ الْفَرَس • قَضِيْبُ set
الفرس • عُسْقُول أو بَصَلَة الفرس
(٢) مَجْمُوعَة • طَقَم • جِهَاز
(٣) وَضَع • هَيْئَة
هُلْبَة • سَعْرَة seta (pl. setae)
أو شوكه قابه
setterwort; bear's-foot (Hellebo-
rus odoratus or H. foetidus)
خَرْبِق رُوح
(زهر ممتس الرائحة من التُقَادِيَات • أنظر
Helleborus)

(١) وَضَع • وَضَعَة • هَيْئَة setting
سِتْبَان (Sesbania)
(الاسم العلمي من سيبان العربية أي
العربة قدس • حنة للترين من القصيله
القرية) •

serpent melon; snake cucumber
(Cucumis melo var. flexuosus)
فِئَاءٌ مُلْتَوِيَة
(فئاء حويله مُحَدَّده ومُلتَوِيَة • أسطر
snake cucumber)
serradella (Ornithopus sativus)
رِجْلُ الطَّيْرِ
(اسم الحس العلمي معاد رجل الطير •
سات ذراعي من القربيات الفراشية يزرع للكلأ
في بعض أحاء أورده وآسيا) •

سَرَانِيْد; سَا بَاس serranid; sea bass
قُشْرِيَّة
(سمكه من القُشْرِيَّات • أسطر امعاد
التالية) •

Serranidae
قُشْرِيَّات
(اسم • ثمت القُشْرِيَّات دلكسر فهي
الطائفة المسماة Crustacea • فصله سك من
العظميات قرمة جداً من فصيلة الفُزْجِيَّات • من
أساها الفُسر • داسم وبالكسر على ما صطه
صحت الفموس المحيط • وهو Serranus
ومن أنواع هذا الجنس سم دكره عريصل
الفسر الكاتب Serranus scriba وذكر أيضاً
من هذه القصيله أنواعاً من حس Epinephelus
قال : أحدها سميه الأهلون في الشام الثور وهو
Epinephelus aeneus • والثاني سميه صيدو
سواحل اسهم الأخس وهو Epinephelus gigas
مُوشَر • مُسَن • serrate; serrated
مُضْرَس • مُشْرَس • مِشَارِي
(توصف به حافة الورقة المسكة كالمشتر) •

وَرَقَة مُوشَرَة أو مِشَارِيَّة serrate leaf
دقيق الشَّرْشَرَة • دَقِيق serrulate
التَشْن • أَشْرِي

مَضِل serum
(كصل الدم وكالمضالة أي مصل اللبن •
وهو الجزء السائع الذي يفسل عهما في
التحثير • وهو في الطب مانع يستخرج من الدم
أو بها صاعياً لاستعماله في المداوة) •

سِرْفَة service
(١) خِدْمَة
(٢) صِرَاب • سِفَاد (Zoot)
(نزو الذكر على الانثى في الحيوانات

هز الفس فيسمل ما يكون عادياً به من الحار .

shale طفل صفحي • مُشَقَّ (أشطر)
(schist)

shallot; scallion (*Allium ascalo-
nicum*) كُرَاتِ أَنْدَلِي • قُفْلُوط

(المفردات) واسمه كرات أبو ثوبه في مصر - بشفلة مسمرة بربة ووراعيه من الفضله الرسمية - أشطر أشدها في مادة Allium .

shallow cultivation حَرث سطحي
(حَرث الارض أو إعدادها بعمق لا يتجاوز ١٢ سنتيمتراً)

shallow-rooted سطحي الجذور

shallow water مياه ضحلة

shamrock, wood sorrel (*Oxalis
acetosella*) أَفْصَلِيَس صَبِير

(سب برتق وشقلوبه - أشعر Oxalis وتطلق لفظ shamrock ايضاً على الثمل الأبيض *Trifolium repens* والثمل الصغير الأصفر *Trifolium dubium*).

shank فصية الرجل • ساق

Shantung cabbage; celery cabbage كَرْنَب صِينِي • *(Brassica sinensis)* مَلْفُوف صِينِي
(أشعر Chinese cabbage)

shape pruning سَكِيلُ الشَّجَر • تَقْلِيمُ التَّشْكِيل

(تقريب تحمل به اشجرة على شكل معلوم - أشطر trimming)

shard (١) جُتَاح غِنْدِي • غِنْد (أشطر)
(elytron)

(٢) فِشْرَة • حَرَشْفَة

share (١) مِطْطَع (أشطر)
(ploughshare)

(٢) حِشَة • سَهْم

share-cropper; share farmer

مُزَارِع • مُمْتَازِر • مُؤَاكِر (أشطر)
(métayer)

share cropping; share-farming

مُزَارَعَة • مُمْتَازِرَة • مُؤَاكِرَة (أشطر)
(métayage system)

share-tenancy; crop-share leasing مُسَاقَاة • شَرِكَة الْمُسَاقَاة

(يسمونها شركه القرش في الشام - والنرش الجدر بامية الشاميين - وهذه الطريقة شائعة في الكروم خاصة - وهي ان غرس الفلاح الكرم في أرض غيره • وان يتعاقد على أن يكون الكرم ملكاً للمالك الأرض • وعلى أن يتسلم الثمن ما دام الكرم حياً - أي أنه ليس لهذه الشركة مدة محددة).

shark (Squalus) قِرَاش • كَوْتَج (جنس سمك من العسيلة القشرية ورتبه الأثلاق) •

mackerel shark; basking shark (Lamna) لَمْنَة (ممرية - جنس سمك من فصيلة القرشيات ورتبه الأثلاق) •

sharpener مِسَن • مِشْحَدَة (آله من أو تخد) •

sharp freezing تجميد حاد (تجميد التجبات الزراعية او الحيوانات على درجات حقيقه من - ١٥ درجة الى - ٣٠ درجة مئوية) •

Shasta daisy (*Chrysanthemum maximum*) أَفْخَوَان عَرَبِيَّ الزَّهَر (يزرع لأزهاره البيضاء الناصعة التي يزراوح عرضها بين ٥ و ١٠ سنتيمترات) •

shavegrass; scouring rush; horse-tail كُنْبَات • دَنْبُ الْحَيْل (أشطر *Equisetum hiemale*)

sheaf عَامَة (ج عام وعامات - عُيُوط الحصبه مجموعه وممكنه حيث تكون متابله في جهة واحدة) •

sheaf-binding machine

جَز • إِنْجَزَاز • قَص (فعلع غمر الحيوانات وبهامه جز (السوف) •

shearing machine (١) مِجَز (أشطر)
(cattle clipper)

(٢) قَطَاعَة • مَكَنَة قَطْعٍ أَوْ قَصِّ

(١) مِقْصَن (ج مقاصن - يُجَزُّ به الحَصِير وتنتز الأعصار الزائفة في السباحات وهي شجر التزيين وغيرها) •

(٢) جَلَم • مِغْرَاض • جَلْمَانِي • مِغْرَاضَانِي

(واللغتان الأخيرتان مُرْسَدان اعراب التبية أو اعراب المفرد • مقص كبير لجبر صوف النان) •

pruning shears مِغْصَص (ج مقاصص - الشَّجَر • مِقْصَصُ الْبُسْتَانِي • مِقْصَصُ التَّقْلِيم (أشطر pruning shears)

she-ass حِمَارَة • أَثَان (ج خماير وأثن - أثني الحمار) •

sheatfish جِرِّي • جِرِّيَت (سمك كبير من فصيلة السلوريات - أشطر *Silurus glanis*) •

(١) غِنْد • قَاعِدَة (قاعدة ملاق الورقة - وهي تحيط بالساق فليلاً أو كثيراً - ويزداد سمها وتطول في النجيليات) •

(٢) قَنْب (جرات القصب في دوات الحافر) •

sheath leaf وَرَقَة غِنْدِيَة

sheaving تَعْوِيم (تكديس عُيُوط الحصبه عامات - أشطر (sheaf)

shed سَقِيَّة • صَفَة • حَظِيرَة • طَلَّة

fruit shed مَشْرَة • زَقَفُ الثَّمَر

(مكان جبط الثمر - أشطر fruit store)

stack shed مَعْوَم • حَظِيرَة الْعَامَات (مكان وضع العامات ريشاً تُنْزَس - وقد يكون ماء حنيثاً) •

shedding of leaves إِنْجَال (عُيُوط الورق والقاه الورق) •

sheep (*Ovis aries*) ضَآن (اسم للجمع والواحد مائز للذكر ومائنة للإنثى - ويسمى الثمن في الشام - والثمن في اللغة تدل على الشاة والممر جميعاً - حيوان أهلي من العسيلة المنتهية يُرْبَى للقصابة - وهي موته وجلوده فوائد كبيرة - أشطر الاسم العلمي) •

broad-tailed sheep (*Ovis laticauda*) ضَائِنُ الْبَان (خروف ألبان أو صحنه ألبان) •

wild sheep (١) أُزْوِيَة (أشطر mouflon)

sheep biting louse; red-headed louse (*Trichodectes sphaerocephalus*) قَمَلَةُ الضَّآن (أشطر *Trichodectes*) •

sheep bot (fly); nose fly (*Oestrus ovis*) نَبْر الضَّآن (برقانة نر المار - أشطر bot-fly)

sheep fescue (*Festuca ovina*) قَسْوَكَة الثَّمَر (عشب كلثي مُعْتَمَر من النجيليات) •

sheep-fold حَظِيرَة أَوْ زَرْيَة غَنَم • قَوِيَّة • حَبِيرَة (أشطر fold)

sheep grub; sheep bot نَبْر الضَّآن • تَنْفَةُ الضَّآن

sheep ked; sheep-tick (*Melophagus ovinus*) آَكِلَةُ الضَّآن • قَمَلَةُ الضَّآن

(الاسم العلمي من ابوانيه سمي آكله الشماح - حشرة من رتبة ذوات الحافين وهبيله الشراويات - وهي لا أحتج لها - تيسر على جلد المار تحت الصوف وليست خطيرة) •

sheepkill; sheep laurel (*Kalmia angustifolia*) كَلْبِيَّة صَبِيحَة الْوَرَق (حسد سامه للأغنام - أشطر *Kalmia*) •

sheep nose-fly; sheep bot (*Oestrus ovis*) نَبْر الضَّآن

sheep manure سَادُ الثَّمَر • رَوْتُ الثَّمَر (ويحتوي خرباً ١.٤ بالمئة من وزنه أروناً و ١ بالمئة حامض محوومك و ٣ بالمئة بوتاناً) •

sheep-pock; sheep-pox; ovinia نَبَخ • جُدْرِيّ (*Variola ovinia*) الضَّآن (مرض معد صبا المار - أعرامه كأعراس الجدري في الإنسان) •

sheep-shearing; clipping جَز (قطع صوف النان) •

sheepskin جِلْدُ الثَّمَر • جُلُود الْأَغْنَام (خاصة ما كان محتفظاً بصوفه) •

sheep sorrel (*Rumex acetosella*) حَمَاضُ مَعْرُوف • حَمَاضُ بُسْتَانِي (نبات برتق ويزرع لحصوة ورقه وهو معمر - أشطر sorrel)

sheep tick (١) آَكِلَةُ الضَّآن • قَمَلَةُ الضَّآن

(اسمها العلمي *Melophagus ovinus* - أشطر sheep ked) • (٢) قَمَلَةُ الثَّمَر (اسمها العلمي *Trichodectes clmax* - فراحه) •

sheet (١) لَوْح • صَفْحَة

(٢) قَرِيَش • غِطَاء سَطْحِي • طَبَقَة سَطْحِيَة

sheet erosion (Geol) تَحَاتُّ سَطْحِي •

تَعَرِّي الْبُطَاء (أشطر erosion "sheet") •

shell (Bot) فِشْرَة • قِشْرَةُ الْجَوَزَة (١) فِشْرَة • قَص (٢) صَدْفَة • مَحَارَة

shellac لَك • صَنْعُ اللَّك (أشطر lac)

sheller مِغْصَة (١) مِغْصَة (آلة لاستراخ برور القرصات من يسمها) •

(٢) مَقْشَرَة (آلة مسر كفسرة القول السوداني مثلاً) •

shelling مِزْنَعُ الْحَت (آلة تفصل حب البندوب وحب البندوب السعرا - البندوب الشبيه وبرور سانت الكلا عن المطر أو عن السلة) •

shellfish مَحَارِيَات • قُشْرِيَات (الاسماك الصدفية أو المحارية) •

shelling (١) قَص • إِنْجِصَاص (استراخ برور القرصات كالمول واليسلي والاصوليا من السلف أي السلاف الذي يحط بها ويسمى أيضاً hulling)

(٢) دِرَاس • تَرَع • تَقْض (الدراس يشعل الحطلة والشعر - أشطر threshing) • أما الترع والمقص فليست البندوب اصغراء أي الشمية وسانات الكلا - وهو فصل حبوها أو برورها عن السلة أو المطر أو عمرها ويسمى أيضاً husking)

shell marl, shell sand زَمْلٌ مَحَارِي (مزل المحار - وهو زمل مختلط بمحار يكون ركماً في بعض البلاد - ويحتوي على ٥٠ - ٧٠ في المئة من كربونات الكلس و ١٥ - ٢٥ في المئة من الرمل السواني - ولذا يستعمل بدلاً للأرض ويعد من المصلحات الكلسية) •

shell membranes غِشَاءُ الْقِشْرَة (غشاء قشرة البندوب وهما القبس egg-shell والعرفى egg-membrane)

shot-hole bark beetle, *Scolytus amygdali*
سُونَةُ الْبَلْفُ

(حشرات) يحدث في قلب الشجر قُوب كغُوب الرُوس. أظفر المادة التالية).

shot holes (Sylv.)
قُوب الرُصاص
(غُوب في أسود رصاصه السبد تقريباً ولها أطراف مسوَّدة. تُحدثها في الشجر القائم أو في الخشب الممسوح. يرقانات حشرات مختلفة من مُمتمدات الأجنحة مثل الأمثروزيه وبعض دوات الشَّيْبَة Bostrichus. وتحدث بعض أنواع البكتريا والفطور مثل هذه القُوب في أوراق الشجر).

shoulder blade; scapula
عَظْمُ الْكَتِفِ • لَوْحُ الْكَتِفِ

shoulder-blade feeling point
مَجَبَّةُ رَأْسِ الْكَتِفِ

shovel; spade
رَفْش • مِرْفَقَة • مِجْرَفَة • مِجْرَف

(لم أحد حملاً برفش. وهو على القياس رُفُوش وأرُفُش. أداة مؤلفة من عسا في رأسها صمعة عريضة من حديد. والرَفش يستعمل في دفع الأتربة وغيرها. والقائها في غير مكانها. والرَفُوش شكل. ولها استعمالات شتى في غير الزراعة).

show
مَعْرِض

agricultural show
مَعْرِض زِرَاعِي
(تُقام فيه مُسابقات زراعية وتُعرَّض فيه النُشُوجات الزراعية).

showy coneflower (*Rudbeckia speciosa*)
رُذْبَكِيَّة أَثِيمَة

showy jasmine (*Jasminum floridum*)
يَاسْمِين مُزِيهِ
(زهرة امهر).

showy primrose (*Oenothera speciosa*)
أُخْدَرِيَّة أَنَمَة

shreds
مِرْقَاط • شَرَايِح رَقِيقَة • شَطَابَا • شُف

short branch
عُتْلُوج
(عُصْب سَبر سَكون في الصباح والكثيرى خاصة).

short-day plants
نباتات النهار القصير
(تُطلَق على النباتات التي تعمل فترة لإضاءة اليومية القصيرة نسبياً على تسجيل بعض عملياتها الحيوية كالترعة أو الإزهار).

short-hold products
مُتَاجَات سَرِيعَة التَلَف

(لا تُمكن حَزَنُها دور تلف الا لِفَتَرَات قَصِيرَة).

short-horned grasshopper (Acridium)
جَرَادَة
(أظفر locust)

Shortia
سُهرِطِيَّة • سُورِطِيَّة
(من اسم نباتي أمريكي. حنسى زهر دائم الخضرة من الفصيلة المركبة).

Shortia californica; Californian shortia
سُهرِطِيَّة كَالِيفُورْنِيَّة
(زهرة دائم الخضرة أزهاره بيضاء حمرية الشكل مُدَلَّاة من عُثَيقات ملونة).

short-nosed cattle louse; ox-mite
قَمَلَة الْبَقَر الْكَبِيرَة
(حشرة قسيرة العظم من الفصليات تطفل على الماشية فتفث الجلد وتمتص دم الحيوان).

short oat (*Avena brevis*)
حَرَطَال قَصِير
(أظفر Avena)

short-pasterned
قَصِيرُ ارْتِشَع
(من عيوب النحل).

short-staple
قَصِيرُ التَبَلَة
(في وصف القطن الذي يتراوح طول ببله بين ٢.٢ سم و ٢.٥ سم).

short trot
حَبَب قَصِير • هَرَبْدَة
(أظفر trot)

shoot (or twig) borer
فَادِيحَة الْأَعْصَان
(أظفر borer "shoot or twig")

شعبها فوق بعض).

(شع الهيسار بسبب الانسداد أو الحيوان سس قد كبسه كبيرة من الدم. وتطلق الانكليزية اسماً على حالة النبات الذي انتابه اعراس حشاده تبجج الاصابه بالفيرسات - الحشرات -).

shoeblack plant; shoe flower, China rose (*Hibiscus rosa-sinensis*)
وردة الصين

(شجر من الفصيلة الجبازية يستخرج من ازهاره الكسار عمارة قابضة تستعمل في صبغ الأحدث).

shoeing
إِنْمَال • حَذْو • حِذَاء • تَيْطَرَة
(وضع نعل الدابة تحت حافرها تم سيرها).

shoeing smith; farrier
بَيْطَار • مَبَيْطِر
(عابِل يُبَل الحيل والبقر).

shoestring root rot
عَفْنُ الْجُدُور الشَّرِيطِي
(مرض فُطْرِي يَجب جنود الأشجار فتدو عليها حُوط نسيجية وبسبب فطر الجدود المسلي المسقى *Armillaria mellea*)

shoot
(١) سَرَع • قَرَح • عُصَن
(٢) رُثْد • قَرَح • شَكِير • رَكْرَكَة

بَيْتِلَة • بَتُول • قَبِيلَة
(هو بالعامية الخلف والترويض. ومعظم الألفاظ التي ذكرتها خاصة بالنخل. ويمكن استعمالها في سائر الشجر. وجمع الرُثْد أُرَاد. والكبر سُكْر. والفرخ فِرَاخ. وهي أغصان تنبأ من براعم غزمية على موضع ما من سوق بعض الشجر ولا يسا على أرومات الأشجار المقطوعة. وقد تشمل أغراس).

(٣) ساق النبتة
(وما عليه من ورق).

vine shoot
سَرَع • سَرَع • سَرَعَرَع
(فصب الكرم النفس الرطب).

shoot (or twig) borer
فَادِيحَة الْأَعْصَان
(أظفر borer "shoot or twig")

شعر • ويسمى النظم بالرفعة في السهم. أما في كتب اللغة فيقال يَزَعُمُ الشجر أي يَنْتَحِرُ وحرحت برأعيه).

shifting
مُتَغَيِّر • مُتَبَدِّل • مُتَنَقِّل (ad)
تَغْيِير • تَبْدِيل • تَقَلُّ (n.)

shifting cultivation
زراعة متقلبة
(أظفر "shifting" cultivation)

shifting sand dunes
كُتَبَان رَمْلِيَّة مُتَنَقِّلَة

shinnery
مُصَيِّغَة كَثِيفَة
(خرجة كثيفة اشجارها قليلة العلو وينتج فيها البلوط القزمي بأنواعه).

shipment
(١) شِحْنَة
(٢) شَحْن

ship of the desert
الْجَبَل
(أظفر camel)

shipping fever; equine influenza
ثَرَلَة وَافِدَة
(عيب الحيل - أسر influenza)

shipworm; teredo
دودة السفن • ريريدة

حيوان من الرخويات ذات المشاق يُسبِر الناس والاحباب المقفورة تحت الماء).

shisham (*Dalbergia sissoo*)
دَلْبَرَجِيَّة سِيْشُو • سَاسَم
(شجر من القريبات العراشية موطنه الهند وحده ملت كعب الأبنوس).

shittah, shittah tree (*Acacia Seyal* or *A. vera*)
سَسَال
(أظفر الاسم العلمي).

shock
(١) عُرْتَم
(تصبر غرم - أظفر hay stack)

(٢) كَدَس • كُدَامَة
(مجموعة عُوط أو علامات الحصيد مكوّمة حنة أقوها محم مصر للتطعيم بالبرعم أو

shepherd's-bag; shepherd's pouch or shepherd's-purse, fat hen (*Capsella bursa-pastoris*)
كِيسُ الرَّاعِي
(مُرجمة. نبات عني من الحردليات أزهاره صغيرة يضاء مثلثة وقرونه تنبه الاكيس).

shepherd's club; mullein (*Verbascum thapsus*)
بُؤْصِير • آذَانُ الدَّب
(المفردات. نبات من الفصيلة الحنازيرية والفصيلة البؤصيرية).

shepherd's crook
عَصَا الرَّاعِي
(عصا رأسها كالمعلقة يسع الراعي فيه حجرًا أو مَدْرَة يحذف بها الحيوان الذي يَبْدُ من القطيع).

shepherd's-needle; Venus's-comb (*Scandix pecten-veneris*)
مُشَطُّ الرَّاعِي
(نبات من الفصيلة الحبيشية ينبت في الحقول).

shepherd's purse (*Capsella bursa-pastoris*)
كِيسُ الرَّاعِي
(أظفر shepherd's bag)

shield-bud
بُرْعُمُ التَطْطِيمِ
(جزء من اللحاء عليه برعم أو رُشْمَة. وهو ينزع من نبتة تُطْعَم به نبتة أخرى. أظفر graft).

shield budding
تَطْطِيمُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْبُرْعُم • بَرْعَمَة
(أظفر shield-grafting)

shield fern (*Polystichum setiferum*)
سَرَحْسِي دَرَقِي
(سرخس ذو فُصْن - أظفر Indusium دَرَقِيَة. لمزيد من المعلومات عن السرخس. أظفر ferns)

shield grafting
بَرْعَمَة • تَطْطِيم
(أظفر shield-grafting)

she-mule
بَسَلَة
(أنثى العل).

she-oak (*Casuarina*)
بَلُوط أُثْيِي • كَزُورِينَا
(شجر اسرالي للتربين يستعمل حنه الصلب لأغراس شتى. أظفر Casuarina)

shepherd, herdsman
رَاعٍ
(رعاة ورُعَان ورُعَام).

shelter
وَقَاء • دَرَي
(أدوات من حديد أو غيره تُحد لوقاه الساتت المروعة من الرياح أو الشمس أو المقيح أو المطر).

shelter belt
سِتَارُ الْوَقَاية
(طبق من الشجر والجبال. أو من أحد الطرفين. يقام بقية الوقاية من الريح أو الشمس أو انتقال الثلج أو غير ذلك).

shelter tent
خَيْمَة الْوَقَاية
(خيمة تُرَفَع على مسالك أو أكثر لوقاية الكرم من الخلد).

shelterwood (Sylv.)
تَجْدِيد الْحَرْجَة
تحت الوقاء

(طريقة حراجية تسمح بتجدد الحرجة سكل طبيعي تحت وقاء شجري يُزال تدريجيًا لتعريس الأشجار الجديدة لمزيد من الضوء والحرارة).

shelterwood coppice system
طَرِيقَة الْمُنِيفَة تَحْتِ الْوَقَاء

(جث الشجر بقطعات كلية مع ترك فراخ مُتَنَقَّة لوقاية الشجراء الجديدة).

shelterwood progressive system
طَرِيقَة الْقَطْعَات التَّدرِجِيَّة
(طريقة استئصال الحرجة بالقطعات التدريجية أو المتتابعة).

shelterwood strip system
طَرِيقَة الْقَطْعَات على مُسْتطِيلَات
(قطع اشجار الحرجة بشكل مستطيلات باتجاه معاكس للرياح السائدة ويكون التجدد طبعيًا).

shrew; shrew-mouse; sores (So-
رَبَابَة rex)

(حس حيوانات من الحشرات أي آكلات
الحشرات ومن فصيله الرّباب. وهي في قدّ
القنطرة. كثر في أوزية الشمالية وتعد مفيدة
للزراعة أجمالاً والنوع الشائع هو Sorex
(araneus)

pygmy shrew (Sorex pygmaeus) ||
رَبَابَة قَرْمَة

shrike (Lanius) مُصَرَّد
(حس طيور من المصيدة الصردية وره
الحيوان المسمومة المسافر. وهي قرمه من
الحصى تأكل صغار الطير وتعد من الطيور
الممصرة. أسطر بعض الأنواع في معجم
الحيوان).

shrimp (Crangon vulgaris)
إربيان • قُرَيْدِس • بُرْعُوْت البحر
(حيوان رفيع طويل الدب من القسريات
المسامة الأقدام من حس Crangon أما ال
prawn فهو من حس Palaemon. أطر
(prawn)

shrub جَنْبَة • جُنْبِيَة
(اصطلاحاً للواحد والجماعه. وهي
الحسنة. وقد أقرها مجمع مصر. ذات معتر
حسي تنمير. في وروج، من العشب المعتر،
سوفه الدائمة مُحَقَّقُوْه، وسير. في وروج
قل. من الشجر، بأنه يكون قليل الارتفاع
«وإن شح». وأن سَوْ فروعاً ساء من فاعده.
ويجب أن يكون إطلاق اسم الجنبه والخس
معموراً على النباتات التي يكون ارتفاعها أقل
من أربعة أمتار. ولا حور سببها شجيرة. لأن
النبجيرة تكبر فتصير شجرة. أم الجنبه
فقط صيرة وان شجارت. وورد احس
بهذا المعنى في اللسان: «ما كن في سته بين
لبل والشجر». وكذلك: «ما فوق الفل ودور
لنجر» الحج. ولا تُحج يعرف الحس
المختلف في المعام، فحريف الشجرة صها
في تلك المعام لا يطلق بتناً على تعريف
الشجره علمياً. ومن ذلك مئات من الألفاظ.
والجنبه أصح من تُعَس البيوانية التي اسمها
«بن البطار بهذا المعنى. أما كلمة النجم التي
اسمها بوس وعلها عنه في «كس الأنهار
والأصم المصرة» فهي في المعجمات ما نجم
أي طلع من السات على عرساق. وهي ادن

عبر الجنبه. وهي في الكتاب المذكور تدل
على البطيخ والبطيخ الأخضر وتوت الأرض
وأشجارها من نباتات الفواكه التي لا تعد شجراً
ولا جنبه).

جَنْبَة • جَنْبَات • جُنْبِيَات shrubbery
(مجموعه جنبات أو جُنْبِيَات).

shuk فُشْرَة
(فُشْرَة الثمرة أو البذرة. أنظر husk).

shucker: shucking machine
مِقْشِرَة • قَنَارَة
(بترقة القشور عن الجوز أو الحن).

shutoff سِكْر
(ج سَكُور. أداة تُسَدُّ بها المحرى).

shy producer شَحِيج
(اختراع. سبكت أو حيوان شَحِيج
الانتاج).

sialagogue or sialogogue مُرْضِب •
مُسَبِّل اللُّعَاب
(خاصة دواء مُسَبِّل لِلْعُفَا).

Siberian barley شَبِير سَبَاوِي •
شَبِير مُسَدَّس أَجْرَد • مُلْت
(أنظر Hordeum caeleste)

Siberian columbine (Aquilegia
حَوْصِيَّة سَبِيرِيَة siberica)
(أنظر Aquilegia)

Siberian fir (Abies sibirica)
تُتُوب سَبِيرِيَة

Siberian flax (Linum sibiricum)
كَتَان سَبِيرِي
(أنظر flax)

Siberian globeflower; Asiatic
globeflower (Trallius asiaticus)
طُرْلِيُوس آسيوي
(نبات عنبى مُعَمَّر من الحدوديات برورع
لأرهارة البرتغالية).

Siberian iris (Iris sibirica)
مَوْسَن سَبِيرِيَة
(أنظر Iris)

Siberian pine (Pinus cembro)
صَنْوَبَر سَبِيرُو
(أنظر pine)

Siberian spruce (Picea obovata)
رَابِيْنِيَّة سَبِيرِيَة
(أنظر Picea)

Siberian squill (Scilla sibirica)
عُنْطَل سَبِيرِيَة
(أنظر Scilla)

Sicilian sumac(h) سَمَاقُ الدَّبَّاعِيْن
(أنظر Rhus coriaria)

sickle: reaping hook مَنَجَل
(أداة بدويه لحنى الكلا ولحمى الدورع
المستحص. والمحل الذي يحس به الربيع
في مصر يسمى فيها الشُرْشُرَة).

sickle alfalfa (Medicago sativa
var. falcata) فَيْضَفَة زَرَايِعِيَّة أو شَائِمَة
(أنظر الاسم العلمي).

sicklebill مَنَجَلِي النَمَار
(طائر أعف المقار كالمنجل مثل الطائر
الملك وطائر المردوس وكروان النبط
وسواها).

sickle feather رِيْثَة مَنَجَلِيَة
(ريثه عماء طوله كريشات دبل
الديك).

sickle-reaping حَشَّ بِالْمَنَجَل
(قطع العس بالمنجل).

Sida أُبُوْطِيلُون • أُبُوْطِيلُون
(جنس أعشاب وجنبات من الفميلة
الجبارية تخرج من بعض أنواعه الساف
لنوع الجبال. أنظر Abutilon).

Siderodendron شَجَرَة الخَبِيدَة
(من اليونانية بهذا المعنى. جنس شجر
فاسي الحنث من الفصيلة القُوَيْتِيَة).

sieve; riddle غَزْبَال
(ج غزابل. أداة فيها قلوب تفرق بحس
الأحجام عن بحس على حسب حجمها، وتُستعمل
في تعريق الحبوب عن التلث والمير منها
سوف بالمسحل).

sieve tube أَتُوب غَزْبَالِي
(خلايا مستطيلة على شكل حيوط بحس
بحسها عن بحس حواجر معتمة منحنية عليها
قط خاصة زَعَب أو مقوية كالمرابل. أنظر
(phloem).

sieving تَحْل • غَرْبَلَة • تصفية بمصفاة
مُنْخَلِيَة

sifter; riddler مُغْرَبَلَة
(آلة للمربلة تعرق الحبوب عن الفت
أي القسامة على حسب حجوما).

sifting; riddling غَرْبَلَة • كَرْبَلَة
(تعريق الحبوب عن الفت أي القسامة
بالغربال أو البتف أو الشاف أو المصطفية).

siftings; riddlings قُصَارَة • عَلَتْ •
تُقَايَة

(ما بُغِي من الفرائيل من صغار الحبوب
والبرود الأخنية والتراب. والفتل يصلح
طعاماً للطيور الدواجن).

sightwort; greater celandine (Che-
lidonium majus) بَقْلَة الخطاطيف •
المروق الصغر
(أنظر الاسم العلمي).

significance (١) أَهَمِيَة
(٢) دلالة معنوية • دلالة

silage عَلَف المظبورة
(علف أحمر محفوظ يجفف في مظبورة
أو سلوة. أنظر silo).

silene (Silene) سِيلِينُوس
(نبات عنبى من جنس سيلينوس، من
أسمائه أيضاً catchfly. أنظر
المادة التالية).

Silene سِيلِينُوس

(من أسم أحد آلهة اليونانيين. وسمونه
سنومة في دمشق. جنس ازهار من الفصيلة
القروصية Caryophyllaceae وهي تعرد مادة
لزجة عند تقاطع الساق كثيراً ما تعلق فيها
الحشرات).

Silene acaulis; moss campion,
cushion pink; dwarf catchfly
سِيلِينُوس لَامُوقِي (أو قصير الساق)
(زهر مُعَمَّر يزروع لأزهارة الأرجوانية
المحترمة).

Silene armeria; bouquet silene;
sweetwilliam silene; none-so-
pretty سِيلِينُوس طَاقِي

زهر عسي حولي يزروع لأزهارة الوردية
الحميلة).

Silene compacta; oriental silene
سِيلِينُوس شَرْفِي

Silene inflata; bladder campion
سِيلِينُوس حُوبِلِي أو مُتَفَتِّج
(سلة إلى كس ذفرته المتفتح).

Silene maritima; marine silene
سِيلِينُوس بَحْرِي

Silene pendula; pendant fruit
سِيلِينُوس مُتَدَلِّي الثَر

Silene saxifraga; saxifrage
سِيلِينُوس كَابِر الحَجَر

Silene schafta; Schafta silene
سِيلِينُوس شَقْطَة

Silene vulgaris; catchfly
سِيلِينُوس شَائِع • سِيلِينُوس الذباب

silica صَوَان • سِيلِينِس • سِيلِيَا
(الكلمة الانكليزية من silix اللاتينية
وهي الصوان بالعربية. مركب من السليسيوم
«السليكون» والأكسجين. وهو من أكثر الأجسام
انتشاراً في الأرض اما على حاله واما على شكل
سليكات. ومعظم الرمال منه).

silicate صَوَانَات • سِيلِينِيَكَات

(ملح يحصل من امتزاج الحامض
السوايك باحدى القواعد كالسوايك والكلس
وقال مثلاً صَوَانَات البوطاس أو سيلكات البوطاس
الح).

siliceous calcareous soil
تُرَابٌ صَوَانِي كِلِي
(يكثر في سهول الشام الشرقية).

siliceous clayey soil
طِينِي
(وقال تراب دملبي طيني).

siliceous sandstone حُتَّ صَوَانِي
(أنظر sandstone)

siliceous soil تُرَابٌ صَوَانِي أو سِيلِينِي

silicle; silicula حُرْدِلِيَّة • ثَمَرَة
حُرْدِلِيَّة
(ثمره حردلية صغيرة قصيرة مكاد طولها
وعرضها يتساويان).

silique; siliqua حَرْدَلِيَّة • ثَمَرَة
حَرْدَلِيَّة

(ثمره يابسة مستطيلة متفتحة مركبة من
جانبين بحجمهما شبه حنجر قسم الثمرة قسمين
عند صحتها، وهذه الثمرة اذن تكون كُثْمَة ذات
وصراعين. وهي ثمره الصليبات كالمتور
والكرت والعنيط الحج. أنظر pod).

silk حَرِير • إِبْرِيْسَم • قَر •
(الحب الذي يسجه دود الم).

artificial silk حَرِير صِنَاعِي
(يستخرج من المواد الحنسية بوسائل
صناعية).

raw silk قَر • حَرِير خَام
(خبر على الحال التي يكون عليها
عندما يستخرج من القلجة).

vegetable silk حَرِير تَبَانِي
(أنظر vegetable silk)

silk-cotton tree; ceiba شَجَرُ القَابُوق
أو القطن الكاذب أو القطن الحريري

(يطلق الاسم أيضاً على صرب من الافئوس (Acanthus)	راتيجيه مثل <i>Pilea alba</i> (أصفر الاسم العلمي)	<i>Silurus glanis</i> , fresh-water catfish, صِلُور شائع
شجرة الفضة	silver fish silverlady (<i>Lepisma saccharina</i>) (أظفر الاسم العلمي)	جَرَي • جَرَيث اسك كثر في الغرات • قد غرغل قد سمع مرأً وسه • وفل سى الجري في سبي الغرات
(يطلق الاسم على حة تزيين من الفصيلة البروطيه اسمها العلمي <i>Protea argentea</i> ويطلق أيضاً على حة معترة اسمها العلمي <i>Leucadendron argenteum</i> داب اوراي فضيه)	silver goldenrod (<i>Solidago bicolor</i>) صُوليداجه ثُنَائِيه اللون (سنت عسي مُعْتَر من الفصيلة المركّبة مُرَدَع لأزهاره الصفراء)	حراجُ آبِته الأسحاج حراجته في منطقه مُعْتَه
(١) الجَنَبه المُشَيَّعَة (أظفر Actinidia)	silver groundsel (<i>Senecio cineraria</i>) شَيْخه رمادية (اورافه صفه اللون وارهارها صفراء حة اللون)	سِلَف • سِلَوَه (مُعْتَره • حدود حجابي متوق عنه لقياس حجم السحراج • داسر المكعب • وهو يطلق على اسحر الغائم ويحب الفرق سبه وبين المتر المكعب الحجابي • وكذلك سبه وبين ربح اسمر المكعب لمسهمل في قطع الحدوع)
(٢) كرمه الفضة (سات مقترن اسمه العلمي <i>Scindapsus argyrea</i> موطنه حرر البليبين)	silver indigo (<i>Indigofera argentea</i>) نِيل فضي (سات ينسب من القربيات • أظفر الاسم العلمي)	silver beet, chard beet (<i>Beta cicla</i>) سَوْدَر وَرَقِي • سِلَفَتَه (أصفر chard beet)
سَط مُنَيَّض • مِيْمُوْزَا (أظفر <i>Acacia dealbata</i>)	silver leaf (فضته الأوراق • فضته اسنعه silverleaf) (سات فضي الأوراق أو الصفات • أظفر <i>Argyrolobium</i>)	silver bell or silver-bell tree هَالْبَرْنَه (شجرة ذات ازهار حريه مُدَلَّه • أصفر Halesia)
silver weed (<i>Potentilla anserina</i>) حَبَشَه الْإَوْدَ • كَلْبِيَه فضيه (سات بري معمر طي • أصفر cinquefoil)	silver-leaved maple, silver maple قَيْب سُكْرِي (<i>Acer saccharinum</i>) (أظفر Acer)	silver birch white birch (<i>Betula alba</i>) نَوَلَا بِيضَاء (أصفر Betula)
فَرَاثَه غَمَّا moth silvery (حشره من حشرقيات الأحصه وفصيله اللبليات اسمها العلمي <i>Plusia gamma</i>)	silver linden (<i>Tilia argentea</i>) زَيْزَفُون فضي (أظفر الاسم العلمي)	silver cedar (<i>Juniperus virginiana</i>) عَرَعَر فضي • عَرَعَر وَرَجْبَه (أصفر الاسم العلمي)
شوك فضي (أظفر silver thistle)	silver moth silvertish لَاحِيَه الشُّكْر (أظفر <i>Lepisma saccharina</i>)	silver chain, common locust tree رُوبِينِيَه شَائِعَه • سَط كَاذِب (أظفر الاسم العلمي)
مُيَيْدُ شَجَرِي (ساده كيمابويه قاتله للشجر بالزئبق أو الحقن)	silver pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوِير جَبَلِي • صَنْوِير فضي (أظفر pine)	silver chain, common locust tree رُوبِينِيَه شَائِعَه • سَط كَاذِب (أظفر الاسم العلمي)
علوم جَرَايََة (دراسه الصيولوجية والخصائص العامه للأشجار والحراج • ولا سيما علاقتها بعوامل البيئة • وهذه الدراسة تكون اسماً بممارسة أعمال الجراحة)	silver sage (<i>Salvia argentea</i>) نَاعِيَه فضيه (أظفر Salvia)	silver crassula (<i>Crassula argentea</i>) مُخَلَّدَه فضيه (حُصَه نجيمه صصيله الأوراق ازهارها بدهه حمراء وردته)
دَوْرَة جَرَايََة (أظفر rotation "silvicultural")	silver thistle (١) شوك فضي (الخرفيش الصبر في الشام • أظفر <i>Carduus argentatus</i>)	silver-fir (<i>Abies pectinata</i> or <i>A. alba</i>) ثَوْب فضي • ثَوْب مِشْطِي • ثَوْب ظَرِيف أو مُسَحَّ (ويطلق الاسم اسماً على اشجار حرجه
طَرِيقَه اسْتِمَار (جرايحه	silvicultural system (٢) أَقْنَا فضيه	

مَطْطُورَه وَفَيْتَه temporary silo	كفره انتوب • أصفر Bombyx	(أظفر kapok-tree)
دَوْرَه (برجمه الاسم امريسي boucher وسيوها دوفه لأنها تشبهها • حشرات من مُعَمَدات الأحصه Coleoptera والفصيله الحرفيه Silphidae)	Silpha, carrion beetles (برجمه الاسم امريسي boucher وسيوها دوفه لأنها تشبهها • حشرات من مُعَمَدات الأحصه Coleoptera والفصيله الحرفيه Silphidae)	سِكْوَرم مَوْت (<i>Bombyx mori</i>) قَرَيَه • فَرَاثَه دُوْدَه الْقَرَّ (حشر حشرات من رنه حشرقيات الأحصه وفصيله القَرَّاثات • أظفر اسماً مادة Bombyx)
دَوْرَه سَوْدَاء	Silpha obscura, black carrion beetle	سِكْوَرم مُلْبَرِي (<i>Morus alba</i>) ثَوْت أَتِيض • ثَوْت الْقَرَّ (بردح حاقه لتعده دوده القَرَّ)
دوفه كَامِيْدَه	Silpha opaca, beet carrion beetle	silkworm nursery, cocoonery; مَقْرَة magnanerie (المقره فبسيه على ورد مقفله • سات تُربى فيه دود القَرَّ وسمى كرحانة في لبنان والسحل)
دَوْرِيَّات	Silphidae (فصيله حشرات من دواب القرووالدوبيه و رنه معمدات الأجنحة)	silkworm rot (أصفر muscardine)
حَبَاء • غَمَّا • قَنَاءَه • طَنِي	silt (حليط من التراب والمواد المصويه يرس في البرك والسابع والأهر ومحاري السول وعبرها وهو غني بالأروت والذي يرس فوق البره منه يُعرف بالطيني • أظفر loam soil)	silky oak (<i>Grevillea robusta</i>) بَلُوط الحرير • غَرِيْقِيَه فَوِيَه (أظفر Grevillea)
تَبْقِيَن • إِطَاء	silting (إرسال المياه اسنعه بالطيني أو العرين في الارض لحدود وهو التسيل في ممر)	silky oleaster (<i>Elaeagnus argentea</i>) زَيْزَفُون أو خِلَاف فضي (أظفر Elaeagnus)
الْمَصْرُ السُّلُورِيّ (سبه الى Silures اسم شعب قديم من شعوب بريطانيا • عصر جيولوجي من عصور الدهر الأول فيه أزمان كلها مسويه ابى أعلام قعر • مثل الكفريّ Cambrian وهو من Cambria أي بلاد المال • والأزدقيسي Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد المال • والمُغْلَشْدِيّ Gothlandian سبه الى حريه عسلده في السويد)	Silurian period	silo (١) مَطْطُورَه • سَلَوَه (٢) مُزَي • صُومَعَه (تطلق الاكلنزيه في الأصل على حصر تحت الأرض store-pits مجهره لكي تحفظ فيها مدة من الزمن الحدود والعاقِل والقوْن والكَلَاء والحوب • ثم توسعوا في استعمالها فأطلقوها على الأسبه الحاصه التي تُبى فوق الأرض لحفظ الحوب فيها ريشاً ناع أو تسهلكت • فهي الحاله الأولى يسمى السيلو مملوره • ح مطامير وفي الحاله الثانيه سمي مُزَساً ح أهراء • وسمى اليوم صومعه كقولهم صومعه الغلال • ولم ترد الصومعه بهذا المعنى • ولها وجه والمعنى مُزَر سَلَوَه للمغشيتين)
سِلُورِيَّات	Siluridae, catfishes (سَلُورِيَّات • فصيله الجَرَي والسَلُور وهي أسماك حاليه من الحراش • من العنليات ورتبه مفتوحات المثانة)	سِكْوَرم دَوْدَه الحرير • دَوْدَه الْقَرَّ (برقانه قَرَيَه التوت • أظفر <i>Bombyx mori</i>)
سِلُور • بِلُور • جَرَي	Silurus (حشر سلك من الفصيله السلوره من سات الرعايف موطنه الماء العذبة)	forage silo مَطْطُورَه الْكَلَاء
		permanent silo مَطْطُورَه أو صُومَعَه دائِمه
		(تعتدي بورد الحروع وتسج حريراً

|| castor bean silkworm (*Bombyx ricini*) قَرَيَه الْغَزْوَع • دَوْدَه حَرِير آريَانْدِيَا
(تعتدي بورد الحروع وتسج حريراً

(system
"silvicultural")

silviculture; sylviculture; forestry
عِلْمُ الْحَرَّاجِ أو الْأَخْرَاجِ • زِرَاعَةُ
الْحَرَّاجِ أو الْأَخْرَاجِ

(يقيد أن نسبة الجراجة اشتقاقاً كما
قالوا حديثاً التخرج بمعنى
علم زرع شجر الحراج واستثماره وتعاونه).

silviculturist • حَرَّاجِيّ • حَرَّاجِيّ
(الذي يمارس الجراجة أي زراعته
الأخراج ، وهو المختص بها).

Silybum • ثَلَيْثِيّ • ثَلَيْثِيّ
(كلامها عامي - والاسم الأول جنوبي
الغام ، والثاني في الشمال - حس عمامه من
فصيلة المركبات - والعصاة في المدحمة م معر
من شجر الموك).

Silybum marianum or Carduus
marianus; milk thistle; holly.
thistle, St. Mary's thistle; our
Lady's thistle • ثَلَيْثِيّ الْحِمَالِ • ثَلَيْثِيّ
شَوْكُ مَرْيَمَ • ثَلَيْثِيّ

(شامية • نوع بري تشفله وبطحوون
سوقه وعروق ورقه كالعكوب - والعكوب
عمره • أنظر Gundelia tournefortii).

simarouba or simaruba • سيماروبية
(شجرة أو حصة استوائية من حس
Simaruba ذات لحاء مُمّ وازهار قرصية كبيرة ،
اوراقها ريشة وثمارها لجمية).

Simia; anthropoid apes • بَرْدِيَّات
(رتبة الفروود من الرئيسات منها القردوح
(baboon).

simple (n.) • مُفَرَّدَة
(عشمة ملته أو الدواء المستخرج منها.
أسطر simples).

(adj) • بسيط

simple binary fission • الانشطار الثنائي
البسيط
(في اقسام الخلايا الحية).

simple coppice system • طَرِيقَةُ الْمُسَيْفَةِ
الْبَسِيطَةِ

(جث الشجراء بقطعات كثية وتجدها
بمراح الأرومات فتكون النتيجة نمو شجرا
موحدة العمر).

simple fruit • ثَمَرَةٌ بَسِيطَةٌ
(ثمره تنح من يدقة بسيطة).

simple leaf • وَرَقَةٌ بَسِيطَةٌ

simples; medicinal herbs • مُفَرَّدَات
(كمفردات ابن اليطار. وهي النباتات
الطبية وغيرها التي يعالجون بها بعض
الأمراض).

simple yoke • زَبْرٌ مُفَرَّد
(أنظر yoke)

Simulium • قِرْص • قِرْص
(جنس حشرات كالبعوض - أنظر
(gnat).

Sinapis • سِينَابِيس
(جنس الخردل من الفصيلة الصليبية في
تقسيم سابق وقد أُلحِق حديثاً بجنس الكرنب
(Brassica).

Sinapis alba or Brassica alba;
white mustard • خَرْدَلُ أَيْضَى
(أنظر mustard)

Sinapis arvensis; Brassica arven-
sis; charlock; wild mustard;
kedlock • خَرْدَلُ الْحُقُولِ • خَرْدَلُ بَرِّي • كَدْلُوكْ

خَرَشَاء • لَبَان
(وهذه معربة قديماً من اليونانية. نوع
مبذول في الحفول).

Sinapis nigra or Brassica nigra;
black mustard • خَرْدَلُ أَسْوَد
(أنظر mustard)

sinapism; mustard plaster • لَصُوقُ
الْخَرْدَلِ

(هو المعروف بِلَبَجَةِ بَرِّ الخردل).

singeing • إِحْرَاق • تَشْوِيط

(معالجة سوق الشجر ومروعتها بالشواط أي
الذهب لقتل بعض الحشرات وبقائاتها وماتر
الطليبات).

single-broadcast sowing • بَذْرٌ بِشَرَةٍ
مُفَرَّدَة

(عندما يؤخذ من كبس الحب صفة كاملة
تُثر ترة واحدة على مدى البذر).

singleseed hawthorn (Crataegus
monogyna) • زُعرور أَحَادِي الْيَدَقَةِ
(هو مرب من الزعرور الثالث).

single-service container • وِعَاءٌ أَحَادِيّ
الْخِدْمَةِ

(وعاء من الورق المشمع يمسأ بالحليب أو
اللبن أو الريد ولا يُعاد تعبئته).

singling (out); thinning (out) • تَفْرِيج
• تَوْسِيع

(التفريج ما بين البقول المزروعة أو
النراس. والمصاح قول التفريد. وهو قلع
النباتات الزائدة الصيفة واستبقاء القوية. كما
في زراعة الخبار والثوند أي النجر).

Sinoxylon sudanicum; stem borer • نَاقِبَةُ
الْأَقْرَعِ السُودَانِيَّةِ

sinuate leaf • وَرَقَةٌ مُتَمَجِّجَةٌ • وَرَقَةٌ
مُتَمَرِّجَةٌ الْحَاشِيَةِ

sinuate pear tree borer (Agrilus
sinuatus) • نَاصِيَعَةٌ مُتَمَجِّجَةٌ
(خنفاء من فصيلة الناصعات تُفَرِّ
يرقاتها جنود الإحساس الكشرى. وانحسانها
تحت اللحاء).

sinus (Zoot.) • جَيْب
(اسم لتجاويف مختلفة وغير منتظمة في
بعض أجزاء من جسم الحيوان).

Siphomyces • الفُطُورُ السَّحَّارِيَّةُ
(رتبه من الفطور تسمى أيضاً الفطور
اليسية).

siphon • سَحَّارَةٌ • سَيْفُون
(سحارة عن كساب مفاتيح العلوم
سحارة).

للخوارزمي. والتعريب ناتج. والشعْب لمجمع
مصر ومناخ المدينة في المعامح مسايل مائها
وفي مصر تستعمل اليوم كلمة سحارة للسيفون
الذي يجعل تحت جدول أو ترعة لإجراء الماء
فيه وإبقاء أرضين زراعية غير التي يسقيها ذلك
الجدول أو تلك الترعة. أبوبة مقوفة أحد
جزئها أطول من الثاني. تستعمل في أفرار
مائع من اناء الى آخر. السحارات أشكال ،
وأغراضها شتى).

Siphonales • سَحَّارِيَّات
(فصيلة من الأشنة الخضراء. الطحلب
الأحمر في مصر).

Siphonia or Hevea • شَجَرُ الْمَطَّاطِ • هَافَايَة
سَيْفُونِيَّة • هَافَايَة
(الأخبرتان مرتبطتان • جنس شجر
سحرجون من بعض أنواعه مطاطاً ثميناً).

Siphonia (or Hevea) brasiliensis;
Brazilian Hevea • شَجَرُ الْمَطَّاطِ
الْبَرَازِيلِيّ

Siphonia guyanensis; Guyana
rubber tree • شَجَرُ الْمَطَّاطِ الْغُيَانِيّ

siphonflower; Dutchman's pipe
(Aristolochia siphon or A. durior)
زُرَّادُونْدُ سَحَّارِيّ
(جنه معترشة حلبة الخشب مقومة الازهار
كلها ينبت القلوب ، وزرادوند مُتَمَرِّجَةٌ قديمياً.
أنظر الاسم العلمي).

Siphoninus granati; pomegranate
whitefly • دُبَابَةُ الرُّثْمَانِ أَلْيَضَاءُ

Siphonophora; siphonophores • سَحَّارَات
مُتَوَقِّعَات

(ملوئقة من طائفة الهيدرات المنوية
فيها حيوانات بحرية).

siren (Siren) • سَيْتَرَلْ اِتْقَلِيسِي
(سندل شبه الاقليس لا قوائم خلفية له
اما قوائمه الأمامية فضيرة صيفة. وهو ذو
خيائيم خارجية دائمة).

Sirenia • خَيْلَانِيَّات

(رتبة الخيلان منها الأطوم وخروف
البحر. وهي حيوانات من الثدييات تعيش في
الماء كالخيتان. وليس لجلودها شعر).

Siricidae • طَنَابِير
(فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة
تسم الطسور wood wasp وغيره من السارتات
في الحش).

siris tree • لَبَج • (أنظر Albizzia lebbek)

sirloin feeling point • مَجَبَّةُ الْحَقُونِ
(من محسات البقر).

sirup • شَرَاب
(أنظر syrup)

sisal; sisal hemp (Agave rigida or
Agave sisalana) • مِثْرَال

(معربة. تطلق على هذا الضرب من
الأغاف انقليسي. وهو نبات لبقي زراعي من
الفصيلة النرجسية جباله معروفة. أنظر Agave).

sissoo (Dalbergia sissoo) • سِسُو • دَلْبَرْجِيَّة سِسُو
(شجرة من الدرنشات الفرائيه موطنها
الهند وحتها ملك كالابوس).

Sisymbrium • سِيزِيمْبَرْيُوم
(جنس نباتات عشية حولية أو مُفَرَّدَة من
الفصيلة الملية).

Sisyrinchium bermudiana; blue-
eyed grass • بَرْمُودِيَّة
(سبة الى جزائر برمودة. نبات عشبي
الشكل من النوسيات يزود لزهرة).

site (Sylv.) • مَوْقِع
(حملة العوامل الفيزيائية والبيولوجية
لساحة من الأرض ، وهي العوامل التي تحدد
نمط الترحية أو نمط الأتية التي تتلعب
العش في تلك المساحة).

site class; site index • دَرَجَةُ (خِصْب)
الْمَوْقِع
(قيلي فدره أحد المواقع على الإنتاج)

السي . فيما يختص بأحد الأنواع. وارتفاعات
الشجر الموسطه أو القصوى ، في سن معينة .
هي التي تُتَّخَذُ على العموم أساساً لهذا التصنيف).

site map • خَرِيطَةُ الْمَوَاقِعِ
(map "site")

Sitona lividipes, clover-root
weevil • سُونَةُ جَذُورِ الْبَرَسِمِ

Sitophilus granarius; granary
weevil • سُمَّةُ الْحُجُوبِ

Sitophilus oryzae; rice weevil
سُونَةُ الْأُرْزِ

Sitotroga cerealella; grain moth;
corn moth • سُونَةُ الْحُجُوبِ • فَرَاثَةُ
الْحُجُوبِ

Sium latifolium, water-parsnip
كَرْفَسُ الْمَاءِ • فُرَّةُ التَّيْنِ • حَرْجِيرُ الْمَاءِ
(عشمة مُعْتَمَرَةٌ من الفصيلة الجيبية).

Sium sisarum; skirret; water
parsnip • سِسَارُون • (أنظر skirret)

six-row barley (Hordeum hexas-
tichum or H. caeleste) • شَعِيرُ مُسَدَّسٍ • شَعِيرُ مُدَايِيّ الْحُرُوفِ
(منه صرب النجر الرومي في دمشق. أنظر
Hordeum)

Six's thermometer • مِقياسُ الْحَرَارَةِ
الْكُبْرَى وَالشُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

size (v.) • رَتَبُ الْحَجْمِ أو الْقِيَاسِ
الْحَجْمِ أو القياس الاستشاري

(القطر أو المحيط الذي يقرر اعتساره
من الأبعاد الثبوتية التي يجب عند بلوغها أن
تقطع الأشجار وفقاً لما تقتضيه أهداف خطة
الاستغلال).

عُجْرَة || stock slip; stock fragment
(أجزاء من أرومة الشجر - قطع وفروع -
أسطر (stock slip))

مُتْلُوخَة • || twig slip; branch cutting
مَقْشُوخَة • قَسْلُ عُصْنِي
(وقال ابن العوام الأشبلي: نُلخج مَلُوح
وعسد اللطيف المعددي: فَنَحج ح فُوح ولم
أحدهم بهذا المعنى، ولها وجه، والمملوخة
من مَلَخَ الشيء أي حده بقلعه، والمملوخة
من فَتَح الشيء إذا فرقه - والعلاخون هولون
ملحة وفنحة - عس حنسي برزت له حذور -
فُصل عن ساه وُرُوع - مثاله ممدوحان
اخترن «الحرفوف» وكثير من مائات
التربين).

حافِيَّة • دَمَشِيَّة • slipperwort
كَلِيُولَارِيَّة
(أمر من حَس Calceolaria وأصل الاسم
الانكليزي شكل توسع لزهرة الذي منه الحَف
slipper)

سَلِيْلِيَّة • شَلِيْلِيَّة • slippery elm (Ulmus fulva)
تُوقِيصَا غُبْرَاء
(أصغر الاسم العلمي).

سَلِيْلِيَّة • شَلِيْلِيَّة • sloe; blackthorn (Prunus spinosa)
إِبْجَاصُ شَاثِك • إِبْجَاصُ الشَّجَاج •
تُرُقُوقُ شَاثِك • بُرُقُوقُ الشَّجَاج
(حوض يسبح في اسم - نوع شائك يري
من الإخصار أي الرقوق يعرف بكثرة أزهاره
في الربيع - ورداءه أثماره في الصيف).

سَلِيْلِيَّة • شَلِيْلِيَّة • slope
(١) مُنَحْدَر
(٢) إِنْحِدَار • حُدُور • زاوية الانحدار

كَسْلَان • دَابَّ • sloth (Bradypus)
(حيوان من فصيلة الدبابة).

إِنْسِلَاخ • sloughing
(في الحشرات والحيات وغيرها - وهي
في الحشرات التبدلات الفسيولوجية التي تحصل
عندما تحدد أغشيتها).

نُصُولُ الحَافِر • sloughing of hoof
هُبُوطُ الحَافِر

طريقة التقطيع الى شرائح slicing method

(١) شريحة مُتَزَلِّقَة slide

(٢) انزلاق صخري أو تراب (Geol.)

عَفْنٌ مُخَاطِيٌّ بكتيري slime

فُطُورٌ مُخَاطِيَّةٌ slime moulds (Myxomycetes)

(زينة من السطور سى أصبا الفطور
النامية).

لَبَنٌ لَزِج slimy milk
(تخيف أو لزج اللب معل انواع من
الكبيرة).

رملٌ لَزِج • دَمَلُ النَاقِيع slimy sand
(يُتَمَلَّ في دَمَلُ الأرض).

مُدِيلَه sling: travis (Vet.)
(أله رُبِط بها الحيوانات الكبيرة فتدَلَّ
فصل مدادها).

خِدَاج • إِنْخِاج slinking
(في الدواب - وهي حادج ومُخَدَج -
والولد خَدِج ومُخَدَج - أما في النمل - فأنظر
blossom drop - القاء الولد قبل أوانه لغير
تمام الأمان).

(١) قَلَم slip
(في مثل الطلمع بالنق).

(٢) قَسْلُ slender oat (Avena barbata)
خَرَطَالُ شَوَكِي • شُوفَانُ تَحِيل
(نات عسِي كلثي حولي من النجيليات
نسر من الأعشاب المُتَمَرَّة في بعض المناطق
الزراعية).

فَسْلُ عَيْبِي أو ذُو عَيْب butt slip

طَلَم • قَلَم grafting slip
(في مثل التطعيم بالنق - أنظر grafting).

رُحْمَة rhizome slip; rhizome cutting
قَسْلُ جُدْمُورِي أو جُدْمَارِي

فَسْلُ جُدْرِي root slip; root cutting
(قطعة عريضة روم).

والأزومات المفتحة - والأعجار المنكسرة أو
المفتحة - من سُرَك بعد أعمال القطع - وكذلك
كل زُكَام كبير من الخُطَام يجمع بعد هبوب
ريح أو حمل حريق).

حيوانات القصابه slaughter animals
(حيوانات مرقى لبقابها أو حُلُح لها).

مَبْجَر slaughter-house, abattoir
(وقال مدنيح - س - مطرح فيه الجرادون
حيوانات البسماء على الأرض وتُحَرَّو بها
وسلحونها وممسوها - ومرف في الشام
بالسَلَج وفي مصر بالسَلْجَانَة).

جَزْد • قَتْل • slaughtering (Vet.)
طَرَح
(ذبح حيوانات البسماء - وفل الحيوانات
المرسة أو المسرة أو الحطرة).

مِقْطَعٌ يَزَلْجِي sled cutter

مَزَادَة • دُبُول • قُفُول • قُبُوب • sleepiness (of fruit); over-ripen-
ing
(نماذج سح الثمر).

ناغانة sleeping sickness of cattle
(أنظر nagana)

تَحِيل • أَهْتَف slender

تَعْلِيَّةُ القُفُول slender foxtail (Alopecurus agrestis)
(أنظر foxtail)

سَلِيْلِيَّة • شَلِيْلِيَّة • slender oat (Avena barbata)
خَرَطَالُ شَوَكِي • شُوفَانُ تَحِيل
(نات عسِي كلثي حولي من النجيليات
نسر من الأعشاب المُتَمَرَّة في بعض المناطق
الزراعية).

فَسْلُ عَيْبِي أو ذُو عَيْب butt slip

طَلَم • قَلَم grafting slip
(في مثل التطعيم بالنق - أنظر grafting).

رُحْمَة rhizome slip; rhizome cutting
قَسْلُ جُدْمُورِي أو جُدْمَارِي

فَسْلُ جُدْرِي root slip; root cutting
(قطعة عريضة روم).

جُذْبَتَه skull

دُرْقَة • إِنْقُولَاتِيَّة skull-cap (Scutellaria)
(الاسم العلمي من scutum أي الدرقه -
رعر من العنبلة النوبة).

دُرْقَة أَلِيَّة Alpine skull-cap (Scutellaria alpina)
(أنظر Scutellaria)

طَرِيَانٌ أَمْرِيكِي skunk (Mephitis mephitis)
(حيوان من اللواحم من الفصيلة الستورث
وهو غير طريان حرره العرب Ictonyx zorilla
لكنه مُشْتَرِك مثله).

سُكْلَارِك skylark (Alauda arvensis)
قُبْرَة معروفه • قِبْرَة الحَقُول
(أنظر Alauda)

لَوْحٌ سَطِيحٌ slab
(قطعة الحب عبر المستقيمة التي تُقْبَل
من الجدد في أثاب - تربيعه دأول لوح وآخر
لوح يُفْسلان مع القشرة عندما تُنشر ساق غير
مستقيمة).

مَزْحَف slade: sole (of plough)
(قطعة من المحراث مزحف في فم التلم
أثناء الحرث).

عَقِبُ المَزْحَف slade heel

حَبَث • جُفَاء slag
(نفاة السهر في تقية المعادن).

حَبَث basic slag or Thomas slag
قَاعِدِي • قَصْفَاتُ الحَبَث
(سماد صمغوري يحصل عليه في مناعه
المولاد).

سَلَكَة slaked lime
خَصْفَة • نَفَايَاتُ القَطْع slash (Sylv.)
(القُفَالَة غير الصالحة للاستعمال التي
نقى بعد أعمال الاستسار - أي الأنصاف -
والننايب وهي النوامي الانتهاية - والقنور -
وقطع الحب - وما لا قيمة له من قِطْع الجذوع
والنشا).

Skimmia oblata; oblate-leaved
إِسْكِيَّة عَرِيضَة الوَرَق Skimmia

Skimmia rubella; reddish Skim-
mia
إِسْكِيَّة حَمِيرَاء

(١) كُشَاطَة • قُشَادَة skimming

(٢) قَرَزُ الكَثَاة أو القَشْدَة (٢) (أنظر creaming)

جِلْد skin
(الغشاء الذي يغطي جسد كبير من
الحيوانات - وتطلق الانكليزية أيضاً على الغشاء
الخارجي لجسم ما).

مَرَضُ الجِلْد • skin disease
مَرَضٌ جِلْدِي
(تطلق على أمراض الجلد كافة).

سَقَنَقُور skink (Scincus)
(حس حيوان من العظاء القصيرات الألسنة
والفصيلة السقنقورية منه نوع شائع يحفر في
الرمال كانت تمرى له قديماً قفالية في غفاء
الأمراض الجلدية يسمى adda).

سُكْلَارِك skylark (Alauda arvensis)
قُبْرَة معروفه • قِبْرَة الحَقُول
(أنظر Alauda)

لَوْحٌ سَطِيحٌ slab
(قطعة الحب عبر المستقيمة التي تُقْبَل
من الجدد في أثاب - تربيعه دأول لوح وآخر
لوح يُفْسلان مع القشرة عندما تُنشر ساق غير
مستقيمة).

مَزْحَف slade: sole (of plough)
(قطعة من المحراث مزحف في فم التلم
أثناء الحرث).

عَقِبُ المَزْحَف slade heel

حَبَث • جُفَاء slag
(نفاة السهر في تقية المعادن).

حَبَث basic slag or Thomas slag
قَاعِدِي • قَصْفَاتُ الحَبَث
(سماد صمغوري يحصل عليه في مناعه
المولاد).

سَلَكَة slaked lime
خَصْفَة • نَفَايَاتُ القَطْع slash (Sylv.)
(القُفَالَة غير الصالحة للاستعمال التي
نقى بعد أعمال الاستسار - أي الأنصاف -
والننايب وهي النوامي الانتهاية - والقنور -
وقطع الحب - وما لا قيمة له من قِطْع الجذوع
والنشا).

حَجَم • قَدَّ • فِياس size (n)

إِلَاء • شِفْنِين بَحْرِي • skate (Raja)
سَقَن

(الماء عن استدراك لمعجم الحيوان نشره
الدكتور المعلوف في ح ٨٣ من المقتطف -
حس سك من رتبة الأثاق والفصيلة الليانئة
فيه أنواع تراجع في معجم الحيوان).

تُرْبَة هَيْكَلِيَّة skeletal soil
(أنظر soil "skeletal")

الهَيْكَل العَظْمِي skeletal system

هَيْكَل skeleton

هَيْكَلَة skeletonization
(وَضَع في الأساح الرخوة لأعضاء السمات
- كالأوراق مثلاً - تبرز فيه الأغصان والعروق
وغرها - حتى لكأنها هيكل عظمية).

مُهَيْكَلَة الورَق skeletonizer
(حشرة تاكل مادة الورقة الحصراء النجيه
تاركة المروق والعشاء الشفيف).

مِكْشَطُ المَحْرَات skim coulter
(مكشط أمبي يسو المحراث للعمل على
سمر المواد المسمدة في أثناء الحرث).

لَبَنٌ مَقْشُود skim(med) milk
(حليب مروع القشدة).

مِكْشَطَة skimmer
(١) مِكْشَطَة
(٢) مِقْشَدَة

إِسْكِيَّة Skimmia
(من اسم رجل ياباني - حس حبات
للزبين من الفصيلة الشدايق).

Skimmia fragrans; fragrant
إِسْكِيَّة عَطِرَة Skimmia

Skimmia japonica; Japanese
إِسْكِيَّة يَابَانِيَة Skimmia

Skimmia laureola; laurel-leaved
إِسْكِيَّة غَارِيَّة الوَرَق Skimmia

(قطعة جذع عُثرت في الماء ، وكذلك أرومة انعمت فيه) .

حَلَزُونُ (Helix) snail
(هو السدي يعيش في مدقة ، أم الذي يسمى البَرَّاق في الشام وهو slug فلا مدق له . حس حيوان من الرخويات المعديات فيه أنواع يأكلها الأوروبيون) .

|| edible snail, vine snail (*Helix pomatia*)
حَلَزُونُ الْكَرْمِ
(من الأنواع الحينة التي يستلهم الأوروبيون) .

|| grey field snail (*Helix aspersa*)
حَلَزُونُ أَشْهَبَ
(مقمه في الجوده بعد النوع السابق وهو مُصَيَّرٌ بالثت) .

snail-breeding, heliculture
تَرْبِيَةُ الْحَلَزُونِ
حَقْلُ الْحَلَزُونِ . مَرْبَى الْحَلَزُونِ snailery
(المكان الذي يُربى فيه الحلزون . وعده سببه مخلفة) .

بَرَّاقَةُ الْبَحْرِ snail-fish, sea snail
(سك من حسس Liparis يوجد غلق في الصخور ما يشبه الممص) .

حَيَّة snake
(وهي أحسس من رتبة Ophidia مها الأفعى والنمار والثاير والقل وسواها) .

لحية الحية snake-beard
(أنظر snake's beard)

فاشيرا ذات مسكنيتين . snake bryony
عَيْبُ الْحَيَّة
(أنظر *Bryonia dioica*)

snake cucumber, snake melon
(*Cucumis melo flexuosus*)
بَيْتَاءُ مُلْتَوِيَةٍ

(صنف يستعمل للتربين حامية . وقد تحلل نساوه . وهي حد طول ريب ملت واحدتها دراعاً أو مترًا ، وهي تنوي كالحه) .

سُوَادُ الْحِنَطَةِ wheat smut ||
(سنة الفطر الشئى *Cladosporium herbarum* وهو ينكر في البلاد الرطبة) .

(٧) **سُوَادِيَّة** . قُطْرُ الشَّخَامِ
(فطر مجهري يسري الأوراق والأعصان والحب فيحدث عليها طقة سوداء منه الأنواع التالية :)

Ustilago avenae, loose smut of oats
سُوَادِيَّةُ الْخَرْطَالِ
(تنت سواد الخرطال) .

Ustilago hordei, loose smut of barley
سُوَادِيَّةُ الشَّعِيرِ
(تنت سواد الشعير) .

Ustilago maydis, maize smut
سُوَادِيَّةُ الذَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(تنت سواد الذرة الصفراء أو السمته) .

(١) **كُرَّةُ سُوَادِيَّةِ بَوغِيَّة** smut ball
(نكود سوادى في سمه العنق أو سواد خلل فيه انواع فطر السدم مكان الحبوب) .

(٧) **تَقْعَمُ نَبْنِ** . تَحَرُّ الْحِنَطَةِ
(مرت من التقم تن الرائحة من سمته اسمًا low smut و high smut و false kernel أسطر bunt)

سُوَادِيَّات smut fungi
(أنظر Ustilaginales)

smut of corn (Ustilago tritici)
سُوَادِيَّةُ الْحِنَطَةِ

كَرْفَسُ بَرْي . *Smyrniolus atrum*
سَمَرْبُون
(أنظر horse-parsley)

(١) **هَيْكَلُ شَجَرَةٍ** snag
(اصطلاحاً . شجرة ميتة لث قائمه . ولكنها فقدت أوراقها ومعظم أعصانها ، أو هو ما لث قائماً من ساق كسرت على ارتفاع ثلاثة أمتار أو أكثر) .

(٢) **كُنُو** . جِذْعُ نَاتِي

(٣) **أَسْفَلُ الْجَذَعِ النَّيْتِ**

(مباح لإحلاء المحل . يحرق فيه ورق أو فس أو حرق فطرود المحل بدحاها) .

smoke-screen
سِتَارٌ دُخَانِيٌّ
(جدار كثف يحصل من حرق مواد محبقة . وكبوا سترون هذا السحار اعتقد حاملاً كما تنس - بأنه هي الستت الزراعة . لا سما الكرم من ناسر الحلد) .

smoke tree, smoke plant (Rhus colinus)
شُتَّاقُ الصَّبَاغِينِ
(مرت سد في نوح إرهارة وكان سحابه من الشجر أو اصحاب ثلثة) .

smoking, smoke curing
نَذْجِين
(معالجه بحس المأكولات كاللحم والسك بالمدخن لحفظها زماناً ما) .

smoking out (of bees) , Apic
جَلْبَوَةُ النَّحْلِ
(طردوها من شجر لاختيار العسل أو لمرص آخر) .

smooth brome (Bromus inermis)
غَلْفَتَةُ نَاعِمَةٍ . بَرُومُسُ لَا حَتَكِي
(سك كثنى مُعْتَرٍ قوي الاحتسار من اسجلدت) .

smooth muscle
عَضَلَةٌ مُنْأَاء . عضلة غير مُعَزَّزَة

smooth sumac (Rhus glabra)
شُتَّاقُ بَرْمَزِي . مُتَمُّ أَمْرَد
(ساق ناعم الورق املى الساق بررج أحداً للرمه) .

(١) **سُوَاد** . نَفْخَمُ smut
(اسم يطلق على أمراض متري الررع مثل black smut فسد حصول اسوداد في الحب وفي المصاه في السائل . فتقلب عداً أسود . وتسمى هذه الأمراض السؤيد في الشام . وسها أنواع من الفطور المجهرية نسب الى حس السوادثة Ustilago من الفسله السوداء ورده الدعاميات) .

سُوَادُ الْبَصْلِ onion smut

سُوَادُ مُتْنِ stinking smut

(٢) **لَطَخُهُ** . بُعْمُهُ

شُتَّاعُ smilax (Smilax)
(حسه معسرته بلربس من الرسميات) .

شُتَّاع . شُتَّاعُ Smilax
(السموس . حس حبات معمرت من الفسله الرمقة اسمها شرس في المعرب على ما جاء في كتب الرمور) .

شُتَّاعُ قَاسِمٍ Smilax aspera

شُتَّاعُ صِينِي Smilax china, chinaroot
(سجد من حدوره دواء مُسَهِّل) .

شُتَّاعُ عَالِمٍ Smilax excelsa

Smilax glycyphylla, sweet tea, Botany Bay tea
شُتَّاعُ خُلُوِّ الْوَرْدِ

شُتَّاعُ مَغْرِبِيٍّ Smilax mauritanica

Smilax medica or S. officinalis
شُتَّاعُ طَبِّيٍّ أَوْ مَغْزِيٍّ
(أنظر sarsaparilla)

Smilax rotundifolia, greenbrier
شُتَّاعُ أَخْضَرٍ . شُتَّاعُ مُسْتَدِيرِ الْوَرْدِ

Smilax sagittaeifolia
شُتَّاعُ شَهْبِيٍّ الْوَرْدِ

نَذْجِين smoke-curing
(أنظر smoking)

مُولَدُ دُخَانٍ smoke generator

إِطْفَائِيٌّ مِظْلَلِيٌّ smoke jumper
(عسو في فرقه مكافحة ومثاله نوحه بالبطلة الى مكان الحرق) .

smoke plant, smoke tree (Rhus cotinus)
شُتَّاقُ الصَّبَاغِينِ . شَجَرُهُ

(حسه تربس معبرة سمو وهي محبقة دهراره الرشة الصغيرة وكان الدخان يلقها . أنظر الاسم العلمي) .

مُتَخِّتَةٌ smoker; smoking apparatus

small heath (Erica scoparia)
خَلْنَجٌ مِكَتْسِي
(أنظر Erica)

small holder
حَائِزٌ صَغِيرٌ
(مالك قطعة ارضى زراعية صغيرة) .

small horsebean (Vicia faba var minor)
قُوْلُ الْخَيْلِ الصَّغِيرِ

(قول معبر الحب من القربيات المراهية وهو سات عشي حس بوعاً وسريع النمو) .

small intestines
أَمْعَاءٌ دَقِيقَةٌ

smallpox; variola
الْجُدْرِيُّ . مَرَصُ الْجُدْرِي

small-scale farming
خَزْنٌ صَغِيرٌ . زِرَاعَةٌ صَغِيرَةٌ

(عندما يُعْمَرُ العمل على العلاج وأسرته) .

small wood (Sylv)
الْخَشَبُ الرَّهِيدُ
(الحشب المستدر الصغير يكون قطره أو محبته أصغر من قطر ميث أو محيط معين . ولكن قطر هذا الحشب أو محيطه قد يكون أحياناً فوق قطر أو محيط يُعْتَرَانِ حشاً أعلى للحنف الرهيد . وفي الإحصاءات يُعْتَرُ في أورده حساً رهيداً ما كان محيطه أقل من عشرين سيمتراً ، وفي الهند ما كان قطره على القشرة س سيمتريين ونمسايه سيمتريات . ويدخل حجم القشرة عموماً في حيلة حجم الحشب الرهيد) .

Smaris alcedo, kingfisher's picarel
سَمَارِسُ قِرْلَئِيٍّ
(اللفظة الأولى معربه والناسيه نسبة الى القرلى أي مبد السك . نوع من السك معار لا تتجاوز سكنه المتر . وهو من العصيلة الشيرية مدول في سواحل الشام) .

Smaris vulgaris, common picarel
سَمَارِسُ مَعْرُوفٍ

(نوع من السك الصغار من العصيلة الشيرية مدول في جميع سواحل الشام) .

Smaris vulgaris, common picarel
سَمَارِسُ مَعْرُوفٍ
(أنظر Hemerocallis)

smear
(١) مَسْحَةٌ
(على شريحة مجهرية) .

(يحصل في العرس) .

slow-worm; blindworm (Anguis fragilis)
حَيَّةُ الزَّجَاجِ . الدودة العمياء

(مترحة . حس رخافات من العطاء القصيرات الأنسة والعصيلة الشقورية . وهي تشبه الحيات شكلها) .

sludge
حَمًا . غُتَاءُ
(زسانه مياه المحارر . وكثيراً ما تُستَخدم للتسميد) .

slug (Limax)
بَرَّاق

(اسمه في الشام . شئ به لأنه يبرز في سيره لعاباً لامعاً يلت على الأرض . والبزاقة لا مدقة لها خلاصاً للحلرونة أي snail حس حيوان من الرخويات المعديات والعصيلة السراقية) .

|| big slug or garden slug , *Limax maximus*
بَرَّاقٌ كَبِيرٌ

|| russet slug (*Arion rufus*)
بَرَّاقٌ أَفْطَرٌ

sluice, sluice-gate floodgate
سِكْرٌ
(ح سكور . سد يتحرك من فوق الى تحت وبالعكس ، يوضع في وحه الجنبول فيسمح بمرور الماء أو يمنع مروره) .

سِكْرٌ تَنْظِيمُ التَّصْرِيفِ regulating sluice ||

smallage, wild celery (Apium graveolens)
كَرْفَسُ بَرْي
(صبر من الكرفس . أنظر celery)

small burnet (Sanguisorba minor)
مَرْقَتُهُ صَغِيرَةٌ
(نسك عشي مُعْتَرٍ من العصيلة الوردية يؤكل أوراقه مع السلطة) .

small day-lily (Hemerocallis minor)
زَنْبَقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ
(أنظر Hemerocallis)

small-fruit tomato (Lycopersicum microcarpum)
بَتَادُورِيٌّ صَغِيرُهُ الشَّرِّ
(أنظر tomato)

(ويقال تراب دملبي طبيعي).

رُابٌ صَوَانِيٌّ
أو سِيلَنِيَّتِي

(ويقال تراب دملبي. وهي ترمة فيها ٥٠ - ٦٠ في المائة من الرمل القوامي أي السليبي. وربما زاد الرمل على ٨٠ في المائة من ترابها الدسم. مثلهما رمل بيروت).

رُزْبَه هَيْكَلِيَّة
(ترمة تحت عن هكَّك «اجلال» فيرووي سلى الأحسن. وهو فيها عقوق التمسك الكيمبيوي. وهذه التربة تسمى عموماً بأنها تتحمل على أجسام عظيمة وعلى مقدار قليل من المواد العضوية).

رربة سطحية • رُابٌ
زِرَاعِيٌّ • رُزْبَه زِرَاعِيَّة
(أصبر

رُابٌ زِرَاعِيٌّ •
رُزْبَه زِرَاعِيَّة
(تخثر التربة التي تُحرث وتُزرع).

تحليل التربة •
تحليل الأثرية
(أنظر

مِبارُ التُّرْبَه
(آلة تُعمل في أحد مودج من التربة بدأ من سطح الأرض حتى عمق غير محدود).

رابطُ التربة
(سات شكلي الحدود تساعد على رابط التربة وتماسكها).

كيمياءُ التربة

صنِيف التربة

مكتِفَات التربة

حِفْظُ التربة
(المحافظة على التربة وعلى محصولها).

مُكوِّنَات التربة

غطاءُ التربة

رُزْبَه ناضِجَه

(رربة نضج مرحلته النمو الكامل التي كان من المتوقع أن سلعها في الأحوال الإقليمية والبيولوجية المحللة).

أفْذار المِراحِيص

أَرْضٌ سَوِيَّة

رُزْبَه عُضْوِيَّة

رربة مُغَلَّة أو مِغْلان

أو مِزِياع
(وهي الكثيرة العلة).

رربة ملحَة (أو ملحِيه)

(ارربة من الأثرية تساعد في الأفاليم الباسية حيث البحر السطحي عقوق الحفلة percolation في معمم أنه اسمه. وهي سبر طقت من الاملاح القابلة لعمود سمح سمي صحبها أو على معربة من السطح. وسرور سطين من الاملاح الأول القلي الأسس وهو عرف تحمبات سطحه من كلورور الصوديوم Na Cl وسلفات الصوديوم Na₂SO₄ مع كلورور الكسوم Cl₂ وكسورور الميسوم Mg Cl₂ ٠٠٠ أن كله التراب يكون معقّر لا قوام لها. وناساً القلي الأرق وعرف بوجود كربونات الصوديوم Na₂CO₃ وأن سه التربة يكون أسويه).

رربة دملِيه

رُزْبَه ثَانَوِيَّة

(ترمة حصلت من أثره كانت موجودة سابقاً ثم حُرقت تلك الأثرية ورست ناسه).

رُزْبَه مُسْتَقَرَّة أو أَوَّلِيَّة

(ترمة نالعت من الصخرة الأم وفي داخل تلك الصخرة).

رربة رسوِيه

رُابٌ صَوَانِيٌّ

كِلَسِيَّ

(كثير في سهول الشام الشرقية).

رُابٌ صَوَانِيٌّ

رربة مِفْكَكه أو سِلَه

(رربة كسب أنه معرّض ليعمل اسدند من أثر السودحه في المنطعة منها. ولذلك يكون أول حسب من تلك التُّرْب).

رُزْبَه طَنِيَّتَه مُنْشَوَه

(رربة أو طعة رايه كانت موادها انقلبه أو غير انقلبه لحدوثان قد عُلقت أو جُرقت بساء حفلة percolation).

رُابٌ أَغْبَلِيَّ

(رراب حسب من غبب الحجارة الأعلى).

رُزْبَه ثَمَلَه

رُزْبَه مُوَمِتَه

أو دُبَالِيَّة

(رراب سكرت فيه الهُوُمُس المسمى بالذئبل).

رُزْبَه طَنِيَّتَه مَزِيدَه

(رربة أو طعة رايه حُرقت اليها مواد وبله أو غير وبله للحدوثان فستمرت فيها).

رُزْبَه فِجَه

رربة غير ناضِجَه
(ترمة سم سلع مرحلته النمو الكامل التي كان من المتوقع أن سلعها في الأحوال الإقليمية والبيولوجية المحللة).

impermable or impervious soil

أَرْضٌ كَنِيْم أو كَنُوم • رربة غير مُتَمَدَّة

impermable soil

رربة هَزِيلَه

رُزْبَه خَوَازِه

(التي رحت وسلست بالحرث أو بالذئبل).

أَرْضٌ كَامِلَه

نَعِيْم • إِسْلَاس

(أكثر في سهول الشام الشرقية).

رُابٌ صَوَانِيٌّ

رربة مِفْكَكه أو سِلَه

• الأُمْلِيَه • بُونُر • الى حدّ م • في حساسين الحاسبة الترامة • مقطع التربة الحاسي •

calcareous clayey soil, marl

رُابٌ كِلَسِيَّ طَنِيَّتِي

(مادر في الترم).

رُابٌ كِلَسِيَّ

صَوَانِيَّ

(مادر في الشام).

calcareous soil, chalky soil

رُزْبَه كِلَسِيَّة • راب كِلَسِيَّ أو جِيرِي
(ترمة تصاعدها قلوي تحتوي على ٥٠ إلى ٧٠ في المائة من كربونات الكلس • ومعها غالباً مقدار من كربونات الميسيوم • مما يجعلها شور سلاسه حاسس الهيدروكلوريك • وهذا الدوران يمكن رؤيته بالعين المجردة).

clayey-calcareous soil

رُابٌ طَنِيَّتِي
كِلَسِيَّ
(من أجود الأثرية • وتراب معمم سهول الشام الزراعية من هذا النوع كالعمور وسهول حوران وحمص وحمة والقاع والعملة ومرح اس عمر الحج • وهو يحتوي احتمالاً على ١٥ - ٢٥ في المائة طيناً و ٢٠ - ٣٥ كلساً و ٤٠ - ٤٥ رملاً نحباً وناعماً).

clayey-siliceous soil

رُابٌ طَنِيَّتِي

صَوَانِيَّ

(جيد التركيب فيه ١٥ بالمائة أو أكثر من الطين ومقدار كبير من الرمل).

clayey soil, clay soil

رُابٌ طَنِيَّتِي

(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من الغصار أي الطين).

رُزْبَه خَشِيَنَه

رُزْبَه طَنِيَّتَه مُشْتَرَكَه

(ترمة ثانويه غير ناضجه حصلت من مواد رايه قدسه راكمت بفعل التّحاتّ الموسمي • أو بفعل املاق التربة • مثلهما التُّرْتُ التي حُرقت الى ساحة بهر • او التي تراكمت في فجوات معربة تقع في سموح الروابي القليله الاحجار).

coarse soil

رُزْبَه قَابِذَه

(نوع منه سرور أوريه وصروب سلاسل التي من أصل أوربي • أنظر wheat)

calcareous clayey soil, marl

رُابٌ كِلَسِيَّ طَنِيَّتِي
(اصطلاح يُطلق على حسب الأشجار، وعلى الأشجار منها • التي تُسب الى رُمرة عاريت البرور من السات • وما له شأن تجاري من حسب هذه الرمره لا تتحور عليلت طائفة المتحرّوطيات).

رُزْبَه

(حره الأرض السطحي الذي تتساوله آلات الحراثة • أو هو الجزء السطحي الذي يكون ترابه متحاسن التركيب • ويكون هذا الحره عقيقاً في مثل سلاسل حلاقاً لأوربه • والحره الذي يحه يُسمى تخثره subsoil وهذا أنشكال الأثرية الزراعية على حسب ركنها الطبيعي :)

رُزْبَه حَامِيَضَه

(ترمة يكون في محلولها رجحان للشوارد الإثونات الحاميه على الشوارد القلوية • ولذلك يكون تصاع هذا المحلول حامياً • فهو على البسيط تحت pH ٧ • وهو عميمياً تحت pH ٥.٦).

رُزْبَه رِيْجِيَّة

(ترمة مؤلفة من مواد دزئها الرياح • مثل كسان الرمال • وركام اللُوس • وركم الفضلات الركائيه الذي حصل بذرو الرياح).

رُزْبَه قِلَوِيَّة

(ترمة تصاعدها قلوي • وهو على البسط فوق pH ٧ • وهو عميملاً فوق pH ٧.٣).

رُابٌ زِرَاعِيَّ • رُزْبَه زِرَاعِيَّة

(أنظر

رُزْبَه مُجْبَذِيَّة وَمِجْدَاب

وَجَذْبَاء وَجَذْبَه وَمِجْل وَمِخْلَه

وَمِجْجَال وَمِخْل

رُزْبَه مُسْتَقْبِعَه

رُزْبَه حَرَجِيَّة سَتْرَاء

(ترمة عر ناضجة • ولكنها ثابتة • تكون في المناطق الإقليميه الباردة والرطبة والمرتدلة • وفي هذه التربة يتسلل عصر الصحرة الأم

degraded soil

أمريكه الحبوبه ويحوي ١٥ - ١٦ في المئة من الآروت • وهو فيها سداد معدني • أنظر (nitrate).

softwood

كِبْرِيَاتُ السُّودِيُوم sodium sulphate
(ملح أبيض مؤ يستعمل سهلاً • أنظر (sulphate).

soft acanthus (Acanthus mollis)

أَقْنَأَ رَخْصَه

(أنظر الاسم العلمي).

soft broom, soft chess Bromus

عَلْفِيَّة رِخْوَه

(سات كلتي من الفصيله النجيليه).

soft drink

شَرَابٌ لَا كُحُولِي • شَرَابٌ مُرْطَب

(خاصه ما كد يحوي عدر ثاني اكسيد الكربون مُدَاماً فيه).

softgrass, velvet grass (Holcus

صُوفِيَّة • هُلْفُوس صُوفِيَّ

(من ساتات الروح يسب الى الفصيله النجيليه • أنظر Holcus).

soft palate

الْحَنَكُ الرِّخْوُ

soft ripe, dead ripe

نَضِيْج • ناضِجَه

تماماً

(في وصف الثمار الطَّريه شَمَامُ سُجْجها).

soft rot

عَفْنٌ رَخْو أو طَرِي

(عفن كبير أو طري من جملة أعرامه طري الانسحة وتلرُجُها • أنظر rot).

soft turtle, soft-shelled turtle

رُزْمَه • سُلْجَمَاءُ

النَّيْل

(أنظر

soft water

مَاءٌ يَسِير

(ماء حاله من المواد التي تسب عُسر الماء كماء المطر أو الماء المُقَطَّل).

soft wheat (Triticum sativum)

حِطَّة لَيَنَه

Solanum lycopersicum, tomatoبَتَادُورَى • فَوَطَه • طَمَاطِم
(أصفر tomato)*Solanum marginatum*, marginated
morel*Solanum melongena*, eggplant,
egg apple, eggfruit aubergine,
brinjal, mad-apple, Jew's-apple
بَاذَنْجَان • حَصَل • أَنْب • حَذَق • مَعْد(صل دراعي حولي مشهور من الفصيلة
البادنجانية Solanaceae)*Solanum nigrum*, black night-مَعْد أَشْوَد • shade, black morel
تَلْجَان • عَيْنُ الثَّمَلَب(القموس وسمدرات • سات طلي • وقد
يؤكل ورقه كالأسارج).*Solanum ovigerum*, white

مَعْد بَنْضِي • بَاذَنْجَان أَبْيَض aubergine

Solanum pseudocapsicum, pseu-
docapsicum morel Jerusalem
مَعْد مُلْتَفِلِي كَادِب • مُتَفَنِيه cherry
كَاذِبَة*Solanum robustum*, robust morel

مَعْد فَوِي

Solanum sisymbriifolium, sisym-
brium-leaved morel
مَعْد مُوَدِرِي

الْوَرَى

Solanum texanum, Texas morel

مَعْد بَكْسَاس

Solanum tuberosum, Irish potato,
white potato
بَطَاطِس • بَطَاطَا

(أصفر potato)

مُولَدَانِيَلَا
soldanel (Soldanella)(من الاطالة • سات عشبي حشوي من
الريبيث).

(١) نَعْل sole

(الفصيلة سادسجاية من دواب المنصبي
وحيدات التوجحه سمل البادسحر والسادوري
• فوطه • والفملمه واسطاطس والسح والسح
وعرها).أَطْبَشِي
solan grouse
(أظفر gannet)مَعْد
Solanum
(حس ساتتسبي منالفصيلة البادسجاية
سمل البادسحان والبطاطس وعدد من بوع
الربيب والمعد من اسماء البادسحان اطلقاه على
سم الحس بوشاً).*Solanum atropurpureum*, dark-
purple nightshade
مَعْد أَشْوَد

أَزْجَوَانِي

Solanum betaceum, chard-leaved
morelle
مَعْد بِلْفِي الْوَرَى*Solanum citrullifolium*, melon-leav-
ed morel
مَعْد بِلْفِي الْوَرَى

(التريب).

Solanum cornutum, corneous
morelle or morel
مَعْد مُقَرَر*Solanum dulcamara*, woody night-
shade bitter-sweet
مَعْد حُلُو مَر(نوع ست برثا ودررع ويؤكل مضوحاً
وسمعل في الطب).*Solanum esculentum*
بَاذَنْجَان • أَنْب • حَذَق • مَعْد • حَبْضَل

(أصفر aubergine)

Solanum ferrugineum, ferrugi-
nous morel
مَعْد حَبْدِيدِي*Solanum giganteum*, great morel,
deadly morelle
مَعْد عَظِيم*Solanum integrifolium*, Ethiopian
eggplant
مَعْد حَبْشِي • مَعْد كَامِل

الورق

المعدية الموجودة في كبله الرباب • وسنمل
هذه الحاميه للمقرب بين أنسبب التربه في
سلسله تربيه • والطام الدولي المنسح في تصف
بعد دراب التراب هو ما يلي : الصلصال
بحسب سمل عن ٠.٠٠٢ من الملمتر • واللهم
من ٠.٠٠٢ و ٠.٠٠٢ من الملمتر والرميل
الدهق • من ٠.٠٢ و ٠.٠٢ من الملمتر
ورمسل المليلد : من ٠.٢ من الملمتر
وميلترين • والحس • ما زاد على ميلترين •
وفي الاستطلاعات على الأرض لتقويمها صغور
الأربه صوف هي الصلصال • الطلي • • واللهم
• انمزن والرميل • وهذان الشكلان من التصيف
سلاسل على العموم في المناطق المعدله •
ونكهما قد سجلان كثيراً في المناطق
المدره).

سِلْسِلَةُ الْجِرَائِه soil tilth

(هي في معناه الدقيق سله الطغه السطحه
بدره على حسب ما صبح عليه تلك السله
سأير أعاب بجرائه • ويكون البره ذات سه
حرائه حيدع عندما تكون مؤلفه من كل نرايه
لا ترداد بروجهب كثيراً عندما تكون
• طه • ولا برداد صلاسله كثيراً عندما تكون
بره حقه • واسه الصعيه بجرائه سكي
ن تحمل أصب في أحوال طبعه • كما هي
احبال في معس نرب الجراج أو المروج •
سأير عوامل عئونه).

نَعَطُ تَرْبِيَتِي soil type

(فرع من سلسله تربيه مسي خصوصاً على
حنكه الطبقات العليا).

جَرَفُ التَّرْبِه soil washing

(تعره اربه الساتحه عن الانحراف س •
احطر أو دوان التلوح أو حرف ماء الرّي).

صُوجَة • صُويَه • soja, soja bean

بِلْفِي صِينِيَه

(أظفر soya bean)

صُوجَة Soja, the soy beans

(حس ساتت دراعي حوليه من الفصيلة
القرية اورافها مركه ثلاثيه الوريقات وارها
محوره المعد).

صُل • مَحْلُول غَرَوَانِي sol

بَاذَنْجَانِيَات Solanaceae

مَاعِلُ التَّرْبِه soil reaction

(الماعل الحسسي أو الفلوي للتربه
موجب قسبه يحدد الطرائق المختلفه
المعروفه التي تُعْمَرُ عها بالمصطلح pH
وسكن أن نحسلف منه pH على حسب
المدره أو الويسه القش المعمله في
حس • أظفر pH)

جَدِيدُ التَّرْبِه soil renovation

(اعاده التربه الصافه الى حاله صلاسله
لدررع والاستمرار).

عَيِّنَةُ رِبِه soil sample

عِلْمُ التَّرَاب • رُابَاتات soil science

(أظفر pedology)

سِلْسِلَةُ تَرْبِيَه • سَقِي تَرْبِيَتِي soil series

(احتج من الترب تكون حاسياتهم أي
مقاطعه الحاسيه مشاعه • وتكون تلك الترب
قد حصلت من مواد صامله • في أحوال للمو
صاعه • ولكها • أي اشرب • تحتف صاعه
عن معس سميرات أخرى كحنكه التربه soil
texture مثلاً).

بِنْيَةُ التَّرْبِه soil structure

(اندم البدراب المعدله للتربه كلاً يكون
له أشكال ومعاد صاعه • وهذه الكسل حتمط
ذلكله النوعه أو صسا صفت لاجه •
واظهر أنها صممع • على شكل عم حذا •
صوابن الشات المعديه • وصفت بيت
اربه على أبعه صممع وهي • المكتمه •
و • المؤشوره • • • لمصقحه • و • كثيره
الشعوح •).وسرع من هذه الصممع أشكال أخرى
حصل صممع الرواب والتو • وتحتج
كل أخرى • ومن البه المكمه ساً هي البه
سه الأتره السوداء • ومن البه المؤشوره
سناً البه العئويه للأتره العلوه • وفي السه
المصقحه سرك التذولات والأتره الصالحه
حسماً • أما البه الكثيره السطوح فهي تصاعد
على العموم في الأتره الشلصاليه).

اختبار التربه • soil testing

فحص التربه

جَبِكَةُ التَّرْبِه • قِوَامُ التَّرْبِه soil texture

(حامه صملق بالأسعاد المختلفه للدرات

مِكْرُ الْأَعْبَابِ الرَّدِيَه فِيهَا •

مِخْفَقَةُ الْأَرْضِ • soil injector

وَتَدُ الْحَقْن

(مخفه تحس به الأرض سوائل قائله
لمحشرات • وهي منتهيه بوند تُرج في التراب).

مُيِّدُ حَشَرِيٍّ تَرْبِي soil insecticide

(مُيِّدُ حَشَرِيٍّ تَرْبِي تَقْشَلُ الْخَشَرَات فِي

التربه أو معها من القاء صها).

تَحْقِنُ التَّرْبِه • ثَخَنُ الْغَطَاء soil mantle

الترايب

(جميع الطبقات التي تكون فوق الصخره
الأم التي لم تصمك حتى ذلك الحين).

رُطُوبَةُ التَّرْبِه soil moisture

الخواص الشكله soil morphology

(نوع وريب الطبقات التربه
soil horizons صها أو في حسيها).

دِفَائِقُ التَّرْبِه soil particles

فِزِيَاءُ التَّرْبِه soil physics

نَفَازِيَهُ التَّرْبِه soil permeability

حُفْرَةُ تَرْبِيَه soil pit

(حفره أو شر صجر لمحص الحاسيه أي
سمطع الحاسي للتربه • على سطح أو على
حمله سطوح صافوله).

مَسَاقِيَهُ التَّرْبِه soil porosity

(السسه المئوئه للمجوات المساميه في
حجم معس من التربه الى الحجم الكلي
للقبه).

إِغْلَالُ الْأَرْضِ soil productivity

(حامه الأرض المعله وقابليتها للإعلال).

جَانِبِيَهُ التَّرْبِه • مَقْطَعُ التَّرْبِه soil profile

الجانبِي

(منظر التربه في مقطع صافولي • ولا سب •
عندما براد معرفه تتابع الطبقات المختلفه التي
سكن تسييرها في ذلك المقطع).

نَبَاتٌ مُوسَخ soil improvement

إِصْلَاحُ التَّرْبِه

(هو أن صاف البها ما يصلح حواسها
الطبعيه حامه كالنكس والرميل • وقد ستمل
المصطلح صماء الشامل وهو اصلاص الأرض
فيدخل عندئذ التسيد والامقاء والصرف وغيرها
في صاعها).

نَبَاتٌ مُوسَخ soil improvement

(كالحسله والصمير • لأن يدورها كثيراً
ما تدر شراً بالبد فلا يستطيع عرق أرضها •

رَحْفُ التَّرْبِه soil creep

(تحرك اشربه المطي • في المسحدرات صمل
الحاذيه الأرضيه).

نُصُوبُ التَّرْبِه soil depletion

(انحصار صُوبه الأرض تكرار
المحاصل دون تسييد صها).

قَسَادُ التَّرْبِه soil deterioration

(فقدان الصُوبه والمدره الانساجيه
مختلف العوامل كالتمريه ونكاسر المواد
المئوئه وفوط التشع صماء وغيرها).

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

نَظْهِيَرُ التَّرْبِه soil disinfection

بَهِئَةُ التَّرْبِه soil dressing

دُرَّة سُكَّرِيَّة sweet sorghum, imphee
(أنظر *Sorghum saccharatum*)

دُرَّة Sorghum
(جنس نبات غنية زراعية حبة من الفصيلة الجذبية. يعتبر هذا الجنس في التقسيم الحديث جنساً من الجنس اندروپوغون. أنظر Andropogon).

Sorghum cernuum; cernuous
دُرَّة نِيلِيَّة • sorgo; Nile millet
دُرَّة بَلْدِيَّة (تزرع لحبها).

Sorghum doura; doura; durra
دُرَّة • دُرَّة يَبْضَاء
(هي الذرة بالعربية. واسم النوع الانكليزي والعلمي من العربي. وهي مشهورة في الشام ومصر. تزرع ويصنع من دقيق حبة خبز. أنظر doura).

Sorghum halepense; Johnson-
دُرَّة يَبْضَاء grass; Arabian millet
(نبات عشبي سنوي خبيث يصل ارتفاعه الى مترين ويحمل غلة وفيرة في الاراضي الحسنة).

Sorghum saccharatum; sweet
دُرَّة سُكَّرِيَّة sorgo; Indian or African sugar
cane
(تزرع كلاً. ويُستخرج السكر من سوق بعض أصنافها أي صروبها).

Sorghum vulgare or Holcus sor-
دُرَّة المَكَايِس ghum; broomcorn
(تزرع لصنع المكاس من عتاكيلها. أما برورها فتأكلها الطير والغم).

Sorghum vulgare var. sudanense;
حشيشة السودان Sudan grass; garawi
(أنظر garawi).

دُرَّة sorgho; sorgho
(أي سات من جنس الدرة Sorghum).

صُائِثَات sori (pl. of sorus)
(أنظر sorus).

Sorbus aucuparia or Pyrus au-
عُيْرَاءُ الحَابِلِينَ • cuparia, rowan tree native
mountain ash
شَجَرَةُ السَّن

(نوع يزرع للترين. وله ثمار أرواحيه حمله مزة قاسية).

Sorbus domestica; service tree;
عُيْرَاءُ أَهْلِيَّة • عُيْرَاء sorb tree

(نوع كبير في أحراج أوروبا حيث يستعملون حبه في الصناعة. ويسمون مسكراً من نمر المر القاقص).

Sorbus torminalis; wild service
عُيْرَاء مُنْفَصَّة tree
(نوع بري في بعض جبال الشام).

sore مُتَقَرَّح • مُلْتَهَب
دفتريا الدجاج sore head; fowl pox

sore-skin نَقْرَح اللَّحَاء
(مرض يسبب ساق النسب. في الفُطُل والتبغ. فتح وتوقف تبث الشع فيها).

sorex (Sorex) رُبَابَة
(حيوان من الرابيات Soricidae).

Sorex رُبَابَة شَائِئَة
(جنس من الحيوانات اللبونة آكلة الحشرات أو الحشرييات يسمى الرُساب shrewmice).

Sorex araneus; common shrew
رُبَابَة شَائِئَة
(حيوان من اللبونات الحشرييات في قذ العارة ويمد مفداً للزراعة احتمالاً).

Sorex pygmaeus; pygmy shrew
رُبَابَة قَرْمَة

sorgho; sorgho دُرَّة
(أنظر sorgho).

sorghum, millet (Sorghum) دُرَّة
(سات من جنس الدرة حسانه اسوع المعروف باسم *Sorghum vulgare*).

song-thrush (*Turdus musicus*)
سُنْه شَامِه أو غُرْبِدَة
(أنظر Turdus).

soot سَاج • سُخَام
(المادة السوداء التي تكون على جدران المداحن. فيها قنبل من الاروت ولدا يستعملونها ساداً).

sooty mould فُطْر السُخَام
(فطر يسري الورق والأعصان في بعض الساتات كالكرم والرفال والزيتون والصفصاف وغيره. يحدث عليها طفة سوداء كواد الغدر).

Sophora صُفَيْرَاء
(الاسم العلمي من صُفَيْرَاء العربية. جنس شجر للترين من المرنبات الفراجية).

Sophora japonica; Japanese
صُفَيْرَاء يَابَانِيَّة Sophora; pagoda tree
(نموس في الحدائق والشوارع وخشب حسن للصناعة).

sorb عُيْرَاء
(شجرة أوربية من الفصيلة الوردية حاصة ما يعرف باسم rowan tree و service tree ويطلق الاسم على ثمر هذه الاشجار أيضاً).

sorb-tree عُيْرَاء أَهْلِيَّة • عُيْرَاء
(أنظر *Sorbus domestica*).

Sorbus عُيْرَاء
(سماء بوسم السُخَام ولم أجدها. والغالب أنها عامية لبنانية. جنس شجر من الفصيلة الوردية. فيه أنواع خرجية وأخرى عرس للترين أو لسادها).

Sorbus aria or Pyrus aria; white-
عُيْرَاء آريَّة beam tree, white service tree, rantry

(نوع هه مرب بري في بعض أنحاء لسر وسن الشرقي وجبل اللكام ويسمى الغرب أو الصف الرومي *S. aria var graeca*).

multiflorous Solomon's seal (*Poly-*
عُقْدَاء كَثِيرَة gonatum multiflorum)
الرَّهْر

قابلية الذوبان • الذوبانية solubility

ذَوَاب • يَذُوب • قابِلٌ للذوبان soluble

ثُرْبَاء • ثُرْبَاء solum (Geol.)
(الثربة والثربة في المعاجم التراب وهي حاسمستعمله بمعنى الحجر من التربة فوق المادة الأم التي تكونت منها التربة - وهو الحجر المتأثر بالشمس والمطر الثاني).

المُذَاب • المادة المُذَابَة solute

مَحْلُول solution
مَحْلُول مَائِي aqueous solution

مَحْلُول مُرَكَّز concentrated solution
مَحْلُول مُشَبَّع saturated solution

المُذِيب • المادة المُذِيبَة solvent
خَلَايَة جَسَدِيَّة أو جَنِيَّة somatic cell
(بالمقارنة مع الخلايا الجرثومية أو التالسية germ cells).

فَلَقَة • قطعة مُفَصَّلَة somite
(حلقه من القطن التي ينقسم اليها جسم السمليات كالحشرات والدبدبان المفصلة).

Sonchus; milkweeds; milk
تَبَاف thistles

(التفاف بربرية عن اس البطار. وقال أنها تسمى صلبة يهودية. جنس سات من المركات النسيجية الرهر. وهي أعناق حولية أو معمرة تكثر في المستنقعات وفي سوقها عسارد لية بضاء. ومنها اسمها الانكليزي).

Sonchus arvensis; corn sow-
تَبَاف الحُقُول thistle

Sonchus oleraceus; common sow
تَبَاف مَقْرُوف thistle; milk thistle
(جمع من مصر).

Sonchus palustris; hogweed
تَبَاف التابَع

(ruminants) (أحمر)

solid planting, solid seeding (١) زَرْعٌ مُوَحَّد

(زرع موحد التسبف والوع).

(٢) زَرْعٌ مُصَت

زرع كثيف متصل لا مفوف ولا أنلام (هه).

المواد الصلبة في محلول solids

solidungulate (adj.) (Zoot.)
صَلْبَة الحافر • ذو حافر صلب

حيوان صلب (n.)
الحافر

(كالغرس والحمار وحمار الورد وهي تؤلف هه تعرف باسم Solidungula).

إِنْثِلَافُ التُّرْبَة solifluction; solifluxion
(هيموط بطيء يحصل في التربة أو في شقائها الشقطة بالماء ويحدث غالباً في المناطق الجبلية).

ظِلِّيَّات Solifugae
(معنى الاسم الفأرة من النموس. رتبة من المنكوتيات فيها التبيئات).

soliped; solidungulate (Zoot.)
حَافِرِي • ذو حافر صلب

(كالغرس. وهو الحيوان الذي ليس في فاهه سوى اصبع واحدة هي الحافر).

solitary leaves أَوْرَاقٌ مُتَفَرِّدَة

Solomon's lily (*Arum palaesti-*
زَبَق سُلَيْمَان • لُوف فلسطيني num)

(نبات عشبي عَس يزرع لازهاره وأوراقه تريس السارل).

Solomon's seal (*Polygonatum vul-*
عُقْدَاء • خَاتَم سُلَيْمَان gare or Convallaria polygona-

tum)
(رهر مُمَر من الفصيلة الزنبقية ذو أرها حربه وثمار سوداء أو ورقاء).

(٢) مَزْحَف sole

(قطعة من المحرات ترحم في قعر التلم أثناء الحرث وتسمى slade).

(٣) صَخَن (Zoot.)
(جوف الحمار).

(٤) تَمَكُّ مُوسَى (Zool.)
(جنس سمك من فصيلة المملطحات أو قل حاشيات التوم Pleuronectidae منه النوع الأوربي *Solea vulgaris*).

Solenoglyphae أُبْيُوتِيَّاتُ الْأَخَايِد
(قسم من الحيات لها في كل فك ناب مقبوة فيها قناة منطاة أي أنبوب يجري فيه السم من غدة نفروها. وفي هذا القسم أخذت الحيات كتميلة الأفاعي وفصيلة الجبلجبلات وهذه تسمى ذوات الأجراس وذوات الشلايل).

sole-sore مَرَضُ الصَّخَن
(مرض في بطن الحافر).

solidago; goldenrod (Solidago)
عَصَا الذَّهَب • صَوْلِيدَاغَة
(الأولى ترجمة الاسم الانكليزي. والاسم العلمي من كلمة لاتينية بمعنى قوَى وذمَل. رهر من الفصيلة المركبة).

Solidago صَوْلِيدَاغَة
(جنس زهر ممر من الفصيلة المركبة منها عصا الذهب).

Solidago canadensis; Canadian
عَصَا الذَّهَب الكَنَدِيَّة goldenrod

Solidago glabra; glabrous golden-
عَصَا الذَّهَب الرَّدَاء rod

Solidago multiflora; multiflorous
عَصَا الذَّهَب الكَثِيرَة الرَّهْر goldenrod

Solidago nutans; nutant golden-
عَصَا الذَّهَب المُتَحِنَّة rod

Solidago virga-aurea; goldenrod,
عَصَا الذَّهَب المَعْرُوفَة solidago

solid-horned ruminants مُتَحَرَّات
مُصَنَّمَة الْقُرُون

Spanish bean; scarlet bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>) فاصولية إسبانية (أنظر الاسم العلمي).	Spanish plum (<i>Spondias purpurea</i>) إِجَاصُ البَرِّ الأَحْمَرُ • إِجَاصُ إسبانيا • إسبندياس أَحْمَرُ (أنظر Spondias)	Sparmanian (معرية) • حس حبات للبريب من العصيدة الريفوية).	إِسْبَرْمَانِيَّة
Spanish broom; rush-leaved broom (<i>Spartium junceum</i>) بَدَسْكَان • وَزَّال (الأولى في المفردات • والثانية شامية لم أجدها وهي مشهورة بفيد اقوارها : نبات له قصب خضر وزهر أصفر لذيد الرائحة • وهو كثير في جبال الشام الساحلية).	Spanish potato; sweet potato فُلْفُلَاس هِنْدِيَّة • بَطَاطَة حُلُوة (أنظر <i>Convolvulus batatas</i>)	sparrow (Passer) (ح غصافير • طير من فصيلة الترغوريات ورنه الجوام المحرومات المتأقير فيه أنواع كبيرة)	عُصْفُور
Spanish cedar (<i>Cedrela odorata</i>) أَوْزُ إسباني (شجر استوائي تصنع من خشبه مساديق اللعائف الكبيرة).	Spanish root (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) مُسُوس (أنظر liquorice)	house sparrow; English sparrow عُصْفُور مَعْرُوف • (<i>Passer domesticus</i>) عُصْفُور دُورِيَّة (هو العصفور الموري نسبة الى الدار).	
Spanish chestnut (<i>Castanea sativa</i>) فَسْطَل • كَسْتَنَا • شَاهِبِلُوط (أنظر chestnut)	Spanish sainfoin إِنْدُوَصَارُونُ إسباني • سَلَّة (أنظر <i>Hedysarum coronarium</i>)	mountain sparrow (<i>Passer montanus</i>) عُصْفُور جَبَلِيَّة (لعله الذي يسمى عصفور البادر في جبل التلج في الشام).	
Spanish fly (<i>Cantharis or Lytta vesicatoria</i>) (أنظر Cantharis)	Spanish sheep; merino (أنظر merino sheep)	sparrowgrass (اسم دارج لنبات الهليون asparagus).	هَيْتُون
Spanish garlic (أنظر <i>Allium Scorodoprasum</i>)	spanworm; looper (<i>Phalaena</i>) أُزْقِيَّة • ذَارِقَة (برقانة فراشة من حرسيات الاحنة تسير وكأنها تدفع الأرض).	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِيق (أنظر Accipiter)	
Spanish iris (<i>Iris xiphium</i>) تَوَسْنِ إسباني (أنظر Iris)	Sparganium شَرِيْطُ الْمَاء • إِسْبَرْغَانِيُون (جنس اعصاب مائية من الفصيلة البركية اوراقها شريطية الشكل ونمارها شبه شوكة اللؤلؤ).	sparrow owl (<i>Athene noctua</i>) صَدَى (وهي بومة متعامة من اليوم المسافر).	صَدَى
Spanish jasmine (<i>Jasminum officinale</i> var. <i>grandiflorum</i>) يَاسْمِين مَعْرُوف أَوْ شَائِع (النوع الابيض الزهر المتفوح الرائحة المينول في الشام وهي تونس ومصر وغيرها دعه من أصل الأدهان).	Sparganium erectum; erect bur-reed; common bur-reed الْمُتَشَبِّه	sparse (adj.) مُتَفَرِّق • مُتَنَاقِر • غير كثيف	مُتَفَرِّق • مُتَنَاقِر •
Spanish oak; pin oak (<i>Quercus palustris</i>) (أنظر Quercus)	Sparganium ramosum; ramose bur-reed شَرِيْطُ الْمَاء الْمُتَفَرِّع	Spartium junceum (أنظر Spanish broom)	بَدَسْكَان • وَزَّال
Spanish onion (صرب من البصل كبير المصلات خفيف الحبة يؤكل بشا).	Sparidae (فصيلة سك من رتبة شائكات الزعاف شمل المَرِّيْدِي والخَزِيْدِي والشَّرْعُوس).	Sparus melanurus; Pagellus centrodontus (عائبات الأولى في الشام والثانية في الاسكندرية • سمك مشهود من الفصيلة الأسورية).	جَزِيْدِيَّة • كَحْلَا • (عائبات الأولى في الشام والثانية في الاسكندرية • سمك مشهود من الفصيلة الأسورية).
	sparkling فَوَّار • يُضِدُّر الفقائيع	spathe, spatha (Bot.) (وتثلث الكاف والعاء في التاية • قناه عطيفة تحيط بمس أنكال الارهرار • ككافور الطلعة في النحل).	كَافُور • كُفْرِي • (وتثلث الكاف والعاء في التاية • قناه عطيفة تحيط بمس أنكال الارهرار • ككافور الطلعة في النحل).
	sparkling wine (كل حمر في قينة تعود اذا دعت سدادتها لكثرة الحامض الكربوبك فيها).		

spatter-dock, <i>Nymphaea flava</i> or <i>Nuphar advenum</i> . (سبب عسي مائي من السيلوفريات Nymphaeaceae برع لأدهاء الصمراء الكروية).	spear-mint (<i>Mentha spicata</i>) نَعْنَع • نَعْنَع • نَعْنَع سُبُلِي اسات عسي مُتَمَر من الفصيلة النعوية Labiataة نرج لأورافه العطرية).	species (ح أنواع • وهي مُجْتَمَع عليها في التصيب حمله الأفراد المتشابهة التي تولدت بعضها من بعض • أو تحدرت من حدود مشتركة • والحس حمله الأنواع وفي علم الاحراج شتمل الكلمة بمعنى نوع من أنواع الشجر).	نوع
spatula (مِسْوَط • مِسْوَاط (وسى المِلْوَاق وهي مولدة • عفرة من حسب حرك بها الرد والمجونات).	spear thistle; common thistle (<i>Cirsium or Onicus lanceolatus</i>) شَوْك سِنَانِي • قُصْوَان سِنَانِي (أنظر Cirsium)	accessory species (نوع نباتي مفيد ولكنه أقل قيمة من النوع الأساسي • والنوع التابع يستل نمو النوع الأساسي • ويكون له تأثير قليل في طريقة الاستمرار • وفي العرف قلما يفرقون بين النوع التابع والنوع المساعد • أنظر (species "secondary").	نوع تابع
spavin (Vet.) جَرَد دَاخِلِيَّة • جَرَد دَاخِلِي (من تَرَبُّدات الحبل أي عيوبها وهو وَزَم عظمي bone spavin أو لمعي bog spavin ساء في أسفل الوحة الداخلي من العرقوب فوق الوطيف وسب لها القرح في اغلب الحالات).	spearwort; great spearwort (<i>Ranunculus lingua</i>) حَوْدَان لِسَانِي (أنظر Ranunculus)	preferential species preservation or conservation of species النوع الأساسي (Sylv.) principal species (Sylv.) (أو الرئيسي) (النوع النباتي الأعظم غائبا إما لتواتره • ندرته • أو لحجمه • أو لقيته الحراجية في شجرا مختلفة).	نوع مُفَضَّل
exostotic spavins (exostosis) تَرَبُّدَات (أنظر exostosis)	lesser spearwort (<i>Ranunculus flammula</i>) حَوْدَان لِسَانِي صَنِير إِخْصَانِي • إِخْصَانِي • مُخْتَصِّص (العريسات الأربع صحيحة ومتعملة • ويجدر الاقتصاد على واحدة • والأولى مسو إلى مصدر أخصى الرحل تعلم علما واحدا • وكلها تمتد بالاء يقال احصائي أو احتصامي بكذا من المعلوم أي منصرف اليه ومقن له • كالاخصائي برداعة البساتين • أو بالأحراج • أو بتربية دواجن الحيوان أو برداعة الشجر المنمر الخ • وهم على التابع الساتبي والأحراجي والدواجن والأنساري إلى أشبه ذلك).	secondary species (نوع له صفات أو أبعاد خفيفة • وله قيمة أو أهمية حراجية معينة • وهو يكون مشاركا للنوع الأساسي).	نوع ثانوي
spawn (مِيس السك) تَرَبُّدَات (أنظر exostosis)	specialist (إخْصَانِي • إِخْصَانِي • مُخْتَصِّص (العريسات الأربع صحيحة ومتعملة • ويجدر الاقتصاد على واحدة • والأولى مسو إلى مصدر أخصى الرحل تعلم علما واحدا • وكلها تمتد بالاء يقال احصائي أو احتصامي بكذا من المعلوم أي منصرف اليه ومقن له • كالاخصائي برداعة البساتين • أو بالأحراج • أو بتربية دواجن الحيوان أو برداعة الشجر المنمر الخ • وهم على التابع الساتبي والأحراجي والدواجن والأنساري إلى أشبه ذلك).	succession species (النوع الذي يحل محل أنواع أخرى في مرحلة آتية من مراحل النمو الشبكية).	نوع التتابع
spawning ground (حيث يبيض).	spawning (١) تَشْرِئَة (إلقاء البيض). (٢) زَمَنُ التَشْرِئَة (زمن إلقاء البيض).	specialization (١) إِخْصَاء • إِخْصَانِي • تَخْصِص (أنظر المادة السابقة). (٢) إِخْصَانِي • (Zoot) تخصيص (حال فرد أو سلالة حيوانية تُفَرَّدًا لوحه واحد من أوجه الانتفاع).	
spayed heifer (أي أزيل منها الميس • وبلاانكليزية يُستخدم الفعل spay ليحشي الأنثى و castrate لحشي الذكر والمائية الخصبة تربي لإلحومها).	spaying of cows (إزالة الميس).	species immunity specific specific difference (ح العروق الوعية).	مناعة النوع
spear grass (سات عسي من السجليات وسطلق الاسم على أنواع عديدة من الاعشاب مثل grass wire و couch grass • grass كلها ذات اوراق رمحية الشكل).	special zootechny تَرْبِيَةِ الْحَيَوَان الخاصة (دراسة سلالات كل نوع من أنواع الحيوانات الداحة • ووسائل تربيتها واستغلالها • أنظر zootechnics)	specific gravity (وزن حجم من المادة بالنسبة الى وزن الحجم منه من الماء).	الوزن النوعي
	specimen (نموذج)		نوع

للالتهار • كالفش • دون مصدر حراره خارجي).

spontaneous generation, abiogenesis
تَنَاسُلٌ أَوْ تَوَالَّدٌ ذَاتِيّ

spontaneous vegetation, adventitious plants
نباتات دَخِيلَة أَوْ عَرَضِيَّة

(الساكنات التي تبث في البروع دون أن تُزرع، ومعظمها مُبْثِر).

(١) إِنْفِرَادِيّ
(الذي أَيْفَ العيش مفرداً، فلا شاعِد ولا شاعِل إلا هُنا وهُنَاك على اأفراد، وعكس الاجتماع).

(٢) مُتَفَرِّق • مُتَنَازِع • غير عام الانتشار

حامل كيس ابزوع • sporangiphore
حامل مُحْفَظَة البوغ

sporangium (pl sporangia)
كيسُ البزوغ • حافظه الأبواغ
(الاسم الانكليزي من أصل يوناني سمي حامل البزوة الكيس الذي يحتوي بوج الارهرات).

sporation
تَبَوُّغ (أَظَر sporulation)

spore
بَوَّغ (مجمع مصر • والبوع في المعجمات الذي يكون في أحواف الفضة، وهو السور بعينه • الواحدة نَوْعة، والجمع أنواع على القياس كسحر وسحره وأشجاره، وقال معهم حزنومه، وهي لا تملح لأنها اشتهرت في كب الست والطب والزراعة سمي مكروب وبأحد مسامي germ وقال بوسث غيرة تصغير غيرة، وهي برجمة حسه، ولكن البوع أصلح. احسام صغرة في الا رهريات وطبقها إحدان التامل اللا نقي).

كيس البوغ
spore case (أَظَر sporangium)

كيس بوغي بطاني
spore sac

حس أنحدر من التفصيله الطميشه
Anacardiaceae لها مدار تؤكل سه سدر
الاحساس • لحوح في الشام والرفوف في مصر • ونسي الخاص أمرمكه ومروبولان • ومناها البلاد الحاره في أمرمكه).

Spondias dulcis, caja manga, sweet mombin, Otaheite apple
إِجَاصُ البَرِّ الخُلُو • إِسْتِنْدِيَّاسُ خُلُو
(له نمر غني برت ويسع منه شراب كحولي أظُر أيضاً Otaheite apple)

Spondias purpurea, Spanish plum, red mombin, purple hog-plum
إِجَاصُ البَرِّ الأَخْضَر • إِجَاصُ إِسْبَانِيَا • إِسْتِنْدِيَّاسُ أَخْضَر

sponge (Spongia or Hippospongia)
إِسْفَنْجِيّ

أكلته امصح من أصل يوناني. حس حيوانات مائية من شعبة الاسفنجيات، منه الامصح اسوري واليوسابي والبربري الخ. والامصح البني الذي سميته في الاعتقال هو سبانه مكل مدغم الكتبه اللحمية من جسم الحيوان).

vegetable sponge, Egyptian sponge
gourd Luffa aegyptiaca,

بُوف مِصْرِي (أَظَر Luffa)

sponge cucumber, sponge gourd
(Luffa cylindrica or L. aegypti-

aca, بُوف مِصْرِي • لوف أسطوانى (أَظَر Luffa)

sponge tree
سَنْطُ فَرْبِس • فَنَه (سط سدول ارهارد عطره الرائحة. أظَر Acacia farnesiana)

Spongiae, Porifera
إِسْفَنْجِيَّات • المُصْفِيَّات

(شبه حيوانيه من الحلويات فيها الأمصح، وهي أقسام من الاسفنجيات الكلبة. والاسفنجيات الشؤايه الخ).

اشتعال تلقائي
spontaneous combustion (اشتعال المواد المحرونة العائله

لولب • حس من الأتفه انحصار • اصحلت لأحمر في مصر • به أسرة حيطه • عيسى في اساء الخلو • ونس أنه المعروف بالحجر في اسم).

الدَّوْدُ الحِلْزُونِيّ
spiroptera (من الدندان السلكيه).

spittle-bug, spittle insect / Cerco-
pis spumaria, مُزْبِدَة
(احمره من سبمه الأحمه تحط برفاقها، عفا بفرارات ريديته).

splash erosion
نَحَاطٌ بِرَشَاشِ اساء (أَظَر erosion "splash")

spleen
طَحْال

spleenwort
حَبَشَةُ الطَّحَال
(اسم حس من اسفنجيات Polypodiaceae ي كثيرات الأحل. دورافه سبطه أو مركه وسدنه • حملات البوع • سطلي السطح العلوي مُزْبِدَة اسدله).

splendid lily, Lilium superbum
زَنْبُقٌ بَهِيج (أَظَر Lilium)

splenic fever
خُمى الطَّحَال • خَبْرَه خَبَشَة

(من أعراضه سبم الطَّحَال • أظَر anthrax)

splice grafting
طَظِيمٌ إِنْكِيلَازِيّ • طَظِيمٌ رَاكِبِيّ

(أَظَر grafting)

splints
نَزِيدَات (ازديدات عظمه منه في حواش الوطيف في قوائم الخيل منها الخرد والنشس والنشس وانعز. وعدلاً ما يكون من النوائب لمرسه التي لا تؤثر في سلامه العرس • أظَر exostosis)

Spondias, hog-plum
إِجَاصُ البَرِّ • بَزُفُوقُ البَرِّ • إِسْتِنْدِيَّاس (من ابوسابه سمي الإحسام البري.

Spiraea salicifolia, queen of the meadow willow-leaved spirea, bridewort
إِكْلِيلٌ صُمَصَافِي الورق • مَلِكَة المَرْوَج

(حسه مُعَلَّه من الفصيله البوردته ترزع لارهارها البوردته).

Spiraea tomentosa, hardback
إِكْلِيلٌ زَغَب • إِسْبِيرِيَّة زَغَبَة spirea

Spiraea ulmaria, meadowsweet, queen of the meadows
إِكْلِيلٌ بُوفِصِيّ • مَلِكَة المَرْوَج

Spiraea ulmifolia, elm-leaved
إِكْلِيلٌ بُوفِصِيّ اأورق spirea

spiral leaves
أُورَاقٌ لَوْنِيَّة

spirillosis
مَرَضٌ المُنْمِجَّات • مَرَضٌ الخُلْزُونَات (مرس ساء عن وجود المسعجات في اأدم).

spirillum (pl spirilla)
سَكْتِيرِيَا • خُلْزُونِيَّة • خُلْزُونِيَّة بَكْتِيرِي (أَظَر الماده الناسه).

Spirillum
خُلْزُونِيّ • مُنْمِجَة • خِلْزُونِيَّة (الأولى عن مجمع مصر. والثايه والثالثه في الجامعه السوربه. حس من الكثرينات لها شكل حلزوني).

spirits
قَنْدِيد • بَاقِ

(المحمض ح ١١ من ٨١ ورسا سموه عرفاً. كل مسكر شديد معطر حصل من تقطير النمار أو تقطر السوائل المحتمرة كالخمر وتجر السب والتفاح الخ. وهو يحتوي على مقدار من الكحول يلع ٥٠ درجة أو أقل أو أكثر).

spirits of hartshorn; ammoniac solution
مَخْلُولُ التُّشَادِر (مخلول عار الشوادير في الماء).

Spirogyra
لَوْنِيَّة (من كلمتين لاتينيتين بمعنى مسايدور

spiraea, spirea (Spiraea) (امرات).

إِكْلِيلِيَّة • إِسْبِيرِيَّة
(بات من حس الاسيريه. أظُر المساده الناليه).

Spiraea
إِكْلِيل • إِكْلِيلِيَّة • إِسْبِيرِيَّة
(الاسم العلمي من كلمه يونانيه كانوا يطلقونها على حسه سهله التي يتحدون أعصانها أكليل ونوزدحت. حس أعشاب وجبت للتريس من الفصيله البوردته).

Spiraea alba
أكليل ابيض ضيق الورق

Spiraea aruncus, goat's-beard
إِكْلِيلُ العَنَز • عَشْبَةُ التَّيْس

Spiraea cana, white spirea;
meadowsweet
إِكْلِيلٌ أَيْضُ

Spiraea chamaedrifolia, german-
der-leaved spirea
إِكْلِيلٌ طُوقَرِيُونِيّ (أَظَر الماده الناسه)

(يسمى ملكه المروج في مصر. وهو برهر فيها في الربيع. وله رهز أبيض. وتطلق ملكه المروج على نوع آخر).

Spiraea filipendula, Italian may
إِكْلِيلٌ مُعَلَّق

Spiraea flexuosa, flexuous
spirea
إِكْلِيلٌ مُنْعَطِف

Spiraea fortunei, Fortunes spirea
إِكْلِيلٌ فُرْطُونِيّ

Spiraea hypericifolia, hyperici-
foliate spirea
إِكْلِيلٌ دَاذِيّ الورق

Spiraea lanceolata, lanceolate
spirea
إِكْلِيلٌ سِيَانِيّ الورق

Spiraea lobata; lobate spirea;
rose-leaved spirea
إِكْلِيلٌ وَدِيّ (أَظَر الاسم العلمي).

Spiraea palmata; palmate-leaved
spirea
إِكْلِيلٌ كَفِيّ الورق

spine
(١) شَوْكَة

(عصو حد الرأس صلب حصل من تحوّل ورقه أو رعم أو رعمة أو أدنه أو رأس عص أو حدر. وتكون الشوكه متصله بحشب السات خلافاً للأدنه).

(٢) العمود الفقري

spine cactus (Echinocactus)
صَبَّارٌ قُنْفُذِيّ • أَخِيْنُوكَاكْتُوس
(حس ساتات شاكه لحميه للترزين من فصيله الصَّاربات).

spinel ruby
بَاقُوتٌ رُؤْمَانِي

(أظُر أنواع الباقوت الأخرى في ماده corundum)

spinose acanthus (Acanthus spinosus)
أَقْنَاثٌ شَائِكَة (أَظَر Acanthus)

spinous; spinose, spiny
شَوْكِيّ • شَائِك

spiny bamboo (Bambusa spinosa)
خَيْزُرَانٌ شَائِك (أَظَر bamboo)

spiny bollworm (Earias insulana)
دودة لوز القطن • دودة السلوز

الشوكية
(أَظَر الاسم العلمي).

spiny broom
جَوَلَقٌ أُوْدِيّ (أَظَر Ulex europaeus)

spiny caper (Capparis spinosa)
كَبَر • أَصْف • أَصْف (أَظَر الاسم العلمي).

spiny lobster (Palinurus vulgaris)
جَرَادُ البَحْرِ • جَرَادٌ بَحْرِي (أَظَر crayfish)

spiracle
فُوهَةٌ تَنْفَاس • تَقَبُّبٌ تَنْفَاسِيّ

[illegible]

(حيوان من العنبريات عُشاريات الأرجل مدول في سواحل الشام خلافاً لسرطان البحر ولحراد البحر).

squirrel; common squirrel (*Sciurus vulgaris*)
سِقَاب شائع

(حيوان من رتبة العوارض والفصيلة السحابة من أنواعه الثامنة الرمادي والأحمر والعلمي والأوربي).

|| Syrian squirrel (*Scirus syriacus*)
سِقَاب شامي
(نوع مكر في الشام والاسمول).

squirrel corn (*Dicentra canadensis*)
دُرَّة السناجب
ديقنطرة كنديّة

(زهر من الشافريجات أزهاره عُقودية فنية الشكل وعلى حدوده براعم مفراء حثية الشكل).

squirting cucumber (*Ecballium elaterium*)
قَنَاء الجَنَار
(المعردات - سات عسبي من القرعات - أسطر *Momordica elaterium*)

St.
قدّيس
(اختصار كلمة Saint، للكلمات البادئة بـ St. أظن تحت مدة Saint)

stabilization
تثبيت • ترسيخ • إقرار
stabilization
إِضْطَبَال • إِضْطَبَل
(يُحْصَل من ألف والتاء - مكن الدواب من الفصيلة الحيلة).

|| open stable
اسطبل مكشوف
مُسْتَقَر • ثابت (adj.)

stable feeding
تغذية في الإسطبل

stable-fly (*Stomoxys calcitrans* or *Muscina Stabulans*)
دُبَابَة الإِضْطَبَالَات

(ذبابة مبردة تطفل على حيوانات الأسطلات وتنس دمها).

stable-litter
زَبَل • بَرَقِين • بَرَقِين

squash beetle (*Diabrotica vittata*)
خُنْفَاء القَرَع
(حشرة من الذبوقيات Coccinellidae تنغذى يرقاناتها بأوراق القرع ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى).

squash borer (*Trochilium cucurbitae*)
حَفَّارَة القرع
(برقانة تبتر نباتات الفصيلة القرعية وتقتلها).

squash ladybeetle (*Epilachna borealis*)
دُعسوقة القرع
(حشرة من الفصيلة الدعسوقية تنغذى يرقاناتها الشوكية بأوراق القرع وعبره من نباتات الفصيلة القرعية ويطلق الاسم أيضاً على حمصاء القرع squash beetle).

squash melon (*Evonymus europaeus*)
أَوْفُونِيمُوس أُوْدُوبِي
(أظن الاسم العلمي).

squatter
واضِعُ اليَد بلا حق
squeze
(١) عَضْر • كَبَس
(٢) نَقَلَ (ما بيل بالقر).

squaring (Sylv.)
تَرْيِيعُ الحِذْع • تَرْيِيعُ الشَّاق
(نشر جوانب الشجرة المقطوعة حتى تسير متوازية السطوح ، أي حتى يسير قطعها مراً).

squash
(١) قَرَع • قُرَيْع
(نبات مُعْرَض من جنس Cucurbita فيه صروب مختلفة الشكل والحجم خاصة النوع المعروف بـ *C. pepo* وسمى marrow أيضاً. أظن Cucurbita).

(٢) ثَمَار القَرَع أو القُرَيْع أو الكُوسَى

|| summer squash (*Cucurbita pepo* condensata)
قُرَيْع أو قَرَع صيفي
(قرع يستخدم بعد تجفيفه بخلاف القرع الشتوي).

|| winter squash
قُرَيْع شتوي • قُرَيْع كَبِير
(قرع ملب القشرة يمكن حفظه للشاة. أظن *Cucurbita maxima*).

squill; medicinal squill (Bot.)
عُضْل • عُضْلَان • *(Scilla maritima)*
إِشْقِيل
(المفردات • زهر عسبي جلي من الزنبقيات - للمزيد من أنواعه أظن الاسم العلمي).

squill; squilla; mantis crab (Zool.)
زَبْرُ البَحَر
(*Scyllarus latus*)

squamous
خَرَشَنِي • مُنَطَلَى بالحراشف أو القشور

squamous buds
بَرَاعِم خَرَشَفِيَّة
(أظن bud)

square
(١) مُرَبَّع
(٢) مَاحَة • مِيدَان
(٣) بَنَانَة

(البنانة في اللغة الرومة الخبيرة حُلَّت بالزهر - وبأوها بالسم والفتح).

square planting; quadrate planting
تَرْسُوسٌ عَلَى مُرَبَّعَات

squarepod deervetch (*Lolus tetragonolobus*)
لُوطُس ذِرَاعِي • بِلَلِي مُكْرِيَّة

(نبات عسبي حولي من الفصيلة القرنية تؤكل قرومه وحبوه).

squaring (Sylv.)
تَرْيِيعُ الحِذْع • تَرْيِيعُ الشَّاق
(نشر جوانب الشجرة المقطوعة حتى تسير متوازية السطوح ، أي حتى يسير قطعها مراً).

squash
(١) قَرَع • قُرَيْع
(نبات مُعْرَض من جنس Cucurbita فيه صروب مختلفة الشكل والحجم خاصة النوع المعروف بـ *C. pepo* وسمى marrow أيضاً. أظن Cucurbita).

(٢) ثَمَار القَرَع أو القُرَيْع أو الكُوسَى

|| summer squash (*Cucurbita pepo* condensata)
قُرَيْع أو قَرَع صيفي
(قرع يستخدم بعد تجفيفه بخلاف القرع الشتوي).

|| winter squash
قُرَيْع شتوي • قُرَيْع كَبِير
(قرع ملب القشرة يمكن حفظه للشاة. أظن *Cucurbita maxima*).

squab; fledgling pigeon
مُج • مُجَج • مَجَج
جَوَزَل • عَزْهَل
(زُعْلُول وهو مرج الحمام).

Squalidae
قُرَشِيَّات
(فصيلة سمك من رتبة الأنثاق).

spurge nettle; stinging bush (*Jatropha urens*)
جَاترُوفَا قُرَاصِيَّة • حَبُّ الملوك الشائك
(حسه دات اخواك فراميشة من العربيونيات).

spurge olive; mezereon (*Daphne mezereum*)
مَازَزِيُون
(المعردات - وقال مايرهوف انها قريبة لا يونانية. أظن Daphne).

spurious (Biol.)
كَاذِب • مُشَابِه من حيث الشكل الخارجي لكنه مخالف من حيث التركيب البيولوجي والوظيفي).

spur pepper
فُلَيْيَلَة دَقِيَّة
(أظن *Capsicum minimum*)

spur pruning
تَقْلِيمُ الأغصان التشكيلي
(تقليم الشجر الشبر أو خنجر الفواكه فيه تقليم الإثمار وتقليم الاشجار بالكل المرعوف به).

spurrey; spurry
إِسْبَرْغُولَة
(نات عسبي حولي من جنس اسبرغوله من القرنيات. أظن Spergula).

|| common spurry (*Spergula arvensis*)
إِسْبَرْغُولَة حَقَلِيَّة
(نبت من الاسرعوليه يزرع وتعلمه الآفار).

|| grand spurry (*Spergula maxima*)
إِسْبَرْغُولَة عَظِيمَة

sq. ft.
قَدَم مَرَبَّعَة
(اختصار square foot or feet أي قدم أو أقدام مربعة).

squab; fledgling pigeon
مُج • مُجَج • مَجَج
جَوَزَل • عَزْهَل
(زُعْلُول وهو مرج الحمام).

Squalidae
قُرَشِيَّات
(فصيلة سمك من رتبة الأنثاق).

spruce aphid (*Aphis abietina*)
أَذَق الرَاتِينِيَّات
(حشرة حشرات اللون من الأرقيات Aphidae تضر بالراتينجيات).

spruce fir (*Picea excelsa*)
رَاتِينِيَّة عَالِيَة أو دَائِحَة
(أظن Picea)

spud
(١) مِثْرَق • مِثْرَقَة • مَر
(يمول يدوي تُثْرَق به الأرض وتُطَل من الاعتاب دور انحناء).

(٢) بَطَاطِس • عُسْقُول بَطَاطَا
(١) يَهْمَازُ
(٢) دَائِرَة (Zoot.)

spur
فِي الدواب والطيور • زائفة فيه قرنية تكون في مؤخر معسل الخوفا في الخيل • وتكون أيضاً في رجل الدك •

(٣) عُصَصٌ قَصِير
(عصن يحمل أزهاراً بعد عامه الأول).

spurge
قُرَيْيُون • يَتُوع
(نبات من جنس القريون ذو عُصَادَة لينة. أظن Euphorbia)

|| caper spurge; myrtle spurge (*Euphorbia latkyris*)
مَاهُودَانَة
(عنبه سامه).

|| sun spurge (*Euphorbia helioscopia*)
قُرَيْيُون الشَّمْس • حَلِيلَاب
(عنبه حولية مبردة من القريونيات ذات ازهار مفلطح تنج نحو الشمس).

spurge flax (*Daphne gnidium*)
مُشَان

(المفردات • جنبه زرين دائمة الحصرة من الفصيلة الماريونوية).

spurge laurel (*Daphne laureola*)
دَقَّة عُوْدُ العَار
(جنبه زرين ذات اوراق متطاولة وازهار حشرات مُصَفَّرَة • ثمارها عنبه سامه).

(المفردات • جنبه زرين ذات اوراق متطاولة وازهار حشرات مُصَفَّرَة • ثمارها عنبه سامه).

|| Alcock spruce (*Picea alcockiana*)
رَاتِينِيَّة الكُوكِيَّة

|| black spruce (*Picea nigra*)
رَاتِينِيَّة سَوْدَاء

|| blue spruce (*Picea pungens*)
رَاتِينِيَّة شَائِكَة

(صوب من الراتينجيه البضاء مررع للبريس).

|| common spruce (*Picea excelsa*)
رَاتِينِيَّة عَالِيَة أو دَائِحَة

|| double spruce
رَاتِينِيَّة مَزْدُوجَة
(هي اراتينجية السوداء *Picea nigra*)

|| hemlock spruce (*Tsuga canadensis*)
أُسُوعَة
(أظن Tsuga)

|| Himalaya(n) or Indian spruce
رَاتِينِيَّة هِيْمَالِيَا

|| Norway spruce (*Picea excelsa*)
رَاتِينِيَّة عَالِيَة أو دَائِحَة • بِيَّيَّة

|| oriental spruce (*Picea orientalis*)
رَاتِينِيَّة شَرْقِيَّة

|| red spruce (*Picea rubra*)
رَاتِينِيَّة حَمْرَاء

|| Siberian spruce (*Picea obovata*)
رَاتِينِيَّة سِيْبِيرِيَّة

|| silver spruce (*Picea alba* or *P. pungens*)
رَاتِينِيَّة قِصِيَّة
(صوب من الراتينجيه البضاء).

|| single spruce
رَاتِينِيَّة مَفْرَدَة
(صوب من الراتينجيه البضاء).

|| white spruce (*Picea alba*)
رَاتِينِيَّة بِيْضَاء

(ويطلق على عدة أنواع غير *Picea alba* مهسا *P. engelmanni* و *P. pungens*)

<p>(يساح في مصر • وجمع الشيخ عبد العلي المائلي الرسل على أربال قبلاً • والرسل حليط من ربيع الجبل والمانية وبولها وبساط القش أو السن أو التراب الذي ترقد عليه) •</p> <p>stableman سائس (ح مؤانس • عامل يصف الدواب ويحشها) •</p> <p>stable manure ساد الاسطبلات</p> <p>stable price سعر مُستَقَرّ</p> <p>stabling; stalling إزْطِاط • زَرْب (تربية الدواجن أي الحيوانات الأهلية في المرباط أو في الزرائب لا في المراعي) •</p> <p><i>Stachys affinis</i>; Chinese artichoke; Japanese artichoke بطاطيس اليابان (بقلة مُثمرة عشقولة من الفصيلة النفوية) •</p> <p><i>Stachys betonica</i>; betony; woundwort بطُونيقاً معروفة • بطُونيقاً (نبات طبي كان يُعتقد انه يشفي كثيراً من الملل • أنظر Betonica) •</p> <p><i>Stachys lanata</i>; lamb's-ear; lamb's-tongue; woolly betony سَبِيلَةُ قُطْنِيَّة (اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى سبيلة • نبات زرع لزهرة) •</p> <p>stack (١) كُوْتَة • رَكَم • حُرْمَة (٢) شَوْتَة • عَامَة (كُتس اسطواني صايد للعوامل الجوية ليخزن عُبُوط الحصيد قبل درسها والتوتة في المساجم مخزن الفلال ويستعملها فلاخونا بهذا المعنى لللال والطبخ وغيرها) •</p> <p>stack غَرَم (كدس الحصيد يُعَرَّم ويحط ريشاً كدرس) •</p> <p>stacked cubic foot قدم مُكعّبة رُكائِيَّة (حجم قدم مكعبة لمواد مكوَّنة • مع ما بها من فراغ) •</p>	<p>stacked volume الحَجْمُ المُكَدَّس • حَجْمُ الكُدَّاه (أطر "stacked" volume)</p> <p>stacking تَعْوِيم • تَعْوِيم (تكدس عُبُوط الحصيد عامات • أو عُرمًا) •</p> <p>stack shed مُعَوِّم (مكان وضع العامات ريشاً تُدْرَس • وقد يكون بناء خشبياً) •</p> <p>stack stand قاعدة أو مِنَصَّة العامات (ينصبة لرفع مستوى عامات القش لمنع وصول الماء أو الدبدان إليها) •</p> <p>staddle (Sylv.) مُنْتَقَاة (عندما يُقطع شجر الجنى أي الشَّيْخَة coppice تسمى كل شجرة ترك بسلا قطع منتفخة • وهي ترك لتكبر وتصبح من الأمهات (veterans) •</p> <p>staddle (١) مُنْتَقَاة (٢) دُعامة • رَكِيزَة • قاعدة</p> <p>staddling (Sylv.) إِنْثِاقُ الأمْهات (أنظر المادة السابقة) •</p> <p>stadia rod شاخِص (قمة مُدْرَحَة لقياس المسافات) •</p> <p>staff (١) مجموعة موظفين أو مساعدين أو عُمَّال (يقومون بعمل مُتَمِّين) •</p> <p>(٢) شاخِص • قائمة • عَلم (أنظر surveyor's staff)</p> <p>staff tree (<i>Celastrus paniculatus</i>) شَجَرَةُ الحِرَاب • حِرَابِيَّة عُشْكُولِيَّة (حس شجر لسنزين من فصيلة الحراييت) •</p> <p>stag (<i>Cervus elaphus</i>) إَيْل • أَيْل • أَيْل (الأيال أنواع كابل أورية وآيل حراسان وآيل كدا • أما الأيل في المؤلفات العربية وآيل المسك والبيحور والربة قاتحاس أخرى •</p>	<p>ويعصم بحدبها أنواعاً من هذا الجنس • أنمر buch • وكندا حيوانات لونه محترق من فصيله الألبس) •</p> <p>stag beetle (<i>Lucanus cervus</i>) حُظْلُب (من معدي الخنثى والخنثى والخنثى والخنثى في كب اللغة ذكر الحنافس أي الكبير منها • وصرب من الحنافس • وقد أطلقها صاحب معجم الحيوان على هذه الحشرة • حشرة من فصيلة الحنطيات لها تأثيران أي فكس كفرون الأيل • ولدا كنت سببها قرر الأيل في معجم ماني) •</p> <p>stage (١) مَرَحَلَة • طَوْر • دَوْر (٢) نَمَط (والنمط ح أساط أقرب مجلس معجم مصر في الجيولوجية لكل قسم من أقسام النظام الجيولوجي • يقال مثلاً النيوكومي نمط من النظام الطباشيري • والنمط يؤلف من طبقات (strata) •</p> <p>stagger-bush; wicopy (<i>Andromeda mariana</i> or <i>Lyonia mariana</i>) اندروميده مَرْتَحَة • جَنْبَة دَوَار الماشية (حبة من الحنطيات من جنس اندروميده أوراقها سائلة للمواشي) •</p> <p>stagger grass; atamasco lily (<i>Zephyranthes atamasco</i>) أَتَاماسكو • عشب دَوَار الخيل (أتاماسكو بلعة الهند الحمر • عشب ريفية تش تش الحبل وقوطها وهي تنخي) •</p> <p>stagheaded مُتَوَجَّح (حال شجرة لها في أعاليها أغصان ميتة تتجاوز الأجزاء الخضر من دزوة تلك الشجرة) •</p> <p>stagnation رُكُود (رجحان شجرة لها في أعاليها أغصان ميتة تتجاوز الأجزاء الخضر من دزوة تلك الشجرة) •</p> <p>stake رُجْبَة • دُعامة • دِجْرَانَة (ح رُخْب ودعائم ودخران • عسا أو حمار من فئسان معدية أو غيرها • تمرز بجاس السانت السعير • أو الصمغ أو المعرشة • ستمد عليها وهي الكرمة تش تش بساك وبمروح ومساك • أنظر vine prop) •</p>	<p>stake (١) تَتَد • دَعَم (تش العراس مأوود • تُسمى السبيل والعرارح والمساح • • واحدها مَسَاك) •</p> <p>stake (٢) وَتَد • حَطَط بالأوَاد (امتد بالأوساد أماكن العراس في أرض معه للعرس) •</p> <p>stake anvil مُتَدَان (شندان معبر يستعمله الحصادون) •</p> <p>staking دَعَم • تَرْجِيب • تَشْيِيد (عرز عسا أو جهاز من فئسان معدية أو عبر ذلك على مقربة من النباتات الصغيرة أو الصمغ أو المعرشة لتعتمد عليها) •</p> <p>staking (of vine) رَذَح • إزْدَاح • سَمَك • شَخْط (غرز المساك بجاس الكروم لدعما) •</p> <p>stalk ساق • شَوْبَق • عُنُق (تطلق حبة على سوق النباتات المشية كما تطلق على عُنُق الورد أو الزهرة) •</p> <p>stalk (of grapes) عُمَشُوش • تُفْرُوق (هو في الشب العنقود أكل عنه • وتسميه العامة العرموش) •</p> <p>stalk rot عفنُ الساق (عفن سكبيري أو فطري يسبب القمح والدره وسواهما ويظهر غالباً بعد فترة جفاف نصف النبات أو بعد أضرار بالبرد أو الحشرات تُمرّص الساق للإصابة) •</p> <p>stall مَرِبَط • مَحْجِس (نفة الفرس الواحد في الأسطبل) •</p> <p>stallion; stud horse حِصَان • حِصَان السَّاف • فَخْلُ الخيل (ذكر من الجبل بالغ غير محصي صايع للتولد) •</p> <p>stamen سَدَاة (ح أنبوبة • وهي مترجحة ترجمه حبه في سد همت • والسداة العنود الذكر في الزهرة • وهي مركبة من المثر anther وفي اللقاح pollen ومن الحيط filament</p>	<p>(شجرا أشعب بحي برورسا • لما يكون لتلك الشجرا من صفات عالية) •</p> <p>stamens exerted (or exert) أشْدِيَّة بارِزَة (عند تظهر لأشبه حارج لعف الزهرة) •</p> <p>stamens included أشْدِيَّة مُكْتَنَفَة (عند تكون الأندية مغطاة بالعف الزهرية) •</p> <p>staminate سَدَوِي • سَدَائِي (ذو أنبوبة • والمقصود احتواء الزهرة أنبوبة مع فقدان البندبات • قدر (pistillate) •</p> <p>staminode; staminodium سَدَاة عَقِيمة</p> <p>stamping down رَصَص (رس التراب بمسلمات تعال • أنمر (rolling) •</p> <p>stance; stand (of horse) وَقْفَة الفَرَس (اتجاه قوائمه فوق الأرض • أي هل هي منبذلة أم فيها عيب كالشد والفتح والقفد وغيرها) •</p> <p>stand (١) حَامِل • مِنَصَّة حَمَل مُقَوِّمة الكيس • قَتَاة الكيس (أداة تجمل الكيس قائماً مفتوحاً يسهل ملؤه حباً) •</p> <p>(٢) وَقْفَة • مَوْقِف (٣) شَجَرَاء حَرَجِيَّة (Sylv.) (مرادفة لخرجة • وتدل على شجر مجتمع نام في أرض حرجية • سبب شجرا نفريقاً عن حرجة وغابة • والشجرا في اللغة المجتمع الكبير من الشجر في منبته • وفي اللسان أن الشجرا • اسم مفرد براد به الجمع وقيل هو جمع والأول أوجه • وأشكال الشجرا كثيرة مهسا) •</p> <p>stand clear شَجَرَاء مُتَفَرِّقَة (إذا لم تتماس فروع شجرتها في بعض الأماكن) •</p> <p>stand elite شَجَرَاء نُخْبَة (أو صَفْوَة)</p>	<p>full stand, continuous plantation شَجَرَاء كَامِلَة أو جَمَلَة (تكون الشجرا كاملة إذا نماشت رؤوس الشجر دون أن تنزعها الرياح) •</p> <p>fully-stocked stand شَجَرَاء كَثِيفَة (أو مُلْتَفَة)</p> <p>(شجرا مكوَّنة على شكل يمكنها من أن تقدر أن جميع الفراغ في أرض الحرجة قد ملأته الأنبة الحرجية • ومع هذا يكون لجميع الأشجار مكان كاف لأن تنمو أقصى نمو وإذا كانت الشجرا عبر كثيفة فهي (understocked) •</p> <p>interrupted stand شَجَرَاء مُتَفَقِّطَة (إذا تخلل شجرتها بفراغ خلا مهم) •</p> <p>stand (Sylv.) كثافة الشَّجَر (عدد الأشجار أو النباتات المنتظمة التوزيع في الفدان الواحد) •</p> <p>(٥) كثافة الصَّيْد (عدد حيوانات الصيد في الفدان الواحد أو في وحدة المساحة) •</p> <p>(٦) نَجِيَّة • خَلِيَّة نحل</p> <p>standard (adj.) مِيعَارِي • قِيَاسِي • مُوَدَّجِي</p> <p>(١) عِيَار • قِيَاس مثالي • standard إِمَام</p> <p>standards dietary معايير غذائية</p> <p>standards feeding قَوَاعِدُ التَغْدِيَة (أنظر feeding standard)</p> <p>(٢) دُخْر (Sylv.) (شجرة تُنَحَب لتظل قائمة تنمو شجرا حديثة أو شجرا أقصى مهسا • وذلك لأغراض حامة • كثر تكون تلك الشجرا وقاة أو أن تُنَحَب حيناً له مرة معلومة • أو أن تحلل برورا) •</p> <p>standard of living مُسْتَوَى المَعِيشَة</p>
--	---	--	---	---	--

standardization	تعمير • معايرة • تقييس (توحيد المقاييس) •	star hyacinth (<i>Scilla amoena</i>)	عُشْبُ قَلْبِي • ياقوتية نجمية (نبات من الزنبقيات ذو أزهار زرقاء) •	star spittle	بُصاق القمر • بزقة القمر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) •	state private property	أَمْلاكُ الدَّوْلَةِ الخاصَّة (أعنها في الشام القرى العديدة التي كانت للسلطان عبد الحميد المتناهي ثم خلت إلى الدولة السورية بموجب معاهدة لوزان) •	Statice thouini; Thouin statice	قَابِضَةٌ ثُوْنِيَّة
standardized	مُعَايَر • عياري • مُوحَّد القياس	star jelly	بَزَقَةُ الْقَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) •	starter	(١) بادى • مُبْدِي • (بادى - الحركة أو التنفيل) •	state property	أَمْلاكُ الدَّوْلَةِ	station	محطة • مركز
stand density index	دليل كثافة شجَرَاء (لأحدى الشجراوات - تبلغ أشجار الشجرا من الكمال سبباً عنه بدليل كثافة الشجرا) •	star anemone (<i>Anemone stellata</i>)	شُقَار كَوْكَبِي (أنظر الاسم العلمي) •	starling; common starling (<i>Sturnus vulgaris</i>)	رُزْدُور مُعْرُوف أو شائع (طير أسود أرقط من الفصيلة الزرزورية ورتبة الجوائم وهو المعروف عندنا) •	state subsidy	إعانة حكومته	hydroelectric station	محطة هيدروكهربائية (محطة توليد القدرة الكهربائية بالقوة المائية) •
stand development	تطور الشجَرَاء (المراحل التي تمر فيها الشجرا بالتعاقب في مدى تطورها ، أي حال البذرة ، أو قُرْخ الأرومة ، فالنيل thicket فأجمة الينقان أو القوي coppice فالأجمة pole plantation فالغابة wood) •	star anise; Chinese anise (<i>Illicium anisatum</i>)	جاذبة أنيسونية • أنيسون نجبي • باديان نجبي (مترجمة • نبات زراعي وطني - أنظر Illicium) •	starwort	(١) أسطر نجمية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر - أنظر Aster) •	static	ساكن • راكِد • غير مُتَمَيِّز	meteorological or weather station	مَحَطَّةُ الجَوَّات • محطة أرصاد جوية (أنظر meteorological station) •
standing tree	شجرة قائمة	starch	نشَا • نشَاء (هدرات كربون أو قل كربوهدرات على شكل سحيق أبيض يكثر في الحبوب وفي بعض النباتات السقولية كالبطاطس) •	starweed	نجمية • عُشْب الطيور (أنظر chickweed) •	statice	قَابِضَةٌ • زَهْرَةُ الْقَبْض • إنطاطينقة (من اليونانية بمعنى القابضة - حسن زهر من فصيلة الرماميات) •	pumping station	محطة ضَغ
stand table	جَدْوَل الشَّجَرَاء (جدول بين توزع سوق الشجرا على صنف القطر أو على صنف المحيط ، وذلك بالنظر إلى قطر متوسط معين ، أو إلى محيط متوسط معين - ومن الغالب أن يكون جدول الشجرا هذا مساعداً لجدول الإنتاج) •	starch factory; starch-works	مَنشَاة (مصنع النشَا ويسمى قاعة النشَا في دمشق) •	starwort	(١) أسطر نجمية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر - أنظر Aster) •	Statice	قَابِضَةٌ • زَهْرَةُ الْقَبْض •	stationary	ثابت • مُسْتَقَر • لا نَقَّالِي
Staphylea	عُشْقُودِيَّة • إِسْتَاْفِيلِيَّة (من اليونانية بمعنى العنقود ، المعاك إلى شكل التنوير • جنس جنبات للزبين من فصيلة العشقوديات (Staphyleaceae)) •	starch-making	نِشَاة (مناعة النشَا) •	star magnolia (<i>Magnolia stellata</i>)	مَنقُولِيَّة نَجْمِيَّة (أنظر الاسم العلمي) •	Statice armeria; marine statice	قَابِضَةٌ بَحْرِيَّة • خَضِيرٌ إِسْبَانِيَا	stationary thresher	دَرَّاسَةٌ ثَابِتَة (لا نَقَّالِيَّة)
Staphylea pinnata; pinnate	عُشْقُودِيَّة مُتَقَابِلَةُ الوُرَيْقَات (نوع في بزور دهن حلو يؤكل) •	starch value	القيمة النشوية	star of Bethlehem (<i>Ornithogalum umbellatum</i>)	صَاغِل خَيْمِي • (أنظر الاسم العلمي) •	Statice caroliniana; Carolinian statice	قَابِضَةٌ كَارُولِينِيَّة (يستخرج من جذورها مادة قابضة قوية) •	statistical	إحصائي
Staphylea; bladdernut; European bladdernut	عُشْقُودِيَّة مُتَقَابِلَةُ الوُرَيْقَات (نوع في بزور دهن حلو يؤكل) •	starchy substances	المواد النشوية	star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard	قُومِي • نَجْمَة القدس • طراغوبوغن (أنظر salsify) •	Statice elata; elate statice	قَابِضَةٌ عَالِيَّة	statistics	علم الإحصاء • إحصائيات • بيانات إحصائية
Staphylea trifoliata; trifoliate	عُشْقُودِيَّة ثَلَاثِيَّة الوُرَيْقَات	starfish (Asterias)	كوكب البحر • نَجْمُ البحر (حيوان من النجيبات من صفة حوكبات السحند Echinodermata) •	star-of-Bethlehem (<i>Ornithogalum umbellatum</i>)	صَاغِل خَيْمِي • (أنظر الاسم العلمي) •	Statice eximia; eximious statice	قَابِضَةٌ بَهِيَّة	Stauronotus maroccanus; Moroccan locust	جَرَاد مُرَاكِبِي (أنظر "Moroccan" locust) •
Staphyliaceae	عُشْقُودِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الصلقتين عديدة التوحيات فيها العشقودية) •	star grass	(١) تَعِيل • عِرْقُ التَّعِيل • تَيْل • تَجِير • عِكْرِش (أنظر Cynodon dactylon) •	star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard	قُومِي • نَجْمَة القدس • طراغوبوغن (أنظر salsify) •	Statice incana; whitish statice	قَابِضَةٌ مَبْهَتَة	stave	ضِلْعٌ تَقْوِيَّة • لَوْح • قِدَّة • قَامَة
staphylococcus (pl. staphylococci)	مُكَوَّرَة عُشْقُودِيَّة (واحدة بكريات تكون مستديرة ومحتمة	star jelly	بَزَقَةُ الْقَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) •	star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard	قُومِي • نَجْمَة القدس • طراغوبوغن (أنظر salsify) •	Statice latifolia; latifoliate statice; Siberian statice	قَابِضَةٌ عَرِضَةُ اللَّوَرَق (داد ازهار زرقاء) •	staverwort; staggerwort (<i>Senecio jacobaea</i>)	شَبَعَةٌ يَمْقُويَّة • عَشْبَةُ دَوَار الغيل
starshoot; starshot; star slough;	بَزَقَةُ الْقَمَر • رَغْوَةُ الْقَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) •	star shake	تَصَدُّع نَجْمِي • انصداع أو تَصَيِّح نَجْمِي (حصول تنقق نجمي في ساق الشجر سببه شدة البرد) •	star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard	قُومِي • نَجْمَة القدس • طراغوبوغن (أنظر salsify) •	Statice speciosa; elegant statice	قَابِضَةٌ أَتْنَقَة	stave-wood	(١) أَلْوَا حُ الدَّنَان (مجموع الألواح التي تصنع منها الدنان و • الراميل • وغيرها واللوح الواحد يسمى بالانكليزية stave) •
star jelly	بَزَقَةُ الْقَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) •	star shake	تَصَدُّع نَجْمِي • انصداع أو تَصَيِّح نَجْمِي (حصول تنقق نجمي في ساق الشجر سببه شدة البرد) •	star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard	قُومِي • نَجْمَة القدس • طراغوبوغن (أنظر salsify) •	Statice tartarica; Tartary statice	قَابِضَةٌ تَرْتَارِيَّة		

(من اسم معلم إسباني من بلسيه - حسي
دهر من العصيلة المركبة).

Stevia purpurea, purple stevia
إِسْتِيْفِيَّةُ أَرْجَوَانِيَّة

Stevia serrata; serrate stevia
إِسْتِيْفِيَّةُ مُصَرَّعَةِ الْوَرَق

(١) مَخْبُطٌ • مَضْرَبٌ stick
(عصا يَحْمِلُ نَعَسَ الشَّارِ يَصْرُبُ الشَّجَرُ
بِهَا • وفي اللسان المحط العصا التي يَخْبُطُ بِهَا
الشَّحْرَ).

(٢) عُود

(وهي عيدان أو اعصان وعاليج تكسر
عندما تُقَطَّعُ الأشجار ، وتُجَمَّعُ وَبِلَاتُ أَي حُرْمَةٍ).

(٣) دِعَامَةٌ • دِجْرَانَةٌ • شَحْطَةٌ

(عص أو فرع تُرَكَّزُ فِي الْأَرْضِ لَتَسْلُقَ
عَلَيْهِ السَّائِتَاتُ الْمُعْتَرِثَةُ).

stickadore; stickadove (*Lavan-*
dula stoechas , صُرْمٌ • اسطوخودوس ,
شُعْبَانِيَّة
(انظر الاسم العلمي).

مُلَزَّجٌ • sticker; sticking agent
عَامِلُ تَلَزِيج

(مادة لرحمة تصاف إلى المبيدات الفطرية
والحشرية قبل رشها لتزيد من قوة التصاقها
على أحرار النبات).

لَزِجٌ sticky

sticky gypsophila (*Gypsophila*
viscosa) جَصْبِيَّةُ لَزِجَةٌ
(سائت عشبي مُعَمَّرٌ مِنَ الْقَرْنَلِيَّاتِ يَزْرَعُ
لِأَزْهَارِهِ الْوَرْدِيَّةِ).

جَاسِيٌّ • صُلْبٌ • كَرَّزٌ stiff

جُبَسَاءٌ stiff sickness
(مرض شأ عن نقص الفسور في
الدماء).

يَخْنَقُ • يَخْتَنِقُ stifle
(باسدام الهواء).

Sterculia acuminata; Kola or Cola
acuminata; acuminate Stercu-
lia برازِيَّةٌ مُؤَنَّنَةٌ • جَوْزُ الرَّبْعِ

Sterculia platanifolia; platani-
foliate Sterculia برازِيَّةٌ ذُلِيَّةُ الْوَرَق

Sterculia populnea; poplar-leaved
Sterculia برازِيَّةٌ حَوْرِيَّةُ الْوَرَق

Sterculiaceae برازِيَّاتٌ
(فصيلة نباتية من ذوات العنق في
الككاو والبرازية وغيرها - انظر وجه تسميتها
في مادة Sterculia).

stere; cubic metre إِسْتِيرٌ
(وحدة قياس الحطب والحطب - وهو
معدل مترًا مكعبًا).

(١) عَقِيمٌ sterile
(غير مُتَبَرِّجٍ أو غير مُتَبَرِّجٍ أو غير حسي في
وصف الحيوان أو النبات أو التربة).

(٢) مُعَقَّمٌ
(مُطَهَّرٌ مِنَ الْجَرَائِمِ).

عَقْمٌ • عَقَمٌ sterility (Vet.)
(حال الأنتى التي لا يمكن لقحها).

(١) تَعْقِيمٌ sterilization; sterilizing
(فعل جميع المكروبات في مادة من
المواد).

(٢) تَعْقِمُ
(كون الشيء أو المادة مخففة).

(١) عَقَمٌ sterilize
(طهر من الجراثيم أو المكروبات).

(٢) عَقَمٌ
(جعل عقيمًا أو غير مُتَبَرِّجٍ).

مُعَقِّمَةٌ sterilizer
(تسمى اليوم مَبْخَرَةٌ • أداة لتعقيم بعض
الأغذية).

القَصَصُ • عَظْمُ الصَّدْرِ sternum
إِسْتِيْفِيَّةٌ Stevia

stem eelworm (*Tylenchus deo-*
astatrix) أَيْقَلِسُ إِبَاقٍ
(انظر Tylenchus)

stemless gentian (*Gentiana acan-*
thos) جَنْطِيَانَا لَا سَاقِيَّة
(انظر الاسم العلمي).

stemmed (١) مُسَوَّقٌ • دُو سَاق

(٢) مَزْرُوعُ السَّاقِ
عَقْنُ السَّاقِ stem rot
(مرض يكبري أو فطري يصيب عدة أنواع
من سائت الحبوب والحبوب).

stem rust قُحُومَةُ السَّاقِ • صِدَأُ السَّاقِ
(انظر anthracnose)

stem rust of cereals مَغِيرَانُ الْحَبُوبِ
(انظر Puccinia graminis)

stem smut سُودُ السَّاقِ
(مرض فطري يصيب سوق الحبوب
والنباتات المنيئة شبه فطور من جنس السواديات
Ustilaginaceae وتُتَبَرِّجُ بِطَمَاطٍ مِنْ عِبَارِ أَسُودِ
أو أسمر حول عُقْدِ السَّاقِ).

سَهْبٌ steppe
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة المعبشة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رسمنا في مجمع مصر أنه اشتمل العربية مقابل
الأعجمية في عدة مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة).

step terrace مَصْطَبَةٌ دَرَجِيَّةٌ أَوْ سُلْبِيَّةٌ

برازِيَّةٌ • شَجَرُ الْبِرَازِ Sterculia
إِسْطَرْقُولِيَّةٌ

(من sterlus أي البرار لرائحة بعض
أنوعها الكريهة - جنس شجر لستزين من
الفصيلة البرازية Sterculiaceae).

Sterculia acerifolia; maple-leaved
Sterculia برازِيَّةٌ قَيْقِيَّةُ الْوَرَق

والحنبل وصريره الجدي وغيرها).

سَاقٌ أَرْضِيَّةٌ underground stem
(كالبنس والجندور - وهي سوق تنمو في
التراب بعضها شبيه بالجندور).

سَاقٌ مُتَنَصِّبَةٌ أَوْ upright or erect stem
قَائِمَةٌ • صَعْدَةٌ

(هي التي تنصب لوحود ألياف قلبية
فيها • مثالا قبة القمح وحدهم النخل وساق
البلوط).

سَاقٌ مُتَلَفَّةٌ voluble stem
(انظر stem "twining")

(٢) جَذَلٌ stem
(ساق الشجرة مجردة من الفروع
والأعصان - وحمل الجذع أمام trunk
نحيبًا).

(٣) عَنَقٌ • سَوَنَقٌ
(تطلق stem أَيْضًا • بمعنى stalk
على سَوَنَقِ الْوَدْقِ أَوْ الثَّمَرَةِ أَوْ عَنَقِ الزَّهْرَةِ
وعلى قنو الموز وسواها).

فَحْصُ السَّاقِ • stem analysis
(تحليل الساق)

(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّةٍ تُعْمَلُ عَلَى أَرْتَفَاعَاتٍ مُخْتَلَفَةٍ •
والغرض من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي).

stem borer (*Sinoxylon sudani-*
cum) حَقَّارُ السَّاقِ • نَاقِبَةُ الْأَفْرَعِ
السودانية

كُرْتَبٌ سَاقِيّ stem cabbage; kohlrabi
(انظر turnip cabbage)

طَائِفَةُ السَّاقِ stem class
(الطائفة التي تنصَّب فيها أشجار شجرا
حَرَجِيَّةٌ أَوْ شَجَرَاءٌ طَبِيعِيَّةٌ • ويكون ذلك التصنيف
على أساس مفر خاصة للساق - وطائفة الساق
تطلق أَيْضًا عَلَى الْأَشْجَارِ نَفْسَهَا الَّتِي تُكَوِّنُ فِي
تلك الطائفة).

قَبِيلَةُ سَاقِيَّةٌ stem cutting
(قطعة من الساق لتكثير النبات).

نَجْمِيَّة

Stellaria (جنس نباتات من الفصيلة القرنفلية
مطعمها عشية).

Stellerida; Asteridea نَجْمِيَّاتٌ
(طائفة حيوان من شعبة الشوكيات فيها نجم
البحر).

stifle; stifle joint	تَفْنَة	stinging nettle (<i>Urtica urens</i>)	فُرَاصُ مُخْرِق
(هي في رجل العرس الخارجية مؤنث)		(nettle)	(انظر)
المجد بالسق من الباطل ، أي الداعسة وما حولها . وهي كالركبة في الانسان .		stinking camomile, mayweed	فُحْوان
		(mayweed)	(انظر)
stifling (of silk worms)	خَنْق	stinking cedar (<i>Torreya taxifolia</i>)	طُرْبَة طَفْسُويَّة الورق
(حق حشرات دود القز في المشلجة بحرارة رطبة أو ناسه).			أَرْدُّ مَتِين
			(انظر الاسم العلمي).
stigma (Bot)	يَسْمَة (١)	stinking hellebore (<i>Helleborus foetidus</i>)	خَرْبِق مَتِين
(يُسَمَّى في مصر - الجِر - الأعلى من يَنْقَة الرمرة . وهو الذي يَسْتَقْبِل الشَّاح ويكون قنماً على قلم).			
		stinking iris; gladdon (<i>Iris foetidissima</i>)	سَوَسَن مَتِين
(٢) فَتْحَة نَفْسِيَّة (Zool.)		(Iris)	(انظر)
(فَتْحَة تؤدي إلى مجرى التنفس في الحشرات وحسن مصليات الأرجل).			
			(٣) علامة • نَدْبَة
still	مَقْطَر • جهاز تقطير	stinking nettle (<i>Galeopsis</i>)	خُوْذِيَّة
still house	مَقْطَرَة • معمل تقطير		مُتَبَّنة شوْكَة
		(hemp nettle)	(انظر)
stilt (of plough)	مَقْصُوم • مَقْبَض	stinking smut	نَفْحَم مَتِين
(وهما اللذان في مؤخر المحراث الحديث يمس عليهما الحراث ، ويكونان من حنط أو من حديد).			
		stinking smut of wheat (<i>Tilletia tritici</i>)	نَخْر الحنطة
			سَه فطور من نوع <i>Tilletia</i> (انظر bunt)
stimulus	حَافِز • مَبِّه	stinking weed; stinking wood	سَنَّا مَتِين • كَامِيَا مُتَبَّنة
		(<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>)	
sting (Ent)	إِبْرَة • حُكَة		(بسات من العصبلة الغريبة اوراقه ذات رائحة مُتَبَّنة).
(ما تسع به الرنايبير وأشامها من الحشرات العنكبوتية الأحكة ونسج dart أصا).			
			(٢) شَعيرة لايحه (Bot.)
			(٣) لَدَعَة • لَسَعَة
		stinkweed	عُشْبَة جِيْمَسَن • دَابورة مُتَبَّنة
(حرج مبر تُحْدِثه الحشرات أو آلة حادة).		(jimson weed)	(انظر)
sting bearers; aculeate insects	حُمُويَّات	stion (stock and cion)	نَبْتَة مُطْعَمَة
(ذوات الحكة أو قل الينحس . رُتَبَة حشرات من عشائيات الأجنحة).		Stipa	حَلْفَاء
			(جنس نباتات عشية من الفصيلة الحليئية).
stinging bush; spurge nettle (<i>Jatropha urens</i>)	جَاترُوفَا قُرَاصِيَّة	Stipa comata; needle-and-thread; silk grass	حَلْفَاء شَمْرِيَّة
(spurge nettle)	(انظر)		

(سات عنبي أمريكي من الحلييت . يسلمح للرعي لكنه ميسح ويسح مسيح نساير المستنقطة الطويلة الدس صادرة على الوحر كالان).

Stipa pennata, feather grass
حَلْفَاء رِيْشِيَّة

Stipa tenacissima, esparto
حَلْفَاء مَعْرُوفَة
(alfa grass)

(١) ساق • سُوْبِق
(ساق العطر حسة . وسوبق اليدقة في الأرمار . وتطلق أصاً على سوبق الورقة في السراحي).

(٢) جَذَع
اج حُذوع وأحداق . وهي ساق لا تفرع تكند تكون أسطوايه ونسهي سفدار من الورق الكار).

ذو أذنان أو زَنَانات

عَيْن أذنية
(رسمه نابويه تظهر في ابط الأذنية).

أَذْنَة • زَنْنَة
(رائدة وَزْفِه مردوجه تكون في مساعد معلق الورقة في نفس اسنات كالدرد والسط والمول . وقد تكبر فتصر عدا ملتصاً كم في نفس الحطة ، أو سنجل شوكة أو خالفاً).

رَكَاب
اج رُك • حلقة من حديد أحد جهاتها مملطح ، معلقه بالسرج ، يحمل الفارس فيها رحله).

stoat, ermine (*Mustela erminea*)
قَاقُم • قَاقُوم

(حيوان من العصبلة الشَّوْرِيَّة ورنة اللواحم ، فروسه من أجود الغراء ويطلق عليه اسم stoat عندما يكون في عطاءه البسي).

(١) جَذَع
(trunk)

(٢) ساق أَرْضِيَّة
(rhizome)

stock (٣) مَخْزُون • كَيْمَة مُخْتَزَنَة

(٤) الشَّجَرَة الأَم
اشجرة أو أرومه يؤخذ منها العكيس وأقتل والطعم).

(٥) مُطْعَم
(الأمل الذي مركب فيه الطعم).

(٦) مال • مواش
(هو مال المرعدة من حبل وأسام وغيرها).

(٧) مَتَبُولَا رمادية
(anther stock gillyflower)

annual stock (*Cheiranthus annuus*)
مَنْشُور سَتَوِي
(مُدجعه منهم بحس Matthola انظر *Cheiranthus*).

garden stock
مَنْشُور • خَبْرِي
(أسر *Cheiranthus*).

ten-week stock
مَنْشُور سَتَوِي
(انظر *Cheiranthus annuus*).

(٨) مَجْمُوعَة • سَلَالَة
(مجموعه حيوايه أو ساتيه محدده اسوعه).

growing stock
جُئله الشَّجَر الغائم
(انظر growing stock).

horse stocks
سَلَالَتُ الخَبَل • عُرُوق الخَبَل

(horse breeds)

nursery stock
غِرَاسُ الشَّتَل
(انظر nursery stock).

wild stock
شَرِيَّة • غَرِيَّة بَرِيَّة
(انظر wild stock).

stock barn
نَاشِكَة
(مجمع بوايك • مبنى كبير لإيواء المواشي وفي المعلم الناشكة المحرر الواسع المطم).

stock beet, mangel wurzel (*Beta vulgaris* var *macrorrhiza*)

بَنْجَر الماشية • سُونْدَر
(سات عنبي مُخْذُول من السرمييت Chenopodiaceae برزع لحدوده التي تُعلمها الماشية).

stock breeding
تَرْبِيَة الماشية

stock-dove (*Columba oenas*)
يَمَام
(الواحدة يسمه . وقد يسموه الحمام البري . وهذا النوع يتحد أعشائه في تحريف الأنصار).

stock-farming
تَرْبِيَة الدَّوَاخِن
أو الحَيَوَانَات الأَهْلِيَّة

(توليد الحيوانات الأهلية وتربيتها واستثمارها اقتصادياً . والدواخن في اللغة الحيوانات الأهلية حياً لا الطيور وَحُف • ويقال تربية الحيوان احتراً).

stock fragment
عُجْرَة
رج عُجَر • عن اس العوام • وهي في المعجم التواء والعقدة . ونسج الحُصَر في الشام . حرة من أرومة الشجرة عليه راعم • مُطْعَم ويُعرس . مثاله عجرة الزيتون).

stock gillyflower common stock
مَتَبُولَا رمادية (*Matthiola incana*)
(نوع من المنشور من العصبلة الصليبية).

(١) خَزَن • تَخْزِين
stocking
خَزَنُ الحَب
(حرن الحب بين الامراس وداحل الحد وهو عيب في الحبل).

(٢) تَجْهِيْز • تَرْوِيْدَة أو تَعْمِير
(بالحيوانات أو بالأشجار).

(٣) مُعَدَّلُ التَعْمِير
stocking
(مُدَّل الحيوانات أو الأشجار في وحدة المساحة).

(٤) تَحْجِيل
stocking
(تحجيل لومي في أرجل الحبل أو رشي في أرجل الدكة).

white stockings (of horse)
تَحْجِيل

(البياض في فواييم العرس قَلْ أو كُتَر . أنظر أنواعه في coats and particularities).

stocking (a pond or a fishery)
إِسْكَ

(من ومع • وهو اعدار الحوص أو المهر بالشك . وتم احد في معاجم • يقابل هذه الكلمة فيمد أن شئ لها . مثلاً هو أَشْكَ اشكا . من اسم العين أي السمك).

stockman
مُرَبِّي المواشي
(بالمقارنة مع المزارع العادي farmer)

stock map
خريطة الشَّجَرَة
(انظر map "stock")

stock pen
حظيرة مواش
(حامة ما تحجر فيه الماشية مؤقناً فسل السبع أو التصدير).

stock plant
نبات تكثير
(سات تتحد منه مملوحات للتكثير).

(١) مَخْزُونَات
(٢) سَدَات • أَشْهُم مَالِيَّة

مُذَلَّة
stocks, trais
(آلة تُرَبَط بها الحيوانات الكبيرة فتدل وتسهل مداواتها).

مَمْلُوحَة • مَمْلُوحَة
stock slip or cutting
(عص رزت له حدور أو يقطع لِنَبْت له حدور لتكثير النبات : مثاله مملوحات الحرف والورد وغيرها).

جَزْد المَخْزُون
stocktaking
(حَرْدَ دَوْرِي لمعرفة الموحودات).

حَظِيرَة مَواشٍ
stockyard

رُكُوب • رِنْد
stolon; runner (Bot.)

(ح آزاد . عكس لمبي اي عس موالي يرحف على الأرض فيبر له حدور حتى اذا قُصْل عن أنه أصبح نباتاً مستقلاً).

ذو آزاد أو رُكُوب
stoloniferous

stoma; stomate (pl stomata) (Bot.)	stomate (Bot) (stoma) تُغَيِّر (أطر)	تُغَيِّر (Saxicola و Enanthe) مسعلاً عن الآخر ودكر نعامه عشر نوعاً من الحس الذي).	stone oak (<i>Quercus javanensis</i> , ملوط جاوه • ملوط حجري (دو حورات شديدة السلاية).	storax (<i>Liquidambar orientalis</i>) نبتة سائلة شرقية (النبتة السائلة يعتبر أن الأمطر هو النبتة الحمد • أطر (Liquidambar)	strain (1) التواء • انفعال بالشد أو بالاجهاد (2) مصفاة (3) جَهْد • عَناء • نَوَثْر (4) سُلالة (Biol) (في علم الوراثة : من الدارج استعمال الكلمة الانكليزية بمعنى السلالة أو قل العرق race ، ولكنها بالمعنى الأدق تدل على حَمَج أو قل دُمرة group داخل النسب variety وهذه الرمرة تتميز من ذلك النسب عامل وراثي أو أكثر).
stomach مِعْدَة • مَعْدَة	stomatitis (adj) إِثْبَاتُ الفَم (التهاب غشاء الفم لأسباب عديدة • أطر (thrush)	ringed stonechat <i>Saxicola tor- quata or Pratincola rubicola</i> قَلْبِيَّ مَطَوَّق	stone-pine صَنْوَبَر فاسر (مثل الصوبر اسوسري اسر pine)	store (1) مَخْزَن • مستودع (2) دُكَّان • مَتَجَر	(1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
stomatopoda (دنة حيوان من القشريات).	stomatopoda (دنة حيوان من القشريات).	stonecrop (<i>Sedum acre</i>) سِيدُوم • حَيَّ العام اسات عشي شه سحلي سمو على احدرا وانحوا • أطر orpine)	stone-pine صَنْوَبَر مُتَجَر (اسر pine)	store-house مَخْزَن • مُتَوْدَع (أب مَحَر المَكَّة من اسائه التوبه والغذاء والأسار • أطر granary)	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
stomach مِعْدَة • مَعْدَة	stomach مِعْدَة • مَعْدَة	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
rumen, first stomach, paunch كِرَش	rumen, first stomach, paunch كِرَش	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
reticulum; second stomach; honeycomb stomach قَلْسُوة	reticulum; second stomach; honeycomb stomach قَلْسُوة	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
omasum; third stomach; psal- terium; manyplies أُمُّ التَّلَافِيف	omasum; third stomach; psal- terium; manyplies أُمُّ التَّلَافِيف	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
abomasum; fourth stomach; true stomach; reed, rennet إِنْفَحَة • مَنَفَحَة	abomasum; fourth stomach; true stomach; reed, rennet إِنْفَحَة • مَنَفَحَة	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
stomata (جمع نُبْرَة • أطر stomata).	stomata (جمع نُبْرَة • أطر stomata).	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
aeriferous stomata (وهي فتحات التنفس).	aeriferous stomata (وهي فتحات التنفس).	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).
aquiferous stomata (وهي فتحات التسح أي خروج الماء).	aquiferous stomata (وهي فتحات التسح أي خروج الماء).	stone (1) نَوَاة • عَجَمَة اح نَوَى وَنَوَيْت وَعَجَمَ. القسم الماحلي من الثمرة صَغَ وَفَت وَحوى البردة. مثال النواء احجر. النسب من اشهره النوبة كلسسه والدورة).	stone-removing machine مِعْدَن واله صنع الحجاره من الأرض وجمها).	storey, story (1) طَبَقَة • طابق (2) طَبَقَة	strainer (1) مَصْفَاة • مُنْخَل (2) مُوَنَرَة (أداة غَد أو مَط).

(١) مِثْرَعَةٌ • مِشْرَد

(٢) مِشْقَةٌ

(أنظر scutching machine)

(١) تَزَع • قَصَل • انْتَزَاع • stripping
اقتلاع

(٢) مَشَق • تقشير

(أنظر scutching)

(٣) التقشير على عَصَابٍ
(ضرب من التقشير يُتَّخَذُ في بعض صناعات
القيصر المستعمل في الدباغة) •

(٤) قَطْعُ الثُّجْبَةِ (Sylv.)

(يطلق على القطعات التي لا تتناول إلا
بعض أنواع كبيرة القمية ، أو لا تتناول إلا
أنسجماً من بعض الأنواع بلغت أبعاداً محدودة ،
وذلك من دون مراعاة لمقتضيات علم الحراج) •

strip-ploughing; ridge ploughing

حَرْثُ الجُدُر • حَرْثُ الظُّهُور
(جراثة تجعل الأرض جُدُرًا تفصل بينها
أتلاد عراض - أنظر ridge ploughing) •إِسْطِلَاعُ الحَرْجَةِ strip survey
على مُسْتَقِيلَات

(أنظر "survey" "strip")

طريقة المُسْتَقِيلَات (Sylv.) strip system
(طريقة القطع على مُسْتَقِيلَات تدرّج عادةً
في الاتجاه المُعَاكِس لاتجاه الريح السائدة) •

Strix flammea; barn owl

بُومَةُ صَمْتَاء • هَامَّة
(نوع من البوم التي لا قُذَارِعَ لها • وهي
من كواسر الليل) •

strobila

(دودة شريطية كاملة
وعق. وسلسلة حلقات) •

مَحْرُوط strobil; strobile; strobilus

(البونانية Strobilos مرادفة لكلمة
أي الثمرة الصورية أو قل المحروطة. وتطلق
حامة على البحاريط التي لها حراف عناية
كمحاريط الخنخل hop)(صَوْتُ مُحدَثِهِ معش دكور الحشرات
كيتحدث ستر أطرافها المششرة) •

جَوَارِحُ الليل Striges

(رُثِيَّة من كواسر الليل نسم النوم) •

بُومِيَّات Strigidae

(فصيلة النوم من كواسر الليل) •

مُتَّعُ الطبقة strike (Geol.)

(خط الاتجاء المتعايد مع خط مبل
الطبقة) •

(١) عَرَقَى • تَعَرَّقَ • تَأَصَّلَ (v.)

(ظَهَرَ له جذور • وذلك في الكلام على
العُشُول • العُشُول) •

(٢) صَرَبَ • رَطَمَ • أَصَابَ

(٣) أَضْرَبَ

(عن العمل) •

شَرِيحَةٌ • شُقَّةٌ • حَاشِيَةٌ strip

قطعة مُسْتَقِيلَة (طويلة وَصِيْقَة)

مُسْتَقِيلٌ عَازِلٌ • isolation strip (Sylv.)

حَاشِيَةٌ عَازِلَةٌ
(مساحة من الأرض تحيط بقطعة للاختبار.
أو بقطعة للمعايرة sample pattern أي لإعداد
النماذج • العيّنات • المساطر • • ونحوها تلك
المساحة على أساس أن تكون حاجزاً يمنع
تأثير قطعة الاختبار أو قطعة النماذج الملصق
الهما بما يجري من أعمال مختلفة في بطن
الأرض المجاورة لهما) •

الزراعة الشريطية strip cropping

(زراعة النباتات في شرائح متبادلة بين
نباتات قوية الجذور مُتَشَابِكِهَا ونباتات رحيوة
المجدور • وذلك في الأماكن المُتحدرة لمنع
انحراف التربة) •

شَرِيْطٌ • خَطٌّ أو حَرْزٌ يَلَوْنُ مُغَايِرِ stripe

مُحَطَّطٌ • مُقَلَّمٌ striped

نَظَامَةٌ مُخَطَّطَةٌ striped click beetle (Elater linea-

(أنظر click beetle)

strawflower, paper flower (Heli-
chrysum bracteatum) حَالِدَةٌ قُنَابِيَّة
(أنظر الاسم العلمي) •

عُتَّةُ الحصاد straw itch mite

(أنظر harvest mite)

خَطٌّ • حَرْزٌ streak

(علامة حديثة يَلَوْنُ مُغَايِرِ) •

نَبْرُقُشٌ حَرْزِي streak mosaic

(مرض فيروسي يسبب الحنطة ويتغير
نبتع الاوراق وتحزرها) •

مَجْرَى • جَدُول • تيار stream

تَعْرِية نَهْرِيَّة stream erosion

حركة انسيابية streaming movement

مَشِيْقٌ • انسيابي streamlined

(مسم بشكل انسيابي لتقليل المقاومة) •

قُوَّةُ الانْتِهَارِ stream-power

إِسْطَرَبُوطُ قَرْبُوسٍ • Streptocarpus
حَلَزُونِيَّةُ الشَّار(من اليونانية بهذا المعنى لأن ثمارها
تستدير حلزويًا عندما تنضج • جنس زهر من
العصيلة الجُشْبِرِيَّة) •

streptococcus (pl. streptococci)

مُكَوَّرَةٌ سُبْحِيَّةٌ • مَكُوَّرَةٌ عِقْدِيَّةٌ
(واذا أوحرت قُلْتُ سَجِيَّةً وعِقْدِيَّةً • واحدة
بكتريسات تكون مستديرة ومجمعة على شكل
عقد أو سلسلة وتطلق لفظ Streptococcus
أشاً على اسم الجنس) •

(١) نَقَّالَهُ stretcher

(٢) مِشَد • مُوَرَّة

(أداة شد أو توسيع) •

مُحَزَّزٌ • مُخَطَّطٌ striate(d)

عَصَلَةٌ مُخَطَّطَةٌ striated muscle

أَوْ مُحَزَّزُهُ

صَرِيرٌ • صَرَضَرُهُ stridulation

scarlet strawberry (Fragaria virgi-
niana) نُوتُ الأَرْضِ الرَّجِيْنِيَّةِ(هو النسيج في أمريكا • أنظر الاسم
العلمي) •wood strawberry (Fragaria vesca)
نُوتُ الأَرْضِ الحَرْجِيَّةِ(٢) نُوتَةُ الأَرْضِ • strawberry
قَرَاوَلَةٌ • شِكَّةٌ

(يعرب بعضهم فريز • ثمرة نوت الأرض) •

strawberry-geranium (Saxifra-
ga sarmentosa) كَاسِرُ الحَجَرِالسَّرْعِيَّةِ
(أنظر الاسم العلمي) •strawberry groundcherry (Phy-
salis alkekengi) كَاكَنَج

(أنظر الاسم العلمي) •

strawberry madrone (Arbutus
unedo) قَطْلَبٌ معروف(يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأثرية
الرملية كما في بيت مري وبرمانا • أنظر
strawberry tree) •strawberry sawfly (Emphytus
maculatus) مِشَارِيَّةُ تَوْتِ الأَرْضِ(ذبابية مشاريّة تأكل اوراق نوت
الأرض) •strawberry saxifrage (Saxifraga
sarmentosa) كَاسِرُ الحَجَرِ السَّرْعِيَّةِ

(أنظر الاسم العلمي) •

strawberry tree; cane apple (Ar-
butus unedo) قَطْلَبٌ معروفقَائِلٌ أَيْهِ
(حبه خرجته من فصيلة الحلجيات تحمل
ثماراً تشبه نوت الأرض شكلاً ولوناً) •

غلاف قَشِيّ straw-case (for bottle)

قَشُّ الفَتِيَّةِ

(عطاء من حلّ أي من قش تغطى به قناني
الحمر) •

(٢) طبقة نباتية

stratum
(هي علم الشيئة احسدي طبقات الست
العمودية كالعطاء الأرضي والعشي ثم الحيات
والأشجار) •stratus رَهَجٌ • وَهَلٌ • سَيِّدِيمٌ
(ضرب من العيوم في علم الجويات) •straw حِلٌّ • حَلٌّ • قَشٌّ
(سوق الشجيرات ولا سيما القمح والقمير
إذا قُصِلَ عنها السبل أو الحب ولم تتكسر • فإذا
تحملت فهو التبن chaff • أنظر حل في ج •من كتاب النبات لأبي حنيفة • أما القش
فمولدة وغائمة ولا استعمالها وجهه ففي المعجمات
قش النبات يس • فالقش مصدر استعمله
المولدون اسماً لنبات النبات • أي للباس
منه • ومثل هذا الاستعمال كثير) •

قَشٌّ مُقَطَّعٌ chopped straw

قَشٌّ مضغوط pressed straw

أو مَكْبُوسٌ

قَصَبَةٌ • قَلَمٌ straw; culm
(ساق نجيلية حواف • أنظر haulm) •(١) نُوتُ strawberry (Fragaria)
الأَرْضِ • قَرَاوَلَةٌ • شِكَّةٌ(كلها حديثة • والفراولة من الأفريقية
تستعمل في مصر • والشك من التركية تستعمل
في الشام • ويعرب بعضهم • فريز • عن الفرنسية •
ولم يزرعه اليونان ولا الرومان • ويرجع أن
العرب لم يزرعوه لأننا لم نجد له اسماً عربياً
في كتب الزراعة القديمة ولا في المعاجم ولا
في المفردات • نبات عشبي معمر من الفصيلة
الوردية يزرع لثمره) •Chilian strawberry (Fragaria chi-
lensis) نُوتُ الأَرْضِ الشِّلِيَّةِhautboy strawberry (Fragaria
moschata) نُوتُ الأَرْضِ المِسْكِيَّةِ

(١) طَبَقَةٌ stratum (Geol.)

(تستعمل الانكليزية مرادفةً لكلمة
أو bed • وهي الوحدة المتجانسة من
الصخور الرسوبية) •pine strawberry (Fragaria ananas-
sa) نُوتُ الأَرْضِ الأَنَاسِيَّةِ أو

الكبير الثمر

strap (١) شَرِيْطٌ • شَرِيْطٌ جلدِي

أو معدني • نطاق

(٢) رِبَاطٌ • إِسَارٌ

strap muzzle كِمَامَةٌ
(أنظر muzzle)strata (pl. of stratum) طبقات
(أنظر stratum)stratification (Geol.)
(١) تَطْبِيقٌ • تَنْصِيدٌ(تكوّن الصخور الرسوبية في أنضاد أي
في طبقات • وفي اللغة : أنضاد الجبال جنادل
بعضها فوق بعض • يقال في الجيولوجية صخور
منضدة أو طباقية • ويقال التطبق الكاذب
والتعارض والتباري الخ • • التطبق وما إليها
عن مجمع مصر • •

(٢) تَنْصِيدٌ (Arb.)

(وضع البزور بين طبقات من الرمل
الربط تسهيلاً لانتاجها بسرعة عندما تُزْرَع •
مثالها يزرع الزيتون والشمش وأشباهها •
والتنفيذ أيضاً وضع قضبان الفرس بين تلك
الطبقات ليسهل بروز جذورها) •طباقِيّ • متطابق stratified
مُنْصَدٌ في طبقاتstratified epithelium ظَهَارَةٌ مُنْطَبِقَةٌ
أو مُنْطَبَذَةٌصَخْرَةٌ طَبَاقِيَّةٌ • رَصَقَةٌ stratified rock
(الصخرة الطباقية أقومها مجلس مجمع
مصر • وجمع الرصعة رَصَقَت • أنظر rock) •علمُ طَبَقَاتِ الأَرْضِ stratigraphy
(وعرّب بعضهم • وقيل علم الأنضاد •
وقال الأب أنستاس السكرملي علم الهَلَك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة • ومعنى
ذلك طبقات الأرض • علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقة بعضها ببعض) •

(١) طَبَقَةٌ stratum (Geol.)

(تستعمل الانكليزية مرادفةً لكلمة
أو bed • وهي الوحدة المتجانسة من
الصخور الرسوبية) •

SUB
703

stroke	(١) خِبْطَة • ضَرْبَة • صَفْقَة	استدّى سى عليه الأوربيون كتب الأساطير • بعد قطعها •	استدّى سى عليه الأوربيون كتب الأساطير • بعد قطعها •	أدّا تلمت •	قَلَمِي	styloid	(بعض هذا المعنى يُستعمل في أسنانه) •
	(٧) شَوَط	مِيخْتَة • مِيخَاتَات	stud-bull	فَحْلُ البَقَر • ثور الشِّفَاد	طَوَيْفَة	subclass	(في قسم الكائنات الحيّة قسّم دون الطائفة class).
	(في حركة اليكس) •	(آله تُستعمل في قلع الأزومات) •	stud-farm, haras	خَرْنَبَة • مَقَرَبَة	أَصْطَرَكِيَّات	Styracaceae	(فصيلته تأتيه من دوات الفلين وحداد اسونجيه قرنه من الفصيله الريثونيه • ههنا الأصطرك وسمى اللبني) •
	(٣) سَكَنَة • نوبه مرض فُجائِيَة	stubbing up (tree stumps)		(مؤسسه بُرئى فيها كرائم الجبل • وانعمره من فرس على وزن مفعلة • والخرنه سم برد بهذا المعنى • ولكنها في اللسان • فصيله بمعنى معنونه أي أن بها من بحرها وحفظها • • وهي الخرائس • فترى أن ههنا وجهها لإفراد البحره اصطلاحاً • وسكن أن عدل مخرس يكثر ابراء اذا أريد المكدر • وجهه في بعض المعاجم ان ايكلمه من فرس العربيه • ولكن انصت بشكون في ذلك • كما بشكون في سبها أي مادمه خرس العربيه • معجم أنكار بلوح ولحق معجم مره) •	ما تحت التيمّة	sub-climax	(أو ما تحت الذّروة)
heat stroke	رَمَض • رَعْن	جَبْت • إِنْشِطَال	stubble	جُذَامَة	styrax; storax (Styrax)	أَصْطَرُك • بُنْي • عَيْبَر	(في علم البيه : جماعة تأتيه بمكث في مرحله ليست القمه تماماً • وذلك يسب بعض العوامل المتصلة بوقهها • وسبب أن تكون تلك العوامل عوامل تزيه أو عوامل فيزيائية) •
	(لمحة الحرّ) •	(قنع أرومة الشجرة بعد قطعها) •	stubble cleaner	مُنْظِفُ الجُذَامَات •	أَصْطَرُك • بُنْي • عَيْبَر	Styrax	ظواهر دون
stroma	كُتْلَة حَيْمِكِيَّة بَوَيْغِيَّة	stubble field, stuble land		مُنْظِفُ قَشَرِ الزَّرْع	أَصْطَرُك • بُنْي • عَيْبَر	Styrax	sub-clinical effects
	(تحتج من حبائك أو حيوط المطر وأسجة العائل بحوي أنواعاً) •	(ما بقى من الررع بعد الحصد) •	studhorse, stallion	جِصَانُ الشِّفَاد •	أَصْطَرُك جَاوِي •	Styrax benzoin, Javanese storax, gum-benjamin tree	الترصّية
strongyl(e): palisade worm	كُتْلَة حَيْمِكِيَّة بَوَيْغِيَّة	stubble plough (or plow)		فَحْلُ الخَيْل	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(أي عبر ياديه بعد بشكل ينسكن من تنجيس المرض) •
(Strongylus armatus or S. equinus)	صُلْبُهُ اللَّم (مقرّبة)	stubble-ploughing	stuffing (Avicenna)	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(١) تجزئه • نصيب الى
	(دودة ملصكه يعيش طليعية في أحسام الحبل والحبر) •	(محرث التيساح أو الشخب ليعن لخدمات • ويكون ذا كسر أو أكثر) •	stump	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	اجزاء اصغر
structural	بِنَائِي • تَرَكِيبِي • إِنشَائِي • هَيْكَلِي	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(٢) قُصِيم • قَرع
structure	(١) تَرَكِيب • بِنْيَة • هَيْكَل	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	مناخ شبه رطب
	(٢) إِنشاء • بُيَان	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(مناخ بين شبه اجدف semiarid والرطب humid ويشمر بمطار تكفي لإنباء المعمول أو الكثيف من است والأحراج أشعله • ويرأوح معدن بقود المطر السوي في الصحاح شبه الرطبه سن ٣٠ يومه • حوالي ٧٦ سم • في المساطق اسارده و ٦٠ يومه • حوالي ١٥٢ سم • في المناطق الحارة) •
crumb structure	بِنْيَة كَدْرِيَّة	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	شوبرين
(crumb structure)	(أصغر)	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(مادة شمعيه أو دهنيه يوجد في الفلين) •
soil structure	بِنْيَة التُّرْبَة	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	فِلْيَنِي • بَيْشِي
	(أو قوّل معصم ساء أثره • أسطر soil structure)	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(بعت لبس يكون في تركبه اصمحت كعقلين) •
struggle for existence	تَنَازُلُ البَقَاء	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	نَقْلُن
struma	عُقْدَة دَرَنِيَّة • عُقْدَة خَنَازِيرِيَّة	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(تحويل الى فلين) •
(scrofula)	(أصغر)	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	عَوَلِيم
strychnin(e)	إِسْتِرِكْنِين	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	(جماعه بين السمكة kingdom والشعبة phylum في تصنيف الأحياء) •
	(قلواي أي شيء قلبي سام جداً يُستخرج من حور القي • أسطر المادة التالية) •	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	إيجار فرعن • إيجار من الباطن
strychnos nux-vomica; nuxvomica, poison nut	جَوْرُ اللَّقْنِي	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	sublease
	(شجر طبي عظام من فصيلة اللوغانيات Loganiaceae يستخرج منه الاستركين) •	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	subacid
stub, stump (Sylv.)	أُرُومَة • أُرُومَة	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	sub-buds
	(ج أُرُوم • ما بقى في الأرض من الشجرة	stubble-ploughing	stump analysis	جِد • فَوَيْجُ الاحسان	جَد • فَوَيْجُ الاحسان	Styrax	sub-buds

Sudan grass (*Sorghum vulgare*var *sudanense*)

(عُشب كلثي زراعي موطنه السودان • أسمر garawi)

سُدّ

(من العربية • كتلة أعشاب أو سادات عائمة تشكلت من شجيرات الطافية • وهي تعيق الملاحة في السيل الأبيض) •

سُحْمُ الْأَمْعَاءِ •

شحم الحيوان

(هو المسمى شحماً في الشام • أما الشحم في اللغة فهو ما سمي به الدهن أي fat وأما الدهن في اللغة فمصاراة النباتات الدهنية أي oil وأما الزيت في اللغة فمصاراة الزيتون ليس عراً) •

suffrutescent plant; suffrutex;

تَحْتُ الْجُبِّيَّةِ • جُبِّيَّةُ

(السات الذي يكون بين العنق والجذبة كالتفصيل • وقد قلت جُبِّيَّة مع علمي بأن تصوير المصغر لا يجوز • وحته shrub وحته bush وجبتي هي هذه • وكذلك قلت عَصْفَة وعَصْفَة وعَصْفَة • أسمر glume) •

جُبِّيَّة • جُبِّيَّة

(المسبو إلى حبس قومة) •

سُكَّر

(السكر سكرية انتقلت إلى المصرية والعربية • ومن العربية إلى لغات أوربية • والفند والفند والهنديد من السكرية تدل على السكر المسمى المسمى في سورة سكر السات • وطيرزد • في سكر طررد • من الفارسية بمعنى المقطع بالطر • و candy الانكليزية من قند المعربة • وهي عديم تطلق على سكر مغطى في الماء حتى يصير غليظاً ثم يحفف بسكر الماء تحراً طيئاً فينثر السكر • مادة حلوة مثلثة هيدروكربونية تكثر في النباتات ولا يسب في الشوهد • السكر • وقصب السكر) •

لِيَقُولُوا • سُكَّرُ الْفَاكِهَةِ

(صوت من سكر الفواكه وكر العسل وقصب السكر) •

عُلُوْ كُوْز • سُكَّرُ الْعَيْتِ

|| grape sugar ||

(عص قوي جداً سمو سرعه على المروع

ولا شمر بل بصر بالأعصاب المشرد • وهو قلم في شجر العواكه) •

(٣) مَصَاص • مُتَمَصِّص

مَصَاص الكرز

|| cherry sucker ||
(طائر صغير من شجيرات الدسب مُسَرَّ شمر الكرز) •|| pear sucker (*Psylla rubra*) ||

بُرغوث الكُثْرَى الْأَخْضَر

(أنظر Psylla)

سُكِّينَ مَصَاصَ

(كما في الحشرات الماصة sucking insects كالفمل والحشرات القرمزية والبق والحفاس وغيرها) •

مَعِدَّةُ مَاصَّةُ

sucking stomach
(في بعض الحشرات والمشروبات) •

(١) رِضَاع • إِرْضَاع

(تعدية الأطفال بالنس مد الولادة حتى الفطام) •

(٢) رَضِيع

suckling clover (*Trifolium du-*

bium)

(سات غشي حولي من القرسات الفراضية بعد من أجود الكلال) •

سُكَّرَاز

sucrase, invertase
(حمير السكر تحول السكرور إلى غلوكور وليميلور قابلين للاختصار) •

سُكْرُوز

sucrose
(سُكَّر القصب أو سُكَّر الشمندر) •

مَصَّص • امْتِصَاص • سَقَط

suction

خُرطوم مَصَّص

suction hose
(يتحمل معد الامصاص) •

Sudan cola-nut (or kola-nut)

كُوْلَة سُودَانِيَّة

(أنظر cola)

(أسمر "species "succession")

مُتَابِع • مُتَعَابِ

successive

مُتَابِع

successive crop
(الزراع الذي توالي زراعته) •

successive wheat-cropping

تَتَابُعُ الْحِنْطَةِ

(زراعة متعده في الأرض نفسها) •

succory; chicory (*Cichorium in-*

tybus)

هِنْدَبَاءُ بَرْبَةٍ

(عل زراعي أو زرع من المركبات اللسيبه زهر بؤكسل وورده مطبوخاً أو في السلطة وتعمل حدود كمادة تضاف إلى القهوة أو يذبله لها) •

(١) عُصَارِي • كثر اعصاره

succulent

(٢) لَحِيم • رِي • غَضَّصَ طَرِي

succulent feeds

أَعْلَافُ عَصَارِهِ

succulent fruit

ثَمَرَة عَصَارِيهِ •

ثَمَرَة لَحِيمَة

succulent leaf

وَرَقَة زَيَّا

succulent plants

نَبَاتَات لَحِيمَة

(سات لها سوق وأوراق لحيمه • وهي تقوم الحذف ونسب إلى فصائل مختلفة أهمها اعصبيه القشرية) •

(١) شَطَاء • نَيْكِر • عِقَار

sucker (n)

(ح أشطاء وشكر • وسماه ابن العوام نامية

ومنح ح مُلُوح • وأطلقهما أيضاً على ما سمي shoot أي اعزج والزند والفيله • عس أو

ساق تنمو من السراعم العربية المشبه على حدود

بعض اسنات • وهذه الساتت تسمى المُقِيقَة

suckering كالجور والعنق والورد والقراص

والبن • وقد سمو الأشطاء أحياناً بعيداً عن ساق

الأم) •

أَشْطَاء • أَشْكَر • أَغْصَ (٢)

(وهو الإسطاء والإشكر والإعفاق • وكلها

بعمرة مكسورة) •

(٢) غُصْنُ أَخْضَر •

(Arb)

غُصْنُ عَرَضِي

تَبْدِيلُ الْأَعْيِدَةِ

|| alimentary substitution

(أطير alimentary substitution)

substitution (back) crossing

سَهْجِيْنُ الْاِسْتِدَالِ

(أنظر crossbreeding

"continuous")

(١) طَبِيفَة

substrate; substratum

(٢) نَحْتَانِيَّة • نَحْتَرِيَّة

(أسمر (subsoil

(٢) طَبِيفَة نَحْتِيَّة

(المادة المُحْتَرَة أو التي يميز عليها

لسمتي) •

ماء جوفيَّته تحت

subsurface water

إمبء الأمطار أو السمي التي تحترق

حره وتشمل الطبقات بين السطح والطقات

محرره الحاملة للماء) •

subtenancy

سَنْجَار مِنْ الْبَاطِن

subtenant

مَسْأَجَر مِنْ الْبَاطِن

subterranean

تَحْت الْأَرْضِ •

تَحْت أَرْضِي

(تحت سطح الأرض) •

subtribe

سُطْرِيَّة

(في صف الاحياء) •

subulate leaf

ورقة مُعْزَزِيَّة

سُاقِيَّة • تَتَابُع

succession

(في علم البية : تدل جماعة سانية أخرى

درجتي • وذلك في تطور الاسنة نحو الفسه

أي الدرود • وهذا إن التوافق هو أولي • في

العوام التي سم يكن فيها أنسة سابقاً • ويقال

انه "نابوي" • بعد فناء الأنسة الأصلية كلياً أو

حزناً) •

سُدْنَعُ تَعَاقُبِي

succession cropping

(زرع محصولين متتابعين • أو أكثر • في

أدرس ذاتها في موسم زراعي واحد) •

نَوْعُ التَّمَاثُلِ

succession species

السطحية المتحاسة التركيب سواء أتناولها

المحرات كلها أم تناول جزءاً منها • أسطر

(soil

مِخْرَاطُ التَّخْزِيَةِ

subsoiler

(أنظر (subsoil plough

مِخْرَاطُ التَّخْزِيَةِ

subsoiling

(أنظر subsoil ploughing

|| cross subsoiling

حِثْرُ التَّخْزِيَةِ

||

مِخْرَاطُ التَّخْزِيَةِ

subsoil plough

(محررات فيه أطلس تحرك التخزير مع

استخدام تراها في مكانه) •

subsoiling; subsoil ploughing

مِخْرَاطُ التَّخْزِيَةِ

subsoil tillage

(التخزير محووه من تحت التربة أي

subsoil حرته تحرك بها التخزير مع ماء

تراها في مكانه) •

subspecies

نَوْعِيَّة

(ما دون اسوع species في تقسيم

الكائنات الحية) •

substance

مَادَّة

(يقال مواد غذائية وسنوية وسكرية ودهنية

الح • أي أن الكلمة تشمل في العلوم الزراعية

سمى material) •

substance

مَادَّة مَائِيَّة لِلرُّطُوبَةِ

(أنظر hygroscopic substances

|| inorganic substances

مواد غير عضوية •

مواد مُعْدِنِيَّة

(أنظر (minerals

|| intercellular substance

|| ternary substances

(أنظر (ternary substances

substitution

إِبْدَال • تَبْدِيل • اِسْتِدَالِ

(subsoil (Agr.)

تَخْزِيَّة

(محووه من تحت التربة • وقد أقرها

محلس مجمع مصر • وهي طبقة التراب التي

تكون تحت التربة • أي تحت ما يتناوله

المحرات من التربة الزراعية • أو قبل التخزير

هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

submarginal

(١) دُونِ الْحَدِّي

(دو إنتاج أقل من صمات التكلفة) •

(٢) مِجَاوِرُ (Biol.)

للطَّرَفِ الْحَدِّي

submarginal land

أَرْضِي دُونِ الْحَدِّيَّةِ

(أي أن إنتاجها لا يعطي نفقات استثمارها) •

submersion; irrigation by submer-

sion

غَمْر • إِسْقَاءٌ بِالغَمْرِ

(غمر الأرض بطبقة من الماء وهو الزرايع

في زراعة الدحب وتغني المسايك في البساتين) •

suborder

رُتَبِيَّة

(في تقسيم الكائنات الحية • قسم دون الرتبة

(order) •

subphylum

شُعْبِيَّة

sub-plot

قُطْعَة صَغِيرَة • قُطْعِيَّة

قُطْعِيَّةُ اخْتِبَار

(جزء من قطعة للاختبار • أو من قُطْعَة

للمعاصرة sampling أي لإعداد المساذج

والعبث • المساطرة) •

sub-shrub; suffrutex

تَحْتُ الْجُبِّيَّةِ •

جُبِّيَّة

(سات بين الشبة والجبية • أسطر

(suffrutescent plant) •

subsidence

هَيَوط • انْخِصَاف • انْجِسَار

subsidiary

مُسَاعِد • ثَانَوِي • إِضَافِي •

فُرْعِي

subsidy

إِعَاةَة مَائِيَّة

(إعانة حكومية تشجيعية للخدمات الإنتاجية

التي تعود على البلاد والناس بالخير) •

subsistence economy

اِقْتِصَاد الْكِفَاف

تَخْزِيَّة

(محووه من تحت التربة • وقد أقرها

محلس مجمع مصر • وهي طبقة التراب التي

تكون تحت التربة • أي تحت ما يتناوله

المحرات من التربة الزراعية • أو قبل التخزير

هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

(glucose (أطبر	sugarcane borer	حفّار قصب الشَّكَّر	<i>Sula bassana</i> ; common gannet	أطيس سائح (أطبر
invert sugar (أطبر	شكّر مُتَعَكِّس أو مُتَحَوِّل	(عرفه نوع من الفراش اسمه العلمي <i>Diatraea saccharalis</i> تحجير القصب).	(gannet	
malt sugar	مُتَشَبِّه • مَلْطُوز	sugarcane mealy bug (<i>Pseudococcus sacchari</i> or <i>Trionymus sacchari</i>)	sulcate	مخدّد • مُلَمَّم • مُخَرَّز
(سكر قابل للاحتماار يحصل في صناعه المتشّة).		بقّ القصب الدقيقى (chart)	sulfate	كَبْرِيَّات • سُلْفَات (أطبر
manna sugar (mannite	مُنَيْت (أطبر	sugared wash	(sulphate	
refined sugar	سكر مُكَوَّر	سائل سُكَّرِيّ (سائل كبريتات النحاس أضيف إليه شيء من ثقل القصب والثوندر ليزداد التصاقه بورق النبات الذي يعالج به • ولكي تزداد أيضاً قابلية ذوبان الدواء).	sulfating	سُلْفَتَة (أطبر
sugar apple (<i>Annona squamosa</i>)	قَشْدَة • سَفْرَجَل هندي (أنظر الاسم العلمي).	sugaring; chaptalization	sulfur	كَبْرِيَّات (أطبر
sugar bean; Lima bean (<i>Phaseolus lunatus</i>)	فاصولية سُكَّرِيّة • فاصولية لَيْمَة (أنظر الاسم العلمي).	إضافة الشَّكَّر (إضافة السكر الى الخمر ليزداد كحولها • ولعله من المفيد تفمين مصدر «الإسكار» هذا المعنى).	(sulphur	
sugar beet (<i>Beta vulgaris</i>)	شَمندر أو شَوندر سُكَّرِيّ • بَنَجَر الشَّكَّر (أنظر	sugar maple (<i>Acer saccharinum</i>)	sulfur cinquefoil (<i>Potentilla recta</i>)	كَبْرِيَّات الصُّوْدِيُوم (منح أبيض مرّ يستعمل مُسَهِّلًا).
sugarcane (<i>Saccharum officinarum</i>)	قَصَب الشَّكَّر • مُضَّان (نبات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج السكر من سوقه).	قَلْب سُكَّرِيّ (نجر حرجي من القيقبات خبّه صلب قوي ومن ثغره يستخرج سُكَّر القيقب).	sulfuring	زاج أَيْض (وهو كبريتات الحارصين أي الزُّنْك).
African sugarcane; imphee (<i>Holcus saccharatus</i>)	ذرة سُكَّرِيّة • قصب السكر الافريقي (نوع افريقي من قصب السكر يشبه الذرة).	sugar millet	(sulphuring	سُلْفَتَة (مشتقة • معالجه بالسلفات أي الكبريتات مثل كبريتات النحاس وكبريتات الحديد • لمكافحة الأمراض الفطرية).
Indian or Chinese sugarcane	ذرة سُكَّرِيّة (أطبر <i>Sorghum saccharatum</i>)	sugar pine (<i>Pinus lambertiana</i>)	sulla	سُلْفَرَة (مشتقة • معالجه بالسلفور أي الكبريتور • وهو حقن التراب بسلفور الكربون لقتل بعض الحشرات).
sugarcane beetle (<i>Ligyrus rugiceps</i> or <i>Euetheda rugiceps</i>)	خُنْفُساء القَصَب (صرب من الحنافس تُبَيِّر قصب الشَّكَّر والمدرّة الصغراء غرض السوق والحدود).	sugar pod gardenpea (<i>Pisum sativum</i> var. <i>macrocarpon</i>)	sulla sweetvetch (red honeysuckle)	مُكَبَّرَة (معالجة بالكبريت • وهو ذرّ مسحوق الكبريت المسمى زهر الكبريت على النباتات المزروعة لمكافحة بعض الأمراض الفطرية والحشرات ولا سيما مرض اذيمداد الكرم).
suitability of feeds	ملاءمة الأعلاف	Suidae	sulphate; sulfate	مِقْيَاس غاز الكَبْرِيَّات (آلة لقياس الحمض السلفورور).
		(الفصيلة الحساير من رتبة مزدوجات الأضامع الخنثى أي صغبات الجلود).	sulphite treatment	سُلْفُوسِيَانُور (مُلاح محلول من امتزاج الحامض الكبريتي مع الفواقد • وأهم ما يستعمل في الزراعة ما يلي):
		suint, wool grease	ammonium sulphate; sulphate ammonia	كَبْرِيَّات (محلول غاز ثنائي أكسيد الكبريت في الماء وهذا يستعمل في مداواة بعض الأمراض الفطرية • وتعالج الحمر به).
		(الزرق الذي يُطْرَى صوف الغان).	calcium sulphate	كَبْرِيَّات مُنَبَّلُور (محلول غاز ثنائي أكسيد الكبريت في الماء وهذا يستعمل في المداواة لمرض الاذيمداد).
			(plaster • gypsum	كَبْرِيَّات مُنَبَّلُور أو مُنَبَّلَر (crystalline sulphur

flowers of sulphur (مرحّة • وهو معروف بهذا الاسم).	sultan flower	زَهْر السُلْطان (طلق الاسم الانكليزي على نوعين من الزهر من المركبات هما: (١) الفطرورون المسكيّ <i>Centaurea moschata</i> و (٢) الفطرورون طيب الرائحة <i>Centaurea suaveolens</i> (yellow sultan).
precipitated sulphur	كَبْرِيَّات مُزَت	
pulverized sulphur	كَبْرِيَّات مَسْحُوق	
sulphuration	كَبْرَتَة • معالجه بالكبريت (أنظر	
(sulphuring		
sulphurator	مُكَبَّرَة • مِثْفَاح الكَبْرِيَّات (أنظر	sultan snapweed (<i>Impatiens sultani</i>)
(sulphur duster		مِجْرَافَة سُلْطَانِيَة (أنظر الاسم العلمي).
sulphur-content	أَلْمُحْتَوَى الكَبْرِيَّي	سُقَاق • ثُمْتُم • عَبْرَب • عَرَبَرَب • عَثْرَب • عَثْرَب (جاء في القاموس المحيط أن الكلمات الأربع الأخيرة كلها بمعنى وليس فيها تصحيف • وهو شيء عجيب • والاسم الانكليزي من ساق العربي • جنس أشجار أو جنبات من الفصيلة البطمية ذكرنا أنواعها المهمة في مادة Rhus فراجعها).
sulphur duster; sulphurator; sulphuring apparatus	مُكَبَّرَة • مِثْفَاح الكَبْرِيَّات (أداة تدُرّ سحق الكبريت على النباتات دواء لبعض الأمراض ولا سيما مرض الاذيمداد).	hide sumac (<i>Rhus coriaria</i>)
sulphuric acid	حَامِض سُلْفُورِيْك • حَامِض كَبْرِيَّيْك (سائل زيتي الشكل لا لون له ولا رائحة نديده التأثير في المعدن • يستعمل في صناعة سد كبريتات الثوندر وسداد الثوبير لثقت وغيرهما).	سُقَاق الدباغين
sulphiding treatment	سُلْفَرَة (مشتقة • معالجه بالسلفور أي الكبريتور • وهو حقن التراب بسلفور الكربون لقتل بعض الحشرات).	Japanese sumac (<i>Rhus verniciiflua</i>)
sulphite treatment	معالجة بِالسُلْفِيْت (معالجة الحمر بالحامض السلفورور • وهو أيضاً غل آنية الخمور به).	لَك (أنظر
sulphitometer	مِقْيَاس غاز الكَبْرِيَّات (آلة لقياس الحمض السلفورور).	(varnish tree
sulphocyanide	سُلْفُوسِيَانُور (مُلاح سام للنبات يوجد في السماد المسمى لأمونياك الحام أو حَرْف الثَّوْشَادَر).	smooth sumac (<i>Rhus glabra</i>)
sulphur, sulfur	كَبْرِيَّات (محلول غاز ثنائي أكسيد الكبريت في الماء وهذا يستعمل في المداواة لمرض الاذيمداد).	سُقَاق نَاعِم أو أَجْرَد (يزرع للتزيين).
crystalline sulphur	كَبْرِيَّات مُنَبَّلُور أو مُنَبَّلَر (crystalline sulphur	سُقَاق • ثُمْتُم • عَبْرَب • عَثْرَب (أنظر
		(sumac
		الصَّيْف • فصل الصيف
		summer Adonis (<i>Adonis aestivalis</i>)
		أَدُونِيْس صَيْفِيّ (أطبر
		summer cypress (<i>Kochia scoparia</i>)
		كُوشِيَة مِكَنْيَة

نبات من جنس كوتيه - أطر Kochia

إراحة الأرض صيفاً
(fallow) (أطر)summer grape (Vitis aestivalis)
كُزَم صيفي
(أطر الاسم العلمي)summering (of cattle)
إضيافُ الباشية
(تسريح الباشية في الجبال صيفاً لزغى
الشمسي. أما البدو عندما هم ينتفون في الشتاء
ومنزون في الصيف).summer phlox (Phlox paniculata)
فيس غنكولي
(Phlox) (أطر)summer pruning
تقليم أو تشذيب صيفي
(وإذا كان حشبه صحن السات لطلوله
فيشقى عشا أو شرمه. أطر topping).summer-rose
كرية يابانية
(Aptera Kerria japonica)summer savory (Satureia hortensis)
تدغ البساتين
(نوع حولي يعمل ورقه تدا. أطر
savory).summer snowflake (Ornithogalum umbellatum)
صاحل حيت
(أطر الاسم العلمي)summer teal; garganey (Anas querquedula)
حذف صيفي
(نوع بط معار)summer truffle (Tuber aestivum)
كَم صيفي
(Aptera truffle)summer vetch; common vetch
بنقطة زراعية أو شامة
(Aptera Vicia sativa)summer wood
خشب الصيف (أو)
(الخريف)
(Aptera wood "summer")sump
(١) بالوعة • حفرة المجارير
(٢) حوض تجميع
(حوض تجميع المياه الوسخة)sunburn
(١) شق الشمس
(Aptera sunscald)
(٢) ضربة الشمس
(اختراق البطاطا والبصل وبعض
المحاصيل الجذرية بعمل التعرض للشمس).sun-cured
مشمس • معالج بالشمس
(حامة ما جفف بالشمس لا بالوسائل
الاصطناعية).sundew (Drosera rotundifolia)
تدية مستديرة الورق • دُروسيّة
(نبات دقيق الساق ذو أوراق زغب لرجة
وعنايد زهرية حمراء أو بيضاء وهو من النباتات
اللاحمة. أطر Drosera).sun drying
تجفيف بالشمس
(تجفيف الثمار بالتعرض لحرارة
الشمس).sundrops (Oenothera fruticosa)
أخدرية • أو ثورارة مُشرّة
(نوع بقى ازهاره مفتحة في ساعات
سقوط الشمس. أطر Oenothera).sunflower; common sunflower
عباد الشمس
(Helianthus annuus)
التوي • طُرُشُول • حَيَّيَّة العَرَب
(المعدرات • وطرنتول مربية قديماً. أطر
Helianthus).showy sunflower (Helianthus laetiflorus)
عباد الشمس المتخار
(Aptera Helianthus)silvery-leaved sunflower (Helianthus argophyllus)
عباد الشمس
فضي الورقwild sunflower (Helianthus decapetalus)
عباد الشمس المتخار
التويحياتsunn; sunn hemp (Crotalaria juncea)
صنحية • قَبْ إفرؤطالاربه
(نبات سنحرج من سوق الباف لصنع
الحبال. أطر Crotalaria).sun moss; sun plant (Portulaca grandiflora)
ريخلة كبيرة الزهر
(تزرع لزهرا).sun rose (Helianthemum)
زهرة الشمس
(زهر من الفصيلة اللاذية Cistaceae).sunscald
ضربة أو شق الشمس
(مرض موسمي سبب القشرة والقُفْب
الطبقة المولدة. وكثيراً ما يحدث جروحاً
وسبه تؤرض الساق لس حادة وحرارة
عالية).winter sunscald
شق شوي • ضربه
شمس شوية(مرض سبب القشرة والقُفْب الطبقة
المولدة ويحدث جروحاً أو فروحاً. وينحصر
في ناحية الشجر المعزومة لمس الطهر
والصبر. ويب هذه الأضرار ساق الصمغ
وسحوة القشرة. وهي سخونة تحدثها شمس
الشتاء في غير أوانها).sun spurge; wartweed (Euphorbia helioscopia)
لاعية • يتوع •
فرييون الشمس(مرض من الفرييون. أطر Euphorbia
triaculcata).sunstroke
ضربة الشمس
(مرض النبات محامة الرقيق منه بالتعرض
لحرارة الشمس وفي الحيوانات تُسمى هذا
التأثير الرغن أو مربة الشمس وهو ضرب من
الاحتقان الدماغ).superacidity
فرط الحمضية
فصيلة قوية أو علياsuperfamily
فصيلة قوية أو عليا

(في نسب الاحياء)

superficial ploughing
خزت سطحي
(اعقه من ٨ الى ١٠ سميرات)superior ovary (Bot.)
مبيض علوي
(Aptera ovary)superphosphate
سوبر فوسفات
(من أهم الأسمدة الفسفورية. تُصح
بمعالحة الفسفومات الطبيعية ومسحوق الفوسفات
بالحامض الكبريتيك).bone superphosphate
سوبر فوسفات
العظمsupplemental or supplementary
تغذية اضافية أو كميلية
feeding(١) إمداد • تموين
supply
(٢) العرض
(الكمية المعروضة للتسويق).supply and demand
العرض والطلب
كبت • أخذsuppress (v.)
متأخرة • مكبوتة •
مُعاقة النمو(تطلق على نية أو شجرة تثبتت عليها
حارثها فاحتفت وكُتت عن النمو).suppression
اخماد • كبتfire suppression
إطفاء الحريق •
مكافحة الحريق المثالة
(Aptera fire suppression)suppuration
تفججSureau ebulus; dwarf elder
خمان صغير • بلسان قزمي
(وهو ينزل في الشام كالجابور أي
الخمار الكبير. أطر elder).surface area
مساحة السطحsurface dressing (of soil)
جرائنات سطحية • جرائنات الصيانة
(كالزق والتشطيب والتلف والتلميس
والخفس).surface fire
حريق سطحي
(Aptera fire "surface")surface run-off
سبح
(Aptera run-off "surface")surface soil
تربة سطحية • تربة زراعية
(Aptera top soil)surface tension
التوتر السطحيsurmullet (Mullus surmuletus)
طرمشوج صخري
رفاربية. سك اللطار ابراهيم فيالشام • وبريوني في مصر أطر red mullet.
وهما نوعان متقاربان • والفرق بينهما أن
الطرسوج البحري هنا يكون في جانبيه ثلاثة
خطوط أو أربعة مفر متطيلة • خلافاً للنوع
الأخر Mullus barbatus. والطرسوج البحري
أكبر من الطرسوج الآخر الذي نعت في سواحل
الشام بالرملي. وكلاهما أحمر الظهر موّرد
الطرفين).surplus
فائضsurra; surrah
سرة • جُفار
(الأولى ممرية. ترمى مُسمر من انواع
فقر الدم الانيميا بسبب الخبل والجمال به
طفيلي من الأولي اسمه العلمي Typanosoma
(evansi)).(١) استطلاع • استقصاء •
تقصي
survey

(٢) مسح • مسح الأرض

aerial survey
مسح جويcadastral survey
تأريفي • مساحة
(Aptera cadastre)enumeration survey (Sylv.)
عد • استطلاع(المد والتصنيف. على حسب أمتاف القطر
جثريز بري)أو أصناف المحيط • لوع أو لحيلة أنواع
ساية تكون في الخرجة • ومن العالب أن يُفسر
المد على الأشجار التي مجاورت أبعادها حد
مبداً).forest survey (Sylv.)
إستطلاع الخرجة
(حزب يحسب أرض حرجية. معه تحديد
ممس عسرها : كالمساحة. والطوبوغرافية
والحالة العامة. وم تألف منه الشخرا. ولا
الشجراوات التي تكون في تلك الأرض. ولا
سلع هذا الاستطلاع حد المد الحقيقي).line plot survey
إستطلاع الخرجة على
قطع خطية
(استطلاع تُعمل فيه قطع من الأرض
للمساحة).strip survey (Sylv.)
إستطلاع الخرجة
على مُستطيلات(إستطلاع تُعمل فيه خطوط يمد بعضها
من سمن هذا مستطياً. وفي هذا الحال يكون
الاستطلاع على الأمس استطلاعاً خطياً. أو
تُعمل فيه مستطيلات من الأرض عسرها محدّد
وعلى طول هذه المستطيلات تُقيّد مسنراد
المعلومات التي يراد معرفتها).surveying
مياحة • مسح الاراضيsurveying-chain, land chain
ميطر • ميطار(مسلة المساحين. وهي أشكال تُعمل
في المساحة).surveyor
ماسح • مّساح
(الذي يقس مساحة الأرض).surveyor's board, planchette
لوح المساح • لويّة
(مترجمه. آلة للمسح).surveyor's staff
علم • شاخص مسح
(ح أعلام وشواخص. عسا من حش أو
حديد تستعمل في مسح الأراضي).survival of the fittest
بقاء الأصلحSus scrofa; wild boar
رث • غفر •
جثريز بري

(١) تَصْبِير • تَغْرِيق	sweating	(١) شَيْثَةُ الْجَزْزِ أَوْ الْحَصْد	swath	تَمْ • اَوْدَ عِزَافِي	swan (Cygnus)
(حمل فرس الساق يعرف كثيراً • وهي وسيله من وسائل هيئة الجبل لدخول حُلُلات الساق).		(٢) تَحْمِير		(طير أهلي طويل المنق قوي على الطيران والسباحة من ربه مُصَيِّحات المسافر وورثه كغيب الأرحن وبعه مُرُوب).	
(٢) تَحْمِير		(تُطْلَق على تَحْمِير أَوْ تَحْتَرُ اوراو التمع).		black swan (Cygnus atratus)	
مَخْمَر • غُرْفَةُ إِنْسَاجِ الشَّار	sweat room	رَبَط • لَفَت	swathe (v.)	تَمْ أَتَوْد	
(عرفه مُعالِجة النصار بالإنشليس لإزالته الحَصْرَة منها وسجل (ساحها)).		(ربط أو جمع السُّبُوط في عامات).		chanting swan: wild swan (Cygnus musicus)	
swede; Swedish turnip; rutabaga (Brassica oleracea napus)		رَبَط • رِبَاط (n.)		تَمْ أَخْرَس	
كَرْتَب لِفَتِي • مَلْفُوف لِفَتِي • رُوتَابَاغَة		(١) رَابِط • جَامِعُ الثُّبُوط	swather	زَهْرَةُ الْإَوْدَ • swanflower, swanwort	
(روتاباغه من السويدية • هو صَاتِج صُور من الملفوف أي الكَرْتَب تملط حذوره كالكفت وسيمثل مثله).		أَوْ الْكَدَر		سَحْلِيَّةُ الْإَوْدَ	
Swedish clover, alsike or alsike clover (Trifolium hybridum)		(٢) مُعَدَّد شَيْثَةُ الْحَصْد		(دحر من السحليات Orchidaceae في دهره فرع مَعُوس سبه عنق الاودَة).	
نَقْل نَقْلِي أَوْ هَجِين		(تبيطه في الحصاده ناعده في تقويم الررع المحسود وسط بقة ثفة الحصد).		Swan-River daisy (Brachycome iberidifolia)	
(أطير)		مَحْصَد جَامِع	harvester swather	كَشَا	
(trefoil)		(أطير harvester swather)		سَاب عَسِي حُولِي مِنَ الثُّرْكَبَات بِرَزَع لَارَهَارَه السَّابَّاء أَوْ الْوَرْدِيَه أَوْ الزَّرْدَقَاء).	
كَرْتَب لِفَتِي • مَلْفُوف لِفَتِي	Swedish turnip	صُنْعُ الْكَدَر • صُنْعُ الثُّبُوط	swathing	مَخْصَرَة • مَرَجٌ مُخْصُوصِر	
(أطير)		(جَنَمُ الْفَصَلَاتِ الْمَحْصُودَة مِنَ الرَّرَع عَوطًا وَبَرَكْهَا دَشَا تُكَدِّسُ عَامَاتٍ وَتُرْخَد).		(أَرْضٌ مُنْطَاد طَلْعَه مَرَامَه مِنَ الْمُنْب أَوْ السَّت الْعَسِير الْمَحْتَوِي أَوْ الْقَرِيْبِي).	
سَطَّ قَرْنِيَس • فِنَه	sweet acacia	(١) صَانِعُ الْكَدَر •	swath-layer	حَتَد • يَزِب	
(أطير Acacia jarnestana)		(٢) أَدَاةُ الْكَدَر		فَرَقُ التَّخَل • نَوَل	
sweet alisson, sweet alyssum, shepherd's purse (Alyssum maritimum or Lobularia maritima)		(الذي يجمع الحَصَائِدَ عَوطًا • وَأَدَاة تَمَلُ هَذَا الْعَمَل فِي الْيَحْصَدِ الْحَامِ).		(الْحَصَصُ ج ٨ س ١٧٩ • وَهِيَ نَوَل مِنَ التَّخَل مَوْلَه مِنَ مَلَكَة وَعَوَامِل وَدُكُور مُفَرِّق أَيْ تَهْجَرُ حَلِيبَهَا لَتَعْمَرُ حَلَه حَدِيْمَة - أَنْطَر (colony).	
سَلَةُ الْفَيْضَة • أَلُوسَن بَحْرِي		صَهْوَة مُقَرَّرَة • سَرَج	sway-back	(١) نَطْرِيْد • إِفْرَاقُ التَّخَل	
(سَات مِنَ الْحَرْدَلِيَّاتِ مِنَ الْفَصْلَة الصَّليْبِيَة - أَطَر shepherd's bag)		(تَمَثَّرُ شَاذ فِي صَهْوَة الْحَصَادِ عَمَل الْأَرْهَاق أَوْ الْإِحْهَاد).		تَتَوَل	
(١) تَفَاح حُلُو	sweet apple	أَسْرَج • ذُو	sway-backed (adj.)	(٢) تَتَوَل	
(بوع من التَفَاح اسْمه الْعِلْمِي Malus mitis أَطَر).		صَهْوَة مُقَرَّرَة		(٢) تَتَوَل	
(٢) قَيْشَة • مَفْرَجَل هِنْدِي		عَرَق	sweat; perspiration	(١) قَطْمَة • قِطْمَة صَغِيرَة	
		(مَائِل تَعْرِزَه عَدَد الْعَرَق فَيُظْهَرُ عَلَى حَلَد الْحَيَوَان • وَالْفَرَسُ يَعْرِقُ كَثِيرًا • وَعَرَقُ الْفَرَسِ أَقْل • أَمَّا الْكَلْبُ وَالْخَنَزِيرُ فَلَا يَظْهَرُ الْعَرَقُ عَلَى حَلَدِهِمَا).		(٢) غَبَط • حَشَّةٌ بِالْمِنْجَلِ أَوْ بِالْحَصَادَة	
		عُدَدُ عَرَقِيَّة	sweat glands	(أَطَر المَادَة التَّالِيَة).	

(حَيَوَان مَرِيٌّ مِنَ فَصِيلَة الْحَادِرَة مَه نَحْدَر الْحَادِرَة الْأَعْلِيَة).	(أَطَر willow)	swamp mahogany (Eucalyptus robusta)	أَوْ كَالِيْنْتُوس قَوِي •	سَوَان (Cygnus)
Susa iris (Iris susiana)	swallow-wort (Chelidonium majus)	مَاهُوعَانِي الْمَنَاقِع	(أَطَر Eucalyptus)	
سَوَسَن قَارَسِي (أَطَر Iris)	الصَّبَاغِين • الرُّوْقُ الصُّفَر	swamp maple (Acer rubrum)	فَقَب أَحْمَر	
suscept	مُسْتَهْدَف	swamp	مُتَقَم • تَبَخَّة • مُسْتَقَم	
(لِبَات أَوْ حَيَوَان مُتَعَرِّض لِلْإِصَابَة بِمَاسَلِر مُرْمَر).		(أَطَر Acer)	(أَرْضُ اسْتَقَم فِيهَا الْمَاءُ وَلَهَا اسْمَاءُ مُخْتَلَفَة - أَنْطَر bog).	
susceptibility	قَابِلِيَّة • اسْتِهْدَافِيَّة	rice swamp	مَرْدَّة	
(قَابِلِيَّة الْمَرْمَر أَوْ الْإِصَابَة بِمَرْمَر مُتَعَرِّق).		(عَلَى وَرْدٍ مَقْلَه - حَقْلَه الرُّز).		
suspension	(١) تَعْلِيْق	salt swamp	سَبَخَة مَالِيَّة	
(٢) مُسْتَعْلَق • مَزِيْج مُعْلَق		swamp apple	تَفَاح الْمَنَاقِع	
sustained yield	إِنْتَاجٌ ثَابِت أَوْ مُدَاوِم	(طَلَر عَسَارِي عَاطِي الشَّكْنِ يَسُو عَلَى حُدُودِ اسْتِجَارِ الْإِزَالِيَّة خَاصَة النُّوعِ الْمُسْتَعِي Rhododendron or Azalea nudiflora).	swamp oak	
(أَطَر "yield sustained")			(طَلَقُ الْاسْمِ عَلَى عِدَّة أَنْوَاعٍ مِنَ جَنْسِ الْبَلُوطِ مِنْهَا التَّالِيَة :	
sustained yield management	اسْتِفْلَالٌ عَلَى أَسَاسِ غَلَّةِ ثَابِتِه	swamp azalea (Rhododendron viscosum)	swamp post oak (Quercus lyrata)	
(أَطَر management "sustained yield")		أَزَالِيَّة أَوْ رُودُودَنْدَرُون	بَلُوطٌ دَبَابِي الْوَرَق	
swallow	مَرْمَر • خُطَاف	Ericaceae	swamp Spanish oak or pin oak (Quercus palustris)	
(طِير مِنَ الْحَوَائِمِ الْمُنْفُوسَاتِ الْمَسَافِرِ وَالْعَسَلَة السُّوبِيَة Hirundinidae)		(حَسَة مُعْلَه مِنَ الْحَلْتَجِيَّاتِ نَزْدَع لَارَهَارَهَا الْيَمَاءُ أَوْ الْوَرْدِيَّة الْفَوَاحِي).	بَلُوطُ الْمَنَاقِع (Quercus palustris)	
house swallow (Chelidon or Hirundo urbnca)	سَنُونُو النَّوَافِذ	swamp bay (Magnolia glauca)	بَلُوطُ الْمَنَاقِع الْإِسْبَانِي	
(حَطَفُ السَّوَاخِي فِي مَعْمَمِ الْحَيَوَان).		مَقْتُولِيَّة خُضْرَاءُ مَرْدَقَة • سَامَقْرَاس		
sea or water swallow (Hydrochelidon)	سَنُونُو الْمَاءِ	الْمَنَاقِع	swamp white oak (Quercus bicolor)	
(مَرْتَحِمَة - طَائِرٌ مِنَ كِبِيَّاتِ الْأَقْدَام).		(أَطَر Magnolia)	بَلُوطُ الْمَنَاقِع الْإِبْضِي	
swallow fish (Trigla hirundo)	طَرِيْنَلَة خُطَافِيَه	swamp cypress (Taxodium distichum)	وَرْدُ الْمَنَاقِع	
(أَطَر الْاسْمِ الْعِلْمِي).		طَقْصُودِيُونُ ذُو خَرَقِيْن	(جِسْمُه قَوِيَة الْإِحْتِمَالِ مِنَ الْوَرْدِيَّاتِ تَزْدَع لَارَهَارَهَا الْوَرْدِيَّة الْمَحْتَرَة).	
swallow tail (butterfly)	مُدْبَبَة	(أَطَر Taxodium)	swamp sassafras; sweet bay (Magnolia glauca)	
(فَرَاثَة كَبِيرَة مِنَ حَرَشِيَّاتِ الْأَجْنَحَة مِنَ الْبُوعِ الشُّسِّي Papilio machaon حَامِيَة تَصِيرُ لَحْزَرُ وَالشَّمَارُ وَغَيْرُهُمَا).		حُمِّي الْمَنَاقِع • بُرْدَاء • مَلَارِيَا	سَاسِيفَرَاسِ الْمَنَاقِع • مَقْتُولِيَّة خُضْرَاءُ	
swallow-tail willow (Salix alba)	صَفْصَافٌ أَيْضِي	(أَطَر malaria)	مُزْرَقَة	
		swamp honeysuckle (Rhododendron viscosum)	(أَطَر الْاسْمِ الْعِلْمِي).	
		(أَطَر swamp azalea)	swamp sunflower (Helianthus angustifolius)	
		swamp laurel (Kalmia glauca)	عَبَادُ الشَّمْسِ	
		غَارُ الْمَنَاقِع • كَلْبِيَّة حَوَاءُ الْوَرَق	الْمُسْتَقْمِي • هِلِيْنْتُوس صَبِيْقُ الْوَرَق	
		(جَبَة تَرِيْن مِنَ الْخَلْتَجِيَّاتِ).	(لِبَات عُسْبِي مُسْتَقْمِي مُتَمَرِّ مِنَ الثُّرْكَبَاتِ بِرَزَع أحيانًا لَارَهَارَه الصُّفَرَاء).	

sweet sop (هو ما يعرف باسم sweetsop راجعه في مدة الاسم العلمي <i>Annona squamosa</i>).	sweet chervil; sweet cicely (<i>Myrrhis odorata</i>) * شرفيل مسكي * مقدونيس افرنجي
sweet basil (<i>Ocimum or Ocimum basilicum</i>) حبّ معرّوف * حوّل * بادزروج * حجاجيم * حبّ نبطي	(شلة مُشرّة من العنبلة الحبية يؤكل ورقها ناعماً وله رائحة تشبه الليمون).
(المفردات * نبات ذو أوراق طيبة الرائحة تستعمل في الطبخ وازهاره بيضاء مزرقة).	sweet chestnut; Spanish chestnut (<i>Castanea vesca or C. sativa</i>) قسطل حلو
sweet bay (1) غار * رند (اسم العلمي <i>Laurus nobilis</i> شجر للترزين من الفصيلة الغارية * أنظر laurel).	(chestnut tree أنظر)
(2) مفتولية * سايفراس النافع (أنظر اسم العلمي <i>Magnolia glauca</i>).	sweet cicely (sweet chervil أنظر)
sweet bay oil زيت الغار	sweet clover (<i>Melilotus</i>) حنّقوق * حنّقوق * ذرق * إكليل التليك (نبات طيب الرائحة من القرنيات الغرائية يزرع للعلف * أنظر melilot).
sweetbrier; sweetbriar; eglantine; rusty eglantine (<i>Rosa rubiginosa</i>) نشرين صدي * (جنية شوكية الساق وردية الزهر اوراقها طيبة الرائحة من الفصيلة الوردية).	sweet corn (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) ذرة صفراء سكرية * ذرة شامية حلوة (أنظر maize)
sweetbrier rose; eglantine (<i>Rosa eglanteria</i>) نشرين * جلنسرين (أنظر eglantine)	sweet fennel (<i>Foeniculum officinale</i>) شمار حلو
sweet calabash (<i>Passiflora maliformis</i>) زهرة الآلام الجيدة (نبات من الفصيلة الآلامية ذو ازهار كبار وثمار ثخينة تؤكل، تصفر عند النضج).	sweet flag; sweet calamus (<i>Acorus calamus</i>) وج * أفورزون * عزق أكر
sweet calamus (<i>Acorus calamus</i>) وج * أفورزون * عزق أكر (أنظر sweet flag)	(أكر وأقودون من اليونانية * نبات عشبى حدماري من الفصيلة القلقابية لجذاميره اي سوقه الأربعة رائحة زكية).
sweet cassava (<i>Manihot palmata</i>) ميتيهوت حلو (جنية من الميريونيات يستخرج من جذورها دقيق شوي يحبز ويطبخ).	sweet gale; bog myrtle (<i>Myrica gale</i>) (Myrica أنظر)
sweet cherry كرز حلو * قراصيا الطيور (أنظر mazzard cherry)	sweet-grass غشبه النع * غليسيريه (نبات عشبى مُعثر من جنس الغليسيريه * أسطر Glyceria)
	sweet gum tree (<i>Liquidambar styraciflua</i>) شجرة مائلة أمريكية (أنظر الاسم العلمي).

sweet honeysuckle (<i>Lonicera ca-prifolium</i>) شرفيه الجذبي الشائبة * صربية الجذبي * سلطان الجبل (حسه معرّفه من الفصيلة الحمايه Caprifoliaceae تنوع بليريس).	sweet iris (<i>Iris pallida</i>) سوسن حائل الزهر (أنظر Iris)
sweet lemon or sweet lime (<i>Citrus limetta or Citrus limonum</i> var. <i>dulcis</i>) ليتون حلو (فيه صروب حلوة تؤكل ثمارها * أنظر Citrus).	sweet marigold (<i>Tagetes lucida</i>) مُحَلّية لامعة (نبات عشبى مُعثر من المركبات الأنوييه الريحه Compositae يزرع لأزهاره البرتقالية المسمرة المطرقة المتجمعة في عنقيد كثيف).
sweet marjoram (<i>Origanum majorana or Majorana hortensis</i>) مرّدقوش * مرّدقوش * سنّيق * سنّيق * عثرة (قل عشبى عليل * أنظر marjoram)	sweet marjoram oil زيت المردقوش الحلو
sweet melon (<i>Cucumis melo</i> var. <i>dudaim</i>) (أنظر apple cucumber)	شمام
sweet mombin (<i>Spondias dulcis</i>) إجاصي البرّ الحلو * إسندياس حلو (له ثمر عشبى يُربّث ويُسحق منه شراب كحولى * أنظر Spondias).	زيت المردقوش الحلو
sweet oil, olive oil زيت الزيتون	
sweet orange (<i>Citrus sinensis</i>) برتقال (أنظر orange-tree)	

sweet osmanthus (<i>Osmanthus fragrans</i>) عُبقه عطّره (أنظر Osmanthus)	sweet sorghum, sweet sorg (<i>Holcus saccharatus</i>) ذرة سكرية (<i>Sorghum saccharatum</i> أنظر)	swell (n.) متضخم * شحيم * شحيم (مت للحيوان الذي أفرطوا في تسميه حتى زادت فيه كمية النحم ولا سيما حجم الأمعاء على المقدار المعروف فيه).	انتفاخ * تضخم
sweet-pea (<i>Lathyrus odoratus</i> أنظر)	sweet sultan (<i>Centaurea moschata</i>) قنطريون مسكي (أنظر الاسم العلمي).	(v.) انتفخ * تضخم	
sweet pepper; bell pepper (<i>Cap-sicum frutescens</i> var. <i>grossum</i>) فلفل حلو * قليفلة كبيرة	sweet violet (<i>Viola odorata</i>) بتفّج عطر (أنظر violet)	swell; swelled can (علبة معدنية تحوي طعاماً محفوظاً متفخة بفعل الغاز المتولد بداخلها).	علبة متفخة
sweet potato (<i>Convolvulus batatas</i>) بطاطة حلوة * قلفاس هندي (أنظر Ipomoea batatas)	sweet vernalgrass (<i>Anthoxanthum odoratum</i>) تجيل عطري (عنبه كلبية من الفصيلة النجيلية).	swelling (ازدياد حجم الكلى والأنزفة الكلية بتأثير الماء).	(1) إنتفاخ (2) إنتفاش
sweet rocket (<i>Hesperis matronalis</i>) زهرة المساء الإسبانية (نبات عشبى مُعثر من الفصيلة الصليبيه Crucifera يزرع لأزهاره الزرقية الفواحة).	sweet weed; marsh-mallow عسول * خطي مخرني (أنظر <i>Althaea officinalis</i>)	Swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو).	سويتينية
sweetroot (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) سوس * عرق الشوس (أنظر liquorice)	sweet william; London tuft قرنفل ملتجج (<i>Dianthus barbatus</i>) (يسمى النمط وخن يوسف في دمشق * أنظر Dianthus).	<i>Swietenia mahagoni</i> ; mahogany سويتينية ماهوغونية * ماهوغوني (الماهوغوني كلمة أمريكية يختلف النطق بها * وخب هذا النوع ضارب إلى حمرة * ثم يحمر في الهواء * وهو أشهر الأكاجو * أنظر cashew-nut tree).	
sweet rush (<i>Acorus calamus</i>) وج * أفودون (أنظر sweet flag)	sweet-william silene (<i>silene armeria</i>) سليوس طاقوي (زهر عشبى حولي من القرنفلات يزرع لأزهاره الوردية الجميلة).	swift; common swift (<i>Cypselus or Micropus apus</i>) سمامة (طير من الجوائم المتفوقة المناقير وفصيلة السمائم Cypselidae وهي تشبه الشونو وتسمى الخطف في لبنان وتمتد من أنفع الطيور لما تلهمه في طيرانها من الحشرات ولا سيما البعوض).	
sweet-scented broomrape دُونون * طُرُوت (نبات طليبي طيب الرائحة * أنظر Phelipaea).	wild sweet-william (<i>Phlox maculata</i>) قبس أبقع (زهر من الفصيلة البولامونية * أنظر الاسم العلمي).	swimming-bladder مئانة التوم (السانة الهوائية في السمك).	
sweet-scented grass; sweet vernal grass (<i>Anthoxanthum odoratum</i>) عشب الريح الطيبة الرائحة (عشب طيب الرائحة خاصة اجزاءه المجمعة).	sweet willow; sweet gale (<i>Myrica gale</i>) شمعة عطرية (أنظر Myrica)	swine (1) كرم (أنظر truffle)	
sweet-scented shrub (<i>Calycanthus floridus</i>) فاليقنثوس كثير الزهر (حسة ترين من فصيلة كانيات-التور Calycanthaceae).	sweet wine; must (أنظر wine)	swinebread (أنظر truffle)	
sweetsop (أنظر <i>Annona squamosa</i>)	sweet woodruff (<i>Asperula odorata</i>) جويسه عطرية (نبات عشبى مُعثر يري عطر من الغويات Rubiaceae يزرع لأزهاره البيضاء والرائحة ورقه وقد تستعمل ناعماً).	sowbread اسم (وهي * يعرف باسم sowbread أنظر Cyclamen)	

swine erysipelas; swine fever	الثمنشبات Xiphidae مشهور منه الأعلى فهو سطل وغير كالسيف ، أي على شكل مثل دي حدس ينتهي برأس حاد) .
swine grass (Polygonum)	عُصْب نَبْتٍ • سِنْفُ الْعُرَابِ (سنت دو اوراق سبيه الشكل مثل الدلوث Gladiolus والسوس الثمين gladden والشعدي sedge وسواها) .
swingle (v)	مَشَقَّ • نَطَّفَ الْكُتَانِ (بالقشر أو الحط) .
	بِضْرِبُ الْمَشَى (n.)
swingletree, whippletree	مِيزَان (قطعه من خشب أو من حديد توصع اعم اعبره أو أنه الحرت وتُعلق بها سير الجِرِّ أو حل احجر) .
swingling	مَشَقَّ • قَشَّرَ • نَقَّشِرَ (أصغر scutching)
swing plough	مِخْرَاتٌ مُتَرَجِّجٌ • مِخْرَاتٌ بَسِيطَ (أسط المحارث كالبحرات البندي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات له • أسطر plough) .
Swiss chard (Beta vulgaris var cicla,	سِلْقِيَّةٌ • سِلْقُ مُضَلَّعٍ (أصغر chard beet)
Swiss pine, Swiss stone pine (Pinus cembra,	صَنْوِيرٌ سويسري (صور أعالي الألب الهرمي الشكل ثماره ككرة تؤكل وحش طري دعم السج) .
swivel plough	مِخْرَاتٌ دَوَّارٌ (مخراث نفسه ploughshare وديجوه moldboard يدوران يمساً أو سداً بحيث يمكن حمل المحراث قلب نواب الأتلام في اتحاه واحد) .
swordfish (Xiphias gladius)	سَيْفٌ • سَيْفٌ (محيضتان) ومن أسنانه العامية أبو سيف وشباب البحر نوع سمك كساد من فصيلة
	الثمنشبات Xiphidae مشهور منه الأعلى فهو سطل وغير كالسيف ، أي على شكل مثل دي حدس ينتهي برأس حاد) .
	عُصْب نَبْتٍ • سِنْفُ الْعُرَابِ (سنت دو اوراق سبيه الشكل مثل الدلوث Gladiolus والسوس الثمين gladden والشعدي sedge وسواها) .
	مَشَقَّ • نَطَّفَ الْكُتَانِ (بالقشر أو الحط) .
	بِضْرِبُ الْمَشَى (n.)
	مِيزَان (قطعه من خشب أو من حديد توصع اعم اعبره أو أنه الحرت وتُعلق بها سير الجِرِّ أو حل احجر) .
	مَشَقَّ • قَشَّرَ • نَقَّشِرَ (أصغر scutching)
	مِخْرَاتٌ مُتَرَجِّجٌ • مِخْرَاتٌ بَسِيطَ (أسط المحارث كالبحرات البندي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات له • أسطر plough) .
	سِلْقِيَّةٌ • سِلْقُ مُضَلَّعٍ (أصغر chard beet)
	صَنْوِيرٌ سويسري (صور أعالي الألب الهرمي الشكل ثماره ككرة تؤكل وحش طري دعم السج) .
	مِخْرَاتٌ دَوَّارٌ (مخراث نفسه ploughshare وديجوه moldboard يدوران يمساً أو سداً بحيث يمكن حمل المحراث قلب نواب الأتلام في اتحاه واحد) .
	سَيْفٌ • سَيْفٌ (محيضتان) ومن أسنانه العامية أبو سيف وشباب البحر نوع سمك كساد من فصيلة

syenite (Geol)	أَشْوَابِي (الاسكندر من syene وهو الاسم سويي اقدم منه أنوان في بعد مصر سحر من الصحود البدره) .
Sylvia	دُخْلُهُ (حسن سر من ربه الحوائم والفلسه مدخله Sylviidae)
Sylvia atricapilla, blackcap	أَبُو فَلَنْسُوْد (ذكره سمي في السهم الحوري وأثناء شمس • وهو من غصير السن المشهوره • من معجم الحوائم • وأثناء سمي في حبيب حسن • وأثناء لسي أصغر كما ذكر صاحب معجم الحوائم بل أعمري أي أضر الي حمرة • أضر كسوي • أما لذكر فإنه أسود) .
Sylvia hortensis, garden warbler	دُخْلُهُ الْبَاشَانِ
silviculture	عِلْمُ الْحَرَاكِ أَوْ الْأَخْرَاجِ • زِرَاعَةُ الْحَرَاكِ أَوْ الْأَخْرَاجِ (أصغر silviculture)
silviculturist, silviculturist	أَخْرَاجِي • حَرَاكِجِي (الذي يمارس لحراجه أي زراعه لأخراج • وهو المحسن بها) .
Sylviidae	دُخْلِيَّاتٌ (فصله طير من ربه اجوام المشرومات حيدر فها ادخله وأبو فسود واشنوه • أهرار الحج • وكلها عزمه ولدا سوه • هوارج) .
symbion symbiont	مُكَافِل • مُكَافِلٌ • مَعَاشِي (معاش لا تطلق) (أصغر symbiosis)
symbiosis	مُكَافِل • مَعَاشِي (اشركة على الحياه بين حيين أو أكثر من حسن محلته دور أن نبيز أحدها بالآخر • ص في صلااح الشام مثلاً الحراد تكافل من صر وأثناء • وفي اصطلاح مصر الأفة تكافل من طير وطجل • ولعله يقيد الاكفاء بالتكافل • وحمل التعاس أمم كلمه commensalism

• هي حب حوائم نفس بعضها في حاسب نفس • ومعتداً بعضها من أعداء نفس • ولكن دون عقل • أي دون اعتداء بعضها من أجساد بعض • مثلاً راس حاسب حمله من الصرثاب من ارجوئاب) .

symbiote مُكَافِل • مُعَيش (أصغر symbiosis)

Symbiote قِرَادُ اجزب (حسن سر من ربه حوائم في احصل • احجرات) .

symbiotic مكافلي • معاشي

symbiotic bacteria كَثَرِيَا مُكَافِلُهُ (اكسرر اعتد الأزونه نفس على حدود مرس • وهي معي ابريه مثبت أدوب سروحس • أهواء • وسعد بذلك الررع منه • ررع أي منه) .

symmetry تماثل • تناظر

bilateral symmetry تناظرٌ جانبيٌّ

radial symmetry تناظرٌ شعاعيٌّ

sympetalous مُتَجِدُّهُ اسُوْنَجَاتٌ أَوْ انْعَالَاب (أصغر gamopetalous)

Symphoricarpos سِنْفُورِيَّةٌ (معربه • هي من اسودنه معي منحه لته • لاجدع منه مصدر في [بند الأوراق • حسن حساب مرس من الفصله احماشه) .

Symphoricarpos albus, snowberry سِنْفُورِيَّةٌ بَضَاءٌ

Symphoricarpos montanus, Mexican symphorine snowberry سِنْفُورِيَّةٌ مَكْشِكِيَّةٌ

Symphoricarpos occidentalis, occidental snowberry سِنْفُورِيَّةٌ عَزْتِيَّةٌ

Symphoricarpos parviflora, parviflorous snowberry سِنْفُورِيَّةٌ صَغِيرُهُ الزَّهَرِ

Symphoricarpos racemosa, racemose snowberry سِنْفُورِيَّةٌ عُنْفُودِيَّةٌ (سنورسه امريكيه سنودنه سماء شمرا) .

Symphoricarpos vulgaris, Indian currant سِنْفُورِيَّةٌ شَائِعَةٌ (حسن من لصيله الحمايه حمل نه • كرتة حمرة • داكه سه اكسس) .

symphysis Zool التَّخَامُ الْأَخْزَاءُ • اِزْمَاقُ

اتحام • اندماج (Bot)

Symphytum سِنْفِيْتُون • سِنْفُوطِيٌّ (المعرداب • حسن أعصاب معتره من اعسله احجحه Boraginaceae)

Symphytum asperinum, rough Symphytum prikly comfrey سِنْفِيْتُونٌ خَشِيٌّ

Symphytum officinale, common comfrey, consound سِنْفِيْتُونٌ مَخْزِيٌّ (هو اسنوطس السدي في اشعراب • سعمل في الطب) .

sympode sympodium (Bot.) مَحْوَرٌ كَاذِبٌ

syneecology (علم البثه لذي يشمل حمايه سديه • خلافاً للذي يقتصر على افرده وهو «علم سته autecology»

symptom عَرَضِيٌّ (عرض امرس او سواد حمعه أعراض وواصر) .

symptomatic anthrax blackleg حَمْرَةٌ عَرَضِيَّةٌ أَوْ انْعَاجِيَّةٌ (مرض مُعْدٍ ميكروبي بسبب البصر حاصه) .

Synanthedon myopiformis; clear winged apple moth حَفَّارٌ سَاقُ التَفَاحِ رَائِقُ الْأَجْنَحَةِ

Syngamus trachealis, gapeworm الدَّوْدَةُ الْبَرْدُوجِيَّةُ • الدَّوْدَةُ الْخَمْرَاءُ (سنت بالمردوحة لأن الذكر يكون دائماً مُلْتَحِمَةً لِلنَّأِثَرِ

(تعلق على الأنديه التي تكون مارهه سحبه معي شكل أسونه حور اعلم أي فلم اسمه • سيم يكون حيوط الأنديه مطلمه عاكاً • مثلاً ذلك الأنديه في زهر نصيله امريكه) .

synapsis (Gen) اقترانُ الصَّبِيغَاتِ (واصر السعيات الأبوته المتطوره كحطوة أوليه في الأسماء الاحرائي meiosis)

syncarp ثَمَرَةٌ مُتَجِدَّةُ الْأَجْبِيَةِ (كثمره اعسله أي اسفرحج لهندي) .

syncarpous مُتَجِدُّ الْبِدَقَاتِ • مُتَجِدُّ الْأَخْبِيَةِ

syndactyls (Syndactyles) مُتَلَصِّفَاتُ الْأَصَابِعِ (أحد قسمي اطيور الحوائم • سسل فسمي حَقَّ رُتْ والغُرْلَات) .

syndicate نَقَابَةٌ • اِتِّحَادٌ (نقابات زراعيه agricultural syndicates (أصغر agricultural mutuality)

syndrome أَعْرَاضٌ مُتَلَازِمَةٌ (يُمكن بواسطه معرفه أو سحس امرس) .

syneecology (علم البثه لذي يشمل حمايه سديه • خلافاً للذي يقتصر على افرده وهو «علم سته autecology»

synergid رَادِفَةٌ (اصملاحاً • والرادفات حليتان حول السمه الكرويه في كس الحبين من السيمه «اشدرة») .

syngamiasis gapes مَرَضُ الدَّوْدَةِ الْبَرْدُوجِيَّةِ

Synanthedon myopiformis; clear winged apple moth حَفَّارٌ سَاقُ التَفَاحِ رَائِقُ الْأَجْنَحَةِ

Syngamus trachealis, gapeworm الدَّوْدَةُ الْبَرْدُوجِيَّةُ • الدَّوْدَةُ الْخَمْرَاءُ (سنت بالمردوحة لأن الذكر يكون دائماً مُلْتَحِمَةً لِلنَّأِثَرِ

(مجلس مجمع مصر • بليغاب من الأرض
تسجل عدة سُق • جمع سُق أي series
رسمًا بلع يُحْمَلُ آلاف الأمتار • وينسبها عن
عصرها عالمًا عدم توافق واضح • مثال مثلاً التمام
الكروي والطام البُلُوري والبطاء الكروي
أي الصحور التي تكون أثناء العصر الجوي
أو العصر السيلوري • أو العصر الكروي
وهكذا).

نظامي • منهجي • تصنيفي • systematic
مُصَنَّف • مُنَظَّم

تصنيف systematics
(بحث تصنيف الأحياء وتحليلها في علم
الأموالد).

قُطُور جهازية systemic fungi
(تمو داخل أسطح الجسم واحترته
المختلفة).

systemic insecticide
مبيد حشري جهازي
(مبيد حشري اسمه جهه است أو
الحيوان فمضج سامه للحيوانات التي نطعمها
عليها).

نظام الانتفال system of farming
الزراعي
(الطريقة التي تتبع في استعمال الأرض).

سُومَة بِلُوتِيَة أو مِلْجِيَة szik soil
(نظام (3) نظام (Geol) system)

طريقة الانتشار shelterwood system
بالقطع الوقائي
(أي بالعمليات التدريجية).

طريقة استثمار silvicultural system
جراجية

(طريقة استثمار للحرجة • منه على عدد
مصول من مادي • زراعة الأبراج • وتُتبع هذه
الطريقة في موصوع العساية بالشجرات • وفي
موصوع استثمارها • وهي أن تُدْرَب بها شجرات
حديثة لها شكل معين).

طريقة التسطيلاب strip system
(يجري فيها القطع على مستويات تتدرج
في الاتجاه المعاكس للرياح السائدة).

دَوْرَة ثَلَاثِيَة three field system
(أمر triennial rotation)

نظام المطلاع wedge system (Sylv)
الإسفيني
(تبدأ القطعات بالتدريج عند موجه في اتجاه
الرياح داخل الشجرات • ويرداد عرس هذه
القطعات على شكل إسفين كلما تمدت أسس رؤس
ذلك الإسفين ضد الرياح • ويكون الحدُّ مُلَمَّعًا
على الأحسن • ووصله التحديد قسره • والشجر
أمنه موحدة العمر مرسًا).

نظام (3) نظام (Geol) system

ومصره حراجة برمي أي سديل طريقة
لاستثمار أي تُتبع في الحرجة • أو برمي
أي أن تُدْرَب بحمل أنواع أنواع أخرى •
منه تحويل نُتَمَّسُه أي عامه • وتحويل عامه
لاستثماره أي عامه نظاميه • وتحويل استثمارات
إلى الاستثمارات).

نظام المُتَنَبِّه (أو coppice system
نظام الجُتْس) (أمر coppice system)

نظام الحرجة forest system
شكُلُ الحرجة
(كان يكون على شكل عامه أو حسي).

improvement felling system
طريقة الانتشار بالقطع الإضلاحي
(طريقة استثمار قوامها الأساسي رفع المواد
الأشجار • أي بها صفاً بيته • والترفيه عن
سبي بها صفاً حسه • وتؤمى ذلك إجمالاً في
حرجة محله الأعمار • أو مختلفه الأنواع •
أو مختلفه الأعمار والأنواع جميعاً • ولا تدفن
هذه الصرعة في حسله طرائق الاستب
حرجية • لأن حسله الحرجة يس من
أهدافها).

مزارعة • مُحَارَرة • metayage system
مُواكِرَة

(أمر metayage system)

Syringa persica, Persian lilac
لِيلَك فَارِسِي

Syringa villosa, late lilac
لِيلَك زَعَب • لِيلَك مُتَخَار

Syringa vulgaris, common lilac
لِيلَك مُعْرُوف أو شَائِع
(وه عدة صرور • أمر lilac)

syringe • مِخْطَن
(أداة تُحقن بها السوائل في حواف
الحيوان).

Syrphidae
مُتَبَدِّاتُ الْأَزَى
(فصيلة حشرات من ذوات الحناجر تفتك
برفوفها بالأزى).

Syrphus, syrphus flies
مُتَبَدِّدُ الْأَزَى
(حس ذبذب تفتك رفوفها بالأزى أي
حشرات المن).

syrup, sirup
شَرَاب
(ح اشربه • وهو في اللغة كل ما سُورب •
أما هنا فهو دَوْبُ السكر المكثف صافياً أو مطرأ
بحدى المواد العطرية).

syrup jubea, *Jubaea spectabilis*
سُورِيَّة بَهِيَّة • نَارَجِيل شِيلِي
(شجرة من الحلويات تزرع للتزيين من
سكانها wine balm و coquito palm)

(1) جهاز (Biol) system
(مثل الجهد العصبي أو جهاز الهضم أو
جهاز التنفس).

(2) لِيلَك (Lilac) system
(حبة من العصية الزيتية • أمر lilac)

digestive system
جهازُ الهَضْم
(حيلة الأعضاء التي تحصل فيها أعمار
مستم الأعداء).

جهازٌ وعائِيّ vascular system
(2) نظام أو طريقة (Sylv) system

Syringa chinensis, Chinese lilac, Rouen lilac
لِيلَك الصِّين

Syringa grandiflora, big-flowered lilac
طريقة الانتشار conversion system
بالتحويل • (طريقة التحويل)

(سات عسني مُتَمَثِّر مُتَصَب زرع لاوراره
الرفقاء).

Syrian goat
مَاعِزٌ صِيْلِي
(للاله معروفه في الشام).

Syrian juniper (*Juniperus drupacea*)
عُرْجَرُ الشَّام
(أمر الاسم العلمي).

Syrian horse
فَرَسٌ شَامِي
(الحيل الشاميه من أجود الحيل العرب).

Syrian maple (*Acer syriacum*)
فَقَقْ مُؤَدِي
(أمر Acer)

Syrian rose
خَطْبِي • خَطْبِي دِمَشْقِي •
خَطْبِي وَزْدِي
(أمر Alcea rosea)

Syrian squirrel (*Sciurus syriacus*)
سِقَاب شَامِي
(نوع يكثر في الشام والأناضول).

Syrian woodpecker (*Picus syriacus*)
نَقَّارُ مُؤَدِي
(أمر woodpecker)

syringa
(1) فيلادلفس
(حبة من العصية القلبية أي فصيلة كسرات
الحجر أرواره بماء أو مصفرة قبلاً • أمر
Philadelphus coronarius)

(2) لِيلَك (Lilac) system
(حبة من العصية الزيتية • أمر lilac)

Oleaceae
ارهارها عقوده بماء أو أرجوانية طيبة
الرائحة • أمر lilac.

Syringa
لِيلَك • لِيلَج
(حس حسات من العصية الزيتية • أمر lilac)

Syringa chinensis, Chinese lilac, Rouen lilac
لِيلَك الصِّين

Syringa grandiflora, big-flowered lilac
لِيلَك كَبِيرُ الزَّهَر

Syrian globe daisy (*Globularia trichosantha*)
كَحَلِي سُوْدِيَّة • غَيْتُون

لاصفاً بالأش • حس دود من السلبيات مصر
سجود التنفس في الطيور الدواجن).

syngamy
اتِّحَادُ الْأَشْجَارِ

syngenesious
مُتَّحِمَةُ الْمَأْبَرِ
(أمر synantherous)

Syngnathidae, pipefishes
زَمَارَاتُ الْبَحْرِ

(فصيلة سمك طوال دق من رتبة خضيات
الحناجر • يتحد فيها انفكان ليكونا حطماً
انوبي الشكل فيها السمك المسمى زَمَارَةُ البحر
pipefish والسمك المسمى حصان البحر
sea horse)

Syngraphia circumplexa;
الديدو نصف semilooper worm
القياسة

synsepalous
مُتَّحِدَةُ الْكَأْسِيَّاتِ أو
الفِضَلَاتِ
(أمر gamosepalous)

synthesis
تركيب • توليف • تخليق

synthetic
صُنْعِي • اصطناعي • مُخَلَّق

Syrian acanthus (*Acanthus syriacus*)
أَقْنَثَا سُوْدِيَّة

(مار عولاً • ذوك الحمل في الشام • أمر Acanthus)

Syrian cardoon (*Cynara syriaca*)
حَرْشَفُ مُؤَدِي

(نوع بري يتقلموه وسموه حَرْشَفِش
الحمبر • أمر Cynara).

Syrian daman (*Procapra syriaca*)
وَبَرُ مُؤَدِي

(أمر Hyrax syriacus)

Syrian fox (*Vulpes syriaca*)
تَغَلَبُ شَامِي

(أمر fox)

Syrian globe daisy (*Globularia trichosantha*)
كَحَلِي سُوْدِيَّة • غَيْتُون

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



Tomato

T



tulip

t

tabanid, gadfly, horsefly (Tabanus)	(مسوبه الى تباسكو إحدى ولايات المكسيك، تمتازها جرحه وتضع منه صالفة حرملة حقا).
Tabanidae	تَبَانِيَّات (فصيلة الحشرات دوات الحشرات)
Tabanus	تَبَر (الواحدة تَبَرَة، حشر دباب من جنس تبانوس، وهي من رتبة دوات الحشرات Diptera وفصيلة التَبَرِيَّات (Tabanidae))
Tabanus autumnalis, autumn tabanid	تَبَر الخريف (الواحدة تَبَرَة، حشر دباب من جنس تبانوس، وهي من رتبة دوات الحشرات Diptera وفصيلة التَبَرِيَّات (Tabanidae))
Tabanus bovinus; cattle-gadfly, ox-fly, breeze	تَبَر البقر (الواحدة تَبَرَة، حشر دباب من جنس تبانوس، وهي من رتبة دوات الحشرات Diptera وفصيلة التَبَرِيَّات (Tabanidae))
Tabanus morio, black tabanid	تَبَر أسود (الواحدة تَبَرَة، حشر دباب من جنس تبانوس، وهي من رتبة دوات الحشرات Diptera وفصيلة التَبَرِيَّات (Tabanidae))
Tabanus pluvialis, eleg	تَبَر مطري (الواحدة تَبَرَة، حشر دباب من جنس تبانوس، وهي من رتبة دوات الحشرات Diptera وفصيلة التَبَرِيَّات (Tabanidae))
tabasco red pepper, cone pepper (Capsicum frutescens var. Conoides)	تَبَلُّل تباسكو، فُلفِلَه دَغَلَه (الغالب الذي يؤكل وأنواعه عديدة، خلافا لأعاب الحمور، وهي الأعشاب التي تحترق أو مخروطية)

tableland	تَبَد • هَضْبَة
table poultry	طَبُور المائدة (طير دواجن تُرعى للحموم).
tabulation	تَبْدُولَة (نظم أو حساب في جداول).
tacamahacik (Populus tacamahacca, P. balsamifera)	خُور بَلَسَمِي (أشجار)
tacca	تَكَّة (نبات عسي من جنس التكة، أشجار المعمدة)
Tacca	تَكَّة (معمدة، وهي من لسان اسكان في حرائر مؤنوك في أوقيانوسيا، حشر سادات تَكَّة من الفصيلة التَكَّة Taccaceae يؤكل عاقلها اللحمية وتخرج منها ثا).
Tacca pinnatifida, pinnatifid	تَكَّة مخرومة الأوراق
tacca	تَكَّة مخرومة الأوراق
Tacca sativa, cultivable tacca	تَكَّة مزروعة أو زراعية

Taccaceae	تَكَّة (تكون في سبل العر وفي معنى الاسن)
Taenia serrata, serrated tape-worm	شَرِيْطَة مُخَرَّزَة (تكون في كلاب الصيد والأرانب)
tacheometer (tachymeter)	تَاخُوْمِيْتر • تَاخُوْمِيْتر (أشجار)
tachina fly	تَاخِيْنَة • طُفَيْلَة دود أعراش (أشجار)
Tachinidae	تَاخِيْنِيَّات أو طُفَيْلَات دود الأعراش
tachometer, tacheometer	تَاخُوْمِيْتر • تَاخُوْمِيْتر (أشجار)
Tagetes, the marigolds	مُخْمَلِيَّة (من المخمل أي الذي له خمل، حشر زهر من فصيلة المركبات الأسوسه البربر)
Tagetes erecta, African marigold, rose of India	مُخْمَلِيَّة مُنْتَصِبَة • وَرْدَة الهنْد (ورد شتات في دمشق وهو فيها معمول)
Tagetes lucida, sweet-scented marigold	مُخْمَلِيَّة لَابِمَة • وَرْدَة الشَّام (ورد شتات في دمشق وهو فيها معمول)
Tagetes patula, French marigold	مُخْمَلِيَّة مُنْتَصِبَة • وَرْدَة الشَّام (ورد شتات في دمشق وهو فيها معمول)
taenia (Taenia)	شَرِيْطَة • تَبَنِيَا (دودة من جنس الشريطية، أنظر المادة التالية)
Taenia, Tenia, tapeworms	شَرِيْطَة • تَبَنِيَا (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط، حشر دود مشهور من شعبة الميرصات ورتبة المَظَلَّات وفصيلة الشريطيات Taeniidae وفي هذا الجنس أنواع تصير بالهواجن أي الحيوانات الأهلية).
Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus, hydatid tapeworm	شَرِيْطَة شَوَاكِيَّة (تكون في أمعاء الكلب البوق)
Taenia saginata, common tape-worm beef tapeworm	شَرِيْطَة جَرْدَاء (تكون في أمعاء الكلب البوق)
tail	ذَنَب • ذَيْل (ح أدب، رائدة انتهائية ليهكل محلب الحيوانات • وللأكديرة والعريه استعمال كثيرة)
tail-fin	زَعَنَفَة ذَنِيَّة أو ذَيْلِيَّة
tailings	تُفَايَات • بَايَا
hay tailings	تُفَايَات • بَايَا
hay tailings	تُفَايَات • بَايَا
tain	لَوْت • أَفْسَد • بَلَوْت • فَسَد (n)
take-all (of cereals)	مَرَضُ السَّاق (مرض يسبب أفساد القصبه في ابرع وسه فطور محبته، أنظر Ophiobolus)
taking root	تَعَرَّق • يَجْدُر • تَأْشَل • استعراق (برور جذور النبات وامدادها في التراب)
tal	لَيْفُ التَّال (ليف من التال المعروف باسم tal-palm Borassus flabelliformis)
Talauma	طَالُوْمَة (اسم في أمريكا، جس أشجار وحش نقرس من الفصيلة المعمولية)
Talauma candollii	طَالُوْمَة دُو كَنْدُول
Talauma pumila, dwarf Talauma	طَالُوْمَة قَرْمَة
tale	طَلَق • طَلَق (في إماموس الطلق تعريب تملك والاكليبره من المعربة، وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع من سمي lardite، وعلى المعدن المسمى مَبَا أي اللق، صوابات المعينا المائية)
talipot (palm), talipot (Corypha umbraculifera)	طَالِيْبُ الهِنْد (لعطه طاليب معربة وهي تستعمل في سردب وملابار، نوع من الفصيلة الحلية، أنظر Corypha)
tall (field) buttercup (Ranunculus acris)	خُودَانٌ جَرِيْف • زُرُّ الدَّهَب (ببت عشي مُمَر من الحودانيات أو التفاريات، برع لأرهارة الصغراء، وهو سام للماشية)

tapping بَزْل • نَقَر • شَقَّ
(حاشية النق لجمع عُسادة النبات أو
سُعه).

|| resin tapping جَمْعُ الرَّائِنِج
(resin tapping أنظر)

|| ruminal tapping بَزْل الكِرْش
(puncture أنظر)

taproot جَنْث • جَذَرٌ وَتَدِيٌّ رَئِيسِي
(ج أجنات وَجُثُوثٌ على القياس • وهو
أرومة نبت كثيرًا وَجُثُوثٌ في قَدَمِها عن متفرعاتها
أي عن الجُذُورِ • مثلها الجَزْرة والفجلة •
أنظر (root).

tar قَطْرَان • قَطِرَان
(مادة راتنجية تُحصل من تقطير الخشب
أو تقطير الفحم الحجري).

tara; taro قُلْقاس
(أنظر Colocasia anti-
quorum)

tarata (Plittosporum eugenoides)
جَبَّض • تَارَاتَا
(تَارَاتَا بُلْقَة مَكَادِ نِيوزِيلَنْدَة الاصليين •
حبّة دائمة الخضرة ذات أزهار صفراء عطرية).

taraxacum (١) طَرَخْشَقُون
(نبات عشبي من جنس الطرخشقون
Taraxacum).

(٢) شراب الطرخشقون
(شراب مُقَوٍّ يُحضَّر من جذور الطرخشقون
وسوته).

Taraxacum طَرَخْشَقُون
(جنس نباتات عشبية من المُركَّبات
الأسطرية موطنها المناطق المعتدلة).

Taraxacum officinale; common
dandelion طَرَخْشَقُون
(دندليون أنظر)

tare (n.) (١) وَزْنُ الفَارَغِ • إِسْقَاط
وَزْنُ الفَارَغِ عند الوَزْنِ

tare (Bot.) (٢) يَبَقَّة • يَبَقَّة
(نبات كُثْلِي مُتَشَرِّش Vicia sativa
ويُسمَّى vetch فَرَاخِمَة).

(٣) بُدُورٌ عَشِيَّة
(عِرٌّ مَرَعُوبٌ فيها).

(١) تَعْرِفَة • تَعْرِفَة جُورِكِيَّة tariff
(٢) تَعْرِفَة الأَسَاد • جَدُولُ الرُّسُوم

taro (Colocasia esculenta) قُلْقَاس
(أنظر Colocasia anti-
quorum)

tar oil دُهْنُ القَطْرَان
(زيت القطران • وهو خليط من القطران
والدهن الثقيل).

tarragon; estragon (Artemisia
dracunculus) طَرَحُون
(الكلمة الانكليزية من Tarcon بلاتينية
النباتين • وهذه من طرحوون العربية • ويقال أن
السكندرية العربية اما من Drakon او من
Drakontion اليونانيتين • بَشَلَة زراعية معمرة
من فصيلة المركبات الانثوية الزهر • تزرع
لرائحة أوراقها • وهذه الاوراق تؤكل عندنا
وهي خسر مع الطماطم • وتضاف الى بعض
الأطعمة).

tarring قَطْرَتَة • تَقْيِير
(مُعالِجَة بالقار أو القَطْرَان).

tarsus رُشْع • رُشْع • رُشْعُ القَدَمِ
(مُعالِجَة بالقار أو القَطْرَان).

tartarian oats (Avena orientalis)
خَرْطَال شَرْقِي
(أنظر Avena)

tartaric acid حامِض طَرَطَرِيك
(حامض عصوي يُنشا في الثمار ولا يَستَب
في العنب).

Tartary buckwheat (Fagopyrum
tataricum) حِنْطَة موداء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

Ta(r)tary maple (Acer tartaricum)
قَيْقَب تَتَرِي

(Acer أنظر)
tartration طَرَطَرَة
(مستقة • معالِجَة الحمر بالحامض
الطَرَطَرِيك لتزِيد حَمَومَها).

tarweed (Madia sativa) مَادِيَة زِرَاعِيَّة
(نبات عسبي من المركبات • أنظر
Madia).

tassel شُرَابَة الذُّرَّة
(الأزهار الدكري في نبات الذرة).

tassel flower (Senecio sonchifolia)
شَيْخَة شُرَابِيَّة
(زهر من الفصيلة المركبة ويطلق الاسم
أيضاً على نبات قطيفة الذيل الذي اسمه العلمي
Amaranthus caudatus فَرَاخِمَة).

tassel (grape-) hyacinth (Muscari
comosum) بَلْبُوسٌ مَعْرُوف • بَلْبُوس
بَلْبُوس • بَصَلُ الزَّيْز • حَلْجَل
(البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos
وكانت تطلق على بصل هذا النبات • ولم أجد
بصل الزيز والحلجل في المعجمات • وجاءنا
في المفردات مرادفتين للبلبوس وجاءت الزيز
بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات
وهي ترح أسماء القار وغيرهما • ولكن ما يرهوف
وجدها منبولة ضبط بحروف بالزاي المعجمة
في أحد المخطوطات وهو كتاب السمات في
أسماء النبات للويدي • باريس ٣٠٠٤ ورقة
٥٠ • • • وتطلق البلبوس اليوم على نباتات من
أجناس وفصائل أخرى).

taste طَعْم • مَذَاق • ذَوْق
(Tatarian bread (Crambe tartarica)
خبز التتر • كَرَنْبُ تَتَرِي
(نبات عسبي أوربي ذو خدر لحمي يُؤكل •
أو الحذر دانه).

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum
tataricum) حِنْطَة سَوْدَاء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

tawny; tawney بَيْبِي مُصَفَّر •
أَسْمَرُ صَارِبٌ إِلَى الصُّفْرَة

tawny daylily (Hemerocallis
fulva) زَنْبَقُ النَّهَارِ الْأَعْبَر
(أنظر الاسم العلمي).

tax ضَرِيَّة
(حصه اشتراك الفرد في نفقات الدولة
العامة).

|| direct tax ضَرِيَّة مُبَاشِرَة
(في اصطلاح النام • وهي الضريبة التي
تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة
الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة الخ).

|| income tax ضَرِيَّة الرِّبْع • ضَرِيَّة
الدَّخْل
(أنظر income tax)

|| indirect tax ضَرِيَّة غَيْر مُبَاشِرَة
(أنظر indirect tax)

|| land tax ضَرِيَّة عَقَّارِيَّة
(أنظر land tax)

taxation قَوْضُ الضَّرَائِب • ضَرِيَّة
|| progressive taxation ضَرِيَّة تَصَاعُدِيَّة
(أنظر progressive taxation)

tax cut تَخْفِيزُ الضَّرَائِب
|| tax-exempt; tax-free مُعْفَى مِنْ
الضَّرَائِب • غَيْرُ خَاضِعٍ لِلضَّرِيَّة

Taxineae طَقْسُويَّة
(قبيلة من الفصيلة المنوبرية أي
المخروطية فيها الطقوس).

Taxodium; bald cypress طَقْسُودِيُون
(جنس شجر للترتين من الفصيلة
المنوبرية أي المخروطية ينبت الطقوس).

Taxodium distichum; common
bald cypress; swamp cypress; طَقْسُودِيُون ذُو
deciduous cypress حَرَقَيْن

Taxodium mexicanum طَقْسُودِيُون
مَكْسِيكِي

taxonomy عِلْمُ التَّصْنِيف
(تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في
سُورٍ ومُلَوَّاتٍ وَرَتَبٍ وفصائل وأجناس).

Taxus baccata طَقْسُوس
(شجر للدرس • أنظر yew)

tea شاي
(تطلق الانكليزية على جنبة الشاي • أنظر
المادة التالية • وعلى ورقها الممتلأ لأن يُنقع في
الماء المُعَمَّى • وعلى ذلك النقع نفسه • وهو
مشهور فيه مادة مُشَبَّه تسمى التاين).

tea; tea plant (Thea sinensis or
Camellia sinensis) شاي
(جنبة من الفصيلة الكاسية • مهدها الأصلي
بين الصين والهند • واسمها العربي والانكليزي
والعلمي من أصل صيني • ولم تعرفها العرب
قديماً إلا الرواد منهم • ولم يستعملوا ورقها •
وحلت من ذكرها المعاجم العربية القديمة
وكتب المفردات • وعرفها الأوربيون في القرن
السادس عشر • وقال ما يرهوف أن البيروني
ذكر استعمال الصينيين للشاي مجموعة المجمع
العلمي المصري م ٢٢ ج ٢).

|| Abyssinian tea; Arabian tea قَات • أَوْرَاقُ القَات
(أنظر Catha edulis)

|| Botany Bay tea; Australian tea قُشَاغ حُلُو الورد
(أنظر Smilax glycyphylly)

Bourbon tea شاي البُوربون • قَهَام
(أنظر tea "faham")

Brazilian tea شاي برازيلِي • جِرْفَاو
(أنظر gervao)

crystal tea (Ledum palustris)
صُوفِيَّةُ النَّاقِع • شاي لَبْرَادُور

faham tea; faham (Agraecum fra-
grans) قَهَام • شاي البوربون
(قَهَام من الاسم الافريقي • نبتة شبيهة
بالحلييات يصنع من أوراقها المطبوخة نوع من
الشاي).

African teak ساج افريقي
(ويعرف ايضاً بالبلوط الافريقي • حبه
تقبل تيس واسمه العلمي Oldfieldia africana)

|| New Jersey tea; redroot (Ceanothus americanus) شاي نِيُوجَرْزِي •
سيَانُوطُس أَمْرِيكِي
(أنظر الاسم العلمي).

|| Oswego tea (Monarda didyma) شاي أَوْزُويفُو
(شاي عطر الرائحة من فصيلة الشفويات
أزهاره حمراء وأوراقه رمحية مشرشرة
الحواف).

|| Paraguay tea بَهِيْشِيَّة أَمْرِيكِيَّة • شاي بَرَاغُوَاي • مَاتِي
(أنظر Ilex paraguayensis)

|| sweet tea; Botany Bay tea قُشَاغ حُلُو الورد
(أنظر Smilax glycyphylly)

|| wild tea; lead plant (Amorpha
canescens) شاي بَرْي
(أنظر الاسم العلمي).

tea-berry (Gaultheria procumbens) غُلَطِيرِيَّة مُسَطَّحَة • شاي كَنْدَا
(جنبة • مسلفة دائمة الخضرة مقبله الورد
أزهارها بيضاء جريبة الشكل وثمارها حمراء •
يستخرج من أوراقها وثمرها زيت يطيب به
الشراب).

teak ساج
(شجر صمغ خثيبه صلب ذو لون بني
صاوب إلى الصُّفْرَة فيه أنواع أشهرها النوع
الذي ينمو في جزر الهند الشرقية • أنظر
Tectona grandis)

|| African teak ساج افريقي
(ويعرف ايضاً بالبلوط الافريقي • حبه
تقبل تيس واسمه العلمي Oldfieldia africana)

مُعْجَم الشَّهَابِي فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



T

Tomato



tulip

t

Taccaceae	تَكَكَّات (فصيلة التَّكَّة من وحيدات الفلقة قريبة من الفصيلة النرجسية).	تَكِين • دُرَانَة • hay tailings	دَرِين • دُرَانَة • حَطَامُ الْحَشِيش (hay tailings)
Taenia serrata; serrated tape-worm	شَرِيطَةٌ مُخَزَّزَة (تكون في كلاب الصيد والأرانب).	لَوْتُ • أَفَد • بَلَوْتُ • قَسَد (v)	لَوْتُ • أَفَد • بَلَوْتُ • قَسَد (v)
Taenia solium; armed tapeworm; pork tapeworm	شَرِيطَةٌ مُسَلَّحَة • الدَّودَةُ الْوَحِيدَة (صيب الإنسان والخنزير).	ثَابِتَة • لَصَنَة • أَثَرُ التَّعَفُّن (n.)	ثَابِتَة • لَصَنَة • أَثَرُ التَّعَفُّن (n.)
Taeniidae	شَرِيطَات (فصيلة دود من المصطقيّات فيها الشريطيّة).	مَرَضُ السَّي (مرض سبب أصل القصبة في الررع وسه فطور مجهرية - أضر Ophiobolus).	مَرَضُ السَّي (مرض سبب أصل القصبة في الررع وسه فطور مجهرية - أضر Ophiobolus).
Tagetes; the marigolds	مُخِيلِيَّة (من المُحَمَّل أي الذي له خَلٌّ - جنس زهر من فصيلة المركبات الأنبوية الزهر).	تَعَرَّق • جَذَر • تَأَصَّل • استعراق (برور حدود السات وامتدادها في التراب).	تَعَرَّق • جَذَر • تَأَصَّل • استعراق (برور حدود السات وامتدادها في التراب).
Tagetes erecta; African marigold; rose of India	مُخِيلِيَّة مُتَّصِبَة • وَرْدَة الْهِنْد (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	تَال (ليمّ من التال المعروف باسم tal-palm - أنظر Borassus flabelliformis)	تَال (ليمّ من التال المعروف باسم tal-palm - أنظر Borassus flabelliformis)
Tagetes lucida; sweet-scented marigold	مُخِيلِيَّة لَامِعَة • وَرْدَة الشَّيْء • قَرْنَقُل الْهِنْد (ورد شحات في دمشق وهو فيها مبدول).	طَالُومَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Tagetes patula; French marigold	مُخِيلِيَّة مُنَشِيرَة • وَرْدَة الشَّيْء • قَرْنَقُل الْهِنْد (ورد شحات في دمشق وهو فيها مبدول).	طَالُومَة دُو كَنْدُول (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة دُو كَنْدُول (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia (Taenia)	شَرِيطَة • تِينِيَا (دودة من جنس الشريطيّة - أنظر المادة التالية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia; Tenia; tapeworms	شَرِيطَة • تِينِيَا (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط - جنس دود مشهور من شُيَة العريضات ورتبة المصطقيّات وفصيلة الشريطيّات Taeniidae. وفي هذا الجنس أنواع تضر بالدواجن أي الحيوانات الأهلية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm	شَرِيطَة شَوَكَة (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia saginata; common tape-worm; beef tapeworm	شَرِيطَة جَرْدَا (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taccaceae	تَكَكَّات (فصيلة التَّكَّة من وحيدات الفلقة قريبة من الفصيلة النرجسية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tacheometer	تَاخِيُومِتَر • تَاكُومِتَر (أنظر tachymeter)	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tachina fly	تَاخِينَة • طُفِيلَة دود القَرَّاش (تأثينة مُعَرَّبَة - دسابة تسمى برقانها طليبة على دود القراض قبيحة - ولدا تُعتبر من الحشرات المميتة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Tachinidae	التَاخِينِيَّات أو طُفِيلَات دُودِ القَرَّاش (من البونانية بمعنى المقياس السريع - تلسكوب لِمَسَّح الأبعاد يجعلك تقيس بسرعة مساحة الأرض وعلو أجزائها).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tackling	عُدَّة جِصَانِ الْجَرّ	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tadpole	شَرَع • شَرَعُوف (مثير المفاذع - وهو تسمى الشكل البرقاني لجميع الضفادع البثر كالضفدع والعلاجوم).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
taenia (Taenia)	شَرِيطَة • تِينِيَا (دودة من جنس الشريطيّة - أنظر المادة التالية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia; Tenia; tapeworms	شَرِيطَة • تِينِيَا (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط - جنس دود مشهور من شُيَة العريضات ورتبة المصطقيّات وفصيلة الشريطيّات Taeniidae. وفي هذا الجنس أنواع تضر بالدواجن أي الحيوانات الأهلية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm	شَرِيطَة شَوَكَة (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia saginata; common tape-worm; beef tapeworm	شَرِيطَة جَرْدَا (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taccaceae	تَكَكَّات (فصيلة التَّكَّة من وحيدات الفلقة قريبة من الفصيلة النرجسية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tacheometer	تَاخِيُومِتَر • تَاكُومِتَر (أنظر tachymeter)	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tachina fly	تَاخِينَة • طُفِيلَة دود القَرَّاش (تأثينة مُعَرَّبَة - دسابة تسمى برقانها طليبة على دود القراض قبيحة - ولدا تُعتبر من الحشرات المميتة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Tachinidae	التَاخِينِيَّات أو طُفِيلَات دُودِ القَرَّاش (من البونانية بمعنى المقياس السريع - تلسكوب لِمَسَّح الأبعاد يجعلك تقيس بسرعة مساحة الأرض وعلو أجزائها).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tackling	عُدَّة جِصَانِ الْجَرّ	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
tadpole	شَرَع • شَرَعُوف (مثير المفاذع - وهو تسمى الشكل البرقاني لجميع الضفادع البثر كالضفدع والعلاجوم).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
taenia (Taenia)	شَرِيطَة • تِينِيَا (دودة من جنس الشريطيّة - أنظر المادة التالية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia; Tenia; tapeworms	شَرِيطَة • تِينِيَا (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط - جنس دود مشهور من شُيَة العريضات ورتبة المصطقيّات وفصيلة الشريطيّات Taeniidae. وفي هذا الجنس أنواع تضر بالدواجن أي الحيوانات الأهلية).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm	شَرِيطَة شَوَكَة (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).
Taenia saginata; common tape-worm; beef tapeworm	شَرِيطَة جَرْدَا (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).	طَالُومَة قَرَمَة (اسمها في أمريكا - حسن أشجار وحبات تتربس من الفصيلة المعموليّة).

tabanid, gadfly, horsefly (Tabanus)	(منسوبه الى تَبَانُكو إحدى ولايات المكلي - نساؤها جَرَبَة وتضع منه سائله جَرَبَة جَدًا).	tableland	تَجْد • هَضْبَة
Tabanidae	تَبَانِيَّات (فصيلة العَرّ من الحشرات دوات الحنجر).	table poultry	طَيُورُ المَائِدَة (طيور دواجن تُربى لِتُحْمَم).
Tabanus	تَبْر (الواحد تَبْرَة - حسن داب كبير تلح الحواشي الدواجن - وهي من رتبة دوات الحنجر Diptera وفصيلة العَرَّات Tabanidae)	tabulation	جَدُولَة (تنظيم أو تصنف في جداول).
Tabanus autumnalis; autumn tabanid	تَبْرُ الخَرِيف (الواحد تَبْرَة - حسن داب كبير تلح الحواشي الدواجن - وهي من رتبة دوات الحنجر Diptera وفصيلة العَرَّات Tabanidae)	taenimahae(k) (Populus taenimahae; P. balsamifera)	خَوَرُ بَلَسَمِي (أنظر Populus)
Tabanus bovinus; cattle-gadfly; ox-fly, breeze	تَبْرُ البَقَر (الواحد تَبْرَة - حسن داب كبير تلح الحواشي الدواجن - وهي من رتبة دوات الحنجر Diptera وفصيلة العَرَّات Tabanidae)	tacca	تَكَّة (نات عشي من جنس التَّكَّة - أنظر المادة التالية).
Tabanus morio, black tabanid	تَبْرُ أَسْوَد (الواحد تَبْرَة - حسن داب كبير تلح الحواشي الدواجن - وهي من رتبة دوات الحنجر Diptera وفصيلة العَرَّات Tabanidae)	Tacca	تَكَّة (معرّبة - وهي من لسك السكك في حرائر مُولُوك في أوهايو - حسن نباتات عشي من الفصيلة التَّكَّة Taccaceae تؤكل عافها اللحمه ويستخرج منها نسا).
Tabanus pluvialis; eleg	تَبْرُ مَطَرِي (الواحد تَبْرَة - حسن داب كبير تلح الحواشي الدواجن - وهي من رتبة دوات الحنجر Diptera وفصيلة العَرَّات Tabanidae)	Tacca pinnatifida; pinnatifid	تَكَّة مَخْرُومَة الْوَرَبَات
tabasco red pepper; cone pepper (Capsicum frutescens var. Conoides)	تَبْرُ تَبَاسْكُو (فصيلة دَعْلِيَة Conoides) أو مخروطية	tacca	تَكَّة مَخْرُومَة الْوَرَبَات
		Tacca sativa; cultivable tacca	تَكَّة مَزْدُوعَة أو زَرْدَاعِيَة

tallow شحم حيواني • شَحْمُ الْأَمْعَاءِ (أنظر suet)

|| vegetable tallow شحم نباتي (يُستخرج من بعض النباتات ويصنع منه الشمع والصابون).

tallow gourd; wax gourd (*Benin- casa cerifera*) قَرْعُ شَحْمِي • قَرْعُ الشَّعْمِ

(نوع تكون ثماره منطاةً بطبقة شمعية عند النضوج).

tallow shrub جَنَبَةُ الشَّحْمِ • شَمْبَةُ (أنظر wax myrtle)

مُخَلَّب talon; claw (Zool.) (ج مَخَالِبُ. ظفر الجوارح أي سباع الطير. ويطلق أيضاً على نظيره في بعض الحيوانات).

خُلْد أُوْرَبِّي • طُوْرِبِين *Talpa europaea* (حيوان من الطويشيات Talpidae. أنظر mole).

تال • تار tal-palm (أنظر *Borassus flabelliformis*)

Talpidae طُوْرِبِيَّات (فصيلة من رتبة الحشريَّات فيها الطوين أي الخلد الأوربي).

talus (١) مُنَحَدَر • حِدَار مُنَحَدَر

(٢) رُكَّامُ المُتَحَدِّرات

tamarack (١) أُرْزِيَّة • لَارِكُس أمريكي (اسم العلمي *Larix americana* • أنظر larch).

(٢) تاماراك • صَنْوَبَر أَسود

(اسم العلمي *Pinus murrayana* فراحه).

tamarack pine, black pine (*Pinus murrayana*) تاماراك • صَنْوَبَر أَسود (اسم الاسم العلمي).

Tamaricaceae طَرَفَاوِيَّات (فصيلته الطرفاء من ذوات العنقوتين عديدة التوحيجات)

tamarind; amli (*Tamarindus indica*) تَمَرِّ هِنْدِيّ • صُبَّار • صُبَّار • حَوَمَر

(القاموس • واسم الجنس العلمي من الاسم العربي وهو تمر هندي • شجر مشر من الفصيلة القرنيَّة تسماره غذائية مينة يصنع منها شراب وحلوى).

tamarisk طَرَفَاء (*Tamarix gallica*) (جنبه تزير من جنس الطرفاء ويطلق الاسم خاشمة على الطرفاء الفرنسيَّة. أنظر أنواع الطرفاء المختلفة في المادة التالية).

Tamarix طَرَفَاء (جنس الطرفاء والأثل • واحدة الطرفاء طَرَفَة وطَرَفَاءة • جنس جنبات وجَنِيَّات للتزير من الفصيلة الطرفاويَّة أغصانها رفيعة دقيقة وأزهارها عناقيد وبينة أرجوانية).

Tamarix africana; African tamarisk طَرَفَاء إفريقيَّة

Tamarix anglica; English tamarisk طَرَفَاء إنكليزيَّة

Tamarix aphylla; athel tamarisk طَرَفَاء لا وَرْدِيَّة • أَثَل

(جنبه من الفصيلة الطرفاوية تنمو في المناطق الشاطئيَّة والصحاري).

Tamarix articulata or *Tamarix orientalis*; articulate tamarisk طَرَفَاء عَقْدَاء أو مَفَصِّلِيَّة • أَثَل

(لفظة الأثل من أصل سامي قديم ، لها شبيه بالصربية والأوردية وغيرهما • ضرب من الطرفاء تكون جنباته مُسَلَّاةً بطبقة ملحِيَّة • موطنها الجزيرة العربية وإيران).

Tamarix chinensis; Chinese tamarisk طَرَفَاء صِيْنِيَّة

Tamarix gallica; flowering cy-press; French tamarisk طَرَفَاء قَرْنِيَّة

Tamarix germanica; German tamarisk طَرَفَاء أَلْبَانِيَّة • طَرَفَاوِيَّة أَلْبَانِيَّة

(أنظر *Myricaria germanica*)

Tamarix hispida; hispid tamarisk طَرَفَاء زُبَّاء

Tamarix indica; Indian tamarisk طَرَفَاء هِنْدِيَّة

(تحمل أشجارها ضرباً من القنص يستعمل في السباغ والتصوير).

Tamarix nilotica; Nile tamarisk طَرَفَاء نِيلِيَّة • طَرَفَاء

(منها ضرب يغرز النَمَ في مينا فيلتقطه البدو وورحان دبر القديسة كاترينا ويستعملونه بدلاً من السكر : عن مايرهوف).

Tamarix orientalis; tamarisk أَثَلُ الْمِلْح • طَرَفَاء شَرْقِيَّة salt tree (أنظر *Tamarix articulata*)

Tamarix pentandra; five-stamen tamarisk طَرَفَاء خَماسِيَّة الْأَمْدِيَّة (ذات أوراق شمعية وأغصان أرجوانية وأزهار عناقيدية وردية).

Tamarix tetrandra; tetrandrous tamarisk طَرَفَاء رُبَاعِيَّة الْأَمْدِيَّة

(١) أَلِف • داجن • مُرَوَّض tame (٢) مَزْدُوع

(في وَصَف النبات «أو المحصول» الذي مروع ، بالمقارنة مع ما يَبْتُ بُرْيًا).

tame rabbit أَرْدَب أَهْلِيَّة (أنظر *Lepus domesticus*)

tamp (n.) مِسْدَك (مسدك لرمس التربة حول التينة مسد وراعتها).

تَبَّتْ (التبَّة) بِالذَّك (v.)

Tamus communis; lady's-seal الْكَرْمَةُ السُّودَاء • فَاشَرَشِين

(نبات عشبي معترض من الفصيلة الديومغوريَّة Dioscorea. اسطر black bryony).

tan (n.) أَسْرُ ضَارِبٌ إِلَى الصُّفْرَةِ دَبَنُ (الجلد) (v.)

Tanacetum vulgare حَشِيَّةُ الدُّود • حَشِيَّةُ الشَّفَاء (أنظر tansy)

tanbark قَشْرُ الدَّبَن • لِحَاءُ الدَّبَاغ (مسحوق قشر البلوط وقشر غيره ، يستعمل في دبن الجلود ويُستخرج الدَّبَاغ منه).

|| spent tanbark ثَقْلُ الدَّبَاغ (ما يبقى بعد دبن الجلود بقشر الدباغ).

tandem (adj.) تَرَادُفِيّ (مُردف الواجد خلف الآخر).

tandem disc harrow مُشْطُ تَرَادُفِيّ الأقراص

tang نَكْهَة • طَعْم

tang (of the soil) طَعْمُ التُّرَاب (يكون في الخمر خامة).

tangelo تَانْجَلُو (ضرب من الحمضيات هو هجين المندرين وليمون الجبة «الغريب فروت» ، وهو من أطيب أنواع الحمضيات).

tangential screw لَوَلَبُ مَسَّاس (أنظر screw)

tangerine; mandarin (*Citrus nobilis* var. *deliciosa*) مَنَدَرِين • يُونِيفِيّ (منديلينا ، يوسف أفندي ، الصبر أو نمر).

tango plant خُورِزَامَة (أنظر Chorizema)

tangor تَانْجُور (ضرب من المندرين «اليوسفي» المُهَجَّن يتميز بسهولة قشره).

tanian; tanier; dasheen; taro (*Colocasia esculenta*) قُلْقَاس (أنظر الاسم العلمي).

tank agriculture; tank gardening; hydroponics الزَّرَاعَةُ فَوْقَ الْمَاءِ الزَّرَاعَةُ الْمَائِيَّة

tanner's bark لِحَاءُ الدَّبَاغِين • قَشْرُ الدَّبَاغ (أنظر tanbark)

tanner's sumac سُمَاقُ الدَّبَاغِين (أنظر *Rhus coriaria*)

tannery مَدْبَنَة • مَدْبَنَةُ الْجُلُود

tannic acid حَامِضُ التَّنِيك • حَامِضُ الْمَقْص

tannin; tannic acid دَبَنُ • دَبَاغ • دَبَنُ الدَّبَاغ • دَبَنُ الدَّبَاغ • حَامِضُ التَّنِيك • حَامِضُ الْمَقْص (يُستخرج من قشر البلوط والمنص وورق الساق وغيرها).

tanning (١) دِبَاغَة • دِبَاغَةُ الْجُلُود

(٢) طِلَاةٌ أَوْ مُعَالَجَة بِحَامِضِ التَّنِيك

tanning sumac (*Rhus coriaria*) سُمَاقُ الدَّبَاغِين (أنظر الاسم العلمي).

tannin treatment معَالَجَة بِالْذَّبَاغ (أخامة حامض التَّنِيك إلى الخمر فتزداد حموضتها ويسهل حفظها).

tansy; common tansy; English cost (*Tanacetum vulgare*) حَشِيَّةُ الدُّود • حَشِيَّةُ الشَّفَاء (نبات عشبي معمر من المركبات الشعابية قد تُزْرَع ويستعمل ورقه نابلاً ، وتحتل رؤوس أزهاره طاردة للدود).

tape شَرِيْط • شَرِيْط قِيَاس شَرِيْطٌ لِاصِق adhesive tape

diameter tape شَرِيْطُ الْقَطَرِ الدَّرَقَم (أو المَدْرَج) (أنظر diameter tape)

tape grass كَلَوِيَّة لَوَلِيَّة • شَرِيْطِيَّة (أنظر *Valisneria spiralis*)

taper «تَنَاقُصٌ تَدْرِيْجِي» استَدْقَاقِي (تَنَاقُصٌ يُخَيِّرُ السَّاقَ ، أَوْ الْجَذْعَ ، أَوْ قِطْعَةً الْجَذْعَ ، مِنْ الْقَاعَةِ إِلَى الْمُرَاسِ).

tapeworm شَرِيْطِيَّة • تِيْنِيَا (دودة طفيلية ذات حلقات مُنطَلِحة • أنظر Taenia).

|| beef or common tapeworm (*Taenia saginata*) شَرِيْطِيَّة جَرْدَاء (تكون في عَقَل البقر وفي بَمَى الْإِنْسَانِ).

|| dwari tapeworm (*Hymenolepis murina*) شَرِيْطِيَّة قَرَمَة (في مَمَى الْقَوَارِضِ • وقد تنقل إلى الْإِنْسَانِ).

|| pork tapeworm (*Taenia solium*) الدُّودَةُ الْوَحِيدَةُ • شَرِيْطِيَّة مُسَلَّحَة (أنظر الاسم العلمي).

Taphrina تَفَرِينَا • مُخَذِّقَة (الأولى معربة والناحية ترجمة الاسم العلمي. فطور مجهرية تُشْر بأوراق الفاكهة كالخوخ والبرقوق).

Taphrina deformans تَفَرِينَا مُشَوَّهَة (أنظر peach leaf curl)

tapioca تَبِيوَكَة (معربة. وهي من لغة برازيلية قديمة. مادة غذائية نشوية حَبِيَّة تُستخرج من حُذُور نَات المَنِيهَوْت (*Manihot edulis*)).

tapioca plant مَنِيهَوْت مُر (أنظر *Manihot edulis*)

tapir (Tapirus) تَاسِير (معربة. وهي من لغة برازيلية قديمة. جنس حيوان من الفصيلة النَّابِرِيَّة Tapiridae وردنة معرَّدة الْأَمْعَاءِ).

|| Labrador tea (*Ledum palustris*)
شاي لبرادور
(أصفر)
(Ledum)

|| Mexican tea
شاي المكسيك
(أصفر)
(*Chenopodium ambrosioides*)

|| New Jersey tea, redroot (*Ceanothus americanus*)
شاي يوجردي
سيانوطلس أمريكي
(أصفر الاسم العلمي)

|| Oswego tea (*Monarda didyma*)
شاي أوزويغو
(شاي عطر الرائحة من فصيلة اسمودت
أرهدار. حمراء وأورقه رمجية مشرشرة
أخفاف)

|| Paraguay tea
بهيثة أمريكية
شاي براغواي
(أصفر الاسم العلمي)
(*Ilex paraguayensis*)

|| sweet tea; Botany Bay tea
فشاغ حلو الورد
(أصفر الاسم العلمي)
(*Smilax glycyphylla*)

|| wild tea; lead plant (*Amorpha canescens*)
شاي بري
(أصفر الاسم العلمي)

|| tea-berry (*Gaultheria procumbens*)
عُطْبَرِيَّة مُسَطَّحَة
(شبه مسطحة دائمة الخضرة مقلية الورد
أرهدار. سماء حرة الشكل وثمارها حمراء
سحرج من أوراقها وثمرها زيت بطيب به
الشراب)

|| teak
ساج
(شجر محم حشيشه صلب ذو لون بني
مبارد إلى الصفرة فيه أنواع أشهرها البوع
الذي يسمو في حرد الهند الشرقية. أسطر
(*Tectona grandis*)

|| African teak
ساج أفريقي
(ويعرف أيضاً بالبلوط الأفريقي. حشيشه
تقبل تسمى واسمه العلمي *Oldfieldia africana*)

|| علم التصنيف taxonomy
(تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في
شعر وطوائف ورتب وفصائل وأجناس)

|| Taxus baccata
طقسوس
(شجر للبرين. أنظر yew).

|| tea
شاي
(تطلق الانكليزية على جنبة الشاي. أنظر
المادة التالية، وعلى ورقها المهيأ لأن تقع في
الماء المغلي، وعلى ذلك النوع نفسه. وهو
منهوج فيه مادة مثبته تسمى الشايين).

|| tea; tea plant (*Thea sinensis* or *Camellia sinensis*)
شاي
(جنبة من الفصيلة الكاميليئة، مهددا الأملاني
سن الصين والهند. واسمها العربي والانكليزي
والعلمي من أصل صيني. ولم تعرفها العرب
قديماً إلا الرواد مهم. ولم يستعملوا ورقها.
وخلت من ذكرها المعاجم العربية القديمة
وكتب المفردات. وعرفها الأوربيون في القرن
السادس عشر. وقال مابرهوف ان البيروني
ذكر استعمال الصينيين للشاي مجموعة المعجم
العلمي المصري م ٢٢ ج ٢)

|| Abyssinian tea; Arabian tea
فات • أوراق القات
(أنظر *Catha edulis*)

|| Botany Bay tea; Australian tea
فشاغ حلو الورد
(أصفر الاسم العلمي)
(*Smilax glycyphylla*)

|| Bourbon tea
شاي البوردون • فهام
(أنظر tea "faham")

|| Brazilian tea
شاي برازيللي • جيرفاو
(أنظر gervao)

|| crystal tea (*Ledum palustris*)
صوقية النافع • شاي لبرادور

|| faham tea; faham (*Agracum fragrans*)
فهام • شاي البوردون
(فهام من الاسم الأفريقي • نبتة شبيهة
بالحلييات يصنع من أوراقها العطرة نوع من
الشاي)

|| Taxodium mexicanum
طقسوديون مكسيكي

|| tawny daylily (*Heemerocallis fulva*)
زنبق النهار الأغبر
(أنظر الاسم العلمي)

|| tax
ضريبة
(حصة اشراك الفرد في نفقات الدولة العامة)

|| direct tax
ضريبة مباشرة
(في اصطلاح الشام. وهي المبرية التي
تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة
الدخل من رراعة أو تجارة أو صناعة الخ)

|| income tax
ضريبة الرئع • ضريبة الدخل
(أنظر income tax)

|| indirect tax
ضريبة غير مباشرة
(أنظر indirect tax)

|| land tax
ضريبة عقارية
(أنظر land tax)

|| taxation
قرض الضرائب • ضريبة

|| progressive taxation
ضريبة تصاعدية

|| tax cut
تخفيض الضرائب

|| tax-exempt; tax-free
مُعفى من الضرائب • غير خاضع للضريبة

|| Taxineae
طقسوية
(قبيلة من الفصيلة السنوبرية اي
المحروطة فيها الطقسوس)

|| Taxodium, bald cypress
طقسوديون
(جنس شجر لثريين من الفصيلة
السنوبرية اي المخروطة شبه الطقسوس)

|| Taxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress;
طقسوديون ذو حرقين
deciduous cypress

|| Taxodium mexicanum
طقسوديون مكسيكي

|| (Acer)
أنظر

|| tartration
طرطرة
(منقحة • معالجة الحمر بالحامض
الطرطريك لتزيد حموضتها)

|| tarweed (*Madia sativa*)
مادية زراعية
(نبات عشبي من المركبات • أسطر
(*Madia*)

|| tassel
شراية الذرة
(الأزهار الدكري في نبات الذرة)

|| tassel flower (*Senecio sonchifolia*)
شعيرة شراية
(زهر من الفصيلة المركبة ويطلق الاسم
أبداً على نبات فليقة الذيل الذي اسمه العلمي
Amaranthus caudatus. فراحه)

|| tassel (grape-) hyacinth (*Muscari comosum*)
بلبوس • بلبوس • خلخل
(البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos
وكانت تطلق على صنف هذا النبات. ولم أحد
حل الزيز والخلخل في المعجمات. وحدها
في المفردات مرادفين للبلبوس وجاءت الزيز
بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات
وفي شرح أسماء الغار وغيرها. ولكن مابرهوف
وجدتها مفسوطة صبط حروف بالزاي المعجمة
في أحد المخطوطات وهو كتاب السمات في
أسماء النبات للسويدي باريس ٣٠٠٤ ورقة
٥٠ • وتطلق البلبوس اليوم على سادات من
أجناس وفصائل أخرى)

|| taste
طعم • مذاق • ذوق
Tatarian bread (*Crambe tartarica*)
خبز التتر • كرنب تتر
(نبات عسبي أوربي ذو جذر لحمي يؤكل
أو الجذر دانه)

|| Tatarian buckwheat; (*Fagopyrum tataricum*)
حنطة موداء تترية
(أنظر Saracen corn)

|| tawny; tawney
بني مصفر • أسمر ضارب إلى الصفرة

|| tare (Bot.)
بيقة • ييمية
(نبات كسلي مُنَرَس *Vicia sativa*
ويسمى vetch فراحه)

|| (٣) بدور عشية
(غير مرغوب فيها)

|| tariff
تعرفة • تعرفة جبركية
(١) تعرفة الأسفار • جدول الرسوم
(٢) تعرفة الأسفار • جدول الرسوم

|| taro (*Colocasia esculenta*)
قلناس
(أنظر *Colocasia anti-quorum*)

|| tar oil
دهن القطران
(رنت القطران. وهو خليط من القطران
والدهن الثقيل)

|| tarragon; estragon (*Artemisia dracunculus*)
طرخون
(الكلمة الانكليزية من Tarcon سلاتينية
النباتيين. وحده من طرخون العربية. ويظن أن
الكلمة العربية اسم من Drakōn أو من
Drakontion اليونانيين. بقلة زراعية معمره
من فصيلة المركبات الأسيوية الزهر • تزروع
لرائحة أوراقها. وهذه الأوراق تؤكل عندنا
وهي حمر مع الطعام • وتضاف الى بعض
الأطعمة)

|| tarring
فطرته • تفير
(معالجة القار أو القطران)

|| tarsus
رُسع • رصع • رُسع القدم

|| tartarian oats (*Avena orientalis*)
خرطال شرقي
(أنظر Avena)

|| tartaric acid
حامض طرطريك
(حامض عسوي يتأ في التمار ولا ييب
في الضم)

|| Tartary buckwheat (*Fagopyrum tataricum*)
حنطة موداء تترية
(أنظر Saracen corn)

|| Ta(r)tary maple (*Acer tartaricum*)
قنب تتر

|| tapping
بزل • نقر • شق
(خاتمة النقر لجمع غسارة الشات أو
شبه)

|| resin tapping
جمع الراتنج
(أنظر resin tapping)

|| ruminal tapping
بزل الكرش
(أنظر ruminal tapping)

|| taproot
جنت • جذر وتدي رئيسي
(ج أجات وجنوت على القياس. وهو
أرومة نمت كثيراً وجنت في قعرها عن متفرعاتها
أي عن الجذرات. مثالها الجزرة والمحلقة.
أسطر root)

|| tar
قطران • قطران
(مدة راتنجية تحصل من تطهير الحشب
أو تطهير المعجم الحجري)

|| tara, taro
قلناس
(أنظر *Colocasia anti-quorum*)

|| tarata (*Pittosporum eugenioides*)
جَبَص • تاراتا
(تاراتا بئمة سكان نيوزيلندة الأصليين.
حشيشة دائمة الخضرة ذات أرهدار معمره عطرية)

|| taraxacum
طرخشقون
(نبات عشبي من جنس الطرخشون
Taraxacum)

|| (١) طرخشقون
(٢) شراب الطرخشقون
(شراب مُقَوِّ يُحَمَّر من جذور الطرخشقون
وسوه)

|| Taraxacum
طرخشقون
(جنس نباتات عشبية من المركبات
الأسطرية موطنها المناطق المعتدلة)

|| Taraxacum officinale; common dandelion
طرخشقون
(أنظر dandelion)

|| tare (n)
وزن الفادغ • إسقاط
(١) وزن الفادغ عند الوزن

عناية زراعيَّة tending (بأطْر)

(هي على العموم كل عمل يؤتى في مصلحة تخزء حرجية ، في أي طور من أطوار نموها . ويُطلق ذلك أساساً على الأعمال التي تنور الشجراء بها ، وتنسول الأسه التي تنسها كـتَرْق ، والتطعيم ، والتوسيع على الشجر . حتى القُطْع الإصلاحي . ومن هذه الأعمال أيضاً التنديب ، وختُّ المُعرَّشات ، وقُتْرُ طُرق من سوق اشات التي تُرادُ إراتها . ولا يدخل في عمله أعمال العناية هذه القُطْع الذي يحصل لتجديد الحرجة ، ولا أعمال البرية ؛ كقشر التربة ، واصروف ، والإسقاء . وأعمال الحريق المراقب) .

شُقاق وَثَرِيّ tendinous quittor (أطْر) (quittor)

وَتَر tendon (ح أوتار)

وَتَر مُقَارِب • عَيْبُ الوَتَر close tendon (أطْر) (close tendon)

حَالِق • عِطْفَه • tendril, cirrus عَطْلَه • عَمَلَه

(وهي المَحَلِق والمَحَلِق • ورقه أو وَرْسه قُلِبَتْ حَبْطاً للتعلق كـ في الكرم والبَيمَة وعَب الحَبْيه . ومن أسنانها الأَطْفُور وقد جعله أُمم crampon فراحمها) .

بُرْشَم غَضَض tendron

Tenebrio molitor, mealworm ظَلَامِيَّة • حُفْنَساء الدقيق beetle (الأولى من الاسم العلمي . حُفْنَساء تعرف مَحْدَر الشُّوب وأحياناً تُرَبَّى لِتَقْدَمَ بِزَوادِها عذاءً للطيور والحوانات) .

ظَلَامِيَّات Tenebrionidae (بصلة حافس الدقيق من مُعَمَدات الأحصه) .

غَضَّة teneral (ومع لحشرة من عصيات الأحصه في المرحلة بين الحادِرة والياقة) .

شَرِيطِيَّة tenia, tapeworm (دودة شريطية . أطْر Taenia)

درجة الحرارة minimum temperature | الضغرى أو الدنيا

درجة الحرارة optimum temperature || المثلى أو الفضلى

صُدْع temple (ح أسداع)

مَرْجَج وَثِيّ temporary meadow (مرعى ساتانه السجليات والقربات حادة) وهي تزرع فيه وتلت بعض الوقت) .

مَطْمُورَة وَثِيَّة temporary silo (أطْر) (silo)

يَنْبُوع وَثِيّ temporary spring

تُرْبَة مُتَماسِكة tenacious soil

تَماسُك • مَنانَة tenacity

(١) استئجار • إيجار tenancy

(٢) إيجارة • أرض مُستأجرة tenancy (٣) مدة الاستئجار

مُساقاة • شَرَكَة المُساقاة share tenancy (أطْر) (share-tenancy)

مُستأجر tenant

مَزْرَعَة مُؤَجَّرَة tenant farm

مُستأجر المَزْرَعَة tenant farmer (الذي سعل مرعه مؤجرة له . ويعرف بالمستأجر في دمشق والموطلة) .

إِسْتِغْلال التَّير tenant farming (للزراعة

(هو أن يسعل الأرض غير صاحها ، له لقاء أجرة ثابتة أو لقاء قسم من علبها) .

طَرِيّ • غَضَض tender (adj.) (n) عرضُ أسعار • عَطَاء (في مُناقشه) .

عناية • رِعاية • خِدمة tending

telegraph plant (*Desmodium gyrans*, تلغرافية

(سات عسّي من القربان ، حركه ورهانه اعرسه تلت الأملار) .

أَعْبِدَة البرق telegraph poles

مَفْصِلِيه دَوَّارَة telegraph tickclover (أطْر) (telegraph plant)

عَظَمِيَّات • كامِلاتُ Teleostei, teleosts البطام

(طوئفة من السمك تشمل أكثرها . وفيها خمس دُت وفئائل عديدة) .

يَلْيُوسِپور • تَوَغ يهاني teliospore تَوَغ صِفِيّ

(نوع المرحلة الهائية لطور قُطر الصدا أو السيران وهو تفتّح وينمو في نهائه الشتاء) .

رُطُوبه أَرْضِيَّة telluric moisture (الماء الذي يكون في أحد المواقع . ويكون مصدر هذا الماء غير الأمطر . التي تهطل مباشرة على ذلك الموقع ، مثله ماء الترشحات وابسابع) .

الطور الأخير telophase (المرحلة الأخيرة في انقسام الخلية) .

عَجَز • دَبِيل telson (أجر حلقه في مذب القشريات) .

مُعتَدِل • مُعتَدِل مُتَنَاح temperate

دَفِيئة مُعتدله temperate glasshouse (أطْر) (glasshouse "temperate")

مَدْفَأَة قانَرَة temperate hotbed

دَرَجَة الحرارة temperature (n) درجة حرارة الجسم body temperature ||

دَرَجَة الحرارة maxunum temperature || القصوى

كـسجـمـد • كـسـر ب وحـمـول احـصـا) .

ناشرة الدريس tedder (مكنة سر الدرس أو العس وُفْنَه حى سس أو حمت) .

تَدْبِيَة الكَلَا • ناشرة الدريس tedding machine, tedder (أطْر) (hay tedder)

أَسْنان teeth (pl of tooth) (وتطلق سناً على أسن السوكه ومسد «مرانه وسواها) .

إِنْسَان teething (مسد أسن . وهو تكون الأسنان ونموها رورده) .

جَذَع teg (والأش خدعه واجمع حذاع وخدع وقد سم حدهمه أي سم له سم من مولده . وفي السال في سن ١٢ - ١٤ شهرًا وتُشعلق الاكسبره أماً على حلد هذا الحيوان الذي سم سس نعره) .

حَنَاح غَطائِي tegmen (pl tegmina) (أحصه يحاحن الأمامس في بعض الحشرات من منضمت الأحصه) .

سَرَاء • فُطْبِير tegmen secundine (من وسع الكور أمين المملوف . العلاف سس سلسله والردم) .

غِشَاء • غِلاف tegument (الأولى في حيوان ، والثانيه في السات . وفي السسمه «سدره» علاف ؛ علاف طهر اسمه primine وعلاف بطن secundine وسمى اشراء واعطس) .

تِيل . European linden *Tilia cu ropaea* (أطْر) (Tilia)

إِسْراب • نَشْرَب telegony (هو في البورانه ان تلد الأنثى من ذكر نـ أولاداً فه صفات ذكر أول نعدّها وهو أمر مُحَدَف لعواس الوراثة المعروفة علميًا) .

(أطْر "technical" rotation)

عِلْمُ الصّناعه • مكنولوجيه technology (معرفة الوسائل الصناعيه ومدارسها علميًا وعمليًا) .

التكنولوجيا agricultural technology الزراعة • عِلْمُ الصّناعات الزّراعيّة (أطْر) (agricultural technology)

تَكُومَة Tecoma (ممره . وهي محتزله من كلمه مكيبه .

حسن حسات للتربن بعضها متسلقه من الفصيلة الحبوبيه (Bignoniaceae)

Tecoma capensis, Cape Tecoma تَكُومَة الكاب

Tecoma grandiflora, large flowered Tecoma تَكُومَة كَبِيرَة الزَّهر

Tecoma jasminoides, jasmine-leaved Tecoma تَكُومَة ياسَمِينِيَّة الورد

Tecoma radicans, Virginian Tecoma trumpet flower تَكُومَة فِرْجِينِيَّة

(نوع متسلق جميل كسو حدران البيوت وسب فيها أطفالاً . وترى أن من اسمائه م برحمه سامين فرجية واسمين يؤقي) .

مُطْطَاءُ الحَيَاشِم Tectibranchia (رتسه حيوان من الرخويات المَعْدِيَّة حليئات الحياشم) .

سَاج Tectona grandis, teak (شجر عظام حشها ملت جميل المسطر سخدم في مسح الأثاث وبناء السفن . وهي من فصلة رغي الحمام أي الفصيلة الأرتدئة موطنها حرد الهند الشرقية) .

عِلْمُ تَشْكِـل الصُّخُور tectonics (حرد من علم الحيلولوجيه يبحث في التغيرات التي حصلت في شكل الصخور

|| New Zealand teak (*Vitex littoralis*)

سَاج نِيوزِيلَنْدِي • أَرْتَد شاطئي (شجرة طويلة من فصيلة الأرتديات حشها مسد طويلاً للروطه وتحت الماء) .

سَاج • خَشَب السَاج teakwood حَذَف teal

(نوع من سعار البط منه ما يعرف علميًا باسم *Anas crecca* وهو الحذف الشتوي أو الأوري ومه الحذف الصيفي *A. querquedula* وكذلك الأمريكي *discors* 1 وكلها تَألف المياه العذبة) .

tea-of-heaven (*Hydrangea serrata* or *H. hortensis*) كُوبِيَّة مُحَزَّرَة (حنبه تربن من فصيلة كسرات الحجر تزرع لأزهارها الورقاء أو اليساء) .

أُوسْمَنْثُوس • tea olive, osmanthus عَيْقَه (أطْر) (Osmanthus)

شاي • نبات الشاي tea plant (أطْر) (tea)

teasel; teazle or teazel, fuller's teazle (*Dipsacus fullonum*) شَوْك الدَّرَاج • مُشْطُ الرَّايي (المقدرات . سات من اصبلة الدباسبه) .

تَلَم • طَبْبي teat, dug, nipple (في دوات الحف والصلف والحافر والسبح . وهو طرف صرع الأشى الحنونة الذي يخرج مه اللبن) .

أَكواب الحَلَمات teat cups (في الحذب الآلي) .

شَوْك الدَّرَاج • teazel, fuller's teazle مُشْطُ الرَّايي (أطْر) (teasel)

تَقْنِيّ technical

دَوَّرة تَقْنِيَّة technical rotation (أو تكنيكية)

الدَّهْرُ الثَّالِثُ • الحَقْبُ
الثالث

(تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية).

مُرَّصَعٌ بِالْمُضَلَّعَاتِ
الرَّابِعَةُ

مُخْتَلِفٌ
الألوان • مُجَزَّعٌ

tessellate wood-fretter (*Anobium tessellatum*)
سُوَسَةُ الخَشَبِ المُجَزَّعَةِ (أنظر death-watch beetle)

اختبار • تجربة

غُدْفَةٌ
(أنظر)

صَدْفَةُ الرَّخَوِيَّاتِ

غُدْفَةٌ

(من وضع الذكور أمين المملوف - العلاف الحارشي للشيمة «الدُّبُرَةِ» والبزرة).

جَدَرِيَّاتٌ صَدْفِيَّةٌ

(رته حيوانات دفاق مجهرية من حدريات الأقدام Rhizopoda داب أمداف تعطها).

نهجين اختباري

غَلِيقَةٌ مُخْتَبَرَةٌ

خُصَيَّتَانِ

(مفرد: خُصْبَةٌ - أنظر testicle)

حَقْلُ التَّجَارِبِ
(أنظر experimental field)

خُصْبَةٌ
(ح خُصَى - المعدة التناسلية في الذكر - وهما حصيدا يحتويهما المَمَنُ وتمرزان المنى).

إِخْتِبَارٌ

إِخْتِبَارُ البُرُورِ

(أنظر seed testing)

أَرْضِي
(تطلق في الجيولوجية على جزء كبير أو منفر من القشرة الأرضية يقال الأراضي الأولية أو الثانوية الخ - أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثاني وهكذا - أنظر era - وتطلق الانكليزية عموماً على القطعة من الأرض).

أَرْضِيٌّ أَصْلِيَّةٌ
(أنظر primitive terrain)

صفات الأرض -
مَآلِمُ المنطقة

حَمَّةٌ • رَقٌّ
(سُلْحَةٌ تعيش في المياه العذبة من فصيلة ملاجيف الصاقع - أنظر Emydidae).

terrapiu scale (*Lecanium nigro-fasciatum*)
(حشرية من نصفيات الأجنحة تطفل على الأشجار المتبردة وبعض أشجار التربين).

terrarium
(مرعى للأحياء - الحيوانات والنباتات - البرية يتحتم للزينة أو لأغراض علمية ومن أمثاله المدينة bottle garden و crystal garden و glass garden)

terra rossa
البُصْرَةُ

(تراب حمران إفريقية تقوم على أرض من كلية قلبية في إقليم البحر المتوسط).

أَرْضِيٌّ • بَرِّيٌّ

terrestrial galleyworm (*Iulus terrestris*)
(أنظر Iula)

territorial waters
(مدى الماء الذي لحق بالساحل ويقع تحت السيادة الإقليمية للدولة التي تطل عليه).

Tertiary (Geol.)
(أو بالمفخور التي تكونت فيه).

الدهر أو الحَقْبُ (Geol.)
الثالث

طَرَفِيٌّ • نِهَائِيٌّ
terminal
بَرَاعِمٌ إِنْتِهَائِيَّةٌ
(والفُتُوقُ الإنهائي في النخل يسمى القَلْبُ والقَلْبُ والحُكَّارَةُ والسَّخْمَةُ).

إِهْلِيلَجٌ
(وتكسر اللام التانية - وهي من الفارسية - والأصل سكرتي - وفي التاج لا تفل إهليلج - جس شجر هندي تسمى يزور - أو تماره myrobalan plums من أنواعه ما يسمى الإهليلج الهندي في مصر - والهندي الشعري في الشام - وهو *T. chebula* - تعمل تماره لتطيف جهاز الهضم سهلةً فعاضة).

Terminadia latifolia; broadleaf;
إِهْلِيلَجٌ عَرِيضُ الورق

(شجرة موطنها جيكا في حرر الهد العربي يصلح حطباً لأعمال البناء والاسناعات).

termite; white ant (*Termes*)
أَرْضَصَةٌ

(حشرة تخرس الخشب من العسيلة الأرضية - أنظر أنواعها في مادة Termes).

|| yellow-necked termite (*Colo-termes flavicollis*)
أَرْضَصَةٌ صَفْرَاءُ العُنُقِ

Termitidae
(فصيلة حشرات من رته سميها بمصهم أصلية الأجنحة - وآخرون عسيه الأجنحة الكاذبة - ومن هذه الفصيلة حشر الأرض Termes).

مَرَكَبَاتٌ ثَلَاثِيَّةٌ
(مواد عضائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأكيين والهيدوجين والكربون - مثالا التا والسكر والنحم).

كاميلِيَّاتٌ
(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الشاي والكاميلية وشرف أسناً باسم Camellaceae المشتق من جنس الكاميلية).

شَرَفَةٌ • مَصْطَبَةٌ • دَكَّةٌ مُدْرَجَةٌ

تَرَاةُ المُدْرَجَاتِ
(في المناطق الجبلية أو المُسَحَّرَةِ).

تَرِيدَةٌ
(ممره - حيوان من الرخويات دواب المشاف - حَيَلَرٌ حَقّاً - سر بالخشب المنمور في الماء الملح).

كَمْ • تَرْفَاسٌ
(ج أَكْمَرٌ وَكَمَّةٌ - والترفاس في الممرات - ومظم الكماء التي نت مريه وتجلب من شروفي الشام وناع في الأنواق تُسب إلى هذا الجنس من العطور - أنظر truffle)

(١) ظَهَرٌ
(وبحاسة ظهر حيوان من المصليبات).

(٢) ظَهَرُ الحَلَقَةِ الواحدة
(في الحيوان المصليتي).

(١) فَتْرَةُ الحَمَلِ

(٢) فَتْرَةٌ • مَدَّةٌ • فَصْلٌ

(٣) شَرَطٌ • شَرَطُ اتِّفَاقِيٍّ

(٤) مُصْطَلَحٌ • تَعْيِيرٌ

Termes, termites, white ants
أَرْضَصَةٌ

(جنس حشرات تخرس الخشب من العسيلة الأرضية Termitidae).

Termes bellicosus; bellicose
أَرْضَصَةٌ مُقَاتِلَةٌ
(نسي أبيه عسيه بلع علوها ضمة أمانر في البلاد الحارة).

Termes destructor; destructive
أَرْضَصَةٌ مُخَرَّبَةٌ

Termes flavipes; wood ant
نَمْلُ الخَشَبِ الأَبْيَضِ

Termes giganteus; giant termite
أَرْضَصَةٌ عَظِيمَةُ القَدِّ

Termes grandis; grand termite
أَرْضَصَةٌ كَبِيرَةٌ

Termes lucifugus; lucifugous
أَرْضَصَةٌ الظَّلَامِ

حِيارَةٌ • حَقٌّ التَّلَكُّ •
حق التمتع
(بمنسأ أو بمفكة عقاريه).

ten-week stock; annual stock
مَتَّوَرٌ سَنَوِيٌّ
(أنظر *Cheiranthus annuus*)

tepid hotbed
مَدْفَأَةٌ ضَعِيفَةٌ
(وهي القليلة الحرارة).

teratology
عِلْمُ التَّعَاجِيبِ
(أو علم الأعاجيب أو العجائب أو الغرائب في تاج الكائنات الحية - كالإخناج في الدواب أي القاء الولد متوهاً ناقص الخلق فهو حديج - وكالإغراب والسَّمَكَةُ أي الجنون في النبات).

tercel; tiercel or tercolet
صَقْرٌ • بَازٌ
(يطلق على ذكر الصقور من أي نوع كانت خامة النوع النائع *Falco peregrinus*).

terebinth; terebinth tree; turpentine tree
بُطْمٌ • صِرَاوَةٌ •
شجرة التربينتين
(أنظر *Pistacia terebinthus*)

|| green terebinth
بُطْمٌ أَخْضَرٌ
(أنظر *Pistacia khinjuk*)

|| muticate terebinth (*Pistacia mutica*)
بُطْمٌ أَجْرَدٌ
(نوع بري في بعض جبال الشام - أنظر الاسم العلمي).

Terebinthaceae
بُطْمِيَّاتٌ
(أنظر Anacardiaceae)

terebra
(١) مِثْقَبٌ • أَشْرَةٌ • طَوْرِيٌّ
(ج أَطْوَاءٌ - وهي مَرْدٌ بعض الحشرات - الاسم العلمي).

(٢) مَحَارَةٌ تَقَابَةٌ

Terebrantia; terebrants; terebrate insects
أَشْرِيَّاتٌ
(ذوات الأشرات أي المَنَابِ من الحشرات عتائيات الأجنة).

tenuifoliate, tenuifolious
دقيق
الورق • ضيق الأوراق أو رقيقها

Tenuirostres
رَقِيفَاتُ المَنَاقِيرِ
(في تصنيف سابق - رُقِيَّةٌ من الطير الحوانات لها مناقير أطوال دفاق اما مستقيمت أو محدبات - منها فصيلة الهُدْمَدِيَّاتِ وفصيلة المَنَوَقَلَاتِ).

tenuous (adj.)
نحيل • دقيق • رفيع

tenure
مُقاومة الشد
تَنْسِيَمِيَّةٌ

tension
تَوَتُّرٌ • شَدٌّ
التوتر السطحي •
تَوَتُّرُ السَّطْحِ

tensor
عَضَلَةٌ شَادَّةٌ

tent
خَيْمَةٌ
خَيْمَةُ الوَقَايَةِ
(خيمة تُرْفَعُ على مساك أو أكثر لوقاية المكرم من الحلة).

tentacle
لَامِسَةٌ • رَائِدَةٌ حَوْلَ قُبَّةِ
Tenthredinidae; sawflies
مِثْشَارِيَّاتٌ
(فصيلة الذباب المتشاري من رته عتائيات الأجنحة).

Tenthredo
مِثْشَارِيَّةٌ • دُبَابَةٌ مِثْشَارِيَّةٌ
(جنس الدودة المِثْشَارِيَّةُ sawfly من فصيلة المِثْشَارِيَّاتِ ورته عتائيات الأجنحة).

Tenthredo adembrata; pear slug
مِثْشَارِيَّةٌ الكُمُشْرِ
sawfly

Tenthredo athiops; black sawfly
مِثْشَارِيَّةٌ سَوْدَاءُ

Tenthredo difformis; deformed
مِثْشَارِيَّةٌ دَمِيمَةٌ
sawfly

Tenthredo zonata; zonate sawfly
مِثْشَارِيَّةٌ مُتَمَنِّطَةٌ

tenuifoliate, tenuifolious
دقيق
الورق • ضيق الأوراق أو رقيقها

Tenuirostres
رَقِيفَاتُ المَنَاقِيرِ
(في تصنيف سابق - رُقِيَّةٌ من الطير الحوانات لها مناقير أطوال دفاق اما مستقيمت أو محدبات - منها فصيلة الهُدْمَدِيَّاتِ وفصيلة المَنَوَقَلَاتِ).

tenuous (adj.)
نحيل • دقيق • رفيع

testis (testicle)	خَصِيَّة (أنظر)	(أنظر <i>New Zealand spinach</i>)	calcium tetraphosphate تَتْرَافُصْفَاتُ الكَلْسِ (سماد فسفوري)•	(piroplasmosis)	<i>Thalictrum angustifolium</i> ; angustifoliate meadow rue نَمَاءٌ ضَيِّقَةُ الْوَرَقِ	theetsee, black-varnish tree (<i>Me-lanorrhoea usitata</i>) شجرة البرنيق الأسود • ورنيش مُورَمِي (أنظر varnish tree)
Testudinidae	سُلْحَفِيَّاتُ بَرِّيَّة (فصيلة السلاحف البرية تتميز بذيلها النديب الثقوس وأقدامها القصيرة المُتَمَلِّكَة)•	Tetramera; tetrameres رُبَاعِيَّاتُ الْأَرْسَافِ (رُتَبِيَّة حشرات من رتبة مُمَدَّات الأجنحة هي كل رُسْغ من أرسافها أربعة أجزاء)•	tetraphyllous رُبَاعِيّ الورقات • رُبَاعِيّ الْوَرَقَاتِ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> نَمَاءٌ أَتَقُولِيَّةُ الْوَرَقِ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> نَمَاءٌ أَتَقُولِيَّةُ الْوَرَقِ	theobroma; cacao tree كاكاو • لوزُ الهند (شجرة من جنس الكاكاو من فصيلة البرازيات أو الأسطرفوليات (Sterculiaceae).
Testudo land	سُلْحَفَاءُ بَرِّيَّة • سُلْحَفَاءُ رُومِيَّة (جنس السلحفاة البرية، أنظر turtles).	tetrandrian; tetrandrous رُبَاعِيَّة الْأَسْدِيَّة قُلُّ مَرَضِ الشَّهْبَةِ (جنس من المِثُت أي القمل فيه أنواع تثيرُ بالنبات والحيوان • أنظر blister disease).	tetraploid رُبَاعِيَّة الصَّبِيَّاتِ • دُبَاعِيّ الصَّبِيَّاتِ (كانت تحوي جلاياه مجموعات رباعية من الصبيات الأحادية، أنظر meiosis).	Thallophyta; thallophytes مَشْرِيَّات • ثَالُوسِيَّات (ناتات حَلَوِيَّة ، أي مركبة من حلايا مجتمعة ليس فيها ساق وجذر وورق ، مثالها الفطور والأفنة • الطحلب في مصر •)	Thallophyta; thallophytes مَشْرِيَّات • ثَالُوسِيَّات (ناتات حَلَوِيَّة ، أي مركبة من حلايا مجتمعة ليس فيها ساق وجذر وورق ، مثالها الفطور والأفنة • الطحلب في مصر •)	<i>Theobroma cacao</i> ; common cacao; chocolate-nut tree; cocoa tree كاكاو • لوزُ الهند • كاكاو (أنظر cacao-tree)
tetanus; lockjaw	كُرَّاز • كُرَّاز (مرض خيث خطر يسه تسم المراكز الدماغية بمواد تحصل في الجروح بتأثير ميكروب خاص يسمى عَصِيَّة نيكولاير)•	Tetranychus قُلُّ مَرَضِ الشَّهْبَةِ (جنس من المِثُت أي القمل فيه أنواع تثيرُ بالنبات والحيوان • أنظر blister disease).	tetrapod رُبَاعِيّ الْأَرْجُل • ذو أَرْبَعِ قَوَائِمِ	Texas stonecrop (<i>Sedum pulchellum</i>) حَرِيّ الْمَالَمِ الرَّيِّقِ (نبت عشبي لحجم مُقْتَر يزرع للتزيين من فصيلة المُحَلَّدَات (Crassulaceae)	thallus (Bot.) مَشْرَة • مَشْرَة • ثَالُوس (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجد فيه محور فهو لا ينقسم جنعا وورقا، وهي اللمة مَشرَة الأرض ومَشرتها أول نباتها)•	<i>Theodolite</i> مَزْوَاة • تِيُوْدُولِيْت (الأولى عن اقتراح لمجمع مصر • والثانية معربة • آلة بنعملها المساحون تصلح للتخطيط والتسوية جميعا وهما : levelling و planimetry).
tether	مِطْوَل (جمع مَطَاوِل • حبل يربط به الحيوان ليفى ضمن مدى معين لا يتجاوزه)•	Tetranychus telarius; spider mite قُمْلَة عَنَكَبُوتِيَّة (تسبب حِكَّة عديدة في الحيوان وقد تصيب الانسان)•	Tetrodon; Tetraodon; globefish فَهْقَة • فَهْكَة • قَمَاقَة (كلها عامية • جنس سمك من العسيلة النهمية)•	Texas sage (<i>Salvia coccinea</i>) نَاعِمَة قَرْمِيَّة (أنظر Salvia)	thallus وَرَقِيّ foliaceus thallus ثَلْعَة • مَحْوَرُ الْوَادِي (ج ثلثة : نلاع وتلمات • المكان الأكثر انخفاضاً في الوادي حيث تلتحم المياه)•	theory of evolution نظرية التطور • نظرية الشُّوء والارتقاء
Tetrabranchia or Tetrabranchiata	رُبَاعِيَّاتُ الْخِيَاشِيمِ (رتبة حيوان من الرخويات رأسيات الأرجل)•	Tetranychus telarius complex; common red spider mite القُمْلَة العنكبوتية الحمراء (الأكاروس العادي)•	Tetrodontidae or Tetraodontidae فَهْقِيَّات • مُتَفَخَّخَات • رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ (فصيلة سمك من رتبة ملحمومات الفكوك بها الفَهْقَة وقفد البحر)•	textile plants نَبَاتَات لِيْفِيَّة (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)•	thalweg ج ثلثة : نلاع وتلمات • المكان الأكثر انخفاضاً في الوادي حيث تلتحم المياه)•	therapeutic عِلَاجِيّ • خاصٌّ بِالْمُدَاوَاةِ من الأمراض
Tetractinellida	رُبَاعِيَّاتُ الْقُرُوعِ (رتبة من الاسفنج الصواني)•	Tetraodon; tetrodons فَهْقَة • فَهْكَة • قَمَاقَة (كلها عامية • جنس سمك من الفصيلة الموقية)•	tetter (١) هَرَص • (مَرَضٌ جلدي وتطلق الانكليزية على عدة أنواع بعضها يصيب الحيوان وينقل منه الى الانسان)•	texture قِوَام • بِنْيَة • نَسْج جَنَكَة التُّرْبَة • قِوَامُ التُّرْبَة أو بِنْيَتُهَا (أنظر soil texture)	thapes; gooseberry كِشِيش (حامة النوع الأوربي النائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنة متمره من الفصيلة الكشمبية)•	thermal حَرَادِيّ
tetrad	رُبَاعِيّ • رَابُوع (مجموعة من أربعة)•	Tetraodontidae فَهْقِيَّات • مُتَفَخَّخَات • رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ (أنظر Tetraodontidae)	(٢) بَهَق (أنظر bare patches)	Thalamiflora قُرْصِيَّةُ الزَّهْرِ (أو كُرْبِيَّةُ الزَّهْرِ • والانكليزية من كلمتين احدهما يونانية معناها السرير ، والأخرى لاتينية معناها الزهرة • هي في تصنيف دوكندول حلقة من حلقات العالم النباتي تمتد على الزهريات الكثيرة التوجيهيات السفلية الأندبة ، التي تكون توجيهياتها على قرص الزهرة • تحت الزهرة وعلى مستوى الميس ، كما في الفصائل المليبية والحدوزانية والقرنفلية وغيرها)•	thatch (١) قَشُّ التَّسْقِيفِ (٢) تَغْلُّ التَّسْقِيفِ (أنظر المادة التالية)•	thermal death point درجة الحرارة المُمِيتَة (درجة الحرارة الكافية لقتل كائن مُعَيَّن)•
tetradynamian; tetradynamous	ذَاتُ أَسْدِيَّةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَرْبَعِ (اصطلاحاً • والمعنى الأصلي للكلمة الانكليزية رُبَاعِيَّةُ الْقُوَّة • وهي تطلق على الزهرة التي لها ست أسدية ، أربع منها طوال على زوجين ، واثنان قصيرتان ، كما في زهر الفصيلة السليبية)•	Tetraodontidae فَهْقِيَّات • مُتَفَخَّخَات • رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ (أنظر Tetraodontidae)	tetterwort; bloodroot (<i>Sanguinaria canadensis</i>) دَمُويَّة كَنَدِيَّة (أنظر bloodroot)	Thalassia سُلْحَفَاء بحرية • لَبَآءَة (أنظر "marine" turtles)	thatch palm (<i>Sabal umbraculifera</i>) سَابَالٌ ظَلِيل • تغل التسييف (نخل تستخدم سعمانه هي تغطية السقوف)•	thermic motors مُحَرَّكَاتُ حَرَوِيَّة (منها المحركات البخارية والمحركات الانفجارية • أنظر motor).
tetrafoliate wood sorrel (<i>Oxalis tetraphylla</i>)	أَقْصَلِيْسُ ذُو أَرْبَعِ وَرَقَات (يزرع للتزيين • أنظر Oxalis)	Tetraodontidae فَهْقِيَّات • مُتَفَخَّخَات • رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ (أنظر Tetraodontidae)	Teucrium; poly مَلُوقَرِيُون • جَمْدَة (جنس نبات من الشفويات لبعض أنواعه أكمة طية • أنظر germander)	Thalictrum; the meadow rues نَمَاءٌ • ثَالِقَطُرُون (جنس أعشاب من الحدوزيات عديدة التوجيهيات • أنظر meadow rue).	Tha الشاى (جنس أشجار وجنات من فصيلة الشاي • أنظر tea)	thermo-cautery (١) مِيسَمٌ مُتَأَجِّج (ميسم من بلاتين يتأجج بشار من الهواء محتو على كربور • وهو يستعمل في كي الحروح وغيرها)•
tetragonal	رُبَاعِيّ الزوايا أو الأضلاع	Tetrapanax papyrifera; Aralia papyrifera أَرَالِيَّة وَرَقِيَّة (أنظر Aralia)	Teucrium polium; mountain germander جَمْدَة (نخل بري من العسيلة القوية • وتطلق الجمدة على أنواع أخرى من الجنس نفسه)•	Thalictrum; the meadow rues نَمَاءٌ • ثَالِقَطُرُون (جنس أعشاب من الحدوزيات عديدة التوجيهيات • أنظر meadow rue).	Tha الشاى (أنظر tea)	thermofogging إِضْبابُ حَرَادِيّ • تَغْشِيَّةٌ بِالضباب على الساخن
Tetragonia expansa	إِسْفَانَاخُ زِيلَنْدَة الجديدة	tetraphosphate قُصْفَات رُبَاعِي • تَتْرَافُصْفَات	Texan or Texas fever; cattle tick حَتَّى تَكْسَاس (تصيب الماشية وينقلها القُرَاد • أنظر fever)	Thalictrum; the meadow rues نَمَاءٌ • ثَالِقَطُرُون (جنس أعشاب من الحدوزيات عديدة التوجيهيات • أنظر meadow rue).	theca كِيسُ الْبَوَغ • غِلَاف • كَبْس	

thistle aphid (*Anuraphis cardui*)
أَرَقَةُ الشَّوْكَ

(حشرة من الارقيات Aphidae تطغسل على الشوك والأفحوان صيفاً وعلى الحoux والرفوق شتاءً).

thistle butterfly; painted lady;
(*Pyrameis cardui* or *Vanessa cardui*)
فَرَّاشَةُ الشَّوْكَ • طَاوُومِيَّة

السيدة الجيلة
(فراشة حميلة ترتاد النباتات الشائكة).

thistle finch (*Fringilla carduelis*)
شُونِكِي • حَسُون • نَقَّارُ الشَّوْكَ
(أنظر goldfinch)

Thlandiantha
زَهْرَةُ الغَصْبِيِّ
(من اليونانية بهذا المعنى ، الماعا الى أن واضح هذا الاسم لم يهتد الا الى نباتها الذكرية. جنس زهر من الفصيلة القرعية).

Thlandiantha dubia; dubious
زَهْرَةُ الغَصْبِيِّ الشُّبْهَة
Thlandiantha
أَنْدَلُيَّة • زَهْرَةُ
الأندلس

(جنس الأندلسية من الفصيلة الصليبية. أنظر Iberis).

Thomas slag; basic slag
حَبَّتُ الحَدِيد • ثَوْبَالُ الحَدِيد •

قُصَبَاتُ العَبْت
(سماد فسفوري يحصل في صناعة المولاد).

thoracic
صَدْرِيّ

thoracic spiracles (Zool.)
فُتَحَاتُ (أو ثُنُورُ) تنفّس صدريّة
(في المصغيات).

(١) صَدْر • زَوْر
(في مثل الحيل).

(٢) صَدْر • جَوْشَن
(في الحشرات - وفي جوشها الأيدي الست والأجنحة الأربعة).

(١) شَوْكَة

golden thistle (*Scolymus hispanicus*)
الشَّوْكََةُ الصُّفْرَاء • سُقُولُومُسِي
(أنظر Scolymus)

holy thistle (*Silybum marianum*)
خَرْقِيشُ الجِمال • شَوْكُ مَرْيَم • سَلِين
(نوع بري يتفولونه ويلبسون موقه وعروق ورقه كالمكروب).

Lebanon thistle (*Cirsium libano-ticum*)
شَوْكُ لُبْنَانِي • قُصْوَانُ لُبْنَانِي
(أنظر Cirsium)

milk thistle •
خَرْقِيشُ الجِمال • شَوْكُ مَرْيَم • سَلِين
(أنظر *Silybum marianum*)

musk thistle (*Carduus nutans*)
شَوْكُ مُنَحْنَر
(أنظر Carduus)

pine thistle (*Atactylis gunnifera*)
شَوْكُ صَنْوَبِرِي
(نبات شوكي أوروبي ذو فبايات رابتيجية).

Saint Mary's thistle; milk thistle
خَرْقِيشُ الجِمال • (Carduus marianus)
شَوْكُ مَرْيَم • سَلِين
(أنظر *Silybum marianum*)

silver thistle (*Carduus argentatus*)
شَوْكُ فِضِّي
(الخرقيش السمر في الشام • أنظر Carduus)

slender thistle (*Carduus pycnocephalus*)
شَوْكُ شَالِك الرُّؤُوس
(لسان الكلب في الشام).

sow thistle; milkweed (*Sonchus oleraceus*)
تَغَاف مَرْوُوف
(جميعين في مصر • أنظر Sonchus)

spear thistle; common thistle (*Cirsium lanceolatus*)
شَوْكُ سِنَانِي • قُصْوَان

سِنَانِي
(أنظر Cirsium)

thin plantation
شَجَرَاء فَجْوِيَّة
(أي ذات محوات - وهي التي في أرمها معس حلاء لس فيه شجر).

third stomach (of a ruminant)
أُمُ التَّلَاقِيف
(تمثل بالمسوة وباليتمحه • أنظر stomach)

thirsty thorn (*Acacia seyal*)
سَيَال
(أنظر الاسم العلمي).

thistle
شَوْك
(كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات الشائكة ولا يسا من أجناس Carduus و Cirsium و Silybum و On-opordon فراجعها).

blessed thistle
بَاذَاوَرْد • مَقْلُ الصَيْف
(أنظر blessed thistle)

cardoon thistle (*Cynara cardunculus*)
خَرْشَف • خَرْشَف بَرِّي
(أنظر cardoon)

corn thistle (*Cirsium arvense*)
شَوْكُ الحَقُول • قُصْوَانُ الحَقُول
(أنظر Cirsium)

cotton thistle (*Onopordon acanthium*)
شُكَاعَى أَقْنِيَّة • شَوْكُ الجِمار
(يستخرجون من بذوره دُعا مالحاً للاصباح. أنظر Onopordon).

creeping thistle (*Cirsium arvense*)
شَوْكُ الحَقُول • قُصْوَانُ الحَقُول
(أنظر Cirsium)

edible thistle (*Cynara cardunculus*)
خَرْشَف • خَرْشَف بَرِّي
(أنظر cardoon)

fuller's thistle (*Cirsium lanceolatus*)
شوك سِنَانِي • قُصْوَان سِنَانِي
(أنظر Cirsium)

globe thistle
قُنْعَدِيَّة • أَخِينُوبُس
(أنظر Echinops)

(بسات عُشْبِي من الفصيلة الحاريرية وجس الفمبسة Digitalis)

Queen Ann's thimble
عُرُوبِيَّة • قُلُومِيَّة
(أنظر Collomia)

thimbleberry
عَلَقِي • عَلَقِي أَمْرِيكِي
(نبات من الفصيلة الوردية ذو ثمار علينية كتنبانية الشكل حامة ما يُعرف منه باسم *Rubus occidentalis*).

thin (adj.)
نَحِيل • رَفِيع
فَرْج • خَفَف
(فرق أو باعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin haired apple flat mite
أَكَارُوس
(*Cenopalpus pulcher*)
التفاح المفلطح الرفيع الشعر

thinning; thinning out
تَفْرِيج • تَوْسِيع
(التفريج بين نبتة ونبتة ، وهو قلع النباتات الزائدة وترك مافة كافية للتي تلبث في الأرض ، ويسمونه التخفيف في الشام والخفف في مصر. وهو في مثل زراعة البجر اي الشوندر يسمى singling فراجعها).

thinning (of leaves)
وَرَق • هَت • حَت
(وَرَقَ الشجرة يَرَقُها وَرَقاً أَخَذَ ورقها. والهِتَ حَتَّ ورق الشجر).

thinning (of vine-branches)
تَقْلِيمُ الشَّرْعَرَعَات
(تقليم الفسينات الزائدة في الكرمة).

thinning cycle
تَعَاقِبُ التَّوْسِيع
(المنعة التي يُتَوى مراعاتها بين توسيتين متاليتين في أرض واحدة).

thinning machine; gapper
مُفَرِّجَة • مُوَمِّمَة
(معمل ميكانيكي يقطع في سرة فساً من النباتات ويترك فساً وعمله غير متظم. ولا فائدة في استعماله - ويد البستاني أصلح).

(الارتفاع).

thermotropism
إِنْتِخَاءُ خَرَادِيّ
(تأثير الحرارة في جعل بعض أعصا النبات تنحرف الى الجهة الكثيرة الحرارة أو الفليلة. أنظر ملاحظات لغوية على هذه الكلمة وأشباهها في مادة phototropism).

therophyte
نباتٌ بِذَرِيّ حَرَلِيّ
(نبات عُشْبِيّ حولي أو موسمي ، أي ليس له إلا دورة حيوية واحدة منذ أن ينبت من البزرة الى أن تنتج بزرته).

thickener
مُعَلِّظُ القَوَام

thicket
غَيْل
(اصطلاحاً • أنظر forest. وتقال بعضهم دَعَل، وجعلنا هذه أمام jungle و bush. شجر الغابة وهو لا يزال صغيراً تمت رؤوسه وتشابكت فروعه. وهو بعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة القوي أو الميدان pole plantation).

thickleaf
مُخَلَّدَة غُلِيظَة الورق •
خَيّ العالم الغليظ الورق
(نبات من جنس المُخَلَّدَة Crassula أو Sempervivum. أنظر orpine).

thickness of soil
سُك أو ثَخَانَةُ التربة

thick-stamen
غُلِيظُ الشَّام
(نبات من غليظات السداة Pachysandra من الفصيلة الإفريوية spurge family أو Euphorbiaceae).

thick-styled linden (*Tilia dasystyla*)
رَبَزَفُونُ غُلِيظُ القَلَم
(أنظر Tilia)

thickwind
حَشْرَجَة
(معمية في التنفس تظهر في الحبل عادة بعد امابتها بذات الرئة).

thigh (Vet.)
فَخَذ • فَخَذ
(ج أفضاء. وهي مؤنثة. وهي الحز. الأعلى من رجل الحيوان الداجن ، وهي تمل بالكمل من فوق ، وتمتد الى الساق من تحت).

thimble; foxglove
قَمِيَّة • دِيحِيَالِس

thermograph
مُسَجِّلُ الحَرَارَة
(مقياس للحرارة يسجل درجاتها ذاتياً).

thermolabile
يَتَحَوَّلُ بِالْحَرَارَة •
عَطُوبٌ بِالْحَرَارَة
(في وصف الحماثر والانزيمات التي تمتد حساستها على درجة حرارة فوق ٥٥ درجة مئوية).

thermo-lacto-densimeter
مِقْيَاسُ
كثافة اللبن وحرارته
(مقياس لكثافة اللبن يُريك أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer
مِقْيَاسُ (أو ميزان) الحرارة •
يَمَحَر • مُسْتَحَر • مَحَرَار • ترمومتر
(المحَر من وضع مجمع مصر فديساً . والكلمتان التاليتان من وضع أمثاين دمنقيين. ولم ينع شي منها. ومقياس الحرارة معروفة. وأشيع منها ميزان الحرارة. ويصنع بعضهم الى التريب. جهاز تقاس به الحرارة).

maximum and minimum thermometer
مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الكَبْرَى وَالصُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

recording thermometer
مِقْيَاسُ
الحَرَارَةِ المُسَجَّل • مُسَجِّلُ الحَرَارَة
(يسعمل في الجويئات خاصة).

Six's thermometer
مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ
الكَبْرَى وَالصُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

thermosiphon
سَحَّارَة حَرَارِيَّة
(سيت أيضاً مُدْفئة مائية ومُسَخِّة مائية. آلة للتدفئة بالماء السخن يدور في أنابيب ، وهي تتمثل في الدفيئات. أنظر siphon)

thermostable
يتحمل الحرارة •
ثابت على الحرارة

(في وصف الحماثر والانزيمات التي تحتفظ بحساسها في درجة حرارة مثله

يشته المصن السدي يحصل على بعض أنواع اسلوط . والعصية من وضع الأمير النهائي . وقد شعت . والتون مره . وسموها المرعر هي الحرائر على حين ال امرعر هو juniper وقد خلطت كب اللعة أنواع العصية الصنوبرية معها بعض . حسن شجر للترين من العصية الصنوبرية أي المحروطة .

Thuya gigantea, giant thuya
عَصِيَّة جِيَاة • لِبَارِز أَقْنَف

(أنظر *Libocedrus decurrens*)

Thuya occidentalis, occidental thuya
عَصِيَّة غَرْبِيَّة

Thuya orientalis or Biota orientalis; Chinese arbor vitae
عَصِيَّة شَرْقِيَّة • شَجَرَةُ الْحَيَاة الشَّرْقِيَّة

Thuya plicata, red cedar, giant arbor vitae
عَصِيَّة بِرُوحِيَّة الطِّين

thyme (*Thymus vulgaris*)

سَعْتَر معروف • صَعْتَر
(أنظر Thymus)

|| cat thyme (*Teucrium polium* or *T. marum*)
(أنظر *Teucrium polium*) جَعْدَة

|| garden thyme (أنظر *Thymus vulgaris*) سَعْتَر مَعْرُوف أَوْ شَائِع

|| wild thyme, mother of thyme
(أنظر *Thymus serpyllum*) سَعْتَر بَرْبِي • نَمَام • يَسِينْبَر

thyme dodder (*Cuscuta epithymum* or *C. minor*)
(أنظر Cuscuta) كُشُوث السَعْتَر

Thymelaea
(المعردات • وقال مايرهوف انها دارية لا يونانية . حسن باتات من الماروبوبات . أنظر Daphne)

Thymelaea hirsuta or Daphne gnidium
مَثَان

(نبات عشي مُمَثَّر من الجريبات موطه حوص البحر الأبيض المتوسط) •

throistle: song thrush (*Turdus musicus*)
(أنظر Turdus) سُنَّة شَائِة أَوْ غَرِيْدَة

thrumwort; love-lies-bleeding
قَطِيفَة الدَّيْل
(أنظر *Amaranthus caudatus*)

(١) سُنَّة thrush
(طير من العصية الشحرورية ورنه الحوائث المنرومات المناقر • أنظر Turdus).

|| mistel or mistle thrush (*Turdus viscivorus*)
سُنَّة الْهَدَال أَوْ الدَّبِق

(٢) قَلَاع thrush

(مرض معد يعرف بالتهاب غشاء العم وحصول بقع الى يباس على الفسار واللثة وداخل الخد • وهو يعيب أولاد الماء والبقر حامة • وبه قُطِر مجهرى) •

(٣) التهاب الشَّعْر
(التهاب في حافر العرس يحيب الشَّعْر ومُخَن الحافر)

thuja; arbor vitae (*Thuja* or *Thupa*)
ثُويَا • عَفْصِيَّة
(نبات من جنس التويا • أنظر Thuya).

Thunbergia
طَنْبَرْجِيَّة
(من اسم بياتي سويدي • حسن زهر من العصية الأقيثية) •

Thunbergia alata; alate Thunbergia
طَنْبَرْجِيَّة مُجَنَّحَة

thunderbolt
صَاعِقَة
(ج صواعق • افراع كهربى هوائى • منه برق ورعد • بين سحابة مكهربة والأرض) •

thunderstorm
عاصِفَة رَعْدِيَّة
(عاصفة مصحوبة بالبرق والرعد) •

Thuya or Thuja; arbor vitae
عَفْصِيَّة • ثُويَا
(تسمى شجرة العَمَس في الشام لان ثمرها

حماض وارحامه كفيه الرؤيات يسا • أو ترملة) •

تَحْلَة الْبَذْرَاد • اِثْرِيْنَكْس *Thrinax*
(الاسم العلمي من المدراء ذات ثلث الامابع منها لورقا بالمندراء • جنس شجر من العصية التحلية) •

Thrinax argentea; silver Thrinax
تَحْلَة الْبَذْرَادِ الْبَصِيَّة

Thrinax brasiliensis; Brazilian Thrinax
تَحْلَة الْبَذْرَادِ الْبَرَاذِلِيَّة

Thrinax parviflora, parviflorous Thrinax
تَحْلَة الْبَذْرَادِ الصَّغِيرَة الزَّهْر

thrips
تْرِيس
(حشرة صغيرة من جنس التريسات) •

Thrips
تْرِيس • تْرِيسِي
(مصرية • جنس حشرات جد صغار من مذبذبات الأحصنة تنك نباتات مختلفة وتمتس عذرتها • وهي أنواع مثل تريس الجبوت وترس الكرات الخ • انظر Thysanoptera)

Thrips tabaca, leek thrips; cotton thrips
تْرِيس الْكُرَات • بَرْغُوثُ
الْكُرَات • تْرِيس المِطْن
(سمى التريس في مصر • وهو يفسد سع ورق الفطى وغيره في حقولها) •

throat
حَلَق

throat-latch; throat-strap
زَنَاقَة • زَنَاق
(ج زُنُق • جزء الرمن أو اللجام الذي يكون تحت الحلقوم • يقال زُنُقْتُ العرس زُنْماً هو مزبون • أنظر bridle)

throatwort (*Trachelium*)
عَنْقِيَّة • زَهْرَة العُنُق

(سميت بهذا الاسم لطول أنبوب التويج • حسن زهر من العصيلة الجرسية Campanulaceae) •

|| blue throatwort (*Trachelium caeruleum*)
عَنْقِيَّة زَرْقَاء

تَرِيْج • مَذْوَس • drag thrasher
جَزْزَر • حَالَة

مِمْدُ الْمَذْرَس
(آلة تصاف الى المدرس وتوزع الحنائد عليه بانظام) •

مَدُ الْمَذْرَس
(تقديم الحنائد لدرسا بالمدرس أو قل بالدراسة threshing machine وهو عمل يأتيه ثلاثة عمال في الحنائد) •

مَذْرَس • دِرَاس
(فصل الحب عن السابل • وهو أشكال • فإذا كان بأرجل الدواب أو بالجلال فهو الدَبَس والدَّوَس والآداة وبلا تكبرية treading out وإذا حصل الدراس مربيا بالمعدات فهو الفَقُّ أي flailing وإذا حصل باليدرس أي بآلة الدرس فهو الدراس الحيلى أو الميكانيكى mechanical threshing).

مَذْرَاس • أَسْطَوَانَة
threshing cylinder
(أنظر beating drum)

مِيْدَر • جَرِيْن • threshing floor
جَرِيْن • أَندَر • مَرِيْد
(الحج • الأرض التي تُدرَس عليها الجبوت بالنورج أو بالنق أو بأرجل الدواب) •

مِيْدْرَس • آَلَة
threshing machine
الِدِرَاس • دَرَاة
(آلة الدراس الحيلى • مُرَكَّبَة من الدَرَاة ومُتَابِل الدَرَاة والمِهْز والنَّسَافَة والمُصْطَفِيَة • وهي تحرك وسائل التحريك المختلفة على حسب نوعها وحجمها) •

(١) اِقْتِصَاد • حَسَن التَدْيِير
thrift
(٢) عَافِيَة • نَمُو مَعَالِي
(٣) قَافِيَة • زَهْرَة
thrift (Bot.)
الْقَبْض • اِسْطَاطِيْقَة
(أنظر statice)

(٤) قَرَنْقُل بَحْرِي
(نبات عشي مُمَثَّر من الرماميات Plumbaginaceae أوداه رفيعة على شكل

تَحِيْق • صَرِيْح • كَرِيْم
thoroughbred
(تطلق على كل حيوان أهلي من سلالة صلبة متخبة) •

مُنْجِب • قَيْل
thoroughbred stud
(الفحل الفحل هو الكريم المنجب) •

thoroughwax (*Bupleurum perforliatum*)
يَنْلُعُ الْبَرَّة
(نبات من الفصيلة الخيمية • أنظر Bupleurum) •

thousand-leaf; milfoil (*Achillea millefolium*)
أَحْلِيَّة ذات أَلْف وَرَقَة
(أنظر الاسم العلمي) •

thrashing
مَذْرَس • دِرَاس
(أنظر threshing)

threadworm; pinworm
شَعْرِيَّة • تَرِيْخِيَّة
(دودة من السلكيات أو الخيطيات • أنظر Trichina) •

threadworms
بِلْكِيَّات • خَيْطِيَّات
(أنظر Nematoda)

three-coloured bindweed (*Convolvulus tricolor*)
شَبُّ الثَّهَار
(أنظر الاسم العلمي) •

three-field system
نِظَام الدَّوْرَة الثَّلَاثِيَّة
(أنظر triennial rotation)

three-row lister
مِحْرَات ثَلَاثِي
الْأَسْلَام
(أنظر lister)

three-thorned acacia; honey locust (*Gleditsia triacanthos*)
غَلَادِيْشِيَّة ذات ثَلَاث شَوَكَات
(أنظر Gleditsia)

thresher
مِيْدْرَس

|| disc-wheel thrasher
نَوْدَج • نِيْدَج • مِيْدْوَس قَرِيْمِي الْعَبَلَات
(أنظر disc-wheel thrasher)

(spine)
(أظفر)
(٢) نبات شو كى
(كاشدر والعاقول وسواهما) •

|| camel or camel's thorn (*Alhagi mannifera*)
عَاقُول • حَاج • شَوْك الْحِمَال
(أنظر camel thorn)

|| Christ's thorn
يَسْدَر
(أنظر *Zizyphus spina christi*)

|| cockspur thorn (*Crataegus crugalli*)
زُعُرُور عُرْب الدِيَك
(أنظر Crataegus)

|| fire thorn; evergreen thorn
شَوْك النَّار • يِيْرَاقْنَتَة
(أنظر Pyracantha)

|| Jerusalem thorn (*Parkinsonia aculeata*)
بِرْكَنْسُونِيَّة شَائِكَة
(خبيثة تصلح سباح • أنظر Parkinsonia)

|| quick thorn (*Crataegus monogyna*)
زُعُرُور أَحَادِي الْيَدَقَة
(هو صرب من الزعور الشائك) •

|| thirsty thorn
سَيَّال
(أنظر *Acacia seyal*)

|| weeping thorn (*Crataegus monogyna pendula*)
زُعُرُور أَحَادِي الْيَدَقَة
(هو صرب من الزعور الشائك) •

thorn apple, Jimson-weed
جَوْز مَائِل • بَقْم • بَقْم • دَانُورَة
(نبات عشي طي • أنظر *Datura metel*)

thorn broom; furze (*Ulex europaeus*)
جَوَلَق أُوْدِي
(نبات شاك من القرنيات الفراضية) •

thorn-hedge
سِيَّاج شَوْكِي

thorny
شَوْكِي • شَاك • شَاك

thorny acacia, thorn locust
غَلَادِيْشِيَّة
(أنظر Gleditsia)

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



I

١٠٠

Tamarix germanica; German
 طَرْفَاءَ الْبَانِيَّةِ •
 طَرْفَاءُ الْبَانِيَّةِ
 (أطرا *Myricaria germanica*)

Tamarix hispida; hispid tamarisk
 طَرْفَاءَ ذُرْبَاءَ •

Tamarix indica; Indian tamarisk
 طَرْفَاءَ هِنْدِيَّةَ
 (تَحْمَلُ أَشْجَارَهَا حَرِيَةً مِنَ الْعُصَى بِتَمَثُلِ
 فِي الصَّبَاغِ وَالتَّصْوِيرِ) •

Tamarix nilotica; Nile tamarisk
 طَرْفَاءَ نِيلَتِةَ • طَرْفَاءَ •
 (مِنْهَا حَرْبٌ يَجْرُو السَّنُّ فِي بَنَاتِهَا يَلْتَمِطُهُ
 الْبُيُوتُ وَرِعَالُهَا دُونَ الْقَدِيمَةِ كَانَتْهَا وَيَسْتَمَلُونَهُ
 سَلًا مِنَ الْكُرِّ : عَنْ مَالِكِ وَهْفَا) •

Tamarix orientalis; tamarisk
 أَتْلُ الْيَلْحِ • طَرْفَاءَ شَرْقِيَّةَ
 (أَطْرَ *Tamarix orientalis*)

Tamarix pentandra; five-stamen
 طَرْفَاءَ خَمَلِيَّةِ الْأَسْدِيَّةِ
 (ذَاتُ أَوْرَاقٍ شَجَرِيَّةٍ وَأَعْصَانٍ أَرْجَوَانِيَّةٍ
 وَأَزْهَارٍ خَمَلِيَّةٍ وَرْدِيَّةٍ) •

Tamarix tetrandra; tetrandrous
 طَرْفَاءَ رُبَاعِيَّةِ الْأَسْدِيَّةِ
 (١) أَلِف • دَاسِن • مَرُوض •
 (٢) مَرْدُود •
 (يَحْيَى وَصَفَ الْبَاتِ هَذَا الْمَصُولَ الَّذِي
 يَرُوحُ بِالْمَقَارِنَةِ مَعَ مَا يَنْتَبِئُ بِرُوحِهَا) •

tame rabbit
 أَقْرَبُ أَعْلَى •
 (أَطْرَ *Lepus domesticus*)

tamp (n.)
 يَسَك •
 (يَسَكُّ لَرِصَ التَّرْبَةِ حَوْلَ الْبَيْتِ بِسَدِّ
 زَوَاعِمِهَا) •

(n.)
 قُبْتُ (الْبَيْتِ) بِالْأَنْدُكِ

Tamus communis; lady's-sneal
 الْكَرْمَةُ السُّودَاءُ • تَامُشِيْنَتِ

(بِتَانٌ عَصِيْبَةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الدِّيوسْقُورِيَّةِ (black bryony) Dioscorea	tania; tanser; dunsen; tare (Tolosa) عَنْقَلَسْ (أَطْرَ الاسم العلمي)	diameter tape شَرِيْطَةُ الْقَطْرِ الْمَرْفُومِ (أو الْمَنْدَرُجِ) (أَطْرَ diameter tape)
tan (n.) أَسْمَرُ صَارِبٌ إِلَى الشُّفْرَةِ (v.) دَبْنَعٌ (الْبِلْدَنُ)	tank agriculture; tank garden- ing; hydroponics الزَّرَاعَةُ فَوْقَ الْمَاءِ - الزَّرَاقَةُ الْمَائِيَّةُ	tape grass كَلْبُوْنُهُ لَوْبِيَّةٌ • شَرِيْطَتُهُ (Vallisneria spiralis) (أَطْرَ)
Tanacetum vulgare حَبِيْثَةُ الدُّودُ • حَبِيْثَةُ الثَّنَاءِ (tansy) (أَطْرَ)	tanner's bark بَحَاءُ ائْتِبَاعِيْن • قَشَرُ الدِّبَاغِ (tanbark) (أَطْرَ)	taper مُتَقَصِّصٌ تَدْرِيْجِي • اسْتِدْقَاقٌ (تَقَصِّصٌ تَجِيْنٌ اِسْتِدْقَاقٌ • أَوْ مَجْدَعٌ • أَوْ مُجَطَّةُ الْمَجْدَعِ • مِثْلُ الْمَعْدَعَةِ إِلَى الرَّأْسِ)
tanbark مُنْقَلَبُ الدِّبَاغِ (مَسْحُوقُ قَشَرِ الْبِلَوْطِ وَقَشَرِ غَيْرِهِ • يَسْمَلُ فِي دِيْنِ الْحِلْوَةِ وَيُسْتَخْرَجُ الدِّبَاغُ مِنْهُ)	tanner's sumac شُعَائِقُ الدِّبَاغِيْنِ (Rhus coriaria) (أَطْرَ)	tapeworm شَرِيْطَتُهُ • تَيْسِيَا (دَوْدُهُ عَمِيْمَةٌ ذَاتُ حَلَقَاتٍ مُفْطِطَةٍ • أَسْمَرُ (Taenia)
tanbark spent مُنْقَلَبُ الدِّبَاغِ (مَا يَبْقَى بَعْدَ دَسِّ الْحِلْوَةِ بِقَشَرِ الدِّبَاغِ)	tannery مَدِيْنَةٌ • مَدِيْنَةُ التَّجْلُوْدِ	beef or common tapeworm (Taenia saginata) شَرِيْطَتُهُ خَرْدَلِيَّةٌ (تَكُوْنُ فِي عَمَلِ الْمَرْءِ فِي عَمَلِ الْإِسْلَامِ)
tandem (adj.) تَرَانْدَمِي (شُرْفُ الْوَاحِدِ حَلْفُ الْآخَرِ)	taninic acid حَامِضُ التَّنِيْكِ • حَامِضُ ائْتِنِيْكِ	dwarf tapeworm (Hymenolepis murina) شَرِيْطَتُهُ قَرْمَةٌ (فِي عَمَلِ الْقَوَارِصِ • وَهِيَ تَنْقَلِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ)
tandem disc harrow مُشَطٌّ تَرَانْدَمِي الْأَقْرَاصِ	tannin; tannic acid دَبْنَعٌ • دَبْنَعٌ • حَامِضُ ائْتِنِيْكِ • حَامِضُ ائْتِنِيْكِي	pork tapeworm (Taenia solium) الدَّوْدَةُ الْوَاحِدَةُ • شَرِيْطَتُهُ مُسْلَحَةٌ (أَطْرَ الاسم العلمي)
tang نَكْبَةٌ • طَعْمٌ	tanning يُسْتَخْرَجُ مِنْ قَشَرِ الْبِلَوْطِ وَالْمَسِّ وَبُرْقِ السَّاقِ وَغَيْرِهَا)	tapeworm (Taenia solium) الدَّوْدَةُ الْوَاحِدَةُ • شَرِيْطَتُهُ مُسْلَحَةٌ (أَطْرَ الاسم العلمي)
tang (of the soil) طَعْمُ التُّرَابِ (يَكُوْنُ فِي الْحَمْرِ خَامَةً)	tanning (١) دَبْنَعَةٌ • دَبْنَعُ الْحِلْوَةِ (٢) بِلَاءَةٌ أَوْ مُعَالِجَةٌ بِحَامِضِ التَّنِيْكِ	Taphrina تَقْرِيبًا • مُتَحَدِّدُهُ (الْأَدْوِيَّةُ مَرْمُوسَةُ الْوَلَايَةِ تَرْجَمَةُ الْاسْمِ لِعِلْمِي • فَطَوْرُ مَجْهَرِيَّتِهِ تَسْمَرُ بِأَوْرَاقِ ائْتِنِيْكَةٍ كَالْحَنُوجِ وَالْمَرْفُوقِ)
tangele تَأْتَلُجُو	tanning sumac (Rhus coriaria) شُعَائِقُ الدِّبَاغِيْنِ (أَطْرَ الاسم العلمي)	Taphrina deformans تَقْرِيبًا مُشَوَّهَةٌ (peach leaf curl) (بَطَرُ)
tangential screw لَوْبٌ مَسَّاسٌ (screw) (أَطْرَ)	tannin treatment مُعَالِجَةٌ بِالْدَبْنَعِ (إِعْمَاقُ حَامِضِ ائْتِنِيْكِ إِلَى الْخَشْرِ تَزْدَادُ حَوْصِيَا وَيُجَلُّ خَطْفُهُ)	taproca تَيْسِيَا (مَعْرُومَةٌ • وَهِيَ مِنْ لَحْمِ بَرَاذِيْلِيَّةٍ عَدِيْمَةٍ • مَادَّةٌ عَدَائِيَّةٌ شَوِيْخِيَّةٌ تَسْتَخْرَجُ مِنْ حَبْدَوِ سَاتِ الْمَيْسِيَّوْتِ Mamhot edulis)
tangerine; mandarin (Citrus sp- hdia var. deliciosa) مَنْدَرِيْن • مَنْدَرِيْنِي (مَنْدَلِيَا • يَوْمُفٌ أَقْصَدِي • الشَّجَرُ أَوْ نَمْرُهُ)	tansy; common tansy; English cost (Tanacetum vulgare) حَبِيْثَةُ الدُّودُ • حَبِيْثَةُ الثَّنَاءِ (بِتَانٌ عَصِيْبٌ مِمَّنْ مِنَ الْمَرْكَبَاتِ الشَّعَابِيَّةِ فَدِ يَرْوَعُ وَيَسْمَلُ وَرَقُهُ تَالِيًا • وَتَسْمَلُ دَوْدُوسُ أَرْهَارُهُ طَرْدَةً لِلدَّوْدِ)	taproca تَيْسِيَا (مَعْرُومَةٌ • وَهِيَ مِنْ لَحْمِ بَرَاذِيْلِيَّةٍ عَدِيْمَةٍ • مَادَّةٌ عَدَائِيَّةٌ شَوِيْخِيَّةٌ تَسْتَخْرَجُ مِنْ حَبْدَوِ سَاتِ الْمَيْسِيَّوْتِ Mamhot edulis)
tango plant خَوْزَرِيَّةٌ (أَطْرَ)	tape شَرِيْطٌ • شَرِيْطَةُ تَيْسِيَا شَرِيْطٌ لَاصِقٌ	tapiocha شَرِيْطَتُهُ مُرٌّ (Manihot edulis) (أَطْرَ)
tanger تَأَنْجُورٌ (قَرِيبٌ مِنَ الْمَنْدَرِيْنِ الْيَوْمِيَّةِ الْمَشْهُورِ يَتِمِيزُ بِمَوْجِدَةٍ قَهْرَةٍ)	tape شَرِيْطٌ • شَرِيْطَةُ تَيْسِيَا شَرِيْطٌ لَاصِقٌ	tapir سَائِيْرٌ (مَعْرُومَةٌ • وَهِيَ مِنْ لَحْمِ بَرَاذِيْلِيَّةٍ عَدِيْمَةٍ • حَمْلُ حَيَوَانٍ مِنَ الْعَمَلَةِ الْبَحْرِيَّةِ Tapiridae وَرَبَّةٌ مَعْرُودَاتُ الْأَمَامِيَّةِ)

tapping	يَرْقُ • نَقْر • شَقْ (حَقْنَةُ اسْتِقْ لِحْمِ خُصْرِهِ السَّاتِ) (شَقْ)	tare (Bot.)	(٧) بَيْتَةٌ • بَيْتَةٌ (بَسَاتٌ كَلْبِي مُتَوَسِّعٌ Vase sativa ويسعى vetch فراجة) -	(Acer)	(أَنْظَر)
resin tapping	جَبْعُ الرَّابِيَشِ (أَحْمَر)	tar	(٣) بُلُودٌ عُشْبِيَّةٌ (غَيْرُ مُرْعَوِيَّةٍ)	tartaration	طَرَطَرَةٌ (مَنْقَعَةٌ • مَدَالِجَةُ الْحَصْرِ بِالْحَصَانِ) (الْفَرْطَرِيكُ لَتَرِيدُ حَمَوْنَهَا) -
ruminal tapping	يَرْقُ الْكِرْشِ (أَنْظَر)	tariff	(١) تَعْرِيفَةٌ • مَعْرِفَةٌ جُمُكِيَّةٌ (٧) تَعْرِيفَةُ الْأَسْمَارِ • جَدُولُ الرُّمُومِ	tarweed (Madia sativa)	مَادِيَّةٌ يَدَلِيَّةٌ (بَسَاتٌ عَنِي مِنَ الْمَرْكَبِ - أَنْظَر Madia)
taproot	جَنْثٌ • جَدُّو وَتَمِيَّيْ رُئَسِي (جَ أَشْأَتٌ وَشَوَّتْ عَنِي أَيْبَسَ • وَهُوَ أَرْوَةٌ سَتَ كَرَا وَخَلَّتْ فِي قَلْبِهَا عَنِ مَعْرِفَتِهِ أَيَّ عَنِ الْبُشْرَابِ • مَثَلُهُ ابْحَرَةُ وَلَمَحَهُ أَنْظَر (root)	taro (Colocasia esculenta)	قَلَّاسٌ (أَنْظَر Colocasia anti-quorum)	tassel	شُرَابَةُ الْقُدَّةِ (الْأَزْهَرَادُ الدَّكْرِي فِي نِيَتِ الدَّرَةِ) -
tar	فَطْرَانٌ • فَطِرَانٌ (بَادَهُ وَاسْتَحْيَهُ بَحْضٌ مِنَ تَغْيِيرِ الْحَبْسِ أَوْ قَطَرِ الْبَحْمِ الْبَحْمِي) -	tar oil	دَهْنُ الْقَطْرَانِ (زَيْتُ الْقَطْرَانِ - وَهُوَ خَلِطٌ مِنَ الْقَطْرَانِ وَالزَّيْتِ الْخَفِيفِ) -	tassel flower (Senecio conchifolia)	خَيْجَةُ شُرَابِيَّةٌ (زَهْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الرَّكْبِيَّةِ وَجُلُقُ الْأَسْمِ أَيْضًا عَلَى سَلَتِ ظُفَيْفَةِ الذَّيْلِ الَّذِي اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Amarantus caudatus فراجة) -
tara tare	قَلَّاسٌ (أَنْظَر Colocasia anti-quorum)	tarragon; estragon (Artemisia dracunculius)	طَرَحُونٌ (الكَلِمَةُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ مِنَ Tarragon صِلَابِيَّةِ الْبَلْبَانِ - وَهِيَ مِنْ طَرَحُونِ الْهَرَبَةِ • نَظَرُ أَلْكَلَّةِ الْهَرَبَةِ أَيْضًا مِنْ Drakón • مِنْ Drakontion الْوَابِيَتِينَ • بَقْلُهُ رِيَاثَةٌ مَعْمُودٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَرْكَبِيَّاتِ الْأَيْبُونَةِ الْهَرَبِ • تَزْدُجُ لِرَاثَتِهِ أَوْافِيهَا • وَهِيَ الْأَوْرَاقُ تُؤَكَّلُ عِنْدَهُ وَهِيَ خُضَرٌ مَعَ الطَّعَامِ • وَتُضَلَّفُ إِلَى مَعْسِ الْأَطْعَمَةِ) -	tassel (grape) hyacinth (Muscari comosum)	بَلْبُوسٌ • مَعْرُوفٌ • بَلْبُوسٌ (بَلْبُوسٌ مِنَ الْكَلِمَةِ الْيُونَانِيَّةِ Bulbos وَكَانَتْ تُطْلَقُ عَلَى صِلَةِ مَدَا السَّاتِ • وَلَمْ أَجِدْ يَلِ الْزَيْتِ وَالْحَلِيقِ فِي الْمَعْمُودَاتِ • وَكَانَ فِي الْمَعْمُودَاتِ مَرَادَتَيْنِ لِلْبَلْبُوسِ وَجَاءَتْ الْهَرَبُ بِأَفْرَاقٍ مَدْلَا مِنَ الزَّيْتِ الْبَلْبُوسِ وَكَانَتْ فِي الْمَعْمُودَاتِ وَفِي شَرَحِ أَسْمَاءِ الْحَدَادِ وَغَيْرِهَا • وَلَكِنْ مَارِغُوبٌ وَجَعَلَهَا مَصْبُوطَةً بِصُورِ حُرُوفٍ بِأَزْوَاجِ الْمَصْحُورَةِ فِي أَحَدِ السَّخْلُوقَاتِ وَهُوَ كَلْبُ السَّاتِ فِي أَسْمَاءِ النَّبَاتِ الْمُوَيْدِيَّةِ مَارِغُوبِ ٣٠٠٤ وَوَقْتُ ٥٠ • وَطُلِقَ الْبَلْبُوسُ الْيَوْمَ عَلَى نَائِنَاتٍ مِنَ أَجْنَلَى وَفَصَالَتِ أَنْظَر) -
taraxacum	(١) طَرَحْشَمُونٌ (تَسْبَاتٌ عَنِي مِنَ حَسِي طَرَحْشَمُونِ Taraxacum) (٧) شَرَابُ الطَّرَحْشَمُونِ (شَرَابُ مُدَمَّرٍ يُعَصَّرُ مِنْ جَدُورِ الطَّرَحْشَمُونِ وَهِيَ) -	tarring	فَطْرَانَةٌ • تَغْيِيرٌ (مُتَالِحَةٌ بِالْعَلَرِ أَوْ الْفَطْرَانِ) -	taste	طَعْمٌ • مَذَاقٌ • ذَوْقٌ (أَيْبَلُهُ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -
Taraxacum	طَرَحْشَمُونٌ (حَسِي تَسْبَاتٌ عَنِي مِنَ الْمَرْكَبِ لَمَعْرَتِهِ مَوْطِهَا السَّاطِي الْمَعْدَلُ) -	tarsus	رُئْسٌ • رُئْسٌ • رُئْسٌ • رُئْسٌ (مُتَالِحَةٌ بِالْعَلَرِ أَوْ الْفَطْرَانِ) -	Tatarian bread (Croume tartarica)	خَبْزُ الْكُرْ • كُرْغَبُ تَقْرِي (بَسَاتٌ عَنِي أَوْدِي ذُو جَدِّ لِحْمِي يُؤَكَّلُ أَوْ الْحَدَادُ فَاتَهُ) -
Taraxacum officinale, common	طَرَحْشَمُونٌ (أَنْظَر)	tartaric acid	حَامِضُ طَرَطَرِيكٍ (حَامِضٌ عَصَوِي يَتَنَا فِي السَّاتِ وَلَا يَبِغُ فِي الْمَبْ) -	Tatarian buckwheat; (Fagopyrum tataricum)	يَحْطَةُ سَوْدَاءُ تَقْرِيَّةٌ (أَنْظَر Saracca corn)
dandelion	طَرَحْشَمُونٌ (أَنْظَر)	Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum)	يَحْطَةُ مَوْدَا تَقْرِيَّةٌ (أَنْظَر Saracca corn)	tawny; tawney	بَجِّي مُصَفَّرٌ - لَمَعْرَتُهُ إِلَى الشَّعْرَةِ
tare / n.	(١) وَزْنُ الْفَارِغِ • إِسْقَاطٌ وَزْنُ الْفَارِغِ عِنْدَ الْوَزْنِ				

tawny daylily (Hemerocallis fulva)	زَيْتِيُّ النَّهَارِ الْأَغْبَرِ (أَنْظَر الْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ) -	taxonomy	عِلْمُ التَّصْنِيفِ (تَصْنِيفُ الْأَحْيَاءِ مِنَ بَسَاتٍ وَحَيَوَانٍ فِي تَسْمِيرٍ وَطَوْنَةٍ وَرُتَبٍ وَفَصَالَتٍ وَاجْتِمَاعٍ) -	Labrador tea	Ledum palustris	شَايَ لِبْرَادُورِ (أَنْظَر)
tax	خَرِيَّةٌ (حَسَبُ اشْتِرَاكِ الْفَرْدِ فِي خَفَلَاتِ الدَّوْلَةِ الْمَالِيَّةِ) -	Taxus baccata	طَقْسُوسٌ (شَجَرٌ مَتَرِيٌّ • أَنْظَر yew)	Mexican tea	(Chenopodium ambrosioides)	شَايَ الْمَكْسِكِ (أَنْظَر)
direct tax	خَرِيَّةٌ مُبَاشِرَةٌ (فِي مَصْلُوحِ النَّامِ • وَهِيَ الْمَرِيَّةُ الَّتِي تَطْلُبُ مِنَ الْفَرْدِ شَخْصِيَّةً كَثِيرَةً الْآيَةِ وَمَرِيَّةً الْبَدَلُ مِنَ رِوَاةٍ أَوْ سِجَارَةٍ أَوْ مَتَاعَةٍ الْخَبَرِ) -	tea	شَايَ (فَعْلُ الْإِنْكَلِيزِيَّةِ عَلَى جِنَةِ الْخَبَرِ • أَنْظَر أَسْمَاءُ الْتَابِيَةِ • وَعَلَى وَرْقَتِهَا الْمَهْنَةُ لِأَنَّ يَتَمَّعُ فِي الْمَدِّ الْمَعْمُودِ • وَعَلَى ذَلِكَ التَّخْبِيرُ فَهُوَ • وَهُوَ مَشْهُورٌ فِيهِ مَدَّةٌ مُشَبَّهَةٌ تَسْمَى الْتَابِيَّةُ) -	New Jersey tea, redroot (Ceanothus americanus)		شَايَ نِيُوجَرْزِي • مَيَاوُطْلِسُ أَمْرِيكِي (أَنْظَر الْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ) -
income tax	خَرِيَّةٌ الرِّبْحِ • خَرِيَّةٌ الْخَلْجِ (أَنْظَر income tax)	tea; tea plant (Thea sinensis or Camellia sinensis)	شَايَ (حَسَبُ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْكَلْبِيَّةِ مَهْدَا الْأَعْمَلِيِّ بَيْنَ الصَّنِ وَتَاهِدِ • وَأَسْمَاءُ الْهَرَبِيِّ وَالْإِنْكَلِيزِي وَالْعَلَمِيِّ مِنَ أَمَلِ مَيْتِي • وَلَمْ تَرْفَعِ الْهَرَبُ مَدِيمًا إِلَّا الْوَادِ مِنْهُمْ • وَلَمْ يَسْمَحُوا وَرْقَتَهَا • وَحَلَّتْ مِنْ ذِكْرِهَا الْعَمَالِجُ الْهَرَبِيَّةُ الْقَدِيمَةُ وَكَانَ الْمَعْدُونَاتِ • وَغَرَقَهَا الْأَوْدِيُونَ فِي الْقَرْنِ الْخَامِسِ عَشَرَ • وَفَالِ مَارِغُوبُ أَنْ الْبِيرُونِي ذَكَرَ اشْتِمَالِ الصَّنِ لَشَايَ مَجْمُوعَةً الْجَمْعِ • عَسِي الْمَصْرِيِّ م ٢٢ ٢٣ ج ٢٤) -	Oswego tea (Monarda didyma)		شَايَ أَوْزُونُو (شَايَ عَسَرُ لَرْتَحَهُ مِنَ فَصِيلَةِ الْبَلْبَانِ أَوْ هَرَبِهِ حَمَرًا • وَأَوْرَاقُهُ دَمَحْمَةُ مَشْرِفَتِهِ) -
indirect tax	خَرِيَّةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ (أَنْظَر indirect tax)	land tax	خَرِيَّةٌ عَقَارِيَّةٌ (أَنْظَر land tax)	Paraguay tea		نَهْشِيَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ • شَايَ بَرَاغُوَايَ • مَاتِي (أَنْظَر illex paraguayensis)
taxation	فَرْصُ الضَّرَائِبِ • خَرِيَّةٌ (أَنْظَر progressive taxation)	tax cut	تَخْفِضُ الضَّرَائِبِ (أَنْظَر tax-exempt, tax-free)	Abyssinian tea; Arabian tea		فُشَاعُ خَمُودُودِ (أَنْظَر Smilax glycyphylla)
tax-exempt, tax-free	مُعْفَى مِنَ الضَّرَائِبِ • غَيْرُ خَائِضٍ لِلضَّرِيَّةِ (أَنْظَر Smilax glycyphylla)	Taxineae	طَقْسُوبِيَّةٌ (أَيْبَلُهُ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Botany Bay tea; Australian tea		شَايَ بَرِّي (أَنْظَر الْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّةُ) -
Taxodium; bald cypress	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Taxodium; bald cypress	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Bourbon tea		شَايَ الْبُورْبُونِ • قَهَامٌ (أَنْظَر "faham" tea)
Taxodium; bald cypress	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Taxodium; bald cypress	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Brazilian tea		شَايَ بَرَاذِيلِي • جِيرَاوُ (أَنْظَر gervao)
Taxodium distichum; common	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Taxodium; bald cypress	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	crystal tea (Ledum palustris)		شَايَ الْكُرْدُودِ • قَهَامٌ (أَنْظَر "faham" tea)
Taxodium distichum; common	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	Taxodium; bald cypress	طَقْسُودِيُونٌ (جَسَنُ شَجَرِ الْمَتَوَبَّرِينَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَتَوَبَّرَةِ أَيْ الْمَخْرُوطَةِ فِيهَا الْقُفُوسُ) -	faham tea; faham (Ageracum fragrans)		قَهَامٌ • شَايَ الْبُورْبُونِ (مَهْمٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْإِفْرِيْقِيَّةِ • بَسَاتٌ شَيْبَةً بِالْحَلِيقَاتِ يَتَمَّعُ مِنْ أَوْافِيهَا الْمَطْرَةُ يَوْعُ مِنَ الْخَبَرِ) -
Taxodium mexicanum	طَقْسُودِيُونٌ مَكْسِكِي (أَنْظَر)					

|| New Zealand teak (*Podocarpus nelsonii*)

شاج نيوزيلندي - أرند شاطلي
(شجرة طويلة من فصيلة الأندرات حسبها
سند صوبها للزراعة وحدث (1980).

teakwood

شاج - خشب الشاج

teal

حذف

(نوع من صناديد الماء ما يعرف علمياً
باسم *Anas crecca* وهو دجاجة أشتوي أو
أدوبي ومنه الحذف التسمي *A. querquedula*
وكذلك الأمريكي *A. discors* ولكنها تألف
اسمها الجديدة).

tea-of-heaven, *Hydrangea serrata*
or *H. hortensis*

كوكبة مجززة
(جسم بري من فصيلة كسرات الصخر
برقع لأخضر برقع أو أسود).

tea olive, osmanthus

أوسمانثوس

خشف

(*Osmanthus*)

tea plant

شاي - نبات الشاي

أشهر

(*tea*)

teasel, teazle or teazle - fuller's
teazle (*Dipsacus fullonum*)

شوك أندراج - مُشَطَّ أُرْبَعِي
(المحركات - نبات من فصيلة ديساسيا).

teat dug, nipple

حلقة - طبي

(هي دواب الحب والضعف والحاف
واسم - وهو طرف صرغ الأبي لملونه ابدى
بحر من ابدى).

teat cups

أكواب الحلمات

(هي الحلب الآلي)

teazel, fuller's teazel

شوك أندراج

شَطَّ الراعي

(*teasel*)

technical

تقني

technical rotation

دوره تقني

(لو تكسكية)

(أنظر "technical" rotation)

technology

علم الصناعة - تكنولوجيا

(معرفة الوسائل المتقدمة وممارستها علمياً
وعملها).

agricultural technology

التكنولوجيا الزراعية - علم الصناعات الزراعية

(أنظر agricultural technology)

Tecoma

تكمومة

(شجرة - وهي مختلة من كلمة مكسكية
جس جيات للتزين بقضها شملة من الصبغة
البغوية *Bignoniaceae*).

Tecoma capensis; Cape Tecoma

تكمومة الكاب

Tecoma grandiflora, large flowered Tecoma

تكمومة كبيرة الزهر

Tecoma jasminoides; jasmine-leaved Tecoma

تكمومة ياسمينية

الودق

Tecoma radicans; Virginian Tecoma; trumpet flower

تكمومة قرصية

(نوع شلق جيل يكو حديد لاسود
ويجب فيها أشجار - وتري أن من اسمها ما
ترجته باسمين قرصية ويسمين عوفي).

Tectibranchia

مغطاة الخياشيم

(وتبة حيوان من الرخويات المصنفة
حليات الخياشيم).

Tectona grandis; teak

شاج

(شجر عظام حشياً مط جليل السطر
ستعمل في صنع الأثاث وبناء السفن - وهي من
فصيلة رشي الصم أي الفصيلة الأندنة موط
حزب الهند الشرقية).

tectonics

علم تشكيل الصخور

(جزء من علم الجيولوجية يبحث في
التغيرات التي حصلت في شكل الصخور)

كالتجديدات والتكرات وحصول الجبال -

تأثيره التدريسي - مينة الكلا

(مكتبة تشر التدريسي أو العن وتعليه حتى
تيسر أو يفت).

tedder

تددة الكلا - ناشرة الدوي

(أنظر hay tedder)

teeth (pl. of tooth)

أسنان

(وتطلق أيضاً على أسنان السمكة ومنطق
الحرارة وسواها).

teething

إسنان

(صدر أن - وهو تكون الأسنان وسوها
وبروزها).

teg

جذع

(والأشجار جذعه والجسم جناح وحذاف
وقد تمت جنوعه أي تمت له من من مولد
ولد الضأن في سن ١٢ - ١٤ شهراً وتطلق
الانكليزية أيضاً على حلد هذا الحيوان الذي
لم يقص شعره).

tegmen (pl. tegmina)

جناح غطائي

(أحد الجناحين الأماميين في بعض
الحشرات من مستقيمات الأجنحة).

tegmen; serandine

سيران - فطير

(من وصف الذكور أمين السطوف - الثلاث
الطون للبيضة واليزرة).

tegument

غشاه - غلاف

(الأولى في الحيوان - والثانية في النبات
وفي البيضة البديرة غلاف : غلاف ظاهر اسمه
primine وسماء باطن *secundine* وسمى
التبريد والبطير).

teil: European Linden (*Tilia ex-*

ropaea)

تيرتون أودبي

(أنظر *Tilia*)

telegony

إشراق - تشرب

(هو في الرواية أن تله الأشي من ذكر
تلق أولاداً منها مفتت ذكر أول تبعاً وهو أمر
مخالف لقوانين الرواية المروعة علمياً).

telegraph plant (*Desmodium*

gyrena)

مفصليّة دَوَّارَة - مفصليّة

تلفرافيّة

(نبات عشبي من الخريبات - حركة ورقاته
الزرقاء تلذت الأنظار).

telegraph poles

أعمدة البرق

telegraph tickclover

مفصليّة دَوَّارَة

(أنظر telegraph plant)

Telenetei; teleosts

عظيّات - كابلات

الغظام

(طبيعة من السمك تشكل أكثرها - وفيها
جسم رتب وهائل عدتها).

teliospore

تيليوسبور - بوع نهائي

بوع حقيقي

(نوع المرحلة النهائية لتطور طائر السماء
أو التيرار وهو يتفتح وينمو في نهاية الخلف).

telluric moisture

رطوبة أرضية

(الماء الذي يكون في أحد المواقع
ويكون مصدر هذا الماء غير الأطوار التي تهطل
باعتدال على ذلك الموقع - مثاله ماء الترسبات
والتياب).

telophase

الطور الأخير

(المرحلة الأخيرة في انقسام الخلية).

telum

عجّ - ذيل

(آخر حلقه في مفر الفيريات).

temperate

متدل - معتدل المناخ

temperate glasshouse

دفيّة متديلة

(أنظر glasshouse "temperate")

temperate hothead

مدفأة قاترة

temperature

درجة الحرارة

body temperature

درجة حرارة الجسم

maximum temperature

درجة الحرارة القصوى

minimum temperature

درجة الحرارة الدنيا

optimum temperature

درجة الحرارة المثلى

|| minimum temperature

درجة الحرارة الدنيا

الشمسي أو الدنيا

optimum temperature

درجة الحرارة المثلى

المثلى أو المثلى

temple

معبد

(ج معبد).

temporary meadow

مرج مؤقت

(مرعى مائته اسبليات والقرشات خضراء
وهي تزود فيه وتلت بعض الوقت).

temporary silo

مطبوقة وقية

(silo)

temporary spring

ينبوع وقفي

tenacious soil

تربة متنابكة

tenacity

تماسك - متانة

tenancy

(١) استئجار - اجاز

(٢) ايجاره - أرض مستأجرة

(٣) عهد الاستئجار

share tenancy

شراكة - شركة الشراكة

(أنظر share-tenancy)

tenant

مستأجر

tenant farm

مزرعة مؤجرة

tenant farmer

مستأجر مزرعة

(الذي يعمل مزرعة مؤجرة له - وهو
المستأجر في دمشق والموطلة).

tenant farming

استئصال البئر

المزرعة

(هو أن يستغل الأرض غير ملحقها - إما
بأجرة ثابتة أو لقاء قسم من غلتها).

tender (adj.)

مري - غص

(n.)

عوض أسبار - غطاء

(هي منسج).

tending

عناية - رعاية - خدمة

tending (Syn.)

عناية رداية

(هي على عموم كل عمل يؤتي في مصلحة
شخص - شرجي - هي أي طور من أطوار سوما -
ويضمن ذلك أسماً على الأعمال التي تناول
شجرها - وسواها - وتناول الأداة التي تناولها -
كالفرق - والتسمي - والتوسع على الشجر
حتى القلق الإملاجي - ومن هذه الأعمال أيضاً
التشديد - وحش الشجر - وصغر طاهر من
سوى أسانث التي يراود إزائمه - ولا يدخل في
حده أعمال تسميه هذه الغطاء الذي يحصل
لتحديد آخره - ولا أعمال تسميه كقشر
أسره - والصرف - والإدواء - وأعمال أخرى
أسراف).

tendinous quitter

شفاق وتري

(quitter)

tendon

رج أو ردا

close tendon

غيب الوتر

(أنظر close tendon)

tendril cirrus

حاليق - عظيمة

عظيمة - غنية

(وهي شجيرة والمصالح - ورقه أو
زهره يثبت حلقاً للتلقي كد في انكسر وبيضة
وعب الصفة - ومن اسمها الأفقور وقد حصل
اسمها crampon فلاحها).

tenon

رغم غص

Tenebrio molitor, mealworm

فلازمة - خشف - الدقيق

beetle

(الأولى من الاسم العربي - شبيهة نمرود
مخارن لحيوان وأحياناً تربي لشمم برباطها
عداء لتطور واستجوابها).

Tenebrionidae

فلازيات

(فصيلة حشرات الدقيق من سميدات
الأحبة).

teneral

غضه

(وصف لشجر من سميات الأحبة في
المرحلة بين الخادرة والبالغة).

tenia, tapeworm

شريطية

(دودة شريطية - أنظر Taenia)

tensile strength	مقاومة الشد	tensure	جِيازَة • حقّ التبيك •	teredo; shipworm (Teredo)	تيريدَة (سمرية - حيوان من الرخويات ذوات المنقلب، حيارٍ حثًا، بطن الخشب المغمور في الماء الملح).
tensiometer	مقياس التوتر السطحي (نماد الترس)		حقّ التمشّ (منصر أو يملكه عدله).		
tension	توتر • شدّة	ten-week stock, annual stock	متنوّذ متّويّ (أظفر <i>Cheranthus annuus</i>)	Terfezia	تَرْفَيزَة • قُرْغاس (ج) أَكْمَرُ وَكَلَة • والترغاس في المفردات.
surface tension	التوتر السطحي • توتر السطح	tespid hothed	مدقّاة ضيّقة (وهي القذبة الحمرات).		وسلم الكدّة التي تبت برية ونجيل من شرق الشام وتباع في الأسواق تشب إلى هذا الحصى من الطيور. (أظفر <i>truffle</i>).
tensor	عضله مُأدّد	teratology	عِلْمُ التّأخّيج (أو علم الأعاجيب أو الحيات أو الغرائب هي نتاج الكائنات الحيّة كالإسحاق في الدواب أي الفلّاح مسموماً ناصس الحثاق فهو خدش، وكلا غراب والمشمقة أي الجنون هي السات).	tergum	(١) ظُهر (وخامة ظهر حيوان من السّطيّات).
tent	خيمة				(٧) ظُهر الحفلة الواحدة (في الحيوان المنطلي).
shelter tent	خيمة الوُفَايَة (خيمة تُرفع على مسالك أو أكثر موقدة الكرم من الصّعد).	tercel; tiercel or tiercelet	صَفَر • باز • tiercel or tiercelet (يطلق على ذكر السّور من أي نوع كانت خامة النوع الغائم <i>Falco peregrinus</i>).	term	(١) قرة الحثّل (٧) خرة • مدّة • فِصل (٣) شَرط • شرط اتفاقيّ (٤) مُصطلح • تعبير
tentacle	لأيمَة • زائد حوّل فمّه	terebinth; terebinth tree, turpentine tree	بُطْم • بَيرْلَوَة • شجرة التريش (أظفر <i>Pistacia terebinthus</i>)	Termes; termites; white ants	أَرَمَة (جنس حشرات تخرس الخشب من الصلبة الأرمية <i>Termitidae</i>).
Tenthredinidae, sawflies	مَشَارِبَات (نصفه دباب احتشاشي من رمة عثايات لأحده).	green terebinth	بُطْم أَخْضَر (أظفر <i>Pistacia khunjuh</i>)	Termes bellicosus; bellicose	أَرَمَة مُقَابِلَة (بني حشرات تخرس الخشب من الصلبة الأرمية <i>Termitidae</i>).
Tenthredo	مَشَارِبَة • ذبّة مَشَارِبَة (جنس به بهاء المشاربية sawfly من فصيلة احتشاشيات رمة عثايات لأحده).	muteate terebinth (Pistacia mutae)	بُطْم أَجْرَد (نوع بري في بعض جبال الشام. أسمه الاسم العلمي).	termite	(بني آنية عثية يبلغ طولها خمسة أمتار في البلاد الحارة).
Tenthredo adenabrata, pear slug sawfly	مَشَارِبَة الكُنْشِي	Terebinthaceae (Anacardiaceae)	بُطِيَّات (أظفر)	Termes destructor, destructive termite	أَرَمَة مُدْهِمَة (بني حشرات تخرس الخشب من الصلبة الأرمية <i>Termitidae</i>).
Tenthredo alhiops, black sawfly	مَشَارِبَة سَوْدَاء	terehra	(١) مَقَب • أَشْرَة • طَوِي (ج) أَمْوَد • وهي مرزّ يمس الحشرات ovipositor).	Termes flavipes; wood ant	نَمْلُ الخَشَب الأَيْضُ
Tenthredo difformis; deformed sawfly	مَشَارِبَة دَوِيْمَة			Termes giganteus; giant termite	أَرَمَة عَظِيمَة القَد
Tenthredo zonata, zonate sawfly	مَشَارِبَة مَشَطِيْطَة			Termes grandis, grand termite	أَرَمَة كَبِيرَة
tenuifoliate, tenuifolious	دقيق الورق • نقيق الأوراق أو رقيقها	insects	أَشْرِبَات (ذوات الأشرأت أي السّقيج من الحشرات غثايات لأحده).	Termes lucifugus; lucifugous termite	أَرَمَة الظلام
Tenuirostres	رُفِيَّات البُفَايَر (هي نصف مايو • رُفَة من الطير الحوام ليس مايفر دواب دفاق من مستعمرات أو مجتمعات، مع نصيب الهندباء وفصله استوفولات).				
tenuous adj	نحيل • دقيق • رقيق				

terminal	طَرَفِيّ • رَافِعِيّ	terrain; terrane	أَرْضِيّ	Tertiary era	أَنْتَهَرُ الثَّالِثُ • أَنْتَهَرُ الثَّالِثُ
terminal buds	بُرَيْكُمُ أَنْتَهَائِيَّة		و يعلو في الجولوجية على جزء كبير أو صغير من الصخرة الأرضية يقال الأراضي الأرضية أو الثانوية الحج. أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثاني وهكذا ، أنظر <i>era</i> وتطلق الأكلتزية عموماً على القطعة من الأرض		(لا اندعر الثاني، ويكون فيه مجموعته الثالثة من الصخور الرسوبية).
Terminalia	إِثْبِيلِيَّج	primitive terrain	أَرْضِيّ أَصْلِيَّة	tessellate (<i>adj</i>)	مُرَشَّحٌ بِالنَّضْلَعَاتِ الرَّابِعِيَّة
	(ويكثر اللام الثاني. وهي من العنابية، والأصل شكرتي. وفي الناج لا ظل ملجج. جنس شجر هندي تسمى زوزر أو نسله myrsbalan plums من أنواعه ما يسمى الأهلجج الهندي في مصر. والهندي الحسري في الشام ، وهو T. chebulu تشمل ثماره لتطيل جمال الفواكه مهلةً ضافية).	(primitive terrane)	(طر)	tessellate (Bot. Zool)	مُتَشَبِّهُ الألوام • مُتَجَرِّج
Terminalia latifolia, broadleaf;		terrain features	صِمَاتُ الأَرْضِ • معالم المنطقة	tessellate wood fretter (<i>Anobium tessellatum</i>)	سُومَةُ الْخَشَبِ الْمَجْرَعَةِ (أَسَرُ death-watch beetle)
almond tree	إِثْبِيلِيَّج عَرِضُ اللَوْرَى	terrapin	حُمَّة • زَقّ		
(شجرة موطنها جيبكيا في جزر الهند الغربية يطلع حبها لأصناف اللب والانتان).			رُكْحَه يعنى في المياه العذبة من فصيلة لاجس لسانج. أسطر (Emydidae).	test (z)	اِخْتِبَار • مَجَرِبَة
termite: white ant (<i>Termes</i>)	أَرْمِيَّة	terrapin scale (<i>Lecanium nigro-fasciatum</i>)	مَرْمَرِيَّة مُودَلَا • التَّخْطِيطُ (حشرة من صمغيات الأجنحة تتطفل على أشجار المشوة وبعض أشجار التريين).	(Bot.)	عَيْدَقَة
		fasciatum)		(testa)	(أَسَرُ)
		terrarious	مَرْمَرِيَّة	(Zool.)	صَدَفَةُ الرِّخَوِيَّاتِ
yellow-necked termite (<i>Calo-termes flavicollis</i>)	أَرْمِيَّة صَفْرَاءُ العُنُقِ		(مرعى الأحياء و الحيوانات والنباتات و التربة يستخدم للتربة أو لأغراض علمية ومن أسمائه العذبة bottle garden و crystal garden و glass garden).	testa	عَدَقَة
Termittidae	أَرْمِيَّات	terra rossa	أَصْبَرَة		(من مصاعده كور. نفس معصوف، أحلاف معاصريه للبيضة والدودة والورود).
	(فصيلة حشرات من رتبة يسيها جسم أسنله الأختحة ، وآحرون عليه الأجنحة الكفافية. ومن هذه الفصيلة حشر الأرض (Termes).	terrestrial	أَرْضِيّ • بَرِّيّ	Testacea	جَدَرِيَّاتٌ صَدَفِيَّة
ternary compounds	مُرَكِّبَاتُ ثَلَاثِيَّة	terrestrial galleyworm (<i>Tulus terrestris</i>)	دَحَالُ الأَدْنِ الأَرْضِيّ		أَرْتَه حيوانات دقاق محورة من جنس رب الأقسام Rhizopoda ذات أصداف تشبهها).
	(مواد عذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأكسجين والهيدروجين والكربون. مثالها النشا والسكر والنحما).	terrestrial waters	مِيَاءُ أَقْلِيَّة	test cross	تَجَبِيْنُ اِخْبَارِيّ
Termatosemaeae	كَلِمِيَّات	terrestrial	(أَسَرُ)	tested ration	عَلِيْقَة مُخْتَرَة
Camelliaaceae	السَّقِيّ من جنس الكاميلية).	territorial waters	مِيَاءُ أَقْلِيَّة	testes	خُضَيْتَان
terrace	سَرَفَة • مَصْطَلَة • دَكَّة مُدَرَّجَة	the Tertiary (Geol.)	الدهر أو الخُتَمُ (الثلث)	(مردود حمية. أسَرُ testicle)	خَتَلُ التَّجَابِدِ (أَسَرُ experimental field)
terrace cultivation	زِدَاعَةُ المَدَرَّجَاتِ	terrestrial	أَرْضِيّ	testicle, testis	خُصِيَّة
	(في المنحدرات الحلقية أو المستوية).	terrestrial	أَرْضِيّ		أرج خُصِيّ. العنق اشماله في الذكر. وهما حصان يحتويهما الصُغُرُ و مرددان الصغُر).
		terrestrial	أَرْضِيّ	testing	إِخْتِبَار
		terrestrial	أَرْضِيّ	seed testing	إِخْتِبَارُ البُرُود (أَسَرُ seed testing)

[illegible]

thermograph مقياس الحرارة
(مقياس لدرجة الحرارة، يسجل درجاتها ذاتاً)

thermolabile يتسبّل بالحرارة •
عطوب بالحرارة
(هي وصف للجسم والبروتينات التي
بعد حداثتها على درجة حرارة فوق 55 درجة
مئوية) •

thermo-lacto-densimeter مقياس
كثافة اللبن وحرارته
(مقياس لكثافة اللبن يترك أيضاً مدرجه
حرارته فيسجل كثافة تعديل الكثافة على حسب
الحرارة) •

thermometer مقياس (أو ميزان) الحرارة •
محر • مستقي • ميزان • مرموش
(البحر من وضع مجمع مصر قديماً •
والكلدان الثالثان من وضع أساسين دقيقيين •
ولم يبق شيء منها • ومقياس الحرارة معروفة •
• سبع منها ميزان الحرارة • ويجمع بعضهم إلى
الترتيب • جهاز يقيس به الحرارة) •

maximum and minimum thermometer
مقياس الحرارة الكبرى والصغرى
(maximum and mini-
mum thermometer)

recording thermometer مقياس
الحرارة المسجل • مسجل الحرارة
(يستعمل في تجويفات خاصة) •

Six's thermometer مقياس الحرارة
الكبرى والصغرى
(maximum and mini-
mum thermometer)

thermosiphon سحارة حرارية
(يستعمل أيضاً في أنظمة مياهه •
أداة للدفن بالماء المسحوق يدور في أنبوب •
وهي تستعمل في الغلايات • أنظر siphon)

thermostable يتحمل الحرارة •
ثابت على الحرارة
(هي وصف للجسم والبروتينات التي
تستطيع تحملها في درجة حرارة متغيرة)

thermotropism إتحاف حراري
(تأثير الحرارة في جعل جسم أصعب •
التي تتحرك إلى الجهة الأكثرية الحرارة أو
القليلة • أنظر ملاقط لثوبه على هذه الكلمة
ولتأثيرها في مادة phototropism)

therophyte نبات بدوي حراري
(نبات عتيق حراري أو موسمي • أي من
له إلا دورة حياته واحدة عند أن يستمر من سنة
إلى أن تصبح بذرة) •

thickener مغلظ اللزوم
thicket غيل
(مغلظ • أنظر forest وصفهم
ذلك • وحلته هذه أمام jungle و bush و شجارتها •
وهو لا يزال مشرقاً تحت رؤوسه وشجائكه
فروعاً • وهو يدل أن كثير قليل • يصح اسمه أحده
الشيء أو السبلان pole plantation).

thickleaf مغلظة غليظة الورق •
حري العالم الغليظ الورق
(نبات من جنس السحولة Crassula
Sempervivum • أنظر forpane)

thickness of soil سُمْك أو خثانة التربة
غليظ الشداه
(نبات من غليظة الحما Pachysandra
من الفصيلة اليربونية Euphorbiaceae أو)

thick-styled linden (Tilia dasystyla)
زيتون غليظ النمل
(Tilia)
(أنظر)

thickwind حفرجة
(معوقة في الشمس تظهر في الجبل صاعد •
بعد أمائها بذات الرنة) •

thigh (vet) فخذ •
فخذ • فخذ
(ح أفضاد • وهي مؤنثة • وهي أكبر
الأعلى من رجل الحيوان الداجن • وهي تصل
بالكف من فوق • وسند إلى الساق من تحت) •

thimble; foxglove قفصية •
قفصية • ديسيليس
(نبات عتيق حراري أو موسمي • أي من
له إلا دورة حياته واحدة عند أن يستمر من سنة
إلى أن تصبح بذرة) •

(نبات عتيق من الفصيلة الخشخشة وجنس
القميصه Digitalis)

Queen Ann's thimble قفصية •
(أنظر Collomia)

thimbleberry عتيق • عتيق أمريكي
(نبات من الفصيلة الوردية ذو ساق عتيقة
كثابة الشكل خضراء ما شرف منه باسم
Rubus occidentalis)

thin (adj.) نحيل • رفيع
قريب • خفيف
(فرق أو يبعد ما بين الفاصل • أنظر
thinning).

thin haired apple flat mite
أكادوس (Cenopidius pulcher)
التاج المفلطح الرقيق الشعر

thinning, thinning out تقريج • توسيع
(الترجيح بين ثمة وثمة • وهو قطع النبات
الزائدة وترك ساقه كافي للتي تحت في الأرض •
ويسمونه التنظيف في العلم والخض في مصر •
وهو في مثل دراهم البجر في التوتير يسي
singling فراسمها) •

thinning (of leaves) ورق • هت •
خت
(ورق الشجرة يرقها ورقاً أحد ورقها •
والهت خت ورق الشجر) •

thinning (of vine-branches) تقليم للفرعيات
(تقليم الفصيات الزائدة في الكرمة) •

thinning cycle متقلب التوسيع
(اللد التي تجرى مراتها بين توسيع
تاليين في أرض واحدة) •

thinning machine; gapper مقوية • مقوية
(محول ميكانيكي يقطع في سرة فضاء من
النباتات ويترك قسماً • وعمله غير منتظم • ولا
قائم في استعماله • ويد البستاني أمليج) •

thin plantation شجرة فجوة
(أي ذات صولت • وهي التي في أرضها
جسم سلا • ليس به شجر) •

third stomach (of a ruminant) أم التلخيف
(تصل بالقلسوة وبالبليضة • أنظر
stomach)

thirsty thorn (Acacia seyal) سيال
(أنظر الاسم العلمي) •

thistle شوك
(كلمة تطلق على عدد كبير من
النباتات الشاك ولا سيما من أجناس
On- Silphium Carduus
opordon فراجها) •

blessed thistle بذلورد • مثل الصيب
(blessed thistle)
(أنظر)

cardoon thistle (Cynara cardunculus)
خرف • خرف بري
(أنظر cardoon)

corn thistle (Cirsium arvense)
شوك الحقل • قصوان الحقل
(أنظر Cirsium)

cotton thistle (Onopordon acanthium)
شوكي أقيية • شوك الجبار
(يستخرجون من بذوره ثمة صالحة
للإسباح • أنظر Onopordon)

creeping thistle (Cirsium arvense)
شوك الحقل • قصوان الحقل
(أنظر Cirsium)

edible thistle (Cynara cardunculus)
خرف • خرف بري
(أنظر cardoon)

golden thistle (Scolymus hispanicus)
الشوك الذهبية • شوكي
(Scolymus)
(أنظر)

holy thistle (Silybum marianum)
خرفيش الجبال • شوك مريم • شوك
(نوع بري يسلوته ويصلون موته وعروق
وقه كعقوب) •

Lebanon thistle (Cirsium libanoticum)
شوك لبناني • قصوان لبناني
(Cirsium)
(أنظر)

musk thistle خرفيش الجبال •
شوك مريم • شوك
(أنظر Silybum marianum)

musk thistle (Carduus nutans)
شوك متعرج
(Carduus)
(أنظر)

pine thistle (Atractylis gummifera)
شوك صنوبري
(نبات شوكي أدومي ذو فاصت رابحية) •

Saint Mary's thistle; milk thistle (Carduus marianus)
خرفيش الجبال • شوك مريم • شوك
(أنظر Silybum marianum)

silver thistle (Carduus argentatus)
شوك فضي
(الخرفيش المبور في الشام • أنظر
Carduus)

slender thistle (Carduus pycnocephalus)
شوك نازك الرأس
(لأن الكلب في الشام) •

sow thistle; milkweed (Sonchus oleraceus)
تغاف مغروف
(محصول في مصر • أنظر Sonchus)

thistle aphid (Anuraphis cardui)
رقعة الشوك
(حشرة من أفيث Aphidae تتطفل
على الشوك والأحواض مبعاً وعلى الحورج
والسروخ مثلاً) •

thistle butterfly, painted lady, (Pyrausta cardui or Vanessa cardui)
فراشة الشوك • طاووسية
السمكة الجميلة
(فراشة حمراء تزد الساقات الشاككة) •

thistle finch (Fringilla carduelis)
شوكي • شوك • نقار الشوك
(goldfinch)
(أنظر)

Thlandiantha زهرة النخيل
(من ابودنه بهذا المعنى • وسعد أبي
أ • ومع هذا الاسم بهو إلا أنه منها
الذكره • حسن ربح من مصلته قرعته) •

Thlandiantha dubia, dubious
زهرة النخيل المشبهة
أندلسية • زهرة
الأندلس
(حسن الأندلس من مصلته اندلسية •
اسطر Iberis)

Thomas slag, basic slag
حسب الحديد • ثوبال (الحديد) •
قصفت الحديد
(سواد سموري يحصل في صناعه اموال) •

thoracic صدري
thoracic spiracles (Zool)
فتحات (أو ثوب) تنفس صدري
(في السمكيات) •

thorax (١) صدر • دود
(في مثل الحيل) •
(٢) صدر • جوشن
(في الحشرات • وهي جوشها الأيدي التي
والأجعة الأربعة) •

spear thistle; common thistle (Cirsium lanceolatus)
شوك باني • قصوان
بستاني
(Cirsium)
(أنظر)

globe thistle قفصية • أخنبريس
(Echinops)
(أنظر)

drag thresher - فريج • مئوسى
جذير • حال

thresher feeder مِمَّةُ الْيَنْدَرَسِ
(آلة تصفى الى المنرس ونورج الحنائد
عليه بانتظام).

thresher-feeding مَدُّ الْيَنْدُسِ
(تقديم الحنائد للفرش بالمندس أو قُلْ
بالمنداسة threshing machine وهو عمل يأتيه
ثلاثة عمال في المند).

threshing; thrashing قَدَس • دَرَس (فصل الحب عن السائل - وهو فُكَلَنَ، مَاذَا كَانَ بَدْرُجَالِي الثَّوَابِ أَوْ بِالنَّجْلَانِ هُوَ الدَّرَسُ وَالْقَدَسُ وَالْإِلَهَامَةُ وَالْبَالُغَةُ تَرْدِيدُ) وَإِذَا حَصَلَ الدَّرَسُ شَرِبَ بِالنَّمْلَةِ هُوَ الدَّقُّ أَوْ التَّدْلِيلُ وَإِذَا حَصَلَ بِالْقَدَسِ أَوْ بِأَنَّهُ الدَّرَسُ هُوَ الدَّرَسُ السَّيْلِي أَوْ الْمَكِينِي (mechanical threshing).

threshing cylinder دَبَّاسٌ • أسطوانة
ثَوْدَلَتَيْنِ الدَّبَّاسِ
(beating drum دَبَّاسِ)

threshing floor ثَلَاثُ مِائَةٍ
 ثَلَاثُ مِائَةٍ

بالنورج أو مالدق أو بأرجل الدواب).

threshing machine مِدرَس • آلة
 المِدرَس • ذَرَّابَة

وَمُقَابِلِ الدَّرَامَةِ وَالْيَهْمَةِ وَالسَّافَةِ وَالْمُطْفِئَةِ.
وَمِمَّا تَحْرُكُ بِوَسَائِلِ التَّحْرِيكِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى
حَسَبِ نَوْعِهَا وَحُجْمِهَا.

(١) اقْتِمَادٌ : حَسَنُ التَّدِيرِ
(٢) عَاقِبَةُ : نَتِيجَةُ

thrift (Bot.) (٣) قَابِصَةٌ • زَهْرَةٌ
القَصْبُ • اسْطِطَافَةٌ

(٤) قَرْنُفَلٌ بَحْرِيٌّ

Plumbaginaceae أوروقة رقيقة على فكل

Thrinax ثَرْيَاخُ البَدْرَاءُ - إثيرينكس
 thrush, song thrush (Turdus
 musicus) ثَمْنَةُ شَايَةِ أو غُرْبَدَة
 (Turdus ثَائِيَة)
 Thymus الثَّيْمُصُ - ثَيْمُصُ البَدْرَاءُ - ثَيْمُصُ
 الثَّيْمُصُ - ثَيْمُصُ البَدْرَاءُ - ثَيْمُصُ
 الثَّيْمُصُ - ثَيْمُصُ البَدْرَاءُ - ثَيْمُصُ

Thrinax argentea, silver thrinax ثُرَيْنَاخُ بِيضِيَّةٌ *Thuya gigantea*, giant thuya ثُيَا غِيَاثِيَّةٌ

<i>Thrinax brasiliensis</i> ; Brazilian	thrush	(١) مَيْتَة	(أطَّر <i>Libocedrus decurrens</i>)
<i>Thrinax</i>	نَخْلَة البَرْبَرِيَّة	طَبْر من الصبغة الصرورث ورمه	<i>Thuja occidentalis</i> , occidental
<i>Thrinax parviflora</i>		الحوائث المشرومات السافير - أَطَّر (Turdus)	thuya
			عَصِيَّة قَرِيَّة

Thurax	نَظَلَةُ الْيَنْبَرَادِ الصَّغِيرَةُ الزَّمَر	missel or mistle thrush (<i>Turdus viscivorus</i>)	<i>Thuya orientalis</i> or <i>Biota orientalis</i> , Chinese arbor vitae
Thrinx	-	سَمَةُ الْهَكَالِ أَوْ الذَّقِيقِ	-

(٢) فلاح
 امريسي منصرف بالتهاب غشاء الفم
 Thuya plicata, red cedar giant

arbor vitae (صنوبرية) *Thymus vulgaris*

(3) التهاب النسر (Thymus) (أضفر) (عصير)

١٤٣٥
 ١٤٣٦
 ١٤٣٧
 ١٤٣٨
 ١٤٣٩
 ١٤٤٠
 ١٤٤١
 ١٤٤٢
 ١٤٤٣
 ١٤٤٤
 ١٤٤٥
 ١٤٤٦
 ١٤٤٧
 ١٤٤٨
 ١٤٤٩
 ١٤٥٠
 ١٤٥١
 ١٤٥٢
 ١٤٥٣
 ١٤٥٤
 ١٤٥٥
 ١٤٥٦
 ١٤٥٧
 ١٤٥٨
 ١٤٥٩
 ١٤٦٠
 ١٤٦١
 ١٤٦٢
 ١٤٦٣
 ١٤٦٤
 ١٤٦٥
 ١٤٦٦
 ١٤٦٧
 ١٤٦٨
 ١٤٦٩
 ١٤٧٠
 ١٤٧١
 ١٤٧٢
 ١٤٧٣
 ١٤٧٤
 ١٤٧٥
 ١٤٧٦
 ١٤٧٧
 ١٤٧٨
 ١٤٧٩
 ١٤٨٠
 ١٤٨١
 ١٤٨٢
 ١٤٨٣
 ١٤٨٤
 ١٤٨٥
 ١٤٨٦
 ١٤٨٧
 ١٤٨٨
 ١٤٨٩
 ١٤٩٠
 ١٤٩١
 ١٤٩٢
 ١٤٩٣
 ١٤٩٤
 ١٤٩٥
 ١٤٩٦
 ١٤٩٧
 ١٤٩٨
 ١٤٩٩
 ١٥٠٠
 ١٥٠١
 ١٥٠٢
 ١٥٠٣
 ١٥٠٤
 ١٥٠٥
 ١٥٠٦
 ١٥٠٧
 ١٥٠٨
 ١٥٠٩
 ١٥١٠
 ١٥١١
 ١٥١٢
 ١٥١٣
 ١٥١٤
 ١٥١٥
 ١٥١٦
 ١٥١٧
 ١٥١٨
 ١٥١٩
 ١٥٢٠
 ١٥٢١
 ١٥٢٢
 ١٥٢٣
 ١٥٢٤
 ١٥٢٥
 ١٥٢٦
 ١٥٢٧
 ١٥٢٨
 ١٥٢٩
 ١٥٣٠
 ١٥٣١
 ١٥٣٢
 ١٥٣٣
 ١٥٣٤
 ١٥٣٥
 ١٥٣٦
 ١٥٣٧
 ١٥٣٨
 ١٥٣٩
 ١٥٤٠
 ١٥٤١
 ١٥٤٢
 ١٥٤٣
 ١٥٤٤
 ١٥٤٥
 ١٥٤٦
 ١٥٤٧
 ١٥٤٨
 ١٥٤٩
 ١٥٥٠
 ١٥٥١
 ١٥٥٢
 ١٥٥٣
 ١٥٥٤
 ١٥٥٥
 ١٥٥٦
 ١٥٥٧
 ١٥٥٨
 ١٥٥٩
 ١٥٦٠
 ١٥٦١
 ١٥٦٢
 ١٥٦٣
 ١٥٦٤
 ١٥٦٥
 ١٥٦٦
 ١٥٦٧
 ١٥٦٨
 ١٥٦٩
 ١٥٧٠
 ١٥٧١
 ١٥٧٢
 ١٥٧٣
 ١٥٧٤
 ١٥٧٥
 ١٥٧٦
 ١٥٧٧
 ١٥٧٨
 ١٥٧٩
 ١٥٨٠
 ١٥٨١
 ١٥٨٢
 ١٥٨٣
 ١٥٨٤
 ١٥٨٥
 ١٥٨٦
 ١٥٨٧
 ١٥٨٨
 ١٥٨٩
 ١٥٩٠
 ١٥٩١
 ١٥٩٢
 ١٥٩٣
 ١٥٩٤
 ١٥٩٥
 ١٥٩٦
 ١٥٩٧
 ١٥٩٨
 ١٥٩٩
 ١٦٠٠
 ١٦٠١
 ١٦٠٢
 ١٦٠٣
 ١٦٠٤
 ١٦٠٥
 ١٦٠٦
 ١٦٠٧
 ١٦٠٨
 ١٦٠٩
 ١٦١٠
 ١٦١١
 ١٦١٢
 ١٦١٣
 ١٦١٤
 ١٦١٥
 ١٦١٦
 ١٦١٧
 ١٦١٨
 ١٦١٩
 ١٦٢٠
 ١٦٢١
 ١٦٢٢
 ١٦٢٣
 ١٦٢٤
 ١٦٢٥
 ١٦٢٦
 ١٦٢٧
 ١٦٢٨
 ١٦٢٩
 ١٦٣٠
 ١٦٣١
 ١٦٣٢
 ١٦٣٣
 ١٦٣٤
 ١٦٣٥
 ١٦٣٦
 ١٦٣٧
 ١٦٣٨
 ١٦٣٩
 ١٦٤٠
 ١٦٤١
 ١٦٤٢
 ١٦٤٣
 ١٦٤٤
 ١٦٤٥
 ١٦٤٦
 ١٦٤٧
 ١٦٤٨
 ١٦٤٩
 ١٦٥٠
 ١٦٥١
 ١٦٥٢
 ١٦٥٣
 ١٦٥٤
 ١٦٥٥
 ١٦٥٦
 ١٦٥٧
 ١٦٥٨
 ١٦٥٩
 ١٦٦٠
 ١٦٦١
 ١٦٦٢
 ١٦٦٣
 ١٦٦٤
 ١٦٦٥
 ١٦٦٦
 ١٦٦٧
 ١٦٦٨
 ١٦٦٩
 ١٦٧٠
 ١٦٧١
 ١٦٧٢
 ١٦٧٣
 ١٦٧٤
 ١٦٧٥
 ١٦٧٦
 ١٦٧٧
 ١٦٧٨
 ١٦٧٩
 ١٦٨٠
 ١٦٨١
 ١٦٨٢
 ١٦٨٣
 ١٦٨٤
 ١٦٨٥
 ١٦٨٦
 ١٦٨٧
 ١٦٨٨
 ١٦٨٩
 ١٦٩٠
 ١٦٩١
 ١٦٩٢
 ١٦٩٣
 ١٦٩٤
 ١٦٩٥
 ١٦٩٦
 ١٦٩٧
 ١٦٩٨
 ١٦٩٩
 ١٧٠٠
 ١٧٠١
 ١٧٠٢
 ١٧٠٣
 ١٧٠٤
 ١٧٠٥
 ١٧٠٦
 ١٧٠٧
 ١٧٠٨
 ١٧٠٩
 ١٧١٠
 ١٧١١
 ١٧١٢
 ١٧١٣
 ١٧١٤
 ١٧١٥
 ١٧١٦
 ١٧١٧
 ١٧١٨
 ١٧١٩
 ١٧٢٠
 ١٧٢١
 ١٧٢٢
 ١٧٢٣
 ١٧٢٤
 ١٧٢٥
 ١٧٢٦
 ١٧٢٧
 ١٧٢٨
 ١٧٢٩
 ١٧٣٠
 ١٧٣١
 ١٧٣٢
 ١٧٣٣
 ١٧٣٤
 ١٧٣٥
 ١٧٣٦
 ١٧٣٧
 ١٧٣٨
 ١٧٣٩
 ١٧٤٠
 ١٧٤١
 ١٧٤٢
 ١٧٤٣
 ١٧٤٤
 ١٧٤٥
 ١٧٤٦
 ١٧٤٧
 ١٧٤٨
 ١٧٤٩

ثُمَّ مِنْ جَنَى الثَّوْبَةِ. ثَمَرُ Thuyz. سَمُّ دُرِّ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ (مُثْلُهَا) ۥ

throat-latch, throat-strap (من اسم يابني موليدي - جسي زهر من العسفة الذهبية) || wild thyme, mother of thyme
تَعْمَرُ تَرِي - تَعَام - تَسْتَبِيرُ

Thunbergia alata; alate Thunber (Thymus serpyllum) (عشر)
 (ج زرق - جز - الفرس أو اللجام الذي يكون تحت الحقوم - جال زرق الفرس زحاً) thyme dodder (*Cuscuta epithy*)

throatwort, (Trachelium)	جرجير عقبة	thunderbolt	صاعقة	mint or (L. mint)	نعنع
		اح صواعق، (هرايق) كوريجي جوانجي، غنچه		(Cuscuta)	(أظفر)

ثوربويل	Thymelaea	زهره البقي
واسمادات، وقال ماين هوبس انها فريسة	عاصفة رعدية	thunderstorm
الاسم لثوربويل	الاسم لثوربويل	الاسم لثوربويل

Thymelaeaceae (Daphne ڤاسطه)

Thaya or Thuja: arbor vitae *Thumelaeae hirsuta* or *Daphne*

blue throatwort (*Trachelium caeruleum*)

مسك (تسمى بحفرة الحصى في الشام لأن حرمها شحبة ورقة)

Toluifera (Myroxylon) شَجَرُ الْبَلَسَم • مَيْرُكَيْلُون (أنظر)	نباحه لاصية بطور مجهرية سزلية من نوع <i>Fusarium lyopersici</i> أو دوائية من نوع <i>Verticillium albo-atrum</i> أو سواهما.	tooth أصفي في الجبل كسبي (١)
tolu tree; tolu balsam tree شَجَرُ بَلَسَم طُولُو (Myroxylon toluiferum) (أنظر)	tomentose, tomentous (Bot.) وَبَرِي • صُوفِي • لَيْسِي (تحت بعض على أجزاء النبات المغطاة بوبر قصير حريري).	nipper, incisor, front tooth نَيْسَة
tomato; love apple (Solanum lycopersicum or Lycopersicum esculentum) بَادُورِي • قُوطَة • طَمَاطُم (الأولى في الشام خاصة وتكتب أيساً بالهاء - والثانية والثالثة في مصر - وكلها حديثة - وليس لهذا النبات اسم عربي لأن أمريكا معه - والبادوري من الإيطالية pomo d'oro أي قراح الذهب - وطماطم من tomato وهي من لغة الأتراك القديمة في المكسيك - ولا أدنى ما هو أصل كلمة قوطه - قبل سنوي زراعي متهود من العسفة اليابانية تلخج نساء - وتُحمر وله أشرف رداية كبيرة - ولجس البادوري أنواع غير هذا النوع تد من نباتات التريين كالأنواع التالية (٢):	ton طَن (مُتْرَبَة) • طَن طَوِيل أو إنكليزي مقداره ٢٢٤٠ ياوناً أي حوالي ١٠١٦ كيلوغراماً) • طَن مَتْرَى مقداره ١٠٠٠ كيلوغرام أي حوالي ٢٢٠٤ ياونات) • طَن قَصِير أو أمريكي مقداره ٢٠٠٠ ياونت أي حوالي ٩٠٧ كيلوغراماً) •	middle or intermediate tooth رَبَاعِيَة
corise tomato; cherry tomato (Lycopersicum cerasiforme) بَادُورِي كَرَوِيَة	tone تَاغَم (حالة التوازن الطبيعي بين الكائن الحي وبيئته) •	corner tooth فَانِج
Lycopersicum microcarpum; small-fruit tomato بَادُورِي صَغِيرَة الثَمَر	tongue (Zool.) لِسَان (ج أَلِيَّة وَأَلْسَن وَلِيَانَت • جسم لحمي ملسل محرك يكون في الفم ويصلح للتدقيق واسع والمق) •	canine tooth نَسَاب
Lycopersicum racemigerum; bunch tomato; racemose tomato بَادُورِي مَعْرُوبِيَة	tongue grafting; whip grafting طَعْمِمْ لِيَانِي • طَعْمِمْ سَوَلَمِي • طَعْمِمْ إِنكليزي (أنظر)	molar صِيْرَس • دَحِي سَن رَابِعَة رسموه، انصاول في لسان) •
Lycopersicum racemigerum; rosey tomato; beady tomato بَادُورِي سَبِيحِي	toothache tree; angelica tree (Aralia spinosa) أَرَانَة شَانِكَة (أنظر الاسم لاسمي) •	tooth brush tree أَرَاك • شَجَرُ اسْوَالِك شجره دائمه الخضرة - أنظر <i>Salvadora persica</i>
tomato mosaic (mosaic) تَبَرَقَش الطَمَاطُم (أنظر)	toothed مُتَن • دَو أَسْنَان	toothpick (Amni visnaga) حُلَّة (أحد اسم اعلمي) •
tomato sphinx (حشرة من الهوليات Sphingidae أصابها حثك بأوراق البادوري) •	toothwort (Lathraea squamaria) دُونُون (نبات طفيلي يسامي الخراشب عُمودي لأزهار من العنينة المغطاة بنمط على اتحاد قفله اسديف وغيرها - ويطلق الاسم أيساً على أنواع أخرى من العنينة نفسها - أنظر clandestine)	toothwort (Lathraea squamaria) دُونُون
tomato wilt ذَبُول الطَمَاطُم (ذبول أوراق الطماطم وامفرادها انتفاها	tool عُدَة • أَدَاة • آلَة تُونَا شجرة دائمة الخضرة من الأترجديات Meilaceae ينتج رزح من أزهارها وخشيا نعين يصح منه الأثاث وتعرف أيضاً بالهافاني (لهندي) •	top (١) قُبَّة • رَأْس • دُرُود (٢) عِظَا • سَقَف شَرَفَت (٣) تَو • (استعارة من شجرة الورد - قطع أعلى الشجرة أي دونها كذا أو جزئاً) •
	toon; toona شجرة دائمة الخضرة من الأترجديات Meilaceae ينتج رزح من أزهارها وخشيا نعين يصح منه الأثاث وتعرف أيضاً بالهافاني (لهندي) •	topaz جَوهَر مِلَب هو فلويسيكات الألومنيوم (طبعي) •

top diameter	القطر التَّحَارِيّ الدَّائِيّ (diameter "top" (أَسْفَر)	top primrose (<i>Primula obconica</i>)	النبيلة السورية) ذَهْرَةُ الرَّبْعِ السَّحْوَطِيَّةِ الْمُفْلَوَةِ (Primula (أَسْفَر)
top dressing	فَرْشُ أَتْرَافِ (مدون مرحة بالترية)	top-rat	عَفَنٌ يَتَقَيّ
top girth	السَّجِيحُ السَّحَارِيّ الدَّائِيّ (girth "top" (أَسْفَر)	topsoil, surface soil	تُرَابٌ ذِيَالِيّ • تُرْبَةٌ ذِيَالِيَّةٌ (طبقة التراب السطحية التي تتألفها آلات الحرارة - أنظر (arable soil).
top height	إِدْعَاعُ الشَّجَرَاءِ (height "top" (أَسْفَر)	torch lily (<i>Tritoma</i> or <i>Kniphofia</i>)	ذُبُنُّ شَلْبِي • طَرِطُومَة
topiary work	تَضْيِيقُ تَرْبِيَتِي (صنعت استنساخ وتقليمها أو نحت أشكالاً مختلفة)	tormentil; septfoil (<i>Tormentilla</i> <i>officinalis</i> or <i>Potentilla tormen-</i> <i>tilla</i> , عَرَقُ أَتِيَانِ	تُرْبَتِيَّةٌ شَلْبِيَّةٌ • (من صنف الدككور أحمد عيسى - ولم أجد في المراجع الأممية - بيد أنني من النبيلة الوردية)
topinambou	topinambur; Jeru- salem artichoke (<i>Helianthus</i> <i>tuberosus</i>) قَلْبَاسُ دُؤْبِي • خَرْشَفُ الْقُدْسِ • طَرِطُومَة	Tormentilla	عَرَقُ أَتِيَانِيَّة • تَوْرَمَنْطِيلَة (جنس سابق من الصيلة الوردية ، وهو سبب في التصف الصغيت فساداً من جنس بُورْمَنْطِيلَة (Potentilla).
topography	طَبَقَرَاةٌ (معرفة - وهي من استوائها يسمى وصف المكان أو رسمه - فن صنع خرائط الأماكن والدوايق الأرضية ، كدفعها بعدد من القرى أو كقوتها كسرة ، أو كقوتها كدفعها في تسمى الأماكن والأصناف كجغرافية اشياء أو صغر مثلاً - وعندها أن في الطرقة فمضلات لا تكون في الجغرافية - ولا يبرر بغير الكتب الواحدة من الثانية)	Tornelia	طَرْنِيلَة (صغيرة - جنس نائبات أمريكية الأصل للتربس من النسيبة القلبيّة)
topping	(١) عَصْف • شَرَفَة (تقلع غصن الرديع في ورده إذا طلع وعن قصونه أو عن يثمره حشبه شَصَصَ laying	torrent	سَيْلٌ (ج سَيْلٌ - نهر يجري بسرعة إما لكثر مياهه عقب مطر غزير ، وإما لأن مجراه شديد الانحدار)
topping	(٢) قَطْعُ الْأَعْنَقِ (قطع الأغصان والأوراق في بعض النباتات المسبوبة root crops كالخس ، والخشخاش والسحرة)	Torreyia	طَرِيَّةٌ (من اسم نباتي أمريكي - جنس غير من

(2) fresh water turtles	سَلَاحِفُ نَهْرِيَّةٌ (أكثرها انتشاراً في أنهار الشام وبحيرة البحيرة الأوروبية European turtle واسمها السلي <i>Cistudo europaea</i> واسمها يجوز سليها الحَمَمَةُ - يبلغ طولها ٢٥ - ٣٠ سنتيمتر وهي مقترنة كسلحف المينة الحلوة - ومنسما سلحفة العرات <i>Trionyx egyptiacus</i> وهي مصرية - ومنها السلحفة النيلية المسماة تومة النيل <i>Trionyx triunguis</i> وكلمة تومة معروفة في مصر - أنظر (Tyne).	tortoise-shell butterfly	طَاوُوسِيَّةُ السَّلْحَفَاءِ (زراعة ذات علامات تنبه ذبذب النسيبة - أسمر <i>Vanessa io</i>).
(3) marine turtles; sea turtles	سَلَاحِفُ بَحْرِيَّةٌ • لَبِيَاءٌ • لَبِيَّاتٌ (كثيرة في سواحل الشام الشمالية ، ومنها حما :)	Tortricidae	الترتريبات السَّالَة صيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة (Lepidoptera)
green turtle (<i>Chelonia mydas</i>)	لَبِيَاءٌ خَضْرَاءُ (نوع عظيم القند يأكل الحب ويؤكل ، وهو نادر في سواحل الشام)	tortricid moth (<i>Tortrix</i>)	فَتَالَةٌ • عَفَاصَةٌ (حشرة من صيلة الترتريبات السَّالَة Tortricidae - أنظر (leaf roller moth).
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	Tortrix; leaf roller moths	فَتَالَةٌ • عَفَاصَةٌ (حشرة من حرشفيات الأجنحة تضر بالحرم)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	Tortrix ambiguaella or Cochylis <i>rascrana</i>	فَرَاثَةُ الْعُنَابِيدِ (حشرة من حرشفيات الأجنحة تضر بالحرم)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	Tortrix pilleriana; pyralidid	أَوْبِيَّةُ الْكَزَمِ (نوع فراث يصار من النسيبة النارية - أنظر (Pyralidae)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	Tortrix pomonana; apple moth	فَرَاثَةُ التَّفَاحِ (حشرة من الحرشفيات السَّالَة تنفخ برقاتها على التفاح والبرقوق)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	Tortrix viridana	فَرَاثَةُ الْبَلُوطِ (سمي بالورق البلوط)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	Tortrix vitana	فَرَاثَةُ الْكَزَمِ (سمي برفاتها بالورق الكرم)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	tarnis (Zool)	حَلَقَةٌ (أحدى حَلَقَاتِ المصليات تكون مربعة عدة بأرجل صرية كما في دودة الأرض)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	green tortoise beetle (<i>Cassida viri-</i> <i>dis</i>)	خَوَافِيَّةُ خَضْرَاءُ (تركب الكوكب أي الخروف)
hawkbill sea-turtle (<i>Chelone</i> <i>imbriata</i>)	لَبِيَاءٌ مَقْلَعَةٌ أَوْ مَقْرَمَةٌ • لَبِيَاءُ الدَّبَلِ (الأوليات مرجستان ، والثالثة من أن تربها أي ظهرها يسمى الدبل ، وهو كالساج صنع منه مصنوعات مختلفة كالأصناف وغيرها ، وهذه الفتحة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)	total yield	مُتَخَلِّفٌ شَتِيّ (متخلف شتتي يتبقى في التربة أو على أساس بعد الرقبة بسادة مائة)

yield "total"	(يقال عنه كَيْلُهُ أو حامد كَيْلِي - أنظر	Totipalmatae	ثَامِلَاتُ الْكَفِّ (قبيلة طير من طائفة النعام قبيلة السط والإوز و صنف والماق)
touch-me-not, jewelweed, <i>Impati-</i> <i>ens noli-me-tangere</i>	ذَهْرَةٌ لَا تَسْغِي (أَسْفَر	Touloucouma	طُولُوكُومَة (معربة - حسي مائات تدعى من النسيبة الأردنية - نزرع في البلاد الحارة)
tauniquet sprinkler	دَوَّارُ الرِّشِّ (آلة الرش تدور بتأثير جريان الماء فتنبه على شكل مروحي - وهي تستعمل في حدائق التربين)	tow	(١) مَشَقَّةٌ • مَشَافَةٌ • هَبْرٌ (أَسْفَر
towel gourd, sponge gourd (<i>Luffa cylindrica</i>)	لُوفٌ مَصْرِيّ • لُوفٌ اسطواني (أَسْفَر	town cress	خَرْف • رَشَاد (أنظر (garden cress)
towerman (Sylv)	مُرَاقِبُ بُرْجِ حَرَّاسِي (حارس أبراج المحرقة من بُرْجٍ مُشْرِفٍ لكشف لبحرائق قبل استعمالها)	town refuse; city garbage	قَامَةُ الْمَدِينَةِ (أصناف اسطوخودوس وكثيرة اشواوع يسمونها عمال المدينة ويسمونها العلاحون في نسيبة أرسهم)
toxic	مَامٌ • سَتِيّ	toxic residue	مُتَخَلِّفٌ شَتِيّ (متخلف شتتي يتبقى في التربة أو على أساس بعد الرقبة بسادة مائة)

toxin	سم • قُتِبَ (ج شوم وقُتِبَ، مادة سامه مختلفة التركيب تتربصا من الميكروبات أو الكريات).
trace	(١) أثر • علامة (٢) أثر • مقدار ضئيل جداً (٣) صير الجِرَّ (أحد صيرى الحرّ اندس يثد يصب الصين إلى البحر أو المعبرث)
fire trace	خطُ الوفاء من الحريق fire trace (أثر)
trace bud	رُعم كمين
trace elements	عناصر ترده (مجموعة معدّات مثل للمعادن الحيوية في النبات والحيوان).
tracer	مُتّصِر (جهاز يُسَمَّى من مُصمِّم يمكن شغها في بعض الأحيان من توجيه كشافات لسمو في النبات مثلاً).
trachea	(١) قصبة الرئة • رُعي (فوق الشَّخَرَة، يثنى القصبة وهي التي يمر بها الهواء إلى رئة دحولا وحروجا).
	(٢) أيوب قصبي (أيوب تسمى حوائي دقيق به فتحة حامية في سم الحشرة).
tracheal	قصبي • رُعي
tracheal respiration	تنفس قصبي أو رُعي
respiration	(أثر)
Trachearia Tracheata	فصيات (رئة من المكونات التي لها أنابيب موازية عليها لتتنفس بها).
tracheid	قصبة • خلية وعائية (خلية حشوة السنج لوصف المسام في النبات).

Trachelium, throatworts	عُقيّة • زهرة النُق (جنس زهر من العُقيّة المُتربّص).
Trachelium caeruleum; blue throatwort	عُقيّة زرقاء (throatwort) (أثر)
tracheophytes	نباتات وعائية (vascular plants) (أثر)
Trachymedusae	مُتَوَيَّات خَيْتَة (طريقة حيوان من طائفة الهيدريات المُدَوَّبة (Hydromedusae))
trachyle	خَشِن • العَجَر الخَشِن • قَرَأَيْتْ (من الوثنية بعض الصخر الخشن وهو أنواع منها الزجاج البركاني volcanic glass أو قمل obsidian)
track	شَرَكَة • دَرَب (وهي الشَّرَكَة والأثر الذي يتركه السيارة في الريف والبلدية. أثر مَنَّى الآس والحيوان، والطريق الضيق الذي يحصل من ذلك).
farm tracks: rural tracks	
tract	(١) مَجَرَى • مَسَلَك • قَنَاقَة (٢) قطعة أرض شاسعة
traction duster	مُعَقِّرة جَرَّ (مُعَقِّرة تعمل بالقُدرة المستعمدة من دوران عجلاتها في أثناء الجِرَّ).
traction engine	قَاطِرَة جَرَّ (قاطرة جر الآلات الزراعية أو موانع).
traction sprayer	مُرَقَّة جَرَّ (مرقة تعمل بالقُدرة المستعمدة من دوران عجلاتها في أثناء الجِرَّ).
traction spring	نَاجِص الجِرَّ (أداة تُصَفِّع وتُطَلِّع آلة القوى المعاني ولا يسا في يده الح).

tractor	جَرَّار • جَرَّارَة (ويسمى أيضاً صاحب سيارة. سيارة تجر وراحا آلات البحرنة وغيرها وأكثالها وقواتها مختلفة).
tractor binder	حَاطِمَة جَرَّارَة (حقوق حشادة يجمعها جَرَّار).
tractor fuel	وَقُود البَرَّارَات
tractor plough	جَرَّارَة • جَرَّارَة حرث (سيارة للحرث أي حشرات تجره مكنه حر يدلاً من الحيوانات).
tractor shovel	مِجَراف (تحليل) جَرَّار
trade	(١) تجارة الميزان التجاري
balance of trade	
trade agreement	(٢) مَهْمَة • بَرَقَة اتفاق تجاري
trade mark	علامة تجارية
tradescentia; spiderwort	مُتَكَبِّبَة • طَرَادُصُفِيَّة (الأولى عن اسم ثنائي التكرار والثانية عن بوس. بات من جنس الطرادصافية).
Tradescentia virginica; spiderwort	مُتَكَبِّبَة • طَرَادُصُفِيَّة (جنس نباتات عُقيّة من وحدات الفلقة توزع لزهرها).
Tradescantia virginica; spiderwort	مُتَكَبِّبَة • طَرَادُصُفِيَّة (الأولى عن اسم ثنائي التكرار والثانية عن بوس. بات من جنس الطرادصافية).
Tradescantia virginica; spiderwort	مُتَكَبِّبَة • طَرَادُصُفِيَّة (الأولى عن اسم ثنائي التكرار والثانية عن بوس. بات من جنس الطرادصافية).
trade union	نِقَابَة عَمَال
traditional implements	مُتَلَكَّات تَقْلِيدِيَّة (الآلات التي تستعمل منذ عهد بعيد في الزراعة وموانع).

tragacanth, goma dragon; dracanth	سُاق لمرمكي • قُتَم مام (صمغ طبي يستخرج من ثمار الأظرافاس الصنغ).
tragacanth; goat's thorn (Astragalus tragacantha or A. gum-mifer)	سُاق لمرمكي • قُتَم مام (صمغ طبي يستخرج من ثمار الأظرافاس الصنغ).
training	(١) تَدْرِيب (٢) مُتَّصِر • قُتَم مام (صمغ طبي يستخرج من ثمار الأظرافاس الصنغ).
training (of trailing plants)	(٣) دَقَم • شَتَب (ربط الثمن إلى سائط أو إلى دعائم مكببة خشبية أن تصفه الريح، وهذا فروع الشجرة إلى دعائم لجعلها على شكل من أشكال الشجر).
Tragopogon	لُجَة التيس • طَرَاغُوبُون (جنس نبات من الفصيلة المركبة، جذوره يُطَلِّع خيطاً).
Tragopogon porrifolius; vegetable oyster	لُجَة التيس • طَرَاغُوبُون (جنس نبات من الفصيلة المركبة، جذوره يُطَلِّع خيطاً).
Tragopogon pratensis	لُجَة التيس الأجوانية • طَرَاغُوبُون أجوانية
Tragulidae	الغزلوات (ترجمة الاسم اللاتيني - صفة من مردوديات الأماح فيها السنية والحراف والقباء والنار).
trail	دَرَب • شَرَكَة (أثر)
trailer	مَقْطُورَة • عَرَبَة مَقْطُورَة
trailer mower	جَرَّارَة مَقْطُورَة
trailing (x)	(١) سَوَّاق الماشية (سوق الماشية من مكان إلى آخر عبر دروبوتية أو زراعية).
trailing stem	سَاق زَاحِقَة (أثر)
trailing stem	سَاق زَاحِقَة (أثر)

trailing sunnec; poison ivy	سُاق لمرمكي • قُتَم مام (أثر)
translocation	(١) انقِصَال (٢) انقِصَال (Bot.) الغذاء (انقِصَال المواد المعدنية من حجر - ناسخ إلى آخر).
translocation (Bot.)	(١) نقل • انقِصَال (٢) نقل الحركة
transmission	إِنْتِقَال المَعَالِم المكتسبة transmission of acquired characters
transpiration	نُفْث • عَرَق (مجم لاه من نسخة اسبب حامة من مطوح الأوراق وتعلق كذلك على حرواح البرق من جلد الحيوان).
transpiration ratio	نِسْبَة النُفْث (نسبة بين الوزن الذي نُفِث من محصول نبات في فترة معاك إلى الوزن المضاف لذلك المحصول).
transplant	نَقْل البَاس • شَتَل • شَتَل (عمل غرس أو غرساً معبره من قسم من النبت إلى قسم آخر منه عية الحصول على عراس مسرور في مَشَقَرها).
transfer (of property)	إِنْتِقَال (انتقال الملكية أو التصرف، بالبرائة أو مبيع أو بالمبادلة أو بالهبة).
transformation (Biol.)	اِسْتِحَالَة • تَحْوِيل • تَحْوِيل (تحويل من شكل إلى شكل).
transhumance	نُفْثَة • تَسْرِيع إِنْتِجَاع (ارتداد الكَلَا حيث يكون في السهل أو الحقل أو البادية وتعلق أيضاً على التسلل نومسي بين المناطق الشامية المختلفة).
transire	رُخْصَة • تَصَرِّح جُرمي (حوار نقل المخاصة من مكان إلى آخر).
transition	اِنْتِقَال • تَحْوِيل
transitional period	فَترَة اِنْتِقَالِيَّة

translocation	(١) انقِصَال (٢) انقِصَال (Bot.) الغذاء (انقِصَال المواد المعدنية من حجر - ناسخ إلى آخر).
translocation (Bot.)	(١) نقل • انقِصَال (٢) نقل الحركة
transmission	إِنْتِقَال المَعَالِم المكتسبة transmission of acquired characters
transpiration	نُفْث • عَرَق (مجم لاه من نسخة اسبب حامة من مطوح الأوراق وتعلق كذلك على حرواح البرق من جلد الحيوان).
transpiration ratio	نِسْبَة النُفْث (نسبة بين الوزن الذي نُفِث من محصول نبات في فترة معاك إلى الوزن المضاف لذلك المحصول).
transplant	نَقْل البَاس • شَتَل • شَتَل (عمل غرس أو غرساً معبره من قسم من النبت إلى قسم آخر منه عية الحصول على عراس مسرور في مَشَقَرها).
transfer (of property)	إِنْتِقَال (انتقال الملكية أو التصرف، بالبرائة أو مبيع أو بالمبادلة أو بالهبة).
transformation (Biol.)	اِسْتِحَالَة • تَحْوِيل • تَحْوِيل (تحويل من شكل إلى شكل).
transhumance	نُفْثَة • تَسْرِيع إِنْتِجَاع (ارتداد الكَلَا حيث يكون في السهل أو الحقل أو البادية وتعلق أيضاً على التسلل نومسي بين المناطق الشامية المختلفة).
transire	رُخْصَة • تَصَرِّح جُرمي (حوار نقل المخاصة من مكان إلى آخر).
transition	اِنْتِقَال • تَحْوِيل
transitional period	فَترَة اِنْتِقَالِيَّة
translocation	نَقْل البَاس • شَتَل • شَتَل (عمل غرس أو غرساً معبره من قسم من النبت إلى قسم آخر منه عية الحصول على عراس مسرور في مَشَقَرها).

حَبْلَة

Trigonella (ج حَبْلَة - ورجعنا تسمية الجبى بالحبلَة حرمًا مع بروت ، وعلى ما ألفه علماء النبات - وإن كلَّ الصنفين أحد أنواعه - أسطر *Melilotus caerulea* جنس نباتات كَثَلِيَّة من القرنيات الفراسية أزهارها مَكْنِيَّة الشكل ومنه اشتق اسم الجبى (العلمي).

Trigonella astroites; star-shaped
trigonella حَبْلَة كَوْكَبِيَّة

Trigonella caerulea حَنْدَقُوق - حَنْدَقُوقِيّ

بُسْتَانِيّ - لَوَطُس (المعدنات - نوع يزود في أوربة للترتين - وتطلق اللواطس على غيره - أسطر *melilot*).

Trigonella cassia; Mt. Cassins
trigonella حَبْلَة قَاسِيَّة

Trigonella foenum graecum;
fenugreek حَبْلَة مَزْرُوعَة أو زِدَاعِيَّة - فِرْقِيَّة

(هي الحبلَة المعروفة التي تزود لحبها ولكلتها).

Trigonella maritima; marine
trigonella حَبْلَة بَحْرِيَّة

Trigonella radicata; radiate
trigonella حَبْلَة مُشِعَة

Trigonella spinosa; spiny trigonella حَبْلَة شَائِكَة

trillium; wake-robin, wood lily (الزُهْرَة الثَلَاثِيَّة - إَطْرَافِيُون) (زهر من القبيلة الزببسة من جنس الطرليونا)

Trillium الزُهْرَة الثَلَاثِيَّة - إَطْرَافِيُون (جنس زهر عشبي مُسَرَّ من القبيلة الزببسة).

Trillium grandiflorum; large
flowered trillium الزُهْرَة الثَلَاثِيَّة الكَثْرَة

[illegible]

wheat	دعير	(حقة على الزرك وتؤلف المصل الذي من الرجل في الحشرات).	وزهره الذي يته القود - ولذا كثر سببها نبتة وزهرة الأتلاب - جنس زهر من الفصيلة الترنوفية أمريكي الأصل ليس له اسم عربي.
tritoma torchilly	حربطومه - ثلاثية الخرات - شيفوقيا	Troglodytes, the wrens جماعة (جنس طير جدار من الجوانم واحد منه - أطر wren)	Tropaeolum majus, garden nasturtium; tall nasturtium; Indian cress كيبوين كير (أبو حنجر - طرطور البانا في دمشق).
Tritoma Kniphofia	إطر بطومه - طر بطومه	Trojan iris (Iris trojana) سوسن طرودي (أزهاره ذرقاء أو أوجوانية صغيرة - أطر Iris).	Tropaeolum minus كيبوين صغير
Tritoma corallina, coralline tritoma	إطر بطومه مرجانية	Troliius طرليوس (من الألمانية troll أي المستر - الملعق إلى شكل الزهر الكردي - جنس زهر من الفصيلة الحدادانية).	Tropaeolum pentaphyllum; pentaphyllous nasturtium كيبوين خلابي الزرقاق
Tritoma glauca, glaucous tritoma	إطر بطومه خضراء	Troliius asiaticus; Asiatic globe- flower طرليوس آسيوي	Tropaeolum peregrinum, Canary creeper كيبوين كناريه
Tritoma nobilis, noble tritoma	إطر بطومه نبيلة	Troliius chinensis, Chinese globe- flower طرليوس صيني	Tropaeolum speciosum; elegant nasturtium كيبوين أنيق
Tritoma ucaria, false-aloe tritoma	إطر بطومه ألوية كاذبه	Troliius europaeus, European globeflower, common globeflow- er طرليوس أوروبي - خودان احسان	Tropaeolum tricolorum; tricoloured nasturtium كيبوين ثلاثي الألوان
triton water salamander (Triton)	سندبر الماء	Trombiculidae خايبات (الاسم الانكليزي من اسمها ومعنى الخايفات وهي فصيلة من رتبة القمل عمت البشائية في القمل الخشبي).	trophic, tropical غذائي - متعلق بالغذية أو بسلالات التغذية
triton	سندبر الماء	trombidiasis قمل متعلق (امعاء بالقمل المعلمي من جنس Trombidium أو يرقاته).	tropical climate مناخ استوائي - مناخ مداري
trocar	إبر	Trombidium; Trombicula خايبه - قمل متعلق (يرقاته تسمى التكايب الصخر والاسم المعطي من اليونانية بمعنى العاطف - جنس قمل حمر ملان عضليه فيه عدة أنواع تضر يرقانات بعضها بالحيوان والاشجار).	tropical lilac (Duranta repens) ذيق استوائي - دودنة زاحفة (أطر Duranta)
trochanter	الزحفة (نوع في اسر - الأعلى من عظم المخذ في القطايات).	Tropaeolum كيبوين (بغرة دائمة وقد تلتفت بالعين الحبيبة - أبو حنجر باللمبة المصرية - ويؤكلها بعض المدامه - والاسم المعطي من اليونانية بمعنى الأتلاب - إشارة إلى ورقه الذي يته الدودع - negative tropism	tropism إتجاه (احراف تدنو نباتي الى جهة ما بتأثير عوامل مختلفة - يقال اتجهت صولي أو أرمي أو كيبولي أو حروزي الح - أطر وجه التسه في مادة phototropism).

trophilous plants	نباتات صابدة	trumpet ash, trumpet flower, trumpet creeper (Tecoma radi- cans, نكومه فرجية (أطر سادة الدنة).
truck crop	محصول ينبت بالناحيات (أو ينطوي الوصف على المحصول الكبير المررور في منطقة جيدة تستأ عن الأنواع الاسيلاكية).	trumpet creeper, trumpet vine راحيه نوقية Tecoma radicans نكومه فرجية (تتعرض هوي دو زهره بوشه الشكل وكثيرا ما يزرع قرب الحدائق فكلوها ويشت به مقدار تدني بها).
trot	خيب (نوع من سير الدواب بين الخفوف والفتو وهو أشدك).	trumpet flower نكومه فرجية (أطر trumpet creeper)
long trot	خيب طويل	trumpet fly دعاه نوقية (أطر)
ordinary trot	خيب عادي	trumpet honeysuckle Lonicera صربه الجودي ليوفسه - صربه الجودي دائمة الجود
short trot	خيب قصير	trumpet lily (Lilium longiflorum) دس طوبس زهر - دس نوقية (زهره سادة دمه بوجه انك وبسني أص - white trumpet lily أسطر Lilium)
trotter, trotting horse or mare	فرس خياب (للمتلة - وهو الفرس المتود على الجيب).	trumpet narcissus (Narcissus فرحس كاذب pseudonarcissus, فرحس نوقية (أطر الاسم المعطي).
trotting plate	نقل الخيب (نقل من الألومنيوم نحدي بها حشا الساق).	trumpet vine زاحفه نوقية (أطر trumpet creeper)
trough	معلق (كعبط الدواجن والختار - اما سلف الفر والخبيل أي المدود هو manger وسلف الصنار crib - وصفه تعلق الانكليزيه على معدن الصبح وهي معدن يوضع فيها حبه الطير الدواجن).	truffe كتم (نظر محد أرمي من جنس الكم Tuber وهو مستدير لحم داكن اللون ويصير الحطم سحق الكلاب في الاستلال على شكل وجوده - أطر أنواع الكم المختلفة في صلاته Tuber)
feeding trough	معلق (كعبط الدواجن والختار - اما سلف الفر والخبيل أي المدود هو manger وسلف الصنار crib - وصفه تعلق الانكليزيه على معدن الصبح وهي معدن يوضع فيها حبه الطير الدواجن).	truffle-bed مكناة - مكوة أرمي بيت الكم - والكناة المناعة هي التي تكتن بها الكناة).
kneading trough	مجنحة (ما يمسح الصين فيه).	truffle gatherer كناة (جامع الكم).
trout (Trutta)	تروية (سمكة - وهو جنس من حش سك نقدون أو هو جنس السمكيات Salmonidae فيل عريال - لم أجد السمك ولا الترويه في أخبار الشام).	truffle-growing: trufficulture زراعة الكم (لا وجود لها في بلادنا - والكناة تكاثر في الشام طبييا في الته المطلة يتكثرونها - ويعد تربية زراعة الكناة كناة).

truncated soil profile حَابِيَّةُ تَرَابِيه

أشجارها الشراء الصغيرة.

يكون قابلاً وسكنزاً ومتفتحةً ومحتويةً على مواد غذائية مخزنة.

Tsuga brunneana; Himalayan

hemlock أشجيرة صَيَالِيَا

Tsuga canadensis; Canadianhemlock; hemlock spruce;
eastern hemlock; common hemlock أشجيرة كَثِيْفَة*Tsuga caroliniana*; Carolinian

hemlock أشجيرة كَارُولِينِيَا

Tsuga heterophylla; Pacific

hemlock أشجيرة مِتَابِيَاةُ الْوَرْدِ

(شجرة تزين عالية من الصنوبرات حتماً
حدد للصناعة).*Tsuga mertensiana*; Californian

hemlock; mountain hemlock أشجيرة كَلِيفَرْنِيَا

Tsuga sieboldii; Japanese hemlock

Tsuga of Japan أشجيرة يَابَانِيَا

tube أنبوبة - أنبوبة

|| pollen tube أنبوبة اللقاح

(pollen tube أنظر)

|| sieve tube أنبوب غربالي

(sieve tube أنظر)

|| stomatal tube أنبوبة سدائية

tube planting غرس في أنابيب

(planting "tube" أنظر)

trypsin فُصِيصِيْن ثَلَاثِيّ - رنسي

(أحدى حمائل المحلّوز المسماة بمرس
وترنسي).tsetse (*Glossina morsitans*,
ثَدَاةُ لَاسَمَة - ذبابة مبيسي

(Glossina أنظر)

Tsuga, the hemlocks أشجيرة

من سبها في اليابان وقد استُخدمت للبناء

خشباً. خشب شجر حرجي من الصنوبرات

في البحر الميت موطناً من أشجار Picea

والتنوب Abies وهي شجر صلب مُصَنَّب

العداء وأورعها الحلة الصلبة البنية في

من سبها نباتية تحت أرضية أو من جذور ناعية.

تُجَنَّبُ

tubercle (Zool.) دَوْنَة - عُقْدَة

Tuber; truffles كَمْ

(ج) أَكْمُو دَوْنَة - ومثل الأكس في ديار

العلم من الجنس الذي اسمه Terfezia

لا من هذا الجنس - فطور من رتبة الزقزاق

والفصيلة الكشبة - وهي أرضية تنفخ حوامل

بورها فحشياً وتؤكل مطبوخة وتكون في حجم

البنسفة حتى حجم البرتقال - على حسب

(الأنواع).

Tuber aestivum; summer truffle كَمْ صَيفِي

Tuber brumale or Tuber hiemale; winter truffle كَمْ شَتَوِي

Tuber himalabum, white winter truffle كَمْ أَيْضَ شَتَوِي

Tuber magnatum كَمْ كَبِير (دو نكهة ثوبية).

Tuber melanosporum; black-spored truffle كَمْ أَسْوَدَ الْبَرْنَج

Tuber montanum; mountain truffle كَمْ جَبَلِي

Tuberaceae كَشِيَّات (صيلة الكم من الفطور الرقيقة - أنظر (truffle) و Tuber

(1) عُقُولُ أو دَوْنَة صَغِيرَة (tuber أنظر)

(2) عُقْدَة أو دَوْنَة صَغِيرَة (nodules خشامة القند الآتونة

في جذور العفاني التي تحوي مكروبات تنمى

أزوت الهواء).

tuber crop محصول عُقُولِي أو دَوْنِي (tuber أنظر)

tuberculin (Vet.) يُجَنَّبُ

(ويسمونه أيضاً كوج - وهو لفتح للكمب
على الشكل).tuberculation; tuberculiniza-
tion حَقْنُ الْبَلْتِين(حقن البفر خاصة بالسلي أي بإشباع
البل لبلتين من أنها مائة أو غير مائة بالكل).

tuberculosis (Path.) بَلْت - سَلَال

(مرض معد يسبب الالتهاب والبفر ومثل
الحيوانات فوات الدم الحار - فيه مكرون
مسمى عُقُولُ كوج واسم البكتريا Mycobacteriumtuberculosis تكاثر في الجسم ولا يتسا في
جدار النفس - أنظر phthisis).

|| bovine tuberculosis سَلُ الْبَقَر

(مرض يسبب البفر الطائفة خاصة ويسبب
الكبد والطحال والفرع والعقد الغلافية وقد
تنقل عدواه للبشر إلى الإنسان).tuberose, garden tuberose (Pa-
lantien tuberosa) مِسْكُ الْوَرْدِ(زهر من التريجيبات ذو جدد عُقُولِي
وأزهار رقيقة).

tuberous root جَذَرُ عُقُولِي -

عُقُولُ جَذَرِي (أنظر tuber

tuberous stem ساق عُقُولِيَة - عُقُولُ (tuber أنظر (مدرّبة).

tube well بئر أنبوبيّة

(بئر لاستخراج الماء من الطبقات الرملية
للطبخ ببرد أنبوب في الأرض).

tubular أنبوبيّ

tubular or disc florets زَهْرِيَّاتُ قُرْصِيَة أو أنبوبيّة

(الزهورات الأنبوبية التي تتوسط قرص
الزهرة المركبة وتحتل بها الزهورات المتعاقبة
ray florets).

Tubuliflorae أنبوبيّة الزَّهَر

(قسم من نباتات الفصيلة المركبة - أنظر (Compositae

|| sweet-scented tulip, Van Thol tulip
(Tulipa suaveolens) بُولِيْب عَطِر

|| wild tulip (Tulipa silvestris) بُولِيْب بَرِّي

Tulipa خَرَامِي - بُولِيْب

(جس النبوس من الصنوبرات العربية - أنظر (tulip

Tulipa gesneriana, garden tulip, common tulip بُولِيْب الزَّهَارِيْن

Tulipa greigi, Greig tulip بُولِيْب غَرِيْج

Tulipa kaufmanniana water-lily tulip Kaufmann tulip بُولِيْب كَمَان

Tulipa oculus solis, Persian sun s-
eye بُولِيْب عَيْنِ الشَّمْسِ

Tulipa praecox, precocious tulip بُولِيْب بَكُور

Tulipa silvestris wild tulip بُولِيْب بَرِّي

Tulipa sprengeri Sprenger tulip بُولِيْب سَبْرِيْج

Tulipa suaveolens, sweet scented tulip, Van Thol tulip بُولِيْب عَطِر

tulip fire tulip mold قَهْ أَشْرَامِي

التندوبية

tulip (Scirpus lacustris) دَرِيْسُ الْبَحْرِات

(Scirpus أنظر)

tulip (Tulipa) خَرَامِي بُولِيْب

(أنظر Tulipa) خرامى حديدية بهذا المعنى - أما

لخرامى الواردة في الكتب العربية القديمة

فهي تدل على جيري الراي lavender

والاسم العلمي من العربية على الأرجح - وبعد

عريب شئت إذا لم تسر كلمة الخرامى

سدالة على هذه الزهرة الشهيرة - زهر صبر

حسلي من الصنوبرات الرقيقة أنواعه ومروبه

كبيرة - أنظر Tulipa

|| common garden tulip (Tulipa ges-
neriana) بُولِيْب الزَّهَارِيْن

(poppy أنظر)

tulip tree *Liriodendron tulipifera*شجرة الزنبق - ليرودندرون
فيرا
(أصل الاسم العلمي)

tumbler (1) خَافِمْ مُتَقَلِّبٌ أو قُلُوب

(2) سلاله تتسلسل في الهواء مرتباً
طيراً واحداً وحرف باسم tumbler pigeon
(pigeon)

(3) يرقه، أبغوص

tumefaction, swelling

انفخ

tumor, tumour Bot

وَم

(1) انتفخ أو نوء، يحصل في امت شائبر

(2) ينضج الطيبات

tun (1) دَن • مَحْضَر • مَشْد

(2) (vat) (أشهر)

(3) يرمسل

(4) (وحد توسع فيه البحر وغيرها)

tuna tuna fish tunny, Thunnus

ثُن

ثون، وكذلت طيور - حش ست

مهور من فصيلة لأشعريات ورنه شائكب

رنداس

tundra

تندرا

(منطقة الأقاليم محطته بماء أو أعلاه

(انسانه)

tung oil tree, *Aleurites moluccana*

شجرة الحوز أشهل

(من فصيلة الورديات - ثمار دهن

يستخدم دهنها tung-oil في مصانع

أوديش)

Turcata, the ascidians

لُرْقَات

(فصيلة حيوانات ينتمونها غشاء حمدي ذو

حشش أسنة وحشيفة)

tunnel

نفق

تُن • حَضْرَقَا

(كسا يحصل لبرافات في سوا اسباب

وحفورها)

tunny (*Thunnus thynnus*)

ثُن

(أشهر tuna يطلق الاسم على أنواع

أخرى من الفصيلة الأسعيرية)

turban butterfly (*Ranunculus asiaticus*)

خوذان الزهارين •

كُفَّ السَّبْع

(أشهر Persian buttercup)

Turbellaria

مَهْرَات

(طائفة من الدود العرجات لها اهداب

مترية نكس جسمها - وهي تعيش في الماء الحلو

أو الماء المالح)

turbine

عَنَق • تَوْدِين • تَوْبِنَة

(دولاب مائي حركه محوره عمودي أو

أشهر أي مترس • طاع تعريب الإنكليزية)

axial turbine

عَنَقَة مَحَوْرِيَة

hydraulic turbine

عَنَقَة مَائِيَة

mixed turbine

عَنَقَة مَخْطَلَة

radial turbine

عَنَقَة شُعَاعِيَة

water turbine

عَنَقَة مَائِيَة

turbot, *Rhombus maximus*

سَكَّ الثُرْس

(من فصيلة المخططات ويطس الاسم على

أسماك أخرى من الأسماك السطحية)

Turdidae

شَحْرُورِيَات

(فصيلة طيور من الحيوانات الأسرمة

التي تغري تغزل الحفود والدج والسنة وأسد

الحيات)

Turdus; the thrushes

ثُرْسَة

(والجمع ثُرْسَان وثنق - وتسمى ثُرْسَة في

النام - وهي غير الثُرْسَان للحدود وهذه تسمى

الفرقي في النام - جنس طير تصاد من الفصيلة

الشرورية ورنه الموهات المعروفة بالأساقير)

Turdus merula

شَحْرُور

(blackbird) (أشهر)

Turdus musicus; song-thrush;

throstle

ثُرْسَة شَائِعَة أو غُرْبِنَة

Turdus viscivorus; mistle thrush;

سَنَّة الهَذَال أو الذَبَق

شَحْرِين • مَحْضَرَة

(عشب كثيف قصير أخص من الحليبات

المسرة خاصة ولا سما الزوان المعمر يسمى

الزوان الإنكليزي eye grass. ويطلق turf

أيضاً على أرض ذلك العشب الأخضر نوثماً.

وتكون المسخرة ميرة المساحة فإذا اتعب

شبت غشاه (lawn)

turf aster (*Aster caespitosus*)

أَشْطَر مُقَرَّح

(أشهر Aster)

turf-cutter

(1) مَقْلَعَة الخَضِير

(محررات مسطحة البعاط عرمة وقصيرة

له يثقال - يُعْمَل في قطع الخضر)

(2) قَطَّاعَة الخَضِير

(أشهر turfing iron)

turf-cutting

قَطْع الخَضِير

(أشهر قطع الخضر من المروج لوسه في

الحضائق أو لاتحاد المروج مُزْدَرَعاً)

turfing, sodding

مَحْضَر • دَزْع الخَضِير

(جعل الأرض خضراً) أما يد يد دور

التجذبات والقربات فيها - وأما أفلاخ كسل

من الخضر ووضعها على التراب الذي يراد

تخضيره)

turfing iron

قَطَّاعَة الخَضِير

(فأس أو مول قطع كسل من الخضر

ونراه تحصر مكان آخر بها - وتسمى أيضاً

turfing spade)

turfy

مَحْضَر • مَحْضُورِيَة

(مكة نبات الخضر عندما يكون الأرض

حالة خضراء زاهية)

turgid

مُتَفَخِّج • مُتَكَبِّر

(أشهر turgor)

turgid wheat (*Trilicium turgidum*)

جَنَظَة نَسِيَة

تَضَخ • أَكْتَاز

(انفلاء جدار الخلية والجدار

الروتوبلاري بالماء وهو من مروريات الماء)

turgor pressure

ضَخْط الأَكْتَاز

(الضغط على جدار الخلية في حالة

الانتفاخ بالماء)

turicata (*Argus turicata*)

بُرَام مَكِيكِي

(أشهر الاسم العلمي)

turban

(1) بَرَم أَذِينِي

(العلقة يلقونها على برام تنو على

السوى الأرض لعس الثابت كالهليون)

(2) مَحْضَر جَدْرِي

(عش حرطي يثيق من الجدر مائرة)

turkey; turkey-cock; gobbler

دِيَك دَوِي •

(Meleagria gallopavo)

أو حَبْرِي أو حَبْرِي

(الأولى في مصر والثانية في العالم - طائر

أعلى من فصيلة الدجاجات ودية المالحات

مهد الأمل في أمريكا الشمالية - وهي ديجا

هندية لأنهم كانوا يسمون أمريكا الهند الغربية -

أما اسم العلمي فقد كان اليونانيون يطلقونه

على الفرع Guinea-fowl لا على هذا الطائر

الذي كان مجهولاً قبل كشف أمريكا - وهي هذا

الجنس أنواع منها ديك الروم الأمل وهو

الذي يُرْسَى وله سلاله)

turkey bar (*Aretium lappa*)

لُرْقَطِيُون

(سنت عشى محول من المركبات ينسج

النوك thisle أنظر الاسم العلمي أيضاً)

turkey-bean (*Phaseolus coccineus*)

فَاصُولِيَة تُرْكِيَة

(نبات عشى مقترش من القرينات

الفرانية - يزرع القوم في الزهر منه للترين

والأبيض الزهر لينة كلام)

Turkish cap lily; Turk's-cap lily

دَوِي مُرْتَاغُون

(Lilium martagon)

(أشهر الاسم العلمي)

Turkish filbert; Turkish hazel nut

دَوِي مُرْكِي

(Corylus colurna)

(hazel) (أشهر)

Turk's cap lily (*Lilium martagon*)

دَوِي مُرْتَاغُون

(Lilium) (أشهر)

turmeric

(1) كُرْكُم • هُرْد

(2) دَوِيَة

(Curcuma longa) (أشهر)

turning plough; turning-share

مِحْرَات قَلَّاب

(plough) (أشهر)

turnip (*Brassica napus* or *Brassica rapa*)

عَت • عَت

(نصه الفت لبنة قديمة لها أشباه بالأزمنة

ولعيرة والأثورية قبل زراعي جدي من

أعنيه العظيمة - صرويه البتانية كثيرة - أنظر

(Brassica)

Hungarian turnip

كُرْكَب مَائِي

(turnip cabbage) (أشهر)

Swedish turnip; rutabaga (*Brassica*

oleracea napta)

كُرْكَب لَيْتِي

مَلُوف لَيْتِي

(أشهر swede ولا بأس براجعة الاسم

العلمي لمزيد من المعلومات)

yellow-rooted turnip, rutabaga

رُوتَاغَة • كُرْكَب لَيْتِي

صرب من الملقوف التي أي الكركب

التي تسمى swede)

turnip aphid (*Aphis rapae*)

أَفَقَة اللَّفْ

(أفقه تضر بأنواع اللف - أنظر Aphis)

turnip cabbage; kohlrabi (*Brassica caulorapa*)

كُرْكَب مَائِي

(أشهر الكركب في الشام وأبو دكية في

مصر - وهو نبات ملوف أي كُرْكَب تخلط صفه

قوي الأرض وتدير)

turnip dart moth (*Agrotis sege*

لبنة الصديد • قَرَانَة الحويد

tum) (noctuid) (أشهر)

turnip fly

(1) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

الأجنحة • بَرُغُوث الخضر

(حشرة صغيرة من سمات الأجنحة تضر

بذور اللحم ومحاسنه وتضر بخرقن أمقرن

على عمد لحساس اسمها العلمي

Aulica nemorum

(2) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(3) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(4) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(5) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(6) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(7) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(8) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(9) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

(10) دَوِيَة اللَّف عَمْدِيَة

turnip maggot

بَرُغُوث اللَّف

(يرفاه دابة الفت ثائية الجرح - أشر

أعني حشود لفت - اسمها العلمي

Anthomyia radicum)

turnip root chervil, *Chaerophyllum bulbosum*

سَرْفَل صُفِي

(مقدوس صفي

أشهر "tuberous" chervil)

turnip-rooted celery

كُرْكَب لَيْتِي

أو حَبْرِي

celery

أشهر

turnip sawfly, *Athalia spinarum*

مَشْدَرِيَة اللَّف

(حشرة من الششاريات

نق أوراق الفت يورده وتيسر فيها - وعندما

عس أسبوس منهم الرفافات أوراق الفت

و سب الست)

turn-over plough, Brabant plough

مِحْرَات بَرَابَان

(plough) (أشهر)

turnsole

طَرَنشُول

ومره قديم - وهي في الممرات تطلق

على حشش القرب أي قناد الشمس السوي

closed type (أغلق)

|| soil type

soil type

نَمَطُ تَرَبِّي
(أرض)

|| specimen type

(نوع يُعبر مثلاً • سودجك • لُرمر • ضمه).

Typha - عَشَّة البرك • دب السهر
(جس مانت عشية من وجيدات اعلمه
والاسم العلمي ربحه الاسم الملايبي بنسب
المعروف باسم دب لهر cattail)

Typha angustifolia, angustifoliate
Typha or bulrush تيفاً ضُمَّة الوَرْق
bulrush رأسر

Typha latifolia, great reed-mace
latifoliate bulrush تيفاً عَرِيضَةُ الوَرْق

Typha minima, dwarf Typha
نمطاً قَرْمة

Typhaceae بَرَكِيَّات • تَيْفِيَّات

(فصيلة عشة البرك • والبركيات تنبى الى
المصاف اله • وسلمها بوس فصيلة دب البر •
وهي من وحيدات الفلقه تنبل تيفاً في عيب
البرك وخربط الماء).

Typhlopidae فَصِيلَةُ المِيَّان
(من رتبة الحشرات تختلف عن الحشرات
الأخرى بأن لها أَسَنَاتاً هي فكٌ واحداً فقط).

typhoid, typhoid fever تَيْفُوَيْد

حُمى تَيْفُوَيْدَة
(مرض مكردي يُعبر بحسب الاسان •
وتطلق الانكليزية أيضاً على بشفه أمراض تيسب
نوات الحافر وتمت بالتيفوئيدية • وبها معود
ديفويدية).

typhus, typhus fever التَيْفُوس •
حُمى التَيْفُوس

typical

نَمَطِيّ - نموذجي
(شأنيل لها بحدت عادة في أوضاع
مشابهة).

tyrotoxicosis تَوَيْسِي (أو تَوَيْسِي) اللَّبَن
(مُتَشَكِّكُون في اللَّبَن ومشتقاته يَتَمَنَّ
البروتينات فيها).

Tyroglyphus قَمَلُ اللَّبَن
(أعطر)

tyrse; soft turtle (*Trionyx triem-*
gula or *Tyras nilotica*) تَوَيْسَة

لَحْجَاءَةُ اللَّيْلِ
(ذكر عند اللطيف البغدادي كلمة برمة •
وهي اليوم معروفة في مصر • ولعلها من تَوَيْس •
ولعل الانكليزية والعلمية الثانية منها : ملطلة
من الفصيلة الترية توجد في النيل خاصة وهي
مقترنة خريزة حاد وتؤكل).



Urtica dioica



Urtica maydu

udder, mamma

خَلْف • صَرَح
(ضَرْع المرأة خاصة • وتطلق الانكليزية
udder على الضَرْع الكبير السُّنْبَلِيّ من حَلَّتَن
أو أكثر).

udder clap; udder felon; mastitis

التهاب الضَّرْع

udo (*Aralia cordata*)

أُرَالِيَّة قَلِيَّة
(نبت عشبِي مُشَمَّر من الأُرَالِيَّات Araliaceae
يُزرع لأصنائه العُصَّة المُقَبَّبة المألوفة للأكل).

urometer, rain gauge

مِقْيَاسُ المَطَر
(أعطر)

ulcer

قَرْحَة • قَرْحَة
قَرْحَة النِّقَا

|| nape ulcer

(تصبب الجبل)

ulceration

تَقَرُّح • قَرْحَة • قَرْح
جَوَلَق

Ulex

(شجر Ulex قديم • عن شرح أسماء
المفكوك • جس بامت شاكَة من القرويات
الغريبة لها دهر أحمر وهي تنبى التوتول
(Calycotome)

Ulex europaeus; gorse, furze

حَوَلَق أُوْرَبِي

algineous; aliginose (Bot.) مَسَامِي
(سار أو نبات في المنطق والأماكن
الرطبة).

allage

تَقْصِي المَلَاة
(انعش عن حدّ الامتلا).

Ulmaceae

بَرَقِيصِيَّات
(العصية لوقصيه من ذوات الفلقتين
عديمه التويجات تنبل التوتوسا والتس
والابيرة وعرب • ويحملها بعض الناجين
قسه من العصية لأشجرة).

ulmaria (*Spiraea ulmaria*,

أَلْمَارِيَّة تَوَيْسِي • تَيْكَة التَّوْج
(أعطر)

(Spiraea

Ulmus; the elms

تَوَيْسِيَة شَجَرَة اللَّبَن •
دَرْدَار

(جس صر من الأنجريت أو القرويات
من نوات اللتس • أعطر elm).

Ulmus americana; American elm

تَوَيْسِيَة أَمْرِيكِيَّة
white elm

Ulmus campestris; field elm;

تَوَيْسِيَة حَقْلِيَّة
English elm

Ulmus fulva; fulvous elm, red

تَوَيْسِيَة قُرَاء
elm slippery elm

Ulmus glabra, witch elm Scotch

تَوَيْسِيَة جَرْدَاء
elm

Ulmus montana mountain elm

تَوَيْسِيَة جَبَلِيَّة

Ulmus parvifolia, parvifoliate elm.

تَوَيْسِيَة صَغِيرَة أَوْرَق
Chinese elm

Ulmus pedunculata, pedunculate

تَوَيْسِيَة زُنْبِيَّة
elm

Ulmus thomasi, rock elm

تَوَيْسِيَة صَخْرِيَّة • تَوَيْسِيَة أَمْرِيكِيَّة
فَلِيْنِيَّة

ulna

عَظْمُ الزَّنْد
(عظم الساعد هما الزَّنْدُ والكُفْرَة).

ultra-low-volume spraying tech-

طَرِيقَةُ الرَشِّ بِمَعْدَلِ نَفْثٍ عَالِي
nique

الانخفاض

umbel حَيْمَة
[اللفظ الأكسري مشتق من كلمة umbrella
اللاتينية بمعنى parasol أي المظلة وسببها
اشعشع ظاهراً أوهاز تكون فيه الأبرار على
شكل مظلة مقلوبة ، أي أنها تكون محدبة على
مستوى سمك كفتها في عطف واحد وتحت
كفص المظلة بحيث يصير محصول الوهر في
مستوى سطح تقريباً ، وتكون أجنحة بسيطة أو
مركبة].

umbellifer, umbellate حَيْمِي
[وصف ساق أو الزهر الحميمي ، أمر
لعدة أضعاف].

Umbelliferae umbellifers حَيْمِيَّات
[أعصبي أجنحية من دواب المفصص كثيرة
الزيتونيات عالية الأضحية ، فسمت بذلك ، ومن
أهلها الخبز والكمون والكرفس واشقره
والكرزيا والتوكراوان الخ.].

umbellule حَيْمِيَّة
[كل حصة صغيرة تفرع مع رفيدها حية
مركبة - أنظر (umbel)].

umber moth mottled umber moth
Hibernia defoliaria دَوَابُّ الشَّجَرِ
[فرقة من حشرشات الأضحية وصفها
بدهش].

umbilical cord حَبْلٌ شَرِي
[حبل أمومة].

umbilical hernia فَخْصٌ أَسْوَرَه

umbrageous ظَلِيلٌ • مُظَلِّلٌ • مُظَلِّلٌ

umbrella chinaberry (Melia azedarach var. umbraeniformis) أَرَادِيذَحَت
[أمر].

umbrella plant (Cyperus alternifolius) سَعْدٌ بِأَذْيِ الْوَرْدِ
[أنظر (Cyperus)].

umbrella-tree (Magnolia umbrellata or M. tripetala) مَنَظَلَّةٌ مَظَلَّةٌ
[وطلق للمظلة أيضاً على نبات أخرى
بصفتها بهشة أو مظلية تكمل الورقة - أنظر
Magnolia].

umbrine (Umbrina cirrosa) كَرَبَلٌ - قَفْصٌ
[الأولى سائمة الصيادين في سواحل الشام،
من عرقل. والثانية علة أيضاً من جنوري،
نوع من الأسماك الطيات تالكات الزعاج
وفصيلة التوتيات].

unbarked timber خَشَبٌ مَعْلَفٌ
[شترود القصر أو المظلة].

uncapping (of comb) كَشْفُ الْحَايِرِ
[وضع القلاء الشمعي عن عيون الشاهد من
جني السمل بالمينوا].

Ucinula necator إِرْمِلَادِيَّةُ الْكَرْمِ
[أنظر (vine mildew)].

unclassified forest حَرْجَةٌ غَيْرُ مَعْلَمَةٍ
[أنظر (forest "unclassified")].

under bark (Sylv.) تحت القشرة
[أنظر (bark "under")].

underbrush تَبْتُ الْجَرَاخِ أَوْ الْأَخْرَاجِ
[ما ينبت تحتها - أنظر (undergrowth)].

underconsumption اسْتِهْلَاكٌ مُتَقَفِضٌ

under cultivation قَبْدُ الْإِسْتِزَالِ - قَبْدُ الْإِيْلَاحَةِ

undercut (١) حَزَّةُ الدَّعْمِ
[هي في أعمال قطع الشجر حفر أعيد
البحر لتوجيهها عند سقوطها وللحصول - دور
صحتها].

(٢) إِيْشَارٌ أَوْ قِطَاعٌ نَاقِصٌ
[هو في اصطلاح حطة الاستلال حيز
مقدار من الخشب أقل من المقدار المحدد].

undercutting (١) قَطْعٌ أَوْ تَقْرِيقٌ مُعَلِّي
[الالة أو حدة قلعة السحفر بعمل
الجدال أو الشول ما يتج عنه تدلي المحفور
فوق السحفر وزيادة المدخل].

(٢) قَطْعٌ أَوْ تَقْلِيمٌ مُعَلِّي
[تقريب الأضغان السطحية السملاء لتحل
مكانها الأضغان الجديدة أو المتولدة].

underdeveloped countries الدُّوَلُ الْثَائِيَّةُ
[أو المتخلفة اقتصادياً].

underfeeding إِنْقَاصُ التَّغْذِيَةِ • تَغْذِيَةٌ نَاقِصَةٌ

under glass فِي دَفِيقَةٍ زُجَاجِيَّةٍ

underground buds بَرَاغِمٌ أَرْضِيَّةٌ
[أنظر]

underground stem سَاقٌ أَرْضِيَّةٌ
[أنظر (stem "underground")].

underground water مِيَاءٌ جَوْفِيٌّ

undergrowth; underbrush تَبْتُ الْجَرَاخِ أَوْ الْأَخْرَاجِ
[كل ما ينبت تحت شجر الحراج من
العشب والجنيه. والترجمة القليلة تحت الحركة
أو الغابة أو الشجر. والمواد ما ينبت تحتها].

undernourishment تَقْصُرُ التَّغْذِيَةِ

underplant (n.) غَرَسٌ فِي الطَّبَقِ الثَّقَلِي
[غرس أو بدو تحت شجرة خالصة].

underproduction تَقْصُرُ الْإِنْتَاجِ • اِنْتِاجٌ خَفِيفٌ

undershrub; suffrutex تحت الجنيه • نَبْتِيَّةٌ
[أنظر (suffrutescent plant)].

undersoil تَرْتِبةٌ سَعْلِيَّةٌ

underweight نَاقِصُ الْوِزْنِ
[أخف من المعدل].

underwood الشَّجَرُ الشَّيْخِرُ
[والجميع غدار الشجر أو الشجر الصغير -
كل حدة ونبتة تنمو تحت أذواح الأبراج -
كالزعرور والبقع والبندق واللابل وسرسة
الجني وغيرها].

undivided or unpartitioned (estate) مُشَاعٌ
[أنظر (common property)].

undulant; undulating مُتَوَجِّجٌ • مُتَوَجِّجٌ

undulant fever: Malta or Mediter-ranean fever الحُمَّى الْمَتْلِيَّةُ
[حمى معدية فيها جرثوم بكتيرية تنقل
إلى الإنسان مع حلب الصر والأبلا المصابة].

unearthing; baring (١) تَعْرِية • حَرْثٌ
[تحرث قلب التراب عن خط الكرم إلى
ما بين الحولين - وهو قبض الكم في الحقل
(earthing up)].

(٢) إِنْكَشَافٌ
[حدث يحصل في الشتاء ، وهو ان برغم
التراب المتبلود حتى إذا زان الجبل انفض
التراب فانكشف جود الزرع].

unemployment بَطَالَةٌ
[تسبب عن العمل لانعدام مجالات
الاستخدام].

unseasonal unemployment بَطَالَةٌ مُوَسَّيَّةٌ

uneven-aged مُخْتَلِفَةُ الْأَعْصَارِ
[تطلق على شجرة يكون بين أعصا شجرتها
عامة كبيرة جنة تريد عموماً على عشرين سنة -
وهي الدورات الطويلة الذي بأمركة لا تغير
الشجرة مختلفة الأعصا ما لم تزد فروع أعصا
شجرتها على سطح منة القوت].

unfolding of buds إِنْكَاحٌ • إِنْكَاحٌ
[أنظر (bud-bursting)].

unguent (١) طَلَا
[تطلق القلعة في عرامة الشجر على كل
طلا. أو مسح تلي أي شتر به جروح الطسم
أو التليم - أنظر (grafting mastic)].

(٢) مَرْقَمٌ
[دواء تسهل خارجة في طب الحيوانات
الدواجن - وهو أشكال - ويكون مركباً من
راتنج وأحماض دهنية].

unguis زَائِيَّةٌ • ظَنَبِيرٌ
[أمر الساق الطعنة الذي يترك وديع
بوق مكان التظيم ليربط به الضمن الجديد
النسي من العظم - وهو أيضاً ما يترك من النسي
اسملم - فوق أعلى عين].

(٢) طَقِيرُ التَّوْبِيَّةِ

(٣) طَقِيرٌ
[وح أسنن - يسمى hoof في ذوات
الاحافر].

ungula (١) حَافِرٌ
(٢) ظَنَبِيرٌ
(٣) ظَنَبِيرٌ
[أنظر (unguis)].

Ungulata حَافِرِيَّاتٌ • ذَوَاتُ الْحَافِرِ
[اللفظ الأكسري من ungula اللاتينية
ومعناها الحافر. والحافريات تسبل رتب
مفردات الأصابع وبزويجات الأصابع
والخروطيات. لها في المريخ ذوات الحافر
فمن من مفردات الأصابع كالجلل والحير -
وهذا انضمت الحافريات لمشي أم أي صلت
ما يسمى بالمريخ ذوات الحف وذوات الظلف
وعرها].

ungulate (adj.) دَوَّ حَافِرٍ
[أشلى بالحافريات من الحيوانات
سبوية].

unicapsular وَحِيدَةُ الْعَلِيَّةِ
[أنظر (capsule)].

unicellular أَحَادِيٌّ اِخْلِيَّةٌ

unicorn-fish; narwhal (Monodon monoceros) حَرْشُشٌ لَيْسَرٌ
[كوكب لَيْسَر]

[جس حيوانات بحرية من رتبة الحيتان].

unicorn moth قُرْبَةُ أَسَادِيهِ الْفَرَقِ
[فرقة من حشرشات الأجنحة ليرقاتها
تتغذى على قطن طوري بارد].

unicorn plant (Martynia proboscidea) مَرْبِئَةٌ حَرْطُولِيَّةٌ

Martynia (أنظر)

unicostate leaf وَرَقَةٌ وَحِيدَةُ اِسْتِطْلَاحٍ
أو التبريد
[دات مع رئيسي تنوع منه الصمغ أو
حروق الكوبية].

uniflorous peduncle عُنُقٌ وَحِيدٌ
الزهر

unifoliate أَحَادِي الْوَرَقَةِ
أو الورب

uniform مُوَحَّدُ اِنْتَظَامٍ • مُشَقٌّ

unilabrate corolla تَوْبِيَجٌ وَحِيدُ الشَّعْمِ

unilocular uniloculate وَحِيدُ الْحُجْرَةِ
أو اَلْمَرْفَةِ
[لاقتنه حواجز أو أعصية].

union (١) اِتِّحَادٌ • اِصْطِلَاحٌ
[يس اسرغم والأصل المظلم - وتسمى
اللمعة أيضاً على مكان ذلك الاصل في النسخ].

(٢) بَعَاةٌ • اِتِّحَادٌ عُمَالِيٌّ أَوْ جِرْفِيٌّ

farmer's union بَعَاةُ زَرَّاعِيَّةٍ
[جميعه أو شركة مالكة لأراض زراعية].

uniparous أَحَادِي اِلْتِجَاعٍ
[وصف لحيوانات التي ولد في الحدة
موتوا واحداً بعد هي كمن وضع].

unisexual diclinous وَحِيدُ اِسْتِثْنٍ
[ست للزهر التي تكون من شئ واحد
تاك ذكري أو أنثوي].

unit (١) وَحْدَةٌ • وَحْدَةٌ فِلَاسٍ
(٢) وَحْدَةٌ • مَحْمُوعَةٌ مُتَكَامِلَةٌ

nutritive unit وَحْدَةٌ غِذَائِيَّةٌ
[أنظر (nutritive unit)].

unmanured غَيْرُ مُسَدَّدٍ

unmarketable لَا يَصْلُحُ لِلْبَيْعِ

unpartitioned (estate) مُشَاعٌ
[أنظر (common property)].

(٦) متروكة الجوده

utility garden household garden

سُتَارِ پِدَاعِي

اھو الہدیٰ مسعود بلا انصراف بہ اقصائی
کستان الحسم و سنان لھوا کہ

utilization استخدام = استعمال

‡ forest utilization † استثمار أعمدة

الْأَتَمُّعُ بِالْبَحْرِ

forest utilization زراعت

utilization percent (Sylv)

مُعَذِّبُ الْآتِفِيع

(الثقة المتبادلة بين الصالحين القادرين على
الصيانة أو المجدد ، وبين الصالحين
للمسح التجاري ، أي لما تتجه تلك النحرة
من المنتجات التجارية ، وذلك في مختلف
الأملاك التي تدخل في التصنيع).

1142 $\frac{1}{2} \text{ mole } (1)$
(berry $\frac{1}{2}$)

(٢) عَيْبُ الذَّنْبِ
(أَنْظُرِ الْمَلْعُوقَ الْتَالِيَةَ).


uva-ursi, bearberry (*Arctostaphylos uva-ursi*) عنب الثوب
(حبة زاحضة دائمة الخضرة من الحنظل)

عمل على حفظ التربة بالحدود التي رتبها
أعصابها في الأرض وقد تروى لهذا الغرض ،
وتملأها غصة حمراء تصبح شاة وتؤكل .

لَهْوِيَّةٌ • ذَهْرَةُ اللَّهَاءَةِ
Uvularia
(جنس نباتات عشبية أمريكية من الفصيلة
الزُّبَيْبِيَّة ذات سوفر قائمة والأزهار جُرمِيَّةٌ
الشَّكْل).

Urtica grandiflora; large-flowered bellwort
 نَعُوتٌ كَبِيرَةٌ الزَّرْعُ
 (نوع يورده معجوز الزمر)

Urnularia sessilifolia; little merrybells شجرة لا عفة



Verleugern



violcs

vaccine: vaccinata
 المصابة بمرض من ذوات النملس بها
 جُدِيَّيْ الْقَرَّ
 راحه السادة عبد المنعم وعبد العزیز

إنتاج : تجميع : تحصين : vaccination
عنبه : Vaccinium; the blueberries

بحسب مبادئ من فصلية التحليلات في
 نوع يسمى سبب الغيب وعند الحراج لأن له
 ثمه كما أنه لصيرته (توكل).

(حقن الدواء في الفجاء) كما ذكرنا
 ذلك (الفجاء).

Vaccine	إِصْحَاحٌ - "طَعْمٌ"	Vaccinium myrtillus	أَوْبَنَةُ عَشْبٍ
إذا نُقِيتْ هذه البعده به، النحل فلام	الضاح مَكُونَةٌ - وإذا نُقِيتْ بها مُنْعَجٌ به	الأخراج	عَبَبُ النَّعْبِ
السلطه فلام مَفُوحَةٌ ومَكُونَةٌ - أي الضاح	الضاح مَكُونَةٌ - أي الضاح	أمر	chiberry

إنتعاش - التعالحة vaccine therapy
بكتيرية virus معنة التأثير تمنح في جسم
الحيوان فتحدث عنه مناعة - والسمامه تمنع
المرض - الجلب يدور من السموم والقاح -
مطافحات أو بالتدريج

أسمس vaccine و vaccination.
والإصلاح منقح ، عن الدكتور مرشد خاطر في
نسخة الصورة هـ : عات : وشليا استملى
و شناع واستمسك للمعالجة بأزمة النفس
وأزمة الكهزء، وبالمصل وهكذا ، وهو إصلاح
استعملت عليه كلية الطب في الجامعة العلم
(١٤).

أسمس vaccine و vaccination.
والإصلاح منقح ، عن الدكتور مرشد خاطر في
نسخة الصورة هـ : عات : وشليا استملى
و شناع واستمسك للمعالجة بأزمة النفس
وأزمة الكهزء، وبالمصل وهكذا ، وهو إصلاح
استعملت عليه كلية الطب في الجامعة العلم
(١٤).

إزالة الروائح السيئة	vacatation	جَدْوِيّ الْفَر
إزالة الروائح من اللبن ومشتايد		(موسم سحر غير معتدل)
الساكنة بواسطة شحمها بالخاص ثم تستخرجها في		فَيْصَلَةُ الشَّجَرِ الْبَيْتِي
الزوايا		Vacciniaceae

مُرْبِلُ الرِّوَاثِ الْمُنْبِيَةُ
vaecreator
إحسار يأتلف من وحديات مضمومة بها
مأفقت بحازية وحجر نمر حواشيه لإية الرءاء ذئج
من انس ومضمومة.

خَوَافِئَة vacuole
(خَوَافِئَة فِي جَنْبِ الْجِلْدِ بِمِثْلِ «بِضَائِلِ
مَحْدَدَةِ الْبَرَكَةِ».)

حَوَيْصَةٌ انقباضية • contractile vacuole
 حَوَيْصَةٌ تَنَافُصَةٌ
 (شُكْرٌ) مِنْ حَوَيْصَلَاتٍ يَكُونُ فِي مَخْمَرٍ
 سَوِيَّاتٍ

خَوْصِلَه اَوْ خُجُوْهٌ عِدَائِيَهٌ || food vacuole
(عِدِي) اَلْاَوَّلِي وَحِيْدَاتُ اِهْتِمَالِه كَالْبَرْقَبِيومِ
(وَالْاَمَةِ).

طائور . ماء الزهره . vadase (water)
الارتشاجي
الاسمه لموجود في شجرة يس في اليمانيه
وطيعة الماء لحوقه .

vagina مَهْل
 (هنا يسمى النساء على الرحم وبها قوي
 اشدوا باب نواحيه على حاز جي، بلولا يسمي
 vulva بَرَح

vaginitis التهابات المهبل
(كثرة في الحيوانات المنوية سبباً أو
حاداً أو ممتداً أو مزمناً).

Valencia oranges برشمال فالنسية
(صرب من الموالج أو الحمضيات من
عص Citrus).

valerian all-heal, nard Valeria-
na نابوردين • ششل
مناد من عصمه اسديسه كادو،
يستخرج من جذور عصم أبو ناسه عسفر
مهورك وحببات اسديس برء مسكويه في
اصاوس • وهي لاقنس لسرايى مرمي
بكله Nardine نوبانه • أسعر
Valeriana.

|| African valerian (Fedra cornucopiae)
نابوردين الحرايى
وسومه هالك رأس احصه ع
مويرث.

|| Greek valerian Potemontum cae-
ruleum
تولامونون أروق •
حشيشة القزرب
(Potemontum) (أطر)

|| Indian valerian Nardostachys
ششل هندي • نابوردين هندي
(تات عسر من اسديسات هو في لأعب
اسديس اسعروف هدي).

red valerian Centranthus ruber)
نابوردين أحمر
(موسبة حوص اسحر الابيض اسعروف).

Valeriana نابوردين • ششل
وحس نماس عيشه مسفرة من لاسيه
الدرسه أعرها على شكل عاصد أو سبل
بشله أو حمراء أو ورديه وحومره علاط
مسمك لأعراس ص).

Valeriana angustifolia, angustifolia
نابوردين ضيق أوردى
فوليات valerian.

Valeriana celtica Celtic spikenard,
Celtic valerian نابوردين إلفنسي •
ششل دوبي • عطاره

(الفرداب وغيره).

Valeriana macrostiphon, macrostiphon
نابوردين كير السكارة

Valeriana montana; mountain
spikenard نابوردين الجبال

Valeriana officinalis; garden (or
summer) heliotrope; cherry pie
نابوردين مختزى

(يزرع لأزهاره المطرة البسه أو لفرعته
وينتخرج من جذوره العلاط دوا، ششل ومسام
للتشج).

Valeriana pyrenaica, Pyrenees
spikenard نابوردين اليرانات

Valerianaceae, Valerianaceae
نابوردييات

(فصله ساتت عيشه قاب أوراى ماسله
وأزهاره مفيرة فيها النابوردين أي أسكل، قسه
البور وغيره).

Valerianella olitoria; common
corn-salad حسن السجدة
(عله رداية مويته من العيله النابورديه
تؤكل أوراها ملطه).

Valus hemipterus موسة الأقيضة
(حشرة من سمات الأجنحة • تنامص
قرص السباتك والقمام والاعنت).

validity صحة • ثبوت
(ثبوت شرعي أو قانوني).

Vallisneria spiralis; tape grass;
wild celery كلوليه لوليه

(نبات مائي يرمى في السطحات يشبه
التلوي السمار وأزهاره يضام).

Vallisneriaceae or Hydrochari-
deae كلوليات البام
(فصله نباتات مائية من وحيات الملط).

Valonia oaks; aegilops, egilops
ملول • بلوط (Quercus aegilops)
ملول • بلوط

(أنظر الاسم العلمي).

valorization تمجير رسمي ثابت
(تعمل الحكومه للاحتفاظ بحر نفوسها
تاباً بتقديم المساعدات أو ببراء الفاس أو
سوى ذلك من وسائل).

valuable considerations اعتبارات قيمه
(تصف هذه المباله الى حر اسى أو
دمزي في مك اليج لإقلاء السر المصح بربا
بين المتأدين).

valuation تقدير • تقييم • تقييم
(تعيين ثمن البضاعة المراد بيعها).

|| forest valuation
تعيين حريري •
تعيين الحرجه
(أنظر forest valuation)

value قيمة

|| capital value (Sylv.)
(من جمع القساره • وهي مشتقة من
رسال • ومنه منحوتة من رأس المال • القيمة
التي قدرت بها حرجه • وذلك بحسب الأرباح
التي تحصل متبلاً في دوره حرجه • ويرتفع
تلك الأرباح • أي بتحويلها الى رسال •
يسر فالتدبير).

|| cost value قيمة التوظيف
(مجموع ما أنفق في الحصول على ملك •
وهي القيام بأعمال الإصلاح المسلفة به • ساف
على ذلك المجموع التوائد المركبة المراكبة
يسر للعائد مئ • وذلك حتى الزمن الذي
يختار لهذا التقدير).

|| exploitation value (Sylv.)
قيمة الاستخراج
(القيمة التجارية لتجارات الحرجه
المخنة • وتقدر هذه القيمة على إخراج أنه
يستمر جمع الخشب الذي له قيمة تجارية في
الوقت الحاضر).

|| income value; rental value (Sylv.)
قيمة الدخل • القيمة على حسب الدخل
(قسه حرجه فطرت على أسس الدخل
المتوسط • الرنت • في برهة مية • وعلى أن

يجزل هذا الدخل إلى رسال • رأس مال •
يسر فالتدبير).

|| market value القيمة في السوق
(ثمن البيع)
(النس الذي يمكن الحصول عليه بيع
المساعة على حاله).

valve صمام
(1) صمام
(2) مضراع (Bot.)
(أحد أجزاء الملاط الثري في التسار
المتفتحة).

vampire (Vampyrus spectrum or
Phyllostoma spectrum)
ترافة • مصامة • علوق • علوق

(حافيش يرمى من امتصاص دماء اللوحه
من الحيوانات حتى دماء الإنسان وهو نائم • وهي
من فصيلة ورتبات الدم وردية متفتحة الألبان).

Vampyrellaceae ترافات
(فصله نباتيه من رتبة التطور البنية
أو قل الشكاري).

van شاجنة مخططة

vane churn منخضة ذات أرياش
(تستخدم في تصفير الزيت في المزاج
الكثيرة).

vanessa (Vanessa) طاووسيه
(فراسة من الحورائيات Nymphalidae)
من رتبة حرشحات الأجنحة • ويطلق الاسم
الانكليزي على الجنس أيضاً).

Vanessa cardui; painted lady
طاووسيه البدة الجميلة (butterfly)

Vanessa huntea; painted beauty
طاووسيه جميلة
(فراسة أمريكية ذات ألوان برفقة عديدة).

Vanessa io; diurnal emperor bat-
terfly; peacock butterfly
طاووسيه تهايرة
(فراسة من رتبة حرشحات الأجنحة ورتبة
دنيبة الفرون).

Vanessa polychloros; large tortoise
shell butterfly طاووسيه الشكناه
الكبيرة

Vanessa urticae; small tortoise
shell butterfly طاووسيه الشكناه
الصغيرة

vanilla; vanilla bean وبله • وبلية •

فانيليا
رسمه عطفه أمريكية مشهورة • وعنده الشرة
على شكل يمه أي قرن • ولها بلاط في الفطة
الانكليزية من vanilla اليابانية التي طقت
على سنة هذا است • وهي تعتبر vanilla أي
sheath.

vanilla; vanilla plant (Vanilla)
وبله • وبلية • فانيليا

(عصمة من العيله الشكليه مكسيكية المهد
برزع في البلاد البنية افريقية وتستخرج من
شجرها شلامه لونه vanilla extract تنظر بها
بعض استكولات).

Vanilla aromatica وبلية عطيرة

Vanilla plantifolia; common vanilla
وبلية مسطحة أروق
(أهم أنواع الوانيلية).

vanillin وبلين
(شلامه أوليه وهي مادة طورية يسه
سره تحضر من شمر الوبله أو ثرك أميلك).

Van Thol tulip (Tulipa suave-
lens) توليب عطر
(أنظر tulip)

vapor بخار • غاز تبخير
(أنظر vapour)

vaporization; evaporation تبخير • تبخير
(تحويل أو تحويل مادة إلى بخار).

vapour; vapor (1) بخار
(الجم اسم الذي يحصل من تحويل
مائع إلى غاز).

(2) غاز تبخير • دوزر تبخير
غاز أو دوزر غازي يرمى لمقاومة
الأعشاب أو الحشرات العاصرة).

بخار مبيد للأعشاب herbicidal vapour

vapour drift انسياب بخار المبيدات
(انحراف بخار المبيدات المسمية من
منطقة الأرض إلى مناطق مجاورة).

vapo(u)rer moth (Orgyia anti-
qua الدودة الزرقاء)

(فراسة بيه اسود من حرشحات لأحسه
والعصية الفرة نصر دوديه اسكيرة الشعر
بوق الأنصار المشهور ولا سيما الكشوى وأنتى
هذا اسوع من الفرائض لاستطيع الطيران).

var. صنف • صنف
(المتدرج كلسه variety التي معامه متفر
أو صنف أو نوع • أنظر variety)

varan varanian lizard monitor
وزل (Varanus)

(الأجنحة الأولى تصحيف وزل الفريه من
لحق مسمم سرة وكذلك في مسمم ويستمر
حسن رطبات من ابوريات أي فصله البورال
من أبوعه وزل شبل monitor of the Nile
دورل الأرض terrestrial monitor)

Varanidae وريانات
(فصله لوزال من رتبة السطائيات
استفوقه لالة منها ابور).

Varanus; monitor lizards وزل
(حسن البور • أنظر varan)

varec; varech كربونات انغوفس
(نوع غير حي من كربونات الصودا
يستخرج من سطحات والأعشاب البحرية من
حسن انغوفس حاصه • أنظر Fucus)

variable متغير • متبدل

variance تفاوت • تبين • اختلاف •
تغير

variation تبدل • تغير
(اختلاف يحصل في الصفات الانسية للذوع
أو الصرب أو السلالة • ويكون التبدل بطيئاً أو

يكون جديلاً وهو ما يعرف بالظفر أي mutation وأنسب الأبر مسعس الشهابي الامحاء وبعض السدلات نسل باورانة. وجسمه لا تقل إلا نطعمه واشكس والافيدال في السات وبالاستجاب والاضطراب في لحيوب.

Varicorhinus damascinus

أصغر • سلك أصغر

(صميه • قال عرقل يكثر في أهدار دمشق وذلك كسب الشها • ويوجد أيضاً في العاصي حيث يسمى الأصغر • نوع سلك مهري من العسيلة لشؤلية).

Varicorhinus trutta

خثري • دُرُوبِي • نوع سمك مهري مرقط من رمايتير • قال عرقل وجدده منه في انصامي • وفي بحيرة حفس • وفي الفرات حيث هو كثير وكثير لعمري • وفي سرج بين أهداكه وحفس • وقال يسمي اسكندر لكسر مه بحسني وأصغير الررور • وهو من أخود (سلك).

مُرَقَّش • مَلُون • مُشَكَّل • variegated (نوع انتول بالشم أو اضطوط).

(١) جنس • صُرَب • variety

(في التنصيف • وفيه أجمع عنده • ج أصناف ومُرُوب • وهي أفر من نوع واحد • مريت صفات خاصة طاهرة أو حمراء • مثل أصفر أو أحمر الأنثوي من نوع الفحل • والصف أو الصرب البستاني من نوع الكرم • والصف أو الصرب النحور من نوع السجدة وهكذا).

(٢) نوع • variety (Sylv)

(سجل في علم لأخراج يسمى نوع من أنواع الفحل • أصغر species)

variola مرض الجدري

(مرض مُعْدٍ من أنواع حسب لاسان والحيوان).

ovine variola (Variola ovina)

نَج • جدري الضأن

(أعز sheep-pox)

varnish ورنيش • رنيق

(بلاء رابحي ممل).

varnish tree شجره الرنيق •

شجرة النك

(تطلق الاسم على عدة أنواع من الأشجار التي تحرق طيباً • أو يستخرج منها بخر • تصارة وتنتج به صنع منها طلاء النك • من أصغر الأنواع التالية).

Burmese or Martaban varnish

tree, theetsee; black varnish

tree (Melanorrhoea alata)

شجره النك الأسود • ورنيش يورما

false varnish tree; tree of heav-

en; ailanthus

(أعز Ailanthus glandulosa)

Japanese varnish tree; the

lacquer tree (Rhus vernici-

fera)

لنك (شجر يفرس في اليابان لاستخراج النك منه • والنك يستخرج أيضاً من عدة أنواع مسوية إلى حش Rhus ومن أشجار أخرى).

Vasates mangiferae; mango rust

mite

أكروس البانجر العدني

vascular bundle (Bot)

vascular cryptogams, pteridophy-

tes

لا ذغريك وعائية •

مستودات للزهر الوعائية

(تتمثل السراخس والذغري أي دغ

البخيل والكريم الباني وهي أعلى أنواع

اللازهرات).

vascular plants, tracheophytes

نباتات وعائية

فيها السج • وهي تشمل اللازهرات الوعائية

خلافاً للذغريات Thalophyta كما تشمل

عاريات الزود gymnosperms وكليات البرود

angiosperms.

vascular system (Bot) الجهاز الوعائي

(مجموع السج الوعائي في النبات).

vascular tissue نسيج أو نسيج وعائي

vasculose (n.) وعاءوز • وعاءوز

(الأولى مرة • والثانية من وعاء • مادة تؤلف القيم الرئيسي من السج الوعائي في النبات).

vasculose (adj.) = vascular;

vasculous وعائي

vasculum وعاء مخير

(وضع فيه النباتي العيث التي جسمها).

vase (١) زهرية

(حديقة وشالفة • اناء يوضع فيه الرمر

ويقولون ترمرية أيضاً).

vase = goblet (Arb.) قح

(من أشكال قلم الشجر • أطر goblet)

vasectomy قطع الأنسرين

(الأنس vas deferens من الفتحة الخارجة

للنسي من حمة الحيوان • وقطع الأنسرين هو

إعظام الحيوان دون مل حسيه).

vaseline فازلين

(زعم صديي يستخرج من النفط ويسعمل

في طب الحيوان وفي منع الطور).

vase (or goblet) pruning تقليم قحني

(أطر head pruning)

vat; tan قن • مخمر • منيد

(ج دق • وعاء كبير حشفي أو مني يحتر

فيه الصب • وهو اليوم غير في القديم • والنك

اللد الكبير ج جيك بالكرس).

vatful بلي • المصير • حمر النكة

(مقدار الحمر الذي صنع في المصير في

كل تحجرة • بال ملك • هذه الحوامي فيها

حمر تحجرة واحدة).

vat-room مذقة • بيت الذن •

بيت النائية

(البناء الذي تصف فيه الذن أو المناد).

vault (١) عقد • قنطرة

(٢) قير

(أطر cellar)

veal; veal calf بعجل

(عجل لا يزيد عمره على ٣ أشهر ويزن من

٤٥ إلى ٩٠ كيلوغراماً).

vealer (Biol.) ناقل مرضي

(حشرة أو كائن ينسب في نقل حيوات

أو حيوانات ممرضة).

vegetable; vegetal (adj.) نباتي

(نسبة إلى النبات).

vegetable (n.) بقلة • خضرة • خضرك

(بوت يؤكل جزئاً أو كلياً ني أو مطبوخاً

كالبطاطا والخس والسفوف والخيار الخ •

وتطلق الانكليزية أيضاً على الجزء الذي يؤكل

من النبات كمحور الجذر وجيوب البلى الخ).

bulbous vegetables بقول بصلية

(كامل والدم والمطوط).

caned or thinned vegetables عضر مبلية

(المنسدة لزيادة الحضر أي البقول).

dehydrated or dried vegetables بعول ميسة أو مجففة • قيم

(يقول قيس تؤكل في غير أوان ياتها

والجفاف يكون إما ماعياً dehydration

أو طيباً drying).

forced vegetable بكيرة • باكورة

(أعز vegetable forcing)

fresh vegetables خضر طازجة

(أعز cotton plant)

fruit vegetables بقول ثمرية

(أعز fruit vegetables)

grain vegetables بقول حبة

(أعز pulses)

leafy vegetables بقول ورقية •

(أعز أوراق البقول

التي يؤكل ودهها كالخس والهندا

والاعناب).

root vegetables بقول جذرية

(كالجزر والملح والثوود أي البنجر في

ص).

vegetable butter دهن نباتي

(دسوف صرير النباتي والسمن النباتي).

vegetable crane (Tripula olera-

cea) طيثار أبقول

(أعز Tipula)

vegetable cutter; vegetable mincer

قطاعة البقول

(أنه لقطع الخضراوات في المطابخ).

vegetable earth; vegetable mold زبل متركب

(أعز vegetable mould)

vegetable forcing إكثار البقول

(استخدام القيثبات أو الحرارة الاصطناعية

والدمو لإنتاج البقول بسرعة أو لإنتاجها في

عمر موسها).

vegetal (سنة إلى النبات).

vegetable garden مستان أخضر •

منقلة • منقلة • بئالة

(المنسدة لزراعة الخضرة أي البقول).

vegetable gold زعفران

(صم صمهي افول يحضر من وقفات الجادي

الزعفران الفرواعي Crocus sativus ويستخدم

في صبغ الطعام وتطييه • أعز saffron)

vegetable kingdom المملكة النباتية

قطان

vegetable lamb (cotton plant)

أعز (أعز cotton plant)

vegetable marrow قريح

(أعز Cucurbita pepo)

vegetable milk لبن نباتي

(لن يستخرج من المويجة أي السلة

اصصية).

vegetable mo(u)ld; humus زبل متركب • دبال

(دبل متركب حتى ماز كالتراب).

vegetable oil زيت نباتي

(مثل زيت الزيتون وزيت الطن وزيت

سمن وزيت الصويا وغيرها).

vegetable oyster oyster plant

(Tragopogon porrifolius,

قومي كزاني الودق

(صم عشي متحول من الممرات حدود

المطاط تؤكل ولها مكه المصا • أصر salsify)

vegetable silk حرير نباتي

(يحصل من بعض السات كالمصا

لسوي وكان ريشه المصممة وغيرها).

vegetable sponge, sponge gourd ثوب مصري

(أعز Luffa aegyptiaca)

vegetable wax شمع نباتي

(شمع صم كالذي يُخذ من ايماء الصمعي

لثمار شجرة Myrica pensylvanica

أسماء bayberry)

vegetal نباتي

(سنة إلى النبات).

vegetal discharge صرف نباتي

(الدم الذي ينسب حدود السات ويسمى

بشع).

vegetarian (١) باني

(من يحرم عن أكل اللحوم • أو حش

عن السحبات ااصوانك كالس وانص •

معتقدات خاصة).

(٢) عاشب

(حيوان يقتات بالأعشاب ويسعمل

herbivore له).

vegetation نبات • نبات

(مجموع المصدي والاصي • أي صم

السات • واسم تنسبه في أقدم أو كورة

والو حدة تنه وسانه • عنه كانت أو حته أو

شجرة وهي البقول والسات والأشنة • ويسال

أيضاً لسو سات الإسماء • لوما • والست).

closed vegetation نبات كيف

نبت مبشر

open vegetation (أعز open vegetation)

vegetation (or vegetal) cover

غطاء نباتي

مُجَمَّل لَسب أو البساتيدي سمي
مساحة مُعَيَّنة.

vegetation profile (Sylv)

جَانِبِيَّةُ الْأَشْجَةِ • المَقْطَعُ الجَانِبِيّ للأشْجَةِ
رسمٌ يَظهرُ لَاحِظَةً في حَرْجِه ، على مَوْبِ
حَدِّ ، أو على حَوْبِ مَسْطِلٍ مِيق ، وهو يَظهرُ
مُتَقَلِّبًا برَأْسِي «مُرْتَسِلًا التَّاقُولِي» .

vegetative

خَضِرِيّ • نَبَاتِيّ

vegetative branch

فُصْنٌ خَضِرِيّ

فُصْنٌ يَحْمِلُ أَوْرَاقًا فَقط لَي أَمَّا حَالِمْ مِنْ
أَرْمَدٍ وَشَدِيدٍ .

vegetative control

مَكَاوِجُهُ نَازِعَةٌ

مَكَاوِجُهُ لَعْرَبِيَّةٌ وَالْأَحْرَافُ بِالرَّاعِيَّةِ
لَمَعَاوَةِ وَاجِعٍ (mechanical) control

vegetative cover

عَظَا نَبَاتِيّ

vegetation cover (أشجار)

vegetative growth

نَمُو خَضِرِيّ

أَحْرَافُ السَّيْلِ احْتِمَارًا فَوْقِ الْأَرْضِ
تَمْلِكُ السَّيْلَ وَالْأَرْضَ .

vegetative litter

فُشٌّ خَضِرِيّ

(أ) يَجْمَعُ مِنْ أَوْرَاقٍ وَتَلَوِيٍّ سَابِقٍ عَلَى
مَدَحِ الْأَرْضِ .

vegetative reproduction

تَكَثُّرٌ أَوْ

تَكَثُّرٌ خَضِرِيّ نَبَاتِيّ
(أ) يَتَوَصَّلُ تَكَثُّرًا أَوْ تَكَثُّرًا خَضِرِيّ . أَسْفَرُ
reproduction "vegetative"

vein (Zool)

(١) وَرِيدٌ

(٢) عَرَقٌ نَبَاتِيّ (Bot)

(عَرَقٌ مِنْ الشَّكْلَةِ اللَّيْمِيَّةِ الْوَعَائِيَّةِ فِي وَرْدِهِ
سَاتٍ)

vein = lode Geol

عَرَقٌ • مَادَّةٌ

(عَرَقٌ فِي السَّيْلِ مَحَرٌّ مُوَسَّلٌ مِنْ
يَخْتَلِفُ عَنِ الْأَحْرَافِ الْمَحَاوِرَةِ لَهُ . وَالسَّيْلُ
وَالْحَصَّةُ السَّيْلُ وَهِيَ فِي اللَّحْمِ عُرُوقٌ لَسَبٍ
وَالسَّيْلُ . وَيَكُونُ اِلْتِمَاسًا تَمَيُّزًا عَلَى عُرُوقِ
الْمَعْدِنِ فِي الْأَرْضِ .)

vein = lode Geol

عَرَقٌ • مَادَّةٌ

(عَرَقٌ فِي السَّيْلِ مَحَرٌّ مُوَسَّلٌ مِنْ
يَخْتَلِفُ عَنِ الْأَحْرَافِ الْمَحَاوِرَةِ لَهُ . وَالسَّيْلُ
وَالْحَصَّةُ السَّيْلُ وَهِيَ فِي اللَّحْمِ عُرُوقٌ لَسَبٍ
وَالسَّيْلُ . وَيَكُونُ اِلْتِمَاسًا تَمَيُّزًا عَلَى عُرُوقِ
الْمَعْدِنِ فِي الْأَرْضِ .)

velvet oak

لَوْلُوطٌ دَوْبِيّ • مَلُوطٌ

(أشجار) *Quercus agrifolia*

velvet dock

بُوصِيرٌ مُخْطَلِجٌ الْوَرْدِ

(أشجار) *Verbasicum thapsus*

velvet flower (Amarantus ca-

datus)

الزَّهْرَةُ الْمُخْطَلِجَةُ • قَطِيفَةٌ

الذَّلِيلُ • تَالِفٌ الْعُرُوسِ

(زَهْرٌ مِنْ نَصِيغَةِ الْقَطِيفَةِ)

velvet grass (Holcus lanatus)

مُوقِفَةٌ • مُخْلَقُوسٌ مُوقِفٌ

(نَبَاتٌ زَغَبُ الْأَوْرَاقِ وَالسَّيْلُ مِنْ مَالِكِ
الرَّوْجِ يَنْسَبُ إِلَى الْمَسِيَّةِ الْبَاصِيَّةِ . أَشْجَرُ
الْأَمِّ الْمَسِيَّةِ)

velvet-leaf

خَطِيفِي الْوَرْدِ

(يَطْلُقُ الْأَمِّ عَلَى عَنَةِ بِلَاتِيَّةٍ مُخْطَلِجَةٍ
الْوَرْدِ بِمَا يَنْتَبِثُ عَلَى أَوْرَاقِهَا مِنْ دَغَمٍ خَضِرِيٍّ
مِنْهَا بِلَاتٌ أَوْ طِيلُونٌ دَوَّ الشَّيْرِ
(Auridon bicoloratum)

velvet oster (Salix viminalis)

مَقْطَعَاتُ السَّلَالِينِ

(مَنْعُ سَلَالٍ مِنْ أَصْلَانِهِ - أَشْجَرُ (willow)

velvet plant

بُوصِيرٌ مُخْطَلِجٌ الْوَرْدِ

(أشجار) *Verbasicum thapsus*

velvety Ceanothus (Ceanothus

velutinus)

بِيَانُوطُسٌ خَطِيفِيّ

(أشجار) *Ceanothus*

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

venation; veining

تَعْرِيقٌ • تَعْرِيقٌ

(تَمْلِكُ التَّعْرِيقُ فِي أَوْرَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي
أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ)

veneer grafting

تَطْعِيمٌ قَشْرِيّ

(يُعِيدُ حَاشَةً فِي طَعْمِ أَجْزَاءِ الرِّيشَةِ)

veneer wood

خَشَبُ الْيَشْرَةِ

(خَشَبٌ جَدُّ الصَّبَبِ يُطْلَقُ بِهِ حَسَبُ الْأَنَاءِ
الْمَصْنُوعِ مِنْ خَشَبٍ رَخِيصٍ)

venery

طَرْدٌ • وَرْدٌ

(مِيدٌ مُخْتَلِفٌ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ أَيْ
الطَّرَائِدِ يَجْعَلُ الْكَلَابَ تَطْرُدُهَا أَيْ تَحْبِثُ عَنْ
مَكَانِهَا وَتَرَاخُفُهَا حَتَّى تَعْدُكُهَا فَتَقْطُرُ فِيهَا
وَتَنْتَبِثُ ، أَوْ حَتَّى يَدْرِكُهَا الصَّيَادُونَ عَلَى الْحِجْلِ
فَيَسْطَرُونَهَا بِوَسَائِلِهِمْ)

Venetian sumac; European smoke

tree (Rhus cotinus)

سَمَاقُ الصَّبَاغِيْنِ

(لَتَزِينِ) وَيُتَّصَلُ وَرْدُهُ بِدَعَاةٍ وَبِصَاةٍ
أَسْفَرُ (sumac)

Venidium

زَعْرَةُ الْبَرَقِ

(سَمَتٌ بِهَذَا الْأَمِّ لِلْعُرُوقِ الْبَازِلَةِ فِي
السَّيْلِ - جَسَدٌ زَهْرٍ مِنَ الْمَرْكَبَاتِ)

venose; venous (Bot.)

دَوَّ عُرُوقٌ • مُعَرَّقٌ

venous (Zool)

وَرِيدِيّ

vent

قُصَّةٌ • قُصَّةٌ نَهْوِيَّةٌ

ventilating fan

مِرْوَحَةٌ نَهْوِيَّةٌ

ventilating flues

مَسَالِكُ النَّهْوِيَّةِ

ventilation

تَرْوِيجٌ • نَهْوِيَّةٌ

(تَجْدِيدُ الْهَوَاءِ لِلزَّامِ لِنَفْسِ الْحَيَوَانَاتِ فِي
مَأْوَاهِهَا)

ventilation hole

مَنْفَذُ النَّهْوِيَّةِ

(قُبَّةٌ تَجْبِهُ حَرَارَاتُهَا بِأَلْفَةٍ مِنْ مَنْفَذَاتِ
الْأَشْجَةِ أَوْ الْإِلَهَةِ الْقَصْرِ ، يَبْدَأُ عِنْدَ التَّعَالِيِزِ الَّتِي
سَمِعَ فِيهَا بِيَمِينِهَا ، وَبِئْسَ حَتَّى يَطْلُعَ الْقَصْرُ -
وَيَقْتَرِضُ أَنَّ التَّرْمِيزَ مِنْهُ نَهْوِيَّةٌ تِلْكَ الْمَعَالِيِزِ ،
وَالطَّرَافُ التَّالِيَةُ الَّتِي تَتَّصِلُ مِنْ حَقَرِهَا ، ثُمَّ
الْإِتِّصَالُ مِنْهَا)

ventral

بَطْنِيّ • مُطْلَقِيّ

(مُطْلَقِيّ بِالْمَعْنَى لِلزَّوَارِفِ وَفَوَاتِ الْأَرْجِ)

ventral fins; ventrals

زَعَارِفُ بَطْنِيَّةٌ

VENUS

بُطَيْنٌ

Venusia inaequalis; apple seah

Veratrum; the hellebores

صَلْبُ النَّيْمِ

(حَسْبُ مَائَاتٍ طَيِّبَةٍ مِنَ النَّصِيغَةِ
لَسَبِيَّةٍ)

Veratrum album, white hellebore

خَرْبَقٌ أَيْضِيّ

(سَمَتٌ طَيِّبٌ مِنَ النَّصِيغَةِ السَّوْرَجَانِيَّةِ جَنْوَرُهُ
مَامَةٌ)

venule

وَرِيدٌ خَصِيرِيّ

Venus-hair; Venus's hair (Adiantum

capillus-venere)

كَرْبَرَةُ الْيَشْرِ

(نَبَاتٌ مِنَ الْعَصِيَّةِ الزَّيْتِيَّةِ ، أَزْهَارُهُ
مَحْمَرٌ ، مَحْصَرَةٌ يَزْدَادُ احْتِرَارُهَا كُلَّمَا تَمَجَّجَتْ .

Verbasceae

بُوصِيرِيَّةٌ

(قُلَّةٌ مِنَ النَّصِيغَةِ الْمُتَخَذِرَةِ فِيهَا بِلَاتٌ
الْبُوصِيرِ)

Verbasum; mullein

بُوصِيرٌ • أَذَانٌ

(بِلَاتٌ عَشِيٍّ مُعَرَّقٌ مِنَ الْحَوَالِيَّاتِ يَزْدُرُ
لَأَرْجُلِهِ الْوَرْدَةُ الْجَيِّدَةُ وَلَهُ اِلْتِمَاسَاتٌ خِيَّةٌ)

Venus's chariot; monkshood

بُوصِيرِيَّةٌ • مُعَرَّقِيَّةٌ

(Aconitum napellus)

بُوصِيرِيَّةٌ • مُعَرَّقِيَّةٌ

(بِلَاتٌ عَشِيٍّ مُعَرَّقٌ مِنَ الْحَوَالِيَّاتِ يَزْدُرُ
لَأَرْجُلِهِ الْوَرْدَةُ الْجَيِّدَةُ وَلَهُ اِلْتِمَاسَاتٌ خِيَّةٌ)

Venus's comb (Scandix pecten-

venere)

مُشَطُّ الرَّائِيّ

(سَمَتٌ مِنَ الْعَصِيَّةِ الْخَبِيْثَةِ نَبَتٌ فِي
الْحَقُولِ)

Venus's flytrap (Dionaea musci-

pala)

خَنَاقُ الذَّبَابِ • خَنَاقُ الذَّبَابِ

(نَبَاتٌ عَشِيٍّ حَوْلِيٍّ أَوْرَاقُهُ مَحْمَلَةٌ مَرُوقَةٌ
وَأَرْجُلُهُ عَفْرَاءٌ مَوْطَلَةٌ الْمَطْلُوقِ الْمَمْتَلَةِ)

Verbasum thapsus; flannel (or

common) mullein; velvet plant

candlewick; Aaron's rod, cow

lungwort

بُوصِيرٌ مُخْطَلِجٌ الْوَرْدِ

(نَبَاتٌ عَشِيٍّ حَوْلِيٍّ أَوْرَاقُهُ مَحْمَلَةٌ مَرُوقَةٌ
وَأَرْجُلُهُ عَفْرَاءٌ مَوْطَلَةٌ الْمَطْلُوقِ الْمَمْتَلَةِ)

verbena, vervain (Verbena)

رَغِيّ الْحَمَامِ

(الْمَرْكَبَاتِ) تَطْلُقُ فِي دَمَقٍ • زَهْرٌ مِنْ
عَصَلَةٍ رَغِيّ الْحَمَامِ

Venus's navelwort (Eborag offi-

cinella)

لَبَنُ الثَّوَدِ • جَنْجَمٌ • مَحْمَلٌ

(أَشْجَرُ)

Venus's needle

مُشَطُّ الرَّائِيّ

(Venus's comb

أَشْجَرُ)

Venus's slipper; smoke tree (Rhus

cotinus)

سَمَاقُ الصَّبَاغِيْنِ

(جَنْبَةٌ تَزِينُ مِنَ الْبَطْنِيَّةِ تَبْدُو فِي أَوَجِ
أَزْهَارِهَا وَكَأَنَّهَا مَحْمَلَةٌ بِالْأَشْجَرِ أَوْ الْمَالِيَةِ)

veratrine

خَرْبَقِيْنٌ • خَرْبَقِيْنٌ

(يُصْبَغُ قَلْبِيٍّ يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْخَرْبَقِ
الْأَيْضِيّ وَهُوَ مُضَادٌّ لِلْحَمِيٍّ وَشَدِيدٌ فِي

رَغِيّ الْحَمَامِ الْكَبِيرِ الْزَّهَرُ

Verberna grandiflora, large-flow-

ered verbaia

رَغِيّ الْحَمَامِ الْكَبِيرِ الْزَّهَرُ

Verberna grandiflora, large-flow-

ered verbaia

رَغِيّ الْحَمَامِ الْكَبِيرِ الْزَّهَرُ

Verberna grandiflora, large-flow-

ered verbaia

رَغِيّ الْحَمَامِ الْكَبِيرِ الْزَّهَرُ

Verberna hastata, blue verbena

رَغِيّ الْحَمَامِ الْأَزْرَقِيّ

(نَوْعٌ أَوْ بَسْكَيٌّ يَزْدُرُ لَعْرَبِيَّةً مَحْمَرَةً
الْوَرْدِيَّةَ)

Verberna hortensis, garden verbena

رَغِيّ الْحَمَامِ الْبُسَامِيّ

Verberna incisa, incised-leaved

vervain

رَغِيّ الْحَمَامِ الْمُخْطَلِجُ الْوَرْدِيّ

Verberna pulchella elegant verbena

رَغِيّ الْحَمَامِ الْإِيْثِيْ

Verberna venosa, venose-leaved

vervain

رَغِيّ الْحَمَامِ الْخَيْشُ الْوَرْدِيّ

Verbernaeae

رَغِيَّةٌ • رَغِيَّةٌ رَغِيّ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

رَغِيّ الْحَمَامِ

verjuice	عَصِيرُ الْبَيْضِ	vernal bloom	إزهار ربيعي
(يسمونه أيضاً إلى البحر ليريد حوضه ، ويسمونه في ساحة الجردل ، أذا عدا فتمتلئ في تحميم الشرب اسكري)		vernal clematis (<i>Clematis cirrho-aa</i>)	طَيَّان ربيعي • ياسمين البرّ
vermicide	قاتل الديدان	(جذبة شرفة تزرع في المناطق الدافئة لأزهارها البيضاء الصفراء الكبيرة - أنظر (Clematis).	
vermicular vermiculate	دودي	vernal grass (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	تَيْجَل ربيعي
vermiform appendix	رَأْبَدَةٌ دُودِيَّة	(عنه كتبة من الصلبة السجدة لها أريج عطري حين تجف).	
vermiform larva	يرفانه دوديّة الشكل	vernalization	التشيط بالبرد
vermifuge	طارد دود • عُدَّ طارد لديدان	(المعالجة بالبرد (معالجة الغدور بالبرد • في درجة حرارة يرتفع أن تكون أعلى من درجة المعمر • في مائى عن الموء شة تسرع إنشائها • إنشائها • وتسرع مؤ الشات وإزهاره).	
Vermilingua	(١) دُودِيَّاتُ الْأَلْسَنَة	vernal phlox (<i>Phlox verna</i>)	فَيْس ربيعي
(رؤسه من السماتيات لها أسه مسطحة دودية الشكل منها فسله بحريّ وفيه لحرما وتشي أيضاً (Rhytoghlossa)		(Phlox	(أنظر
(٢) روديّة لسان (ممن من السماتيات عديمه الأساس دس لسان دوديّ مدد منها أكل السمات).		vernation	تَرْبِيَة الْبُرْعَم الدودي
vermin	حيوان ضار	(انتظام الأوراق داخل الزهرة أي داخل البرعم الدودي).	
(حشرة أو دودة أو قارص أو سواها من الحيوانات الضارة).		veronica, speedwell	زهرة الحولاني • وِرونيكة
verminarium	مَدَّادَة • حَرَّة الدود	(أنظر اللغة التالية).	
(حشرة تربي فيها الدود امدي تحصد طعماً للمسك • والمعددة على لفاس بون متسعة).		Veronica	زهرة الحولاني • وِرونيكة
verminous bronchitis lungworm	شباب دودي • لاسهاب أشعبي	(سمى زهرة الحولاني لانتمائها في حوائط الحقائق خاصة هي حزمة السو وجسمه الأزهار • والاسم العلمي منسوب إلى الصلبة وِرونيكة • جى زهر من الصلبة الحشويّة (Scrophulariaceae).	
verminous diseases	أمراض دوديّة	Veronica chamædris or V. latifolia; germander speedwell	وِرونيكة عريضة الورق • وِرونيكة لَوَطِيَّة
(الأمراض التي سببها دود الأنسج حامة كالعريضة وشفرة).		Veronica gentianoides	وِرونيكة جنطيانية
vermivorous birds	الطيور آكلة الدود	(gentian speedwell	(أنظر
vernal	(١) ربيعي		
	(٢) ربيعي		

Veronica incana; whitish veronica; woolly speedwell	وِرونيكة شَيْبَة (مرب أزهاره زرقاء).
Veronica incisa; incised-leaf veronica	وِرونيكة مَقْمُوعَة الْوَدَق
Veronica maritima; marine veronica	وِرونيكة بحرية
Veronica officinalis; common speedwell	زهرة الحولاني • وِرونيكة (زهر من الصلبة الحشويّة كان يستعمل عرابا كالشاي وله فوائد طيبة).
Veronica paniculata; paniculate veronica	وِرونيكة شَكُورِيَّة
Veronica pinnate; pinnate veronica	وِرونيكة شَتَابِلَة الْوَرَقَات
Veronica prostrata; prostrate veronica	وِرونيكة مُسَطَّحَة
Veronica serpyllifolia; thymeleaf speedwell	وِرونيكة شَتْرِيَة الْوَدَق (تبتل عنبى غير مُسَرَّس يمو ربيعا في المروج والحقول المهيوجة).
Veronica speciosa; arboreal veronica	وِرونيكة شَجَرِيَّة
Veronica spicata; spiciform veronica	وِرونيكة شَيْبَة
Veronica syriaca; Syrian veronica	وِرونيكة سُودِيَّة
Veronica virginica; Virginian veronica	وِرونيكة وِرجِينِيَّة
verruca	تَوَلُول
(wart	(أنظر
verrucose; verrucous	تَوَلُولِي • ذو تَأَلِيل
verrucose birch (<i>Betula verrucosa</i>)	بَتُولَا تَوَلُولِيَّة

(Betula	(أنظر	من مراحل الانتاج والمعالجة التصنيعية والتوزيع كما في مزارع تربية الدجاج الحديثة مثلا).	(دبور في النمل - ولسمه مؤمنة).
vernatile	(١) مُتَتَر • شَتَل		<i>Vespa germanica</i> , German wasp
	(٢) مُتَتَد الاستمالات		دُبُور حَرَمَائِي
versicolor; versicoloured	مُتَتَد الألوان • مُتَتَر الألوان		<i>Vespa orientalis</i> , oriental hornet
versicolored iris (<i>Iris versicolor</i>)	سُونَن كَبِيرُ الْأَلْوَان		دُبُور البلع
(Iris	(أنظر		<i>Vespa vulgaris</i> , common wasp
vert (Sylv.)	(١) نبات أخضر (أي نبات نام يحصل أوراقا خضراء).		دُبُور شائع
verticillate; whorled	كَوَكَب • دَوَلَة		(أصفر
verticillate leaves	أوراق حنيفة أو حلقية		Vespertilionidae
Verticillium wilt	دُبُول دُورِي		(فصيلة ثدييات من رتبة مصطحات الأيدي • فيه الحقائق المعروف والحشاش الأول أنظر (bat)
vertebra (Zool.)	فَقْرَة • قَنَارَة		خَلِيَّة الْوَرَائِي • vespiary wasp's nest
(ج قمر ويقر وفقر - وهي الأنطواسات الطبية المصيرة التي تأت منها المواد القشري في الفقرات).			عُش الْوَرَائِي
vertebral	فَقْرِي • قَرِي		عُشَلِيَة لِرْدِيَر مُؤَلَّف من سيارب مع فيها صمغ وعسلها وقد يكون مُعَلَّف في شجرة أو حديد أو مفعولاً تحت الأرض).
vertebral column	عُود قَرِي • الشَّطَب		Vespidæ
Vertebrata, vertebrates	فَقَارِيَّات • قَرِيَّات		(فصيلة حشرات من رتبة ففانيات الأصابعه منها الشَّوَر والشَّوَر).
(أهم عنب في الحيوان - نسل الحيوانات صروف من صلبة وهي خمسة طوائف : الشَّك والفقنمات والزفمات والظفائر والتفيمات).			(١) وعاء • وعاء سعي
vertex	قَه • دُرُوء • رَأْس		(أسود يكون في سنج السمات الوعائية يصعد فيه اسمع والأوعية أشكال).
vertical	عَمُودِي • رأسي • قائم • شاقولي		وعاء مُنْقَط
vertical cardons	جِلَال عَمُودِيَّة		وعاء شَبَكِي
(cordon	(أنظر		وعاء سُكْمِي
vertical farming	زراعة عموديّة التكاثر		وعاء حَلَزُونِي
(سج عذبات الانتاج والصنع والتوزيع في مزارع تجارية واحد - أنظر المادة التالية).			وعاء مُنْقَط
vertical integration	تكامل عمودي		(٢) وعاء دموي
(نولي مؤسسه واحد مرحلتين أو أكثر			(دور أو شرب).
			(٣) إياه • وعاء
			أُتْرِي • لا وظيفي
			(يوسف به المعمر امدي قد وظيفته وشر في حاله بدائية).
			سطح سطحي نباتي
			vesture of land
			<i>Vespa crabro</i> ; hornet
			دُبُور

(لست الذي يعني سطح الأرض بسلب،
لشجر).

vetch **بَيْقَة • بَيْقَة**
(الم أنس في المصحح اعرف بين بَيْقَة
و لَيْقَة والأصح أنهم، دلال على حس واحد
جاء بها ابن سدة لَيْقَة حرفاً واحداً فاحمد
ابن واصل، فكانت عنده من فصيلة الفرس
والعيلة الفارسية من حسن البَيْقَة أشهر أنواعه
في مادة vicia و يطلق الاسم الانكليزي على
Lathyrus نبات آخرى من جنس Lathyrus
(غيره).

bitter vetch **بَيْقَة • بَيْقَة**
(بنت من الفصيلة العربية • أسختر
bitter vetch ويتر حس و بَيْقَة حس ال
قسا من حس Lathyrus)
ervil **بَيْقَة • بَيْقَة**
(بنت من الفصيلة العربية • أسختر
bitter vetch ويتر حس و بَيْقَة حس ال
قسا من حس Lathyrus)

chuckling vetch (Lathyrus sativus)
حَبَّان مَرْوَف
(أصح الاسم المسمى)

common vetch - summer vetch; rare
بَيْقَة شائعة أو نادرة (Vicia sativa)
(ماتت على من الفصيلة الفرسية)

crown vetch (Coronilla varia)
أَكِيلِيل مُسَبَّر
(بنت من الفصيلة الفرسية • أشهر
الفرسيلة)

horse-shoe vetch (Hippocrepis comosa)
حَلَلُ الْفَرَس
(أصح الاسم المسمى)

kidney vetch (Anthyllus vulneraria)
قَلْبُ الرِّمَالِ الْأَصْفَرِ
(أصح الاسم المسمى)

lentil vetch (Vicia alba)
بَيْقَة بَيْضَاء
(Vicia)
licorice vetch, Indian licorice
عَصَبَةُ السُّوس • بَيْقَة أَمْرِيكَة

(Abrus precatorius) (أنظر)
tuberous vetch (Lathyrus tuberosus)
حَبَّان عَجَوَلِي • قَطَلُ الْأَرْضِ
(Lathyrus) (أنظر)

vetchling, grass pea (Lathyrus sativus)
حَبَّان • حَبَّان • حَبَّان
(بنت عشي من الفرسية الفارسية • أشهر
أنواعه في مادة Lathyrus).

meadow vetchling (Lathyrus pratensis)
حَبَّان الرُّوَج

vetch weevil (Bruchus nubilus)
سُومَةُ الْحَبَّان
(Bruchus) (أنظر)

veteran (Sylv) (أو قديمة)
شَجَرَة لَمْ (أو قديمة)
(هي في البَيْقَة تحت التايه • الشجرة
التي التي استغيت من دون أن تقطع • مادة
أرجح دورات أو أكثر من دورات المَرْوَف).

veteran trees
أَشْجَاتُ الشَّجَرِ
(الأشجار التي تركت عند قطع
الشجر لكي تقطع بها بعد).

veterinary medicine; veterinary science
طَبُّ الْبَهَائِي • طَبُّ الْحَيَوَانِ
(طب الحيوانات الدواجن خاصة والطب
بني طبيب الحيوان).

vetiver; euscus (Vetiveria zizanioides or Andropogon nardifolius)
نَجِيلُ الْهِنْدِ
(بنت جرد عطر من الفصيلة
التيجية).

vetticoat; vetticoast (Valerianella olitoria)
حَسُّ الصَّعْبَة
(ترجمة الاسم lamb's lettuce فراجمة).

vi; vi apple (Spondias)
إِحْأَسُ أَوْ بَرْقُوقُ الْبَرْ
(شجرة استوائية من جنس Spondias من
فصيلة البُطْبُطَات Anacardiaceae تزدح كشماد
أو للتزيين).

viability
حَيَوِيَّة

(قدرة البرود على الانتش • الإنسان •
germination أو قدرة الحيوان على النمو
بعد القس أو الولادة).

vibrio (Vibrio)
صَبَّة • ذَبَّة
(بكتريا قوسية • بكتريا قوسية منها جوع
يسبب الكوليرا • والحب من ومع المذكور
شرف • وهو الكبر الحركة • أما الصبة من
شكل هذه البكتريات • وهي أملاح من الفس
وتعمل في الحامضة المورية وقد أقرها سم
حس).

vibronic abortion; vibriosis
إِجْهَاضٌ صَبَّانِي
(مرض من عيب المصافي فيجهاها أو
يجهاها ويتقل بالفساد على الأغلب • وفيه
بكتريا صَبَّانِي اسمها العلمي Vibrio fetus).

viburnum (Viburnum)
وَيْبَرْنُوم
(نبات من جنس ويبرنوم من الفصيلة
المضائية).

Viburnum
وَيْبَرْنُوم
(من اللاتينية Vire أي الربط • المالح
الى السهولة في أن يفسد بعض الأنواع • حس
أشجار وجبات شسلة للزينة من الفصيلة
المضائية Caprifoliaceae • وهي قريبة من
الحُكَّان أي ما نسب اليه الحُكَّان).

Viburnum acerifolium; maple-leaved viburnum
وَيْبَرْنُوم قَبِيضِي
(الورق)

Viburnum dentatum; dentate viburnum
وَيْبَرْنُوم مُشْرِفُ الْوَرَقِ
(ervil) (أنظر)

Viburnum lentana; wayfaring tree; meal-tree
وَيْبَرْنُوم مُلَقَر
(wayfaring tree) (أنظر)

Viburnum lantanoides; hobble
وَيْبَرْنُوم أَمْرِيكِي مُلَقَر
(wayfaring tree) (أنظر)

Viburnum macrocephalum; macrocephalous viburnum
وَيْبَرْنُوم كَبِير
(التور)

Viburnum nudum; quade
وَيْبَرْنُوم عَارِ

Viburnum opulus; water elder; guelder rose; marsh elder
وَيْبَرْنُوم الْخَشْبَرِ الْأَبْيَض • خَبَّان
الْمَاء • بَلَّكَانُ الْمَاء
(منه سم أي شرب ممول يسمى كَر
الشَّجَر لَهُ أَزْهَارٌ بَيْض • ويتر بسم
snowball tree أي كرة الثلج).

Viburnum orientale; oriental viburnum
وَيْبَرْنُوم شَرْقِي

Viburnum plicatum; plicate-leaved viburnum
وَيْبَرْنُوم مُتَشَتِّبِي الْوَرَقِ

Viburnum tinus; laurustinus
وَيْبَرْنُوم غَارِي

viceroy (Limenitis "or Basilarchia" archippus)
فَرَاثَةُ الْحُورِ الْأَمْرِيكَة
(فراثة رامية الألوان أجهاها البرتقالية
المعمره مرقطة بالسواد وفي جوانبها خط
بيضاء • تلب برقهاها أشجار الحور
والصفالي).

Vicia
بَيْقَة • بَيْقَة
(جس نبات عطف من الفصيلة القرية
والقيلة الفارسية مظهرها عيشة شائعة).

Vicia alba, lentil vetch
بَيْقَة بَيْضَاء

Vicia erodila; ervil; bitter vetch
كَرْسِيَّة • كَرْسِيَّة • كَرْسِيَّة
(ervil) (أنظر)

Vicia faba or Faba vulgaris; horse bean
قَوْلُ الْخَيْل • بَابِلِي • بَابِلِي
جَرْجَر • جَسِي
(brood bean) (أنظر)

Vicia macrocarpa; macrocarpa vetch
بَيْقَة كَبِيرَة (الشَّر)

Vicia narbonensis; Narbonne
بَيْقَة قَرْوُونِيَّة

Vicia sativa, common vetch; laxe
بَيْقَة زِدَائِيَّة أَوْ شَائِيَّة

أي البعية المعروفة التي تكثر زراعتها
في أنحاء الشام ولا سيما في الموطة).

Vicia villosa; villosa vetch, Russian vetch; hairy vetch, downy vetch, winter vetch
بَيْقَة مُكْتَبِيَّة

victoria, victoria water lily, water maize
زَيْبُون فَكُونِيَا • دُرَّةُ أَسَاء

village
قَرْيَة • صَبِيحَة • دَسَكْرَة

village forest
مَحْطَبُ الْقَرْيَة
(أصح "village" forest)

village forest
مَحْطَبُ الْقَرْيَة
(أصح "village" forest)

view
مَنْظَر
(أصح "view" forest)

villosa, villous
زَيْبُون • وَبَرِي • زَيْبُون • زَيْبُون
خَيْل • زَيْبُون • زَيْبُون

villous cotton plant (Gossypium hirsutum)
فَطْنُ أَدَبِ
(أصح "villous" cotton plant)

villous
فَطْنُ أَدَبِ
(أصح "villous" cotton plant)

Vimbaria denudata
رَتَمُ أَمْرَالِي
(أصح "Vimbaria" denudata)

Vinca the periwinkles
عِنَاقِيَّة • وَنَكَة
(أصح "Vinca" the periwinkles)

Vinca herbacea, herbaceous periwinkle
عِنَاقِيَّة عَشْبِيَّة

Vinca major, major periwinkle
عِنَاقِيَّة كَبِيرَة

Vigna sinensis, Dolichos unguiculatus or Vigna catjang, cowpea black-eyed pea
لُوبِيَا • لُوبِيَا

هو اسوع الرعاوي مشهور السمي لوبيا
بلديه وبه مرسوم • أشهر (cowpea)

villa
دَارَة • قَبِيلَة
(أو يطلق الانكليزية أملاً على الاستا ربي
ومطبخاته وعلى بنت اصاحية الأيو).

village
قَرْيَة • صَبِيحَة • دَسَكْرَة
(أصح "village" forest)

village forest
مَحْطَبُ الْقَرْيَة
(أصح "village" forest)

vilth (pl of villus)
حَمَل • زَيْبُون
(الشجرة حشلة ورفعة • رؤس أصعية
ربيعه تطلق جدر لأمداء البقية كد توجد في
مفتحة أجال انفسه بالرجم).

villosa, villous
زَيْبُون • وَبَرِي • زَيْبُون • زَيْبُون
خَيْل • زَيْبُون • زَيْبُون

villous cotton plant (Gossypium hirsutum)
فَطْنُ أَدَبِ
(أصح "villous" cotton plant)

villous
فَطْنُ أَدَبِ
(أصح "villous" cotton plant)

Vimbaria denudata
رَتَمُ أَمْرَالِي
(أصح "Vimbaria" denudata)

Vinca the periwinkles
عِنَاقِيَّة • وَنَكَة
(أصح "Vinca" the periwinkles)

Vinca herbacea, herbaceous periwinkle
عِنَاقِيَّة عَشْبِيَّة

Vinca major, major periwinkle
عِنَاقِيَّة كَبِيرَة

ومن أشهر الحشرات المبرودة في أوروبا

Vinea minor: minor periwinkle.

running myrtle عثاقية صغيرة
(من أشهر الحشرات المبرودة)

Vinea rosea, Madagascar periwinkle, red periwinkle عثاقية وردية

(١) كرم • كرم • دالية
vine ج كرم والواحدة كرمه وجثة وكثرة
ور شوة، والكروم زارع الكرم واسمعي به،
والدالة بمعنى سكرمه مودته حشمت دوالي
واليزدوس سنان السكرم، و شرع فيه،
سنت معمرات معمرات من الصلصة السكرية
من حس الكرم Vitis شرع به حمة،
وفي هذا الجنس أنواع و جدت في مده Vitis،
أفها النوع النافع له نسب كرم بلادنا
بريه، ونسب أنواع أمريكا مسعمل مطعمه
لأها مادم (بمكسره).

|| red vine (*Vitis rubra*, كرم أحمر

(٢) نبات ممتد
يطلق عله vine أيضا على أي نبات
معرض ذي ساق الشاله مبروده يمتد تسلي أو
تسلي بها، إما أيا هـ، the vine فالمراد هو
الكرم لا غيره.

|| Madera vine Boussingaultia ramosa
نومططيلة حشمتيه
(باسم الدسم الزراعي اعرضي بوسطط
جس نبات من فصيلة الدليلات).

|| matrimony vine (*Lycium kalamsfa-*
tum، عوسج خضض • خضض •
خولان
(matrimony vine) (أظر)

|| silk vine (*Periploca graeca*) عظمه
(جس حث معمرات مبريين من الفصه
لصلاية).

|| silver vine (*Actinidia polygama*)
الجبنة السبحة • أقطيبية شمدده

الأميجه
رجحة مبردة من فصيلة الدليلات
Delliniaceae ترمع لأو أوه اداكة المبردة

وأفهاها اليه القواحة • وتلقها حصاره
معمرة كالبرقوق توكل.

vine beetle خنفساء الكرم
(خنفساء ترم بأوراق الكرم وفروعها مثل
Colaspis flumida & *Anomala vilis*).

vine borer حنار الكرم
(يطلق الاسم على حشرات عديدة نجرت
برقاتها في ساق الكرمه وأغصانها وأوراقها
وجودها).

vine bower (*Clematis viticella*)
ظيان ممتد
(تلك ممتد للترين من الحواميات).

vine branch, vine shoot سرتع • سرتع
(فص الكرم النض الرطب).

vine cuttings قتل أو قتيان الكرم
(قطع للترس • أظر cutting).

vine dressing قلم الكرم • زبارة
(أظر vine pruning).

vine flea-beetle (*Haltica ampelophaga*)
يزقوث (الكرم)
(أظر Haltica).

vinegar خل
(حمر حلسة أو حمر حمتت بناتير
خيرة الخل).

|| mother of vinegar أم الخل
(مادة سخالية صميه تمكول يعل مكرت
الخل).

vinegar eel, vinegar worm (*Acanthula aceti*)
أبقليس الخل •
دودة الخل
(دود حصار من السليكات ومصبه
الانتمليات توجد في دنان التحليل وقد نجى
التحلل بكمها البخرط).

vinegar yeast (*Mycoderma aceti*)
خميرة الخل الأوية
(أظر Mycoderma).

vine-grower كرم
(زارع الكرم).

vine-growing زراعة الكرم • كرمه
(الكرامه منتجة جيد أفهاها).

vine-growing district كرمية
كودة الكروم
(أظر viticultural district).

vine-grub (١) خنفساء كزاية
خنفساء الكرم
(حشرة من الصيلة الشدية تصر بالكرم
في أوروبا وأمريكا اسمها العلمي
Eumolpus vitis).

(٢) قاطمة الزنايق •
قايطة الزنايق
(تطلق على حشرات عدة أفهاها بوح اسم
العلمي *Otiorrhynchus sulcatus* ويرى باسم
(vine weevil).

vine hares (*Psaltria vitis*)
قزمية الكرم الحنارة

vine louse فلكيرة الكرم
(أظر Phylloxera vastatrix).

vine maple (*Acer circinatum*)
قريب داري • قيق ممتد
(أظر الاسم العلمي).

vine midge (*Cecidomyia oenophila*)
ذباب الكرم
(ذباب مرض من الكرم في التوطه
ومرض البصا العتيقي في مصر، ويغذى
برس حيق الكبريت • أظر midge).

vine mildew (*Erysiphe tuckeri* or
Uncinula necular)
إزباد الكرم
(مرض من الكرم في التوطه
ومرض البصا العتيقي في مصر، ويغذى
برس حيق الكبريت • أظر mildew).

vine moth (١) قرانة التافيد
(أظر *Cochylis rosana*).

(٢) نارية الكرم
(نوع فراش صفر من الفصيلة النارية
اسمها العلمي *Tortrix pilleriana*).

vine-plant; vine-stock كرمه • جنة •
حيلة • زرجونة
(الجنة الواحدة من الكرم).

vine-prop سأك • سأك • سأك • سأك
مشتط
(ج سأك وسأك ومزاج ومشتط •
عسا تفرز يجب الكرمه لمتها).

vine pruning; vine-dressing تليم الكرم • تليم • زبارة
(بسم الزبارة في مطم أمه الشام •
ولم يرد الزبارة بسمي القطع في المصحات
ولكنه ورد في كلام القدماء كآين اليطار • مانه
قمر اليهود • وقطا ين لوطا في كتاب الفلاحه
اليونانيه • والمراد في ج ٧ من ٢٧٢ من فتح
الطب وغيرهم • يفيد أفراد الزبارة العاتيه).

viner, vining machine مصقلة اليل •
مترقة حبوب اليل
(مكنه ترم حبوب اليل من قودها جل
التطلي).

vinery قوته الكرم
(دفعه يرمع بها الكرم في البلاد
الباردة).

vine sawfly منشارة الكرم
(زبابة الكرم المنطرية • آكل برقاتها
أوراق الكرم • أظر sawfly).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vine-scurf, dandruff of vine قوياه الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في سروع
الكرم • ونظ غالا على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو بالقفل).

vinometer, oenometer مقياس كحول
الخن • مخبار
مجهز بين درجه الكحول في الخمر).

vinoscope مقياس كحول الخمر • مخبار
مجهز بين درجه الكحول في الخمر).

vintage (١) قطف أمت
(للعمل).

(٢) قطف الخمر
(للمحصول استظوف أو زمن لمتها).

(٣) خمر
(حمايه البذ المصوب من قضاة مثل
ومسطح ممت).

viola violet Viola بنفسح
(أزهر من اسمها حامة النوع اسمي
V. odorata).

Viola بنفسح
(جس دهر ممتد منهود من الصبسه
نمطحه أبونه ومرويه كثير).

Viola arborescens tree violet
نفسح شجري
(أظر tree violet).

Viola biflora, biflorous violet
نفسح ذو زهرتين

Viola calcarata, spurred violet
نفسح ذو ذابرة

Viola canadensis, Canada violet
نفسح كندا
(أظر "Canada" violet).

Viola cornuta, horned violet
نفسح قروي

Viola cucullata, common blue
نفسح ممتد أنوري

Viola lutea European yellow
نفسح أصفر

Viola lutea European yellow
نفسح أصفر

(معظم أنواع السرخس المعروفة هي شجرة)
يخرج منها النوع مع اسمي ليري
(V. cornuta)

Viola odorata, sweet (-scented),
violet viola, Neapolitan violet
نفسج عطر

Viola palmata, hand-leaf violet,
palmate violet
نفسج كفي الأوراق

Viola pedata, bird's-foot violet
نفسج وعر الطير

(عبر خمس عديم اساق يحسن أزهاره)
كذلك دى أو أرجو (ي)

Viola sylvestris, forest violet,
wild violet
نفسج الأخراس

Viola tricolor, tricolored violet
pansy herb trinity; heart's
ease
نفسج مثلث الأوراق
زهرة الشؤنوت، بنصه

(pansy)

Violaceae
نفسجيات
(العصاة المسحة من دوت الحلقين
كثرة لوبيرات فيها السرخس)

violaceous
(1) نلحجي لون
(2) نلحجي
حاصل بالنفسجيات
Violaceae

violet
نفسج
رهر من العفيلة المنسجوجس نفسج
Viola من أنواعه أطر مداه

Canada violet (*Viola canadensis*)
نفسج كندا

(نوع كبير مشتب اساق أزهاره منه
أو حصه الرقة)

|| *dame's violet* (*Hesperis matronalis*)
زهرة النب السبانية
(رهر مسر من الصليبات يورج لأزهاره
الأرجوانية الكيرة للواحه - أسطر أيضاً
(Hesperis)

|| English violet; sweet violet (*Viola
odorata*)
نفسج عطر

|| velvet violet; pansy violet
نفسج مخلي

(صرد من نفسج رجل الصر
(*Viola pedata*)

violet aphid (*Microgaster violae*)
أرقة البنفسج

(خنزة حب البنفسج - أطر aphid)

violet rocket (*Hesperis violacea*)
زهرة النب البنفسجية

(رهر من العفيلة النبسية أسطر
(Hesperis)

violet root rot
نمقن الأرومة البنفسجية

(مرض يفتك بأرومة النبات يصاب النورجر
والعفلة ومماجل أخرى فتفسد فيه فطر
سجري اسمه العلمي

Rhizoctonia violacea)
violet sage (*Salvia nemorosa*)
نباعة بنفسجية - نباعة خريشة

(جنية مفعرة من العفيلة النبوية د
أزهار بنفسجية أو أرجوانية)

viper, Viper
أصى

(جنس حيات سامه من عفيلة الأفعى
وتطلق الانكليزية أيضاً على جملة أنواع منه
من الحيات - تراجع في كتب الحيوان وفي مجسم
الحيوان - والأصى للذكر والأنثى - راسد كمر
أصوان)

viper gourd (*Trichosanthes anguina*
or *T. colubrina*)
وتاء ثبابية

(صرت من القرعيات كيرة التلوي موطنه
(الهند)

Viperidae; the vipers
فيلة الأفاعي

(من اليتات الأنبوبيات الأخاديد)

viper's bugloss; blueweed (*Echium
vulgare*)
زهرة النب الأصى

(الاسم العلمي من Echis اليونانية أي
الأصى - جنس رهر من العفيلة الجنبسية)

viper's grass; black salsify (*Scor-
zonera hispanica*)
فشرة سوداء - قومي أسود

(Scorzonera) (أطر)

Virachola litia; pomegranate but-
terfly (الزبان) فرانة (الزبان) تطو

(حشرة من رتبة خريشة الأجنحة تطو
دودتها على ثمر الزمان)

viral
فيروسي - حوي

(أطر virus)

virescence
منضج - منضج

(تبدل لون الزهر كأن يبر أخضر أو
بلون آخر غير لونه الطبيعي - بهذا منضج لون
(الت)

virgate
عروبي - قضبي - ستيق

الأصقان

Virgilia
ويزيليه - فريجليه

(نسوة إلى ورجيلوس فريجليه، الشاعر
اللاتيني - جنس شجر من الفريجات الفرائشة)

Virgilia capensis; Cape Virgilia
ويزيليه رأس الزجاء

حرجية بكر - خريشة عذراء

virgin forest (أطر "virgin")
(forest "virgin")

Virginia creeper (*Ampelopsis
quinquefolia* or *Parthenocissus
quinquefolia*)
لبلايه عذراء - كزمة

عذراء خلية الورك - كزمية
شيكزمية

(أطر *Ampelopsis*)

Virginia date plum (*Diospyros
virginiana*)
ديوسيروس ورجينه

أو فريجية
(أطر الاسم العلمي)

Virginia (n) jasmine
نكوة فريجية

(أطر *Tecoma radicans*)

Virginia (n) juniper
عوج فريجية

(أطر *Juniperus virginiana*)

Virginia (n) persimmon
ديوسيروس ورجينه

(أطر *Diospyros virginiana*)

Virginia (n) poke (*Phytolacca
americana*)
لكية فريجية - فيتو لكة

أمريكية
(أطر *Phytolacca*)

Virginia (n) snake-root (*Aristolochia
serpentaria*)
زراوند متلور

لوف عطري
(أطر *Aristolochia*)

Virginian snowflower (*Chionan-
thus virginica*)
زهرة الثلج الأمريكية

(أطر *Chionanthus*)

Virginia (n) spiderwort (*Tradescantia
virginiana*)
طراودم فريجية

ويزيليه
(نوع لحم الحاق دو نوراق مقله - أطر
spiderwort)

Virginia (n) stock (*Malcolmia ma-
ritima*)
متلور فريجية

(عقب من العفيلة النبسية يور في متلق
حوص البحر الأبيض المتوسط)

Virginia (n) strawberry (*Fragaria
virginiana*)
ثوت الأرض الوجيهي

(أطر *Fragaria*)

Virginia (n) Tecoma
نكوة فريجية

(أطر *Tecoma radicans*)

Virginia (n) tobacco (*Nicotiana
glauca*)
تبع حيق

الورق - تبع فريجية
(وتطلق أيضاً على التبج المعروف أو
التابع *Nicotiana tabacum*)

Virginia (n) tulip tree (*Lirioden-
dron tulipifera*)
شجرة التلتيق

أمريكية - شجرة التوليب

(أطر *Liriodendron*)

Virginia (n) willow (*Itea virgini-
ca*)
صفصافية فريجية

(أطر *Itea*)

Virginia (n) witch hazel (*Hama-
melis virginica*)
ششركه فريجية

أطر *Hamamelis*

virgin oil
رست بكر

(الزيت المخرج من القصره الأولى
للمزبون، ويعتبر أفضل من زيت الصبرات
اللاحقة)

virgin land
أرض بكر

ولم يجرأ أن استئلت لإنتاج السحابل -
كراضي السمات النبسية مثلاً)

virgin's-bower (*Clematis vitalba*,
vitalba)
صقان - يتيقن البر

(أطر *Clematis*)

virology
علم الفيروسات - مبحث

الضحات

virucide
مبيد الفيروسات - مبيد

الضحات

virulence
قوة

والقوة في كك القلة شدة الشئ وحده
وهي في الكتب العلمية خرافة في بعض
المكرويات، أي أن هذه المكرويات إذا دخلت
النسج تكاثرت وأضررت سموما وأحدثت أمراضاً
وسله مثيرة)

virulent
قوي - مريض - ستي

حمة - فيروس

virus
(حمة اصطلاحاً وهي من مرادفات السم -
الفيروس حورية، والانكليزية من اللاتينية
بمعنى السم - والفيروسات عوامل مفعرة نسب
كثيراً من الأمراض في الحيوان والنبات كالحصه
والجدري وفيروس التبج وغيرها - ومماجل
الفيروسات أضر من أن ترى بالمجهر البادي
ولكن يمكن تصويرها بالمجهر الإلكتروني -
وهي كثيرة الشد بالكائنات الحية بالرغم من أن
معها خصائص المواد غير الحية كالنقدور

والفيروسات تنطلق من كك داخل
الاسحه نحوه بعد ولها حشد خصائص الضحاح
الحيه - والمعروف أن عدده من نفس الأمراض
الفيروسية يكسر جسم سمعه دائمه)

viscaria
ذبقه - وسقارة

بسيب عه - لاسم لبروجه أهم أو نهها،
حسن رهر من العفيلة الفريجية)

Viscaria oculata, ocular Viscaria
ذبقه (أرجوانية العين)

أحت

viscera
الأعضاء - محتاحيه كاصيب - لرتنس
والكيسين والامده وسواه ولكن الاسم الانكليزي
كثيراً ما يرد به الامده فقط)

viscometer viscosimeter
مراح - مقياس اللزوجه

viscosity
لزوجه - نلش

viscous
لزوج - غليظ القوام

viscum
هذال - دقن

(جنس نبات عصفه من نرج هذا،
المعروف - طر mistletoe)

Viscum album, common mistletoe
هذال معروف أو شائع

(أطر mistletoe)

Vitaceae or Ampelidaceae
كروميات - انقصيه الكرمه

(أطر Ampelidaceae)

vital
حوي

vital function
وظيفة حيوية

vitality
حيوية

فيتامين - حبيب

vitamin
(الأصى معربه - اسم مطلق على مواد
بعضه متعدد كيميائياً، ومعها غير متعدد - وهي
وحده هي بعض الساتات حاصه - ومعها ص
يستخرج بالكيميه - وهي تسمى بالأزرق،
وتأثيره في عضه الجسم ضللت)

vitamin deficiency, avitaminosis
نقص الميتامينات - عوز الميتامينات

مرس مشا على عصى واحد و أكثر من
مصاصات في (لحاء).

vitelline membrane عشاء المص
عشاء (بغض ممدد لحمي).

Vitex
(جس مهيأ تزيين من فصيلة لأرتديز.
Verbenaceae)

Vitex agnus-castus, chastetree
hemp-tree
جس مهيأ - أرنج
جس لقيط
أغنوس كاستوس

Vitex littoralis, New Zealand teak
teak 'New Zealand'
ساح نيوزيلندي - أرنج شاطئي
(أظهر 'New Zealand')

viticultural كرمي
(زراعة علاه براداع الكرم).

viticultural district vine-growing
district كرمية - كورة الكروم
(والوم يكون منطقة الكروم. وفي
الأمس: هذه الكورة أساسا هي كرمه وحده
ولا كرم ذلك فيها).

viticulture vine-growing
زراعة الكرم - كرامه
(أكرامه مشقة بعد افراها).

viticulturist كرام
(ارادع الكرم أو خبير في زراعه الكروم).

vitiligo piebald skin نهق
(نقص في الجلد. ويكون في العجل
حول المساه الطميه كالم والأف واسعة
والشباب).

Vitis the grapevines كرم
(جس مصاصات متفرقة ممتدة من ربه
لكرمات Vitaceae والصيله الكرمه - أظفر
vine)

Vitis aestivalis, summer grape كرم صيفي
(جس متفرقة يصل عسا نمود حلو).

وأحيانا ثمر قليل الصار).

Vitis berlandieri; Berlandieri
vine كرم برلندياري

(كرم أمريكي بقوام المكنسة فيتمصل
طشاً بطم يضاف كرم بلادها. وشمل هذا
الكرم الأمريكي ستم الأنواع التالية. وشله
أيضا عند كبير من الهجن المولده مها. وهي
مشهورة في زراعه الكروم حيث يحنى صرد
حشره المكنسة).

Vitis bicolor; bicoloured vine
كرم ذو لونين

Vitis californica; Californian vine
كرم كاليفرنية

Vitis candicans كرم كنديكس
كرمة مبيقة

Vitis cordifolia; cordifoliate vine;
fox grape كرم قلبي الزرق
جس القلب
(صرد من الكرم الأمريكي).

Vitis coriacea; coriaceous vine
كرم صلب

Vitis labrusca, fox grape كرم لبرسكا
كرم لبرسكا - جيب القلب
(صرد من الكرم القوي التصل يصل
تدارا حبة حلوة غليظة القشر. ومنه استنت
أنواع أمريكية متعددة).

Vitis monticola; mountain vine
كرم جبلي

Vitis quadrangularis; edible
stemmed vine ستم
(من أخصار البس. وهو من الصيله
الكرمية).

Vitis riparia; riparian vine
كرم ريارية - كرم شاطئي

Vitis rotundifolia; muscadine
grape كرم مستدير الودق
كرم مستدير الودق - يسكي
(يطلق على أصناف من الأعاب لها طعم

مكث).

Vitis rubra; red vine كرم أحمر

Vitis rupestris; rupestrine vine
كرم المناطق الصخرية

Vitis vinifera; grapevine; European
vine كرم شائع أو معروف
(نوع كروم أودية وكروم بلادها وفيه
أصناف أي صروب عديدة يمكن ملاحظتها في
كلب - الأصجار والأشجار المشرة - لألبر
مصطفي النها).

vitriol زاج
(زاج من الفارص. لفظ يطلق على
بعض الكبريتات كالتية:).

blue vitriol, hydrated or hydrous
copper sulphate كبريتات
النحاس - زاج أزرق
(يتمصل في مداواة الأمراض الفطرية).

green vitriol, hydrated ferrous
sulphate; copperas زاج أخضر
كبريتات الحديدوز

(يتمصل في مداواة اليرقان والمصومة في
شجر الكرم وسواها. ومن أمثاله الفقد
والثقلار ومها من اليونانية).

red vitriol زاج أحمر
(صرد أحمر من الكبريتات وهو إما
كبريتات الكوبلت أو كبريتات الحديد).

white vitriol; hydrated zinc
sulphate زاج أبيض - كبريتات
الزناجين

vitriolated tartar, potassium
sulfate كبريتات البوتاسيوم

vitriol treatment سلقه - معالجة
بالكبريتات
(أظهر sulphating)

Vitadina ويتادينية
(من اسم ناتي إيطالي. جس زهر من
الصيلة المركبة).

vittular fever; milk fever حمى الودع - حمى اللبن
(نقص البقرة عبا الشاج).

vivacity حيوية - نشاط حيوي

vivarium; vivary مربي دجاجي
(لترية السمك أو الجوانات في وسط
مائل ليشاها الطميه).

Viverridae زباديات
(فصيلة حيوان من رتبة الثوراص تتمصل
الزبادية civet cat والثوراع والثور).

viviparus ولود
(ولود لأحياء وبخالها يوس viviparus
وفي علم النبات تطلق الكلمة على أجزاء النبات
التي تنبت وهي لازال متصلة بالته الأم كبعض
الزود والبصيلات).

vocational agricultural education
التعليم المهني الزراعي

vocational training التدريب المهني
طيار - متطير - سرح التبحر

volatile زيوت طيارة أو متطيرة

volcanic ash رماد البراكين
أرض بركانية
(أرض جولوجية حسنت من تودا
البراكين أهم جواناتها في بلادها الشبه أي
حجارة الصخر - بركت - وتكون غنية بالمغنيس
المتفوريك والبوتاس كالم الجوان وحوران
وغربي العالم).

volcano بركان
(ج براكين. مبرقة. وهي من كلمة
لحطب الصخر. وذلك بالنظر إلى غطر أو أكثر
من السوائل. وهذه السوائل التي تخرج في شكل
حداول الحجوم هي: أولاً: المحيط على
ارباع الصدر. ثانياً: المحيط على ارتفاع
الصدر. مع طول الكلي. أو مع طول حب
العمل وانصاعه. ثالثاً: المحيط على ارتفاع
الصدر. مع الطول. ومع تطويل للثقل أو
مائل للسائل. ويمكن أن يثنى حدول الحجوم
المحلي أو الإقليمي. على السطوح التي
تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانقسام. كما
يمكن أن يثنى من حدول أمم منه يطلق
عليها).

vole (Arvicola agrestis) فأرة الزود
(من فصيلة فأرة الزود ورتبة الثوراص).

Field vole (Arvicola agrestis)
فأرة الحقل
(فأرة ينودة صغيرة الذنب مملكة الرأس
عليها).

من فصيلة فأرة الزود (Arvicolidae).

volline حصنة
(عدد الحصص التي شجها موده الز في
الوسم الواحد).

volable; twining ملتفة
(امت لسان أو لينة التي تتلف بحسب
ما. وتلف حوله حلزونيه إما إلى اليمين
كالعصا والشلاب. وإما إلى الشمال
كالحبل).

volva عشاء الفطر
(عشاء بعض بعض الأظفار وهي
صيرة كالعراقون).

valuable stem ساق مملكة
(أظهر "twining" stem)

volume حجم - كمية
(أظهر "twining" stem)

merchantable volume (Sylv.)
الحجم التجاري
(مقدار الحطب الذي يند انه صالح
لبيع - في شجرة أو في شجرة).

stacked volume (Sylv.)
الحجم
الحجم الذي تملة كداه من الحطب.
حلاق لحطب الحطب نفسه في الحجم المعلوم).

volume control; volume regula-
tion (Sylv.) ضبط الحجم - التحكم
على حسب الحجم
(أظهر "volume" control)

volume table (Sylv.) حدول الحجم
حدول التحكم

volume (Sylv.) (حداول س. لتودع من الأنواع. الحجم
المتوسط للأشجار القائمة. أو للجذوع. أو
لحطب الصخر. وذلك بالنظر إلى غطر أو أكثر
من السوائل. وهذه السوائل التي تخرج في شكل
حداول الحجوم هي: أولاً: المحيط على
ارباع الصدر. ثانياً: المحيط على ارتفاع
الصدر. مع طول الكلي. أو مع طول حب
العمل وانصاعه. ثالثاً: المحيط على ارتفاع
الصدر. مع الطول. ومع تطويل للثقل أو
مائل للسائل. ويمكن أن يثنى حدول الحجوم
المحلي أو الإقليمي. على السطوح التي
تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانقسام. كما
يمكن أن يثنى من حدول أمم منه يطلق
عليها).

vulture (Vultur) نسر
(جس صرد من فصيلة النسور ورتبة
حوران وهو أنواع).

Egyptian vulture Neophron perc-
nopterus رنة - أوق
(صائر من فصيلة النسور ورتبة
احوران).

Vulturidae the vultures نسريات
(فصيلة نسور من رتبة الحوران تشمل
النسر ورتبة النسور الأمريكية).

volumetric standard معيار حجمي

voluntary muscles عضلات إرادية

volunteer (n. (Bot. مات تلقائي
(ساق نمو تلقائياً من نموده المستره
عوي أو غرسية).

volva عشاء الفطر
(عشاء بعض بعض الأظفار وهي
صيرة كالعراقون).

vomica vomitum حوزة القيء
(أظهر "vomica" vomitum)

vulnerable يتأثر أو يتأذى (ب)
معرض للتضرر (ب)

Vulpes مصلب
(جس حوان من فصيلة الكلب ورتبة
الوادم اعتبر fox)

Vulpes aegyptiaca, Egyptian fox
مصلب مصري

Vulpes syriaca Syrian fox
مصلب شامي


Vulpes vulgaris, common fox
مصلب معروف أو شائع

vulture (Vultur) نسر
(جس صرد من فصيلة النسور ورتبة
حوران وهو أنواع).

Egyptian vulture Neophron perc-
nopterus رنة - أوق
(صائر من فصيلة النسور ورتبة
احوران).

Vulturidae the vultures نسريات
(فصيلة نسور من رتبة الحوران تشمل
النسر ورتبة النسور الأمريكية).

vulva شفر - شافير
(حرف الفرج في أجروءه المارحة).



Wheat



wallflower



wadi حور • وادي
ومنحى داني محروبي يظهر كيب معود
المطر خراطة ولا تكبره من العربية

wading-birds طيور ثلاث أقدام •
طواياث الماء
(Gratadores) (أعسر)

wage أجر • أجرة • جِماله • غمالة
(ما يتقاضاه العامل لقاء عمله، وجميع الأجر
أجر، والأجر أجرة).

|| nomina wage أجر رمزي أو اسمي

wage freeze تجميد الأجور

wage in cash أجر نقدي

wage in kind أجر عيني

wage level مستوى الأجور

waggon, wagon عربة • حافلة
عربة ذات أربعة دولاب • تحرف
الرجل • تحمل أمتان المزدوجة.

|| forage wagon عربة الكلال
(أطير) forage waggon

wagon bed wagon box صُنْدُوق
العربة • قَرْشُ العربة
(حيث توضع البضائع).

wagtail ذُعُوة • أم عَيَّان • قَوْعِج
(طير من الطيور من ريشه الجوانب
المتروحات المتأخر فيها صروب مُتَمَتِّعَة الأشكال
أسطر (Motacilla).

Wahlenbergia وهَلَنْبَرَجِيَّة • فَلَائِرَجِيَّة
(من اسم أحد الأعلام • جنس زهر من
الفصيلة البَرْدِيَّة).

Wahlenbergia gracilis; bluebell وهَلَنْبَرَجِيَّة خُفَّاءَة

Wahlenbergia grandiflora جُرْنَس كَبِير الزَّهَر
(أنظر Campanula)

wahoo; burning bush (Evangnia
americana) وَاوُو • أَوْوِيَّوس

waggon, wagon عربة • حافلة
عربة ذات أربعة دولاب • تحرف
الرجل • تحمل أمتان المزدوجة.

|| forage wagon عربة الكلال
(أطير) forage waggon

(عربة ذات أربعة دولاب تحمل أمتان
المزدوجة والقفلة الانكليزية هدية وسادة
الاستعمال لما يسمى waggon حافلة).

Waltzia وَتْرِيَّة
(من اسم أحد الأعلام • جنس زهر من
الفصيلة المركبة).

Waltzia aurea, golden Waltzia وَتْرِيَّة مُذَهَّبَة

Waltzia corymbosa; corymbosa وَتْرِيَّة عَقِيَّة

Waltzia لُوف (أبيض)
(أنظر الاسم العلمي).

wake-robin; cuckoo-pint (Arum
maculatum) وَتْرِيَّة (أبيض)

wake-robin; trillium (Trillium
undulatum) الزهرة الثلاثية الشوبة
(أنظر painted trillium)

walk-in cooler حُجْرَة تَبْرِيد
(تأخذ أو تبرد بجميع عرفة كبيرة).

walking-stick (Diapheromera
femorata) عَصِيَّة
(مطاطة) - حشرة بطيئة الحركة من رتبة

التيجيات Phasmodae تنبت الثمن السبر دمي
من الحشرات الشنة).

|| devil's walking-stick (Aralia spi-
nosa) أَرَالِيَّة شَائِكَة
(نبات شائكة تنمو في الأماكن المظلمة في
الظلمة).

wall حائط • جِدَار • جَنْدَر
(ج. بيتان وجدار وحقوق - ما يسمى حول
البيت أو حوله، أو حول الشئ أو البخل
لصانتهما أو لسلهما عن الأراض المملوكة).

wall creeper (Tichodroma mura-
ria) دَابَّة

wall of hoof جِدَارُ الحافر • جِلَافُ
(عن جسم الحيوان وهو عن أحد قوائم
طائر من الطيور المشروحة المتأخر من
هبة التوتلات).

wall-crem عَرِيَّة • الزهرة العربية
(نبات من جنس العربية
Arabis (أنظر wall grass).

wall fern; polypody (Polypodium
nigrum) بَسْفَاج • بَسْفَاج
كثير الأذن

wallflower (Cheiranthus) مَنُتَو • بَسْفَاجِيَّة
(الفرات والتاج - زهر من الفصيلة
المليحة - والاسم العلمي من العربية - وسند
زهرة الحري - أنظر اسم الجنس حيث أهم
الأنواع).

|| English wallflower (Cheiranthus
cheiri) مَنُتَو أَصْفَر
(نبات عيني مَنُتَو يزرع لأزهاره الصفراء
أو البرتقالية القوية).

wall germander كَاذِبِيَّوس
(المفردات - وسندنا بطوط الأرض - وهي
من البونية - أنظر germander)

wall gillyflower مَنُتَو • بَسْفَاجِيَّة
(أنظر wallflower)

wall grass; wall moss (Sedum
acre) عَرِيَّة العالم الجَرْدَف
(نبات عيني واسع مَنُتَو دائم الخضرة
من فصيلة المَحَلَّات Crassulaceae يزرع في
الحقول والمقابر، وهو في البخل من
أشجار الصنوبر).

Wallis zamia رَامَةُ وَلَيْس
(ج. جردع لقرتين - أنظر Zamia).

wall lizard (Lacerta muralis) عَقَلَاءَة شُهَابَة • عَقَلَاءَة الْجِدَارِيَّة
(عقابة مَنُتَو ومفيدة - أنظر Lacerta).

warbly fly (ج. صر وأمار اجناس من الدباب تكاد
من الفصيلة الشربة ورشه دود من صر اجناس من
السبح المعروف بصر Hypoderma bovis وهي لا تسلم ولا تضر - والصبر يحصل من
يرقدانه التي تسمى الغرubs أو warbles وهي سحر حمد الجوار وسب فيه بوشاب
مجردة صفة).

warbler دَحْلَة
طير من رتبة الحوام والمصلحة الشربة
Sylviidae

warblers صَدَاحَات • طُيُور صَدَاحَة
(طيور صيد صراحة من رتبة الحوام
كالهزار والشره والصفور وأبي غنم - وكليني
أنج - ويسمى من صفة المواله Sylviidae
أي فصيلة الشربيات).

warden حارس • مُرَافِق
مُرَافِق الحريق •
صابط الحريق
(أضرب fire warden)

Warley rose (Aethionema warle-
yensis) وَرْدَة وَارْلِي • غَرِيَّة وَارْلِي
زهر من فصيلة المصليات - أسطر
(Aethionema)

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

Warley rose (Aethionema warle-
yensis) وَرْدَة وَارْلِي • غَرِيَّة وَارْلِي
زهر من فصيلة المصليات - أسطر
(Aethionema)

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warbly fly (ج. صر وأمار اجناس من الدباب تكاد
من الفصيلة الشربة ورشه دود من صر اجناس من
السبح المعروف بصر Hypoderma bovis وهي لا تسلم ولا تضر - والصبر يحصل من
يرقدانه التي تسمى الغرubs أو warbles وهي سحر حمد الجوار وسب فيه بوشاب
مجردة صفة).

warbler دَحْلَة
طير من رتبة الحوام والمصلحة الشربة
Sylviidae

warblers صَدَاحَات • طُيُور صَدَاحَة
(طيور صيد صراحة من رتبة الحوام
كالهزار والشره والصفور وأبي غنم - وكليني
أنج - ويسمى من صفة المواله Sylviidae
أي فصيلة الشربيات).

warden حارس • مُرَافِق
مُرَافِق الحريق •
صابط الحريق
(أضرب fire warden)

Warley rose (Aethionema warle-
yensis) وَرْدَة وَارْلِي • غَرِيَّة وَارْلِي
زهر من فصيلة المصليات - أسطر
(Aethionema)

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

Warley rose (Aethionema warle-
yensis) وَرْدَة وَارْلِي • غَرِيَّة وَارْلِي
زهر من فصيلة المصليات - أسطر
(Aethionema)

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

warm-blooded animals دَوَابٌ أَشْم
الْحَارُّ أو الدَّاهِي
والحيوان دواب الدم الداهي - كالطيور
والسباع مختلف الحيوانات دواب الدم الداهي
كالزواحف والبرمائيات).

water distribution network

شبكة توزيع الماء
(شبكة الأنابيب التي يوزع الماء على مناطق معينة).

water dropwort (*Oenanthe fistulosa*)

داريانة • نباتات أبيض
وساط مسي ممتد من الفصيلة الحبيبة
يسمى في المناطق الرطبة).

watered milk

مبدق • مخبر • ممتو • سكار
(لبن حصة مبدق • أظفر adulteration)

water elder, guelder-rose

ووتر بوم • عشب الأضف • حان الماء •
بكتان الماء
(*Viburnum opulus*) (أظفر)

water erosion

حكة مائي • تعرية مائية
erosion (أظفر)

waterfall

شلل • سقوط مائي
سقوط الماء من غرفى مجرى مائي وقد
تتمثل طفاة المياه الساقطة لتوجيه القمرة
وحريك الألب).

water fennel (*Phellandrium aquaticum* or *Oenanthe phellandrium*)

شمار الماء
(مترجمه • مسك بري من الفصيلة
الحبيبة).

water fern (*Osmunda regalis*)

إسبنده ملوكية • مخرجس مخرج
osmund (أظفر)

water flag (*Iris aurea* or *I. pseudacorus*)

مؤنس مدق •
(*Iris*) (أظفر)

water flea

برغوث الماء
(*Daphnia pulex*) (أظفر)

water forget-me not (*Myosotis scorpioides*)

أذن الماء البشينة
forget-me-not (أظفر)

water furrow

مشق • أخدود
(مخمس أو سلم يترك بين الشكتين أو
بين الطورين في الحراثة).

water goosefoot (*Chenopodium album*)

رجل الإوز البيضاء •
وكب البطل
(نبات من الشكتيات شيب برتقالي في
الشم).

water guardian

نقاة
(هو الذي يوزع مياه الجدول على
منحني الماء ويسمى الخولي في دمشق).

water hawthorn (*Aponogefon*)

جارة الماء
(نبات مائي من جنس جارة الماء يزرع
في الغيئات أو السماعات).

water hemlock (*Cicuta virosa*)

شوكران متين • شوكران مام
(نبات من الفصيلة الحبيبة).

spotted water hemlock (*Cicuta maculata*)

شوكران مام •
شوكران أبقع
(مربط بدوره مامة حكا).

water hen (*Gallinula chloropus*)

دجاجة الماء
(جنس طير من الفصيلة الطغف و به
طوال الساق).

water hog (*Hydrochaeris capybara*)

كابيبارا
(أظفر Capybara).

water-hose nozzle

يشان الرش
(أنبوب مبدق يركب على أنابيب الإء •
يقتر الماء على أشكال ش).

watering

سقي • تروية • إزواء
(إفاء دواجن الحيوان ولا سيما الخلد).

watering (١) سقي • تروية • إزواء

(٢) سقي • تروية • إزواء
(تطلق الكلمة حاسة على إء الماء
والأزهار بأحد طرائق الإفاء ومنها إرض).

أما كلمة irrigation فيلقونها على إء الماء
المزروعات الواسعة كالحيوب والمروج والنباتات
المناعية).

fraudulent watering

مذق • تش •
تسمير
(أظفر adulteration).

watering by infiltration (imbibition)

إسقاء بالرشح
(أظفر)

watering trough

يسقاة
(الشرك أو الشكت الذي تقي الحيوانات
العواص من مائه).

waterleaf (Nemophila)

زهرة الأخرج • ناموفيلة
(أظفر)

water-lemon (*Passiflora laurifolia*)

زهرة الآلام التارية الورق
(حبة معترة استوائية من صيلة الآلاميات
لها ثمار نرك).

water lentil (*Lemna minor*)

عقم الماء • طحطب
(الممرات • نبات عشي مائي من وحيات
الطعة وصيلة عشب الماء • وليس من
الطحالب • وكات كلمة طحطب تطلق عليه
وعلى نباتات كبيرة • أظفر Algae و moss).

water lily (Nymphaea)

نيلوفر • نيلوفر
(أخذ نبات مائه من الفصيلة النيلوفرية
فيه أنواع مبدق في الأنهار والمنافع وأنواع
تزرع في الأحواص لودتها ودمرها • أظفر
أنواع النيلوفر المختلفة في مادة Nymphaea).

blue water-lily

نيلوفر أزرق مضربي •
نيلوفر الروس • بشين

Victoria water-lily (*Victoria regia*)

فيكتوريا ملكية • زنبق فيكتوريا •
دودة الماء
(أظفر الاسم العلمي).

water-lily tulip (*Tulipa hardmaniana*)

توليب كمان
(مربط من الشرائي • أظفر tulip).

water lobelia (*Lobelia dortmannia*)

لوبيلة
(نبات عشي ممتد سام من فصيلة
اللوبيلات).

water locust (*Gleditsia aquatica*)

غلاوية مائية
(دابة شجرة الأحبة عيش برمانها
تحت الماء في علاها جبري أو مضي أو من
حدود النهر حتى يجن سوغ إءها تحولها •
وأزهارها الصغيرة).

waterlogging

شرق • تشع بالماء •
اشباع بالماء
(اشباع بالماء لدرجة فائقة لتليات
الماءية • التربة).

water lotus (Nymphaea)

دودة النيل • جامسة
(مربط من النلوفر • أظفر Nymphaea).

water maize; Victoria water-lily (*Victoria regia*)

دودة الماء •
زنبق فيكتوريا
(أظفر الاسم العلمي).

water-melon, anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بطيخ أخضر • بطيخ شامي • بطيخ
هندي • دلاء • زربز • شيب

(بطيخ أحمر جنوبي العام • جنس شمالي
العام • وفي في العراق نبة إلى الرقة • بطيخ
في مصر • والخرير مبرية قديما من القارية •
والجنس مجرة من زبتي كانت تطلق عليه في
العام قديما • على ما ذكره عبد اللطيف الجنداني
والنويري وغيرهما • نبات عشي حولي من
الفصيلة القرعية يزرع للشر).

water-melon, anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بطيخ أخضر • بطيخ شامي • بطيخ
هندي • دلاء • زربز • شيب

water-melon, anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بطيخ أخضر • بطيخ شامي • بطيخ
هندي • دلاء • زربز • شيب

water-melon, anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بطيخ أخضر • بطيخ شامي • بطيخ
هندي • دلاء • زربز • شيب

water mill

طاحونة مائية
(مطحنة تعمل بالمشوة المائية).

water-mint

منع الماء • حق الماء •
فوشج نموي • فوشج الماء
(أظفر *Mentha aquatica*).

water moth; caddis fly

دابة الكاديس
(دابة شجرة الأحبة عيش برمانها
تحت الماء في علاها جبري أو مضي أو من
حدود النهر حتى يجن سوغ إءها تحولها •
وأزهارها الصغيرة).

water mouse-ear (chickweed)

قرنية الماء
(أظفر Cerastium).

water nymph (*Nymphaea odorata*)

نيلوفر عطر • نيلوفر
(أظفر Nymphaea).

water oak

نكوط الماء الأودود
(أظفر *Quercus nigra*).

water oats; wild rice (*Zizania aquatica*)

أرز الهود • خرطال الماء
(نبات عشي مائي يحصل حبوا زواية
الذك).

water-parsley (*Sium latifolium*)

كرقس الماء • قره العين • جرجير الماء
(سنة مصره من الفصيلة الحبيبة).

water-parsnip: *Sium suave* or *S. sisarum*

كرقس الماء • قره العين •
جرجير الماء • يسافون
(سنة مصره من الفصيلة الحبيبة).

water-pig (*Hydrochaeris capybara*)

كابيبارا
(أظفر Capybara).

water pimpernel (*Anagallis arvensis*)

حشيشة الطلعة • عشب الملق
(نبات عشي حولي مائد ذو أزهار قمرية
أو بماء تعمل قبل حلول الشمس المائل).

water plantain (*Alisma plantago*)

رمزار الأراضي • آذان العتر
(المعربات • نبات عشي مائي من فصيلة
البرماتيات ذو أزهار مبيدة بماء).

water-platter

صان من حسن فيكتوريا • أظفر (Victoria)

water-power

القصور المولدة من مساقط الماء أو
المعاري المائية.

waterproof (ad)

مسيك • صامد للماء
(لا يمتد به الماء).

water rail (*Rallus aquaticus*)

شيلق
(صائر مائي صمد من فصيلة الطغف
وربه طول اساق).

water reed (*Arundo*)

فص مائي
(نبات عشي علف من جنس القصب يست
في المساق الرطبة • أظفر Arundo).

water right

حق المياه
(حق الاستعمال من مياه نهر أو جدول).

water (or aquatic) salamander

سمندل الماء
(أظفر Salamander).

water scorpion (*Nepa*)

عقر الماء
(الاسم العلمي من البوابية بمعنى العقر •
جنس حشرات مائية من صفة الحشرات وقصبة
عقر الماء • أظفر Nepidae).

watershed

خط توزيع المياه
(العلمي يصدق هو لخط الفاصل بين
حوضي ي يشين • حيث تقسم بماء مجري
في أحواص مختلفة • وتعمل للغة الأكثرية
أيضا معنى حوض الاستقبال أو حوض الصرف).

water snake

حكة الماء
(يعني الاسم على أنواع مختلفة من لحاد
حامة منها الأنواع غير السامة التي عشي في
الماء العذب).

water-soluble

ذوب في الماء

water-spoke	جَارِدُ التَّهَرِ	وتخري ويطهر عليها ثقباً طعنياً	<i>Symphoricarpos albus</i> (فراجه)
water-spike	ساق عشي مائي من جنس حار المهر		(٧) شَمْعِيَّةٌ - شَجَرَةُ الشَّعْمِ
Potamogeton	ساق عشي مائي من جنس حار المهر		(جبة) تزيين من الشمعات اسمها العلمي
water suffocation	شَرَقٌ - اختناق	الصبغة (الزُّوْبِيَّةُ)	<i>Myrica cerifera</i> (فراجه)
water-logging	بالسء		هَوْنَةٌ
water swallow	سَوْتُوْ أَسَاء	<i>Watsonia meriana</i> ; white-flowered	water plant
(مترجمة: سائر من كسات الأسماء)		<i>Watsonia</i>	(نبات من جنس هون - أطر
water table	سَطْحُ أَسَاء الباطني	<i>Watsonia rosea</i> ; rose-flowered	وطلق الأسكليزية على أنواع أخرى ذات
مستوى المياه الجوفية		<i>Watsonia</i>	أزهار بيضاء شمعية)
(الشمع الذي يكون أسفه دونه مشعه			قَرَعُ شَمْعِيّ
عنفه مائية - توربين مائي			قَرَعُ الشَّعْمِ
(توربين			(tallow gourd
water turbine			تشميع
(turbine			dip-waxing
water violet, featherfoil, <i>Heltonia palustris</i>	زنبق الماء		(تشميع تمار العاكسة بالشمع
زنبق الماء			أو بالرش spray-waxing (لحظها)
ساق مائي عشي مقرر من فصيلة ريبيات			wax myrtle (<i>Myrica cerifera</i>)
نظرو في صانع اسماء)			شَمْعِيَّةٌ - ثَمَرَةُ الشَّعْمِ
waterweed	عشب مائي		(مترجمة: جبة من الصبغة النعومة ذات
(ساق عشي مائي غير يس الأزار)			ثمار عنية مغطاة بالشمع - أطر بعض الأنواع
water-weeding	حش الشارب الحائية		الأخرى في مادة <i>Myrica</i> .)
(ودك في الأنا: لسبول حر ال اسماء)			wax-palm (<i>Ceroxylon andicola</i>)
water weevil, rice water weevil (<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>)	سوسة الأرز - سوسة الماء		نَخْلُ الشَّعْمِ
سوسة الأرز - سوسة الماء			(ceroxylon
سوسة الأرز - سوسة الماء			wax plant; wax-flower plant
سوسة الأرز - سوسة الماء			هَوْنَةٌ لَحِيَّةٌ -
سوسة الأرز - سوسة الماء			(<i>Koya carnosa</i>)
سوسة الأرز - سوسة الماء			زهرة الشمع
سوسة الأرز - سوسة الماء			(نبات مُزَوِّجٌ مَسَّرٌ من الفصيلة المقلانية
سوسة الأرز - سوسة الماء			بوره عس بلون الشمع تومطه دائرة حمراء
سوسة الأرز - سوسة الماء			وأوراقه لحمية)
سوسة الأرز - سوسة الماء			(١) لَيْشَطَرُومٌ صِينِيّ
سوسة الأرز - سوسة الماء			wax-tree
سوسة الأرز - سوسة الماء			(<i>Lagastrium sinensis</i>)
سوسة الأرز - سوسة الماء			(٢) شَمْعِيَّةٌ - شَجَرَةُ الشَّعْمِ
سوسة الأرز - سوسة الماء			(<i>wax myrtle</i>)
سوسة الأرز - سوسة الماء			(٣) سَاقُ شَمْعِيّ
سوسة الأرز - سوسة الماء			(جبة من الطبقات من جنس الساق
سوسة الأرز - سوسة الماء			Rhus
سوسة الأرز - سوسة الماء			تزرع للحصول على شمعا الفية
سوسة الأرز - سوسة الماء			بالك)
سوسة الأرز - سوسة الماء			waxwork (<i>Celastrum scandens</i>)
سوسة الأرز - سوسة الماء			إسفة مثقلة

[illegible]

weeder	مُحْطَ - مَحْرَافَ - مَحْرَفَ (مُحْطَ - مَحْرَافَ - مَحْرَفَ)	weeping bulrush (<i>Scirpus carpinus</i>)	دِيسْ مُتَهَلِّل (نَبَاتٌ عَظِيمٌ يَنْبُتُ بِرَدْعٍ أَجْمَلًا لِلزَّيْتِ - أنظر <i>Scirpus</i>)	(Bruchus)	(أنظر)	(جنبه للزيت من الحماضيات)	يشْرُ مُتَفَجَّرَةٌ - يَشْرُ أَدْنُوَازِيَّةُ artesian well (التي هي مَعْرَبَةٌ شَائِعَةٌ - وهي يَشْرُ مُتَفَجَّرٌ - يَنْبُتُ لِيَرْجَسَ يَنْبُتُ مَأْمُومًا فَوْقَ الْأَرْضِ)	ي دو موسم مثير من مُعْطِيس كَسْب شتاء مطير أو العكس)		
water-course weeder	مُحْطَ مَائِي (آلةٌ مَكْنِيَّةٌ لِحُصْنِ الْبَابَاتِ الْمَائِيَةِ فِي الْأَرْضِ - تَنْبِيْةُ الْأَرْضِ - تَنْبِيْةُ)	weeping cypress (<i>Cupressus funebris</i>)	سَرَوُ مَائِي - سَرَوُ الْفَقَارِ (أنظر <i>Cupressus</i>)	clover seed weevil (<i>Apion africanus</i>)	مُؤَمَّةُ النَّفْلِ (حشرة من السَّوْبِيَّاتِ تَعْمُرُ بِالْفَلِّ)	Weigela	وَيْغِلَةُ (نَاحِيَةُ طَبِ السَّامِيِّ - جَنْبُهُ تَزِينُ مِنَ الْخَمَانِيَّاتِ أَوْ السَّامَانِيَّاتِ أَوَّلًا مَرَّةً جَرَسَةُ النَّكَلِ فِي عَائِدَةٍ وَرَدِيَّةٍ أَوْ حِمْرَاءٍ أَوْ يَحْمَلُ مَحْبُولَةً عَلَى أَصْلَانِ مُتَدَلِّةٍ)	wet-heartwood	صَبِيغِي رَطْب (أنظر)	
weeding	إِبَادَةُ الْأَعْشَابِ - تَنْبِيْةُ (رُفْقَةُ الْأَرْضِ - تَنْبِيْةُ)	weeping eczema	نَمَلَةُ رَطَّة (اسمها في الجبسة النورية - مرض جلدي)	clover weevil	خَنْقَاءُ الْبَصْرِغَةِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	well balanced diet	غِذَاءٌ جَيِّدٌ التَّوَالُفُ (من حيث اكتمال المواد الغذائية الضرورية فيه)	wet-rot	طَب (من سبب عفايل الطامط في التربة - فساد فل الحصاد)	
weeding hoe	مُحْرَقٌ - مَحْرَقَةٌ (مُحْرَقٌ مِنَ الْمَحْرَقَاتِ الْيُونَنِيَّةِ تُزَوِّجُ بِهِ الْأَرْضَ وَتَنْبِيْةُ مِنَ الْأَعْشَابِ)	weeping forsythia; weeping golden bell	فَرْسِيَّةٌ عَالِيَةٌ (أنظر <i>Forsythia suspensa</i>)	colza weevil (<i>Gripiidius brassicae</i>)	مُؤَمَّةُ النَّجَمِ (جَلْدِي)	well cross; well grass	حُرْفٌ - قُرَّةُ الْعَيْنِ (أنظر <i>watercress</i>)	wet season	وَسْمُ الْأَمْطَارِ (مَوْسَمٌ فِيهِ لَمْطَرُ اسْطِطَاعَ مَدَلَّاتِ الْعَادَةِ)	
weeding hoe spud	مُحْرَقٌ - مَحْرَقَةٌ (مُحْرَقٌ مِنَ الْمَحْرَقَاتِ الْيُونَنِيَّةِ تُزَوِّجُ بِهِ الْأَرْضَ وَتَنْبِيْةُ مِنَ الْأَعْشَابِ)	weeping willow (<i>Salix babylonica</i>)	صَفَافٌ مُتَحَنٍّ - قَرْبٌ (وَيُطْلَقُ الْقَرْبُ فِي الْقَامِ عَلَى الْخُودِ الْفَرَاتِيِّ فَهِيَ وَهِيَ الْمَسِي - <i>Populus euphratica</i>)	fin weevil (<i>Hyllobius abietis</i>)	مُؤَمَّةُ التُّوبِ (جَلْدِي)	weighing machine	مِيزَانٌ - آلةٌ وَزْنٌ (يُزَوِّجُ ذُو مَقْطَعَةٍ مَعَ أَرْضِ الطَّرِيقِ لَوْزَنَ الْعَرَبَاتِ مَعَ حَوْلَتِهَا)	wettable powder (or dust)	قَاسٌ لِلَّل (مُحْرَقٌ قَائِمٌ لِلْمَرْجِ أَوْ لِلْمُؤَيَّاتِ فِي رُطْب)	
weeds	أَعْشَابٌ مُبْصِرَةٌ - خَنْقَائِيَّةٌ مُبْصِرَةٌ (بَابَاتٌ أَوْ أَعْشَابٌ غَيْرُ مَرْغُوبَةٍ فِيهِ نَسَبٌ فِي الْحُجُورِ وَالْمَرْجِ وَالْبَابَاتِ - وهي كثيرة - وَفَرَادِ مَحْفُوفَةٌ)	weevil (<i>Rhynchophora</i>)	مُؤَمَّةٌ - مَوْمَةٌ (تُطْلَقُ الْكَلِمَةُ الْإِنْكَبَرِيَّةُ عَلَى أَحْصَافِ وَأَنْوَاعِ كَبِيرَةٍ مِنَ الْحَشَرَاتِ تُشَبِّهُ إِلَى فَصْلَةِ السَّوْبِيَّاتِ <i>Curculionidae</i> - وهي حَفِيفٌ عَدِيدٌ تَقْبُ الْحُجُورِ وَتَعْمُرُ الْبَالِغَةَ مِنْهَا يَرَأْسُ بِطَبْلٍ قَبْلًا أَوْ كَبِيرًا عَلَى شَكْلِ مُشَارٍ أَوْ خَشَمٍ)	grain weevil (<i>Calandra granaria</i>)	مُؤَمَّةُ الْحَبَّةِ (حشرة من السَّوْبِيَّاتِ تُسَبِّبُ الْحَبُونَ الْمَخْرُوجَةَ)	weight	وِزْنٌ (مِيزَانٌ خَاصٌ يَوْزَنُ بِهِ اللَّبَنُ)	Welsh onion (<i>Allium fistulosum</i>)	مُؤَمَّةٌ قُصْبِيَّةٌ (أنظر <i>Welsh onion</i>)	
weeping (adj)	مُتَدَلِّ أَوْ مُتَهَلِّل (تَظَاهَرَتْ تَنْبِيْةُ الْمَادَةِ الْعَالِيَةِ)	apple blossom weevil	خَنْقَاءُ الْفُتُوحِ (أنظر <i>Anthonomus pomorum</i>)	haricot-bean weevil (<i>Bruchus obtectus</i>)	مُؤَمَّةُ الْفَاوُولِيَّةِ (أنظر <i>Bruchus</i>)	weight	وِزْنٌ (مِيزَانٌ خَاصٌ يَوْزَنُ بِهِ اللَّبَنُ)	Welsh begonia (<i>Begonia weltonensis</i>)	wet-wood	رُطْب (أصل كَبِيلِيٌّ - إذا أُسْبِغَ إِلَى الْمَاءِ أَوْ سَاخَرُ - حُلِّلَ مِنْ تَوَرُّدِ السَّخَطِ - يَدْلُكُ حَمُولَ مَعَالِيٍّ بِهِ وَبَيْنَ الْحَمَادَةِ نَجْج)
weeping (adj)	مُتَدَلِّ أَوْ مُتَهَلِّل (تَظَاهَرَتْ تَنْبِيْةُ الْمَادَةِ الْعَالِيَةِ)	bean weevil (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)	مُؤَمَّةُ الْفُتُوحِ (أنظر <i>Anthonomus pomorum</i>)	lucern weevil (<i>Phytanomonus variabilis</i>)	خَنْقَاءُ الْبَصْرِغَةِ (أنظر <i>Lucern weevil</i>)	weight	وِزْنٌ (مِيزَانٌ خَاصٌ يَوْزَنُ بِهِ اللَّبَنُ)	Western azalea (<i>Rhododendron occidentale</i>)	wet year	سَنَةٌ (يَدُفُّ هِبَ كَمَةِ الْأَسْطَرِ السَّاطِعَةِ عَنْ الْعَادَةِ)
weeping ash (<i>Fraxinus pendula</i>)	دُودَارٌ مُدَلِّ الْأَعْشَابِ - مُرْتَانٌ مُتَدَلِّ (لا يَخْتَلِفُ عَنْ أَنْوَاعِ الْمُرْتَانِ الْأُخْرَى إِلَّا مُدَلِّ أَسْهَاءٍ - أنظر <i>Fraxinus</i>)	rice weevil (<i>Calandra oryzae</i>)	مُؤَمَّةُ الْأَرَزِيِّ (نَاحِيَةُ طَبِ السَّامِيِّ - جَنْبُهُ تَزِينُ مِنَ الْخَمَانِيَّاتِ أَوْ السَّامَانِيَّاتِ أَوَّلًا مَرَّةً جَرَسَةُ النَّكَلِ فِي عَائِدَةٍ وَرَدِيَّةٍ أَوْ حِمْرَاءٍ أَوْ يَحْمَلُ مَحْبُولَةً عَلَى أَصْلَانِ مُتَدَلِّةٍ)	pea weevil (<i>Apion pisi</i> or <i>Bruchus pisi</i>)	مُؤَمَّةُ الْبَيْلَةِ (حشرة من فصيلة السَّوْبِيَّاتِ تَعْمُرُ بِالْفَلِّ)	weir	مَدٌّ - مَسَاءٌ (أنظر <i>barrage</i>)	Western plane (<i>Platanus occidentalis</i>)	Weymouth pine, pumpkin pi	وَيْمُوث (سَمَاءُ الْبُلُودِ وَبُلُودٌ الَّذِي دَخَلَ لَابِأَ عَامَ ١٧٠٥ - حَبْلٌ هَذَا الْبُوعُ يَبْقَى سَهْلَ الْمَعَالِيَّةِ)
weeping birch (<i>Betula pendula</i>)	بُتُولَا مُتَدَلِّةُ الْأَعْشَابِ (مُحْرَقٌ مِنَ التُّوَلِ الْبَيْضَاءِ - أنظر <i>Betula</i>)	trefoil weevil	خَنْقَاءُ الْبَصْرِغَةِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	vine weevil (<i>Otiorynchus subcostatus</i>)	مُؤَمَّةُ الْفَرْطِيقِ (أنظر <i>vine weevil</i>)	weir	مَدٌّ - مَسَاءٌ (أنظر <i>barrage</i>)	West Indian arrowroot (<i>Maranta arundinacea</i>)	whale (Balaena)	بَسَال (يُؤَانِ مَائِيٌّ لَوْنٌ مِنْ فَصْلَةِ الدَّاسِيَّاتِ - بَيْتَان)
weeping birch (<i>Betula pendula</i>)	بُتُولَا مُتَدَلِّةُ الْأَعْشَابِ (مُحْرَقٌ مِنَ التُّوَلِ الْبَيْضَاءِ - أنظر <i>Betula</i>)	vine weevil	خَنْقَاءُ الْبَصْرِغَةِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	weir	مَدٌّ - مَسَاءٌ (أنظر <i>barrage</i>)	weir	مَدٌّ - مَسَاءٌ (أنظر <i>barrage</i>)	West Indian cedar (<i>Cedrela odorata</i>)	whale oil	سُحْمٌ فِي تَرْبِيَةِ الصَّوْفِ وَالْكَسَادِ (الْأَبْيَافُ وَهِيَ أَعْدَادُ الْحَبُونِ)

- weeder مُمْشِيَّة • مَرْفَافَة • مَعْرِفَة (مستخدمة أو مرفوعة لإزالة الأعشاب).
- water-course weeder مُمْشِيَّة مَائِيَّة (أداة ميكانيكية لحفر السدات لئلا في الأهدار).
- weeding إِبَادَةُ الْأَعْشَاب • تَنْظِيفُ الْأَرْضِ • تَقْيَةُ الْأَرْضِ (يُسمى استعسب عند فلاحي اندام • وهو اسدود اعشر لسدي يست عموا في الأرض المزروعة • يتمسرق أو امعاوب لنبوية • أو ملته باليد • ضطرب الحيلة أو الرزيرة • يقال صحت أرض اعطل من الأعشاب وبعثها • ويمكن التجاور عن كسنة الأرض فيقال طفت الأرض أو الطبخت من الأعشاب • ولا يقال نظفت الأعشاب أو خشيها • حلالاً للوب بعضهم وقعا مرفوق بين نخس والعرق • فهي اعرف ناد الأعشاب أصلاً ونهى يحصل حكي للعرق أعزما روعه أخرى).
- weeding hoe, spud مَعْرِفَة • مَعْرِفَة (صوت من المصاوب اليدوية تُعزق به الأرض وتفت من الأعشاب).
- weeds أعشاب مُضِرَّة • حَتَّائِش مُضِرَّة (نباتات أو أعشاب غير مرغوب فيها تست في الحمول والمروج والبساتين • وهي كثيرة • وأسماءها مختلفة).
- weeping (n) (١) تَرَّ (٢) نَسَّ (٣) نَسَّ (صاعقه نَسَّ امعدة الهلالية).
- weeping (adj) مَمْلِي أو مَمْتَلَّ (الأعصاب).
- weeping ash (*Fraxinus pendula*, دُرْدَار مَمْلِي الْأَعْصَان • مَرَّان مَمْلِي (لا يختلف عن أنواع المَرَّان الأخرى إلا بتدلي أغصانه • أنظر *Fraxinus*).
- weeping birch (*Betula pendula*, تَرُّوَلَا متدلية الأعصاب (صوت من التولا الماء • أنظر *Betula*).
- weeping bulrush (*Scirpus cernuus*) دَيْسِي مَمْتَلَّ (نبات عنبِي مَمْر يَزُوع أَعْبَاباً للزينة • أنظر *Scirpus*).
- weeping cypress (*Cupressus funebris*) مَرَّو مَائِي • مَرَّو المَائِي (أنظر *Cupressus*).
- weeping eczema نَمْلَة رَطْبَة (اسمها في الجلدية البوربة • مرض جلدي).
- weeping forsythia; weeping golden bell قُرْمِيَّة عَالِيَة (*Forsythia suspensa*) (أنظر *Forsythia suspensa*).
- weeping willow (*Salix babilonica*) حَقِصَاف مَمْتَلَّ • حَرَب (وتُقال العُرب في العلم على النُحُور القُراني حلة وهو المسمى *Populus euphratica*).
- weevil (Rhynchophora) مُمَّة • مُمَّة رَمَقِيَّة (طلق الكلمة الانكليزية على أجسام وأنواع كثيرة من الحشرات تُشب إلى فسهه البوسيات *Curculionidae* وهي خنثى متفرقة تقب الحبوب • وتفت البالغة منها برأس متثل قبيلاً أو كثيراً على شكل منسد أو خط).
- apple blossom weevil خَنْفَاف النُفَاح (*Anthonomus pomorum*) (أنظر *Anthonomus pomorum*).
- bean weevil (*Acanthoscelides obtectus*) مُمَّة البُؤَل (خنثاه متفرقة من صيلة البُؤَل *Bruchidae* تقوى بنبات الدول وعبد ظهور القرون ترواً يومها فيها • وعندما نفس القرفانك تقب الحبوب وتغذي بحتواها المله).
- carrot weevil (*Molytes coronatus*) مُمَّة البُؤَر (أنظر *Molytes coronatus*).
- chick-pea weevil (*Bruchus tristicus*) مُمَّة البُؤَل (أنظر *Bruchus tristicus*).
- Bruchus (أنظر *Bruchus*).
- clover-seed weevil (*Apion africanus*) مُمَّة التُّفَل (خنثاه من البُؤَل صر بالثل).
- clover weevil خَنْفَاف البُؤَمَة (*Colaspidea atra*) (أنظر *Colaspidea atra*).
- colza weevil (*Gripiidius brassicae*) مُمَّة الكَلْبَج (أنظر *Gripiidius brassicae*).
- lin weevil (*Rhylobius abietis*) مُمَّة التُّنُوب (أنظر *Rhylobius abietis*).
- grain weevil (*Calandra granaria*) مُمَّة البُؤَمَة (أنظر *Calandra granaria*).
- granary-weevil (*Sitophilus granarius*) مُمَّة البُؤَمَة • مُمَّة المَخَازِن (خنثاه من البُؤَل تُشب الحبوب المخزونة).
- haricot-bean weevil (*Bruchus obtectus*) مُمَّة البُؤَمَة • مُمَّة البُؤَمَة (أنظر *Bruchus obtectus*).
- incense weevil (*Phytonomus variabilis*) خَنْفَاف البُؤَمَة (أنظر *Phytonomus variabilis*).
- pea weevil (*Apion pisi* or *Bruchus pisi*) مُمَّة البُؤَمَة (خنثاه من صيلة البُؤَل صر بالبل).
- rice weevil (*Calandra oryzae*) مُمَّة الأَرُز (خنثاه البُؤَمَة (أنظر *Calandra oryzae*).
- refoil weevil خَنْفَاف البُؤَمَة (*Colaspidea atra*) (أنظر *Colaspidea atra*).
- vetch weevil (*Bruchus nubilis*) مُمَّة البُؤَمَة (أنظر *Bruchus nubilis*).
- vine weevil (*Othiorrhynchus sulcatus*) قَائِلَمَة التُّرَائِي (أنظر *Othiorrhynchus sulcatus*).
- vine weevil (vine weevil) (أنظر *Othiorrhynchus sulcatus*).
- weigela (*Weigela*) وِغِيلَة (جنه للزينة من الحيات).
- Weligala (Weligala) وِغِيلَة (باسم طيب السامي • جنه تزيين من الحيات أو البساتين أزعارها جربة النكل في عتاف وددة أو حمر أو يشاه محولة على أصال متغلية).
- weighbridge جِسْر قَائِن (قائ ذو مَمَّة متلطة مع أرض الطريق لوزن العربات مع حمولها).
- weighing machine مِيزَان • آله وِزَن (مِيزَان اللَّبَن • قَائِن اللَّبَن (ميزان خاص يوزن به اللبن).
- weight وِزَن (ثوم قَصْبِي • أنظر *onion "Welsh"*).
- average weight متوسط الوزَن (أنظر *mean "weighted"*).
- weighted mean وسط مَمْلَل (أنظر *mean "weighted"*).
- weights أَوْزَان (مِيزَانِيَا المَقَائِيس والمِيزَانِيَا).
- Well's disease; canine typhus دُزْدِيَّة قَرِيْبَة (جنه تزيين مُبَلَة من الخنثيات • أنظر *Rhododendron*).
- Western azalea (*Rhododendron occidentale*) دُزْدِيَّة قَرِيْبَة (جنه تزيين مُبَلَة من الخنثيات • أنظر *Rhododendron*).
- Western fir نُتُوب دُوعَلَامِيس (أنظر *Douglas fir*).
- Western plane (*Platanus occidentalis*) دُك غَرَبِي (أنظر *Platan*).
- West Indian arrowroot (*Maranta arundinacea*) مَرَّطَة قَصْبِيَّة (أنظر *Maranta*).
- West Indian cedar (*Cedrela odorata*) أَرُزِي عِطْرِي • أَوَكَاوُ كَاوِب (أنظر *Cedrela*).
- weld; wold or wold; dyer's weed بَلِيَّاه • بَلِيَّاح (القاصور والمفردات • نبات عنبِي معي من القصية البُؤَلِيَّة).
- weld; wold or wold; dyer's weed بَلِيَّاه • بَلِيَّاح (القاصور والمفردات • نبات عنبِي معي من القصية البُؤَلِيَّة).
- well بئر • دَرَكَة • جَب • قَلْب • جَفَر (الخ • حرة عصفية تُخر في الأرض ليجتمع الماء فيها ويُكَل منها للشرب أو للشفا أو لغير ذلك • وكثيراً ما تحوّل الأبار بمجران من حرج).
- artesian well بئر أَرْتُو أَرِيَّة (النابيه حمرية خاتمة • وهي بئر تُعمر بالمعشق الجرجسي فيعبر مائها فوق الأرض).
- well-balanced diet غذاء جيد التوازن (من حيث اكتمال المواد الغذائية الصرودية فيه).
- well cross, well grass حَرْف • قَرَّة العَيْن (أنظر *watercress*).
- Wellingtonia جَبَارَة • سَكُونَة (أنظر *Sequoia*).
- Welsh medlar دُزُورُود (أنظر *azarole*).
- Welsh onion (*Allium fistulosum*) ثُوم قَصْبِي (أنظر *onion "Welsh"*).
- Welton begonia (*Begonia weltonensis*) بَعُورِيَّة وَطُلُون (أنظر *Begonia*).
- Western azalea (*Rhododendron occidentale*) دُزْدِيَّة قَرِيْبَة (جنه تزيين مُبَلَة من الخنثيات • أنظر *Rhododendron*).
- Western fir نُتُوب دُوعَلَامِيس (أنظر *Douglas fir*).
- Western plane (*Platanus occidentalis*) دُك غَرَبِي (أنظر *Platan*).
- West Indian arrowroot (*Maranta arundinacea*) مَرَّطَة قَصْبِيَّة (أنظر *Maranta*).
- West Indian cedar (*Cedrela odorata*) أَرُزِي عِطْرِي • أَوَكَاوُ كَاوِب (أنظر *Cedrela*).
- wet climate مَنَاح رَطْب • مَنَاح مَعْلَب (مناخ رطب جاف).
- wet-dry climate مَنَاح رَطْب جاف (أي ذو موسمين ممتريين متساويين كسب حافز وعنه مطر أو العكس).
- wet-heartwood خشب صَمْبِي رَطْب (أنظر *wet-wood*).
- wet rot عَفَن رَطْب (عن صيب عاصيل المصاوب في التربة الرطبة فقد قل الحصاد).
- wet season (١) مَوْسَمُ الْأَمْطَار (٢) مَوْسَمُ مَطِير (يعني فيه المطر السائد مدلانه لمادية).
- wettable powder (or dust) مَسْحُوق قَائِل لِسَل (مسحوق قاس للمرج أو لسويك في الماء).
- wetting agent عَائِل مَرَّط (عامل كسوي إذا أُضيف إلى ماء أو إلى مديد • حر • يفسل من ثور • السطحي • ويخش منك حوص نفس به وبين المصاوب التي سائل).
- wet-wood خشب رَطْب (أحب عالي المحتوى لعاني ذو مطهر قبي • وعنه لطهره تقتصر على الأشجار العنة ولا تستج عن غير الخشب المفلوج أو حمة في الماء).
- wet year مَنَة رَطْبَة (تزييه حمة كمية الأمطار الساقطة عن مدلانه اسددة).
- Weymouth pine, pumpkin pine صنوبر ويثوت (*Pinus strobus*) (سبه إلى الصوبر ويثوت الذي اذنه لي ربطت عام ١٧٠٥ • خشب هذا النوع أبيض خفيف سهل المعالجة).
- whale (Balaena) سَوْت • بَال (حيوان مائِي لون من صيلة الدالسات ورمة احتان).
- whale oil زَيْت الحُوب (يستعمل في تزيين الصوف والكتيب وسواها من الألياف وهي اعداد الجلود).

wharf rat (<i>Mus decumanus</i>) جرذ أسكايك أو السراجيص (Mus) (أصفر)	soft wheat (<i>Triticum sativum</i>) حنطة لينة (نوع من صروب آورية وصروب بلاد)	مرض طرقي يصيب الحنطة بيه طفر طليقي اسمه العلمي (<i>Erysiphe graminis</i>). حنطة لينة	wheel plough (or plow) مخراش ذو عجلة (plough) (أخضر)	الأسنان وبعض الحيوانات النواجم	white artemisia (<i>Artemisia alba</i>) أرطاسيا بيضاء • عيشتران أبيض (Artemisia) (أخضر)
wheat (<i>Triticum vulgare</i>) حنطة • قمح • تriticum ومن أسماء الصبيحة القوم والنوم كما يسلمان على الحنطة وعلى أهل السموف وجمع لخمسة حنطة • ولحنط بالجمع وحنطه بالحنط • جس نبات حنطة زراعية من فصيلة الحنطيات فيه أهم الأنواع النبات العدائية.	two-grained wheat (emmer wheat) حنطة ثنائية (أخضر)	wheat red dog علف النقي الأسر (علف للماشية غني بالبروتين يتألف من لحالة النقيفة والنقي).	whay مضل • مضالة (الماء الذي يخرج من اللبن السخّر في مناجاة الحين).	فسا دوامة اجتزاء - حشرة مائية من سيدات الأحصنة وصيلة الدوامات Gyrinidae تخدم حشرات يمين ويمس على الماء دوائر كبرى تتعاضد.	white ash (<i>Fraxinus alba</i>) مزان أبيض (Fraxinus) (أخضر)
bare-grained wheat حنطة جرد • (أو عارية)	wheat aphid أفة الحنطة - قملة الحنطة aphid (أخضر)	wheat rust صدأ الحنطة • ثوران الحنطة (مرض يصيب الحنطة بيه طفر مجري اسمه العلمي <i>Puccinia graminis</i> أنظر (rust).	white مدورة (مقار في الشام - أداء غيرهما الدواب فقدت آلات ثابتة أو ترفع هلاماً).	whirligig-beetle (<i>Gyrinus</i>) دوامة هوائية • دوامة (أخضر)	white asp, white poplar خوز أبيض (Populus alba) (أخضر)
common wheat (<i>Triticum sativum</i>) حنطة لينة (نوع من صروب آورية وصروب بلاد التي من أصل آوري).	wheat beetle خنفسا الحنطة (corn beetle) (أخضر)	wheat smut (سبب الضرر المسمى <i>Cladosporium</i> وهو يكثر في البلاد الرطبة - أنظر (smut).	whirlwind; devil duster دوامة هوائية • دوامة (أخضر)	whiskey; whisky ويسكي (سبب من شجر الكندي يجمع من الحبوب كصب البعير والخرطال والشيلم).	white asphodel (<i>Asphodelus alba</i>) بروق أبيض (Asphodelus) (أخضر)
beardless wheat حنطة لا سارية • حنطة لا شعاع (الصروب التي لا سارية).	wheat cecidomyid; wheat midge ذبابة الحنطة (<i>Cecidomyia tritici</i>) (من فصيلة الحنطيات ورتبة ذوات الجناحين تنفس برقانها من يومها سميت الذبابة على أوجار الحنطة قتلها سامة).	wheat stem sawfly (<i>Cephus pygmaeus</i>) ذبور موق الحنطة (ذبور الحنطة الشناري في مصر • حشرة من غشائيات الأحصنة تحفر موق الحنطة).	whinchat قلبي (طائر شرد من الحيوانات المشروحات المتأخر ينشئ أنجار الجوان غالباً - وخلق اللغة على عدة أنواع من الطيور الزينة من جنس Saxicola وغيره).	white (n.) (١) يابض • لون أبيض (٢) آخ أو دلال أبيض (أخضر)	white aubergine (<i>Solanum ovigerum</i>) مقد يبيضي • باديجان أبيض (nightshade) (أخضر)
German wheat (<i>Triticum spelta</i>) علس • حندروس (حنطة مكتبة ألمانية من الخمسة نحسة).	wheat fly; wheat midge ذبابة الحنطة (wheat cecidomyid) (أخضر)	wheat straw قش الحنطة (نظمه الدواشي جاف ويترش في حظائر الماشية).	whinny; neigh مويج • نحيج (الأول صوت الحيل والثاني صوت البغال).	white acacia سنط أبيض (Acacia alba) (أخضر)	white bay (<i>Magnolia glauca</i>) مقتولة عطيرة (Magnolia) (أخضر)
hard wheat (<i>Triticum durum</i>) حنطة فاسة أو صلبة (نوع أبيض ينسب معظم صروب بلاد).	wheat grass عجج • عكرش (نات عشبي علمي من النجيليات).	wheat-stem قش الحنطة (نظمه الدواشي جاف ويترش في حظائر الماشية).	whip سوط (ج أوتار ويلاط - أدات مركبة من جل ومقبس • أو من سر ومقبس يستعملها السائق في حث الحيل على السير).	white Actaea (<i>Actaea alba</i>) أقطبة بيضاء (Actaea) (أخضر)	whitebeam tree (<i>Pyrus aria</i> or <i>Sorbus aria</i>) شجرة آرية (أخضر beam tree ولغائده أما راجع الاسم العلمي <i>Sorbus aria</i>)
Indian wheat (<i>Fagopyrum tataricum</i>) حنطة قارية سوداء (أخضر)	wheat midge ذبابة الحنطة (ذبابة مبيضة من ذوات الجناحين تطلق في انكلترا وأمريكا على نوع اسمه العلمي <i>Diplosis tritici</i> كما يطلق على أنواع أخرى - أنظر wheat cecidomyid).	wheat-worm أبقليس القمح (Anthrax) (أخضر)	whinny; neigh مويج • نحيج (الأول صوت الحيل والثاني صوت البغال).	white agaric (<i>Agaricus albus</i>) غاريقون (حسب فطور من فصيلة الغاريفونيات).	white beet, chard (<i>Beta vulgaris</i>) ملق (beet "white") (أخضر)
one-grained wheat; einkorn (<i>Triticum monococcum</i>) حنطة وحيدة الحبة (أخضر)	wheat midge ذبابة الحنطة (ذبابة مبيضة من ذوات الجناحين تطلق في انكلترا وأمريكا على نوع اسمه العلمي <i>Diplosis tritici</i> كما يطلق على أنواع أخرى - أنظر wheat cecidomyid).	wheel (ج دواليب وعطل ويحط وأعتدل - أداء مستديرة تدور حول مركزها فتسمى للحرية أن تسير وللافة أن تقل حركتها).	whip سوط (ج أوتار ويلاط - أدات مركبة من جل ومقبس • أو من سر ومقبس يستعملها السائق في حث الحيل على السير).	white amaranth (<i>Amaranthus albus</i>) قطفة صفراء (Amaranthus) (أخضر)	white birch (<i>Betula alba</i>) شولا بيضاء أو فضية (أخضر الاسم العلمي).
rivet wheat (<i>Triticum turgidum</i>) حنطة سبينة (أخضر)	wheat mildew إرمداد الحنطة (أخضر)	wheel (ج دواليب وعطل ويحط وأعتدل - أداء مستديرة تدور حول مركزها فتسمى للحرية أن تسير وللافة أن تقل حركتها).	whip سوط (ج أوتار ويلاط - أدات مركبة من جل ومقبس • أو من سر ومقبس يستعملها السائق في حث الحيل على السير).	white amaryllis (<i>Amaryllis candida</i>) أمريليس بيضاء (Amaryllis) (أخضر)	white blood cells, leucocytes كريضات • كريات الدم البيضاء
		wheel (ج دواليب وعطل ويحط وأعتدل - أداء مستديرة تدور حول مركزها فتسمى للحرية أن تسير وللافة أن تقل حركتها).	whip سوط (ج أوتار ويلاط - أدات مركبة من جل ومقبس • أو من سر ومقبس يستعملها السائق في حث الحيل على السير).	white amaryllis (<i>Amaryllis candida</i>) أمريليس بيضاء (Amaryllis) (أخضر)	white bryony (<i>Bryonia alba</i> or <i>B. dioica</i>) فايرا • فاشرا يبيضي • (حشرة من النسلية الأربعة ورتبة متساوية الأحصنة Isoptera).
		wheel (ج دواليب وعطل ويحط وأعتدل - أداء مستديرة تدور حول مركزها فتسمى للحرية أن تسير وللافة أن تقل حركتها).	whip سوط (ج أوتار ويلاط - أدات مركبة من جل ومقبس • أو من سر ومقبس يستعملها السائق في حث الحيل على السير).	white amaryllis (<i>Amaryllis candida</i>) أمريليس بيضاء (Amaryllis) (أخضر)	white butterfly فراشة بيضاء (فراشة كبيرة تنسج برقانها بأوراق الحبوس والفول من فرقة الكورس Pieris brassicae وفراشه البلفت Pieris napi)

white lily (<i>Lilium candidum</i>)	white oak (<i>Quercus alba</i>)	نوط أبيض	white spruce (<i>Picea alba</i>)
دقيق أبيض - مونس أزد أو أبيض	شجر حرجي من الفصيلة الزائية أو قل	(أشجار حرجية من الفصيلة الزائية أو قل)	راينجيه أبيض
(أنظر الاسم العلمي - وقد يطلق الاسم على الزينة البيضاء من جنس Crinum).	الموطنة Fagaceae يتحمل حبه نباتاً بكثرة خاصة في بلاد الشام		(أنظر Picea)
white lime; white linden (<i>Tilia tomentosa</i>)	white oolite	سويبة بيضاء	white stocking of horse
دقيقون رقيق	(oolite) (أنظر)	(أنظر)	تجصيل
(شجر حرجي ميل حرجي الشكل يزرع للترتيب)	white pine (<i>Pinus montana</i>)	صوب حرجي	(أيضاً أي شجر يزرع في قوائم الخرس قبل أو كثر في قوائم الخرس white-footed ومن أنواعه ما يلي:)
white line	white poplar	حامية	تجيب
(وهو حليتان - عن بين النك وشماله في حافر الخرس - أنظر hoof).	(<i>Populus alba</i>) (أنظر)	هذا النوع - أنظر pine)	(إذا قصد انبساط في القوائم ومن مع الركنين أو للترتيب)
white-line crack	white potato: Irish or common potato (<i>Solanum tuberosum</i>)	إنبعاذ الحامية	تقديم
(sand-crack) (أنظر)	بطاطس - طاطا		(إذا حاور التحليل الأوسع)
white lotus-of-Egypt (<i>Nymphaea lotus</i>)	white rad-rot	تيلور أو تيلور أبيض	حائم
(Nymphaea) (أنظر)	(potato) (أنظر)		(أحد التحصيل وهي شجيرة بصل)
white lupine (<i>Lupinus alba</i>)	white rose (<i>Rosa alba</i>)	رشم أبيض	إنسال
رشم أبيض	(rose) (أنظر)	(نبات عتيق حولي يزرع أحياناً لتحسين التربة في آسيا وأفريقية أنظر أنواع الترس ومنه من السلومات عنه في بلاد الحار)	(إذا حاور انبساط حيث يكون المياض واسعاً)
white maple; silver maple (<i>Acer saccharinum</i>)	white rot	فبق شكري	مرونة
(يزرع لأزهاره الفضة - أنظر Acer)	(white rot) (أنظر)		(إذا نبع الخشب الركنين أو لغرضين فالمرس مرسون)
white melilot (<i>Melilotus alba</i>)	white sandalwood (<i>Santalum album</i>)	حنطوق أبيض	خروج
(melilot) (أنظر)	(santalum) (أنظر)		(إذا خرج التحصيل من الدراعين والساقين فالمرس مرسون)
white mulberry (<i>Morus alba</i>)	white sedum (<i>Sedum album</i>)	توت أبيض	white stork (<i>Ciconia alba</i>)
(mulberry tree) (أنظر)	(sedum) (أنظر)		تعلق أبيض
white mustard (<i>Sinapis alba</i> or <i>Brassica alba</i>)	white tree (<i>Melaleuca leucadendron</i>)	خردل أبيض	تعلق أبيض
(mustard) (أنظر)	(leucadendron) (أنظر)		(Ciconia) (أنظر)
white naphar (<i>Nymphaea lotus alba</i>)	white-thorn	تيلور أبيض مضرى	white sweet clover (<i>Melilotus alba</i>)
(<i>lotus alba</i>) (أنظر)	(Crataegus) (أنظر)		حنطوق أبيض
تيلور أبيض مضرى			(melilot) (أنظر)
عرائس القل - بشتين - لوطن	white tree	أف ماردة إلى سفلى تكون في فوق العراس الصغار - وتصل من ارتفاع الحراوة في أطلانها السطحية من التربة وقد تكون قاتلة	زعرور أبيض الزهر
(أنظر naphar)			حسة ترين من جنس الزعرور من الفصيلة لوردية - أنظر Crataegus)

white campion (<i>Lychnis alba</i>)	white cypress; bald cypress (<i>Taxodium distichum</i>)	خرفين	white frost
لخيس أبيض الزهر	طشوديون ذو	(أنظر الاسم العلمي)	(hoarfrost) (أنظر)
(شجر مشود أو مشود من الفصيلة لوردية أزهاره بيضاء - عذرة تشبه ساق)	خرفين		white garlic (<i>Allium neapolitanum</i>)
white cedar	white daisy, ox-eye daisy	أولوية بيضاء	توم أبيض
(1) سري كروي	(ox-eye) (أنظر)		(Allium) (أنظر)
أرد أبيض	white dead-nettle (<i>Lamium album</i>)	لايمون أبيض - قرأص كاذب	white goosefoot
(الاسم العلمي Chamaecyparis sphaerodea) (فر حمة)	(Lamium) (أنظر)	(بنت عتيق مشود أزهاره بيضاء - أنظر)	(Chenopodium album) (أنظر)
(2) لاد عري أو أفت	white dittany (<i>Dictamnus alba</i>)	دريدار معروف أو أبيض	white grub
(الاسم العلمي Labedrus decurrens) (فر حمة)	(Dictamnus) (أنظر)		الدودة البيضاء - الدودة التركية
white clover (<i>Trifolium repens</i>)	white elm (<i>Ulmus americana</i>)	دريدار معروف أو أبيض	(يرفانة العشرة التي سبها هذا الاسم اجترأ - أنظر cockchafer)
فول أبيض أو راجف	بوقيا الأمريكية		white heart cherry
عشب مشود حدة عري - أنظر trifol	(Ulmaceae) (أنظر elm)		(bigarreau) (أنظر)
white coal	white eucalyptus (<i>Eucalyptus leucoxylon</i>)	خلنج شجري	white heath (<i>Erica arborea</i>)
فول أشلالاف	(Eucalyptus) (أنظر)	(أنظر)	(Erica) (أنظر)
اسم الفلج كصبر لونه مشود	white face	سائلة	white hellebore (<i>Veratrum album</i>)
white cockle	white fir (<i>Abies grandis</i>)	(أيضاً الوجه في العرس ومن المشبه)	خريق أبيض
لخيس أبيض	(Abies) (أنظر)		(نبات طبي من الفصيلة السورجانية)
(white campion) (أنظر)	white flowered gourd	توب أبيض - توب بايق	white henbane (<i>Hyoisyanus albus</i>)
white coltsfoot (<i>Tussilago nivea</i>)	(calabash) (أنظر)		(Hyoisyanus) (أنظر)
حبشة أشد أبيض	white-flowered jasmine	ياسمين	white jasmine (<i>Jasminum amoenum</i>)
(coltsfoot) (أنظر)	(Jasminum officinale) (أنظر)	معروف أو شائع	(Jasminum) (أنظر)
white corpuscles, leucocytes	white flower peony (<i>Paeonia albiflora</i>)	فاوانيا بيضاء	white leaf, white poplar
كريات دم بيضاء - كريشات	(Paeonia) (أنظر)		(Populus alba) (أنظر)
white coxcomb (<i>Amaranthus albus</i>)	white-flowered poppy	ياسمين عطر	
قطعة بيضاء	(Paeonia) (أنظر)	(زهر أبيض عطر - أنظر Jasminum)	
(Amaranthus) (أنظر)	white flower peony	خود أبيض	
white crops	white-flowered poppy	خود أبيض	
(المحاصل التي تنفق لونها عند النضج كالحبوب والقمح والشعير والبرسيم)	white-flowered poppy	خود أبيض	
white-cup, white-cup flower	white-flowered poppy	خود أبيض	
بيرميرجيه (<i>Nierembergia gracilis</i>)	white-flowered poppy	خود أبيض	
نيجية أو زينة	white-flowered poppy	خود أبيض	
(Nierembergia) (أنظر)	white-flowered poppy	خود أبيض	
white currant (<i>Ribes sativum</i>)	white-flowered poppy	خود أبيض	
كرشيش أبيض	white-flowered poppy	خود أبيض	

white trumpet lily - Easter lily (<i>Lilium longiflorum</i>) رَبَقِي طُولِي الزهر (Lilium) (أبيض)	من اسم أحد الأعلام، جنس يباع في زرع لزهرا.	(بوتانية معمرة من بواة كبيرة) لَبَنِيَّة مَرِيَّةُ الْوَرَق (<i>Lambkill halmia</i>) (أنظر)	وَت - عَفَر - wild boar (<i>Sus scrofa</i>) خَيْزُر بُرِّي (جنس حيوان من صيلة الخنزير منه تصدر الخنزير الأهلية).	(أبو الهول يحضره بالهواء دون تحية أو مورج مُطَم)	(٢) سُوس بُرِّي - سوس أمريكي (عود لسوس أسري من جنس السوس Glycyrrhiza والحسدود، خواص لسوس المعروفة).
white vine (<i>Clematis vitalba</i>) فَلَّانُ الشَّاح (أظر الاسم العلمي).	لَزَاه - آله طَرْد مر كَرِي whizzer (كانت تستخدم لتجيب من).	جَنِيَّة دَوَارِ الْمَشَاة (<i>stagger-bush</i>) (أنظر)	wild brier; eglantine وَزْد بُرِّي - زَرْسَرِين (أظر)	wild flower (أي ذات زهر بري).	wild-mint (<i>Mentha sylvestris</i>) نَعْنَع بُرِّي - طَفَرَا - فُلْمِيرَة (المعروف - ست مربت في الأماكن الرطبة. أضر mint)
white vitriol زاح أبيض (وهو كبريتات الحديد من أي الرشد أسماء تستخدم لتطهير وهي ثبت الصنع).	whole milk حَلِيب (لبن) كَامِلُ النَّسَم wholesale بَيْع بِالْجُمْلَة (بالجملة - جملي (أظر))	إِسْكِيوَرَة بَسْتَانِيَّة (زهر عبي حوت من الصيلة الدسمة يرجع لأجزاء الطرة).	wild camomile (<i>Matricaria cha- monilla</i>) بَابُونَج مَعْرُوف (<i>Matricaria</i>) (أنظر)	wild goose (<i>Anser segetum</i>) وَزْد بُرِّي (A goose) (أضر)	wild mustard, charlock (<i>Sinapis arvensis</i> or <i>Brassica sinapis- trum</i>) خَرْدَلُ الْعُصْب - خَرْدَل بُرِّي - خَرْدَل - لَبَان (<i>Sinapis arvensis</i>) (أنظر)
white walnut (<i>Juglans cinerea</i>) جَوَز أبيض أو أَرْمَد (أضر الاسم العلمي).	whole sale butcher قَصَاب بِالْجُمْلَة wholesale price سعر البيع بِالْجُمْلَة wholesaler بائع الجملة	Wigandia (من اسم أحد الأعلام، جنس دهر من الفصيلة الجنبجيت).	wild carrot (<i>Daucus carota</i>) جَزَر (carrot) (أنظر)	wild guelder-rose (<i>Viburnum opu- lus sterilis</i>) كُرَة التَلِج - خَمَانُ الْمَاء (snow-ball tree) (أضر)	wild myrtle أَس بُرِّي (Ruscus) (أنظر)
white water-lily (<i>Nymphaea alba</i>) سَلَوِي أبيض (Nymphaea) (أضر)	wholesome aconite (<i>Aconitum anthora</i>) (المفردات - أظر Aconitum)	Wigandia macrophylla; macro- phyllous Wigandia وَيْفَنِيَّة كَبِيرَة الوَدَق	wild celery كَلَوِيَّة لَوِيَّة - كَرْفَس بُرِّي (<i>Valeriana spiralis</i>) (أنظر) الكرفس البري أيضاً على نبات آخر من جنس Smyrniolum.	wild horseradish (<i>Cochlearia ar- moracia</i>) فُصْل النَّبَل - خَرْدَلُ الْأَلْبَان (horseradish "wild") (أنظر)	wild narcissus (<i>Narcissus pseu- donarcissus</i>) نَرْجِس بُرِّي - نَرْجِس كَذِب (Narcissus) (أضر)
white weed (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>) أَقْوَانُ الشَّرَح (ox-eye daisy) (أضر)	whole wheat flour دَقِيقُ تَمَح كَامِل (يحوي جميع مكونات التمح بها الطبيعية).	wild (Zool.) (١) بُرِّي - غَيْر مَدِين (٢) غَيْر مَزْدُوع - بُرِّي (Bot.)	wild cherry (<i>Cerasus avium</i>) كِرَّة الطُّيُور (وهو صوب الكور الحلو - أنظر Cerasus).	wild hyacinth (<i>Scilla nutans</i>) عُصْل مُنَحْن (Scilla) (أنظر)	wild nard (<i>Asarum europaeum</i>) أَسَاوُون - بَارِيدُون بُرِّي (المعروفات - عفة معمرة طيبة من فصيلة Aristolochiaceae)
white willow (<i>Salix alba</i>) صَفَافَات أبيض (willow) (أضر)	whorl (Bot.) كَوَكَب - دَوَارَة (جملة أعضاء متشابهة كالأضراس أو الأزهار أو الأوراق أو الأجزاء الزهرية تتخلط حول محور).	wild amaranth (<i>Amaranthus bi- lum</i>) كُطِفَة يَانَة - بَقْلَة يَانِيَّة - غَرِيَّة (Amaranthus) (أنظر)	wild chicory (<i>Cichorium intybus</i>) جَنْدَبَا بُرِّي (تنبتا الطبيعة وتزرع، وهي معمرة).	wild iris (<i>Iris versicolor</i>) سَوَسَن بُرِّي - مَوَسَن كَثِير الْأَلْوَان (Iris) (أنظر)	wild oat (<i>Avena fatua</i>) خَرْمَال بُرِّي (من عشب حولي علفي من السموات وطلو الأكنيرة على نوع آخر من الحيلج من جنس Bromus والأخر من الرنجات سبه العلمي <i>Urtica sessilifolia</i>)
white wine صَهَاء (حمر من أصناف العنب المستزرع أو المصنعة البلور - أضر wine)	whorled - verticillate كَوَكَبِيَّة - دَوَارِي (ما كان على شكل دوائر).	wild anemone (<i>Anemone splen- dis</i>) شَقَاو بُرِّي (Anemone) (أنظر)	wild cucumber vine (<i>Echinocys- tis lobata</i>) أَيْنُونُجِيلَس - مَتَانِيَّة مَقْصَصَة (نبات عشب حولي سرج السوم من السيلة الفرجة يزرع للزينة).	wild leek (<i>Allium ursinum</i>) تُوم الدَّبِيَّة (وطلق على أنواع أخرى من جنس Allium - أضر Allium)	wild orchid سَحَلَب - خُصِي الشَّعْب - خُصِي الْكَلْب - فَاثِلْ أَيْنِي (Orchis) (أنظر)
white winter truffle (<i>Tuber hiemabum</i>) كَمْ أبيض شَتَوِي (truffle) (أضر)	whorlflower (<i>Morina longifolia</i>) مُورِينَة طَوِيلَة الزَّهَر (وهو من الفصيلة الدسمة - (ceae).	wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) تُفَّاح بُرِّي (apple tree) (أنظر)	wild asparagus (<i>Asparagus acu- tifoilus</i>) هَلِيرُون حَادُّ الْوَرَق (هلزون بري يتقلونه - أضر Asparagus).	wild life الْحَيَاةَات الْبُرِّيَّة (مات عشب حولي علفي من السموات وطلو الأكنيرة على نوع آخر من الحيلج من جنس Bromus والأخر من الرنجات سبه العلمي <i>Urtica sessilifolia</i>)	wild palm (<i>Phoenix sylvestris</i>) نَخْل خَرْمِي (Phoenix) (أنظر)
whitewood Sylv. (١) خَشَب أبيض (٢) شَجَرَة الخَشَب (Bot.) الأبيض (نطق الإنكليزية على علم أنواع من المنش ذات الحشبات الأبيض منها شجرة السوس أو شجرة الرشي الأمريكية <i>Liriodendron</i> أو يرفون الرشي <i>Tilia tomentosa</i> وغيرهما).	whortleberry (<i>Vaccinium myrti- lus</i>) لَوَسِيَّة - عَنَبِ الشَّعْب - عَنَبِ الْأَخْرَاج (أضر)	wild apricot شَمَشَم أَمْرِيكَة - شَجَرَة الْأَخْدَا (Ammee) (أنظر)	wild ass جَمَل وَخْشِي (نطلق على أنواع كثيرة مثل الفراء <i>Equus onager</i> والأخضر <i>Equus hemionus</i> وحمار الزرد وغيرهما).	wild liquorice (١) كَحْلَة - أَيْرُوس (من صيلة القريبات اسمه العلمي Abrus precatorius تشمل بذوره حبة لصايج وبها انفعالات طيبة).	wild pansy (<i>Viola tricolor</i>) بَنْفَسَج بُرِّي (زهر عشب ناعم طود منه اسمعج السمي <i>V. tricolor hortensis</i>)
Whitlavia وَيْلَوِيَّة	wicket خَوْخَة - يَوِيْب		wild flooding سَقْي بِالْقَطَر		

wild plants	نباتات برية	wild succory	هندبا ينية • هندبا الين	goat willow; hedge willow (<i>Salix caprea</i>)	صقفاص المنز
	هي التي تنبت ارضيه في الأراضي غير المزروعة)		(أشجار)		(أشجار الاسم العلمي)
wild rabbit	أرنب بري	wild thyme; mother of thyme	مثنى بري • ثمام • ميسنير	purple willow (<i>Salix purpurea</i>)	صقفاص أرجواني
	(أشجار <i>Lepus cauculus</i>)		(أشجار <i>Thymus serpyllum</i>)		(شجيرات لال من أعضائه)
wild radish (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	فجل بري • خبيصان	wild tobacco (<i>Nicotiana glauca</i>)	تنج قوي أو جلد	red willow (<i>Salix rubra</i>)	صقفاص أحمر
	(المزروعات • نبات عريض ممر يست في برودع • رطل <i>radish</i>)		(أشجار <i>tobacco</i>)		shining or glossy willow (<i>Salix lucida</i>)
wild rice (<i>Zizania aquatica</i>)	بربرية مائه • أرز بري	wild tulip (<i>Tulipa silvestris</i>)	توليب بري		صقفاص ضليل
	(ساق عسي متشعب من الحبيبات يزرع بمرتين أو لثوبه المالحه لأككل و التي تطفها لصور المائه المنكحه أيضا)		(أشجار <i>tulip</i>)		(قرب معدل الورق من كلا الجانبين)
wild rocket	نبق • نبق • أيهان • برزنجير بري	wild violet (<i>Viola silvestris</i>)	بنفسج الأجرار	weeping willow (<i>Salix babylonica</i>)	صقفاص مسنح • قرب
	(أشجار <i>Brassica crucastrum</i>)		(أشجار <i>violet</i>)		(صقفاص كبير جبل متشعب الأعصاب)
wild rose (<i>Rosa eglanteria</i>)	سريش • كينسرين • ورد بري	willow (<i>Salix</i>)	صقفاص • موش	white willow (<i>Salix alba</i>)	صقفاص أبيض
	(أشجار <i>eglantine</i>)		(أشجار <i>willow herb</i>)		يشقة • أيلويون
wild rosemary <i>Ledum palustris</i>	صوبه الشائع	almond (leafed) willow; French willow (<i>Salix amygdalina</i>)	صقفاص لوزي	willow herb (<i>Epilobium angustifolium</i>)	يشقة • أيلويون ضيق الورق
	(جسمه يزين دلمه الحمر من نحبوت برع لأزهارها ليمه)				(زهر من جنس أيلويون ذو أوراق مصفاه الشكل • وبخاصة النوع الوارد في الماده التالية)
wilds	برار • قفار	bay willow (<i>Salix pentandra</i>)	صقفاص خنايب الأندية	willow leaf spirea	إكليل صقفاص
wild savager	حرم أجنطة		صقفاص غاري		الودق • يلكه الزوج
	(أشجار <i>Agrostemma githago</i>)		(أشجار <i>laure</i> willow)		(أشجار <i>Spiraea salicifolia</i>)
wild service tree (<i>Sorbus torminalis</i>)	عشيرة أشجيرة	basket willow; osier willow (<i>Salix viminalis</i>)	صقفاص لؤلؤ	willow plantation	غيطه صقفاص
	(شجر خرمي من صلبه ٢ بؤذبات • أشجار <i>sorbus tree</i>)				حرجه صقفاص
wild sheep	أرובה	bitter willow	صقفاص مر	wilt (n)	ذبول
	(أشجار <i>moulton</i>)		(هو المصفاص الأروحي <i>Salix purpurea</i>)		(فقدان النبات قوته ورواه يلقى الماء في التربة أو يفرط التح أو نتيجة لمرض يقيق حودة الماء في النبات)
wild stock	شربة • غنسة بري	crack willow (<i>Salix fragilis</i>)	صقفاص قصيف	bacterial wilt	ذبول بكتيري
	(المزروعات التي حصلت من البرد ولم تنضج • وامتريه النحلة الثانية من البوار • وقد أطلقها ما تمس)				(نسيه صروب مختلفة من البكتريا)
		Egyptian willow (<i>Salix aegyptiaca</i>)	صقفاص مصري • خلأف		ذبل (النبات)
					ذبول

معرض أنظر أعلاه ذبول الأوراق	gale	عاصفة	erosion	(أو • رياح • أنظر
مقطوعها)		(تقريباً الأصناف والفروع • سرعتها حوالي ٢١ متر في الثانية • ٧٥.٤ كلم في الساعة • وسقط منطلها ٥٤ كيلوغراماً على المتر مربع)	windfall	(١) شجرة مطروحة
wilting	ذبول • ذوي			(شجرة أو أشجار طرحتها الرياح)
	(مهل نضارة الورق في النبات وارتدادها)	storm; strong gale	عاصفة شديدة	(٢) ثمره مطروحة
wilting coefficient	مقابل الذبول			(المره سقطتها الرياح قسلاً حبي المحصول)
	(شدة للرطوبة التبقية في التربة حول منطقة الجذور • إذا نقص يكون غصانه مدقة إلى حفاف بعض النباتات جفناً متديماً ويؤش أيضاً غطاة الذبول wilting point)		wind firm	صاعدة للرياح
winch	مرفاف • ونش	hurricane	إعصار	(وصف للشجرة التي تتساقط هبوب الرياح عناته)
	(نسي البضيرة عند المصفاة ويربون الانكليزية أيضاً • وهي آلة يبسط لرفع جسم الأشجار)		windflower (Anemone)	شعار • شعاري • شقائق النعمان
wind	رياح			(زهر من جنس الشفندر • زهر Anemone)
	(رياح رياح وأرياح وأرواح • والرياح مؤتة • وفيها يلي أنواع الرياح المختلفة من حيث شدتها وسرعتها والأسماء العربية من تحقيق الأخير معطى الشهابي)	cyclone	إعصار شديد	wind-gall
			(تتوحد كل شيء • سرعتها حوالي ٤٠ متر في الثانية • ١٤٤ كلم في الساعة • ومعدل سقطها ١٩٦ كيلوغراماً على المتر المربع)	(من عيوب الدوام في سسومات • وهو شرج • هو مصطلح أو وري سبه لأحد في مدل)
light breeze	نسيم • ريحة		anabatic wind	رياح صاعدة
	(نسيم أوراق الشجر • سرعتها حوالي ٧.٢ كلم في الساعة • ومعدل سقطها نصف كيلوغرام على المتر المربع)			(زهر كسابق ولكنه يحصل في بعض أشجار العرقوب)
gentle breeze	ريشة • مدغغرة		katabatic wind	رياح هابطة
	(نسيم السيلج • سرعتها حوالي ٤ أمتار في الثانية • ١٤.٤ كلم في الساعة • وسقط منطلها كيلوغراماً على المتر المربع)			(يثار هواء هابط • بارد • سبه التسلل convection • مثال ذلك تيار المصباح الساعد في الأدوية)
moderate breeze	دقاقة		wind-borne	محمول بالرياح
	(نسيم الفروع • سرعتها حوالي ٦ أمتار في الثانية • ٢١.٦ كلم في الساعة • ومعدل سقطها ٤.٤ كيلوغرام على المتر المربع)			(وصف لاشجار أو الأبنوع أو البرود التي تنتشر بالرياح)
fresh breeze	دفع • سهوك		windbreak	مصدية • رشح
	(تفرغ • سرعتها حوالي ٨ أمتار في الثانية • ٢٨.٨ كلم في الساعة • وسقط منطلها ٧.٤٥ كيلوغرام على المتر المربع)			(شدة ريحها)
strong breeze	هف		wind burn	احتق لودق أو الشد الناتج عن الرياح
	(شدة الورق • سرعتها حوالي ١٣ متر في الثانية • ٤٦.٨ كلم في الساعة • وسقط منطلها ٢٠.٧ كيلوغرام على المتر المربع)		wind dispersal	الانتشار بالرياح
			wind erosion	تعرية ريحية

windmill	مطحونة هوائية	windmill plant (<i>Desmodium gyrans</i>)	مطحونة ذؤادة
	(شجرة أو أشجار طرحتها الرياح)		(أشجار <i>telegraph plant</i>)
windmill pump	مضخة هوائية		
	(مضخة سار ساعورة هوائية)		

windmill sails	أشربة اصطاحوة الهوائية أو أبراشها (غرس أبريشه خمس جنوب ومسددة لأبريش الكسكة حواى ربع لسانه التي تكونها).	windthrow	شجرة مطروحة ومقلوعة • شجرة علقها الريح (مجرة أو أنجار ألقها الريح وفعلها من أصولها).	wine palm	نخل بنسرج من ثمره أو من ثمره (نخل بنسرج من ثمره أو من ثمره من النيد - منه شروب من خش Caryota ومنه كذلك النوع المعروف باسم coquito palm).
wind motors	محركات هوائية (كواغرا هوائية).	wine	خمر • نيد • داح • ملأ • عمار (الخ • شراب كحولى يحصل من احتار عبر النيد - وهما يلين بعض الأسماء المصنعة بالخمر :-)	wine-press	مصصر الخمر (آلة تنجق الشب وتخرج عمارته وهي عائمة أو يهوسة).
window gardening	تسنة الشوافد دفع النباتات في صندوق أو أخص على أختار البوابة).	alcohol-free wine	عصارة - فيضخ (يتم ويحتفظ في القاني فلا يخم).	wine raffia (Raphia vinifera)	رافية القمر (يتمج منها نيد كيد الحبل السروفا - أنظر Raphia).
windpipe	قصة الرئة • رغامى (أنظر trachea).	Bordeaux wine	خمر برديتل (شروب من العصور الشهيرة).	winery	مبقة • مصل النيد
wind-pollinated	ريحي الإلحاح (ومعد للنبات التي تحمل أريج لقاحها - سفلًا من احتارها مثل الأعشاب و صوروبات).	champagne	خمر شمبانية (أشهر الخمر وهي أشكل).	wine yeast (Mycoderma vini)	خميرة الخمر الأدمية (أنظر Mycoderma).
wind-power	قدرة أرياح رأسي تدبر أرياش اعطواش أو لواعر الهوائية وغيرها).	chocrest wine	ملانة (ما يسيل قبل أن يصر الخمر).	wing	جناح (ج أحمه وأجنح - جزء يصلح للطيران من جسم بعض الطيور وحسن الحشرات واللدونات وتطلق الانكليزية والعربية على ما مبه الجناح كجناح الحشرات وجناح البررة أو جناح إمامي في مبنى).
window	(١) صفت الجشيش (مب اللطاش - وتطبق يما على الخط أو لكثرة swath ما يحسنه الحصاد بالخاصة وتركه - مثلكم عمار).	dessert wine	خمر الرقيب (نيد غير حلو).	wing-case	عقد • عقد الجناح (أنظر elytron).
windrow	(٢) صفت الشفابات (خط طوبى أو صف من نبات لفتح الحكومة).	dry wine	نطل (ما سيل بالخمر).	wing-clipping	قص الأجنحة (قص ريش الجناسين لمنع الطيور الطواجن من الطيران).
windrow baler	ساجمة اندرس • حاقمة الشبوط	must squeeze	كيت • جريال (ولها بالعربية أسماء أخرى على حسب حسرتها).	winged fruit	ثمرة مجنحة (كثرة القيقب).
wind-screen, wind-break	مصدد أرياح ضعوف من الشجر ضد الريح الشديد عما يزوج وسوا من مائد الزهر أو لضمراوات أو عمار الشجر).	red wine; claret	خمر قوادة أو مرقة خمر حلوة • نيد حلو	winged pea (Lotus tetragonolobus)	بيلى شكرية (أنظر square-pod deervetch).
Windsor bean (Vicia faba)	قول الخيل • قون مصري (horse bean)	sparkling wine	خمر لون الخمر (قبيل بين بلع تلون الخمر).	winged seed	جناحية • ثمرة أو بذرة جناحية (أنظر samara).
windstorm	عاصفة ربيجة (لأصيحها بموط المطر عادة).	sweet wine; must	صهبة مقياس لون الخمر (قبيل بين بلع تلون الخمر).	wing feathers	ريش الجناح (أنظر remiges).

wing-seed (1) بَرْدَرَجَانِيَّةٌ أَوْ مَحْبَجَةٌ (2) بَرْدَرَجَانِيَّةٌ
 (samaras) (أُظُر)
 wing-sheath (3) عِشْد (4) أُنْظُر (elytron)
 winnowed impurities; chaff (5) نَقَافَةٌ (6) نَقَافَةٌ
 (الْمَلَمَلَةُ الَّتِي يَمُطُّ عِنْدَ النَّفْثِ بِالنِّفْثِ)
 winnower; winnowing machine (7) نَقَافَةٌ (8) غِرْبَالُ هَوَائِي
 (آلَةٌ تَنْفِي الْحَبَّ وَيَسِّرُ مِنَ الْهَوَاءِ وَيُرَائِلُ عِنْدَ أَمَّا النَّفْثِ هُوَ بِالْأَنْكَلِيزَةِ (fan)
 winnowing; fanning (9) نَقَفٌ (10) تَنْزِيَّةٌ
 (فَصْلُ الْحَبِّ عَنِ الشَّبْنِ وَالتَّوَالِبِ بِالتَّنْزِيَّةِ أَوْ بِالتَّرْمِلَةِ وَالْكَفِّ بِدَوْنِ أَوْ آتِي)
 winnowing basket (11) مِشْفَةٌ (12) مِشْفَةٌ
 (سَلَّةٌ مَطْلُوعَةٌ لَهَا أَفْدَالٌ يَنْفِ بِهَا الْحَبَّ)
 winnowing fan (13) مِشْفٌ تَلْوِيَّةٌ
 winnowing machine (14) نَقَافَةٌ (15) مَلَوْنَةٌ (16) غِرْبَالُ هَوَائِي
 (winnower) (أُنْظُر)
 winnowing sieves (17) غِرَابِيلُ التَّنْزِيَّةِ
 winterberry; inkberry (18) (19) بَرْدَرَجَانِيَّةٌ جَرْدَاءُ (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (7

براح شجيرة
(أرض باثرة يست فيه لوزال و لحطب
وحسب الأذغال و أمثالها).

wooden tongue lumpy jaw,
نخشب اللسان •
مرض الفطر أشعاعي
(مرض فمغزير فمالي عالياً ، يصيب الحشوة
من أفرامه أورام بصبه لملوية في مظهره الرأس
وقد يصيب لسان).

wood fern
سرخس خشبي
(مرب من السرخس من جنس الجندار
Dryopteris ، فصيلة السرخسيات
Polypodiaceae)

wood-fretter
موسه النخشب •
حفارة النخشب

wood borer أو موسه
حفارة كنوسه الحشب death-watch beetle

wood grain
نجرع النخشب

wood grouse, great grouse, caper
callie (Tetrao urogallus)
صيهوح كبير • دنك أنكلج
(الثانية مرحلة • طائر من العسله
الدهوجنة ورنه للمحاجات).

wood harrow
مشط خشبي
(أظفر
harrow)

woodland • مخرحة
(الشجر والخرج بهذا اسمي كلش
موبدان - أرض فيها أشه مطمها خشيه ،
ويسمون اليوم الى مصر مد ، الاصطلاح على
حساب ساية فيه أخصار قصار عالياً ليس في
الافلات مساهمة • أما الأراضي التي تكون في
ملك الفلات يكون فيها أشه أفسر مشد
الشجيرات ، وذلك خلاصه للعابة العناية التي
تكون ملقة أو من معلقة).

farm woodland
حرة ابنزعه
(أظفر
farm woodland)

wood leopard: leopard moth
فنع ساق الفئاض (Zeuzera purina)

wood ant (Fornica rufa)
نملة كلفه
(تؤلف على نمل الحشب الأبيض
Ternes flavipes أنظر Last).

wood ashes
رماد الحشب
(ما بقي بعد حرق الحشب والمواد
الثابته وقد يستعمل صابوناً).

woodbine (Lonicera)
صريمه الخنثي •
سلطان الخبل

honey-suckle
(صالح على أنواع من جنس صريمه الجدي
نخبة النوع الذي اسمه العلمي
L. periclymenum - أنظر
honey-suckle كما تعلق على أنواع أخرى).

woodbine: American ivy (Ampe-
lopsis quinquefolia)
بلاية عذراء •
كرية خضابية الورق
(أظفر Ampelopsis)

wood borer
حفارة النخشب
(أي من يرقات الحشرات التي تحفر
به أفاق في الخشب).

wood charcoal
فحم الخشب • فحم
(أظفر charcoal)

woodcock (Scolopax rusticola)
دجاجة الأرض
(طائر يناد من صلبة دجاجة الأرض
ورقة طوال الساق).

wood distillation; distillation of
wood
تقطير الخشب
(صناعة يحصل منها الفحم ومواد طيارة
كثيرة).

wood-dust
نشارة الخشب
(سحق الحشب الذي يخرج من القوب
التي تقطع الحشرات المذكورة في الخشب).

wood-eater (Lymexylon)
بأثرة الخشب
(تترجحه • حشر حشرات مفتر من
شجيرات الأجنحة تنك بالخشب).

wooded
شجر • كثير الشجر

wolf tooth; irregular tooth
من دأيد
(يسمونها القناول في لبنان).

wolf tree
شجرة ذئبة
(أظفر
tree "wolf")

womb
رحم
(أظفر
uterus)

wound
غاية (١)
(اصطلاحاً - ثقل المظلة على الشجرة
السوقه وتطلق توساً وخامة على العرجة
التي سوفت أشجارها وداخت ومارت مالمحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
نسيج الخشب (٢)
(أظفر
xylem)

wound
خشب الانهلاك التتالي
(تطلق أحياناً على حطب الموتود وعلى
الخشب الصغير الذي يتصل في المنازل
غالباً لخشب العمل والصناعة Inner).

bitter wood (Quassia amara)
كواية مره
(منها الخشب المر - أظفر Quassia).

cask wood
أرواح الدنان
(أظفر
stave-wood)

compression wood
خشب الانضغاط
(أظفر compression wood)

India wood
صنفل جراي أو هندي
(أظفر Pterocarpus maritimum)

spring wood
خشب الربيع
(الحشب الأقل كثافة الذي يتكون في
القم الأول من مرحلة نمو كل حقة سنوية).

summer wood
خشب الصيف
(أو الخريف)
(الحشب الأكثر كثافة الذي يتكون في
القم الثاني من مرحلة نمو كل حقة سنوية).

wood anemone (Anemone nem-
rosa)
فلق خيلي
(أظفر الاسم العلمي).

witloof; French endive
وتلوف
(مربة ، وهي من الفلانديه خرب من
الهندية غليظ المحنور).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدلات • نبات عشبي زراعي للصباع من
الفصيلة الملية وتطلق الانكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجه).

glaucous wind (Isatis glauca)
وسنة حواء
(تورج لورحها - أظفر Isatis).

windwaxen (Genista tinctoria)
جنيث الصائغين
(جنيث من القرمات القرائية زرع
لأورثها وأزهارها الصفراء وكانت سابقاً مصدراً
تتخذ منه صاب أروق متهور).

wolf, common grey wolf (Canis lupus)
ذئب معروف أو شائع
(حيوان من الفصيلة الكلبيه ورنه
اللواحم والذئب أنواع كالذئب الأنثوس
والذئب المصري والذئب الأجر ، فراجهما إذا
شت في صبح الحيوان).

wolf-berry (Symphoricarpos oc-
cidental)
يتفوقه غريه
(جنيث من الخنايات ذات ثمار عنبه
يماء عنبه العنكل ، وتطلق الانكليزية على
أنواع أخرى منها جنيث من جنس المومج
(Lycium).

wolf grape
جنب العنكب
(جنيث من الباذجانيات من جنس المند
حماة النوع الذي اسمه العلمي Solanum
S. nigrum dulcamara وتطلق الانكليزية
أيضاً على أنواع ساية من جنس المومج مثل
(maritimum-vine).

wolf-hunting
صيد الذئاب
(خائف الذئب
wolf's hane; wolfshane
(أظفر Aconitum lycoctonum)

wolf spider (Lycosa)
عنكبوت ذئبه
(جنس عناكب كرا لاتج يورنا بل
طارد فراجه).

Wistaria multiflora; multiflora
وستارية كثيرة الزورات
wisteria

witch elm (Ulmus montana)
بوقصا حيلة
(أظفر
elm)

witch hazel • هلاما ليس
(١) مشتريكة • هلاما ليس
(ذات من جنس هلاما ليس أظفر
(Hamamelis).

witch-hazel أو wych-
(تورج باسم witch-elm أو wych-
(elm).

witches'-broom: hexanbesen
يكنسه الحجرة
(نوع غير طبيعي على شكل مكه مخرار
يصل في أشجار الأشجار والخنايات ويكون
مختلفاً تماماً عن النمو الطبيعي ، ويشير بعض
المند وبعض الأوراق بالخطاب مخرط وسه
مترشي في الأعلى).

witches' butter
برقه القصر
(أظفر
Nostoc)

with
رباط (١)
(ح رط • حزم من القش أو الأبل أو
الرافيا ، أو من أشجار الصفاف أو الطلث أو
عمرها يتخذ بها الكرم أو القش أو تربط بها
عناكب الصيد).

with
عصن صمصافي (٢)
(عصن طويل دفع كأصان المصافي).

withering
ذبول
(أظفر
wiltng)

withred (Viburnum nudum)
ويرينوم عار
(جنيث تزين مله من النصلة الصميه
تعه البلاء).

withers
فلارب
(ج غوارب • هو قش النوايا ما بين القش
والصوة فوق الكفا).

wither-yoke; neck-yoke
نير الغارب
(كالذي في بلادنا - أظفر yoke)

wire-stretch
أظفر (أظفر
wire-stretch
مؤثره
(أظفر لوسر الألاك).

wire-worm
دودة الدك
(دوده جسر بالردوع فأكبر جندور
والدوق والردود كما جسر أفاق في عنبيل
الططا وجندور البحر دغيره • وهي برقه
حماة الحماة click beetle)

wisent (Bison bonasus)
بيزون أوسى

wishbone
عظم القوة في الطيور

wisp
حرة صغيرة
(دوده له لفة حمراء من القش أو م
يسه).

wistaria wisteria, glycine (Wis-
taria)
حلوة • غليسين • وستارية
(ساق من الفصيلة القرية من جنس
دوسه).

Wistaria Wisteria
حلوة • غليسين • وستارية
(أظفر
Wistaria Wisteria)

Wistaria brachybotrys, short-
spiked wisteria
وستارية قصيرة
(أظفر
Wistaria brachybotrys)

Wistaria chinensis, Chinese
وستارية صينية • غليسين
(هي العنكب أشهر لأنواع • وهي قش
أي حبه مشتركة أفرامه عقودية روي حسمه).

Wistaria frutescens, frutescent
wisteria
وستارية دغيلة
(دوسج الأمريكي هو من هذا الصنف).

Wistaria japonica Japanese
wisteria
وستارية يابانية

Wistaria japonica Japanese
wisteria
وستارية يابانية

وَحَمَارٌ مَالِي النَّحَاحِ فِي مَعْرَ . حَمَارٌ مَعْرُودٌ
من حُرْمَةِ الْأَحْجَةِ وَاصْفِيلَةِ الْقَرْيَةِ .

wood lily (١) الزهرة الثلجية
(هر من حبس الطوبى - أنظر
Trillium)
(٧) دُنبُ الوادي
(Convallaria majalis) (أنظر)

woodlouse جَدَارٌ قَانٌ • حَيْرٌ قَبَانٌ
(دودة من اعشبات الصغار - سموله
اسمها العلمي Oniscus asellus).

(٢) قُدُّ الْحَشَبِ
(أرودة الحش - حشرة من الأريستيد
Termitidae)

wood mouse field mouse (Mus
sylvaticus) فأرة الأحرار أو أحرار
(من أأنوار من يريد حبس فسلأ على
حجم الصغار - اسمها علمي - وهي سم - نزرع
وأنحرار - أنظر الاسم العلمي).

wood nymph zyaenid of vine دودة يراعم الكرمة
(مرقاة حيرة من اعشبات معدي
سراجم الكرمة وتطلق على الحشرة ذاتها - أسما).

wood owl حَسَلٌ
(حائر من حوارح الد - وصفية - سم).

woodpecker (Picus) نَعَارٌ • قَرَأَعٌ
(هناك الحش في اسم - حش صود
معروف من انفسه انقاره ورنه المتتلات
لها اتصال الى الأمام واصل الى الور - وله
منار مقيم فاس حرك في رأس قوي - وهي
تسكن في الأحرار وتسمى برفانات الحشرات).

black woodpecker (Picus martius) نَعَارٌ أَسْوَدٌ

great woodpecker (Picus major) نَعَارٌ كَبِيرٌ

green woodpecker (Picus viridis) نَعَارٌ أَخْضَرٌ

lesser woodpecker (Picus minor) نَعَارٌ صَغِيرٌ

Syrian woodpecker (Picus syriacus) نَعَارٌ سُورِيٌّ

wood pigeon (Columba palumbus) وَوَقَانٌ • حَيْدُونٌ
(ج وَوَقَانٌ وَوَقَانٌ ، وهو أكبر أنواع
الحمام وتطلق على أنواع أخرى مثل
C. fasciatus - أنظر pigeon)

wood preservative حَافِظُ الْخَشَبِ
(مادة كيميائية علاج بها الحش لمنع
نقله والكربونات من أشهر هذه المواد).

wood pulp لُبُّ الْخَشَبِ
(مسحوق الحش الذي يحصل من معالجة
الحش مسحوق فلولي أو مسلك من كريتيت
الصوديوم ، في صناعة الورق).

wood rot تَعَفُّنُ الْخَشَبِ
(تساك الحش بفعل العطور التي تسكن
فيه أو عليه).

woodruff; sweet woodruff جَوْسَمَةٌ عَطْرِيَّةٌ
(أنظر Asperula odorata)

wood sage (Teucrium scorodonia) طَوْقُورِيَّةٌ • جَمْدَةٌ
(نبات من التفويات - نزرع لأهماره
أنظر germander)

wood sorrel (Oxalis acetosella) أَيْمِسُ صَغِيرٌ • حَمَاضٌ
(يست برأاً ويسمونه - أنظر Oxalis)

wood strawberry (Fragaria vesca) ثَوْتُ الْأَرْضِ الرَّجِيّ
(أنظر Fragaria)

wood-tar صَرَاكُ الْخَشَبِ
(أنظر tar)

wood tobacco (Nicotiana silvestris) نَبَخٌ حَرَجِيّ
(نزرع للتزيين - أنظر tobacco)

wood wasp طَبَبُورٌ • دُنبُورُ الْخَشَبِ
(الطبيبور في حبة الحيوان ، وفي مسهم)

الحيوان حشرة من فصيلة الطابير
تكون خوات اليس في إناثها طوالاً ستفيع
استراق كتلة الحش حيث نعم الحشرة بوضها
والرفقات تهردها في خشب الأشجار
الصعبة والأشجار التي تنرف على الموت
والأشجار التي طمت حديثاً).

woodwaxen; dyer's greenweed جَيْتَانُ الصَّبَاغِينَ (Geniata tinctoria)
(woodwaxen) (أنظر)

woody branches فُرُوعٌ شَجَرِيَّةٌ أَوْ خَشَبِيَّةٌ
(هي الفروع الغلات المسلك التي تحمل
الأصان ويتألف منها سبكل النجربة).

woody nightshade مَقْدَحُورٌ
(أنظر Solanum dulcamara)

woody plants نَبَاتَاتُ خَشَبِيَّةٌ
(بمختلف النية herbaceous).

woody tongue تَغَشُّبُ اللِّسَانِ
(مرض فطري - أنظر wooden tongue).

wool صُوفٌ
(ما يشطي جلد الضأن ، والواحدة مونة).

wool carding مَسْطَاحٌ أَوْ تَسْرِجُ الصُّوفِ
(عمل موفاته إعداداً للنزل).

wool fat; wool grease دُهْنُ الصُّوفِ
(الرَّشَقُ الجليدي المعني الذي يفرى
صوف السان).

woolly aphid (Schizoneura lanigera or Eriosoma lanigerum) أَرْقَةٌ الطَّاحِ الْفُطِيَّةُ • أَرْقَةٌ صُوفِيَّةٌ
(حشرة النّ الصوفية أو الفطية وهي
مسيرة ترك لفسان التفاح وتسج خطوط
حريرية لزجة تحتها - وهي من
الفصيلة الأرقية وربة نعمة الجناح).

woolly bear caterpillar (Chelonia cafa) حَرَشَفٌ قُتْدِيّ
(حشرة من الفصيلة القرقية وربة حرشفية
الأحسة ، تضر بالكرم).

wooly betony (Stachys lanata) سُبَيْلَةٌ صُوفِيَّةٌ

(أنظر الاسم العلمي).

woolly foxglove (Digitalis lanigera) فُصِيَّةٌ صُوفِيَّةٌ
(Digitalis) (أنظر)

woolly fruit maple (Acer crincarpum) قَيْعٌ قُطْرِيّ الثَرِ
(Acer) (أنظر)

woolly louse (Schizoneura lanigera) أَرْقَةٌ صُوفِيَّةٌ • قَمَلَةُ النَّحَاحِ
(الصوفية) (أنظر woolly aphid)

woolly speedwell (Veronica incana) زهرة العولاني السيفية

woolly polygonum (Polygonum lanigerum) عَمَّا الرَّبِّي الصُّوفِيَّةُ
(knotgrass) (أنظر)

woolly safflower (Carthamus lanatus) قَرْطَمٌ صُوفِيّ
(ترجيه - سات طبي من الصبلة
الركية).

working (of butter) عَمَلٌ
(عصن الزبدة بعد فصلها بالحشورين
المتجسفين - وعابه المعج أن تتجاس أجراً).

wool tree شَجَرَةُ الْقَابُوقِ
(kapok-tree) (أنظر)

work عَمَلٌ • شَتْلٌ
(تجيه ما يبدله المحرك من طاقه ، موا -
كد هذا المحرك شتاً أو غير حي).

work day يَوْمٌ عَمَلٍ

worker عَامِلٌ (١)

farm worker عَامِلٌ زُرْعِيّ
(وهو الملاح).

piece worker مَتَقَلٌّ • عَامِلٌ بِالْبَيْلَةِ
(عمل بأجرة ما يصنع لا بأجرة ثابتة).

(٢) عَامِلَةٌ • شَتَالَةٌ
(شعلة عاملة أو شالة worker bee).

worker bee نَحْلَةٌ عَامِلَةٌ أَوْ شَالَةٌ
(bee) (أنظر)

working (n.) (١) شَتْلٌ • شَتِيلٌ
(استنلال)

(٢) تَشْكِيلٌ • مَوْعٌ
(٣) مَحْمَرٌ
(fermentation) (أنظر)

working (adj.) عَامِلٌ • مَشْتَتِلٌ

intermittent working إِنْتِبَاطٌ
(بمطالعة مختلف الفواصل
حالة استنلال لا يتوحي فيها الحصول على
إنتاج شوي).

working circle دَائِرَةُ عَمَلٍ •
دائرة استنلال

woolly polygonum (Polygonum lanigerum) (مساحة تكون جزءاً من أرض داخله في
حطه استنلال أحراره - أو تكون شجاع تلك
الأرض - وعده المساحة ثباتاً لمرض حش -
وتحتم لمعالجة زراعية واحدة ، ولأحكام حطه
استنلال واحدة - وفي بعض الأحيان قد تتجاوز
حدود بعض العوائر حدود دوائر أخرى).

working (of butter) عَمَلٌ
(عصن الزبدة بعد فصلها بالحشورين
المتجسفين - وعابه المعج أن تتجاس أجراً).

working plan (١) حِطَّةٌ عَمَلٍ
(٢) مَشْرُوعٌ
(استنلال الحريرة)

working plan area أَرْضٌ مَشْرُوعٌ
الاستنلال
(الأرض التي ينطهها مشروع واحد
لاستنلال).

working plan period يَوْمَةٌ بِطِلَامٍ
الاستنلال
(أظر "working plan" period)

worm grass عَشْبَةُ الدُّودِ
(يطلق على يوهين من اسكات يستخرج
سهم علاج طرد الملود أو يها الدوخ اسمي
لحدر القرصي pinkroot من حش سيجيليه
والآخر هو حي العالم الأبيض Sedum album)

worm-holes مَعَارِيبُ
(الأثر الذي يتركه أتعن في الحش الذي
يفرعه).

wormseed بَزْرُ الدُّودِ

workman عامل

jobbing workman مَتَقَلٌّ • عَامِلٌ
بِالْمَقَالَةِ
(عامل بأجرة ما يصنع لا بأجرة ثابتة).

works مَصْنَعٌ • مَمَلٌ
(factory) (أنظر)

sugar works مَمَلٌ سَكَّرٌ • مَصْنَعٌ سَكَّرٌ

workshop مَشْطَلٌ • وَرْقَةٌ • مَمَلٌ
دَوْدَةٌ

worm (الود في علم الحش - نوع من لحيوانات
المعدة التفار تنفس حمامة طمليات مصره
كالفنر والأفيليني وبعده دودة الكبد -
وهي أصاً دودة الأرض وليس اسم - لكنهم
في لاصلاح يطلقون معه الود لا على الود
وحده بل على برفانات الحشرات وأسماءها
أصاً كقولهم دودة البطنح ودوده اعز الح -
وفي شدة الود تسمى لمطحات ولحظيت
والحظيات).

bladder worm دودة حُورِيَّةٌ
(شكل برفاني للدودة اشريطية تكون فيه
أرأساً متلها بكيس حوريلي أو مني)

Guinea worm فِيلَارِيَّةُ الْبَيْدَةِ •
عَرَفٌ مَدَنِيّ
(أظر Filaria medinensis)

palisade worm (Strongylus equinus) ضَبَّةُ الْفَمِ الْقَرْيَةِ
or S. armatus
(دوده من السكيات ينبت عيشته في
أعد الجبل وأوعيته الموية).

worm grass عَشْبَةُ الدُّودِ
(يطلق على يوهين من اسكات يستخرج
سهم علاج طرد الملود أو يها الدوخ اسمي
لحدر القرصي pinkroot من حش سيجيليه
والآخر هو حي العالم الأبيض Sedum album)

worm-holes مَعَارِيبُ
(الأثر الذي يتركه أتعن في الحش الذي
يفرعه).

wormseed بَزْرُ الدُّودِ

(تطلق على نبات سمير بروده بحامه
طرد الدباب ومن مروه كدك من حد
الأبوع اسنان السن ٠)

(١) شبح خراساني
اسمه العلمي *Artemisia santonica*

(٢) شاي المكسيك
(اسمه العلمي *Chenopodium ambrosioides*)

wormseed goosefoot (*Chenopodium ambrosioides*, شاي المكسيك
(أطلق الاسم العلمي)

wormseed mustard treacle mus-
tard (*Erysimum cheiranthoides*,
خردل ألدس
(ساق شدي حولي من لمسبات حال ٠
بروده تشد في طرد امدود من الاولاد ٠)

wormwood, common wormwood
أفستين (*Artemisia absinthium*)
(عشة شمرة من المركب يحرق بها
ومن طارد امدود ودو حصاص على أخرى
اسمط absinth)

holy wormwood (*Artemisia santonica*,
شبح خراساني
(أسم *Artemisia*)

Roman wormwood (*Ambrosia artemisiifolia*)
أمروزيا أوطامانية الورق
(أسم ragweed وهو كذلك على
لشبح الأسمي *Artemisia pontica*)

sea wormwood (*Artemisia maritima*)
أوطامانية شمرة ٠ أفستين بخري
Artemisia (أطلق)

tree wormwood (*Artemisia arborescens*,
أوطامانية شجرة شية ٠
زيتان أبيض)

wormy (١) ممدود ٠ كثير المديدان

(٢) مسوس (Syl)
(ساق حشرة من الأثريات دوت)

المتألف ٠ وهي عموماً برقاماتها التي قد تسليح
البقاء في التيه المحصور أو لانتطبع ٠

(١) زُناخة اللَّب
(سائل يرفع من قيع الحبوب ويغسل
للتخفيف في تخفيف الحصة ٠)

(٢) عُنْبَة
(وتسمى اللبلة الأكلية عال كلاحه
في تكوين أسماء الكثير من الأعشاب ٠)

wound جرح
(ج جرح وجراح ٠ من في السطح أو
الفتحة أو غيرها ٠ يحصل في الدواب تأثير
بعض المومال كالصوف ٠ وحك الرجل أو
الرج ٠ وحصول الاصداغ والتسليق في
القوائم ٠ وحصول في الباتات الرراعية بتأثير
الرياح والمفج وأشد الحيوغات وأطهرها ٠
وحصول المسح والتصدع الخ ٠)

confused wound جرح دمي
stab wound جرح وخري

wound gum تشمس أو إصداغ جرحي
wound parasite ملقبي جرحي
(ملقبي لا يتطبع دخول جسم الغائل إلا
غير جرح أو رمق ٠)

woundwort (*Betonica officinalis*)
بطونيقا معروفة ٠ بطونيقا
(نبات طبي كان يستعمله اتي يعني كثيراً من
الطبل ٠ أطلق *Betonica*)

wrack فوكس
(نبات بحري عتي من الطحالب الحمراء
من جنس الفوكس ٠ أطلق *Fucus* وطلق النصفه
بشكل خاص على ما يطرحه البحر من حد
الطحالب على الشواطئ ٠)

wrap (n.) غلاف ٠ مادة تغليف
(لف أو يغلف زيادة تلمص كالورق أو
البولين أو اللوفان أو غيره ٠)

wren صمو
(ج صماء ٠ عن صمم الحيوان ٠ وهو

المكشوك والمكشوك في العالم ٠ طير من الحيوان
مفاز صمحه ثوب أو شتر صم الحناير منها
التالية ٠)

European wren (*Troglodytes vulgaris*)
صمو أوربي

fire-crested wren; (*Regulus ignicapillus*)
صموة حمر الرأس

Golden crested wren (*Regulus cristatus*)
صموة قنبرائية
(أطلق)

wrench (v.) لوى ٠ قل ٠ ترع

(١) ملوى ٠ مفتاح ربط ٠ (n.)
مفتاح انكليزي

(٢) دفع أو قلعة القرمة
(ما سمب تزيق جنودها في المثل
ولو لم تحتل ناما ٠)


(١) متسجة ٠ متلوى
wiggler (٢) رفاقة البوض

wrist-joint مفصل المصم ٠ دنع اليد
لوأه

wryneck (*Jynx*)
(جنس طير من رتبة المنقشات وفضيلة
التحريات فيه نوع معروف في الشام في قد
الأطراقة اسمها أيلوي *J. torquilla*
ويسمونه في الكويت قنينة كما اذكر ٠
وهو يلوي بصف إلى الوراء ٠ وإلى الجناين
بتؤدة كأنه حذ تلوى ٠ ومن ذلك جاء اسم
العربي والانكليزي ٠ وفي ضبط اسم الجنس
العلمي اختلاف هو *Jynx* في صمم ليرة ٠ و
Jynx في صمم وبشر وفي المعجم الأمريكي
لقعة الانكليزية ٠ و *Jynx* في صمم لوتنسان
لاروس ومكيداي وصمم الحيوان وغيرها ٠)

wych-elm (*Ulmus glabra*)
بوقصا جرداء
(أطلق الاسم العلمي ٠)

(١) مشتركة ٠ (٢) بوقصا
(أطلق *witch hazel*)



X

Xanthoceras
arborea



Xeranthemum annuum

X

xanthocera (*Xanthoceras*)
إكستوبيرة ٠ صفراء القرون
(من اليونانية بهذا المعنى ٠ جس جنات
للتربين من الفصيلة السابوية ٠)

Xanthoceras varifolia; varifoliolate
إكستوبيرة شمراوية الورق

xanthophyll بصمود ٠ شبح باهي أصفر
(في ثوبجات الأزهار المعمرات ٠)

Xanthorrhiza, yellow root
إكستوبيرة ٠ صفراء الجذور
(من اليونانية بهذا المعنى ٠ جس جنات
للتربين من الفصيلة الصابوية ٠)

xanthosis, yellows اصفرار
(اصفرار يصيب البت جميعه عظم في
النسو وهو من الاعراض المرافقة لحد امراض ٠)

Xanthosoma
لوف أصفر
(جنس نباتات عشية للتربين من الفصيلة
الفلقية *Araceae* ٠)

Xanthosoma sagittifolium; tania
لوف أصفر شمري الورق
(نور توكال جذور الفلقية ٠)

Xanthoxylum; prickly ash
فاغرة
(نور توكال جذور الفلقية ٠)

Xanthoxylum; prickly ash
(أطلق *Xanthoxylum*)

Xeranthemum annuum; annual
خالدة سنوية أو خالدة
(رب من المروكيات يزود لزمرة ٠)

xeric خفاف
(وصف للتربة التي هي في المادة قليلة
لرطوبة والنبات الذي يتطبع العيش في مثل
ذلك التربة ٠)

xerophilous أبيض الحفاف
(وصف للنبات أو الحيوان الذي يعيش
في مواقع جافة ٠)

xerophytes; xerophytic plants
نباتات صفراوية ٠ نباتات الصفراء
(النباتات الجافة التي آلفت لأقاليم الجافة ٠)

Xiphias سيف ٠ سيف
(جس الاسماك الذي يسمى إليه سمك
السيف المشاع *Xiphias gladius* أنسطر
(swordfish)

Xiphidae سفقات
(فصيلة سمك من المملشيات الشائكات
الرغاف ٠ قريبة من الأنثريات فيها الشيف)

xylem شبح الخشب
(هو في النبات العصبي سيج الساق
والجذور الذي يكون بين اللب واللباط
الحولته ٠ ووظائف هذا السيج صمان شرايين

xylose إكسيلوز ٠ زيلوز ٠ خشب
(مادة سكرية تستخرج من قشر الحطه
والقوة الصم ٠ ومن حشب الران ومن صمات
العرقيل وغيرها ٠)

سواء والمعدومة سكرية ٠ وتجميع المتحور
العائيه ٠ وهو يتشبع بوجود فوسفات وأوغه ٠)

Xylocopa carpenter bees
نحل الخشب
(جس حشرات من عشايات الأحصه
و مصغه الحلة حشر دملير في الخشب)


xylometer مقياس الخشب
(موزج يستعمل في تعيين حجم وطعم من
الخشب غير مسقيمه ٠ وذلك بقدر كعب الماء
التي ترحبها تلك المظلم ٠)

xylophages, xylophagous insects
خشيات ٠ أكلات الخشب
(اسم شمل حشرات التي تأكل الخشب
لحي والمب وهي حشرات عديدة من صمات
مختلفة ٠)


Xylopiya مرة الخشب
(ترجمة الاسم العلمي ٠ جس حشر
وحشات من فصيلة نقشريات منها فلفل السود
مختلفة ٠)

Xylopiya aethiopica
فلفل السودان
(أطلق *Guinea pepper*)

xylose إكسيلوز ٠ زيلوز ٠ خشب
(مادة سكرية تستخرج من قشر الحطه
والقوة الصم ٠ ومن حشب الران ومن صمات
العرقيل وغيرها ٠)



Y



yellow

y

yak (Bos or Poephagus grunniens)
قطاش - قوتاش

وعن صمغ البجوان - فيه أهدى مريضاً
عن لغة الكرنج - حواء من أعصية الفرس
Bovidae يوجد في حبال ابن آدم على بيت
بعض طوبس حبري في حتى لأرض
والداحق منه يشهد منه كالقش

yam (١) يام
ومن من يوصله اندوسو به فيه نواع
نوع لمصنعه التي تؤكل في نوع للبريق
ولمعة بام مبره في لرحالته وهد من يظه
فرسته الأساس

Chinese yam (Dioscorea batatas)
مقاطعة جنيبه

ومن من النسبية لديوموربه يورع
مصنعه أي رسابه في مؤكل كالقطاش
وبس له اسم عربي على م نعم - ولم تشهد
في بلادها - وم يذكره أحد من علماء مصر
الدين وردوا بلاد مد فرنس

common yam (Dioscorea sativa)
يام - ياستاني

أمر من اندوسوربات يورع في
الحدايق

طاملا حلو

sweet potato أنظر الام
العلمي (Convolvulus batatas)

yangtao (Actinidia chinensis)
الجينة الشبكية - أقيلية صينية

(جينة لقرين من فصيلة الدليبات ومن
نادر تؤكل وتؤنس)

yapon (Ilex vomitoria)
(أنظر الاسم العلمي)

yard (١) ياردة
(مقياس طول إنكليزي يعادل ٣ أقدام أو
٩١,٤٤ سنتيمتر)

yearling (٢) قيسا
رح أقيبه وقوي - سلمه تحيط بها أقيبه
المسفل

yearling (٣) قيسا
أرض القزيلة (أرض تجبل كومة ويوضع الزيل عليها)

yearling (٤) قيسا
أرض القزيلة (أرض تجبل كومة ويوضع الزيل عليها)

yarn (٥) قزل
(الياف قزل من صوف أو قطن أو كتان
لا غيره)

yarovization (٦) يارويزا
التنشيط بالبريد

(أنظر vernalization)

farrow; milfoil (Achillea mille-
folium)
أخيلة ذات ألف ورقة

(نات عشبي منتشر من الشراكبات الامويه
الزهر ترماء اللثة - أظر Achillea)

yaupon; yapon (Ilex vomitoria)
بهية مقيته

(أنظر الاسم العلمي)

Yautia malanga; tania (Xantho-
soma angustifolium)
لوف أصفر

سمي الورق
(أنظر الاسم العلمي)

yeen (١) يان
ولدت (النقز أو النسبة)

yearling (٢) قيسا
أرض القزيلة (أرض تجبل كومة ويوضع الزيل عليها)

yearling (٣) قيسا
أرض القزيلة (أرض تجبل كومة ويوضع الزيل عليها)

yearling (٤) قيسا
أرض القزيلة (أرض تجبل كومة ويوضع الزيل عليها)

yearling (٥) قيسا
أرض القزيلة (أرض تجبل كومة ويوضع الزيل عليها)

خمية
(مادة الحبيرة المؤلفة من قطور حبيرة)

أحادية الحلية تحت التخمر في المحاش
والصبر والتقط - قيق الحبوب - وغيرها ومن
أكثر هذه الطور شيوعاً النوع المسمى
Saccharomyces cerevisiae وهي المؤلفة عن
تخمر الخبز والمشروبات - أنظر الأنواع
الأخرى لهذا الحشرات في مادة
(Saccharomyces)

yeast (١) خميرة
(ويعتبر الحبيرة في الصبر ليعتبر أي
لمر خمر)

yeast fungi (٢) فطور الخميرة - خائر

yellow alison (Alyssum saxatile)
أوسن خيري - ثلث القصب

(الناية مزجسة - نوع يورع لرحوه -
أنظر Alyssum)

yellow archangel (Lamium la-
teum)
لاميون أصفر

(أنظر Lamium)

yellow asphodel; Jacob's rod
(Asphodelus luteus)
بروق أصفر

(أنظر Asphodelus)

yellow holsam (Impatiens auri-
coma)
مجزاة ذهية

(أنظر Impatiens)

yellow bamboo (Bambusa aurea)
خيزدان ذهبي

(أنظر الاسم العلمي)

yellow bedstraw (Galium verum)
غالليون خالص

(أنظر Galium)

yellow birch (Betula lutea)
بتولا صفراء

(أنظر Betula)

yellow chamomile; golden margue-
rite (Anthemis tinctoria)
بهاء القبايقين

(سنت عشبي منتشر من الشراكبات الانبويه
لرحه يزود لأزهاره الصفراء المهيبة - أنظر
(Anthemis)

yellow clover (١) صفصية صفراء

زطبة صفيرة
(أنظر black medick)

yellow cypress (Taxodium disti-
chem)
طمشودون ذو حرفين

(أنظر الاسم العلمي)

yellow daisy (Rudbeckia hirta)
رذنيكة وثيا

(بات عشبي منتشر من الشراكبات الانبويه
لرحه يزود لأزهاره الصفراء ذات القرص
الادحواقي المنتشرة - ليريد من المعلومات
أنظر Rudbeckia)

yellow day-lily (Hemerocallis
flava)
رذنيك النهار الأصفر - رذنيك

أصفر - رذنيك زرقوقي
(أنظر Hemerocallis)

yellow dead-nettle (Lamium lu-
teum)
لاميون أصفر

(أنظر Lamium)

yellow dock (Rumex crispus)
خضار أصفر - خضار قاسي

(شرب من الخضار Rumex تمتل
حدوده لأغراض طبية)

yellow dune (١) خوة
(صفرة إلى سواد - أو نقرة إلى سواد -
المرس الخوة وهي خوة)

yellow dwarf (٢) قزم أصفر
(مرض فيروس من أمراض الخوة
والأمراض حسب النباتات المصابة وغيرها)

yellow flag iris (Iris pseudocorus)
سونس أصفر

(سنت عشبي مائي منتشر من الزمانيات
بهاؤ القبايقين)

yellow iris (٣) صفراء
(سنت عشبي مائي منتشر من الزمانيات
بهاؤ القبايقين)

yellow iris (٤) صفراء
(سنت عشبي مائي منتشر من الزمانيات
بهاؤ القبايقين)

yellow iris (٥) صفراء
(سنت عشبي مائي منتشر من الزمانيات
بهاؤ القبايقين)

برع في مسطوق اوطس ومصاب الأنهر
لأزهاره (لصفراء المسككة)

yellow-flowered alfalfa (١) صفراء
الزهر

(شرب من نصفه أو القصب أصفر
لرحه - أنظر lucern)

yellow flowering rosebay (Rhodo-
dendron chrysanthum)
صفراء الزهر

(أنظر Rhododendron)

yellow-fruit hawthorn (Crataegus
flava)
زغورود أصفر الثمر

(أنظر Crataegus)

yellow gait (١) التهاب الصرع
(في الحيوانات)

yellow gentian (Gentiana lutea)
خطيانا صفراء

(زهر عشبي منتشر روح محمود - المنصة
استخدمه طبيا - أنظر Gentiana)

yellow goatsbeard (Tragopogon
porrifolius)
بعية التيس

طراغوبوغس - قوسي
(أنظر saalsiv)

yellow helmet flower (Aconitum
anthora)
أقنلة - خندور أبيض

(أنظر Aconitum)

yellow honeysuckle (Lonicera fla-
va)
صريمه انكليزي لصفراء الزهر

(أنظر honeysuckle)

yellow-horn poppy (Glaucium fla-
vum)
مايشتا صفراء - خضار مفرق

(أنظر Glaucium)

yellowing (١) اصفرار
(فقدان خضرة النبات لثبات الخضرة أو
لاصلاح اللاتينات الخضرة)

yellowing (٢) اصفرار
(فقدان خضرة النبات لثبات الخضرة أو
لاصلاح اللاتينات الخضرة)

yellowing (٣) اصفرار
(فقدان خضرة النبات لثبات الخضرة أو
لاصلاح اللاتينات الخضرة)

عقل على بواغ من لبوس من الشدق
Iris pseudacorus و Iris auron
(المعروف باسم yellow-flag iris)

yellowish brown
كسيت مذهب
شبي أو أصفر مصفر
(من انوار الحل)

yellow jasmine (*Jasminum fruti-*
cans)
ياسمين أصفر أو ذهبي
(Jasminum)
(أزهر أصفر لا رائحة له - أطر)

yellow lupine
فولس أصفر
(Lupinus arboreus) شجري
فراحة - وسيقان الأكلية (أصفر على صر)
من ابرمن من لبني (L. luteus)

yellow mealworm (*Tenebrio mo-*
litor)
دودة أمدق أشقر
(يرفاه خبث - لدق)
نبي صر ملال (المحرومة)

yellow melilot
حنطوق أصفر
(مات عشبي عطر أصفر أزهر من حبس)
الحنطوق Melilotus وعلق على بونين من
اشهرها النوع الذي اسمه العلمي
(M. officinalis)

yellow mombin
إسندنياس أصفر
إخاص أصفر
(Spondias)

yellow-necked caterpillar (*Data-*
na ministra)
أشروع أو شرفة
صبرلة أعلق
(يرفاه تصب اشجار أعاكه تأتي على
أوراقها تتركه العروق عطر - أطر)

yellow-necked termite (*Caloter-*
mes flavicollis)
أزقة صقر العنق
(termite)
(أصفر)

yellow Orbus (*Orbus luteus*)
أوروبس أصفر
(bitler vetch)
(أصفر)

yellow oxalis (*Oxalis corniculata*)
خناصن أصفر الزهر
(نبات عشبي بري شتر راحب صر من
الأعشاب الصارة)

yellow pine (*Pinus mitis*)
صنوبر أصفر
(يطلق على صر من صنوبر يعل لو -
حنها إلى الصرة كما تطلق الأكلية على
حنب هذه الصر أيضا - أطر pine)

yellow pond lily (*Nymphaea flava*
or *N. advena*)
نيمفوز أصفر
(شرب ذو أزهر كروية صر - أطر
(Nymphaea))

yellow poplar (*Liriodendron tul-*
ipifera)
شجرة الأترية
(Liriodendron)
(أطر)

yellow rattle (*Rhinanthus minor*
or *R. crista-galli*)
عرق الديك
الأصفر
(أكل عشبي من النيلة الصريريه
أزهاره صفراء ولبنياته - حرائه - أحده
حنطه أكليل)

greater yellow rattle (*Rhinanthus*
major)
عرق الديك الكبير
(أكل عشبي من النيلة الصريريه
أزهاره صفراء ولبنياته - حرائه - أحده
حنطه أكليل)

yellow-root (*Xanthorrhiza api-*
ifolia)
إكتودرة - صر الجذور
(أكل عشبي من النيلة الصريريه
أزهاره صفراء ولبنياته - حرائه - أحده
حنطه أكليل)

yellow-rooted turnip (*Brassica*
napobrassica)
رؤبانة
(أكل عشبي من النيلة الصريريه
أزهاره صفراء ولبنياته - حرائه - أحده
حنطه أكليل)

yellow rust
صدأ أصفر
(أكل عشبي من النيلة الصريريه
أزهاره صفراء ولبنياته - حرائه - أحده
حنطه أكليل)

yellow s
اصفرار مرمي
(Zanthoxylum)
(أطر)

yellow sage
(جدة من حبس نباتات
من فصيلة زعي الحما)
(Verbenaceae)

yellow suckling clover (*Trifolium*
filiformis)
نقل خيطي
(أطر)
(trefoil)

yellow sultan (*Centaurea susseo-*
lens)
قطريون لطيف
(نبات من فصيلة المركبات الأنيوية
الحر - أطر Centaurea)

yellow sweet-clover; yellow trefoil
(*Medicago lupulina*)
صفيفة
صفيرة - زطية خيرة
(أطر black medick)

yellow-tuft (*Algaum argenteum*)
أوسن قضي
(يزرع لأزهاره الصر - أطر الاسم
العلمي)

yellow wagtail (*Motacilla boara-*
la)
درة صقر
(أطر Motacilla)

yellow water flag (*Iris aurea*)
نوسن مذهب
(أطر Iris)

yellow-weed
(أطلق على عدة أعشاب منها رائن فوس
Helenium hoopesi وعبا الذهب من حبس
Solidago والنحة من حبس
Senece وسموها)

yellow-wood
(أ) حشب أصفر
(ب) صقر الخشب
(أطلق الأكلية على الحشب الصقر
لبني النبات من حبس اليفافيه
Podocarpus ومن حبس نجيله الأصفر
Cladastria ولبنياته - حرائه - أحده
حنطه أكليل)

yerba
عشب
(أطلق ربما أيبان على التينة
المغيرة وتطلق بشكل حطب على حبس الأعنف
مثل yerba maté. أطر maté)

yew (*Taxus baccata*)
طقموس
(عرب الاسم العلمي - صر على
الزرب - وشر الفساق ولم أجمعها بها
الشي - ولم يعرف حتى الآن منقول الرديب
على ما ذكره صابر عوف - صر للترين من
فصيلة الصنوبريات والنبيلة الصنوبرية وله
صروب - وأوراق هذا النبات وحبه وبنوره
ولسها جميعها سامة جدًا)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yield (n.)
إنتاج
(أطر)

yoke
أح أسير ويزان - الحصة التي توصع
على عنق الثور أو عصابة لحر المعزات أو
عمر - وهي أشكال وخلق الأكلية أيبان
على أحوالهم المعزات بين الناس)

yoke elm (*Carpinus betulus*)
بيرة ثلثة - شجرة البير
(Carpinus)

yoking
قرن
(هو أن صر الهام لحرث أو صر)

Yokohama cock
البعس في كد البعة طائر حرامي
وسمها صر - ديك - بي الأمل طوي
أزركي حردا وهي أربن سسحه نري
سظمه)

yolk
مطح - صر البس
(أطر)

young ass
أح حشاش وحشاش - وبة صر
(أطر)

young bullock
جذع خصر - عفر
(أطر)

young hare
جوزيق
(أطر)

young hen, pullet
أح حشاش وحشاش - وبة صر
(أطر)

young rabbit
أح حشاش وحشاش - وبة صر
(أطر)

young shoot
أح حشاش وحشاش - وبة صر
(أطر)

والطرد في ابله فرج السطى ، وقد سجلت هذه انكسة نسيجا).

young soil ثربة خثة أو حديثة (ثربة ثركه حديثاً أو ثربة عوّثت حديثاً بمواس انملاك والنخل).

youpon yaupon (Ilex vomitoria) ثيبثية ممتة (أشهر الاسم العلمي).

youth شباب (هو في الحيوانات بواجن من ابولاد، اي ظهور اخر من الأسنان انشوات).

youth-and-old-age (Zinnia elegans) زينة أنفة

(أمر عتي حولي من الصيفة المتركه بزروع لأزهاره الصيفة والمعددة الألوان).

yucca: bear-grass يكة (نات من جنس اليكة - أظفر المساء التالية).

Yucca يكة (سرية - وهي باثة بهن نروج أمريكة جنس أشاب وجنيات لتريين من الصيفة الزينة تنمو في المناطق عه الجبل).

Yucca brevifolia; Joshua tree يكة قصيرة الوراق (نزدع لأشائها السرية الصرع الكينه).

الأوراق الطرمة ، ولأزهارها البيضاء الشفرة).


Yuca elata; soap-tree yucca يكة عالية

Yuca filamentos; filamentous yucca يكة خيطية

Yuca flaccida; flaccid yucca يكة رخوة

Yuca gloriosa; Adam's needle يكة مبيجة (أمره آدم في مصر).

yulan, yulan magnolia (Magnolia conspicua) مغنولية بيجة (ضرب من المغنولية ذو أزهار كرز نامة الياس - أظفر الاسم العلمي).



Z

Zinnia



Zea mays (field corn)

Z

zabrus (Zabrus gibbus)

سراطانية حدياء

(حشرة من سترات الأجيح والفلسه السراطانية تفر أشابة بالخلطة).

zambac: Arabian jasmine (Jasminum sambac) آسبن زنبقي (أظفر الاسم العلمي).

zamia (Zamia) زامية (شجرة من جنس زامية - أظفر Zamia).

dwarf zamia زامية قزمة (شجر من جنس زامية دقيق شوي).

Wallis zamia زامية وائس (نوع بزروع للتريين).

Zamia زامية (سرية - جنس شجر صغير من الصيلة الشيكيتية Cycadaceae ذو حذع عظيم غير متفرع ورأس من الأوراق الريشة بزروع في البلاد الحارة ويصلح غذاءا للتريين).

Zanthorrhiza إكسنتزوريزا - صفراء الثروون (Xanthorrhiza (أظفر

Zanthoxylum or Xanthoxylum; fagara فاقرة

سلطه fagara من فاقرة العربية - والفاقرة حش على أنواع من هذا الجنس - وكنت سبته بحش الاسم لعلمي أي «صفراء الخشب» ولكن اطلاق اسم الفاقرة على هذا الجنس سمياً صحت - ويطلق أن اسوع الذي سلك اس - فاقرة هو Z. thusa وهو من التوابل به طعم لصل - حش شجر للتريين من القليلة شداثة).

Zanthoxylum americanum; prickly ash: toothache tree فاقرة أمريكية (فاقرة مزينة الوراق)

Zanthoxylum piperitum, pepper fagara فاقرة فلفلية

Zanzibar balsam (Impatiens sul-tani) مبخزاة سطية (أظفر Impatiens)

zapotilla مبخونة - دوعود أمريكة (أظفر sapodilla)

Zauschneria زوخنارية

من اسم عالم ماتي احادي - حش زهر من الصيلة الأندرية).

Zea ذرة صفراء - ذرة شامة (حش ماسح عيشه حوله منه ابدع المصرا - Zea mays - سطر maze)

zebra (Hippotigris or Equus) عتابي - حمار عتابي - حمار الزرد - زرد

(العربات مؤنثة او حادته سم أحيد في استعجاب ولا في حياء الحبور - وحش احادي في صخ الأغني - وأوردت نسيجا بحشونه بررد احديده أي اسودع المعرودة - وهي حديثة - والاكثرية من حشاد لكامو في افريقية - ولعلية الأولى محبوسة من اسبي لغرس والتر لال منه من صفاتها - والعلمه لانه اسم حش انرس لأنه كان يحل في هذا الحش قبل أن يسد بعض العلماء باسم حش مكسل وهو هو حش حرس أي انرس التري : حش حيوان من دواب الحمار وفضلة الجبل معروف بالوانه المخططة - وهي حش احش منه أنواع وعدد من الثوبات).

common zebra عتابي شائع - حمار الزرد الشائع (Hippotigris zebra (أظفر

(يشمل تلك المنطقة من ليرة اسي أوب
فيها عوامل لتكوين وسم ليرة اسطحيه
وسما من ليرة الأ.)

خضيرات حيوانية
zoochlorellae
(خضيرات خضري واحد في أحسام بعض
الحيوانات الدب كالسمكيات).

حديقة الحيوان
zoological garden
(تسعة بحدود ودراسة الحيوانات التي
تجمع فيها).

علم الحيوان
zoology
(فرع من علم المواليد يسمى استرج
لعملي بحث في الحيوان - واسمها منه
حيوي - والعالم به علم حيواني أو
حيواني).

علم الحيوان
agricultural zoology
(الزراعية).

دراسة الحيوانات المفيدة والضارة من
حيث علاقتها بالزراعة).

مرض حيواني المصدر
zoonosis
(مرض يمكن أن يسبب إلى حيوان آخر
أو إلى الإنسان ، أو أي مرض سببه ممرضات
حيوانية).

عوالق حيوانية
zooplankton
(بلاكتون حيواني
أخر).

حامله البوغ
zoosporangium
(أخر لعاده الدالية).

نوع حيواني
zoospore
(من اليونانية بهذا المعنى - حبة تتكاثر
تكون في الطور والأشكال المختلفة في جسم -
تسبب بعض في أسد - ويكون لها عيب أو ثقل
أو أكثر - وتنتج في حبة تسمى حامله البوغ
(zoosporangium).

كتب الأساس
zootechnical books
(التي تسجل فيها أساس الحيوانات
المؤشدة أو المؤشدة في من رتبة الحيوان).

وعن كلف بوب «الطبعة الثانية» وكانت
كلمة يصعد تنطق على انطرحون ، وعلى
أصوات من اليونانية البري كاتحترق أي
chondrilla وغيره - أنظر المفردات - - بقه
ربة من النصف المركبة - الكهيدلوات - مكر
في الأسي الرولية).

منطقي - نطاق
zonal
نقطة منطقية
zonal soil
(أرض ذات جاذبية متطورة تمسك تأثير
العوامل لشمس في البيئة كالتناوب والتبث على
تكوينها).

zonate eye-spot of grasses; zonate
leaf spot
(نقطة عينية في عشب النباتات العذبة
ويتميز بقع مرقاة متميزة متباعدة ومتطاوله
حط بها حاله بقعة اللون على الأوراق).

zonate sawfly (Tenthredo zonata,
منشارية منقطعة
(أخر)

zonation
(نطاق - منطقي
توزيع أو توزيع حسب المناطق).

zone (Geol)
(1) منطقة
abscission zone
(2) منطقة الانفصال

zone
(3) نطاق
(أخرها مجلس مجمع مصر - طفة أو
مجموعة مبررة من الطقات تميز نوع خاص
من الأحاس).

zone lines
(خطوط مناطقية
(استساج في الخشب ثود أو ثور أو
برقالية ، تدور على شكل حلقات متحدة المركز
تقريباً في وحلقات النمو - وسفل منها على
وجود خنق موسمي يسهل أحد الطور التي تكلف
الحش).

zone of elongation
(منطقة التمدد)
zone of weathering (Geol.)
(منطقة التجوي)

(جس نباتات عنبية من النجيليات نوطها
المتنام والناتق الرطبة تزرع للترين ، وفيها
صروب ذات حبوب نبة الأرز).

Zizania aquatica, annual wild
rice
يزانية مائية - أرز بري
(هو مصدر الأرز البري ويعرف بالأرز
الندكي أو الأرز الهندي).

Zizophus; jujube-tree
عجائب
(جس العلي والتد وغيرهما وهي
اشجار مثمرة من الفصيلة الشوكية).

Zizophus lotus; lotus jujube; wild
jujube
شال
(نوع تاجه بري في القوق وفي الحولة
على حربه من يابلي).

Zizyphus splan-christi; Christ's
thorn; nabk
نكر
(يكثر في الحولة وحول الأوق حيث
سبب برياً - ونسب ثمره اللؤلؤ والثلج
والثلج ، والثلج ، وثلج الثوم تدل أيضاً على
فجر النخل أي (Hyphaene thebaica).

Zizyphus vulgaris; jujube tree
عجائب
(أخر)

Zollikoferia angustifolia or Lamm-
aea angustifolia
مزل
(مطلها ابن البطار براء متعددة خلافاً
للمحاص - وقال ابن التمر في مصر - وهي
الثمر في كلف بوب وعند العلة في الشام -
أظهر أيضاً Centaurea. بل بري من الصيلة
المركبة).

Zollikoferia sulx or Lammoea
fallax
مزل
(من بوب - أما غوبنرت فقد جعل الخوا
مقابل Zollikoferia nudicaulis وهذا النوع
الأخر في كتاب بوب «الطبعة الثانية الهندية -
مثلا عن فورسكال ، والهندية غيره - وواحدة
المزاد خواتم - بقعة بري من الصيلة المركبة
ياكلها الناس والدواب).

Zollikoferia tenuiloba or Lammoea
tenuiloba
مستعبد

(عاده ترض بها النباتات لعقولة الحشرات
واليرقات قفيرة الورق).

كلوريد الزنك
zinc chloride
كلودور الزنك
(تركيب كيميائي ثمد لنمو الطور ويحفظ
به الحطب).

زاج أبيض
zinc sulphate
(وهو كبريتات الزنك - قح
أمنظر vitriol).

Zingiber officinale
(ginger)
زنجبيل
(أخر)

Zingiberaceae
زنجبيلات
(الفصيلة الزنجبية من وحدات الفلقة
يحتلونها اليوم في جملة القاذبات).

زينة - زينة
zinnia
(نبات من جنس زينة - أنظر الباء
التالية).

زينة - زينة
Zinnia
(من اسم باني ألمانيا - زينة في دمشق -
جس أزهار مبنولة في الحدائق من الصيلة
التركبة).

Zinnia elegans; elegant zinnia
زينة أنيقة
(تزرع لأزهارها الجميلة).

Zinnia mexicana; Mexican zinnia
زينة مكسيكية
(زينة مكسيكية)

Zinnia mexicana hybrida; hybrid
Mexican zinnia
زينة مكسيكية
هجن

Zinnia multiflora; multiflorous
zinnia
زينة كثيرة الزهر
تقويق
(المعرفات - جوهر هو مؤنات الزرقوبوم
البيعي والتوع المتف منه ينشر من الحجاز
الكرينة).

Zinnia
زينة

zeolite
غالية - زبوليت
(والصيلة صيلة المالبات - سياسا بيد
الاسم لأن اسمها الأجنبي مشتق من كلمتين
يونانيتين بمعنى الحجر الذي يغلي - أي
يجيب بقوة الحرارة - والثانية مبرية - معن
سواي في أنواع كثيرة تتألف من صلبات
الصوديوم والمواسيق المشبعة ، والعاليات
تستخدم حافاً يكثر في الزالة عس الماء).

Zenzero
قح
(جس حشرات واسمه الأسفار من
القزليات Bombyx moths تنشر برقاتها احف
وتجهر فوق الألبان).

Zenzero caeculi; horse-chestnut
zeuzera
قح قنطار الحصان
zeuzera

Zenzero pyrina; apple-tree borer
قح ساق التفاح
(أخر)

zibeline; zibelline
قز السود
(أخر)

Zieria
زيرية
(من اسم باني بولوني - جس سحر
وجنة للترين من الصيلة الشدايق والقبلة
الطيرة).

Zieria lanceolata; lanceolate
Zieria
زيرية بيانية

Zieria microphylla; microphyllous
Zieria
زيرية صيطرة الورق

zigzag clover (Trifolium medium)
نقل ونط
(صوف منتشر من النخل وهو غلب البرد
ولك قوي الجذامير الزاخرة التي ينشر بها
وهو قليل الأهمية اقتصادياً - أطر (refol).

zinc
خارصين - زنك
(فلز يشتمل خامة في قطة مطروح بربوب
الفلية الانحطار - وتطلى به الحديد منه من
البدا وربما استعملوا بعض أملاحه سداً
وبط).

zinc arsenate
زونيخات الزنك

Zinnia
زينة

zebra caterpillar
سُرقة مُحططة -
يسروع زردني

(يرفاه حبره من البليات اسمها العلمي
Mamestra pucta وهي صفراء اللون دت
خطوط سوداء تمتد على طول الجسم ، تسفر
بالبروغات والمصاحف في لطف واستحار).

zebrine, zebroid
مُحطط - زردني
(بعت كهرس اندي منه خطوط مشر أو
تود على ثوب اقل سره أو سواد - وهو ناد
في الفرس خلافاً لخصار لرد).

zebu (Bos)
دزسانتي
(وهي لهر الدزانية وسد
والحساسة - ولاكبرية من لست هدية -
جس ثدييات محورت من الفصيلة اسفريه -
وهي من كبرية الله نه سم كبير أو صغر على
عاريه - ومن بعد جس ثلاثة أنواع بريه
أحدها الشبل وهو الشش Bos frontalis
أخرها Gaur أما صعب فهو اندساني
الإلهي أو الهندي Bos indicus شكل في الهند
منذ أزمان عديده هو ولحافوس وقلا منه اي
مصر ثم انتشر في الفرس).

zedoary (Curcuma zedoaria)
خذاوار
(المفردات - والفرس من لدرية
ولاكبرية من اسفريه - سات طي من الصيلة
مرحله).

Zelkova
زلفوه
(مصرية - وهي من لدرية - جس شجر
مربوب من الصيلة القويضة مهدد فاس
وقعية).

Zelkova acuminata, acuminate
Zelkova
زلفوه مؤقنة الورق

Zelkova crenata, crenate Zelkova
زلفوه مؤقنة الزرق

Zelkova cretica Cretan Zelkova
زلفوه إفريقية

Zenobia
زنبوبيا
(من اسم الزنك - جس جسات للترين
من صفة الحططة).

Zenobia apertosa elegant Zenobia
زنبوبيا أنيقة

zootechnician • عالم تربيته
أخصوان • اختصاصي تربية الحيوانات
(أنظر لشرح في (أساسه العامة)

zootechnics, zootechny • تربيته
أخصوان • تربية الدواجن • فن
أخصوان • خربص الحيوانات

(الأكاديمية من كلمتين يوناني معني
من الحيوانات • وللمرء من تربية الحيوانات
الأصله فالطير المنعمه ونهشها لأغراض معيه
ويقال تربية الدواجن وهي كسلو من لأن
الدواجن هي النعمه هي الحيوانات الأخرى كنه
لا الطير الأميله وحدها • أنظر domestic
animals • مساه (من المصوم) الإسمي وإصلاحه
أخصوان • ولم أجد أي وجه هذه التسميه •
و هو فعل خربص أخصوان أو جراثمه لكن لعل
وجه محاذي لأنه فصال حرف سكت أي
أحدث ددته وندثره) •

تربية الحيوانات العامه general zootechny •
دراسة الحيوانات استواحي من حيث
المنسبه والتعداد ونموها وطرائق الإخصاب
ومواضع •

تربية الحيوانات الخاصة special zootechny •
إدرجه سلالات الحيوانات المعاجه
وموائل تربيتها وحسبها والإفادة منها •

zoril, zalille, Ictanys zorilla or
Zorilla striata • ظربان مخطط

(أخوان لاجم من الظربانيات . النعمه
كربيه حسداً اسمه في اسودان ومصر أو عفر
وأبو ليس اسمه في جزيرة العرب فسماه
الظربان) •

Zorilla • ظربان
(جنس حيوانات من رتبة اللوح
والمنسبه الشورية ، ومن سُلّم الأدان طوال
المخاطم قصار القوائم أسفر من الفم مشهورات
بشها) •

Zostera marina, sea wrack
عشبة الأعطيس
(أملر
eelgrass

zucchini; vegetable marrow; Cucurbita pepo
قرع
(صغير قرع • هو نباتي نوع القرع
المعمر المعروف بالكوتبي في مصر والشم •
وهذا النوع فيه عروق عذبة وهي معترشات
تتمثل للزيتون • أنظر marrow و gourd

zygaena; zygaenid of vine; (Zyg-
gaena ampelophaga) دودة براغيث
(الكزامة
(حشرة مشوه من خنثيات الأختصه
تتلى برفاتها براغيث الكزامة) •

zygomorphic • جانبي التناظر
(نعت يطلق على الأضمار غير المتعمده
كزهرة القاسوليا وأهد المحلل • المعك في
دمشق • وغيرهما • وهي التي تكبر فيها بعض
أجزاء الزهرة أو عقد أو تنمو نموًا غير متظم
الخط • والتناظر فيها جانبي أو ثنائي بحيث يمكن
نصفها إلى قسمين متطابقين بقطع مستعرض
المحور) •

zygomycetes • فطريات زيجية
(فطر يحصل فيها التكاثر بالتزاوج) •

Zygophyllaceae • قديسيات

(عائلة خبث القديسين • من دوات
الفقتين كبيره الثويجات • مثل عود الأبياد
وخبث القديسين والقلاب والقرقند وغيرها ولله
فقد سميتا القصة المرققة نبتة إلى المرقند
أحد أجناسها النباتية في بلادنا • ومنها
بعضهم في مصر الفصيلة الزطرنكية • وهي من
زطرنط المعية تطلق على أحد أنواع الخس
البستاني (Zygophyllum).

Zygophyllum • زيتون •
(الأولى عن بوس • وهي علمية • ولهذا
الخس من النباتات أنواع غير روائية معاً نوع
تسميه المعية الزطرنط • وهي من الفصيلة
التيديكة • المرتبطة) •

zygospore • بؤغ لاجبي
(بؤغ يحصل منها من لافحة) •

zygote • لافحة
(عن مجمع حبر • خلية • أو بصره
محصية • تحصل من اندماج مبيجين ذكري
وأنثوي • وحالة اللافة السجانية
واللافة السجانية (heterozygote).

zymase; alcoholase • زيماز •
عولاز
(خميرة كيميائية تحول سكر الكبر إلى
كحول وغاز كبريتي) •

zymogen • بكتريا أنزيمية أو خمارية
(أي قادرة على إنتاج مادة حاضرة) •

zymurgy • كيمياء التخمير
(علم التخمير كما يطلق في صنع النبي
والخمير وغيرها) •

مسرد الفبائي عربي - إنكليزي بالألفاظ الأساسية الواردة في

معجم مصطلحات العلوم الزراعية

إيضاحات حول مسرد الألفاظ الدلّيلة في المعجم

غاية هذا المسرد توسيع أفاق المعجم بجعل الرجوع إليه ممكناً عن طريق الألفاظ العربية أبناً . فالمسرد 'يجعل' طالب القسط العربي إلى مدخل إنكليزي (أو أكثر) حيث يجد صلاته بين المداخل المتصلة بذلك القسط مُفَصَّلَةً ومُشْرحةً شرحاً وإيضاحاً . فالمسرد 'يجعل' من المعجم في أوضاع معجمية في مُنتَهِلِ القارئ العربي الذي تستهدف خدمته — إيماناً منا أنّ ذلك نخدم هذا الوطن العزيز الكبير ونُسبهم قدر الجهد في مسيرته لحصاريته ومستقبله العتيق .

لقد عمدنا إلى اتّباع منهجية المعجمية في وضع المسرد بحيث يُعطي القارئ القصوى في العدد الأدنى من الصفحات ، فالمسرد يُورد الألفاظ الفلّيبية كمفتاح لدخول المعجم ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه .

ههي ربيق مثلاً بجعل المسرد إلى المدخلين Lilium و Lily حيث يُعالج المعجم ويصف (في حوالي ثلاثين مدخلاً) أصناف الزنبق مختلفة ولك أن تصد صالتك من الرنق هنالك ؛ وهكذا الحال في حضور حيث يجعل المسرد إلى pine أو Pines لتنتار صالتك من مداحل المعجم فيها التي تقارب الأرين ؛ وكذلك في قيب (Acacia) و maple و لوف (Arum) و بلوط و نفل و زعفران و عشرات غيرها .

سكن المسرد 'يورد' في كلّ حالة لأصناف التي تحمل اسم النوع لفظاً بالعربية (وليس من ذلك النوع فعلاً) فيجعلك إلى اسمها لانيكية و اللانيكية لتزجها —

مثلاً يُورد المسرد مع مادة زنبق : زنبق الباء و زنبق الماء و زنبق البحر و زنبق الوادي ... الخ وكلّها تباغت من غير النوع Lilium . وكذلك في مادة ليلك يجعل المسرد إلى المدخل Elac (Syringa) حيث أنواع اليلك الارب و الصيني و الفارسي و الكبير و المنتظر و الشائع و غيره و كلها من نوع Syringa — أما اليلك الجلي و هو من نوع Cassiothum فالمسرد يفتح له مجالاً مُستقلاً .

ومن الأسس التي اتبعناها في وضع المسرد تجاوز المداخل العربية بألفاظها الأجنبية دون تغيير ملحوظ ، مثل :

Robinia	روينية
Mimosa	و ميمورا
Calcarpa	و قليفرة
Solidago	و صويداجة
Yucca	و يوكا
Latania	و لانيانية
Tritoma	و طريطومة
Banksia	و بنكسية
Watsonia	و واطسونية
	و مثل غيرها

والذي يعرف هذه الأسماء سيكون من الأسهل عليه أن يُراجعتها مباشرة في أماكنها من المعجم حسب حروفها الأجنبية .

أما تلك هذه المناهج التي اتبعناها في إخراج المسرد فكان إضفاء أوايد الألفاظ العربية من أمثال :

عندي	يعني	تع	و عشوق	يعني	زغار
و سرقة	يعني	سجل	و قلب	يعني	يو
و قنين	و قرشوم	يعني	و نخسة	يعني	زيد
و كيرس	لريرة	لغزى	و رسل	و شتاب	يعني
و شايقة	يعني	مسلمة			حليب

management	إدارة - تدبير	reserve	احتياط - احتياطي	bear plum	إجاص الدب
threshing	إعانة - دوس	salviculturist	أخراجي - جزائحي	sloe	إجاص الساج
maceration	إعانة - قرس - نقع	leafy vegetables	أخراش البقول	Melalabar plum (Jambosa)	إجاص سلابار
oudj	أديجي	singeing	إخراق - تنويط	prune	إجاص أمجفت
introduction	إدخال - جلب	burning, controlled	إخراق شرقي	plum	إجاصة - برقوقه
ripeness	إضمار - نضج	safflower	أحمرش - قورم	cheese-making	إجاش - جبانة
hydroc.e	أخزة - قبة	albino	أحسب - مقرب	luxing (with bait)	إجاشب - العلم
black-headed	أذرع	viscera	أخشاء	rumination	إجشرا
guttation	إدماغ	mowing tane	إخشا - زمن المش	erosion	إجشرا - شخنة
dermis derma	أدمة	statistics	إحصاء	clipping; shearing	إجشرا - قص
endoderm	أدمة داخلية	incubate	أحضن	phytosociology	إجشرايات نباتية
epidermis	أدمة خارجية	urethra	إجشرا	invasion	إجشرا - غزو
phelioderm	أدمة خلية أو حبة	amino acids	أحماض أمينية	wage	أجش - أجرة - مجالة - عمالة
periderm	أدمة شبيهة	adventitious	أحرق - طاري	quarantine measures	إجراءات الحجر الصحي
essential oils	أرواق الطيب	beating (for game)	إحوش	control procedures	إجراءات البرافة
volatile oils, aromatic oils	أرواق عطرية أو طيارة	clearing	إحباد - عباد	control measures	إجراءات الكفحة
black dark	أزرق	biota	أحياء البية - حيويات	sea belis	إجاشي - حويج
farm implements	أدوات أو مكات دراعه	biotic	أحيائي - حيوي	farm rent	أجرة الأرض
lemon grass	أخضر - طيب العرب	Amnophila	أخضر الزمان - أوفلية	glabrous	أجشرد - أجرد
Andropogon nardus	أخضر مكي	Cosmidium	أخضر الزينة - قشبيتيون	polled	أجشرد - عديم الرود
bare's-ear	أذن الأرمب	testing	أختبار	cutting down	أجشرد - جنة
lamb's ear	أذن الحمل	testing of machine	أختبار الآلة	pole plantation	أجشة
Arctotis	أذن العنب	seed testing	أختبار البذور	coppice	أجشة الصبي
Myosotis	أذن الفار - ميوسوتيس	picking, harvest	أختراف - جقي	malaria	أجشة
Coccolobis	أذن الفيل	penetrability	أخترافية	genera	أجشة
Auricularia	أذن يهونا	inclosia	أختزال - ثقب	fore-wings	أجشة أعلية
Ophuridae	أذن الحة	hoarding	أختزان - اكتل	abortion	إجشاش
stipule	أذن - زينة	specialist	أختصاصي	vibronic abortion	إجشاش فسمي
atrium of heart	أذن القلب	moving	أختصار - احتلا - حق	monadelphous	أخوة
auricula	أذن القلب	heterocicism	أختلاف العائل	monospermous	أخوة البزرة
clump (of shoots)	أذن - زهرة الزميج الأذنية	disequilibrium	أختلال	monocarpic	أخوة النمرة
Salvadora persua	أذن - شجر اسودك	fermentation	أختلاق - تخمر	haploid	أخوة البنية
aralia (Aralia)	أذن - أرنالية	asphyxia	أختناق	memocious	أخوة التنكس
Chrysanthemum	أذن - أرنالية	abortion	أختلاج	gynomonocious	أخوة التنكس أنثوي
prawn	أذن - روبيان	enager; Equus enager	أختراف - ألوكون	andromonocious	أخوة السكن ذكر
stabling stalling	أذن - روبيان	Oenothera	أختراف - ألوكون	beating (for game)	أخوة - تخش
hand gallop	أذن - روبيان	water-furrow	أختراف - ألوكون	retention	أخوة - احتجاز
infiltration	أذن - روبيان	sampling	أخذ العينات أو اختبارها	retention of urine	أخوة البول
reversion	أذن - روبيان	scierosis	أختراف - تخش	prophylaxis	أخوة - احتيا
pastern-knock	أذن - روبيان	specialization	أختصاص	mow	أخوة - احتيا
boundary	أذن - روبيان	specialist	أختصاصي	herborization	أخوة - احتيا
agnus castus	أذن - روبيان	fecundation; fertilization	أختصاص	brooding	أخوة - احتيا
Verbenaceae	أذن - روبيان	allogamy	أختصاص	congestion	أخوة - احتيا
sounding	أذن - روبيان	fertilize	أختصاص	heat apoplexy	أخوة - احتيا
argan tree	أذن - روبيان	greenfinch	أخضر - خضري	intestinal congestion	أخوة - احتيا
Judas tree	أذن - روبيان	Octopoda	أخضر - خضري	monopolizing	أخوة - احتيا
Cedrus	أذن - روبيان	proliferation	أخضر - خضري	milkling	أخوة - احتيا
rice	أذن - روبيان	performance	أخضر - خضري	requirements	أخوة - احتيا

forest management	إستغلال الحرجة	Cedrela; Cedrella	أذن - روبيان	staking propping	أذن - روبيان
tenant farming	إستغلال التبر للمزرعة	Asclepias curassavica	أذن - روبيان	larch (Larix)	أذن - روبيان
vaccinotherapy	إستغلال	gazelle	أذن - روبيان	pseudolarch, false larch	أذن - روبيان
serotherapy	إستغلال	melick	أذن - روبيان	terran, terrane	أذن - روبيان
expropriation	إستغلال	Acer	أذن - روبيان	waste land	أذن - روبيان
uprooting	إستغلال - جنة	azedarach	أذن - روبيان	volcanic ground	أذن - روبيان
allergy	إستغلال - حساسية	Iris	أذن - روبيان	barren	أذن - روبيان
consumption	إستغلال	whizzer	أذن - روبيان	fertile land	أذن - روبيان
amortization	إستغلال (الدين)	degenning	أذن - روبيان	permeable soil	أذن - روبيان
tenancy	إستغلال - إيجار - إيجارة	desalting	أذن - روبيان	fallow	أذن - روبيان
pleothora	إستغلال	denitrating	أذن - روبيان	impermeable soil	أذن - روبيان
stopping up	إستغلال الأرومة	Aralia	أذن - روبيان	metairie	أذن - روبيان
deforestation	إستغلال الحراج	dimorphism	أذن - روبيان	dung yard	أذن - روبيان
inbreeding	إستغلال داخلي	pubescent	أذن - روبيان	fallow	أذن - روبيان
flon	أذن - روبيان	florescence	أذن - روبيان	sacking	أذن - روبيان
Hemerobius	أذن - روبيان	truss	أذن - روبيان	termite, white ant	أذن - روبيان
broomrape	أذن - روبيان	base	أذن - روبيان	agrarian	أذن - روبيان
exserted stamens	أذن - روبيان	feeding practices	أذن - روبيان	artichoke	أذن - روبيان
tetradynamous	أذن - روبيان	hibernation	أذن - روبيان	Caligonum comosum	أذن - روبيان
didynamous stamens	أذن - روبيان	earring	أذن - روبيان	Hydrangea	أذن - روبيان
Included stamens	أذن - روبيان	Sparkade	أذن - روبيان	Artemisia	أذن - روبيان
retention of urine	أذن - روبيان	sounding	أذن - روبيان	Hydrangea hortensis	أذن - روبيان
harnessing	أذن - روبيان	replacement	أذن - روبيان	pasturage	أذن - روبيان
caterpillar	أذن - روبيان	culling	أذن - روبيان	boundary	أذن - روبيان
stable	أذن - روبيان	investment	أذن - روبيان	geometer	أذن - روبيان
Aster; starwort	أذن - روبيان	forest utilization	أذن - روبيان	looper	أذن - روبيان
Callistephus sinensis	أذن - روبيان	candling of eggs	أذن - روبيان	Aphis	أذن - روبيان
stela	أذن - روبيان	following	أذن - روبيان	hemostasis	أذن - روبيان
Nemathelminthes	أذن - روبيان	estrus; rut	أذن - روبيان	layering	أذن - روبيان
Lavandula stoechas	أذن - روبيان	employment	أذن - روبيان	flavido, chlorosis	أذن - روبيان
burring	أذن - روبيان	extraction	أذن - روبيان	aphis plant louse	أذن - روبيان
copulation	أذن - روبيان	indexing	أذن - روبيان	Psylla	أذن - روبيان
sage (Salvia)	أذن - روبيان	following, fallow break	أذن - روبيان	fllea-bitten, flecked	أذن - روبيان
spinach	أذن - روبيان	Ostrea; oyster	أذن - روبيان	burdock	أذن - روبيان
Basella	أذن - روبيان	hygroscopicity	أذن - روبيان	ash-gray	أذن - روبيان
good-King-Henry	أذن - روبيان	anasarca	أذن - روبيان	mildew, downy	أذن - روبيان
orach	أذن - روبيان	hydrocephalus	أذن - روبيان	Erysiphe tucheri	أذن - روبيان
Tetragonia	أذن - روبيان	hydrarthrosis	أذن - روبيان	rabbit (Lepus)	أذن - روبيان
peat moss (Sphagnum)	أذن - روبيان	edema; oedema	أذن - روبيان	doe-bare, doe-rabbit	أذن - روبيان
sponge	أذن - روبيان	nickling	أذن - روبيان	Leporidae	أذن - روبيان
/Spongine; Porifera	أذن - روبيان	candling	أذن - روبيان	curdled milk	أذن - روبيان
Ceratospogiae	أذن - روبيان	cryoscopy	أذن - روبيان	Physalis longifolia	أذن - روبيان
irrigation	أذن - روبيان	reclamation	أذن - روبيان	Arnebia echinoides	أذن - روبيان
spray irrigation	أذن - روبيان	survey	أذن - روبيان	watering; sprinkling	أذن - روبيان
furrow irrigation	أذن - روبيان	reconnaissance	أذن - روبيان	arrowroot (Maranta)	أذن - روبيان
submerging; flooding	أذن - روبيان	regurgitation	أذن - روبيان	hibernation	أذن - روبيان
abortion	أذن - روبيان	aptitude	أذن - روبيان	butt	أذن - روبيان
scallop	أذن - روبيان	inquiry	أذن - روبيان	mouflon, meufion	أذن - روبيان
mackerel (Scomber)	أذن - روبيان	self management	أذن - روبيان	honey	أذن - روبيان

fire guard	إطفاء الحرائق	infest	إفساد	chapitalization	إسكان	phytan	أشجار - شجيرة	appendicitis	إلتهاب الزائدة الدودية	intercropping	إتصاف الزروع
smoke jumper	إطفائي دخان	injury	إصابة	Juncus	أشجار - شجيرة	extension	إتداد	meningitis	إلتهاب السحايا	Chrysanthemum	أشجار
liberation of energy	إطلاق الطاقة	Astragalus sieberi	أشجار الحرس	Scirpus	أشجار الخب	adsorption	إتزاز	bronchitis	إلتهاب الشعب	ox-eye daisy	أشجار لوزج
dagong	أشجار	Ocimum pilosum	أشجار القيث	rattan (Calamus)	أشجار الخب	absorption	إتصاص	endocarditis	إلتهاب الشغاف	webbed feet	أشجار مكعبة
Aves	أشجار - طيور	fingers of Hermes	أشجار حرس	loosening of soil	إفلات التراب	sprawl	إتسلاخ	inflammation of the sole	إلتهاب السخن	night soil	أشجار المراحيض
gannet booby	أشجار	Dactylis	إتسلاخ - دكتيليس	advance	إتلاف - مال تلف	concession	إتياز - رخصة	mammitis	إلتهاب الضرع	lightly blazed	أشجار
crampon, tendril	أشجار	knock-kneed	أشجار	barbed wire	أشجار خائكة	supply	إتداد - تموين	myositis	إلتهاب العضل	horned	أشجار
reforest	إعادة التشجير	stable	إتسلاخ	herb	أشجار - علف	verminous diseases	أمراض قودية	adenitis	إلتهاب الغدة الدرقية	elder	أشجار
reafforestation	إعادة التشجير	storax	إتسلاخ	weld; dyer's weed	إتسلاخ	plant pathology	أمراض النبات (علم)	foot-rot	إلتهاب القوت	pigeon-toed	أشجار
subsidy	إعانة مالية	consanguinity	إتسلاخ	stocking with fish	إتسلاخ	constipation	إتسك	gastritis	إلتهاب المعدة	climatize	أشجار
shedding of leaves	إتسلاخ	summering (of cattle)	إتسلاخ	potash fertilizers	أشجار يوطاس	androgametes	أشجار ذكورية	vaginitis	إلتهاب المهبل	climate	أشجار
granite	أشجار - بركايت	brachycephalic	أشجار - قبيير الرأس	phosphate fertilizers	أشجار فسفورية	Panicum repens	أشجار	cellulitis	إلتهاب النسيج الضام	ecoclimata	أشجار
herborization	إتسلاخ	caper (Capparis)	أشجار	scald	إتسلاخ	coppery chestnut	أشجار	peritonitis	إلتهاب الحوي	climatology	أشجار
processing	إتسلاخ (المعالجة)	Varicorhinus domaculus	أشجار	Osmundaceae	إتسلاخ	brindled	أشجار	strain	إتسلاخ	acajou	أشجار كاد
budgeting	إتسلاخ الميزانية	yellowing	أشجار	dentition; teething	إتسلاخ	land capability	إتسلاخ الأرض	hydrophilous	إتسلاخ	Cedrela odorata	أشجار
syndrome	أشجار	Sphyracna vulgaris	أشجار	diarrhoea	إتسلاخ	state property	إتسلاخ الدولة	heliofile	إتسلاخ الشمس	farmer	أشجار
weeds	أشجار	asset	أشجار	black bundle	أشجار	public property	إتسلاخ عامة	calcicole; calciphile	إتسلاخ الكلس	أشجار	أشجار
perennial herba	أشجار	root	أشجار	barbule	أشجار	Phyllanthus emblica	أشجار	Hydrophilus	إتسلاخ	Cenopalpus lanceolatus	أشجار
hurricane	أشجار	origin	أشجار	anthropoids	أشجار	veteran trees	أشجار	halophile; halophytic	إتسلاخ	Brevipalpus californicus	أشجار
genitalia, genitals	أشجار	separation	أشجار	Crinoidea	أشجار	albino	أشجار	affinity	إتسلاخ	wattle	أشجار
mixed feeds	أشجار	plastering	أشجار	Pseudo-neuroptera	أشجار	ananas (Bromelia)	أشجار	grafting affinity	إتسلاخ	self-sufficiency	أشجار
can	أشجار	land reform	أشجار	joint ownership	أشجار	Cantharellus	أشجار	agrainage	إتسلاخ	sweet rush	أشجار
asabelline	أشجار	lining	أشجار	spontaneous combustion	أشجار	suberine	أشجار	fecundation; pollination	إتسلاخ	oxygen	أشجار
cell nutrition	أشجار	agricultural ameliorations	أشجار	forest trees	أشجار	agricaltural information	أشجار	vaccination; inoculation	إتسلاخ	potash	أشجار
nympomania	أشجار	pythom	أشجار	industrial plants	أشجار	germination	إتسلاخ	cleistogamy	إتسلاخ	carbon monoxide	أشجار
invagination	أشجار	gummosis	أشجار	fruit trees	أشجار	grassy	أشجار	ripening (of grapes)	إتسلاخ	carbon dioxide	أشجار
blazed	أشجار	resinosis	أشجار	telegony	أشجار	wango tree	أشجار	Aquilaria agallocha	أشجار	Cuscuta	أشجار
albinism	أشجار	flower pot	أشجار	Omnithogalam	أشجار	internode	أشجار	coats and particularities	أشجار	coronet	أشجار
dump	أشجار	autochthonous	أشجار	infuse	أشجار	sieve tube	أشجار	aloe	أشجار	Sphraea	أشجار
soil productivity	أشجار	food additives	أشجار	ovipositor	أشجار	pollen tube	أشجار	Aquilaria agallocha	أشجار	rosemary	أشجار
mutton sheep	أشجار	sugaring; chapitalization	أشجار	windmill sails	أشجار	Solenoglyphae	أشجار	daumchee fibre	أشجار	Ledum palustris	أشجار
mutation	أشجار	fortification (of wine)	أشجار	Terebrautia	أشجار	tubulifloous composites	أشجار	tame	أشجار	melilot	أشجار
propagation by cuttings	أشجار	fortifying must	أشجار	radiation	أشجار	sapling	أشجار	xerophilous	أشجار	bud-bursting	أشجار
shelling; husking	أشجار	dahlia (Dahlia)	أشجار	insolation	أشجار	alembic	أشجار	light demander	أشجار	Coronilla	أشجار
bow-legged	أشجار	thermofogging	أشجار	medullary rays	أشجار	production	إتسلاخ	calcicole; calciphile	أشجار	oleander	أشجار
isolation	أشجار	damages	أشجار	gun ammoniac	أشجار	productivity	إتسلاخ	halophile; halophytic	أشجار	lactation	أشجار
secretion	أشجار	funne damage	أشجار	chestnut	أشجار	germination	إتسلاخ	centipede	أشجار	coalescence, symphysis	أشجار
swarming	أشجار	nutritional disorder	أشجار	Scilla maritima	أشجار	centrifugation	إتسلاخ	manyplies; oasum	أشجار	adherence	أشجار
denaturation, denaturing	أشجار	pericycle	أشجار	tree forms; tree shapes	أشجار	transhumance	إتسلاخ	Agama	أشجار	closure, crown	أشجار
absinth	أشجار	tolerance	أشجار	Selachii	أشجار	tropism	إتسلاخ	Aspius vorax	أشجار	inflammation	أشجار
viper (Vipera)	أشجار	Coridia myna	أشجار	Salicornia	أشجار	geotropism	إتسلاخ	mother of vinegar	أشجار	dermatitis	أشجار
avocado (Persea)	أشجار	coronet	أشجار	Hysop	أشجار	theotropism	إتسلاخ	Clematis arabica	أشجار	greasy heel	أشجار
opium	أشجار	turtledove	أشجار	Usnea; tree moss	أشجار	thermotropism	إتسلاخ	ant lion	أشجار	enteritis	أشجار
acacia	أشجار	marsh trefail	أشجار	Rhodophyceae	أشجار	phototropism	إتسلاخ	pangolin	أشجار	endocarditis	أشجار
agricultural climates	أشجار	feeding	أشجار	Chlorophyceae	أشجار	nyctitropism	إتسلاخ	sedge warbler	أشجار	balanitis	أشجار
synapsis	أشجار	conventional foods	أشجار	Cyanophyceae	أشجار	chemotropism	إتسلاخ	Proteroglypha	أشجار	Canadian flu	أشجار
economy	أشجار		أشجار	Phaseophyceae	أشجار	hydrotropism	إتسلاخ	Prosobranchiata	أشجار	founder, laminitis	أشجار
forest economics	أشجار		أشجار	grey; gray	أشجار	natural selection	إتسلاخ				أشجار
rural economics	أشجار		أشجار		أشجار						أشجار

Protozoa	أوليات • أولاد	reflection	انعكاس	diffusion	انتشار	flea (Pulex)	بُرغوث	lacustrine	بحري • مائي • بحيرات	goshawk, falcon	باز
bilberry	أولبة • عت • عت الأراج - عت عت الأراج	inversion	انعكاس • تعكس	wind-gall	انتفاخ الحوض	gnaw	برغوث البحر • إزريق	vapour; steam	بخار	bezoar	بازهر
rent	إيجار • أجرة	hybridization	إشكال • تهجين	hygroma	انتفاخ (مائي أو فسي)	Haltica	برغوث المسارين • نطاطة	incense	بخور	Basella	بازلي
leasing of land	إيجار أو تاجر الأرض	<i>Antirrhinum majus</i>	أنت اليجل	endosmosis	انتفاخ • تغلغ داخلي	<i>Haltica olivacea</i>	برغوث الخضر	cyclamen	تجود قزيم	Basellaceae	بازليكات
leasehold	إيجار • أرض مساحنة	permeability	انفاذية	phytotaxy	انتظام الورق	leek thrrips	برغوث الكرات	Burseraceae	بحور باب	Astur	بازلات
farmhands	أند عامه رراعة	debiscence, loculicidal	انتفاخ طوري	tumefaction; swelling	انتفاخ	Psylla	برغوث البغ	Roswellia	بحورية	hemorrhoid	بازور
<i>Dracaena draco</i>	أندع • دم لثيب	abomasum	انتفاخ • انتفاخ	swelling	انتفاخ	Pulicidae	برغوثيات	rudimentary; primordial	بدائي	<i>Acapsler natus</i>	بازق
Hedysarum; sainfoin	أندع • دم لثيب	divergence	انفراج • انفاذ • انشعب	utilization	استفاد		برقان • (أظفر جراد)	Collarubola	سدائيات عديمات الأجنحة	endogenous	باطني النمو
foliation leafing	أندع • دم لثيب	sporadic	انفراج • متفرق	selection	انتقاء	fluch	برقش • درغور	nomadism	الندوة • الترحال	bunch, bouquet	بافه
metabolism	أندع • دم لثيب	abscission	انفصال	staddling	انتقاء	plum (Prunus)	برقوق • حوخ	Spanish broom	بشكن • وركا	broad bean	بافلي • بافلو
anabolism	أندع • دم لثيب	nose-band	أنف	catabolism	انتقام • عدم الانسجة	corn poppy	برقوق • غبق	seed drill; seeder	بشدة	pecan	بافلية
scalding	أندع • دم لثيب	salvage	إنقاذ • تخليص	<i>Aconitum anthora</i>	أنتلة • جنوار أنتلي	Spondias	برقوق البر	sowing; seeding	سدر	early produce	بافورة
mutage	أندع • دم لثيب	underbreeding	انخفاض التكاثر	asafetida	أنفجان	islay	برقوق بعشي الورق	ovule	مدرية • كيمه	Balaena	بافال
loquat	أندع • دم لثيب	debris	أندع • دم لثيب	nettle (Urtica)	أندع • قزاس	bear plum	برقوق الدب	wheat	بذرة	gun bale	باله الملحج
stag	أندع • دم لثيب	extinction	انقراض • اندثار	urticaria	أندع • قزاس	sloe	برقوق التاج	beath	براح	adult	بالع • بالمة
<i>Cervus dama</i>	أندع • دم لثيب	Angora	أندع • قزاس	washing away	أندع • قزاس	<i>Prunus communis</i>	برقوق طائع	excrement; excreta	براز • فضلات	sump	بالوعة • حفرة المحارير
musk deer	أندع • دم لثيب	amitosis	انقسام بسيط أو لا خطي	deviation	انحراف	plum	برقوق • حوخ	Sterculia	براقية • حنجر البراز	gombo; okra	باليسه
hardening off	أندع • دم لثيب	mitosis; karyokinesis	انقسام منقسم • تكاثر	degeneration	انحطاط • فساد	volcano	بركان • قلمرون	leek	براقية • كزوات	<i>Mormga aptera</i>	بالس
hind	أندع • دم لثيب	exfoliation	انقسام • تقشر	decay	انحطاط • تفتت	<i>Centaurea scaparia</i>	بركان • قلمرون	terminal buds	براقية • كزوات	Moringaceae	بالشمت
fructification	أندع • دم لثيب	cel; common eel	أندع • قزاس	cytolysis	انحطاط • انحلال	pond; pool	بركة • بركة	Argas; tick	براقية • كزوات	agave	باهرة
ripeness	أندع • دم لثيب	hilum	أندع • قزاس	depression	انخفاض • هبوط	duck, wild	بركة • خضاري	barberry	براقية • كزوات	vender; vendor	بائع البض
<i>Brassica crucastum</i>	أندع • دم لثيب	columbine (Aquilegia)	أندع • قزاس	luxation	انفصال • انحراف	Typhaceae	بركة • خضاري	drainage culvert	براقية • كزوات	eggler	بائع البض
		unearthly	أندع • قزاس	cicatrization	انفصال • انحراف	Amphibia	بركة • خضاري	<i>Claris macrocanthus</i>	براقية • كزوات	retailer	بائع البض
		deflation	أندع • قزاس	humification	انفصال • انحراف	potassium permanganate	بركة • خضاري	aurmillet	براقية • كزوات	wholesaler	بائع البض
		contraction	أندع • قزاس	Iberis	انفصال • انحراف	blue-eyed grass	بركة • خضاري	Barbus; barbel	براقية • كزوات	seedsman	بائع البض
		artichoke	أندع • قزاس	fusion	انفصال • انحراف	barrel	بركة • خضاري	caryopsis	براقية • كزوات	greengrocer	بائع البض
		soil exhaustion	أندع • قزاس	matting	انفصال • انحراف	<i>Artemisia vulgaris</i>	بركة • خضاري	orange	براقية • كزوات	stock barn	بائسكة
		landslide	أندع • قزاس	<i>Astragalus sarcocolla</i>	انفصال • انحراف	Imula cynae	بركة • خضاري	Aurantaceae; Hesperideae	براقية • كزوات	<i>Carscaceae, Papayaceae</i>	بشبات
		anopheles	أندع • قزاس	solifuction	انفصال • انحراف	period	بركة • خضاري	dewclaw	براقية • كزوات	tiger	بش
		Egyptian vulture	أندع • قزاس	enzyme	انفصال • انحراف	condium	بركة • خضاري	dovecote	براقية • كزوات	pear tungus	بش
		anise	أندع • قزاس	generation; reproduction	انفصال • انحراف	asphodel	بركة • خضاري	watch tower	براقية • كزوات	Tigridia	بش
		anguillule	أندع • قزاس	sexual reproduction	انفصال • انحراف	protein	بركة • خضاري	hail	براقية • كزوات	parrot	بش
		<i>Heterodera schachtii</i>	أندع • قزاس	clogging	انفصال • انحراف	glome	بركة • خضاري	malaria	براقية • كزوات	amputation	بش
		nutritional anaemia	أندع • قزاس	sloughing	انفصال • انحراف	lowest water level	بركة • خضاري	<i>Cyperus papyrus</i>	براقية • كزوات	Anura	بش
		hirsute	أندع • قزاس	flow	انفصال • انحراف	Asphodelus	بركة • خضاري	Phillyrea media	براقية • كزوات	hydromel; mead	بش
		Teranaha	أندع • قزاس	drift	انفصال • انحراف	abmsion	بركة • خضاري	cotton plant	براقية • كزوات	Betula	بش
		middles	أندع • قزاس	framework	انفصال • انحراف	anage; boxer	بركة • خضاري	Fersea	براقية • كزوات	Betulaceae	بش
		hyacinth	أندع • قزاس	bipartition; binary fission	انفصال • انحراف	slug (Limax)	بركة • خضاري	Gnapthalium	براقية • كزوات	shoot, sucker	بش
		Protozoa	أندع • قزاس	shake	انفصال • انحراف	Egyptian asp	بركة • خضاري	<i>Trifolium alexandrinum</i>	براقية • كزوات	malignant pustule	بش
		Protophyta; algae	أندع • قزاس	cup shake	انفصال • انحراف	Limacidae	بركة • خضاري	<i>Medicago sativa</i>	براقية • كزوات	anthracnose of cucumber	بش
		sowing time; seedtime	أندع • قزاس	sand crack	انفصال • انحراف	trocar	بركة • خضاري	roach; rudd	براقية • كزوات	asphyxia	بش
		hayng time	أندع • قزاس	bud-bursting	انفصال • انحراف	seeds	بركة • خضاري	bud	براقية • كزوات	asquib; fledgling pigeon	بش
		Anser	أندع • قزاس	oocleca	انفصال • انحراف	<i>Plantago psyllium</i>	بركة • خضاري	reserve bud	براقية • كزوات	garret	بش
		barnacle	أندع • قزاس	forest regulations	انفصال • انحراف	hemp-seed	بركة • خضاري	tarion	براقية • كزوات	pelican	بش
		Cygnus	أندع • قزاس	white stocking (of horse)	انفصال • انحراف	rape seed; colza; ravison	بركة • خضاري	shield-bud	براقية • كزوات	dourine	بش
		goose	أندع • قزاس	shoeing	انفصال • انحراف	seed	بركة • خضاري	tendron	براقية • كزوات	research	بش
		Evonymus	أندع • قزاس	affranchisement of graft	انفصال • انحراف	Spermatophyta	بركة • خضاري	shield-grafting	براقية • كزوات	pilot survey	بش
		Eucalyptus	أندع • قزاس	segregation	انفصال • انحراف	Nestoc	بركة • خضاري	gemmiflorate	براقية • كزوات	marne	بش
			أندع • قزاس	setting (of fruit)	انفصال • انحراف	racking off	بركة • خضاري	mosquito; gnat	براقية • كزوات	Halimodendron	بش

<i>Amaranthus bistum</i>	كلمة يمانية	duck (Anas)	بط	puncture	بزل - بقر - خنق
<i>Sonchus</i>	قلبة يهودية	cyprinodont	بطنجي	pen	بزل - بزلية
legumin	عجين	albatross	بطريسي - قمارس	horticulturalist	بستاني
campeachy wood	بسم	cyprinodont	بطريخ - بطنجي	nutmeg tree	بسملة
bulbous vegetables	عول بصلية	auk Aica	بطريق	garden	بستان - حديقة
leafy vegetables	عول واذقة	<i>Pistacia terebinthus</i>	بطم - بتراب	orange grove	بستان البرتقال
Cimicidae	شباب - شمشيات	<i>Pistacia khunyah</i>	بطم أخضر	vegetable garden	بستان الخضار
relict	بقية	Anacardiaceae; Terebinthaceae	بطيخات	orchard; fruit garden	بستان الفواكه
Coteopsis	قشة	abdomen; belly	بطن	olive grove	بستان الزيتون
bacterium (bacteria)	بكتريا - بكتريه	melon	بطيخ - بطيخ أصفر	gardener; orchardist	بستاني
azotobacter	بكتريا زرقاء	water-melon; anguria	بطيخ - بطيخ أخضر - بطيخ حلي أو حندي	pasteurization	بسترة - تعقيم
bacteriology	بكتريولوجية	pepo	بطيخية	horticulture	بستنة - زراعة الباشين
protogin, protogine	بكتري	Clitoria	بطريخة - أوقيطونية	window gardening	بستنة النوافذ
pulley	بكتريه	chimpanzee	بشامة - شيمبانزي	coral	بستنة - مرجان
balloon vine	بكتريه	non-irrigated farming	بستل	date	بسترة - بستانة - تمر
Cottus, cod	بكتريه	mosquito	بتموس - بتموس	grapes	بستانة الجند
gade	بكتريه - بكتريه	anopheles mosquito	بتموس - بتموس	<i>Polypodium vulgare</i>	بستانة - بستانة
precocious	بكتريه - بكتريه	brazee (Pagras)	بتموس	pen	بستانة - بستانة
rareripe	بكتريه - بكتريه	mule	بتموس	Indian licorice	بستانة أمريكية
early produce	بكتريه - بكتريه	Bigonia	بتموس	<i>Lotus tetragonolobus</i>	بستانة أمريكية
<i>Quercus coccifera</i>	بكتريه - بكتريه	Begonia	بتموس	<i>soya bean</i>	بستانة مصرية
<i>Anacardium officinarum</i>	بكتريه - بكتريه	maslin	بتموس	<i>Lathyrus odoratus</i>	بستانة مصرية
<i>Poternum spinosum</i>	بكتريه - بكتريه	bedbug	بتموس	<i>Calceus indicus</i>	بستانة مصرية
Pycnonotus	بكتريه - بكتريه	tassel hyacinth	بتموس	<i>Lupinus termis</i>	بستانة مصرية
<i>Blauagnus angustifolia</i>	بكتريه - بكتريه	<i>Oxycremus hyalinipennis</i>	بتموس	moth	بستانة مصرية
<i>Balanites aegyptica</i>	بكتريه - بكتريه	<i>Phenacoccus hirtatus</i>	بتموس	<i>Phalaris comarientis</i>	بستانة مصرية
<i>Diospyros kaki</i>	بكتريه - بكتريه	<i>Pseudococcus aschana</i>	بتموس	Hemiridae	بستانة مصرية
balas	بكتريه - بكتريه	water-bugs	بتموس	epidermis	بستانة مصرية
developing countries	بكتريه - بكتريه	cowherd; cowhand	بتموس	loquat	بستانة مصرية
dewlap	بكتريه - بكتريه	kitchen garden	بتموس	<i>Nymphaea coerulea</i>	بستانة مصرية
indigenous native	بكتريه - بكتريه	<i>Eurygaster integriceps</i>	بتموس	star spittle	بستانة مصرية
<i>Ficus carica</i>	بكتريه - بكتريه	<i>Pentatoma cleracea</i> (المفوف)	بتموس	terra rossa	بستانة مصرية
<i>Commiphora opobalsamum</i>	بكتريه - بكتريه	parsley	بتموس	hemiptysis	بستانة مصرية
elder	بكتريه - بكتريه	beefs	بتموس	onion	بستانة مصرية
<i>Viburnum opulus</i>	بكتريه - بكتريه	cow (Bos)	بتموس	Scilla	بستانة مصرية
<i>Gahum aparmie</i>	بكتريه - بكتريه	milk cow; dairy cow	بتموس	tassel hyacinth	بستانة مصرية
balm, balsam	بكتريه - بكتريه	Bovidae	بتموس	bulb	بستانة مصرية
tolu tolu balsam	بكتريه - بكتريه	Buxus	بتموس	snowflake	بستانة مصرية
Commiphora	بكتريه - بكتريه	packing	بتموس	duck (Anas)	بستانة مصرية
lentil	بكتريه - بكتريه	piebald	بتموس	scoter (Oldemian)	بستانة مصرية
heron	بكتريه - بكتريه	gum spot	بتموس	potato	بستانة مصرية
axe	بكتريه - بكتريه	herb	بتموس	<i>Ipomoea batatas</i>	بستانة مصرية
Chromis	بكتريه - بكتريه	legume	بتموس	yam	بستانة مصرية
Cichlidae chromidae	بكتريه - بكتريه	<i>Cacalia verbasifolia</i>	بتموس	potato	بستانة مصرية
<i>Impatiens balsaming</i>	بكتريه - بكتريه	parslane	بتموس	<i>Colous rotundifolius</i>	بستانة مصرية
bolus	بكتريه - بكتريه	swallow wort	بتموس	Chinese artichoke	بستانة مصرية
phagocyte	بكتريه - بكتريه	masterwort	بتموس	unemployment	بستانة مصرية
		fumitory	بتموس	girth	بستانة مصرية
				<i>Polygonum aviculare</i>	بستانة مصرية

urea	بوترة	safflower	بوترة - بوتر	pharynx	بوترة
hill of lading	بوترة - بوتر	<i>Quercus suber</i>	بوترة - بوتر	pharynx	بوترة
owl	بوترة - بوتر	suberous	بوترة - بوتر	Melaleuca	بوترة - بوتر
pomelo	بوترة - بوتر	Aquifoliaceae	بوترة - بوتر	anchovy	بوترة - بوتر
Strigidae	بوترة - بوتر	Ilex	بوترة - بوتر	rock crystal	بوترة - بوتر
Polechium	بوترة - بوتر	vitiligo	بوترة - بوتر	occidental sapplure	بوترة - بوتر
owl, eagle	بوترة - بوتر	rye-grass	بوترة - بوتر	crysta	بوترة - بوتر
microspyle	بوترة - بوتر	Callidiam	بوترة - بوتر	crystalography	بوترة - بوتر
microspore; sporidium	بوترة - بوتر	boa	بوترة - بوتر	Quercus oak trees	بوترة - بوتر
orange grove	بوترة - بوتر	gale	بوترة - بوتر	chestnut tree	بوترة - بوتر
mildew	بوترة - بوتر	hemorrhoids	بوترة - بوتر	acorn	بوترة - بوتر
egg white	بوترة - بوتر	polyuria	بوترة - بوتر	Cupuliferac	بوترة - بوتر
vine mildew	بوترة - بوتر	potash	بوترة - بوتر	weld, dyer's weed	بوترة - بوتر
		potassium	بوترة - بوتر	Coffea, coffee plant	بوترة - بوتر
downy mildew of vine	بوترة - بوتر	waste land	بوترة - بوتر	anabohism	بوترة - بوتر
hemery	بوترة - بوتر	borax	بوترة - بوتر	building	بوترة - بوتر
vat-tonn	بوترة - بوتر	millet (Mugil)	بوترة - بوتر	forcing house	بوترة - بوتر
rural dwelling	بوترة - بوتر	<i>Conocephalus tricolor</i>	بوترة - بوتر	bedbug	بوترة - بوتر
aviary	بوترة - بوتر	matting; mat	بوترة - بوتر	tomato	بوترة - بوتر
threshing floor	بوترة - بوتر	pyrites	بوترة - بوتر	square; pleasure garden	بوترة - بوتر
beaver	بوترة - بوتر	ditch reed	بوترة - بوتر	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	بوترة - بوتر
well	بوترة - بوتر	mullin	بوترة - بوتر	Blatta black-beetles	بوترة - بوتر
artesian well	بوترة - بوتر	bulrush	بوترة - بوتر	Loranthus	بوترة - بوتر
leaching cesspool	بوترة - بوتر	potentilla	بوترة - بوتر	Hyoscyamus	بوترة - بوتر
cesspool	بوترة - بوتر	spure	بوترة - بوتر	gardea beet	بوترة - بوتر
beer	بوترة - بوتر	zoospore	بوترة - بوتر	agnus castus	بوترة - بوتر
<i>Acanthium napellus</i>	بوترة - بوتر	condium	بوترة - بوتر	hazel (Corylus)	بوترة - بوتر
brood; clutch	بوترة - بوتر	ascospore	بوترة - بوتر	<i>Corylus avellana</i>	بوترة - بوتر
hatched eggs	بوترة - بوتر	microspore	بوترة - بوتر	filbert; hazelnut	بوترة - بوتر
ovum	بوترة - بوتر	macrospore	بوترة - بوتر	pansy	بوترة - بوتر
Oomyetes	بوترة - بوتر	zygospore	بوترة - بوتر	<i>Potentilla reptans</i>	بوترة - بوتر
shoeing smith; farrier	بوترة - بوتر	sarcosporidiosis	بوترة - بوتر	violet	بوترة - بوتر
shoeing	بوترة - بوتر	pycnidium	بوترة - بوتر	pansy (Viola tricolor)	بوترة - بوتر
hippiatry	بوترة - بوتر	spore	بوترة - بوتر	gentian violet	بوترة - بوتر
vetch	بوترة - بوتر	anclusa; bugloss	بوترة - بوتر	Violaceae	بوترة - بوتر
bitter vetch (Orobas)	بوترة - بوتر	Hemosporidia	بوترة - بوتر	Ionopodium	بوترة - بوتر
sodium bicarbonate	بوترة - بوتر	Sarcosporidia	بوترة - بوتر	garnet	بوترة - بوتر
bonito (Sarda)	بوترة - بوتر	Myxosporidia	بوترة - بوتر	<i>Rosa indica fragrans</i>	بوترة - بوتر
Penicillium	بوترة - بوتر	sea trumpet	بوترة - بوتر	pancreas	بوترة - بوتر
oviparous	بوترة - بوتر	<i>Craterellus cornucopiosus</i>	بوترة - بوتر	land bank	بوترة - بوتر
environment	بوترة - بوتر	<i>Clerus apicatus</i>	بوترة - بوتر	Barbus	بوترة - بوتر
niche	بوترة - بوتر	Sarraceniacae	بوترة - بوتر	soil structure	بوترة - بوتر
ovule	بوترة - بوتر	Sarracenia	بوترة - بوتر	soil tith	بوترة - بوتر
noosphere	بوترة - بوتر	Fritillaria	بوترة - بوتر	crumb structure	بوترة - بوتر
orthotrophic ovule	بوترة - بوتر	elm (Ulmus)	بوترة - بوتر	caffiene	بوترة - بوتر
anastrophic ovule	بوترة - بوتر	urice	بوترة - بوتر	Anthemis	بوترة - بوتر
campylotropous ovule	بوترة - بوتر	haemataria	بوترة - بوتر	Callitricaceae	بوترة - بوتر
ecology; mesology	بوترة - بوتر	haemoglobinuria	بوترة - بوتر	Habrothamnus	بوترة - بوتر
		Polemocinuria	بوترة - بوتر	<i>Salix baicalia</i>	بوترة - بوتر

overshot letnck	فوس الحوض	Jerusalem artichoke	قاج الأرض	adaptability	قابلية التكيف
assessment, estimation	تقدير - تقسيم	cashew	قاج الأكلجو	stratification	تطبّق
reproduction, multiplication	تكاثر	jambosa	قاج الورد - جبوزة	artificial swarming	تطريد اصطناعي
symbiosis	تكافل - تضافس	pome	قاج التوت	grafting	تطعيم - تركيب - انساب
production costs	مكائيف الإنتاج	soil reaction	تفاعل التربة	vaccination	تطعيم - تلقيح
vertica. integration	تكامل عمودي	anastomosis	تغصن	parasitism	تطفل
layering	تكمس - تكسس	Sonchus, milkweed	بنفس	chuviation	التطعيم
	تكمس - تكسس	dichogamy	تفاوت النسخ	antiseptic, disinfection	تطهير
multiplication, reproduction	تكاثر	dehiscence	تفتح	evolution; development	تطوّر
rectification, refining	تكرير	chod-crushing	تفتيت القند	succession	تتابع - تلاحق
snowbreak	تكسر ثلجي	Tilletia	تشم - نخرة	alternation of generations	تغلب الأجيال
calcification	تكلس	stinking smut	تشم - تسم	thinning cycle	تغلب التوسع
cost of labour	تكلفة العمالة	ramification; branching	تفرّع - تفرّج	thinning cycle	تأخرات التفتت
	التكويج - التفرّج	differentiation	تفرّق - تميز	cooperative credit institutions	تعاونيات ائتمانية
agricultural technology	تكنولوجيا الأرض	chopping	تقطع - تقطيع	agricultural cooperatives	تعاونيات زراعية
geogeny	تكوّن الأرض	thinning	تخريج - توسيع	cooperative, producer's	تعاونية إنتاج
soil formation	تكوّن التربة	batching	تجريع	symbiosis; commensalism	تضافس - تضافسية
oogenesis	تكوين البويضات	tilting	تغليب - انطباع	packaging; packing	تغليف - تغليف
adaptation	تكيف - تكيف	singling; thinning	تفريق - تخريج	natural ageing	تقوى طبيعي
bagging, sacking	تكيس - تكم	sowing	تفريق - فز	intumescence	تضخم - تضخم
homogamy	تلاقح الأنثى لنفسها	rot; putrefaction	تفسخ - انحلال	census	تعداد - تفرير
thalweg	سنة - منحدر - وادي	cleavage	تفصّل - انشقاق	multiparasitism	تعدد الطفيليات
ice damage	تلف بالثلج	water-raft	تطفّل	tariff	تفريفة - تفرقة جمركية
fecundation, pollination	تخصيب - تلقيح	suberization	تغصن	nervation; venation	تفرق - تفرق
fertilization	تخصيب - تلقيح	delousing	تغصن	denudation	تفريفة - تفرقة
vaccination, inoculation	تطعيم - تلقيح	heterosis	تقوى الهجين - تفوق هجين	weathting; baring	تفريفة - تفرقة
self-fertilization; autogamy	تخصيب ذاتي	loam; salt	تخانة	stream erosion	تفريفة - تفرقة
natural service	تخصيب طبيعي (بالماء)	seeds	تخانة - بذور - منار	bower, arbour	تفريفة - تفرقة
furrow drill	تلم - تلم	anise; caraway; coriander	تخانة	description	تفريفة - تفرقة
apprentice	تلم - تلم	estimation	تقدير - تخمين	sweating	تفريق - تفرق
pollution contamination	تلوث	laceration	تفريفة - فز	weakening	تفريق - تفرق
swan (Cygnus)	تلم - وادي	caraway	تخانة	weeding	تفريق - تفرق
symmetry	تماثل - تماثل	stunting	تخانة	retting	تفريق - تفرق
cohesion	تماسك	hardening	تخانة - تخانة	root-rot	تفريق - تفرق
sunac Rhus	تشم - سماق	partition; division	تقسيم - تجزئة	septicaemia	تفريق - تفرق
assumption	تشم - تخمين	exfoliation	تفريق - تفرق	dusting	تفريق - تفرق
photosynthesis	التصنيع الضوئي	decoratation; stripping	تفريق - تفرق	sterilization	تفريق - تفرق
churning	تخمير	pruning; lopping	تفريق - تفرق	cawing	تفريق - تفرق
henna, camphure	تشم - سماق	distillation	تفريق - تفرق	suspension	تفريق - تفرق
tamarind and	تشم - سماق	chopping	تفريق - تفرق	marking; labelling	تفريق - تفرق
dovecot (e)	تشم - سماق	unfolding of buds	تفريق - تفرق	stacking	تفريق - تفرق
date	تشم - سماق	pruning	تفريق - تفرق	floating of timber	تفريق - تفرق
laceration	تشم - سماق	shape pruning	تفريق - تفرق	standardization	تفريق - تفرق
crocodile	تشم - سماق	fluctuations	تفريق - تفرق	heterogeneity	تفريق - تفرق
alligator cayman	تشم - سماق	technical	تفريق - تفرق	heterostyly	تفريق - تفرق
gametogenesis	تشم - سماق	vine pruning	تفريق - تفرق	nutrition; feeding	تفريق - تفرق
rolling	تشم - سماق	canalization	تفريق - تفرق	oviposition	تفريق - تفرق
immunization	تشم - سماق	rationing	تفريق - تفرق	change; variation	تفريق - تفرق
financing	تشم - سماق			apple tree (Malus)	تفريق - تفرق

ث

Forficulidae; earwigs	تفريق الأذن	provisioning	تأمين
Simonyia sudanica	تفريق الورد	tuna; tuna fish, tunny	تفريق
Metaxia	تفريق	reproduction breeding	تفريق
reproduction; breeding	تفريق	struggle for existence	تفريق
twin	تفريق	generation reproduction	تفريق
erisose	تفريق	spontaneous generation	تفريق
mulberry (Morus)	تفريق	parthenogenesis	تفريق
strawberry	تفريق	reproduction, asexual	تفريق
Morus nigra	تفريق	osmosis	تفريق
raspberry bush	تفريق	exosmosis	تفريق
sorus fruit	تفريق	endosmosis	تفريق
overhead training	تفريق	radial symmetry	تفريق
consolidation	تفريق	tone	تفريق
mudding; puddling	تفريق	incompatibility	تفريق
chloranthy	تفريق	ecological competition	تفريق
foliation	تفريق	taper	تفريق
age class distribution	تفريق	metagenesis	تفريق
clearing; thinning; singling	تفريق	Nicotiana tabacum	تفريق
acclimatization	تفريق	forecast	تفريق
availability	تفريق	Piper betle	تفريق
economizing	تفريق	fermenting	تفريق
prospects	تفريق	line planting	تفريق
winter pause	تفريق	التشيط بالورد - المعالجة بالورد	تفريق
tulip (Tulipa)	تفريق	vernalization	تفريق
generation; reproduction, breeding	تفريق	driving up, dessication	تفريق
sporification	تفريق	meiosis	تفريق
butterfly breeding	تفريق	Capparis aphylla	تفريق
tyrotoxicum	تفريق	stratification	تفريق
thuja; arbor vitae	تفريق	zonation	تفريق
corolla	تفريق	cleaning, dressing	تفريق
petal	تفريق	regulation	تفريق
current	تفريق	loosening of soil	تفريق
drassication; drying	تفريق	hydrogen swell	تفريق
hay-making; haying	تفريق	respiration	تفريق
billy goat; he-goat	تفريق	purification	تفريق
biurus (Typha)	تفريق	weeding; cleaning (of field)	تفريق
typhus	تفريق	tuncal	تفريق
typhoid	تفريق	Abies, fir	تفريق
typhoid	تفريق	kulu	تفريق
Hibiscus cammarinus	تفريق	crop diversification	تفريق
Ficus; fig tree	تفريق	flourescence	تفريق
prickly pear	تفريق	dragon	تفريق
syconium; syconus	تفريق	crossbreeding, hybridizing	تفريق
refrigerator; freezer	تفريق	bletting (of fruit)	تفريق
flock (of sheep)	تفريق	precocity	تفريق
		eration, ventilation	تفريق
		orientation, dressing	تفريق

3

835

starvation	جوع - إماعة - محالة	Gentiana	جنتيانا	prawn; shrimp	جنتري - إريمان
coelom	خوف	Ginkgo	جشكة	skull	جشينة
Tropaeolum	خوكلايه - كونسون	fasciation	جشون - شمة	gelation; freezing	جشود - جمود
Ulex	خول	picking, harvesting	جشني - قطف	symptomatic anthrax	جشرة عرمة
basket	خولة - سلة	grabbling (potatoes)	جش السافل الكيرة	glossanthrax	جشوة اللان الجشية
black-bellied sand-grouse	خوئي	bush	جشينة	anthrax	جشوة خيشة
gem	جشور - جشور كريم	embryo	جشينة - جشوة - قوف	splenic fever	جشوة جشنة
essence	جشور - جشوة - جشنة	garden	جشينة - جشون	amethyst	جشور - جشنة - جشنة
atom	جشور فرد - ذرة	apparatus	جشور آلة	resin tapping	جشور الراتنج
meteorology	جشورات	germinator	جشور اختيار انتلية الزود	cocoon gathering	جشور الصلج
weather plant	جشور	distiller	جشور القطر - جشور	additive	جشور - إمامي
rye	جشور - سب	dialyser	جشور الفصل الجشائي		جشورات الإنساف الشمامي أو الشامري
nucellus	جشورة	auxanometer	جشور قياس النمو	mutual-aid societies	جشورات الشاش
Asperula	جشولة - أسير وله	digestive system	جشور هضمي	mutual insurance societies	جشورات الشاش الزراعية
sinus	جش	Bougainvillea	جشنة - كوشلية	agricultural cooperatives	جشورات زراعية
lime, quick-lime	جشور	Passerines, Passeriformes	جشور	agricultural societies	جشورة زراعية
hydrated lime, slaked lime	جشور مملأ	saddle horse	جشور - قريش - زكوي	society; association	جشورة زراعية
calcareous	جشور	gardener	جشور - جشائي	breeding society	جشورة زراعية
Necrophaga	جشور	Accipitridae	جشور - ربة الجوارح	camel (Camelus)	جشور
generation	جشور	Falconiformes	جشور - كواير	consolidation	جشور
sporophyte	جشور	nocturnals (Strigidae)	جشور - الليل	llama	جشور
gametophyte	جشور	guava	جشور	Galeopsis; hemp nettle	جشور
gelatin gelatine	جشور	milk solids	جشور	Camelidae	جشور
gaval	جشور	coquina palm	جشور	gelation; freezing	جشور
geology	جشور - علم الأرض	jute	جشور	Phacelia	جشور
		Corchorus	جشور	Ficus sycamorus	جشور
		Carinatae	جشور	wing; ala	جشور
		gaur; gaur	جشور	tegmen	جشور
		mangosteen	جشور	shard; elytron	جشور
		Jurassic period	جشور	Ptelea	جشور
		walnut	جشور	samara	جشور
		nutmeg tree	جشور	horse-dentler	جشور
		mangosteen	جشور	shrub	جشور
		Cela acuminata	جشور	Habrothamnus	جشور
		pecan	جشور	Ligustrum	جشور
		nutmeg tree	جشور	Calothamnus	جشور
		strychnos nux-vomica	جشور	Nesaea	جشور
		Datura metel	جشور	coca	جشور
		Caryopteris	جشور	Actinidia; silver vine	جشور
		Pterocarya	جشور	jamba (Eugenia jambos)	جشور
		nut	جشور	frutescent	جشور
		nutmeg	جشور	taproot	جشور
		nux vomica	جشور	Polygonum aviculare	جشور
		kola-nut; kola nut	جشور	hop	جشور
		cocunut	جشور	grasshopper	جشور
		squab	جشور	genus	جشور
		Juglandaceae	جشور	sex	جشور
		Carya	جشور	gonista (Genista)	جشور
		thorax	جشور		

chloroplasts	جشورات أو جشورات الخضود	white line	جشورة	brood-hen, brooder	جشور - راجم
granule	جشورة	aquiferous	جشور الماء - جشورة	host	جشور - صيب - عائل
enclave	جشورة - جشورة - مكشنة	Amphibole	جشورة	incubator	جشور - جشور
guinea fowl	جشور - جشور	palm grove	جشور - جشور	margin, edge	جشور
hypha	جشورة	wall	جشور - جشور	hoof, ungula	جشور
oleander	جشور - جشور	vai; tum	جشور - جشور	Colchicum autumnale	جشور
Agave	جشور - جشور	stavesacre	جشور - جشور	Orycteroidea	جشور
washing; thinning	جشور - جشور	Cyperus esculentus	جشور - جشور	saliped, solidungulate	جشور
detritus	جشور - جشور	paper cubeba	جشور - جشور	Ungulata	جشور
sandstone; grit	جشور - جشور	safflower	جشور - جشور	Perissodactylae	جشور
brood-mare; mare	جشور - جشور	Agave carthus	جشور - جشور	Calceolaria, slipperwort	جشور
enclosure	جشور - جشور	Anagris foetida	جشور - جشور	motive, incentive, stimulus	جشور
serpentine	جشور - جشور	abchansk	جشور - جشور	preservative	جشور
oilstone	جشور - جشور	Iatropa caecus	جشور - جشور	macrosporangium	جشور
asbestos; asbestos	جشور - جشور	firefly	جشور - جشور	disc-wheel thresher	جشور
quarantine	جشور - جشور	squid	جشور - جشور	ereter	جشور
gen	جشور - جشور	bustard (Otis)	جشور - جشور	tendr: citrus	جشور
limestone	جشور - جشور	meteorism, hoove	جشور - جشور	mole cricket	جشور
walk-in-cooler	جشور - جشور	pallade	جشور - جشور	sour acid-tasting	جشور
Rampetrum	جشور - جشور	bloom (of fruit)	جشور - جشور	acid	جشور
sealure	جشور - جشور	pip	جشور - جشور	nitric acid	جشور
partridge (Perdix)	جشور - جشور	grain	جشور - جشور	ureic acid	جشور
volume; size	جشور - جشور	Nigella sativa	جشور - جشور	malic acid	جشور
ditch reed	جشور - جشور	anise	جشور - جشور	oleic acid	جشور
cell	جشور - جشور	Nigella arvensis	جشور - جشور	butyric acid	جشور
boundary, border	جشور - جشور	bean	جشور - جشور	tartaric acid	جشور
kite (Milvus)	جشور - جشور	halloo vine	جشور - جشور	gallic acid	جشور
ambergine	جشور - جشور	water-melon	جشور - جشور	phosphoric acid	جشور
hyacinth	جشور - جشور	ink plant (Coriaria)	جشور - جشور	phenol, carbolic acid	جشور
marginal	جشور - جشور	Pittosporum	جشور - جشور	sulphuric acid	جشور
modern	جشور - جشور	basil (Ocimum)	جشور - جشور	lactic acid	جشور
Metrosideros	جشور - جشور	lemon balm	جشور - جشور	citric acid	جشور
garden	جشور - جشور	Artemisia vulgaris	جشور - جشور	hydrochloric acid	جشور
seed orchard	جشور - جشور	Origunum maru	جشور - جشور	carrier, stand	جشور
zoological garden	جشور - جشور	vilous basil	جشور - جشور	androgametophore	جشور
pleasure garden	جشور - جشور	Mentha aquatica	جشور - جشور	apogonium	جشور
fern patch	جشور - جشور	sweet basil	جشور - جشور	style	جشور
rock garden, rockery	جشور - جشور	soil texture	جشور - جشور	basigynium	جشور
landscape garden	جشور - جشور	Hyphomycetes	جشور - جشور	gynophore	جشور
scientific garden	جشور - جشور	rope; cordon	جشور - جشور	seed-bearer	جشور
teal	جشور - جشور	Hedera helix; ivy	جشور - جشور	sporophore	جشور
shocking	جشور - جشور	pod; legume	جشور - جشور	microsporangium	جشور
Celastrus	جشور - جشور	Chordata	جشور - جشور	archegonium	جشور
ploughman; farmer	جشور - جشور	cereals	جشور - جشور	seed-bearers	جشور
tilth; ploughing	جشور - جشور	champani	جشور - جشور	perithecium	جشور
mole cricket	جشور - جشور	grains, pollen	جشور - جشور	filament	جشور
tractor plough	جشور - جشور	cerealin; aleurone	جشور - جشور	gametangium	جشور
metaculture; mechanized farming	جشور - جشور	leucites; leucoplasts	جشور - جشور		

insect	حشرة	backburn	حرق ماكنس للرياح	silva; sylva	جراج البية	fever	حمى	grazing rights	حق الرعي	sea-horse (Hippocampus)	جسم البحر
<i>Aspidiotus auranti</i>	حشرة الرمال القشرية	seaworm	حرقص - دودة القملة	forestry	جراجية - علم الجراج	sanctuary	حرم - حرم	right-of-way	حق المرور	horse-power	حصان لساري
<i>Parlatoria calankthema</i>	حشرة ناعق حشرية	ilium	حرقه - العظم الحرقص	heat	حرارة	tuberculosis	حمى الارانب - تولا ريبه	era; epoch	حقب - حقبة	cart-horse, dray horse	حصان الخرج
<i>Ceroplastes rusei</i>	حشرة لس انشعابية	locomotion; movement	حركة	<i>Acacia albid</i>	خراش - شط ابيض	pyroplasmosis	حمى تكتلس	field	حقبة - حقبة	gelded horse, gelding	حصان حشمي
	حشرة التبر الصخرية	peristalsis	حركة تشنجية	bad scales	خراشك الزنعم	typhoid fever	حمى تيفية - تيفوئيد	injection	حقن	tont nage	حصن المنحور
<i>Asterolecanium postnians</i>		phototactism	حركة ضوئية	chameleon	جزيه	anthrax	حمى خنجرية	tuberculation	حقن بالحقن	import quotas	حصص الاستيراد
<i>Capnodis tenebrius</i>	حشرة الدخان	notation	حركة السو الاستناره	<i>Astragalus amandaris</i>	خروئت - اسطرغالس حقيقي	aphthous fever	حمى فلقية	nitrogeation	حقن النتروجين	immunize	حقن - تحصين
<i>Carabus</i>	حشرة السرطان	<i>Peganum harmala</i>	خروئت	<i>Astragalus amandaris</i>	خروئت - اسطرغالس حقيقي	milk fever	حمى اللبن - حمى الوصع	enema	حقنة غرسية	harvest	حصد - حصاد
<i>Eurygaster integriceps</i>	حشرة النشوة	<i>Physalis longifolia</i>	خروئت	<i>Astragalus amandaris</i>	خروئت - اسطرغالس حقيقي	protectionism	جمالية	rights of ownership	حقوق الملكية	immune	حصن - منحصن - منيع
<i>Atomaria linearis</i>	حشرة السودة	silk	حرير - ابريقم - قز	basalt	خنة - نشفة	sweet basil	خماجم	acarasis	جركه	Lycnan	حصن - غوسج
<i>Leconum ditis</i>	حشرة ابرمر	Aster	خروئت	ploughing; tilling; cultivation	خروئت - قلاحة	ass (Equus)	حصار	curmewing; buying up	عكر - احتكر	incubation	حقن - حصاد - ترحم
scale insect	حشرة عشرة	calorle	خروئت - نشفة	ploughed land; tillage	خروئت - قلاحة	zebra	حصار الزرد - حمار شامي	long lease	جكر قرضي	volume	خطة - خصة
<i>Aspidiotus aonidum</i>	حشرة قشرية سوداء	Gymnothrix	خروئت	subsoil ploughing	خروئت - كراب	woodhouse	جمل قبان - غير قبان	bit; curb-bit	جكر قرضي	brood	خصة
oyster-shell scale	حشرة القشرية المحارية	sericigenous	خروئت	unearthing	خروئت - قلاحة	Rumex; Oxalis	خضاض	analysis	خلاوي - عاقل - شوكية	wood	خشب
lac insect	حشرة اللك	stud-farm; hares	خروئت	ridge ploughing	خروئت - كراب	Ficus pseudarycomorus	خضاض	Fagonia cretica	خلاوي - عاقل - شوكية	paddock	جمل قبان
aphis	حشرة لمر - زفة	Scolopendra	خروئت	zootecnics	خروئت - كراب	pigeon (Columba)	خضاض	milking	خلاوي - عاقل - شوكية	embargo	خشب
<i>Icerya purchasi</i>	حشرة من الرقعة	<i>Blattulus guttulatus</i>	خروئت	superficial ploughing	خروئت - كراب	carrier pigeon	خضاض	Trigonella	خلاوي - عاقل - شوكية	fold	خشب
<i>Diaspis pentagona</i>	حشرة مضارب انتون	narwhal	خروئت	small-scale farming	خروئت - كراب	erythema	خضاض	horse-racing	خلاوي - عاقل - شوكية	cowshed	خشب
insectivore	حشرتي - آكل حشرات	fire	خروئت	deep ploughing	خروئت - كراب	forest protection	خضاض	Euphorbia triacalesta	خلاوي - عاقل - شوكية	retention pen	خشب
entomology	حشرتي - علم الحشرات	counterfire	خروئت	one-way ploughing	خروئت - كراب	dart (of insect)	خضاض	Hedera helix	خلاوي - عاقل - شوكية	style pigstye	خشب
Entomotracheae	حشرتي - تشف	notch; nick; groove	خروئت	afforest	خروئت - كراب	virus	خضاض	Mercunialis	خلاوي - عاقل - شوكية	poultry-run	خشب
entomophagous	حشرتي - متفحة للحشرات	archif. orchil	خروئت	forest	خروئت - كراب	geyser	خضاض	asafetida	خلاوي - عاقل - شوكية	stock pen	خشب
entomophila.s	حشرية الإفتح	garth; belt	خروئت	Agama stellio	خروئت - كراب	borage	خضاض	ginning	خلاوي - عاقل - شوكية	maternity pen	خشب
cytopasm filier	خشب	trap-band	خروئت	Crocus damascenus	خروئت - كراب	asphalt	خضاض	tassel hyacinth	خلاوي - عاقل - شوكية	snake	خشب
hashish hemp	خشب - خيش	incision	خروئت	Sinapis arvensis	خروئت - كراب	tamarind	خضاض	smal (Helix)	خلاوي - عاقل - شوكية	male cricket	خشب
hay	خشب - خيش	undercut	خروئت	artichoke	خروئت - كراب	bitumen	خضاض	serpentine; heliiform	خلاوي - عاقل - شوكية	mormyrus	خشب
aftercrop	خشب - خيش	bunching; bundling	خروئت	cordoon (Cynara)	خروئت - كراب	Erythrociton	خضاض	medick; medic	خلاوي - عاقل - شوكية	wood leopard	خشب
<i>Galium aparine</i>	خشب - خيش	bundle	خروئت	Semperivum tectorum	خروئت - كراب	critical	خضاض	Spirillum	خلاوي - عاقل - شوكية	iris borer	خشب
<i>Potentilla anserma</i>	خشب - خيش	package	خروئت	topinambur	خروئت - كراب	rust, plant	خضاض	Streptocarpus	خلاوي - عاقل - شوكية	rugarcane borer	خشب
<i>Anagallis arvensis</i>	خشب - خيش	hassock	خروئت	scale; scutellum	خروئت - كراب	rot, Bremner	خضاض	alta grass (Supa)	خلاوي - عاقل - شوكية	wood borer	خشب
<i>Amarulus balladonna</i>	خشب - خيش	feastbite	خروئت	Lepidoptera	خروئت - كراب	Cutudo europaea	خضاض	throat	خلاوي - عاقل - شوكية	ditcher	خشب
hop <i>Humulus lupulus</i>	خشب - خيش	feel; sensation	خروئت	saltwort; barilla	خروئت - كراب	chick-pea	خضاض	dourine	خلاوي - عاقل - شوكية	catalyst	خشب
tansy	خشب - خيش	currying; grooming	خروئت	Nasturtium	خروئت - كراب	Rumex pictus	خضاض	ring; anulus; torus	خلاوي - عاقل - شوكية	Coluber	خشب
Pulmonaria	خشب - خيش	farm accounting;	خروئت	garden cress	خروئت - كراب	acid	خضاض	ring, growth	خلاوي - عاقل - شوكية	fossil	خشب
coltsfoot cough-wort	خشب - خيش	farm bookkeeping	خروئت	Lamium maculatum	خروئت - كراب	Sarcoptes; itch mites	خضاض	Amelidia	خلاوي - عاقل - شوكية	excavation	خشب
Alyssum	خشب - خيش	<i>Cardamine amara</i>	خروئت	cuckeofflower	خروئت - كراب	gestation	خضاض	Cyclotomata	خلاوي - عاقل - شوكية	drilling, digging, boring	خشب
<i>Heliantus annuus</i>	خشب - خيش	<i>Mimosa pudica</i>	خروئت	Nasturtium	خروئت - كراب	load	خضاض	hydrolysis	خلاوي - عاقل - شوكية	seed holes	خشب
<i>Herniaria reptarewort</i>	خشب - خيش	alfinism	خروئت	garden cress	خروئت - كراب	lanibikin	خضاض	test; dug; napple	خلاوي - عاقل - شوكية	soil pit	خشب
<i>Alekenilla argentea</i>	خشب - خيش	caltrop (Tribulus)	خروئت	Lamium maculatum	خروئت - كراب	lava; magma	خضاض	dairy-cow	خلاوي - عاقل - شوكية	verminarium	خشب
angelica	خشب - خيش	arista; awn	خروئت	cuckeofflower	خروئت - كراب	acidity	خضاض	pancreas	خلاوي - عاقل - شوكية	manure pit	خشب
gravel	خشب - خيش	drupe	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	sting beavers	خضاض	Wistaria	خلاوي - عاقل - شوكية	catalysis	خشب
rosemary	خشب - خيش	goldfinch	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	diet	خضاض	Crocus damascenus	خلاوي - عاقل - شوكية	fossil	خشب
mantis	خشب - خيش	feeding; foraging	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	redstart	خضاض	Physalis longifolia	خلاوي - عاقل - شوكية	Acupenset	خشب
cystolith	خشب - خيش	mowing	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	henum	خضاض	milks	خلاوي - عاقل - شوكية	hygiene	خشب
harvest	خشب - خيش	weeds	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	lythrum	خضاض	whole milk	خلاوي - عاقل - شوكية	conservation of the species	خشب
harvester reaper	خشب - خيش	swarm	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	corn-chandler	خضاض	Spirillum	خلاوي - عاقل - شوكية	lifting	خشب
harvester-thresher	خشب - خيش	Pterophora	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	lampus; lampus	خضاض	papilla	خلاوي - عاقل - شوكية	right-of-use	خشب
economic blockade	خشب - خيش	entomologist	خروئت	white-spot	خروئت - كراب	pod; siliqua	خضاض	silt	خلاوي - عاقل - شوكية	usufruct	خشب
stallion, stud horse	خشب - خيش		خروئت	white-spot	خروئت - كراب		خضاض		خلاوي - عاقل - شوكية		خشب

Malva	شكارة - شكارى - حمر	<i>Columba palumbus</i>	حيدوى - درنا	larynx	حنجرة	fire trace	خط الزحف من الحريق	pulpwood	خشب المنشور	<i>Carduus argentatus</i>	خرفيش صير
Lavatera arborea	شكارى شجرية	cumulus	خبر - قرح	maillot	خفوق - خفوقى	approximation error	خطا التقريب	lumber	خشب المنشور	deep tilling	خرف - خرف
trot	خشب	zoological garden	حيز الحيوان	lacertine snake	حنى - حنى	observational error	خطا الملاحظة	timber, saw	خشب المنشور	Agrostemma	خرف - حرم - حرم
slag	خشب - حصر	aubergine	باذنجاني	wheat (<i>Triticum vulgare</i>)	خيشة - فنج	observational error	خطا الملاحظة	xylose	خشب	<i>Organum maru</i>	خرف - حرم - حرم
scoria	خشب - حصر	epoch	حقبة	beard-wheat	خيشة - فنج	martinet	خشب - حطب - حطب	lignous	خشبى - خشبي	leveret	خرف - حرم - حرم
bread	خشب	fauna	حيوانات	Satzen corn	خيشة - فنج	Hirundo; swallow	خشب - حطب - حطب	xylophages	خشب - حطب - حطب	carob-tree	خرف - حرم - حرم
bread-making	خشب - حصر	vermin	حيوانات	spell; speltz	خيشة - فنج	fly catcher	خشب - حطب - حطب	liquin	خشبى - خشبي	mesquit(e)	خرف - حرم - حرم
Artocarpus	خشب - حصر	fossorial	حيوانات	emmer	خيشة - فنج	nose-ring; nose-clamp	خشب - حطب - حطب	poppy (Papaver)	خشبى - خشبي	<i>Cassa fistula</i>	خرف - حرم - حرم
beating	خشب	domestic animals	حيوانات	stag beetle	خيشة - فنج	plan	خشب - حطب - حطب	corn poppy	خشبى - خشبي	<i>Anagris livida</i>	خرف - حرم - حرم
wood owl	خشب	Spotazoa	حيوانات	colocynth; bitter apple	خيشة - فنج	fire control plan	خشب - حطب - حطب	opium poppy	خشبى - خشبي	Ricinus	خرف - حرم - حرم
agronomist	خشب	livesstock, productive	حيوانات	palate	خيشة - فنج	plan of operations	خشب - حطب - حطب	colony	خشبى - خشبي	sheep (Ovis)	خرف - حرم - حرم
Malva	خشب	Anthozoa	حيوانات	zollhoferia fallax	خيشة - فنج	danger; hazard	خشب - حطب - حطب	snow pellets	خشبى - خشبي	yearling colt	خرف - حرم - حرم
marmaade	خشب - حصر	Actinozoa	حيوانات	customs barriers	خيشة - فنج	fire danger	خشب - حطب - حطب	greenbottle	خشبى - خشبي	manatee, sea-cow	خرف - حرم - حرم
peal	خشب - حصر	Bryozoa	حيوانات	production incentives	خيشة - فنج	muffle; muzzle; snout	خشب - حطب - حطب	fawn	خشبى - خشبي	silicle	خرف - حرم - حرم
Platyrhines	خشب - حصر	Mesozoa	حيوانات	honey buzzard	خيشة - فنج	Ketena; Althaea	خشبى - خشبي	coarse; rough	خشبى - خشبي	coccidia	خرف - حرم - حرم
cow-droppings	خشب	harmful animals	حيوانات	yellow-dan	خيشة - فنج	catarrhinum	خشبى - خشبي	trazhyte	خشبى - خشبي	map	خرف - حرم - حرم
cow-dung	خشب	aquatic fauna	حيوانات	Cetacea	خيشة - فنج	contour lines	خشبى - خشبي	Varicorhinus trutta	خشبى - خشبي	map, stock	خرف - حرم - حرم
Mimosa pudica	خشب - حصر	Phytozoa	حيوانات	Ranunculus	خيشة - فنج	zone lines	خشبى - خشبي	hay; forage	خشبى - خشبي	map, site	خرف - حرم - حرم
slinking	خشب - حصر	visibility, vivacity, vitality	حيوانات	Trollus europaeus	خيشة - فنج	thinning out	خشبى - خشبي	Orchis	خشبى - خشبي	safflower	خرف - حرم - حرم
farm-hands	خشب - حصر	liveability	حيوانات	poplar (Populus)	خيشة - فنج	lady's-slipper	خشبى - خشبي	castration; emasculation	خشبى - خشبي	Martes martes	خرف - حرم - حرم
advisory services	خشب - حصر	spermatozoid	حيوانات	nymph	خيشة - فنج	Chiroptra	خشبى - خشبي	golding	خشبى - خشبي	Astraglus cruciatus	خرف - حرم - حرم
agricultural maps	خشب - حصر	atherosoid	حيوانات	fair-maid of February	خيشة - فنج	Vespertilionidae; Chiroptra	خشبى - خشبي	spraying of cows	خشبى - خشبي	tulip (Tulipa)	خرف - حرم - حرم
abscess	خشب - حصر	animacule	حيوانات	heating (for game)	خيشة - فنج	chiroptophils	خشبى - خشبي	caponizing (of cockerels)	خشبى - خشبي	lavender (Lavandula)	خرف - حرم - حرم
grass chopper	خشب - حصر		حيوانات	poultry yard	خيشة - فنج	Cryptogams	خشبى - خشبي	caponizing (of cockerels)	خشبى - خشبي	Resedaceae	خرف - حرم - حرم
earthworm (Lumbricus)	خشب - حصر		حيوانات	testlock joint	خيشة - فنج	Crepis	خشبى - خشبي	fertility; fecundity	خشبى - خشبي	reservoir	خرف - حرم - حرم
gathering time	خشب - حصر		حيوانات	crop	خيشة - فنج	vinegar	خشبى - خشبي	Eutoca	خشبى - خشبي	oedema edema	خرف - حرم - حرم
Chinaera	خشب - حصر		حيوانات	catchment area	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	cespitose	خشبى - خشبي	huck-rabbit	خرف - حرم - حرم
water-melon	خشب - حصر		حيوانات	pond	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	Lophobranchi	خشبى - خشبي	ringing	خرف - حرم - حرم
Heloborus heliobore	خشب - حصر		حيوانات	pelvis	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	elastration	خشبى - خشبي	garnering, stocking, storage	خرف - حرم - حرم
Veratrum album	خشب - حصر		حيوانات	trough	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	testicle; testis	خشبى - خشبي	Lactuca, lettuce	خرف - حرم - حرم
Astrantia major	خشب - حصر		حيوانات	aquarium	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	bee eater (Mecrops)	خشبى - خشبي	Anchusa tinctoria	خرف - حرم - حرم
output, farm	خشب - حصر		حيوانات	fishery; fish pond	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	adulteration	خشبى - خشبي	lamb's lettuce	خرف - حرم - حرم
mustard	خشب - حصر		حيوانات	Aquilegia	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	wild duck	خشبى - خشبي	lumber-jack	خرف - حرم - حرم
wild-horse radish	خشب - حصر		حيوانات	peripetalous	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	chlorophyll	خشبى - خشبي	Acacia senegal	خرف - حرم - حرم
silique	خشب - حصر		حيوانات	pericycle	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	slash	خشبى - خشبي	wood timber; lumber	خرف - حرم - حرم
concrete	خشب - حصر		حيوانات	sweet basil	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	legume	خشبى - خشبي	sapwood	خرف - حرم - حرم
Chronos	خشب - حصر		حيوانات	rock crystal	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	ruderal plants	خشبى - خشبي	compression wood	خرف - حرم - حرم
artichoke	خشب - حصر		حيوانات	tamarind	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	Chlorops	خشبى - خشبي	protoxylum	خرف - حرم - حرم
Avena oats	خشب - حصر		حيوانات	Chamaeclocium	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	vegetative	خشبى - خشبي	boxwood	خرف - حرم - حرم
hair-grass (Aira)	خشب - حصر		حيوانات	vacuole; vesicle	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	turf	خشبى - خشبي	nutwood	خرف - حرم - حرم
hose	خشب - حصر		حيوانات	blister	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	zoochlorellae	خشبى - خشبي	plywood	خرف - حرم - حرم
Prothosidea	خشب - حصر		حيوانات	sedum; orpime	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	streak; line	خشبى - خشبي	smallwood	خرف - حرم - حرم
Rhynchochellidae	خشب - حصر		حيوانات	houseleek	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	drill	خشبى - خشبي	hardwoods	خرف - حرم - حرم
Lumbricidae	خشب - حصر		حيوانات	life	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	checkrow	خشبى - خشبي	timber	خرف - حرم - حرم
rachitis	خشب - حصر		حيوانات	Ophidiu	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	isotherm	خشبى - خشبي	Hignum vtae	خرف - حرم - حرم
Silybum	خشب - حصر		حيوانات	holding; possession; tenure	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	isobar	خشبى - خشبي	vener wood	خرف - حرم - حرم
Silybum marianum	خشب - حصر		حيوانات	serpent; snake (Ophis)	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	isohyet	خشبى - خشبي	heartwood	خرف - حرم - حرم
Cynara syriaca	خشب - حصر		حيوانات	slow-worm	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	watershed	خشبى - خشبي	softwood	خرف - حرم - حرم
			حيوانات	Hydrophis; water snake	خيشة - فنج		خشبى - خشبي	railway	خشبى - خشبي		
			حيوانات		خيشة - فنج		خشبى - خشبي	base line	خشبى - خشبي		

<i>Anomala vittata</i>	حُفْصَةُ الْكُرْمِ	ferment; enzyme	خَبِيرَةٌ	operational failure	خَلَلُ التَّشْغِيلِ
<i>Anthrenomus pyris</i>	حُفْصَةُ الْكُثْرَى	Saccharomyces	خَبِيرَةُ فُطْر التَّخْمِيرِ	Erica	خَنْتَجَجْ
<i>Hyblastinus obscurus</i>	حُفْصَةُ لَسُلْ	mycoforma	خَبِيرَةُ أَدِيمَةِ	ciliated heath (<i>Erica ciliaris</i>)	خَنْتَجَجْ مُذْبِي
<i>Galeruca</i>	حُفْصَةُ الْوُرُزِ	oxidase	خَبِيرَةُ الْفَاكْسِدِ	miscible	خَلُوطٌ - مَائِلٌ لِلاتِّحَاقِ
coleopter	حُفْصَةُ	acetic ferment	خَبِيرَةُ الْخَلِّ	acetone	خَلُوطٌ - أَيْسُونُ
strangulation	حَقَقْ	<i>Mycoderma aceti</i>	خَبِيرَةُ الْخَلِّ الْأَيْسَةِ	cellular	خَلَوِي
stifling of silk worms	حَقَقْ (لِلحَبَرَاتِ)	<i>Mycoderma vini</i>	خَبِيرَةُ الْخَمْرِ الْأَيْسَةِ	Melazon	خَلَوِيَّاتٌ - تَوَالِدُ
<i>Callistephus smonsis</i>	حُكَّارٌ - كُؤُلُهُ	hydrogenase; reductase	خَبِيرَةُ الْهَيْدْرُوجَنِ	forage	حَقَقْ - كَلَّأَ
piglet	حُجُومِي	lactic acid ferment	خَبِيرَةُ الْهَيْضِ	cell	خَلِيَّةٌ
soil morphology	الْحَوَاصِ الشَّكْلِيَّةُ بِمَنْزِلِهِ	azotobacter	خَبِيرَةُ النِّتْرُوجِ	beehive	خَلِيَّةٌ - كُوَارَةٌ - نَيْسَنَةٌ
secondaries	مُحَوِّلِي	armyase	خَبِيرَةُ الشَّامِ - أَيْسَلَارْ	archespor	خَلِيَّةُ بُوْعَةٍ
bluebottle	حُوجَعٌ - حُوجَعٌ	drainage ditches	خَنْدَقَاتُ تَصْرِيفٍ	sclerocyte	خَلِيَّةٌ خَشَنَةٌ
peach plum tree	شَوْحٌ - دُرَائِي	figwort (Scrophularia)	خَلَّابِيَّةٌ	sclerite	خَلِيَّةٌ خَشَنَةٌ أَوْ قَالَمَةٌ
nectarine	حُوجُ الْمَيْسِ	Coleoptera	خَفَاصٌ - مُتَمَتِدَاتُ الْأَيْسَةِ	spenn	خَلِيَّةٌ ذَكَرِيَّةٌ - خَبِيَّةٌ نَوَوِيَّةٌ
bear plum	حُوجُ الْمَيْسِ		خَفَاصُ الْقَفْ - فُوجُ	vespiary	خَلِيَّةُ الْوُزَائِيرِ - عَشْرُ الزَّوَارِيرِ
Lycopersicum	حُوجُ الْمَيْسِ	bark beetles (Scolytidae)		neuron(e)	خَلِيَّةٌ صَفِيَّةٌ
sloe	حُوجُ الْمَيْسِ	diphtheria	خَنْقٌ - دُيَاجٌ	colocyte	خَلِيَّةٌ قُرُوبِيَّةٌ
cherry plum	حُوجُ الْقَرْمِضِ	angina	خَنْقٌ - دُيَاجٌ	galactocyte	خَلِيَّةٌ لَبَنِيَّةٌ
wicket	حُوجَعَةٌ - نُوبٌ	strangles	خَنْقٌ الْخَيْلِ	biocyte	خَلِيَّةُ الْخُفْصَةِ
galea	حُرْدَةٌ (فِي الْجَمَلَاتِ)	Venus's flytrap	خَنْقُ الْفَلَّاحِ	microgametocyte	خَلِيَّةٌ مَبِيحِيَّةٌ مُنَيَّةٌ
spray helmet	حُرْدَةٌ رَشَقِيَّةٌ	corryza; farcy	خَنْقٌ - زُكَامٌ - رُغَامٌ	hive	خَلِيَّةُ النَحْلِ - نَحِيَّةٌ
Galeopsis	حُرْدَةٌ	hermaphrodite	خَنْقِي	amytoplast	خَلِيَّةٌ نَوِيَّةٌ - خَلِيَّةٌ مَوِيَّةٌ
<i>Gastidia viridis</i>	حُرْدَةٌ خَضِرَاءُ	spelt	خَنْقُوسٌ - جِلَّةٌ مَكْنِيَّةٌ أَمْلِيَّةٌ	green meat; provender	خَلِيْقٌ - عِلْقٌ
wadi	حُورٌ - دُورٌ	<i>Chondrilla juncea</i>	خَنْقُوسِيَّةٌ	mix; mixture	خَلِيْقٌ - مَزْجٌ
blackcap	حُورِيٌّ - أَوْرُوفْسُو	ditch; dike	خَنْقٌ	forage mix	خَلِيْقٌ الْكَلَّا
fruit-shoot	خُودٌ	fire line	خَنْقٌ وَقَاةٍ مِنَ الْحَرْقِ	cellulose	خَلِيْقُوسٌ - نَقْلُودٌ
gallinac	خُولَمَحَانٌ	golding	خَنْقِيَّةٌ - حَصَانٌ خَصِيٌّ	hemery	خَنْقٌ - بَيْتُ الدَّجَاجِ
foreman	خُولِي	pug; swine	خَنْقِيَّةٌ	pentastaminate	خَنْقِيَّةُ الْأَيْدِي
Calliphoridae	أَحْمُومَقَاتٌ	aardvark	خَنْقِيَّةُ الْأَرْضِ	pentasepalous	خَنْقِيَّةُ الْكَلْبَاتِ
cucumber (Cucumis)	خَمَارٌ - قَدْ	porpoise	خَنْقِيَّةُ الْبَحْرِ	Pentatomidae	خَنْقِيَّةُ الْأَخْرَافِ
<i>Cassia fistula</i>	خَمَارٌ شَرِي	wild boar	خَنْقِيَّةُ الْبَحْرِ	Pentamera	خَنْقِيَّةُ الْأَرْسَافِ
gherkin	خَمَارٌ مُعْجَلٌ	guineapig	خَنْقِيَّةُ الْبَحْرِ	khamseen; khamzin	خَنْقِيَّةٌ
Indian cucumber	خَمَارٌ هَمْدِي	timber sow	خَنْقِيَّةُ الْبَحْرِ	Sambucus nigra	خَنْقَانُ أَمُودٍ أَوْ كَبِيرٌ
<i>Lysmachia vulgaris</i>	خُوجَعَةٌ	male fern	خَنْقِيَّةٌ	elder (Sambucus)	خَنْقَانٌ - بَلْقَانٌ
<i>Anomum melegueta</i>	خُوجَعَةٌ دُكْرَانَةٌ	<i>Astragalus trionstris</i>	خَنْقَرُ الْمَرْوَسِ	snow-ball tree	خَنْقَانُ الْمَاءِ
Cheiranthus	خُوجَعِيٌّ - مَشُورٌ	<i>Epidachne chrysometina</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَقْلِ	Caprifoliaceae	خَنْقَانِيَّةٌ
lavender	خُوجَعِيٌّ أَسْفَرِي	beetle	خَنْقِيَّةٌ - حَبَلٌ - شُوبَةٌ	Actaea; baneberry	خَنْقَانِيَّةٌ
Bambusa	خُوجَعِيٌّ	Cicindela	خَنْقِيَّةٌ بَرِّيَّةٌ	milk enzymes	خَنْقَانُ لَبَنٍ
coppice copse	خُوجَعِيٌّ	Colorado beetle	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	ammoniacal ferments	خَنْقَانُ النُّوْجَانِيَّةِ
gill	خُوجَعِيٌّ	<i>Anthrenomus pomorum</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	brew	خَنْقَرٌ
Branchiata	خُوجَعِيَّةٌ	<i>Molytus coronatus</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	wine	خَنْقَرٌ - نَبِيءٌ - وَاحٌ
filament	خُوجَعِيَّةٌ	<i>Caculela campestris</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	cider	خَنْقَرٌ - نَبِيءٌ - وَاحٌ
hypha	خُوجَعِيَّةٌ	<i>Raphidopalpa foreicollis</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	dessert wine	خَنْقَرُ الزُّيْنِ
Nematelminthes	خُوجَعِيَّةٌ	<i>Tribolium ferrugineum</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	kirsch	خَنْقَرُ الْقُرْبَابِ - كَرْزِي
Nemocera	خُوجَعِيَّةٌ	<i>Phylloctena rugosissima</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	ferment; enzyme	خَنْقَرٌ - خَبِيرَةٌ
Sirenia	خُوجَعِيَّةٌ	pine beetle	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	Baccaris	خَنْقَرِيَّةٌ
Equidae	خُوجَعِيَّةٌ	<i>Colaspidea atra</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	villi	خَنْقَرِيَّةٌ
		<i>Phytomenus variabilis</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	enologist	خَنْقَرِيَّةٌ
		<i>Eumolpus vitis</i>	خَنْقِيَّةُ الْبَلَطَاسِ	leaven; yeast	خَنْقَرِيَّةٌ

parrot	دُرْدُورٌ - بَيْبَلَه	molluscs	دَبِيحُ الْقَشَبِ - دَبِيحُ الْوَرْدِ	umbel	خَنْقِيَّةُ الْوَهَابَةِ
rat	دُرْدُورٌ (فِي الْمَرْزِ)	tamnia	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ	shelter tent	خَنْقِيَّةُ الْوَهَابَةِ
degree; grade	دَرَجَةٌ	time; bird-line	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ	Umbelliferae	خَنْقِيَّةُ الْوَهَابَةِ
temperature	دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ	Viscaria	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ	umbellule	خَنْقِيَّةُ الْوَهَابَةِ
thermal death point	دَرَجَةُ الْمَوْتِ	Loranthaceae	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
she class; site index	دَرَجَةُ الْمَوْجِ	Idia	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Edentata	دُرْدُورٌ - دُرْدُورَاتٌ	hornet	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Fraxinus; elm	دُرْدُورٌ - دُرْدُورَاتٌ	<i>Vespa orientalis</i>	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
drag; lees	دُرْدُورِيٌّ - كَلْدٌ	halter	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
olive-oil cake	دُرْدُورِيٌّ - كَلْدٌ	Clavicornia	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
chalaza	دُرْدُورٌ - دُرْدُورَاتٌ	Rhopalocera	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
thrashing	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	Clavaria; club-top mushrooms	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
lactation	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	Deutzia	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
dairy-cow	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	ring ouzel	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
carpuce	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	Guinea fowl	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Silphus, carrion beetle	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	hen (Gallus)	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Scutellaria; skullcap	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	hazel grouse	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
tuber	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	woodcock	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
root tubercles	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	layer; laying hen	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
fraxinella; dittany	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	turkey-hen	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
<i>Astragalus bombycinus</i>	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	moorhen	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
hay	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	cowpea; Egyptian bean	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
aftercrop	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	stake; prop	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
aspidistra	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	domesticated	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
hay takings	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	nimbus	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
seps; serpent lizards	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	Idia; Iulus	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
apple cucumber	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	tobacco	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
village	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	<i>Capnodis temebromis</i>	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
basidium	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	carb	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
prop; stake	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	dolphin	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
enobasidium of walnut	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	income	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Basidiomycetes	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	kaput	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Enobasidia	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	Sylvia; warbler	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Coccinella	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	millet	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
<i>Rhizobium ventralis</i>	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	adventitious	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
stalking; training	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	lactation	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
larva	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	milk	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
cattle grub	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	francofia	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
Aegeridae	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	beating drum	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
wren	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	shelling; threshing	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
bush; thicket; jungle	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	thresher; threshing machine	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
banked up bed	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	power thresher	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
ledger	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	motor-thresher	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
inventory	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	peach	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
compartment history	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	hay takings	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
diphtheria	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	trail	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
sore bend; fowl pox	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ	zebra	دَبِيحُ - دَبِيحُ الْوَهَابَةِ		
<i>Acacia fruticosa</i>	دُرْدُورِيٌّ - دُرْدُورَاتٌ				

<i>Gekka gossypiiella</i>	دودة قزح	Kainozoic era	العصر الحديث	<i>Juniperus drupacea</i>	جوز
<i>Antigaster catalaunensis</i>	دودة قزح السمسم	Archaeon era	العصر القديم	payson	دقة
<i>Bombyx mori</i>	دودة القز	Archaeozoic era	العصر القديم	oleander	دقة
<i>Chilo simplex</i>	دودة القصب	Azoic era	دعمر الأحياء	Apocynaceae	دق
sesamia	دودة القصب الكبيرة	Dahlia	دق	Daphne	دقة
<i>Prodenia litura</i>	دودة القز	gallery	دق	greenhouse; glasshouse	دقة
<i>Laphygma exigua</i>	دودة القز الحمراء	oil	دق	forcing bed	دقة
<i>Mamestra brassicae</i>	دودة القز	fat	دق	flailing; drobbing	دقة
<i>Distoma hepatica</i>	دودة سكة	essential oil	دق	breaking (of flax)	دقة
<i>Abraxas grossulariata</i>	دودة الخور	neroli oil	دق	broken rice	دقة
<i>Cimex humeralis</i>	دودة الخور	cream of tartar	دق	soil particles	دقة
<i>Earias insulana</i>	دودة قز القطن	vegetable butter	دق	pitchfork	دقة
<i>Syngramus trachealis</i>	دودة القز	malachite	دق	flour; meal	دقة
<i>Plutia gamma</i>	دودة مؤذنة	oil	دق	serrolute	دقة
<i>Taenia solium</i>	دودة وحيدة	domestic animals	دق	denticulate	دقة
<i>Prodenia litura</i>	دودة قز القطن	horned cattle	دق	sago	دقة
Vermilingua	دودة قز القطن	zootechnician	دق	tenusfoliate	دقة
Ipomoea	دودة قز القطن	haemochrosis	دق	tramp	دقة
circulation	دورة	tournaquet sprinkler	دق	water-melon	دقة
rotation cycle	دورة	Helianthus	دق	Dillenia	دقة
biennial rotation	دورة	Rottiera	دق	platan	دقة
life cycle	دورة	whorl	دق	Gladiolus	دقة
periodic	دورة	pedal	دق	stone-marten	دقة
treading out	دورة	peristence	دق	bucket	دقة
trampling	دورة	whirligig-betwee	دق	danger index	دقة
Aegilops Egiops	دورة	whirlwind	دق	stand density index	دقة
Cyperinus carassus	دورة	agricultural departments	دق	indicator plant	دقة
underdeveloped countries	دورة	helminths (Helminthes)	دق	blood	دقة
maceration	دورة	worm	دق	Dracena draco	دقة
wheel	دورة	Eusophera assectella	دق	Pterocarpus draco	دقة
Zizyphus spina christi	دورة	budworm	دق	Gomphrena	دقة
doum; doum palm	دورة	zygaena	دق	bleeding	دقة
submarginal	دورة	Halas quercana	دق	flower	دقة
off-grade	دورة	cockchafer	دق	damson; damask plum	دقة
cyclamen	دورة	Carpocapsa pomonella; apple moth	دق	Calceolaria	دقة
threshing, treading out	دورة	Syngramus trachealis	دق	Job's tears	دقة
Scirpus	دورة	silkworm	دق	furuncle; boil; abscess	دقة
Cyperus atopocuroides	دورة	Attacus ornatus	دق	soil improvement	دقة
Dicentra	دورة	diptera	دق	liming	دقة
cock	دورة	Trichina spiralis	دق	matting	دقة
wood grouse	دورة	Asopia farinalis; flour moth	دق	mature	دقة
turkey	دورة	meal-worm	دق	bloodroot	دقة
porphyrio	دورة	Noctua seae	دق	vai; tun	دقة
debt, liability	دورة	vapo(u)rer moth	دق	cachexia	دقة
		Vuachola luva	دق	liver-fluke disease	دقة
		Nadasia obsoleta	دق	ivory	دقة
		Agrotis ypsilon	دق	liniment; pomade	دقة
		Coccus cacti	دق	era	دقة

double-leader	دو قزح	roup of fowls	دو قزح
dicotyledonous	دو قزح	angina	دو قزح
		wilt	دو قزح
		wilting; marcescence;	دو قزح
anible	دو قزح	sleepiness	دو قزح
Diptera	دو قزح	reserve; standard	دو قزح
cold-blooded animals	دو قزح	ant	دو قزح
warm-blooded animals	دو قزح	Cantharis	دو قزح
Phanerogamae	دو قزح	atoma	دو قزح
Dicotyledonae	دو قزح	doura (Sorghum)	دو قزح
Bivalvia	دو قزح	Sorghum ceruus; durra	دو قزح
Dipnoi	دو قزح	Helix dura; kafir corn	دو قزح
Urodela	دو قزح	ninety-day strain	دو قزح
toothwort	دو قزح	imphee	دو قزح
Phleipaea	دو قزح	maize; corn (U.S.)	دو قزح
wilting	دو قزح	fodder maize	دو قزح
Mactra	دو قزح	water maize	دو قزح
wolf	دو قزح	broom-corn	دو قزح
tail	دو قزح	medilot	دو قزح
Leguma	دو قزح	poultry diag	دو قزح
frontal; love-lies-bleeding	دو قزح	peak; crown; climax	دو قزح
dog's tail	دو قزح	labour peak	دو قزح
		Cantharis	دو قزح
		oil spray	دو قزح
		Corapha	دو قزح
		wagtail (Motacila)	دو قزح
soil binder	دو قزح	spider-flower (Cleome)	دو قزح
swather	دو قزح	male	دو قزح
		gander	دو قزح
resin; rosin	دو قزح	drone	دو قزح
barras	دو قزح	tail	دو قزح
resinous; guttiferous	دو قزح	motherwort	دو قزح
Picea; the spruces	دو قزح	horsetail	دو قزح
wine	دو قزح	rattail	دو قزح
brood-hen; brooder	دو قزح	Eremurus	دو قزح
synergial	دو قزح	Urtaria	دو قزح
Oenanthe	دو قزح	petiole	دو قزح
Fenicanhan	دو قزح	panic	دو قزح
amie	دو قزح	Helichrysum	دو قزح
head	دو قزح	stipular; stipulate	دو قزح
Dracocephalum	دو قزح	stemoniferous	دو قزح
cockthead; sainfoin	دو قزح	ecolabile	دو قزح
sculex	دو قزح	bipetalous	دو قزح
cephalothorax	دو قزح	glaucous	دو قزح
capital	دو قزح	spiculate	دو قزح
forest capital	دو قزح	distichous	دو قزح
invested capital	دو قزح	bivalvular	دو قزح
Galeopsis	دو قزح	sedile-backed	دو قزح

Crotalus	دو قزح
tetradymanous	دو قزح
pleurisy	دو قزح
pneumonia	دو قزح
pleuro-pneumonia	دو قزح
Bostrichus	دو قزح
autoecious	دو قزح
geometer	دو قزح
vibro	دو قزح
fly (Musca)	دو قزح
stable-fly	دو قزح
housefly	دو قزح
Ceratitis capitata	دو قزح
horn-fly	دو قزح
Glossina morsitans	دو قزح
Lonchaea aristella	دو قزح
choese fly (Piophilis casae)	دو قزح
Idia	دو قزح
hover-fly (Syrphidae)	دو قزح
wheat midge	دو قزح
Hippobosca equina	دو قزح
hematopote	دو قزح
Anthomya	دو قزح
Dacus oleae	دو قزح
blowfly	دو قزح
gall midge	دو قزح
bean fly	دو قزح
Ceratitis capitata	دو قزح
Dacus cilatus	دو قزح
cotton white fly	دو قزح
vine midge	دو قزح
pear midge	دو قزح
sarcophila; flesh fly	دو قزح
greenbottle	دو قزح
bluebottle	دو قزح
grey flesh fly	دو قزح
turnip fly	دو قزح
cabbage fly	دو قزح
sawfly	دو قزح
Lyperostia irritans	دو قزح
drosofila; fruit-fly	دو قزح
gout-fly	دو قزح
Muscidae	دو قزح
Oscinidae	دو قزح
diphtheria	دو قزح

propping (of vine)	رُجَح • سَنَك • سَلْحَط	asthma	زَبُو • نَشْتَة	deposit	دَاسِب • دَاسِيَة • قَرَاوَة
ooze	زُرْجَح • مَزْبِي • نَقْدَة	heaves	زَبُو الخيل	established	رَاسِخ • مَوْطَد
sarcina	زُرْمَة	farmer's lung	زَبُو الدَّزَارِيص	Helenkum	وَالْتَن
Agropyrum repens	زُرْبِي • حَبَل	vernal	زُرْبِيَات	Fusila helenium	وَالْتَن • قَطَط حَلِي
sediment	زُرْمَانَة • مَادَة مُرَكَبَة	Primulaceae	زُرْبِيَات	inulase	زَنْكَلَر • اِيْنُولَاز
pastern	زُرْبَع العرس	park	زُرْبَعَة • زُرْبَعَة	inulin	زَارْتِين • اِيْنُولِين
tarsus	زُرْبَع القدم	wild boar (Sus)	زُرْبَعَة • بَلْتَرِيْنُو بَرِي	Cephalopoda	زُرْبِيَات الأَرْجَل
carpus	زُرْبَع السد	order	زُرْبَة	buttonbush (Cephalanthus)	زُرْبِيَة • مَافَلَنْتُوس
import duty	زُرْم اِسْتِيرَاد	Retama	زُرْم	needle furze	زُرْبِيَة الرَزْن
graph	زُرْمِي • زُرْمِي	broomgrass	زُرْمِي اِبْرِي	suborder	زُرْبَع • زُرْبَعَة
floral diagram	زُرْم اِسْتِيرَاد	Araneida	زُرْمِيَات	shepherd, herdsman	رَاجِع (رَاسِي)
toil	زُرْم اِسْتِيرَاد	arthritis	زُرْمِيَات	tributary	رَاقِد
bridle	زُرْم اِسْتِيرَاد	stake; prop	زُرْبَة • جَعَانَة	calcephobe	وَالْفَضْل الجِر • كَارِيَة الجِر
halter, headline	زُرْم اِسْتِيرَاد	foot	زُرْبَة • جَعَانَة	lever; lift; lifter	رَاصِيَة
sedimentation	زُرْم اِسْتِيرَاد	Alchemilla vulgaris	زُرْمِيَات	Raphia	رَاقِدَة
duties charges	زُرْم اِسْتِيرَاد	foreleg	زُرْمِيَات	bed; stratum	رَاقِدَة • طَبَقَة
differential rates	زُرْم اِسْتِيرَاد	Chenopodium	زُرْمِيَات	incumbent	رَاقِد • شَيْكِي
watering	زُرْم اِسْتِيرَاد	Anchusa tinctoria	زُرْمِيَات	raccoon	رَاقِد • زُرْمِيَات
filtrate	زُرْم اِسْتِيرَاد	Lycopodium, club-moss	زُرْمِيَات	ramie; ramie grass	رَاقِد • زُرْمِيَات
wort	زُرْم اِسْتِيرَاد	serradella	زُرْمِيَات	Cocos nucifera	رَاقِد • زُرْمِيَات
crass	زُرْم اِسْتِيرَاد	Desiphnum ajacis	زُرْمِيَات	mantis	رَاقِد • زُرْمِيَات
sprinkler sprayer	زُرْم اِسْتِيرَاد	Gnaphalium dioicem	زُرْمِيَات	Clerodendron	رَاقِد • زُرْمِيَات
suint wool grease	زُرْم اِسْتِيرَاد	Portulaca steracea	زُرْمِيَات	mortgagor	رَاقِد • زُرْمِيَات
rheum	زُرْم اِسْتِيرَاد	out of season	زُرْمِيَات	Rheum	رَاقِد • زُرْمِيَات
infiltrate	زُرْم اِسْتِيرَاد	pedicel	زُرْمِيَات	settling vat	رَاقِد • زُرْمِيَات
Averrhoa carambola	زُرْم اِسْتِيرَاد	spinach	زُرْمِيَات	odor; odour	رَاقِد • زُرْمِيَات
bridle	زُرْم اِسْتِيرَاد	molar	زُرْمِيَات	pioneer	رَاقِد • زُرْمِيَات
Abronia	زُرْم اِسْتِيرَاد	milstone	زُرْمِيَات	preserves; compote	رَاقِد • زُرْمِيَات
unpaction stamping down	زُرْم اِسْتِيرَاد	nomad	زُرْمِيَات	baboon	رَاقِد • زُرْمِيَات
Plumbaginaceae	زُرْم اِسْتِيرَاد	metritis	زُرْمِيَات	ginet	رَاقِد • زُرْمِيَات
asphyxia	زُرْم اِسْتِيرَاد	pack-saddle	زُرْمِيَات	irrigation by submersion	رَاقِد • زُرْمِيَات
brood-cumb	زُرْم اِسْتِيرَاد	uterus; womb	زُرْمِيَات	tie; with; girdle	رَاقِد • زُرْمِيَات
layering	زُرْم اِسْتِيرَاد	Hysteriaceae	زُرْمِيَات	tetrapod; quadruped	رَاقِد • زُرْمِيَات
stratified rock	زُرْم اِسْتِيرَاد	economic prosperity	زُرْمِيَات	tetraphyllous	رَاقِد • زُرْمِيَات
credit balance	زُرْم اِسْتِيرَاد	rattle	زُرْمِيَات	Tetramera	رَاقِد • زُرْمِيَات
Serampothecinae	زُرْم اِسْتِيرَاد	non-hardy	زُرْمِيَات	Tetradontidae	رَاقِد • زُرْمِيَات
bruise, trauma	زُرْم اِسْتِيرَاد	concession, timber	زُرْمِيَات	Tetractinellida	رَاقِد • زُرْمِيَات
suckling	زُرْم اِسْتِيرَاد	transure	زُرْمِيَات	tetrandrian	رَاقِد • زُرْمِيَات
feeding-bottle	زُرْم اِسْتِيرَاد	butter	زُرْمِيَات	quadrifoliate; quadriphyllous	رَاقِد • زُرْمِيَات
patella trochanter	زُرْم اِسْتِيرَاد	Egyptian vulture	زُرْمِيَات	quadrifid	رَاقِد • زُرْمِيَات
suckling	زُرْم اِسْتِيرَاد	osteomalacia	زُرْمِيَات	tetraploid	رَاقِد • زُرْمِيَات
date	زُرْم اِسْتِيرَاد	Mollusca	زُرْمِيَات	quadrifoliate	رَاقِد • زُرْمِيَات
Medicago	زُرْم اِسْتِيرَاد	manacophilous	زُرْمِيَات	baboon	رَاقِد • زُرْمِيَات
black medick	زُرْم اِسْتِيرَاد	drawback	زُرْمِيَات	profit	رَاقِد • زُرْمِيَات
Zygophyllum	زُرْم اِسْتِيرَاد	crapper	زُرْمِيَات	attachment; ligature; swathe;	رَاقِد • زُرْمِيَات
humidity, moisture	زُرْم اِسْتِيرَاد	rice (Oryza)	زُرْمِيَات	hitching; tying up	رَاقِد • زُرْمِيَات
telluric moisture	زُرْم اِسْتِيرَاد				
pasture, graze	زُرْم اِسْتِيرَاد				
Torpedo	زُرْم اِسْتِيرَاد				

capitulum; flower-head	زُرْمِيَات	stagnation	زُرْمِيَات	Agrioidae	زُرْمِيَات
flood irrigation	زُرْمِيَات	Andropogon amulatus	زُرْمِيَات	scrapie	زُرْمِيَات
perfume plants	زُرْمِيَات	well	زُرْمِيَات	Amaranthus hybridus	زُرْمِيَات
breaking in	زُرْمِيَات	cinders; ash	زُرْمِيَات	epistaxis; nosebleed	زُرْمِيَات
functional gymnastics	زُرْمِيَات	wood ashes	زُرْمِيَات	farcy	زُرْمِيَات
Rheum ribes	زُرْمِيَات	bone ash	زُرْمِيَات	care	زُرْمِيَات
lung	زُرْمِيَات	Cineraria	زُرْمِيَات	animal husbandry	زُرْمِيَات
medusa	زُرْمِيَات	saprophyte	زُرْمِيَات	canicule	زُرْمِيَات
wind	زُرْمِيَات	pomegranate-tree	زُرْمِيَات	garland	زُرْمِيَات
monsoon	زُرْمِيَات	Haloxylon schweinfurthii	زُرْمِيَات	insolation	زُرْمِيَات
basil (Ocimum)	زُرْمِيَات	ophthalmia	زُرْمِيَات	fodder	زُرْمِيَات
Artemisia arborescens	زُرْمِيَات	pinkeye	زُرْمِيَات	grazing	زُرْمِيَات
ditany	زُرْمِيَات	Chenopodium murale	زُرْمِيَات	Echinops sphaerocephalus	زُرْمِيَات
stolon; runner	زُرْمِيَات	heart stroke	زُرْمِيَات	vervain (Verbena)	زُرْمِيَات
shoot; sucker	زُرْمِيَات	brood-mare	زُرْمِيَات		
aeolian	زُرْمِيَات	sand	زُرْمِيَات		
feather	زُرْمِيَات	slimy sand	زُرْمِيَات		
pinnate or pinnated	زُرْمِيَات	shell marl	زُرْمِيَات		
harvest, yield	زُرْمِيَات	quarry sand	زُرْمِيَات		
complex	زُرْمِيَات	sand-pit	زُرْمِيَات		
ground rent	زُرْمِيَات	arenaceous; sabulose	زُرْمِيَات		
countryside	زُرْمِيَات	Artemisia	زُرْمِيَات		
rustic	زُرْمِيَات	saprophyte	زُرْمِيَات		
gazelle	زُرْمِيَات	Saprinogoniaceae	زُرْمِيَات		
		saprophytism	زُرْمِيَات		
		reindeer	زُرْمِيَات		
		Artemisia abyssinica	زُرْمِيَات		
		noble laurel	زُرْمِيَات		
		Saxifraga	زُرْمِيَات		
		brood-hen	زُرْمِيَات		
		herring	زُرْمِيَات		
		scalding	زُرْمِيَات		
		stratus	زُرْمِيَات		
		Amniota	زُرْمِيَات		
		Rehmannia	زُرْمِيَات		
		antichresis	زُرْمِيَات		
		encumbrance	زُرْمِيَات		
		crane	زُرْمِيَات		
		foots; sediments	زُرْمِيَات		
		dillavium	زُرْمِيَات		
		porch	زُرْمِيَات		
		Ratiline	زُرْمِيَات		
		eucled milk	زُرْمِيَات		
		rennin	زُرْمِيَات		
		prawn	زُرْمِيَات		
		dung; droppings	زُرْمِيَات		
		park	زُرْمِيَات		
		rattan	زُرْمِيَات		

lapwing	رقراق غامبي - أبو طيف	<i>Sturnus vulgaris</i>	دُرْدُور عَالِم	civet cat	قِدَادَة - بَنُونُ الزَّيْت
Buprestis	دَقْبُون	<i>Varicorhinus trutta</i>	دُرْدُورِي	vine-dressing	وَيْطَرَة - قَلْبِ الكَرَم
<i>Balanites aegyptiaca</i>	بَيْتَح لَسَحْرَاء	Berberis	دُوم - بَرْبَرِيش	antenna	ذِيَابَحَة - قَرْن
Tunicata the ascidians	أَرْبُشَاب	hippotechry	زُرْبَة الخَل	scum; froth	زَيْد - رَعْوَة
Ascomycetes	رَيْشَاب - عَطُور دِه	cultivation; growing	زَرْع	butter	زَيْد - زَيْتَة
linnet	رَيْشَابَة - عَالِي	cereals	زَرْع - حُوب	avocado (Persea)	زَيْتَة - أَفْكَادَة
coryza	زَكَم - سَنَان	sow	زَرْع - حَطْلَة	peridot	زَيْتُونَة
Agathosma	رَيْشَاب - عَالِي	checkrow planting	زَرْع أو غرس نرايبي	badger	زَيْتُون - عُرْشَر
albumin	رَبَال - أَس - أَلْبُومِين	succession cropping	زَرْع تَتَابُعِي	manure	زَيْل - دَقْن - سَرْغَن
cracks	رَبَال - دَقْن	assart	زَرْع الحَرْبَة	stable-litter	زَيْل - سَرْغَن - مَرْجِين
sea bass	رَبَال - دَقْن	turfing; sodding	زَرْع الحَرْبَة	raisa	زَيْل - عَنَقْدَة
Zerkowa	رَبَال - دَقْن	forage plantation	زَرْع الزَّعْوِيَة	stavesacre	زَيْل - رَيْب البَر
Syngnathidae pipefishes	رَبَال - دَقْن	solid planting; solid seeding	زَرْع سَمْت	fruit-basket	زَيْل - مَخْزَف
sea-gull, gull (Larus)	رَبَال - دَقْن	emergency crop; catch crop	زَرْع مُعْجَم	fibre-glass	زَيْل - لِيحِي
gang	زَرْع - مَحْبُوعَة	offsetting	زَرْع التَّوَالِي	dysentery	زَيْل - كُوتَسْلَابِيَا
emerald	زَرْع - دَمَر	pigeon-dung	زَرْع الحمام	repiles; Reptilia	زَيْل - دُخَان - زَوَاحِف
aquamarine	زَرْع - دَمَر	French wasp	زَرْعَة - زَرْع مَعْبَر	roller	زَيْل - مَنَدَلَة
beryl	زَرْع - دَمَر	zurcon	زَرْعُون	Hydrometra	زَيْل - نَائِرَة المَاء
Judas tree	زَرْع - دَمَر	yew	زَرْع - حَقُوس	ornamentation	زَيْل - عَرِين
bud, eye	زَرْع - دَمَر	zinc arsenate	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
rump	زَرْع - دَمَر	jay	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
age, epoch, period	زَرْع - دَمَر	pen fold; park	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
spawning	زَرْع - دَمَر	piggery; pig sty	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
mowing time	زَرْع - دَمَر	goat fold	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Aeglops ovata</i>	زَرْع - دَمَر	plot	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
Cephidae	زَرْع - دَمَر	seeds	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
throat-latch	زَرْع - دَمَر	genet	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
Lilium; lily	زَرْع - دَمَر	fins	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Hemerocallis flava</i>	زَرْع - دَمَر	Crataegus; hawthorn; azarole	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Pancreatum maritimum</i>	زَرْع - دَمَر	sapodilla	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
water violet	زَرْع - دَمَر	medlar	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
pond lily	زَرْع - دَمَر	loquat	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
Hemerocallis	زَرْع - دَمَر	shad-berly	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Convallaria majalis</i>	زَرْع - دَمَر	saffron (Crocus)	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
Crinum	زَرْع - دَمَر	Crocus vernus	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Vespa crabro</i> , hornet	زَرْع - دَمَر	fresh breeze	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Cephus tabidus</i>	زَرْع - دَمَر	fin; flipper	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
<i>Cephus pygmaeus</i>	زَرْع - دَمَر	Pinnipedia; pinupeds	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
French wasp	زَرْع - دَمَر	down; fuzz	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
ginger	زَرْع - دَمَر	comose; piliferous; villose	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
rancidity	زَرْع - دَمَر	fraud	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
rachis peduncle	زَرْع - دَمَر	Adonis microcarpa	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
Podophthalmata	زَرْع - دَمَر	asphalt	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
azedarach	زَرْع - دَمَر	Rhamnus alaternus	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
zinc	زَرْع - دَمَر	exhalation	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
stipule	زَرْع - دَمَر	cramming; stuffing	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
pedicel pedicle, peduncle	زَرْع - دَمَر	ascus	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
florist	زَرْع - دَمَر	plover (Charadrius)	زَرْعَة - زَرْع	zircon	زَيْل - عَرِين
floriculture	زَرْع - دَمَر			zircon	زَيْل - عَرِين

Elongues; olusset	زَرْعُون - جَلَف	Phalangium	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	seaflower	زَرْعُون البحر
Cicadidae	زَرْعُون - جَلَف	Chrysanthemum	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	flowers of sulphur	زَرْعُون الكَرْبُوت
Cercopidae	زَرْعُون - جَلَف	Aethionema	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Coreopsis	زَرْعُون - جَلَف
aberration	زَرْعُون - جَلَف	Statice; thrift	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	flower bed	زَرْعُون - جَلَف
xylose	زَرْعُون - جَلَف	Coleus	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	flower; blossom	زَرْعُون - جَلَف
Cosmos	زَرْعُون - جَلَف	Cerastium	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Gomphrena	زَرْعُون - جَلَف
Zenobia	زَرْعُون - جَلَف	cigar flower	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	passionflower (Passiflora)	زَرْعُون - جَلَف
Zinnia	زَرْعُون - جَلَف	Impatiens well-me-tangere	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	زَرْعُون الأَخْرَج - مَانُونِيَة	
essential oils	زَرْعُون - جَلَف	Galanthus	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Nemophila, waterleaf	زَرْعُون الأَصْبِي
roaring	زَرْعُون - جَلَف	Uvularia	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Iberis, candytuft	زَرْعُون الأَصْبِي
		Nycteria	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Tigridia	زَرْعُون - جَلَف
		Clinanthus	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Coreopsis	زَرْعُون - جَلَف
		Impatiens	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Gaura	زَرْعُون - جَلَف
		Galega	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Herperis	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Jupiter flower; lychus	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Liananthes	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Aster	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Polianthes tuberosa	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		floral	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Phanerogamiae	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		vase	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		leg	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		plumule	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Aschuse officinalis	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		blackleg	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		phyllodactyl	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		caducous	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Amaranthus	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Seslia officinalis	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		salol	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		lonestrike	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		toxic	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		gecko	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		acridotoxic	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		phytotoxic	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		seam	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		morla	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		choripetalous	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		dominant	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		groom	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Bordeaux mixture	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		arsenical spray	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		white-face; head-blaze	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		dormancy	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		fallow break	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		sestivation	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف
		Natatores	زَرْعُون المَكُون - هَلَسْجُون	Androsaces	زَرْعُون - جَلَف

draught-horse saddle	سرج	saddle	سرج	stable-litter	سراج
fugacious	سريع الدواب	Rhamnaceae	سراج	Falconiformes	سراج الطير
oolite	سراج	artight	سراج	horse-racing	سراج الخيل
creeping stem	سراج مسطح	stratus	سراج	spinach	سراج
water table	سطح ارضي	Rufa	سراج	jet	سراج
shallow-rooted	سطحي	fungus; fungulus	سراج	streptococcus	سراج
facet	سطح	fly-blow	سراج	quagmire; mire	سراج
Carex	سراج	roe	سراج	Caprimulgus	سراج
infiltration capacity	سراج	nits	سراج	sounding, probing	سراج
Thymus	سراج	Agrostemma	سراج	Cordia myra	سراج
Cyperus, sedge	سراج	Crepis	سراج	spike	سراج
chestnut	سراج	contagious; infection	سراج	sapodilla	سراج
cyperaceous tuber	سراج	sewer	سراج	carp	سراج
price	سراج	fish school	سراج	pinkroot (Spigelia)	سراج
calorie	سراج	flight	سراج	foxtail	سراج
linea	سراج	navel	سراج	Callichoe	سراج
orang-utan	سراج	saddle	سراج	Physalis longifolia	سراج
Achillea ptarmica	سراج	manure; stable-litter	سراج	smoke-screen	سراج
awn; beard	سراج	fern (Filices)	سراج	shelter belt	سراج
copulation	سراج	Osmantha regalis	سراج	record	سراج
Cydonia vulgaris	سراج	Hydropteridae	سراج	cadastre	سراج
Annona squamosa	سراج	Rhizocarpeae	سراج	marl	سراج
Cotoneaster	سراج	sardine	سراج	cloud	سراج
tipburn	سراج	crab	سراج	Siphonophora	سراج
leaf scorch	سراج	lobster	سراج	siphon	سراج
sunscald winter	سراج	crayfish	سراج	thermosiphon	سراج
rim-fire	سراج	Carabus	سراج	Siphonales	سراج
hypogynous	سراج	zebrus	سراج	phthisis	سراج
Catarrhina	سراج	wine-shoot	سراج	crushing	سراج
Heracium sphondylium	سراج	speed	سراج	salep (Orchis)	سراج
Andropogon annulatus	سراج	weasel	سراج	Lacerta; lizard	سراج
Polypogon	سراج	mantis	سراج	milk powder; dry milk	سراج
sapphire	سراج	sarmentose	سراج	snout	سراج
catcher vessel	سراج	Crepis	سراج	snout	سراج
water guardian	سراج	sargo (Sargus)	سراج	placenta	سراج
churn	سراج	caterpillar	سراج	scarifying	سراج
cachexia	سراج	cankervorm	سراج	dammaging; embanking	سراج
uzzard	سراج	zebra caterpillar	سراج	barrage; dam	سراج
lizard	سراج	chervil	سراج	fish-garth	سراج
drinking bowl	سراج	myrrh	سراج	coffer dam	سراج
gambrel roof	سراج	manure, stable-litter	سراج	check dam	سراج
dieback	سراج	orach; chenopod	سراج	gully plugging	سراج
Onvolvulus sacamansa	سراج	Cupressus	سراج	stamen	سراج
skink (Scincus)	سراج	Chamaecyparis	سراج	stopper	سراج
fall drop	سراج	Cryptomeria japonica	سراج	stopper, cork	سراج
pelade	سراج	myrrh	سراج	Hexapoda	سراج
artichoke	سراج	manure, stable-litter	سراج	hexandrous	سراج
		furrow dram	سراج	Hexactinellida	سراج
				Zizyphus spino-christi	سراج

quail	سراج	poultry dung	سراج	irrigation, watering	سراج
stigma	سراج	tortoise; turtle	سراج	irrigated farming	سراج
label	سراج	series	سراج	pluck	سراج
blaze; forester's mark	سراج	sere	سراج	bangar, shed	سراج
Mesembryanthemum forstalii	سراج	soil series	سراج	population	سراج
chiro-stratus	سراج	honeysuckle	سراج	bed	سراج
periosteum	سراج	Gloxinia	سراج	ploughshare	سراج
fertilize; manure	سراج	crab	سراج	agricultural railway	سراج
Acacia mellifera	سراج	Vitis quadrangularis	سراج	apoplexy	سراج
starling, rose-coloured	سراج	goods	سراج	sugar	سراج
marjoram	سراج	goitre or goiter	سراج	sauce, sluice-gate	سراج
sesame	سراج	scarifying	سراج	coffer-dam	سراج
Camelina sativa	سراج	sulphating; sulfating	سراج	dextrose	سراج
red ant	سراج	sulphide treatment	سراج	invert sugar	سراج
hame strap	سراج	beet, white	سراج	sucrase, invertase	سراج
bearing	سراج	patience dock	سراج	saccharose	سراج
Symphyton	سراج	Nematoda	سراج	saccharin (سكر)	سراج
fish	سراج	wire-worm	سراج	wren	سراج
propping; stoking	سراج	Acacia flava	سراج	cyclamen	سراج
bleak	سراج	salmon (Salmo)	سراج	chapsuse	سراج
Cyprinus carassius	سراج	longiline	سراج	Sequoia, wellingtonia	سراج
Clarias	سراج	pitcher plant	سراج	gnat	سراج
Varicorhinus damascinus	سراج	Clarias	سراج	coulters; colter	سراج
thickness of soil	سراج	greyhound	سراج	grafting knife	سراج
turbot	سراج	cellulose	سراج	moss-knife	سراج
horse mackerel	سراج	cassia-bark tree	سراج	tuberculosis	سراج
red mullet	سراج	Scorpiurus subvillanus	سراج	phthisis	سراج
salmon	سراج	tuberculin	سراج	Trichocephalus	سراج
Capota fratercula	سراج	Silene	سراج	whip-worms	سراج
rockfish	سراج	poisoning	سراج	wine, choicest	سراج
Dactylopterus volitans	سراج	toxin; poison	سراج	blepharitis	سراج
sole	سراج	ratsbane	سراج	greyhound	سراج
lure; pike	سراج	Ananista Coccolus	سراج	tuberculosis	سراج
fish	سراج	fertilizer; manure	سراج	ellipometric races	سراج
Antirrhinum majus	سراج	nitrate fertilizer	سراج	bovine races	سراج
cichlid; chromid	سراج	night soil	سراج	horse breeds	سراج
ichthyology	سراج	manure, animal	سراج	basket making	سراج
fathea	سراج	compost	سراج	race, strain	سراج
vegetable butter	سراج	catalytic fertilizer	سراج	Phalangidae	سراج
Turdus; thrush	سراج	Juncus	سراج	mowers	سراج
cement	سراج	watered milk	سراج	pillaging	سراج
salamander	سراج	Cyperus alopecuroides	سراج	plough beam	سراج
Triton	سراج	porphyry	سراج	allybum	سراج
Maries zibellina	سراج	sumac (Rhus)	سراج	rye	سراج
Polyporus	سراج	fish monger	سراج	Hedysarum coronarium	سراج
tooth	سراج	vine-prop	سراج	basket, frail	سراج
age	سراج	pisciculture	سراج	rock alyssum	سراج
		Lasius flavus	سراج	Alyssum maritimum	سراج
		swilk	سراج	eschicula	سراج
				colza (Brassica)	سراج
				Cercocarpus	سراج

hedge, fence, paling	سياج • وضع	savanna(h)	سافانا • عانا	ploughshare	من قطع المحراث	tree, reserve	شجرة محفوظة	underwood	اشجار صغيرة	peregrine	شاهين
dominance	سيادة • عبة	superphosphate	مُؤبر فوسفات	Cassia	كاسيا • سبي	cycadaceae	شجرة مزم • عَظَظَا	industry-trees	اشجار صناعية	water guardian	داو • سفا
autarky	سيادة الاكتفاء الذاتي	willow	مُؤنثر • عَصَاف	Cohutea	كاشيا	Ravenala; traveller's tree	شجرة الشاهير	hardy plants	نباتات متينة	chaouch	شوايش
forest policy	السياسة الجراحية	Colchicum	مُؤنثر صناعي	soot	سُخَام	Siphonia; Hewan	شجرة النطاط	fruit-trees	شجر الفواكه	tea	شاي
Acacia seyal	سبال	liquorice, licorice	مُؤنثر	water-hose nozzle	مُؤنثر	tree, elite	شجرة نخلة	kapok-tree	شجر القنبوق	Ilex paraguayensis	شاي براغوي • ماني
	س • شجره اندون	tinned moth of cereals	سوس الثوب	lanceolar	سنانج • زنجي الشكل	tree, sample	شجرة نموذج	Betula; birch	شجر البُضال • بنولا	Chenopodium ambrosioides	شاي المكسيك
ceiba, kapok tree (Bombax)		Anobium	سوس الخشب	emery	سنانج	horbeam	شجرة النير • يريه	clump; stand; crop	عُشْبَراد	blemish	خامة • عيب
graffe	بُغ • قضم	ptinid (Pinnus)	سوس الفرا	toe; point	سنانج	Rhododendron	شجرة الورد • وُزْدِيه	crop, cover	شجره النطاط • شجره التغطية	Acanthocephala	فانكات الرأس
squid (Sepia)	سُف	bean weevil	سوس القول	all-heal; valerian	سنانج	tree, nurse	شجرة وقاية	tree	شجرة	Acanthopterygii	فانكات الرعاف
Cetonia aurata	سُف • سُم • سُم • سُم	Bruchus; Anobium	سوس القول	spike; ear	سنانج	spike-top	شجرة يابسة الرأس	mammec	شجره الأفتاد • شمس أمريكا	sucked	فانكات الدب
run off surface	سُف		سوس • سوسه مقارئة	Stackys lanata	سنانج	arboreal; arboreous	شجرية	veteran, stock	شجرة الراف • براوية	Mirabilis	الشب الطريف • سب • سب
stonecrop	سُف • سب • سب • سب	weevil (Rhynchophora)	سوس القول	seed year	سنانج	wooded	شجر • كثير الشجر	Sterculia	شجرة الراف • فزكار	Convolvulus tricolor	ش • الشهد
secundine	سُف • سب • سب • سب	Valgus nemipterus	سوس القول	Scimus; squirrel	سنانج	stubble-ploughing	شجر • صاح	elm (Ulmus)	شجرة البها • فالودودون	youth	سب
sesame oil	سُف • سب • سب • سب	Tinea psithonella	سوس القول	stake	سنانج	blackbird (Turdus)	شجر • فزكار	Callodendron	شجرة النولب	Galeodes	سب • سب • سب
sisal	سُف • سب • سب • سب	Apion pisi	سوس القول	title deed	سنانج	propping; staking	شجر • فزكار	Liriodendron tulipifera	شجرة نولب • ليمون العير	anet, dill	سب • سب • سب
skurret	سُف • سب • سب • سب	Balaninus glandium	سوس القول	mortgage bond	سنانج	land	شجر • فزكار	Triphasia	شجرة نولب • ليمون العير	rhizoid	سب • سب • سب
parsnip	سُف • سب • سب • سب	Balaninus nucum	سوس القول	Quercus coccifera	سنانج	suet; tallow	شجر • فزكار	candle-nut tree	شجرة النولب • ليمون العير	clover	سب • سب • سب
sesban	سُف • سب • سب • سب	carrot weevil	سوس القول	Acacia	سنانج	chir-lhe	شجر • فزكار	tree, pumped	شجرة حرقا	honeysuckle	شرب • مريمه الحنفي
Thymus serpyllum	سُف • سب • سب • سب	alcuta	سوس القول	Albuxia julibrissin	سنانج	magostern	شجره الارسي • جود جنم	sourwood	شجرة الحامية • اكيدادرون	Ononis	شرب • أو نوس
swordfish	سُف • سب • سب • سب	Tinea granella	سوس القول	Acacia arabica	سنانج	earthworm	شجره الارسي • خراطين	boundary tree	شجرة البها	Euphorbia pulchra	سُف • سب • سب
scythe	سُف • سب • سب • سب	Anobium panicum	سوس القول	Robinia pseudacacia	سنانج	edible; feed ration	شجر • فزكار	Siderodendron	شجرة البها • فزكار	metalloid	سُف • سب • سب
Gladious	سُف • سب • سب • سب	death-watch (beetle)	سوس القول	legume; pod	سنانج	shy producer	شجر • فزكار	Asclepias syriaca	شجره الحريق	nymphomana	سُف • سب • سب
cycas, sago-palm	سُف • سب • سب • سب	iris weevil	سوس القول	hull	سنانج	frost heaving	شجر • فزكار	arbor vitae; thuya	شجره الحريق	alkaloids	سُف • سب • سب
torrent	سُف • سب • سب • سب	Oenophila flavum	سوس القول	Symphoricarpos	سنانج	self-manegement	شجر • فزكار	coontie; jack tree	شجره الحريق	sea-tangle	سُف • سب • سب
nose-bleet; gleet	سُف • سب • سب • سب	Apion africanus	سوس القول	Leguminosae	سنانج	haul	شجر • فزكار	Cordia myra	شجره الحريق	reticulum network	سُف • سب • سب
galactorrhoea	سُف • سب • سب • سب	irus (Iris)	سوس القول	Epilobium	سنانج	harnessing	شجر • فزكار	Ilex aquifolium	شجره الحريق	net	سُف • سب • سب
		Lilium candidum	سوس القول	Falco gyrfalco	سنانج	bite (Amaranthus)	شجر • فزكار	tree, wolf	شجره الحريق	canal system	سُف • سب • سب
		corn lily (Ixia)	سوس القول	cyme	سنانج	segment	شجر • فزكار	Piza	شجره الحريق	Ampelopsis	سُف • سب • سب
		Curculionidae	سوس القول	dichasium	سنانج	Glossina	شجر • فزكار	Clerodendron	شجره الحريق	sem-arid	سُف • سب • سب
		Anobiidae	سوس القول	cumin	سنانج	trina; brash	شجر • فزكار	Liriodendron	شجره الحريق	rhizoid	سُف • سب • سب
		Bruchidae	سوس القول	anet	سنانج	seed pearls	شجر • فزكار	Angophora	شجره الحريق	rurban	سُف • سب • سب
		Tineidae	سوس القول	cat (Felis)	سنانج	urticaria; hives	شجر • فزكار	pollar	شجره الحريق	phenotype	سُف • سب • سب
		whip	سوس القول	civet cat	سنانج	syrup; drink	شجر • فزكار	Sorbus aucuparia	شجره الحريق	metalloid	سُف • سب • سب
		Flagenata; flagellates	سوس القول	swallow (Hirundo)	سنانج	drench	شجر • فزكار	pole	شجره الحريق	alkaloid	سُف • سب • سب
		Euflagelia	سوس القول	annual	سنانج	orange concentrate	شجر • فزكار	candletree	شجره الحريق	Pallurus	سُف • سب • سب
		Rhizoflagellata	سوس القول		سنانج	tassel	شجر • فزكار	Thuya	شجره الحريق	outbreak	سُف • سب • سب
		Cystoflagellates	سوس القول		سنانج	Ilex aquifolium	شجر • فزكار	Quercus lusitana	شجره الحريق	carp (Cyprinus)	سُف • سب • سب
		Choanoflagella	سوس القول		سنانج	bed	شجر • فزكار	Ormosia	شجره الحريق	Nyctagmaceae	سُف • سب • سب
		market; fair	سوس القول		سنانج	Clematis vitalba	شجر • فزكار	tree, trap	شجره الحريق	sapling, seedling, maiden	سُف • سب • سب
		hemp-stalks	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	Protea argentea	شجره الحريق	brumal, hiemal, hibernal	سُف • سب • سب
		trailing	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	Lecythis	شجره الحريق	arboriculturist	سُف • سب • سب
		cattle market	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	cacao	شجره الحريق	Myroxylon	سُف • سب • سب
		smut	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	rose of Jericho	شجره الحريق	ornamental trees	سُف • سب • سب
		Suaeda fruticosa	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	cinchona	شجره الحريق	Celastrus	سُف • سب • سب
		Rhamnus palestina	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	Fraxinus	شجره الحريق	forest-trees	سُف • سب • سب
		endosperm	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	citrus (Citrus)	شجره الحريق	Albacea julibrissin	سُف • سب • سب
		tigella	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	predominant tree	شجره الحريق	sapwood trees	سُف • سب • سب
		hypocotyl	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	fruit-tree; fruiter	شجره الحريق	Salvadora persica	سُف • سب • سب
		epicotyl	سوس القول		سنانج		شجر • فزكار	Avocado (tree)	شجره الحريق	soapberry	سُف • سب • سب

ش

Buxus	شجيرة - شمشاد - شمشاد - شمشاد - شمشاد	Labiate; labiates	شجيرات	roller	خزقون - خراف
blending (of wines)	خطف	Chilognath	قنطرة الأذنك		حرك ملك - زهر - الآلام الزرقاء
paraffin	شمع لبرافين	Chelopoda	غنية الأرجل	Passiflora caerulea	
grafting wax	شمع الطعم	labellum	غشقة	track	خزقة - درب
beeswax	شمع نسيبي - عسل	crack; crevice	شق	cheese-dairy	حركة ألبان
vegetable wax	شمع نباتي	gibbon (Hylobates)	بق	insurance company	حركة تأمين
espaler	شعاعان - مثانة	sex	جنس	breeding society	حركة تربية الدواجن
fasciation	شعاع	quartern	بق - بقعة	share-tenancy	حركة الساقطة
wax myrtle	شمعة - شجرة اشمع	trench	خندق	lopping	خزقة - خشف
sugar beet	شمندر أو شومر سكري	Anemone	شمار - شمارة - شقائق النعمان	cocoon	خزقة - بقعة
alkane	سحار - رحل لحصم	Ranunculaceae	شماريات - خوليات	wild stock	شوية - عرصة بري
eryngo	سندب - قمر عرصة	quitor	نضيق	slice; strip; slide	خزقة
sea holly	سندب بحري	box	بقعة القوس - مربوط القوس	tape	خزقون - مربوط قبال
snipe	سندب شمع	roiler (Coracias)	نقران - خزقون	bur-reed (Spartanium)	خزقون الماء
certificate	شهادة	rust	نقران - مرض الصدأ	Taenia; tapeworms	خزقون - نيبا
honey	عسل - عسل	anthracnose	نقران - مرض الصدأ	Abrus precatorius	شم - غنية الثؤوس
hempsced	شعاع	Uredinales; rust fungi	نقران - نقران	fishhook	خزقة
pica	شهوة - عسل - وحام	Puccinia	نقران	sucker; tiller	خزقة - كيزر
delicious	شهي - طعام - عسل	pot	نقف - شفة زرقية - بزق	Capsicum	خزقة - خذقة
appetite	شهي	corn poppy	نقف - شفتل مشور	bipartition	خزقون - انشقاق ثنائي
inspiration	شهي	sea anemone	نقف - شفتل مشور	fibula	خزقة - قمة الساق المعمرى
pseudopodum	شهي	Ranunculaceae	نقف - خوليات	Radiolaria	شماريات
impurities	شوائب	Onopordon	نقف - شفتل	radiate composites	خزقون
yolk	شوائب الصفوف البيضاء	hobble, shackle; eleg	نقف - شفتل	phylum	خزقة - قزح
motes	شوائب الصفوف البيضاء	snipe	نقف - شفتل	branchus	خزقة - خذقة
Quercus suber	شومر - بلوط أبيض	sauerkraut; pickled cabbage	نقف - شفتل	pelage	خزقون - شومر الحمار - شومر الفول
Abies cilicra	شومر - بلوط أبيض	style; fern; shape	نقف - شفتل	Adiantum capillus-veneris	خزقون
ran	شومر	shoot; sucker	نقف - شفتل	Hippobosca	خزقون
horseradish tree	شومر - بلوط	curb-bit; jaquema	نقف - شفتل	hair	خزقون
oats Avena)	شومر	waterfall; cataract	نقف - شفتل	capillary	خزقون
thistle Carduus	شومر	paddy	نقف - شفتل	Trichina spiralis	خزقون - ترينج
Echinops sphaerocephalus	شومر - بلوط	colza	نقف - شفتل	root hairs	خزقون - شومر
camel-thorn	شومر - بلوط	lamprey (Petromyzon)	نقف - شفتل	subphylum	خزقون - شومر
	شومر - بلوط	strawberry	نقف - شفتل	barley (Hordeum)	خزقون - شومر
	شومر - بلوط	paralysis	نقف - شفتل	Aegilops ovata	خزقون - شومر
Acanthus syriacus	شومر - بلوط	paresis	نقف - شفتل	Elymus arvensis	خزقون - شومر
Cistus creticus	شومر - بلوط	Foeniculum, fennel	نقف - شفتل	worker bee	خزقون - شومر
Onopordon acanthium	شومر - بلوط	Phellandrium aquaticum	نقف - شفتل	jackal	خزقون - شومر
tease	شومر - بلوط	melon; apple cucumber	نقف - شفتل	owner occupancy	خزقون - شومر
Abutilon avicennae	شومر - بلوط	cantaloup(e)	نقف - شفتل	leader	خزقون - شومر
Silybum marianum	شومر - بلوط	thyrus	نقف - شفتل	lip	خزقون - شومر
Pyracanth	شومر - بلوط	narrow blaze	نقف - شفتل	oxlip	خزقون - شومر
spine; thorn, aciculum	شومر - بلوط	thyriferous	نقف - شفتل	labium	خزقون - شومر
hay fork	شومر - بلوط	Foeniculum	نقف - شفتل	labrum	خزقون - شومر
amethyst eryngo	شومر - بلوط	sea fennel	نقف - شفتل	lamina	خزقون - شومر
Rhamnus tinctorius	شومر - بلوط	heliophile	نقف - شفتل	umbrae	خزقون - شومر
scolymas, golden thistle	شومر - بلوط	Heliozoa	نقف - شفتل	turtledove	خزقون - شومر
Acacia arabica	شومر - بلوط	Araucaria	نقف - شفتل	ray (Raja)	خزقون - شومر
scorpion-broom	شومر - بلوط				

savory	مشر - التير - مدع	winter-hardy	صمد للشتاء	Echinodermata	شوكيات الجلد
upright stem	خزقة - ساق متصدة	wind-firm	صمد للرياح	bemlock (Conium)	شوكيات
wren	شمو	cactus (Opuntia)	شمو	Aethusa cynapium	شوكيات
kinglet (Regulus)	شمو	tamafind	شمو - شمو	Cicuta	شوكيات
microcarpous	مشر التير	Manillaria	شمو - شمو	cacao tree	شوكيات
parviflorous	مشر التير	Echinocactus	شمو - شمو	spinous; thorny, acicular	شوكيات
parvifoliate	مشر التير	Phyllocactus	شمو - شمو	muricate, acanthoid	شوكيات
windrow	مشر التير	Cactaceae	شمو - شمو	Echinodermata	شوكيات
milking fine	مشر التير	soap-making	شمو - شمو	nick ag	شوكيات
granic characters	مشر التير	Aloe	شمو - شمو	rye	شوكيات
allelomorphs	مشر التير	spring frost	شمو - شمو	granary	شوكيات
acquired characters	مشر التير	hoarfrost	شمو - شمو	beet	شوكيات
feldspar	مشر التير	Smilax	شمو - شمو	Nigella	شوكيات
egg yolk	مشر التير	litmus	شمو - شمو	Eryngium cicutum	شوكيات
oriole	مشر التير	chromosome	شمو - شمو	goldfinch	شوكيات
plates, sieve	مشر التير	alleles	شمو - شمو	Artemisia vulgaris	شوكيات
character	مشر التير	chromatin	شمو - شمو	Artemisia arborescens	شوكيات
dominant character	مشر التير	flow	شمو - شمو	particularity	شوكيات
lamina	مشر التير	desert	شمو - شمو	escutcheon	شوكيات
Ascaris, threadworms	مشر التير	dish; trough	شمو - شمو	Artemisia herba-alba	شوكيات
hile	مشر التير	sole	شمو - شمو	Engeron	شوكيات
Xanthorrhiza	مشر التير	hygienic	شمو - شمو	Senecio	شوكيات
Zanthoxylum	مشر التير	rock	شمو - شمو	sesame oil	شوكيات
xanthocera	مشر التير	nolitic limestone	شمو - شمو	Prosopis stephamana	شوكيات
red-roan	مشر التير	rupestrine	شمو - شمو	Nuracna	شوكيات
concrete	مشر التير	petrographer	شمو - شمو	rye	شوكيات
chalcid (Chalcis)	مشر التير	rust	شمو - شمو	Carangidae	شوكيات
Osier	مشر التير	owllet (Athene noctua)	شمو - شمو	Nigella	شوكيات
willow (Salix)	مشر التير	warblers	شمو - شمو	porcupine (Hystrix)	شوكيات
Itea	مشر التير	chest, thorax	شمو - شمو	coparcenary	شوكيات
clarifying	مشر التير	crack; fault	شمو - شمو		
scrotum	مشر التير	temple	شمو - شمو		
prime	مشر التير	Ostracoda	شمو - شمو		
plate	مشر التير	Uromyces; rust fungi	شمو - شمو		
lamina; blade; limb	مشر التير	packing	شمو - شمو		
Lamellibranchia	مشر التير	Gryllus	شمو - شمو		
Lamellicornes	مشر التير	serpent eagle	شمو - شمو		
Lamellirostres	مشر التير	acacia gum	شمو - شمو		
Sophora	مشر التير	oave; hub	شمو - شمو		
		shrike (Lanius)	شمو - شمو		
		Blatta	شمو - شمو		
		epilepsy	شمو - شمو		
		drainage	شمو - شمو		
		Asclepias; milkweeds	شمو - شمو		
		frost	شمو - شمو		
		deed	شمو - شمو		
		knock-knees	شمو - شمو		
		Naja; asp	شمو - شمو		

ص

capitation, service	شرباب • بحد	magna	مُهارة • عطر • حُنة	sclera; sclerotic	البُنية • ياض العين	exanthema	فُتَح • نوات طمحي	Bryophyta; bryophytes	الطحليات	patrol	طاف في دورته
<i>Pistachia terebinthus</i>	شُرَاب	cistern; reservoir	مُخْرِج • بئر	Sclerosoma	عُلة الم	rash	فُتَح جلدِي	grinding; milling	طحن	mutant	طسافر
variety	خُرب • صنف	saddle-backed horse	مُؤَدَّة مُطَلَّبة (نَد)	cocoon	مُطْعَة • فُتْحَة • خُرقة	mutation	مُطَرَة • بَنَك مُتَاجِي	flour; meal	عُشَن • طحين	energy	حساسة
apoplexy	مُزِيَة الدَم • سَكَة	whinny; neigh	مُهِل • مُنَجِّج	clay; loam	مُفَسَّال • طين	shale; schist	مُفَلَّ مُفَحِي • مُتَقَق	citrus	مُصَاف • مَحْرُور	bouquet	حفاة • باقة
sunstroke	مُزِيَة الشَّمْس	silica	مُؤَان • مِلَيس • رِيكَا	argillaceous	مُفَسَّالِي • طيني	parasite	مُفَتَّلِي • طيل	<i>Scomber scombrus</i>	مُزَاخُور • إِبْشَرِي	capacity	حافة قدرة سم
fire damage	مُزَرُ الحَرِي	pinn	مُؤَان الِأَنَد	ring-dove	مُفَتَّل • فَاخَة	entozoon	مُفَلِي حَيَوَانِي بَالِغِي	genotype	مُزَابِي • دِيوسِيروس لوطس	psychoenergetics	المُفَاتِب اِمِرطُونَة
molar	مُزَرِي • رُحِي	soya beans	مُؤَيَة • فُول المُوِيَا	Clarias; Silurus	مُيُور	ectophyte	مُفَلِي ظَاهِرِي	<i>Diospyros lotus</i>	مُزَاد • مُرَد	talipot	مُؤَانِ الهِنْد
mamma	مُزِي • نَدِي • نَدِي	soda	مُؤَدَا • مودَة	Crucianella; crosswort	مُفَتَّة	entophyte	مُفَلِي بَاطِي بَالِغِي	venery	مُزَارُ حَيَوِي جَنِي	peacock	مُؤَاوِيَة
Mamillaria nipple-cactus	مُزِيَة • مُزَرُ لَمُزُوع	palm grove	مُؤَدَا • بِنَاك التَحَل	Crucifera	مُفَتَات	tachina fly	مُفَتَّة فُود الفَرَاش	genotype	مُزَارُ الإِسَاد أَو الشَّافِد	peacock butterflies	مُؤَاوِيَة
<i>Lavandula stoechas</i>	مُزَر	Ornithogalum	مُؤَدَا • لَبِن الطَبَر	gonmosis	مُفَاع	weather	مُفَتِي • بِيَر	breeding, methods of	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	Vanessa; Saturnia	مُؤَاوِيَة
<i>Pistacia lentiscus</i>	مُزَر • مُفَسَّكَة	beet	مُؤَدَا • مُؤَدَة • مُونَد	valve	مُفَاع • مِضْرَاع	Taxodium; bald cypress	مُفَتُّوِيُون	sweet-scented boomrape	مُؤَاوَت • مُؤَاوَت	bird	طائر
tax	مُزَر	wool	مُؤَدَا • مُونَد	pan	مُفَاع • مِشَان • مِصَانَة	yew (Taxus)	مُفَتُّوس	peat	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	rice-bird, hobobink	طائر الأَرَز
<i>Asparagus o ficinus</i>	مُزَر • مِشَان	Polyporus ignarius	مُؤَدَا • فُطْر السُوقَا	Aotus	مُفَاع	sap	مُفَتُّوس	dandelion (Taraxacum)	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	diving bird	طائر عَوَاس
Urodel, Caudata	مُزَر • مِشَان	Ledum	مُؤَدَا • لِيدُون	gum	مُفَاع	liniment; unguent	مُفَتُّوس	taragon; estragon	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	class, category	طائفة
frog (Rana)	مُزَر • مِشَان	Holcus tomentosus	مُؤَدَا • مِشَان • مِشَان	grafting mastic	مُفَاع	damp-proof coating	مُفَتُّوس	young shoot	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	medicine	مِس • عِلْم • طِب
toad	مُزَر • مِشَان	silo	مُؤَدَا • مِشَان	Galleria; bee moths	مُفَاع	demand	مُفَتُّوس	red mullet	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	veterinary medicine	طِب بِيَطَرِي • طِب اِمِعِيوَال
Batrachia	مُزَر • مِشَان	soy; soybean	مُؤَدَا • مِشَان	mutual agricultural insurance funds	مُفَاع	application for credit	مُفَتُّوس	tartration	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	hippiatrics	طِب لَحِيل • بِيَطَر اِمِحَل
Caeclia	مُزَر • مِشَان	flycatcher	مُؤَدَا • مِشَان	packing cases	مُفَاع	Acacia gumifera	مُفَتُّوس	<i>Tropaeolum majus</i>	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	chalk	مُزَر
Hyndae	مُزَر • مِشَان	kingfisher	مُؤَدَا • مِشَان	platan	مُفَاع	tick (Ixodes)	مُفَتُّوس	<i>Helianthus tuberosus</i>	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	Cretaceous period	مُزَرِي (عَمَر)
rib	مُزَر • مِشَان	hippodamia	مُؤَدَا • مِشَان	hook	مُفَاع	Ixodidae; Argasidae	مُفَتُّوس	cusp	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	<i>Insula viscosa</i>	مُزَر
Bupleurum	مُزَر • مِشَان	braconids (Braconidae)	مُؤَدَا • مِشَان	agricultural industries	مُفَاع	spadix; spike	مُفَتُّوس	tamarisk (Tamarix)	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	<i>Hyax syriacus</i>	مُزَر • مِشَان
guaranty	مُزَر • مِشَان	maintenance	مُؤَدَا • مِشَان	industry	مُفَاع	tale	مُفَتُّوس	atlee	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	topography	طِغَات الأَرَض • ٠٠٠٠ رَاطِر عِلْم طِغَات
vibrio	مُزَر • مِشَان	seed pearls	مُؤَدَا • مِشَان	fascine; coffer-dam	مُفَاع	podding of roots	مُفَتُّوس	Myricaria	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	soil horizons	طِغَات الأَرَض أَو اِشْرَافِيَة
bedbug house-bug	مُزَر • مِشَان	hunting	مُؤَدَا • مِشَان	dairying	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	terminal	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	stratum; layer, bed	طِغَة
dressng	مُزَر • مِشَان	game; catch	مُؤَدَا • مِشَان	wine-making	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	irrigation methods	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	storey	طِغَة مُتَدِيَة أَو سَاحَة
intrauterine	مُزَر • مِشَان	trapping	مُؤَدَا • مِشَان	basket-making	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	rural tracks	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	substrate, substratum	طِغَة حَارِجَة
atrophy	مُزَر • مِشَان	pharmacy	مُؤَدَا • مِشَان	malting	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	highways	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	ectoderm	طِغَة مَظَة
light	مُزَر • مِشَان	Menidae	مُؤَدَا • مِشَان	Crotalaria	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	globefflower (Trollius)	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	hard pan	طِغَة كَبِيَة
village	مُزَر • مِشَان	formula	مُؤَدَا • مِشَان	sandalwood tree	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	tender	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	impermeable layer	طِغَة مُؤَلَّدَة
paraphimosis	مُزَر • مِشَان	summer	مُؤَدَا • مِشَان	Abraxas glauclariata	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	gusnard	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	germinative layer	طِغَة اِسْتِجَاعِيَة
narrow-leaved	مُزَر • مِشَان	sanitary officers (or officials)	مُؤَدَا • مِشَان	Pterocarpus santalinus	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	Trifolium	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	palsade layer	طِغَة اِسْتِجَاعِيَة
angustifoliate	مُزَر • مِشَان	country police officials; rural police	مُؤَدَا • مِشَان	seed box; seed hopper	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	highroad	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	ear drum	طِغَة اِسْتِجَاعِيَة
		Procrustes	مُؤَدَا • مِشَان	insurance fund	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	road, track	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	test	طِغَة
		<i>Letus fulube</i>	مُؤَدَا • مِشَان	agricultural credit fund	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	method of exploitation	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	natural, physical	طِغَة
		sorus	مُؤَدَا • مِشَان	development fund	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	intracervical method	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	physics	طِغَة
		sheep (Ovis)	مُؤَدَا • مِشَان	flour-bin	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	simple coppice system	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	spleen	طِغَة
		Uromastix; dabb-lizards	مُؤَدَا • مِشَان	wagon bed; wagon box	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	food	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	miller	طِغَة
		mist; fog	مُؤَدَا • مِشَان	International Monetary Fund	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	roughage	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	moss; alga	طِغَة
		control	مُؤَدَا • مِشَان	Santolina; lavender-cotton	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	bait; lure	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	duckweed	طِغَة
		hyena	مُؤَدَا • مِشَان	swathing	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	scion; graft	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	Rhodophyceae	طِغَة
		oestrum	مُؤَدَا • مِشَان	synthetic	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	vaccine	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	Chlorophyceae	طِغَة
		lodging; laying	مُؤَدَا • مِشَان	variety	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	taste; tang	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	Cyanophyceae	طِغَة
			مُؤَدَا • مِشَان	class	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	encroachment (of forest)	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	Phaeophyceae	طِغَة
			مُؤَدَا • مِشَان	pine (Pinus)	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	tuff; tufa	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	fish moss	طِغَة
			مُؤَدَا • مِشَان	cone	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس	halo	مُزَارُوت • مُؤَاوَت	diatom	طِغَة
			مُؤَدَا • مِشَان	Conferrae; conifers	مُفَاع	enst	مُفَتُّوس		مُزَارُوت • مُؤَاوَت		طِغَة

biotic factor	عامل حيوي	عامل حيائي	wind-mint	ظفيرة - مع بري - ظفراء	dolichocephalic	قوي الرأس
edaphic factor	عامل تربوي		rain shadow	تأثير الظل	long-pasterned	طويل الأرجل
farmland farm worker	عامل براري		lucious	اللامع - ينجاني البود	macrostyle	طويل القمم
wetting agent	عامل ترطيب			غليظة - خفاف العنق	Macropodidae	طويالات الأرجل
pubic bone	عانة - عظم عاني		mealworm beetle (Tenebrio)	ملته - ظلة النحر		طويالات الزنبي - طويالات الجناحين
cull	تألف - مغط		canopy	ظل الحش	Longipennatae	
proceeds	عائدات		hover	ظل الحش	Grallatores	طويالات الشاق
Delphinium, larkspur	عائق دلفينيوم		pergola	ظل كشيت	subclass	طويانة
host	عائل - حاض		shade-bearer	ظل - يحمل الظل	volatile	متطاير - سريع التحيز
sunflower (Helianthus)	عائق الشمس		Solifugae	ظلمات		بيش القرب - إندجر
	عائق الشمس الشامي - طرسلو الشاميين		umbrageous	ظل - مظل	<i>Andropogon schoenanthus</i>	طيط - أبو طيط
<i>Chrysophura tinctoria</i>	عند لاي - ق		leg bone, tibia	ظفيرة - مظل	lapwing; plover	طيطيات - فضيلة جوز الطيب
cucumber Egyptian	عند لاي - ق		epithelium	ظفيرة - مظل	Myristicaceae	ظفيرة - مظل
sumac	عند لاي - ق		columnar epithelium	ظفيرة - مظل	fold	ظفيرة - مظل
Osmanthus	عند لاي - ق		dermo-elytrum, tergum	ظفيرة - مظل	Tipula; craneflies	ظفيرة - مظل
deciduous leaves	عند لاي - ق		ridge	ظفيرة - مظل	birds; Aves	ظفيرة - مظل
styrax	عند لاي - ق		fig marigold	ظفيرة - مظل	bird of paradise	ظفيرة - مظل
<i>Artemisia judaea</i>	عند لاي - ق		sub-climical effects	ظفيرة - مظل	bat	ظفيرة - مظل
sumac	عند لاي - ق		Clematis	ظفيرة - مظل	nuptial flight	ظفيرة - مظل
marjoram	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	ornithology	ظفيرة - مظل
olive, wild	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	ornithophilous	ظفيرة - مظل
mite (Dermestes)	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	redshank (Tringa)	ظفيرة - مظل
jigger, red bug	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	clay	ظفيرة - مظل
panicle	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	grafting clay	ظفيرة - مظل
perineum	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	colloidal clay	ظفيرة - مظل
stock fragment	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	wood grouse	ظفيرة - مظل
<i>Rhamnus punctata</i>	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	vermivorous birds	ظفيرة - مظل
sacrum, telson	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	poultry	ظفيرة - مظل
gemmule; ligella	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	Cursorres; cursorial birds	ظفيرة - مظل
calif	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	warblers	ظفيرة - مظل
seal	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل	<i>Insula viscosa</i>	ظفيرة - مظل
steer	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
heifer	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
cart	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
spayed heifer	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
working (of butter)	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
compressed dates	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
dough, batter	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
enumeration	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
counter	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
Hydra	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
Hydrozoa	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
periodicity of irrigation	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
tool	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
rig	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
harness, tacking	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
agricultural equipment	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
lentil	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		
water lentil (Lemna)	عند لاي - ق			ظفيرة - مظل		

ع

ظ

sdion	شذو - غيب الطيف	nerve	عزى - عصب	asymmetry	عدم تماثل - عدم تناظر
spring; spray	صاوح - جذ	paranip	عزق - أيس - جذر أيس	disequilibrium	عدم توازن
Melanthus	عذبة - ملتوي	sweet flag	عزق - أكر - قج	rock removal or clearing	غسل
Conchectum	عتم	tormentil; sepiol	عزق - إيتار	gaulop	عند
wax	عتم - شمع	<i>Saponaria officinalis</i>	عزق - الحلاوة	calcifuge	عند كلس - رافص الحجر
vespary	عزق الزناير	<i>Psychotria ipecacuanha</i>	عزق الذهب	infection contagion	عدوى - سرية
trap net	عزق حركي		عزق البوس - (بظر مومي)	polymorphic	عديد الشكل
night blindness	عزق الليل	resin	عزق الشجر - راتنج	lentice	عندسة
Decapoda	عزق حركي	<i>Insula viscosa</i>	عزق الحبوب - مظل	afolate	عديم الأوراق
herb; grass	عزق	<i>Filaria medinensis</i>	عزق مدي	apetalous	عديم التويج - لا تويجي
forage grass	عزق علفي - كلا	<i>Cynodon dactylon</i>	عزق الحبل - حبل	acarpous	عديم شجر - لا شجري
waterweed	عزق مائي	root, main	عزق - الزومة	aculescent, acunous	عديم اسن - لا سني
wort; yerba	عزق	<i>Filaria</i>	عزق - حيلاريه	earless	عديم الأذن
sauracenia	عزق الأباريق - عذبة الأباريق	lock	عزق - حيلاريه	invertebrate	عديم الفقر - لا فقري
bishop weed	عزق الأقف	Rhizophoraceae	عزق - حيلاريه	acotyledonous	عديم الفص - لا فصلي
edgrass	عزق - حيلاريه	<i>Evonymus</i>	عزق - حيلاريه	apetalous	عديم الفص - لا فصلي
<i>Pentago psyllium</i>	عزق - حيلاريه	rick; hay stack	عزق - حيلاريه	enucleate	عديم النواة
cat-tail; hush	عزق - حيلاريه	cartilaginous ringbone	عزق - حيلاريه	Aptera	عديم الأجنحة
<i>Spiraea arvensis</i>	عزق - حيلاريه	cab (of maize)	عزق - حيلاريه	Apoda	عديم الأرجل - قعداوان
		crane (Grus)	عزق - حيلاريه	Ametabola	عديم الأجنحة
		evergreen	عزق - حيلاريه	Anura	عديم الأذن - لا شجري
		Nelumbo	عزق - حيلاريه	Impurines	عديم الأذن - لا شجري
		bovine races	عزق - حيلاريه	cheek-strap	عديم الأذن - لا شجري
		horse breeds	عزق - حيلاريه	nympha, pupa	عديم الأذن - لا شجري
		Cædionium majus	عزق - حيلاريه	corymb	عديم الأذن - لا شجري
		arbor, bower	عزق - حيلاريه	Pubciana	عديم الأذن - لا شجري
		trellis	عزق - حيلاريه	dropwort	عديم الأذن - لا شجري
		Platypetalous	عزق - حيلاريه	<i>Nymphaea lotus oiba</i>	عديم الأذن - لا شجري
		latifoliate	عزق - حيلاريه	wagon; cart	عديم الأذن - لا شجري
		Platyhelminthes	عزق - حيلاريه	sumac	عديم الأذن - لا شجري
		Platylobium	عزق - حيلاريه	deposit	عديم الأذن - لا شجري
		Platygystra	عزق - حيلاريه	<i>Amarantus bidum</i>	عديم الأذن - لا شجري
		<i>Cynastus cristatus</i>	عزق - حيلاريه	Arabis	عديم الأذن - لا شجري
		Oryctes	عزق - حيلاريه	laneness	عديم الأذن - لا شجري
		rotovator	عزق - حيلاريه	symptom	عديم الأذن - لا شجري
		farm	عزق - حيلاريه	saw kerl	عديم الأذن - لا شجري
		bitter oak	عزق - حيلاريه	supply and demand	عديم الأذن - لا شجري
		hoking; ploughing, second	عزق - حيلاريه	adventitious	عديم الأذن - لا شجري
		isolation; insulation	عزق - حيلاريه	<i>Centaurea centaurium</i>	عديم الأذن - لا شجري
		coating	عزق - حيلاريه	cyclamen	عديم الأذن - لا شجري
		squab	عزق - حيلاريه	Juniperus, cedar	عديم الأذن - لا شجري
		pipit	عزق - حيلاريه	mane, crest	عديم الأذن - لا شجري
		intractability	عزق - حيلاريه	rattle, cockscomb	عديم الأذن - لا شجري
		hardness of water	عزق - حيلاريه	<i>Acacia orjota</i>	عديم الأذن - لا شجري
		tuber	عزق - حيلاريه	arrack; spirits	عديم الأذن - لا شجري
		gastric juice	عزق - حيلاريه	sweat; perspiration	عديم الأذن - لا شجري
		latex	عزق - حيلاريه	root, take (or strike)	عديم الأذن - لا شجري
			عزق - حيلاريه	Inde; scam	عديم الأذن - لا شجري

clawlap	غشيب	close tendon	غشيب الزور
sorb (Sorbus)	عير	infestation	غشيب غلوة
rowan	عير - الحارثين	midrib	غشيب - جلع
spore	عير - بوج	stud-ass	عير - قمل الخمر
	عير - أرسا حشيب	woodlouse	عير قمل - جمار فان
<i>Artemisia abyssinica</i>			عير العراب - قمل وركبي
silt	مليسا	mushroom "common"	عير - قمل وركبي
Godetia	مليسا	scrub	عير - قمل وركبي
rook (Corvus)	مليسا	eye bud	عير - قمل وركبي
gland	عشبة	daisy	عير - قمل وركبي
thyroid gland	عشبة اندرف	ranunculus	عير - قمل وركبي
thymus gland	عشبة اسمره	Helianthus; Orontal opal	عير - قمل وركبي
pineal gland	عشبة اسمره	cell	عير - قمل وركبي
nectary	عشبة بجر - مشربة	Coreopsis	عير - قمل وركبي
hypophysis	عشبة السحاح	spring	عير - قمل وركبي
parotid	عشبة بكيف	cat's eye	عير - قمل وركبي
silk glands	عشبة لجرير	specimen; sample	عير - قمل وركبي
endocrine glands	عشبة مشبه	globe daisy	عير - قمل وركبي
sweat glands	عشبة عرقه	redhibitory defects	عير - قمل وركبي
salivary glands	عشبة لمة	ocular	عير - قمل وركبي
testa, seed coat	عشبة		عير - قمل وركبي
narad	عشبة عروس لمة	<i>Abrus precatorius</i>	عير - قمل وركبي
food alimnet	عشبة	stellus	عير - قمل وركبي
liquid diet	عشبة مياقي		عير - قمل وركبي
balanced diet	عشبة مياقي		عير - قمل وركبي
diet	عشبة مياقي		عير - قمل وركبي
nutritional trophic	عشبة مياقي		عير - قمل وركبي
dietetics	عشبة مياقي		عير - قمل وركبي
glue	عشبة	wood, forest	عشبة
crow (Corvus)	عشبة	pine plantation	عشبة
jackdaw	عشبة	gade (Gadus)	عشبة
night heron	عشبة	self feeder	عشبة
Coracrostres	عشبة	noble laurel (Laurus)	عشبة
winnowing sieves	عشبة	<i>Persea carolinensis</i>	عشبة
interline	عشبة	withers	عشبة
nursery stock	عشبة	agaric (Agaricus)	عشبة
arboriculture	عشبة	fumigation gas	عشبة
<i>Populus euphratica</i>	عشبة	washer	عشبة
<i>Salix babylonica</i>	عشبة	Hippophae	عشبة
seve riddle	عشبة	<i>Agrimonia eupatoria</i>	عشبة
sorter	عشبة	Eupatorium	عشبة
sand screen	عشبة	comorant	عشبة
cavings riddle	عشبة	Gaega	عشبة
winnower	عشبة	zeoute	عشبة
sifting riddling	عشبة	Galium	عشبة
blaze	عشبة	lupulut	عشبة
coat, Fulica	عشبة	wattle	عشبة
stone parsley	عشبة	dewlap	عشبة
graft, scion	عشبة	feeling	عشبة
		swath	عشبة

غ

Scilla	عشبة	turbine	عشبة
rachis; peduncle	عشبة	neck; collar	عشبة
raceme; bunch	عشبة	Staphylea	عشبة
Botrytis	عشبة	Neolithic period	عشبة
throatwort (Trachelium)	عشبة	Palaeolithic period	عشبة
spider	عشبة	stature	عشبة
red mile	عشبة	Ratidae	عشبة
spiderwort	عشبة	herbivores	عشبة
Luranthaceae	عشبة	plankton	عشبة
Cocculus	عشبة	phytoplankton	عشبة
rachilla	عشبة	float	عشبة
phylode	عشبة	production factors	عشبة
epoch	عشبة	leavening agents	عشبة
Neolithic period	عشبة	returon	عشبة
Palaeolithic period	عشبة	stick; sapling	عشبة
stature	عشبة	<i>Gnaisicum officinale</i>	عشبة
Ratidae	عشبة	Calycotome	عشبة
herbivores	عشبة	<i>Lysimachia vulgaris</i>	عشبة
plankton	عشبة	peony	عشبة
phytoplankton	عشبة	<i>Achillea parviflora</i>	عشبة
float	عشبة	<i>Aquilaria agallocha</i>	عشبة
production factors	عشبة	Lycium	عشبة
leavening agents	عشبة	alder buckthorn	عشبة
returon	عشبة	reliability	عشبة
stick; sapling	عشبة	vampire	عشبة
<i>Gnaisicum officinale</i>	عشبة	dytiscid; water beetle	عشبة
Calycotome	عشبة	whirligig-beetle	عشبة
<i>Lysimachia vulgaris</i>	عشبة	relief	عشبة
peony	عشبة	Myrmeloniade	عشبة
<i>Achillea parviflora</i>	عشبة	subkingdom	عشبة
<i>Aquilaria agallocha</i>	عشبة	standard	عشبة
Lycium	عشبة	macroscopic	عشبة
alder buckthorn	عشبة	defect; fault	عشبة
reliability	عشبة		
vampire	عشبة		
dytiscid; water beetle	عشبة		
whirligig-beetle	عشبة		
relief	عشبة		
Myrmeloniade	عشبة		
subkingdom	عشبة		
standard	عشبة		
macroscopic	عشبة		
defect; fault	عشبة		

bar; bar	عشبة	pericarp	عشبة
prime	عشبة	nitidating membrane	عشبة
straw-case	عشبة	tyropanic membrane	عشبة
produce; yield; crop, out-turn	عشبة	valva	عشبة
ground nest	عشبة	vitelline membrane	عشبة
ridgings	عشبة	permeable membrane	عشبة
asymptomania	عشبة	nuclear membrane	عشبة
gluten	عشبة	shell membranes	عشبة
glucose	عشبة	Hymenocystes	عشبة
actin; needle	عشبة	Hymenoptera	عشبة
zamia grass	عشبة	Asclepias forskohli	عشبة
glycerine; glycerol	عشبة	hymenium	عشبة
dasycaurus	عشبة	twig	عشبة
thick-stamen	عشبة	scion; graft	عشبة
dasyphyllous	عشبة	fruiting lateral (branch)	عشبة
lagging; sacking	عشبة	vegetative branch	عشبة
nucle	عشبة	sucker	عشبة
blaker; eye-flap	عشبة	walking-stick	عشبة
elytron; elytrum	عشبة	twig	عشبة
sheath	عشبة	clay	عشبة
acra	عشبة	piethora	عشبة
coleoptile	عشبة	clayey	عشبة
Coleoptera	عشبة	lawn	عشبة
flood; subversion	عشبة	cartilage	عشبة
fruit-spur	عشبة	Chondropterygii	عشبة
Gonaphallus	عشبة	Pterocles senegalensis	عشبة
gangrene	عشبة	ground cover	عشبة
sloop	عشبة	apron; cover	عشبة
Capra	عشبة	floor	عشبة
Podiceps	عشبة	operculum	عشبة
sewer	عشبة	shade frame	عشبة
gotilla	عشبة	cover glass, cover slip	عشبة
morch; Helvella	عشبة	vesture of land	عشبة
alcoholometer	عشبة	canopy	عشبة
alcoholaze	عشبة	dull	عشبة
Gyntherum	عشبة	screw cap	عشبة
<i>Gnaisicum officinale</i>	عشبة	forest floor	عشبة
incubable	عشبة	vegetation or vegetal cover	عشبة
non-toxic; atoxic	عشبة	grebe (Podiceps)	عشبة
asphyllous	عشبة	<i>Pterocles senegalensis</i>	عشبة
infertile	عشبة	invagination	عشبة
unmeasured	عشبة	Gleditsia	عشبة
indeciduous	عشبة	kemp; coarse hairs	عشبة
non-pathogenic	عشبة	envelope; tegument	عشبة
agonomorph	عشبة	secundine	عشبة
Gallardia	عشبة	predosphere	عشبة
	عشبة	pericarp	عشبة
	عشبة	nutshell	عشبة
	عشبة	crust (of hoof)	عشبة

seed sorter	فرزارة بذور	period of lactation	فترة التدر	field	حقل
ureamer	فرارة القند	grazing period	فترة الرعي	thickset	غثيل
weather cast	فراسة الحقل سؤ حوى	irrigation period	فترة الري		غثيم (انظر لمدام)
<i>Citrus decumana</i>	فراسكين - ليمون هندي	preinflective period	فترة التكون	cloud	غيمة
<i>Marrubium vulgare</i>	فراسون	rest period	فترة الراحة		
gipsy herb	فراسون الداء	hemia	فتق		
litter	فرس كسوف	hysterocele	فتق الزم		
	فرس اسفل .. (انظر لبيبة)	umbilical hernia	فتق الشرة		
plant moths	فرس النمل	keratocele	فتق القرية	stubble plough	هاجعة - يثجعة
butterfly	فرقة	hepatocoele	فتق كبدى	Pyralidae	قاتلات - تارقات
rice moth	فرقة الارز	<i>Acacia farnesiana</i>	بنة	mouse; rat (Mus)	فأر
<i>Euxophora osseatella</i>	فرقة الدوسن	Hemerocallis	بنة الهاد - زنب الهاد	Golumda	فأر الارز
palm moth	فرقة السطح	remission	فقد - تخمود	<i>Putovius latidus</i>	فأر الخيل
<i>Tortrix viridana</i>	فرقة اسلوط	ageratum (Ageratum)	جينة	vole (Arvicola agrestis)	فأرة الزرع
white butterfly	فرقة بيضاء	immature; unripe	فج - غير ناضج	mole rat	فأرة عياء - حاد
apple moth	فرقة التفاح	radish (Raphanus)	فجبل	Muridae	فأريكات
<i>Karias insulana</i>	فرقة حر - اعفس	norseradiash	فجل الحقل - خردل الاسان	haricot bean	فأقول - فامولية
<i>Hepialus humula</i>	فرقة الشنبل	daikon	فجل اليابان - فجل لقيبي - فريكون	grain ax	فأس استنك الجذور
grain moth	فرقة الحبوب	gap	فجوة - فجوة - فجوة	digging hoe	فأس حفر
artichoke moth	فرقة المحرشف	food vacuole	فجوة عذائية	ring-dove	فلجينة - فملل
<i>Agrotis tritici</i>	فرقة اسطبل	alveolus	فجوة - حجيرة	sorter	فلارز - فصف - فمتجب
viceroy	فرقة اسود الامريكية	checking	فحص - ففقي	bombardier beetle	فلجينة - فلياء - فكام
flour moth; meal moth	فرقة الدقيق	stump analysis	فحص الاثومة	Bryonia; bryony	فلابرا
plume moth (Pterophorus)	فرقة ريشة	candling of eggs	فحص البيض	black bryony	فلابريش
tasia moth	فرقة الزبيب	seed analysis	فحص أو تحليل البذور	haricot (Phaseolus)	فامولية - فامولية
olive moth	فرقة الزيتون	meat inspection	فحص اللحم	sugar bean	فامولية كثرية - فامولية لينه
<i>Antigastra catalaunalis</i>	فرقة اسنيم	stud-bull	فجل البقر - تور السداد	lagara (Zanthoxylum)	فلابقرة
thistle butterfly	فرقة اسنوك	stud ass	فجل الحمار - فخر	fruiter; fruiterer	فلاكهامي
<i>Lata ocellatella</i>	فرقة اسنوك و اسنجر	stallion	فجل الخيل - حصان السداد	Bactrian camel	فالج - فجل دو سنان
	فرقة اسنوك اسطبل	charcoal	فجل - فحم الحطب	paralysis	فلج - فذل
<i>Plithormaea operculella</i>	فرقة العباد	coal; pit-coal	فحم حجري	canary grass	فلارس كثرية - بقة
<i>Tortrix ambiguella</i>	فرقة العسل	bone-black	فحم البظام	peony (Paeonia)	فلاريا - عود العليل
grape moth	فرقة العسل	Carboniferous period	فحمي عصري	interest	فائنة - ربيع
<i>Sesamia cretica</i>	فرقة فلب انتكر	anthracnose; rust; smut	فحمي عصري	surplus	فائس
<i>Acrolepta asciella</i>	فرقة الكثرات	thoroughbred stud	فحمي عصري	hyperimmune	فائق المناعة
<i>Tortrix vitana</i>	فرقة الكرم	snare	فحمي عصري	fibrin	فقرين - فليين
cabbage butterfly	فرقة الكروث	thigh	فحمي عصري	broken rice	فقت الارز
<i>Tinea hemerobiella</i>	فرقة الكشرى	femoral	فحمي عصري	stubble-ploughing	فقت - فحتب
<i>Pteris napi</i>	فرقة النبق	Chionodoxa	فحمي عصري	bag stand	فقتة الكسي
nocturnal moths	فرقة الليل	granary	فحمي عصري	leaf roller moth	فقتة - فقتة
Papilionidae	فرقة النمل	fecund	فحمي عصري	scratch-ploughing	فقت - فقتيق
Tortricidae	فرقة النمل	acre	فحمي عصري	thoracic spiracles	فقتات فقتي معبره
Lithosiidae	فرقة النمل	<i>Equus hemippus</i>	فحمي عصري	mesh	فقتة شيكة - فقت النكة
Rhopalocera	فرقة النمل	zibeline, zibelline	فحمي عصري	transitional period	فترة التمايلة
Papilionaceae	فرقة النمل	clump (of shoots)	فحمي عصري	interval	فترة بينة - فامل بيني
bank	فراخ حرسني	brood	فحمي عصري	incubation period	فترة الحضانة - فترة التفرع
mincer	فراخة - فقتة	coppice shoot	فحمي عصري	gestation period; term	فترة الحمل
strawberry	فراخة - فقتة الارض	separator	فحمي عصري	dioestrus	فترة التبول
Euphorbia; the spurges	فراخة - فقتة				

ف

blood-letting	فصاد	flag	فرع جفت	feverfew	فرقة يوق - افقوا
<i>Medicago sativa</i>	فقتة - فقتة زراعية	offshoot	فرع جانبي	vagina	فرقة - فقتة
basic slag, Thomas slag	فقتات الحث	epicormic branch or shoot	فرع عوصي	caliper	فرقة الشح - فقتة
hazeln; alfalfa	فقتة - فقتة	<i>Portulaca oleracea</i>	فرقة - فرقة	gap; lacuna, spacing	فرقة
phosphorus	فقتور - فقتور	Porphyria	فرقة - فرقة	currycomb	فرقة - فقتة
separation	فقتل - فقتل	swarm (of bees)	فرقة - فرقة	perch (Perca)	فرقة - فقتة
sepal	فقتة - فقتة	specific difference	فرقة - فرقة	tiller; sucker, sapling	فرقة - فقتة
setting (of fruit)	فقتل - فقتل	rubbing down	فرقة - فرقة	duckling	فرقة - فقتة
family	فقتة	raspberry bush	فرقة - فرقة	chuck	فرقة - فقتة
Viperidae; the vipers	فقتة - فقتة	oven; baking oven	فرقة - فرقة	poult	فرقة - فقتة
Moraceae	فقتة - فقتة	lime-kiln	فرقة - فرقة	salmonet	فرقة - فقتة
Orobanchaceae	فقتة - فقتة	<i>Ocimum pinnatum</i>	فرقة - فرقة	alevin	فرقة - فقتة
Myristicaceae	فقتة - فقتة	chicken; broiler; fryer	فرقة - فرقة	capon	فرقة - فقتة
Caprifoliaceae	فقتة - فقتة	pullet	فرقة - فرقة	gosting	فرقة - فقتة
Equisetaceae	فقتة - فقتة	fruiting branches	فرقة - فرقة	poulard; poularde	فرقة - فقتة
Lycopodiaceae	فقتة - فقتة	quail	فرقة - فرقة	porphyrio	فرقة - فقتة
Verbenaceae	فقتة - فقتة	incomparable	فرقة - فرقة	individual	فرقة - فقتة
Vacciniaceae	فقتة - فقتة	sea bream	فرقة - فرقة	garden, vineyard	فرقة - فقتة
Ranidae	فقتة - فقتة	prey	فرقة - فرقة	birds of paradise	فرقة - فقتة
Polygonaceae	فقتة - فقتة			azygous	فرقة - فقتة
Lacertidae	فقتة - فقتة	<i>Trigonella fonsus graecum</i>	فرقة - فرقة	creaming	فرقة - فقتة
superfamily	فقتة - فقتة	puffball	فرقة - فرقة	horse (Equus)	فرقة - فقتة
Vitaceae; Ampelidae	فقتة - فقتة	bombardier beetle	فرقة - فرقة	hippopotamus	فرقة - فقتة
Plantaginaceae	فقتة - فقتة	decay	فرقة - فرقة	horse-power	فرقة - فقتة
Palmaeae	فقتة - فقتة	soil deterioration	فرقة - فرقة	pony	فرقة - فقتة
residue	فقتة - فقتة	bedbug	فرقة - فرقة	draught-horse; draft-horse	فرقة - فقتة
linter	فقتة - فقتة	wasting of vine	فرقة - فرقة	trotter	فرقة - فقتة
refuse	فقتة - فقتة	Pistacia	فرقة - فرقة	saddle horse	فرقة - فقتة
offal(s)	فقتة - فقتة	pinde; peanut	فرقة - فرقة	arab, Arabian (horse)	فرقة - فقتة
silverleaf	فقتة - فقتة	fescue	فرقة - فرقة	knock kneed horse	فرقة - فقتة
alcohol-free wine	فقتة - فقتة	space	فرقة - فرقة	mantis	فرقة - فقتة
weaning	فقتة - فقتة	slip	فرقة - فرقة	hippopotames	فرقة - فقتة
fungi; mushroom	فقتة - فقتة	root-rot	فرقة - فرقة	Persea	فرقة - فقتة
Oidion	فقتة - فقتة	phosphate	فرقة - فرقة	peach tree	فرقة - فقتة
Rhizoctonia	فقتة - فقتة	phosphorus	فرقة - فرقة	spreading of manure	فرقة - فقتة
<i>Diolpha graminis</i>	فقتة - فقتة	cutting; slip; set	فرقة - فرقة	vegetation litter	فرقة - فقتة
<i>Phytophthora infestans</i>	فقتة - فقتة	rachitis; rickets	فرقة - فرقة	munch	فرقة - فقتة
<i>Hemiteia vastatrix</i>	فقتة - فقتة	mosaic	فرقة - فرقة	bottle brush	فرقة - فقتة
<i>Fusicladium</i>	فقتة - فقتة	shoot	فرقة - فرقة	maiberry	فرقة - فقتة
<i>Dematophora necatrix</i>	فقتة - فقتة	steaching; root-stock	فرقة - فرقة	taxation	فرقة - فقتة
Ustilago	فقتة - فقتة	physiology	فرقة - فرقة	overproduction	فرقة - فقتة
root-rot honey agaric	فقتة - فقتة	yew	فرقة - فرقة	overnutrition	فرقة - فقتة
snowball	فقتة - فقتة	Smilax; sarsaparilla	فرقة - فرقة	overcropping	فرقة - فقتة
Claviceps	فقتة - فقتة	wasting of vine	فرقة - فرقة	superacidity	فرقة - فقتة
mushroom, common	فقتة - فقتة	crop failure	فرقة - فرقة	overgrazing	فرقة - فقتة
Ophiobolus	فقتة - فقتة	claw	فرقة - فرقة	overirrigation	فرقة - فقتة
sooty mould	فقتة - فقتة	shelling; husking	فرقة - فرقة	over-ripening	فرقة - فقتة
<i>Cystopus candidus</i>	فقتة - فقتة	lobe	فرقة - فرقة	branch	فرقة - فقتة
tinder fungus	فقتة - فقتة	wining	فرقة - فرقة	phylum	فرقة - فقتة

spracle	قوة شمس	metalloid; non-metal	فلزي - شبه فلز	Phytophthora	فطر الفس
nozzle	قوة الرش - مضخة	pepper plant (Piper)	فلفل	mildew	فطر الفسنة - مرض العنوة
ostiole	قوة	Capsicum	فلفل	Phytophthora infestans	فطر عنوة البطاطس
under glass	في دة زجاج	Guinea pepper	فلفل الشودان	downy mildew of vine	فطر عنوة الكرمة
percent	في المئة	pepper, false	فلفل كاذب	Dilophia graminis	فطر القمام
intravenous	في الوريد - داخل الوريد	cotyledon	قوة - قبة	Fistulina hepatica	فطر الكبد
age group	عمر	somite; segment	قوة - قطعة مفصاة	Clavaria	فطر المرجان - دوتبة
vitamin	فيتامين	Phyllaxera	فلفل	Nectria	فطر الشجر - فطر القروح
Ruta graveolens	فلفل - نبات محجري	yearling; colt	قوة - قبة	mycology	فطريات - علم العطور
Arvicolidae	فطران الودج	filly	قوة - قبة	lichen fungi	فطريات آنية
turquoise	فطران - فطران	lodicule	قوة - قبة	Entomophthoraceae	فطريات او فطور حشرية
virus	فيروس	pepper	قوة - قبة	zygomycetes	فطريات زيجية
mongrei	فيروس شفع	Aloxyton agallochium	قوة - قبة	plot	قوة - قبة
Physals	فطران	pimento	قوة - قبة	systemic fungi	فطور جهازية
physics	فيزياء	Solanum pseudocapsicum	قوة - قبة	Hyphomycetes	فطور خيطية - خيطيات
geophysics	فيزياء الارض	cork	قوة - قبة	Siphomycetes	الفطور الشخارية
soil physics	فيزياء التربة	aubereous; suberose	قوة - قبة	Saccharomycetaceae	الفطور السكرية
phytophysiology	الفيزيولوجيا النباتية	Phellodendron	قوة - قبة	Hymenomycetes	فطور غشائية
inundation, flood	فيض - فيضان - غمر	mouth	قوة - قبة	Sclerotinia	الفطور القلبيات
overpopulation	فطر السكان	Stomatopoda	قوة - قبة	Myxomycetes	فطور مخاطية
overflowing	فطر - فطر	zootechnics	قوة - قبة	Gasteromycetes	فطور مبيدة - فطريات
elephant	فيل	yard	قوة - قبة	walrus	فيل البحر
walrus	فيل البحر	fennec	قوة - قبة	Ligustrum	فيل البحر - جنة الزمان
Guinea worm	فيلارية المبيدة - غزو مدي	Cymbidium	قوة - قبة	Vertebrata; vertebrates	فطريات - فطريات
cocoon	فيل - فطر	twig	قوة - قبة	puffer	قوة - قبة
Phillyrea	فيل - فطر	Platyrrhini	قوة - قبة	loss	قوة - قبة
phenology	فيلوجيا - فطران	Funkia	قوة - قبة	apogamy	قوة - قبة
		cheeta	قوة - قبة	inappetence	قوة - قبة
		Tetradon; globefish	قوة - قبة	anemia	قوة - قبة
		sparkling	قوة - قبة	vertebra	قوة - قبة
		geyser	قوة - قبة	Vertebrata	قوة - قبة
		balloon vine	قوة - قبة	Lycopodium; puffballs	قوة - قبة
		madder (Rubia)	قوة - قبة	seal (Phoca)	قوة - قبة
		water-mint	قوة - قبة	cucumber, Egyptian	قوة - قبة
		fuchsia	قوة - قبة	archene	قوة - قبة
		fuchsia	قوة - قبة	jaw	قوة - قبة
		virulence	قوة - قبة	lower mandible	قوة - قبة
		embryo	قوة - قبة	maxilla	قوة - قبة
		Areca catechu	قوة - قبة	Jasminum sambac	قوة - قبة
		epipetalous	قوة - قبة	husbandman; farmer; peasant	قوة - قبة
		wrack (Fucus)	قوة - قبة	ploughing; farming	قوة - قبة
		broad bean (Faba)	قوة - قبة	horticulture	قوة - قبة
		peanut	قوة - قبة	gardening	قوة - قبة
		horse-bean	قوة - قبة	zootechnics	قوة - قبة
		garlic	قوة - قبة	star of Jerusalem	قوة - قبة
		wheat	قوة - قبة	viper's grass	قوة - قبة
		aromatic; spice	قوة - قبة		

ق

astringent	قابس - عسل	Statice	قابس - زهرة العنفس	digestible	قابل للاستهام - عسل
filterable	قابل لترشيح	erodible	قابل للتحريم - نزع من المحرم	assimilable	قابل للتحلل - نزع - صالح
arable, tutable	قابل للزراعة - قابل للزراعة	aptitude	قابلية - استعداد	susceptibility	قابلية - استعداد
irritability	قابلية الإثارة - قابلية الإثارة	inflammability	قابلية الاشتعال - قابلية الاشتعال	germinative capacity	قابلية الانتاج - نمو
flexibility	قابلية الانثناء - مرونة	solubility	قابلية الانحلال - قابلية الانحلال	mensurability	قابلية القياس
digestibility	قابلية الهضم				

Cucumis anguria	قوة - قبة	sea-rocket	قوة - قبة	kapok-tree	قوة - قبة
Trichosanthes anguina	قوة - قبة	Aframomum; Amomum	قوة - قبة	Catha edulis	قوة - قبة
Echellium elaterium	قوة - قبة	cardamom	قوة - قبة	cane apple	قوة - قبة
snake cucumber	قوة - قبة	knobwood	قوة - قبة	Orchus	قوة - قبة
Holothuridae	قوة - قبة	stout; emine	قوة - قبة	bactericide	قوة - قبة
cucumber	قوة - قبة	mould; mold	قوة - قبة	insecticide	قوة - قبة
Acanthobrama centismama	قوة - قبة	insecticidal cake	قوة - قبة	vermicide	قوة - قبة
braise	قوة - قبة	gizzard	قوة - قبة	muticide	قوة - قبة
Anthemys cotula	قوة - قبة			dogbane (Apocynum)	قوة - قبة
Cottus	قوة - قبة	law of diminishing returns	قوة - قبة	Celastaceae	قوة - قبة
luth	قوة - قبة	forest laws	قوة - قبة	boxer	قوة - قبة
goblet	قوة - قبة	farm laws	قوة - قبة	remex	قوة - قبة
Cycathaceae	قوة - قبة	law of supply and demand	قوة - قبة	hopper	قوة - قبة
jerk	قوة - قبة	proprietorship code	قوة - قبة	asphalt	قوة - قبة
pot	قوة - قبة	Mendel's laws	قوة - قبة	fishing boat	قوة - قبة
power	قوة - قبة	kingfisher (Alcedo)	قوة - قبة	omnivore, polyphagic	قوة - قبة
maximum retentive capacity of soil	قوة - قبة	muskmelon	قوة - قبة	corner tooth	قوة - قبة
wind-power	قوة - قبة	flock leader	قوة - قبة	adult	قوة - قبة
water-power	قوة - قبة	archontophoenix	قوة - قبة	biting	قوة - قبة
absorptive capacity	قوة - قبة	erect	قوة - قبة	Rodentia, rodents	قوة - قبة
Chytridiaceae	قوة - قبة	forelimb; foreleg	قوة - قبة	ampulla	قوة - قبة
Kedusa japonica	قوة - قبة	hind limb; hind leg	قوة - قبة	sea perch	قوة - قبة
foot	قوة - قبة	import list	قوة - قبة	sea bass	قوة - قبة
foot, running	قوة - قبة	platform scales	قوة - قبة	continental	قوة - قبة
Triolium arvense	قوة - قبة	partridge	قوة - قبة	hickory (Carya)	قوة - قبة
cursorial foot	قوة - قبة	lark (Alauda)	قوة - قبة	pecan	قوة - قبة
Cottidae	قوة - قبة	Corydalis	قوة - قبة	amphibian	قوة - قبة
Amentaceae	قوة - قبة	Phlox	قوة - قبة	rigid	قوة - قبة
St.; Saint	قوة - قبة	constipation	قوة - قبة	Sclerodermata	قوة - قبة
Zygophyllaceae	قوة - قبة	prenatal	قوة - قبة	peeler	قوة - قبة
poll	قوة - قبة	cellar; vault	قوة - قبة	rake	قوة - قبة
consanguinity	قوة - قبة	over-ripening	قوة - قبة	Rodentia	قوة - قبة
fallow land	قوة - قبة	Capotea fratercula	قوة - قبة	Pterocarpus draco	قوة - قبة
tick	قوة - قبة	tribe	قوة - قبة	locomotive	قوة - قبة
symbiote	قوة - قبة	purple medic (Medicago)	قوة - قبة	traction engine	قوة - قبة
Psoroptes communis	قوة - قبة	Asiargulus garmijer	قوة - قبة	curd knife	قوة - قبة
Argas persicus	قوة - قبة	Acacia senegal	قوة - قبة	incision tool	قوة - قبة
tick; mite	قوة - قبة	pack-saddle	قوة - قبة	mechanical picker	قوة - قبة
		Scolytus intricatus	قوة - قبة	base	قوة - قبة
		Hylesinus oleae	قوة - قبة	sheath	قوة - قبة
		Cossus ligniperda; goat moth	قوة - قبة	oil base	قوة - قبة
		Zeusera pyrina	قوة - قبة	stack stand	قوة - قبة
		Dorcus parallelepipiedus	قوة - قبة	gynobase	قوة - قبة
		slaughtering	قوة - قبة	leaf base	قوة - قبة
		heat kill	قوة - قبة	basic, basal	قوة - قبة
		cucumber, Egyptian	قوة - قبة	benthos	قوة - قبة
				buttonbush	قوة - قبة
				hooded crow	قوة - قبة
				Cacalia	قوة - قبة

fallow land	فرداج • قراح	kermes; coccid	قزينة	Cornus	قوايسا
Ecchymosis	فركوت • كدمات	Icerya purchasi	قزينة أسترالية	ascus	قزينة • نبق
Haplidae	فردود ذبابة • أقوام الجربود	Aspidiotus aurantii	قزينة التوت	Carpinus betulus	قزينة • حجرة النير
Cercopithecus	لقردو النشانة	Dactylopius citri	قزينة البرتقال		قزينة • (اختر خباز)
Semnopithecinae	فردود مقبسة • ريميت	Lecanum ilicis	قزينة التوت	keratosis	قزينة الجلد
sea perch	قزوس • قزوس	Diaspis pomorum	قزينة التفاح	water cress	قزينة العين • خرف
colony	قزينة	Asterolecanium gustulans	قزينة التوت	canker; ulcer	قزينة
village	قزينة • ميسه • دنگر	Ceroplastes floridensis	قزينة الحمصيات	apple canker	قزينة التفاح
ant-hill	قزينة النمل • مسمه		قزينة النمل أو الخوخ	lip canker	قزينة الشفا
shrimp, prawn	قزينة • إريش	Lecanum persicae		nape ulcer	قزينة القفا
Clupeidae	قزينة • مابوكت	Lecanum oleae	قزينة الزيتون	monkey	قزينة • سبدان • نسانى
nettle	قزينة • قزينة	quince scale insect	قزينة التفاح	baboon	قزينة • فردوح
Cucurbita pepo	قزينة	Coccus cacti	قزينة القنار	Simia; anthropoid apes	قزينة
antennule	قزينة	camper scale	قزينة القنار	gnat (Simulium)	قزينة
silk, raw silk	قزينة • حرير	Dactylopius viti	قزينة الكرم	shark (Squalus)	قزينة • كوتنج
rumulus	قزينة • خرف • خرف • خرف	Pulmonaria vitis	قزينة الكرم	mackerel shark	قزينة • كوتنج
pygmy, dwarf	قزينة	Lecanum amygdali	قزينة التوت	disc or disk	قزينة
Bombyx, bombycid	قزينة	Coccus manniferus	قزينة التوت	receptacle	قزينة الزهرة • كرمي الزهرة
silkworm moth	قزينة • قزينة • قزينة	Coccidae	قزينة	comb; honeycomb	قزينة • قزينة
unicorn moth	قزينة • قزينة	Diaspis	قزينة التفاح	epigynous disc	قزينة • قزينة
Laparis dispar	قزينة • قزينة	Clariss angulillar	قزينة	glandular disc	قزينة • قزينة
	قزينة • قزينة	lady's-seal	قزينة • قزينة	eryngo (Eryngium)	قزينة
Cnethocampa processionea	قزينة • قزينة	horn, antler	قزينة	Discomycetes	قزينة
tussock moth	قزينة • قزينة	pod	قزينة • قزينة	Discomyces	قزينة
Lasiocampa pinu	قزينة • قزينة	harnessing; yoking	قزينة • قزينة	Thalamiflora	قزينة
gypsy moth	قزينة • قزينة	antenna	قزينة • قزينة	loan; credit	قزينة
Cistus	قزينة • قزينة	Plantago coronopus	قزينة	agricultural credit	قزينة
installment	قزينة • قزينة	Lotus corniculatus	قزينة	Trifolium alexandrinum	قزينة
insurance premium	قزينة • قزينة	cochlea (Bot.)	قزينة	nipping; clipping	قزينة
Inula helenium	قزينة • قزينة	Cerastes; horned vipers	قزينة	safflower	قزينة
Betonica	قزينة • قزينة	Cerambyx	قزينة	Acacia arabica	قزينة
chestnut tree	قزينة • قزينة	Hyloterpe bajulus	قزينة	Cucurbita	قزينة
	قزينة • قزينة		قزينة	timea; ringworm	قزينة
Lathyrus tuberosus	قزينة • قزينة	Lamia beator (Cerambycidae)	قزينة	pumpkin	قزينة
	قزينة • قزينة	cauliflower	قزينة	Caragana; pea-trees	قزينة
Aesculus hippocastanum	قزينة • قزينة	broccoli; broccoli sprouts	قزينة	rhytidome; bark	قزينة
Trapa, water caltrop	قزينة • قزينة	Dianthus; the pinks	قزينة	scab	قزينة
part	قزينة • قزينة	clove-tree	قزينة	Cinnamomum; cinnamon	قزينة
Hedera helix	قزينة • قزينة	Tagetes patula	قزينة	cassia (Cassia)	قزينة
straw; hay	قزينة • قزينة	Indian pink	قزينة	Manidae	قزينة
pea vine hay	قزينة • قزينة	clove-tree	قزينة	chucking	قزينة
thatch	قزينة • قزينة	Leguminosae	قزينة	cork	قزينة
macron	قزينة • قزينة	Ceratophyllaceae	قزينة	tit; titmouse	قزينة
bedstraw, common	قزينة • قزينة	Cerastium; mouse-ear	قزينة	Abutilon bidentatum	قزينة
crushed straw	قزينة • قزينة	keratin	قزينة	tit; titmouse (Parus)	قزينة
parings	قزينة • قزينة	sarcocolla	قزينة	kingfisher (Alcedo)	قزينة
huller, hulling machine	قزينة • قزينة	clubroot	قزينة	cochineal insect	قزينة
rake	قزينة • قزينة				
Ammonia, Anona	قزينة • قزينة				

pipe fittings	قطع تركيب الأنابيب	tracheid	قصبه • حلة وعانة	cream	قصبه • كذا • طنة
cut, periodic	قطع دوري	breviline	قصبه • قصبه	Epinephelus	قصبه
pulling; topping	قطع الرأس	breviped	قصبه الأجل	peeling, husking, hulling	قصبه • قصبه
undercutting	قطع أو قطع	short-staple	قصبه التينة	harking	قصبه • قصبه
decreasing	قطع الخرف	brevipennate	قصبه الجذع	scutching	قصبه • قصبه
cross-cutting	قطع عرض	brevicaudate	قصبه الذيل	tanbark	قصبه • قصبه
allowable cut	قطع السطح	brachycephalic	قصبه الرأس • أصغر	ross	قصبه • قصبه
stripping	قطع الشجة	short-pasterned	قصبه الرمح	girdle	قصبه • قصبه
jugulation	قطع الودج	brevilingual	قصبه اللسان	husk, hull, shell	قصبه
	قطع الودج	brevifoliate	قصبه البوق	bark cortex	قصبه • قصبه
Gymnophiona; Apoda	قصبه • قصبه	brachycercous	قصبه أعرجات	veneer	قصبه • قصبه
piece	قصبه	lop and top	قصبه • قصبه	crust	قصبه • قصبه
compartment	قصبه	colic	قصبه • قصبه	lithosphere	قصبه • قصبه
hide	قصبه • قصبه	otter	قصبه • قصبه	erosion pavement	قصبه • قصبه
log; bole	قصبه • قصبه	lop	قصبه	epicarp	قصبه • قصبه
pick; harvest	قصبه • قصبه	lucern	قصبه • قصبه	shell	قصبه • قصبه
orchid(e)	قصبه • قصبه	Cadaba retundifolia	قصبه • قصبه	scorzonera	قصبه • قصبه
plover	قصبه • قصبه	conglomerate	قصبه • قصبه	Crustacea	قصبه • قصبه
felting	قصبه • قصبه	bar; rod	قصبه • قصبه	Serranidae	قصبه • قصبه
arbutus (Arbutus)	قصبه • قصبه	penis	قصبه • قصبه	Annona	قصبه • قصبه
tegmen	قصبه • قصبه	slip; net	قصبه • قصبه	cream	قصبه • قصبه
cotton plant (Gossypium)	قصبه • قصبه	cat	قصبه • قصبه	Monstera deliciosa	قصبه • قصبه
ramp	قصبه • قصبه	Peltis domestica	قصبه • قصبه	chill	قصبه • قصبه
Egyptian uppers	قصبه • قصبه	sand-grouse (Pterocles)	قصبه • قصبه	cuticle	قصبه • قصبه
	قصبه • قصبه	loom	قصبه • قصبه	clipping	قصبه • قصبه
Java cotton; kapok	قصبه • قصبه	yak (Bos or Poephagus)	قصبه • قصبه	sternum	قصبه • قصبه
Gossypium arboreum	قصبه • قصبه	sector	قصبه • قصبه	butcher	قصبه • قصبه
droplet	قصبه • قصبه	axe; hatchet	قصبه • قصبه	butchery	قصبه • قصبه
Astragalus dracorum	قصبه • قصبه	sod-cutter	قصبه • قصبه	horse-driven leveller	قصبه • قصبه
herd; flock; fold	قصبه • قصبه	maize cutter	قصبه • قصبه	Brevilinguals	قصبه • قصبه
donkey	قصبه • قصبه	chaff-cutter	قصبه • قصبه	Brachyura	قصبه • قصبه
indicator plot	قصبه • قصبه	bark chepper	قصبه • قصبه	Brachyceres	قصبه • قصبه
Amaranthus	قصبه • قصبه	leaf cutter	قصبه • قصبه	siftings, riddings	قصبه • قصبه
cockscorn	قصبه • قصبه	fruit-picker	قصبه • قصبه	reed (Arundo)	قصبه • قصبه
velvet-leaf	قصبه • قصبه	gathering time	قصبه • قصبه		قصبه • قصبه
immobility	قصبه • قصبه	grape harvest	قصبه • قصبه	Lysimachia vulgaris	قصبه • قصبه
petal	قصبه • قصبه	vintage	قصبه • قصبه	sugar-cane	قصبه • قصبه
viper's grass	قصبه • قصبه	cotton-growing	قصبه • قصبه	common reed	قصبه • قصبه
deracination; uprooting	قصبه • قصبه	Leguminosae	قصبه • قصبه	common bamboo	قصبه • قصبه
hay	قصبه • قصبه	diameter	قصبه • قصبه	hulm, halm	قصبه • قصبه
moraine	قصبه • قصبه	masa diameter	قصبه • قصبه	trachea	قصبه • قصبه
deracination	قصبه • قصبه	tar	قصبه • قصبه	shank	قصبه • قصبه
nape, poll	قصبه • قصبه	coal-tar	قصبه • قصبه	Trachearia; Tracheata	قصبه • قصبه
decortication gloves	قصبه • قصبه	alkatross	قصبه • قصبه	gemmule, tigella	قصبه • قصبه
fruit-basket	قصبه • قصبه	taring	قصبه • قصبه	pot	قصبه • قصبه
desert	قصبه • قصبه	felling; cutting	قصبه • قصبه	clary (Salvia)	قصبه • قصبه
shallot (Allium)	قصبه • قصبه	vaseotomy	قصبه • قصبه	quaking grass (Briza)	قصبه • قصبه
sleepiness (of fruit)	قصبه • قصبه	felling, improvement	قصبه • قصبه	Cirsium	قصبه • قصبه
hay	قصبه • قصبه	felling, selection	قصبه • قصبه	malfunction	قصبه • قصبه

plant louse, aphid	فمسة السات - ثُرْمَة	cyme	قَمَّة - سَمَّة	Zygothallum	فَلَاب - زَيْغوثالوم	angiosperms	كَنِيات البِزْر	acetimetry	مِياس التَّخْيِيل	bractlet, bracteole	قَمَّة
cochineal insect	فمسة لسان - قِزْمَرْمَة	manure yard; dungheap	مَزْبَلَة	aphasia; thrush	عُشَارَح	Calyanthaceae	كَلِيَّات التَّوَد	cubature of wood	مِياس حِشْم الحَنْب	game	قَمَّة - مَيْد
Pediculidae	فَمِشِيَت	wheat (Triticum)	قَمْح - قَر	grubber	فَلَاوَجَة - مَيْفَمَة - بَسْمَلَة	sepal	كَلِيَّة - بَسَلَة	acidimetry	مِياس الحَبْوَحَة	Narcissus	فَهْد - بَرْبِيس
Acaridae	فَمِشِيَّات - قِرَادِيَت	seed corn	قَمْح أَوْ ذُرَّة البَذَر	fertid cassia	فَلَاوَل - فَاوَل	raptor	كَلْبِر - طَيْر مِنَ الكَوَاسِر	biometry	مِياس الحَيَاة	coffee (Coffea)	قَهْوَة - بِن
Hydrachnida	فَمِشِيَات المَاء	Aegilops	قَمْجَة - قَوْنَر	ice plant	فَلَام - مَلَّاح بَلْوَرِي	snuffrage (Saxifraga)	كَلْبِر الحَصَر	hygrometry	مِياس الرُّطُوبَة - مَرْطَبَة	primaries	القَوَامِد
indusium	فَمِيس - اِندُوسِيوم	Lanaria; money flower	قَمْجَة - قَوْنَرَة	heart	قَلْب	Gypsaetus	كَلْبِر الطَّيَام - مَثَلَه	saccharimetry	مِياس الشَّكَّر	Glires or Rodentia	أَلْفُورَس
dried vegetables	قَمِس - هَوَل مُشَه	Turtur	قَمْرِيَة - أَطْرَعْلَة	inverting	قَلْب - قَلْب	loving	كَلْب - أَنْشَاد رُومِي - كَلِم رُومِي	dendrometry	مِياس الشَّصَر	buck-hare	قَوَاج - خَرَر
hutch, coop	قَل - مَكُو	moonseed (Menispermum)	قَمْرِيَة - بَزْدَة الفَس	cambium	قَلْب - طَبَقَة مَوْلَدَة - كَمِيوم	camphor tree (Cinnamomum)	كَافُور	forest mensuration	مِياس الفَرْس	feeding standards	قَوَاعِدُ اِشْدَادِيَة
Indian feed (Canna)	قَل - قَصْد عَد	koumiss; kumiss	فَمِيز - كُومِيس	stoneweed (Lithospermum)	قَلْب - عَصَبَة الحَجَر	spathe	كَافُور - كُفُورِي	glucometry	مِياس المَعْقُور	texture	نَوَاج - بِيَة - نَسَج
bunch, cluster	قَل - كِيَاة	Hydrometra	قَمِيس - زُخْرَف	pbellogen	قَلْب فِلِينِي	Chrysanthemum parthenum	كَافُور - بَطَارِخ	alkalimetry	مِياس الفَلْفِي	agricultural legislation	قَوَامِد رِزَاعِيَة
bract	قَلْبَة - قَلْبَة	cupule	قَمِش - قَمِش	red heart	قَلْب أَوْ جَلْب مَسَرَّر	cacao-tree	كَافَاوَة - كَاكَو	alcoholometry	مِياس الكُحُول أَوْ المَوَل	chick	قَوَب الدَّجَاج - فُرُوج
lemma	قَلْبَة مَعْمَة	Digitalis	قَمِشَة - دِيْجِيْطَالِيْس	heartleaf; cordifoliate	قَلْبِي الْوَرَق	winter cherry	كَافُوج	colorimetry	مِياس الَّلَوْن	psoriasis, scaly bark	قَوَبَة
Ostrya	قَلْبَة - أَطْرَعْلَة	hce	قَمَل	eye-socket	قَلْد - عِيْذَان الشَّصِي	date-plum	كَافِي - بَلِخ طَرَابُزُون	ampelometry	مِياس الكُرْم	dartre	قَوَبَة - قَوَبَة
canal, aqueduct	قَلْبَة - ثُرْمَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	periodicity of irrigation	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Holocephali	كَافَاوَة - كَاكَو	restriction	مِياس الحَبْوَحَة	ringworm	قَوَبَة - قَوَبَة
oviduct	قَلْب المِيسِي	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	lifting; pulling-up	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Teleostei	كَافَاوَة - كَاكَو	under cultivation	مِياس الَّلَوْن	malanders	قَوَبَة - قَوَبَة
alimentary canal	قَلْب المِيسِي	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	uprooting	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Holothricha	كَافَاوَة - كَاكَو	asphalt	مِياس الَّلَوْن	vine-scurf	قَوَبَة - قَوَبَة
quinnat	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	turf-cutting	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	integrifoliate	كَافَاوَة - كَاكَو	latent	مِياس الَّلَوْن	dartre	قَوَبَة - قَوَبَة
ipomoea purpurea	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	bark; rhytidome	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Camellia	كَافَاوَة - كَاكَو	Camellia	مِياس الَّلَوْن	Cobaea, Cobea	قَوَبَة - قَوَبَة
onion set	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	galipot	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	caustics	كَافَاوَة - كَاكَو	caustics	مِياس الَّلَوْن	absorptivity	قَوَبَة - قَوَبَة
artchoke	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	taro (Colocasia)	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Profista	كَافَاوَة - كَاكَو	Profista	مِياس الَّلَوْن	stream-power	قَوَبَة - قَوَبَة
mask	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	topinambou	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Piper cubeba	كَافَاوَة - كَاكَو	Piper cubeba	مِياس الَّلَوْن	centripetal force	قَوَبَة - قَوَبَة
sheath	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	Convulvulus batatas	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	hepatitis	كَافَاوَة - كَاكَو	hepatitis	مِياس الَّلَوْن	wind-power	قَوَبَة - قَوَبَة
Cannabis sativa, hemp	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	Atracene or Aroideae	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	citron	كَافَاوَة - كَاكَو	citron	مِياس الَّلَوْن	purchasing power	قَوَبَة - قَوَبَة
ramie	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	colcothar	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	haematocele	كَافَاوَة - كَاكَو	haematocele	مِياس الَّلَوْن	white coal	قَوَبَة - قَوَبَة
jute	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	Cassia tora	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	value	كَافَاوَة - كَاكَو	value	مِياس الَّلَوْن	labour force	قَوَبَة - قَوَبَة
Pomatous saltatrix L.	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	slip	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	value, exploitation	كَافَاوَة - كَاكَو	value, exploitation	مِياس الَّلَوْن	absorptive capacity	قَوَبَة - قَوَبَة
lark	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	haulm; culm	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	seed value	كَافَاوَة - كَاكَو	seed value	مِياس الَّلَوْن	centrifugal force	قَوَبَة - قَوَبَة
algrette	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	style	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	breeding value	كَافَاوَة - كَاكَو	breeding value	مِياس الَّلَوْن	hybrid vigor	قَوَبَة - قَوَبَة
hempseed	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	quill	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	feeding value	كَافَاوَة - كَاكَو	feeding value	مِياس الَّلَوْن	hame	قَوَبَة - قَوَبَة
glume	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	Macrostylis	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	peak value	كَافَاوَة - كَاكَو	peak value	مِياس الَّلَوْن	tomato	قَوَبَة - قَوَبَة
cauliflower	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	Ancervia carambola	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	monurial value	كَافَاوَة - كَاكَو	monurial value	مِياس الَّلَوْن	broom (Cytisus)	قَوَبَة - قَوَبَة
Ferula galbaniflua	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	reticulum	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	nutritive value	كَافَاوَة - كَاكَو	nutritive value	مِياس الَّلَوْن	Cuphea; cigar plant	قَوَبَة - قَوَبَة
sugar	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	galea	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	value, market	كَافَاوَة - كَاكَو	value, market	مِياس الَّلَوْن	cochlea	قَوَبَة - قَوَبَة
beaver (Castor)	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	pileorhiza; rootcap	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	optimum value	كَافَاوَة - كَاكَو	optimum value	مِياس الَّلَوْن	colic	قَوَبَة - قَوَبَة
Calycotome	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	Evonymus	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	insurable value	كَافَاوَة - كَاكَو	insurable value	مِياس الَّلَوْن	colon	قَوَبَة - قَوَبَة
spirits	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	erosion control	كَافَاوَة - كَاكَو	erosion control	مِياس الَّلَوْن	Coleus	قَوَبَة - قَوَبَة
augrette tuft, crest	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaline	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	river	كَافَاوَة - كَاكَو	river	مِياس الَّلَوْن	robust, sturdy	قَوَبَة - قَوَبَة
quintal	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkali	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	liverwort (Hepatica)	كَافَاوَة - كَاكَو	liverwort (Hepatica)	مِياس الَّلَوْن	root hardy	قَوَبَة - قَوَبَة
aqueduct	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Pistina hepatica	كَافَاوَة - كَاكَو	Pistina hepatica	مِياس الَّلَوْن	sage	قَوَبَة - قَوَبَة
centaury (Centaurea)	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	Capparis	كَافَاوَة - كَاكَو	Capparis	مِياس الَّلَوْن	flaccidity (of silkworms)	قَوَبَة - قَوَبَة
Centaundium	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	sulphuring; sulfuring	كَافَاوَة - كَاكَو	sulphuring; sulfuring	مِياس الَّلَوْن	mensuration, measure	قَوَبَة - قَوَبَة
hedghegog (Erinaceus)	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	sulphur; sulfur	كَافَاوَة - كَاكَو	sulphur; sulfur	مِياس الَّلَوْن	gauging	قَوَبَة - قَوَبَة
porcupine-fish, sea urchin	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	vitriol	كَافَاوَة - كَاكَو	vitriol	مِياس الَّلَوْن	jockey	قَوَبَة - قَوَبَة
echidna	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	sulphate; sulfate	كَافَاوَة - كَاكَو	sulphate; sulfate	مِياس الَّلَوْن	actinometry	قَوَبَة - قَوَبَة
Echinops	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	calcium sulphate	كَافَاوَة - كَاكَو	calcium sulphate	مِياس الَّلَوْن	hydrotimetry	قَوَبَة - قَوَبَة
kangaroo (Macropus)	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	blue vitriol	كَافَاوَة - كَاكَو	blue vitriol	مِياس الَّلَوْن		
spadix	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	ammonium sulphate	كَافَاوَة - كَاكَو	ammonium sulphate	مِياس الَّلَوْن		
bunch	قَلْبَة - قَلْبَة	lunary	قَمَل (أَلَكَارُوس) أَوْرَاق الكَمْرِي	alkaloid	قَلْع - عِيْذَان الشَّصِي	ram	كَافَاوَة - كَاكَو	ram	مِياس الَّلَوْن		

Pteridae	كروبيات	bruise	كف - زعن	macrocarpos	كبير الثمر
cabbage tree	كرنب	nag	كفني	macrocephalus	كبير الرأس أو الرؤيس
watercress	كزبوش - قرع اسمن	dredge; dredger	كزبوش - جرانة	macrophyllous	كبير الأوراق
curlew (Numenius)	كروان	leek (Allium)	كزبوش	Rosa indica	كزبوش - كزبوش
caraway	كروية - كروية	shallot	كزبوش - قنوط	herd-book; stud book	كتاب أنساب
cleaning out	كزبوش - نظف	viticulture	كزبوش	flock-book	كتاب أنساب الثقلان
blood corpuscles	كزبوش - كزبوش	ploughing; scarifying	كزبوش - كزبوش	General Stud Book	كتاب الانساب العام
Citrus paradisi	كزبوش - كزبوش	umbrine	كزبوش - كزبوش	impermeability	كزبوش - كزبوش
centriole, centrosome	كزبوش - كزبوش	sifting	كزبوش - كزبوش	Linum usitatissimum	كزبوش - كزبوش
crayfish	كزبوش - كزبوش	carbonation	كزبوش - كزبوش	linen	كزبوش - كزبوش
white blood cells, leucocytes	كزبوش - كزبوش	carbon	كزبوش - كزبوش	Phormium tenax	كزبوش - كزبوش
thoroughbred	كزبوش - كزبوش	potassium carbonate	كزبوش - كزبوش	cotton-grass (Eriophorum)	كزبوش - كزبوش
creosote	كزبوش - كزبوش	varec; varech	كزبوش - كزبوش	Linaria	كزبوش - كزبوش
tetanus lockjaw	كزبوش - كزبوش	calcium carbonate	كزبوش - كزبوش	Acacia mellifera	كزبوش - كزبوش
coriander	كزبوش - كزبوش	Carboniferous period	كزبوش - كزبوش	chick	كزبوش - كزبوش
		carbonyl	كزبوش - كزبوش	Catalpa	كزبوش - كزبوش
Adiantum capillus-veneris	كزبوش - كزبوش	snow-balls free	كزبوش - كزبوش	mass	كزبوش - كزبوش
lesser burnet	كزبوش - كزبوش	blastula	كزبوش - كزبوش	gorex, glome	كزبوش - كزبوش
Casuarina	كزبوش - كزبوش	snout ball	كزبوش - كزبوش	stoma	كزبوش - كزبوش
ickets	كزبوش - كزبوش	moth-ball	كزبوش - كزبوش	billet	كزبوش - كزبوش
breaker	كزبوش - كزبوش	cherry (Prunus)	كزبوش - كزبوش	Myrsine	كزبوش - كزبوش
oil-cake	كزبوش - كزبوش	cherry, Barbados	كزبوش - كزبوش	impermeable; impervious	كزبوش - كزبوش
chestnut	كزبوش - كزبوش	bigaroon cherry-tree	كزبوش - كزبوش	Brachycome	كزبوش - كزبوش
Ascidia hippocastanum	كزبوش - كزبوش	sour-cherry	كزبوش - كزبوش	cream	كزبوش - كزبوش
fracture (of bone)	كزبوش - كزبوش	sweet cherry	كزبوش - كزبوش	rocket	كزبوش - كزبوش
fragment	كزبوش - كزبوش	cherry laurel	كزبوش - كزبوش	density	كزبوش - كزبوش
sloth Bradypus)	كزبوش - كزبوش	cotton-plant	كزبوش - كزبوش	seed density	كزبوش - كزبوش
coat pelage	كزبوش - كزبوش	eruli	كزبوش - كزبوش	population density	كزبوش - كزبوش
leather	كزبوش - كزبوش	rumen; paunch	كزبوش - كزبوش	canopy density	كزبوش - كزبوش
andrecium	كزبوش - كزبوش	celery (Apium)	كزبوش - كزبوش	dome	كزبوش - كزبوش
skimming	كزبوش - كزبوش	horse-parsley	كزبوش - كزبوش	millipede; millipede	كزبوش - كزبوش
decorication	كزبوش - كزبوش	celeriac	كزبوش - كزبوش	fructuous	كزبوش - كزبوش
detection	كزبوش - كزبوش	water-parsnip	كزبوش - كزبوش	multiflorous	كزبوش - كزبوش
uncapping (of comb)	كزبوش - كزبوش	rhinoceros	كزبوش - كزبوش	arborescous	كزبوش - كزبوش
currant bush (Ribes)	كزبوش - كزبوش	narwahl	كزبوش - كزبوش	coenocyte	كزبوش - كزبوش
Indian currant	كزبوش - كزبوش	Curcuma	كزبوش - كزبوش	goat's-thorn	كزبوش - كزبوش
eruli	كزبوش - كزبوش	crane (Grus)	كزبوش - كزبوش	Polypodiaceae	كزبوش - كزبوش
Cuscuta dodder	كزبوش - كزبوش	vineyard	كزبوش - كزبوش	Myriapoda	كزبوش - كزبوش
vill	كزبوش - كزبوش	vine	كزبوش - كزبوش	polyloid	كزبوش - كزبوش
muzzle	كزبوش - كزبوش	Averrhoa carambola	كزبوش - كزبوش	dense	كزبوش - كزبوش
corn	كزبوش - كزبوش	Bryonia alba	كزبوش - كزبوش	Syrian globe daisy	كزبوش - كزبوش
		black bryony	كزبوش - كزبوش	Anchusa milleri	كزبوش - كزبوش
Ranunculus asiaticus	كزبوش - كزبوش	Parthenocissus quinquefolia	كزبوش - كزبوش	alcohol	كزبوش - كزبوش
rose of Jericho	كزبوش - كزبوش	Ampelopsis	كزبوش - كزبوش	alcoholase	كزبوش - كزبوش
cyclamen	كزبوش - كزبوش	cabbage (Brassica)	كزبوش - كزبوش	drugs	كزبوش - كزبوش
Scolopendrium officinale	كزبوش - كزبوش	sea-kale	كزبوش - كزبوش	crumb	كزبوش - كزبوش
Ranunculus arvensis	كزبوش - كزبوش	swede	كزبوش - كزبوش	Pterocles alcheta	كزبوش - كزبوش
efficiency	كزبوش - كزبوش			trussing	كزبوش - كزبوش
				stook	كزبوش - كزبوش

coca	كزبوش - كزبوش	hisker	كزبوش - كزبوش	water application efficiency	كزبوش - كزبوش
rush	كزبوش - كزبوش	promissory note	كزبوش - كزبوش	contour	كزبوش - كزبوش
Cala;	كزبوش - كزبوش	canbuan	كزبوش - كزبوش	guaranty, guarantee	كزبوش - كزبوش
cholera	كزبوش - كزبوش	calyptra; root cap	كزبوش - كزبوش	spathe	كزبوش - كزبوش
stack	كزبوش - كزبوش	Pyrus communis	كزبوش - كزبوش	crop, rump	كزبوش - كزبوش
haycock	كزبوش - كزبوش	avocado	كزبوش - كزبوش	palmate	كزبوش - كزبوش
bonnies	كزبوش - كزبوش	pear	كزبوش - كزبوش	Palmipeds	كزبوش - كزبوش
chitin	كزبوش - كزبوش	mastic	كزبوش - كزبوش	kefir, kephur	كزبوش - كزبوش
bag; sack	كزبوش - كزبوش	lateacy	كزبوش - كزبوش	forage; fodder	كزبوش - كزبوش
cyst	كزبوش - كزبوش	cousin (Cousin)	كزبوش - كزبوش	haulm and folage	كزبوش - كزبوش
sporangium; theca	كزبوش - كزبوش	anise	كزبوش - كزبوش	Quilaja; Quillaja	كزبوش - كزبوش
oocyst	كزبوش - كزبوش	hay; sorrel	كزبوش - كزبوش	chalaza	كزبوش - كزبوش
fruit sac	كزبوش - كزبوش	red wine; claret	كزبوش - كزبوش	cyanamide	كزبوش - كزبوش
embryo sac	كزبوش - كزبوش	Sorbus canaria, canary	كزبوش - كزبوش	rabies, hydrophobia	كزبوش - كزبوش
acrotum	كزبوش - كزبوش	callos	كزبوش - كزبوش	dog (Canis)	كزبوش - كزبوش
shepherd's-bag	كزبوش - كزبوش	hensetail (Equisetum)	كزبوش - كزبوش	kelp	كزبوش - كزبوش
gupo-bunch sac	كزبوش - كزبوش	penthouse	كزبوش - كزبوش	fox-terrier	كزبوش - كزبوش
pollen sac	كزبوش - كزبوش	yellow sage	كزبوش - كزبوش	roussette	كزبوش - كزبوش
grooming kit	كزبوش - كزبوش	Kentia	كزبوش - كزبوش	foxhound	كزبوش - كزبوش
Muscipala	كزبوش - كزبوش	rocket	كزبوش - كزبوش	hound	كزبوش - كزبوش
chemistry	كزبوش - كزبوش	frankincense	كزبوش - كزبوش	otter	كزبوش - كزبوش
synergy	كزبوش - كزبوش	maggie	كزبوش - كزبوش	lime; quicklime	كزبوش - كزبوش
soil chemistry	كزبوش - كزبوش	condor	كزبوش - كزبوش	calcareous	كزبوش - كزبوش
biochemistry	كزبوش - كزبوش	cardoon, artichoke	كزبوش - كزبوش	limestone	كزبوش - كزبوش
agricultural chemistry	كزبوش - كزبوش	cognac	كزبوش - كزبوش	calcium	كزبوش - كزبوش
quinquina tree (Cinchona)	كزبوش - كزبوش	electricity	كزبوش - كزبوش	cost of production	كزبوش - كزبوش
Pterocarpus marsipium	كزبوش - كزبوش	Raptors	كزبوش - كزبوش	clementine	كزبوش - كزبوش
Chenopodium quinoa	كزبوش - كزبوش	milking cup	كزبوش - كزبوش	orange, calamondin	كزبوش - كزبوش
quinine	كزبوش - كزبوش	individual drinking cup	كزبوش - كزبوش	kidney	كزبوش - كزبوش
sporocyst	كزبوش - كزبوش	Hydrangea	كزبوش - كزبوش	froglet; Hydrocharis	كزبوش - كزبوش
		copal tree	كزبوش - كزبوش	ch orine	كزبوش - كزبوش
		Peziza	كزبوش - كزبوش		
		cavy	كزبوش - كزبوش		
		Hydrangea	كزبوش - كزبوش		
		hay trap	كزبوش - كزبوش		
		Arca	كزبوش - كزبوش		
		condense or codeta	كزبوش - كزبوش		
		agricultural regions	كزبوش - كزبوش		
		kuari	كزبوش - كزبوش		
		noris scarp	كزبوش - كزبوش		
		cob	كزبوش - كزبوش		
		pine canz	كزبوش - كزبوش		
		marrow	كزبوش - كزبوش		
		shark	كزبوش - كزبوش		
		cocaine	كزبوش - كزبوش		
		verticil; whorl	كزبوش - كزبوش		
		starfish (Asterias)	كزبوش - كزبوش		
		Astrantia	كزبوش - كزبوش		

pork	لحم خنزير	copra	زيت الكاويجول	acuminate	لا ساقى - عديم الساق	noctuid	ثديّة	blast, blight	معدية
mutton	لحم ائمان	beestings, colostrum	لبن	exalbuminous	لا سويانية - لا ايسوبريمه	<i>Leucania scipuncta</i>	ثديّة - احيائه النطفا	wind burn	نقعه ريجية
Caravora	نحبات - لوح	pulp	ناب - لب	opacity	لا شفافية - كثافة	<i>Mamestra oleracea</i>	ثديّة - الكبول	fire blight; wildfire	معدية رارية
parenchyma	نحبة - سيج شحوي	Libocedrus	نابذ		لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Gortyna oleracea</i>	ثديّة - الشرف	convolvulus, bindweed	لعلاب - لابل
jaw-bone	لحمي - عظم اءك	felt	ناب - ليد	inerm; inermous	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس		ثديّة - التبييد - مرانة الحصيد	Brassica adpressa	نقشت
salsify	نحبة النيش - قوبي	numdah; nammad	نابذ - الترح	achromatic	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Agrotis segetum</i>	ثديّة - النش	hank	لحمية - حله - كنه حيود
Andropogon	لحمية ائرجل - مدروبوغون	dairy-man	نابذ	nonparasitic	لا طفيلي - غير طفيلي	<i>Noctua zoe</i>	ثديّة - النش	vaccine	لقاح - دهمه
Ophopogon	لحمية ائرجل	Basweisia carteri	نابذ - خنجر	non-organic; inorganic	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Neurenia popudaris</i>	ثديّة - الكلا	pollen	لقاح - لقح
sea holly	نحبة البحرى - فرعة بحرته	breast; chest	نابذ - صدر	inactivity	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>macaco; lemur</i>	ثديّة - النش	fecundation	لقاح - لقح
Crassilinguae	نحبات - لاله	dairy-work, dairying	نابذ	invertebrate	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Lotus</i>	ثديّة - النش	inoculum	لقاح - مادة النضج
caruncle	نحبة - دغه	martingale	نابذ	acotyledonous	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Medilotus caeruleus</i>	ثديّة - النش	tuberculin	نقش الل - بلين
cabbage	نحبة - كرنب	Alazzia lebbek	نابذ	apetalous	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>white nenuphar</i>	ثديّة - النش	gleannings	لقاح - لقح
Lychnis	نحبات - كرنب	catapasm	نابذ	ebriate	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Luffa; loofah gourd</i>	ثديّة - النش	fecundation	لقاح - لقح
catchfly	نحبات - كرنب	charlock	نابذ - حردل الحردل	anhydrous	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Arum</i>	ثديّة - النش	fertilize fecundate	لقاح - لقح
prick, bite, sting	نحبات - كرنب	Convolvulus	نابذ	Anisoptera	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Xanthosoma</i>	ثديّة - النش	self-fertilization	لقاح - لقح
plastic	نحبات - كرنب	Hedera	نابذ	asymmetric(al)	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>callia; callia lily</i>	ثديّة - النش	gleaning	لقاح - لقح
<i>Juniperus excelsa</i>	نحبات - كرنب	ground ivy	نابذ	eccentric	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Aristolochia serpentaria</i>	ثديّة - النش	anthonomage	نقش - حافس النش
viscosity	نحبات - كرنب	sea bells	نابذ	inarticulate	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>water arum</i>	ثديّة - النش	stork (Ciconia)	نقش - حافس النش
plaster	نحبات - كرنب	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	نابذ	anaerobe	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Sauromatum gutatum</i>	ثديّة - النش	pelargonium, geranium	نقش - حافس النش
sprout grazing	نحبات - كرنب	milk	نابذ	aphyllous	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Lamium maculatum</i>	ثديّة - النش	drunching hit	نقش - حافس النش
tongue	نحبات - كرنب	cob; daub	نابذ	unmarketable	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>butter</i>	ثديّة - النش	serotane	نقش - حافس النش
<i>Anchusa bugloss</i>	نحبات - كرنب	yoghourt	نابذ	undecomposable	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>screw</i>	ثديّة - النش	lac, gum lac	نقش - حافس النش
Plantago	نحبات - كرنب	Ornithogalum	نابذ	inedible	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Archimedean screw</i>	ثديّة - النش	shellac	نقش - حافس النش
Ophoglossum	نحبات - كرنب	dried milk; milk powder	نابذ	lava	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Spirogyra</i>	ثديّة - النش	lactogen	نقش - حافس النش
ash Fraxinus	نحبات - كرنب	skimmed milk	نابذ	<i>Lepisma saccharina</i>	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>pearl</i>	ثديّة - النش	Phytolacca, pokeweed	نقش - حافس النش
Cynoglossum	نحبات - كرنب	vegetable milk	نابذ	carnivore	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Callistophus sinensis</i>	ثديّة - النش	eagle, golden	نقش - حافس النش
Salpiglossis	نحبات - كرنب	storax	نابذ	cistus (Cistus)	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>marguerite</i>	ثديّة - النش	porbeagle (Lamna)	نقش - حافس النش
sting	نحبات - كرنب	lactase	نابذ	larch	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Margyricarpus</i>	ثديّة - النش	lymph	نقش - حافس النش
ligule	نحبات - كرنب	lactose; milk sugar	نابذ	iapis laxuli	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>loan</i>	ثديّة - النش	pulmonary emphysema	نقش - حافس النش
<i>Liguliflorae</i>	نحبات - كرنب	Lactarius	نابذ	sessile	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>torsion</i>	ثديّة - النش	oam	نقش - حافس النش
caper (Capparis)	نحبات - كرنب	lxodes; tick	نابذ	Edriophthalmia	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Layia</i>	ثديّة - النش	bellwort (Uvularia)	نقش - حافس النش
poultice; catapasm	نحبات - كرنب	dairy-cow; milk cow	نابذ	<i>Euphorbia triaculeata</i>	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>slate (Raja)</i>	ثديّة - النش	pyroxene	نقش - حافس النش
sinapism	نحبات - كرنب	Mammalia	نابذ	zygote	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Lias</i>	ثديّة - النش	wryneck (Jynx)	نقش - حافس النش
<i>Golum apurme</i>	نحبات - كرنب	Laboe	نابذ	homozygote	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>mortar</i>	ثديّة - النش	Carnivora	نقش - حافس النش
saliva	نحبات - كرنب	ure; liter	نابذ	heterozygote	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Rajidae</i>	ثديّة - النش	cowpea (Vigna)	نقش - حافس النش
ptyalin	نحبات - كرنب	hitch	نابذ	gleaner	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Lippia</i>	ثديّة - النش	horse gram	نقش - حافس النش
mandrake	نحبات - كرنب	Ononis	نابذ	bacteriophage	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>ant lion (Myrmecoleon)</i>	ثديّة - النش	Phaseolus aureus	نقش - حافس النش
twining	نحبات - كرنب	tortoise; turtle	نابذ	balas	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Lyda</i>	ثديّة - النش	lablab	نقش - حافس النش
balas	نحبات - كرنب	bridle	نابذ	<i>Anchenia lama</i>	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>crystal tea</i>	ثديّة - النش	Lobelia	نقش - حافس النش
maslin	نحبات - كرنب	Leghorn	نابذ	tentacle	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>lysol</i>	ثديّة - النش	sclanid	نقش - حافس النش
curier	نحبات - كرنب	mash	نابذ	ganoids	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Ligustrum, privet</i>	ثديّة - النش	plank, sheet, board	نقش - حافس النش
leaf roller, leaf curier	نحبات - كرنب	bark; bast, rind	نابذ	Photinia	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>tal</i>	ثديّة - النش	lath, sowing	نقش - حافس النش
Diplolaena	نحبات - كرنب	phloem; bast	نابذ	Lamium	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>fiber; fibre</i>	ثديّة - النش	slab	نقش - حافس النش
ileum	نحبات - كرنب	tanbark	نابذ	pulp	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>fruit sugar</i>	ثديّة - النش	scapula	نقش - حافس النش
turnip, rape (Brassica)	نحبات - كرنب	quinquina	نابذ	pith	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>fibria</i>	ثديّة - النش	fibrebord	نقش - حافس النش
roli	نحبات - كرنب	Colchicaceae	نابذ	mesocarp	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>Locumium</i>	ثديّة - النش	planchette	نقش - حافس النش
Itaban kale	نحبات - كرنب	meat	نابذ	wood pulp	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>ilac (Syringa)</i>	ثديّة - النش	loosestrife, false	نقش - حافس النش
rampon (Campanula)	نحبات - كرنب	beef	نابذ	increment core	لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>mountain ilac</i>	ثديّة - النش	sea perch	نقش - حافس النش
Indian turnip	نحبات - كرنب		نابذ		لا شوكي - عديم الشوك - ائلس	<i>nocturnal</i>	ثديّة - النش		نقش - حافس النش

agricultural mutuality	مصارف زراعية	pesticide	مبيد الآفات	milk cattle	ماشية اللبن
neutral	متعاد	herbicide; grass killer	مبيد الأعشاب	beef cattle	ماشية لحم - ماشية القصاب
polycarpic	متعدد الإثمار	protozoicide	مبيد الأوليات	absorbent	ماص - ماص
multistaminate	معدد الأزهار	bactericide	مبيد البكتريا	pipette	ماصة - أنبوبة مقياس
polycarpous	معدد الثمار	ovicide	مبيد البيض	haustorium	مأوى الفس
polyvoltine	متعدد المراحل	germicide	مبيد الجراثيم	sour; acid-tasting	ماهر - حامض
multicellular	معدد الخلايا	acaricide	مبيد الحارثيات	goat (Ovis)	ماعز
polycotyledonous	معدد النبتات	herbicide	مبيد الحشائش	Angora goat	ماعز أقنرة - مزيج - مرمرى
polysepious	متعدد الكائنات المنفصدة	insecticide	مبيد الحشرات	macaque (Macacus)	ماكاك
multinucleate	معدد نوى	nematocide	مبيد الديدان	stock	مال - مواشي
polyadelphous	متعدد الأخوة	silvicide	مبيد شجرية	dead-stock	المال الميت
organisms	كائنات حيوية	parasiticide	مبيد الطفيليات	livestock	الحيوانات الرعوية
mouldy putrid	متعفن	selective herbicide	مبيد عشبي انتقائي	owner; proprietor	مالك - مالك
heterogeneous	متنوع - غير متجانس	fungicide	مبيد الفطريات	landlord	مالك الأرض
heterogamous	متنوع الأزواج	virucide	مبيد الفيروسات	heron	مالك الحزين - بكتون
apple orchard	حديقة التفاح	pediculicide; lousicide	مبيد القمل	absentee landlord	مالك المتب
ramose	متفرع - متشعب	acaricide	مبيد القرشيات	مالك يُفصل الأرض	مالك متب
sparse	متفرق - متناثر - غير كثيف	rodenticide	مبيد القوارض	owner-occupier; owner operator	مالك - مالك
heterotic	متنوع الخصائص	larvicide	مبيد اليرقات	filler	مليء - ممتلئ
opposite-leaved	متقابل الأوراق	Syrphus; syrphus flies	سيفيد الأزرق	melick	مليكة - أزقية
jobbing workman	مقبل - عامر بالخدمة	ovary	بيضة	Glaucon	مينا
sore	متقرح - متلب	nest-box	مبنى	anticoagulant	مانع التصلب
citron tree	شجرة - أشجار	mullberry plantation	حديقة		مانع التصلب - مانع الترقق
Psychosperma	متنوع	Gynaeceum	مجمع - مجمع	antifoaming agent	مانع الرغوة
Spirillum	متعدد - حلزوني	heterogeneous	متنوع - متنوع	dust seal	مانع الغبار
wiggler	متنوع - متحركة	heterozygous	متنوع الجوانح	Euphorbia latkyris	ملفوفات
undulant, undulating	متنوع - متعرج	hay barn	مخزن	mahogany	ملغوني
ameba	متحركة - أمبة	homogeneous	متجانس - متجانس	habitat	مأوى - بيت - مكان
gelding	ش - حصان	homosporous	متجانس الأبواغ	beehive	محل - خلية
recessive	متنوع	auxozygous	متجانس الأبواغ	farmstead	مأوى المزرعة وملحقاتها
stagheaded	متنوع - متحركة	Homoptera	متجانسات الأجنحة - متجانسات الأجنحة	premature	متنوع - مبكر - مبكر
medicaine	موسم - موسم	incubous	متجانس الأوراق	calamity stricken	متنوع - متضرر - متضرر
semi-hardy	موسم - موسم	fossil	متنوع - متحرك	birch plantation	مزرعة البتولا
tree-creeper (Cecilia)	موسم	syncarpous	متنوع البذرة - متجانس البذرة	abrupt	متنوع - متحرك - غير متدرج
Maltholia	متنوع	gamopetalous	متنوع البذرة أو المتجانس البذرة	melittology	مبحث النحل
bladder	متنوع	gamosepalous	متنوع البذرة أو المتجانس البذرة	evaporator	متنوع
Echinocystis	متنوع - متحرك - أحسوفطيس	pendant; pendulous	متنوع - متحرك	seed drill, sower	مبيد
terebra	متنوع - متحرك - متحرك	Eucromocarpus	متنوع	file	مبيد
Trematoda	متنوع	metre; metre	متنوع	refrigerant; cooler	مبيد
Trypanosoma	متنوع	imbisicate	متنوع	variegated	متنوع
gravid	متنوع - متحرك - متحرك	Opoteracantha	متنوع	refrigerator	متنوع
triphosomon	متنوع - متحرك - متحرك	quillwort (Isoetes)	متنوع	pasteurizer	متنوع
ice-house ice-pit	متنوع	isogamic	متنوع - متجانس	grater mill	متنوع
Daphne gndum	متنوع	Isopoda	متنوع - متجانس	covshed	متنوع
squab, fledgling pigeon	متنوع - متحرك - متحرك	Isopoda	متنوع - متجانس	potagerie; kitchen garden	متنوع
faune	متنوع	isotomopous	متنوع - متجانس	forward; precocious; early	متنوع
overmature	متنوع - متحرك - متحرك	Scansorous	متنوع	proterogynous	متنوع
bone-setter	متنوع	climbing	متنوع	protandrous	متنوع
cheese dairy	متنوع - متحرك - متحرك				

estriculture	مزارع - مزارع	ruminate	مضغ
chisel ploughs	مزارع حديدية	agricultural community	مجتمع زراعي
accounting	مصارف - مصاريف	uprooter	مقتلع
leguminous crops	محاصيل بقولية	roost	مختبئ
white crops	محاصيل بيضاء	scarecrow	مخيف
forage crops	محاصيل خضراء	Chianthus	مخيف
cash crops	محاصيل نقدية	Copepoda	مخيف
mimic	محاكاة - محاكاة	stream	مجرى - مجرى
hydrophilic	محبة للماء - محبة للماء	bad	مجرى - مجرى
seed bearers	حاملة البذور أو البذور	actor shovel	مخراش
stall	مخمس - مزرقة	crusher	مخزن
herbarium	مكتبة - مكتبة	scuffle hoe	مخزن
Eutaxia	مكتبة - مكتبة	clippers, shears	مخزن
fat content	المحتوى الدهني	snapweed (Impatiens)	مخزن
moisture content of feeds	المحتوى الرطوبي للأغلاف	slaughter-house, abattoir	مخزن
mineral content	المحتوى المعدني	probe, sounder	مخزن
optimum water content	المحتوى الأمثل	feeling spot	مخزن
quarry	مخزن - مخزن	Pedipalpi	مخزن
baras	مخزن - مخزن	rugose	مخزن
white-footed	مخزن - مخزن	Exoascus	مخزن
convexity	مخزن - مخزن	Exoascus prunis	مخزن
thermometer	مخزن - مخزن	dehydrator, drier	مخزن
plough; plow	مخزن - مخزن	chemical desiccant	مخزن
scooter; luster	مخزن - مخزن	maul-kiln	مخزن
clearing plough	مخزن - مخزن	levelling rod	مخزن
trench plough	مخزن - مخزن	ovoscope	مخزن
moulder; ridge plough	مخزن - مخزن	nephoscope	مخزن
swing-plough	مخزن - مخزن	lactoscope	مخزن
breaker plough	مخزن - مخزن	introduced	مخزن
thermometer	مخزن - مخزن	frozen	مخزن
agitator	مخزن - مخزن	glacier	مخزن
motor; engine	مخزن - مخزن	jelly	مخزن
electric motors	مخزن - مخزن	agricultural academy	مخزن
wind motors	مخزن - مخزن	laying battery	مخزن
hydraulic motors	مخزن - مخزن	group, batch	مخزن
inclination tool	مخزن - مخزن	genome	مخزن
striate(d)	مخزن - مخزن	layer society	مخزن
belly-band	مخزن - مخزن	association, plant	مخزن
haler	مخزن - مخزن	alate	مخزن
sheaf-binding machine	مخزن - مخزن	Pteropoda	مخزن
currycomb	مخزن - مخزن	Chiroptera; bats	مخزن
bread improvers	مخزن - مخزن	microscope	مخزن
mowing machine	مخزن - مخزن	abortifacient	مخزن
water-course weeder	مخزن - مخزن	Concenterata	مخزن
		Cavicornia	مخزن
		yolk	مخزن
		oyster (Ostrea)	مخزن
		pearl oyster	مخزن

smoker	مُشَوِّع	store-house; depot	مُخَوِّع - مَتَوَّع	axis	محور
galantagogue	مُشَوِّع	stocks	مُخَوِّعَات	landlocked	مُحَوَّل بِالْأَرْضِ
diuretic	مُشَوِّع	lignous	مُخَوِّع - حَقِيْقِي	bicennial	مُشَوِّع
Galega	مُشَوِّع	fertile	مُخَوِّع	girth; perimeter	مُحِيط
clod	مُشَوِّع		مُخَوِّعَات	fire perimeter	مُحِيط الْخَرِيق
gradon; terraces	مُشَوِّعَات	dietary allowances	مُخَوِّعَات	girth, mean	مُحِيط الْمَتَوَّع
threshing machine	مُشَوِّعَات	unsexed, castrated	مُخَوِّعَات	perigynous; peripheral	مُحِيطِي
motor-thresher	مُشَوِّعَات	churning	مُخَوِّعَات	cerebrum	أَلْبَح
dairying school	مُشَوِّعَات	rurly	مُخَوِّعَات	metayer; farmer	مُخَوِّعَات
forestry school	مُشَوِّعَات	greensward	مُخَوِّعَات	metayage system	مُخَوِّعَات
armadillo	مُشَوِّعَات	verdant	مُخَوِّعَات	ford	مُخَوِّعَات
enriched	مُشَوِّعَات	drill-plough	مُخَوِّعَات	mucilage	مُخَوِّعَات
gentle breeze	مُشَوِّعَات	planimeter	مُخَوِّعَات	Anianthus	مُخَوِّعَات
Conjugatae	مُشَوِّعَات	drill	مُخَوِّعَات	Cordia	مُخَوِّعَات
hotbed	مُشَوِّعَات	chart plan	مُخَوِّعَات	Myndidae	مُخَوِّعَات
		striped	مُخَوِّعَات	contravention, infringement;	مُخَوِّعَات
cloud cannon	مُشَوِّعَات	planting plan	مُخَوِّعَات	breach	مُخَوِّعَات
insemination gun	مُشَوِّعَات	diluted	مُخَوِّعَات	cover	مُخَوِّعَات
powder gun	مُشَوِّعَات	diluents	مُخَوِّعَات	laboratory	مُخَوِّعَات
artillery plant	مُشَوِّعَات	nose-bag	مُخَوِّعَات	bakery; bakehouse	مُخَوِّعَات
flail	مُشَوِّعَات	talon; claw; griffe	مُخَوِّعَات	flail; stick	مُخَوِّعَات
postil; gynaeceum	مُشَوِّعَات	Lycopodiaceae	مُخَوِّعَات	fire flail	مُخَوِّعَات
tamp	مُشَوِّعَات	Crassulaceae	مُخَوِّعَات	mayor	مُخَوِّعَات
drooping	مُشَوِّعَات	houseleek (Sempervivum)	مُخَوِّعَات	laboratory	مُخَوِّعَات
hemiplastic	مُشَوِّعَات	Gomphrena	مُخَوِّعَات	regional research laboratory	مُخَوِّعَات
val-room	مُشَوِّعَات	butter-drying machine	مُخَوِّعَات	hoarder	مُخَوِّعَات
dappled mottled	مُشَوِّعَات	mixer; mixing machine;	مُخَوِّعَات	specialist	مُخَوِّعَات
whin	مُشَوِّعَات	malaxator	مُخَوِّعَات	heterocarpotis	مُخَوِّعَات
disc-wheel thresher	مُشَوِّعَات	pickles	مُخَوِّعَات	heterophyllous	مُخَوِّعَات
medusa jellyfish	مُشَوِّعَات	vinoscope	مُخَوِّعَات	Heteroptera	مُخَوِّعَات
Trachymedusae	مُشَوِّعَات	sweat room	مُخَوِّعَات	Heterocerda	مُخَوِّعَات
International Code of Botanical	مُشَوِّعَات	cider house	مُخَوِّعَات	Heteroceres	مُخَوِّعَات
Nomenclature	مُشَوِّعَات	Tagetes parula	مُخَوِّعَات	Heterotrichia	مُخَوِّعَات
scope, range	مُشَوِّعَات	cerbellum	مُخَوِّعَات	heteromorphous	مُخَوِّعَات
root spread	مُشَوِّعَات	blue milk	مُخَوِّعَات	didynamous	مُخَوِّعَات
price spread	مُشَوِّعَات	buttermilk	مُخَوِّعَات	peat bog; peat land	مُخَوِّعَات
braa mash, green meat	مُشَوِّعَات	Cordia myna	مُخَوِّعَات	cardled milk	مُخَوِّعَات
mauger	مُشَوِّعَات	thresher-feeding	مُخَوِّعَات	anaesthetic	مُخَوِّعَات
medbted	مُشَوِّعَات	verminarium	مُخَوِّعَات	aarotic	مُخَوِّعَات
solute	مُشَوِّعَات	headland	مُخَوِّعَات	outlet	مُخَوِّعَات
slaughter-house	مُشَوِّعَات	power-driven	مُخَوِّعَات	Raphiolepis	مُخَوِّعَات
dung-fork	مُشَوِّعَات	treatment	مُخَوِّعَات	fruit-basket	مُخَوِّعَات
cloaca	مُشَوِّعَات	tannery	مُخَوِّعَات	heavy plough	مُخَوِّعَات
fork	مُشَوِّعَات	duration	مُخَوِّعَات	strobl; strobile; cone	مُخَوِّعَات
adulteration	مُشَوِّعَات	regeneration interval	مُخَوِّعَات	Comiferac	مُخَوِّعَات
stocks, travis	مُشَوِّعَات	savings	مُخَوِّعَات	Comistres	مُخَوِّعَات
Thysanura	مُشَوِّعَات	intake; inlet	مُخَوِّعَات		
swallow-tail (butterfly)	مُشَوِّعَات				

lappyrum	مُشَوِّعَات	stage	مُشَوِّعَات	manger, feed trough	مُشَوِّعَات
parasitic disease	مُشَوِّعَات	preinfactive stage	مُشَوِّعَات	solvent	مُشَوِّعَات
zoonosis	مُشَوِّعَات	Lepidodermis pyrotechnica	مُشَوِّعَات	watered milk	مُشَوِّعَات
coccidiosis	مُشَوِّعَات	incubator	مُشَوِّعَات	spade	مُشَوِّعَات
verillig	مُشَوِّعَات	marjoram	مُشَوِّعَات	myrrh	مُشَوِّعَات
agot; clavus	مُشَوِّعَات	atomizer	مُشَوِّعَات	trident	مُشَوِّعَات
furunculosis	مُشَوِّعَات	compressed air sprayer	مُشَوِّعَات	loading area	مُشَوِّعَات
helminthiasis	مُشَوِّعَات	ovipositor	مُشَوِّعَات	Zalikoferis angustifolia	مُشَوِّعَات
distomiasis	مُشَوِّعَات	rice field	مُشَوِّعَات	acidity; bitterness	مُشَوِّعَات
syngamiasis; gapes	مُشَوِّعَات	damping disease	مُشَوِّعَات	centaury, lesser or common	مُشَوِّعَات
pea wilt	مُشَوِّعَات	vine-prop	مُشَوِّعَات	market facilities	مُشَوِّعَات
blackhead	مُشَوِّعَات	maceration; mashing	مُشَوِّعَات	fire warden	مُشَوِّعَات
foul brood	مُشَوِّعَات	settling vat	مُشَوِّعَات	price control	مُشَوِّعَات
pulmonary mycosis	مُشَوِّعَات	mordant	مُشَوِّعَات	production control	مُشَوِّعَات
infectious disease	مُشَوِّعَات	goniograph	مُشَوِّعَات	seed control	مُشَوِّعَات
take-all (of cereals)	مُشَوِّعَات	Mysine africana	مُشَوِّعَات	quality control	مُشَوِّعَات
joint evil	مُشَوِّعَات	infiltrometer	مُشَوِّعَات	milk control	مُشَوِّعَات
heart rot	مُشَوِّعَات	sprinkler; sprayer	مُشَوِّعَات	export control	مُشَوِّعَات
hurler grease	مُشَوِّعَات	traction sprayer	مُشَوِّعَات	Fraxinus, ash	مُشَوِّعَات
blister disease	مُشَوِّعَات	pneumatic sprayer	مُشَوِّعَات	Murraya	مُشَوِّعَات
sole sore	مُشَوِّعَات	hand sprayer	مُشَوِّعَات	jam, conserve	مُشَوِّعَات
rust	مُشَوِّعَات	filter	مُشَوِّعَات	brooder	مُشَوِّعَات
gemmosis	مُشَوِّعَات	meteorological observatory	مُشَوِّعَات	vivarium vivary	مُشَوِّعَات
foot-rot (of sheep)	مُشَوِّعَات	disease, malady; ailment	مُشَوِّعَات	aquarium	مُشَوِّعَات
echinococcosis	مُشَوِّعَات	Rhizoctonia disease	مُشَوِّعَات	threshing floor	مُشَوِّعَات
gall sickness	مُشَوِّعَات	pulverum disease	مُشَوِّعَات	stall	مُشَوِّعَات
grey-rot	مُشَوِّعَات	melanose	مُشَوِّعَات	milking stall	مُشَوِّعَات
actinomycosis	مُشَوِّعَات	flaccidity (of silk worms)	مُشَوِّعَات	coulter holder	مُشَوِّعَات
mycosis; fungal disease	مُشَوِّعَات	air-sac disease	مُشَوِّعَات	quadrat	مُشَوِّعَات
filariasis	مُشَوِّعَات	poll-evil	مُشَوِّعَات	animal breeder	مُشَوِّعَات
melanose	مُشَوِّعَات	pasteurellosis	مُشَوِّعَات	fish-breeder	مُشَوِّعَات
heratomycosis	مُشَوِّعَات	vine mildew	مُشَوِّعَات	stockman; cattle-man	مُشَوِّعَات
phthiriosis	مُشَوِّعَات	exoscales; curl	مُشَوِّعَات	preserves, jam	مُشَوِّعَات
grape blister	مُشَوِّعَات	potato leaf curl	مُشَوِّعَات	bile gall	مُشَوِّعَات
phthiriosis	مُشَوِّعَات	haemorrhagic septicaemia of cattle	مُشَوِّعَات	Xylopa	مُشَوِّعَات
cryptogamic disease	مُشَوِّعَات	Ustilago	مُشَوِّعَات	migrant	مُشَوِّعَات
redhibitory malady	مُشَوِّعَات	mal secon	مُشَوِّعَات	mortgagee	مُشَوِّعَات
spirillosis	مُشَوِّعَات	wasting	مُشَوِّعَات	maceration	مُشَوِّعَات
endemic disease	مُشَوِّعَات	sachmod	مُشَوِّعَات	meadow	مُشَوِّعَات
insectal mycosis	مُشَوِّعَات	onk root fungus disease	مُشَوِّعَات	Evenymus	مُشَوِّعَات
contagious disease; infectious disease	مُشَوِّعَات	dermatosis	مُشَوِّعَات	coral	مُشَوِّعَات
occupational disease	مُشَوِّعَات	actinomycosis	مُشَوِّعَات	Russellia or Russelia	مُشَوِّعَات
epiphytic disease	مُشَوِّعَات	lepidodermis	مُشَوِّعَات	sea bream	مُشَوِّعَات
panphytotic disease	مُشَوِّعَات	European foulbrood	مُشَوِّعَات	Chrysophris aurata	مُشَوِّعَات
emphytic disease	مُشَوِّعَات	foulbrood	مُشَوِّعَات	reference	مُشَوِّعَات
hypodermosis	مُشَوِّعَات	spirillosis	مُشَوِّعَات	Agrostis, bent grasses	مُشَوِّعَات
				مرجعة قصبة	مُشَوِّعَات
				reed meadow-grass	مُشَوِّعَات

flowering, efflorescent	زهري	elasticity	مرنة	deficiency disease	مرض نقص
garden, flower	حديقة الأزهار	oesophagus	مريء	Newcastle disease	مرض نيوكاسل
theodolite	مقياس الزوايا	assimilable	قابل	hereditary disease	مرض وراثي
crib, manger	مهدود - يعلف	proliferous	مفرج - متكاثر	Jaffa disease	مرض يافا
Diaseas	مرضات	Zootikaferia angustifolia	مضار - مضار	sialagogue or sialogogue	مفرج لعاب
mixture, blend	مزيج - خليط	saflower	مؤنق - قرطم	crusher	مؤنقة - مرصاع
vaccinator	مؤهل الترواح اللينة	sage (Salvia)	مرسية - ناعمة	hygrometer	مؤنق - مرطاب
horse-show	مسابقات الخيل	Muraena; moray	مريضة - أبو مريضة	Echinops sphaerocephalus	مؤنق - موهويرة
agricultural competitions	مسابقات الزراعة	auktion	مزاود - مزاد علني	molair	مؤنق
land surveyor	مقاسم - ماسح	sleepiness (of fruit)	مراودة - مؤاكرة	pasture; grassland; lea	مؤنق
area	مساحة	metayer	مزاود - مؤاكر	margarite; oenya; daisy	مؤنق
surveying	مقاسمة - مسح الارضي	metayage system; share cropping	مزاودية خارجية	elevator; hoist	مؤنق - مرصاع - رافعة
acreage	المساحة بالمقادير	out-breeding	مزاودية خارجية	bag-jack	مؤنق - مؤنق
irrigable area	مساحة سقية	bidder	مزاود - صاحب علة	elbow	مؤنق - مؤنق
mesentery	شمارهة	spittle-bug	مؤنق	marcasite	مؤنق
auxiliary subsidiary	مساعد - مضاف	butter-dairy	مصع الزبد	masher; muller	مؤنق
adjuvant	مساعد - عامل مساعد	dung 糞; middens	مؤنق	Marchantiaceae	مؤنقات
share-tenancy	مشاركة - شركة المزارع	sole; slide	مؤنق	hemostatic	مؤنق - زقوة
marketing channels	قنوات التسويق	farm	مؤنق	burnet (Sanguisorba)	مؤنق
ventilating flues	قنوات التهوية	bilious (of leaves)	مؤنق	grafting compound	مؤنق التظلم
soil porosity	مسامية التربة	binary	مؤنق	chemical compound	مؤنق كيميائي
osteoporosis	مسامية العظم	amphicarpic	مؤنق	fruitier	مؤنق قلة الفاكهة
probe	مستبر - مزرع	double-cream	مؤنق القشدة	Compositae	مؤنقات
soil auger	مزار التربة	Diotocardia	مؤنقات الأوتية	nitrogenous compounds	مؤنقات آزوتية
gram probe	مزار الجب	Amphipoda	مؤنقات الأوتية	tubuliflorous composites	مؤنقات ثنائية
increment borer	مزار الحشر	Artiodactyla	مؤنقات الأوتية	ternary compounds	مؤنقات ثنائية
tenant; leaseholder	مستأجر	Dipnoi	مؤنقات التشنج	quaternary compounds	مؤنقات ثنائية
tenant farmer	مزارع المستأجر	Doxorachia	مؤنقات التشنج	arsenicals	مؤنقات ثنائية
dehorned	مؤنق القرن	diplostemonous	مؤنقات ثنائية	concentrated	مؤنق
fossil	مستعانة - حفرة	beer	مؤنق	research centre	مؤنق
emulsion	مؤنق	coop	مؤنق الدجاج	concentrates	مؤنقات
emulsifier	مؤنق - عامل استحلاب	farm; grange; ranch	مؤنق - مزارعة	pot	مؤنق
soap-petroleum emulsion	مؤنق - حشاش	dairy-farm	مؤنق الألبان	fazenda	مؤنق
humble plant (Mimosa)	مؤنق - حشاش	egg farm	مؤنق (لإنتاج البيض)	Origanum maru	مؤنق
dairy products	مؤنقات الألبان	livestock farm; cattle ranch	مؤنق تربية المواشي	mormyrus	مؤنق
milkwort (Polygala)	مؤنق	cooperative farm	مؤنق تعاونية	mamot	مؤنق
Polygala vulgaris	مؤنق - بولوغد	collective farm	مؤنق جماعية	elastic	مؤنق
rotundifoliate	مؤنق - بولوغد	family farm	مؤنق عائلية	warren	مؤنق
consultant	مؤنق	one-horse farm	مؤنق فورية	Maranta; arrowroot	مؤنق
palatable	مؤنق - طيب المذاق	tenant farm	مؤنق مؤنقة	pomade; ointment	مؤنق
cross	مؤنق - ممتزج	model farm	مؤنق نموذجية	quartz	مؤنق
colony	مؤنق - مستعمرة	finned	مؤنق - ذو زعانف	Origanum	مؤنق
farm	مؤنق - مؤنق	coop	مؤنق	fork	مؤنق
rectum	مؤنق	chicken crammer	مؤنق	barometet	مؤنق
orthoclase	مؤنق - الحجر المستقيم	glottis	مؤنق	fan	مؤنق
rectilinear	مؤنق - مستقيم	Alisma plantago	مؤنق	pomade; embrocation	مؤنق
Orthoptera	مؤنقات الأوتية			shoot	مؤنق
densimeter	مؤنق - مقاس الكثافة				

stable plough	مؤنق - مفتحة	drinking bowl	مؤنق - مغارة	lactodensimeter	مؤنق اللبن
vine-prop	مؤنق - منقط	floral diagram	مؤنق - رسم الزهرة	ride	مؤنق - عرقوب
pruning knife	مؤنق - مقطب	irrigated farming	مؤنق - مقياس	everblooming	مؤنق الإزهار
thalus	مؤنق - مقياس	sprinkler	مؤنق - مقياس	everbearing	مؤنق الإزهار
header	مؤنق - مقياس	musk	مؤنق - مقياس	absorptionmeter	مؤنق الامتصاص
beverages	مؤنق - مقياس	bookkeeping	مؤنق - مقياس	culture medium	مؤنق - وسط امتصاص
project	مؤنق - مقياس	tuberosa (Polianthes)	مؤنق - مقياس	swamp marsh	مؤنق - مقياس
management plan	مؤنق - مقياس	nursery bed	مؤنق - مقياس	paludal	مؤنق - مقياس
private enterprise	مؤنق - مقياس	habitat	مؤنق - مقياس	suscept	مؤنق - مقياس
Dentiroetes	مؤنق - مقياس	seductive	مؤنق - مقياس	consumer	مؤنق - مقياس
Thallophyta	مؤنق - مقياس	rural dwelling	مؤنق - مقياس	store dump	مؤنق - مقياس
spines; capped elbow	مؤنق - مقياس	muscal	مؤنق - مقياس	grange	مؤنق - مقياس
harrow	مؤنق - مقياس	slaughter-house	مؤنق - مقياس	agulier	مؤنق - مقياس
Chromis	مؤنق - مقياس	cultivator; scarifier	مؤنق - مقياس	angiosperms	مؤنق - مقياس
lady's comb	مؤنق - مقياس	revolving harrow	مؤنق - مقياس	cryptogams	مؤنق - مقياس
wool carding	مؤنق - مقياس	disk harrow	مؤنق - مقياس	price level	مؤنق - مقياس
metatarsus	مؤنق - مقياس	trailed cultivator	مؤنق - مقياس	standard of living	مؤنق - مقياس
pecten	مؤنق - مقياس	vine-prop	مؤنق - مقياس	table, water	مؤنق - مقياس
metacarpus	مؤنق - مقياس	fishery; fish pond	مؤنق - مقياس	thermograph	مؤنق - مقياس
revolving harrow	مؤنق - مقياس	barrage; dyke	مؤنق - مقياس	anemograph	مؤنق - مقياس
Diatomaceae	مؤنق - مقياس	trellis; espalier	مؤنق - مقياس	hygrograph	مؤنق - مقياس
Ctenophora	مؤنق - مقياس	dentate	مؤنق - مقياس	land surveying	مؤنق - مقياس
Actinaria	مؤنق - مقياس	purgative	مؤنق - مقياس	reconnaissance survey	مؤنق - مقياس
operator	مؤنق - مقياس	level	مؤنق - مقياس	photogrammetry	مؤنق - مقياس
workshop	مؤنق - مقياس	rennet	مؤنق - مقياس	aerial survey	مؤنق - مقياس
water-furrow	مؤنق - مقياس	dominated	مؤنق - مقياس	leveller leveler	مؤنق - مقياس
scutching; swingling	مؤنق - مقياس	worwy	مؤنق - مقياس	smear	مؤنق - مقياس
heat-stripping	مؤنق - مقياس	spatula	مؤنق - مقياس	pulverizer	مؤنق - مقياس
bast	مؤنق - مقياس	caulescent	مؤنق - مقياس	hackle-crusher	مؤنق - مقياس
schist	مؤنق - مقياس	waterproof	مؤنق - مقياس	curb-chain	مؤنق - مقياس
schizocarpous	مؤنق - مقياس	Artemisia camphorata	مؤنق - مقياس	powder, meal	مؤنق - مقياس
Schizaceae	مؤنق - مقياس	rill	مؤنق - مقياس	verdigris	مؤنق - مقياس
Schizoneura	مؤنق - مقياس	sialagogue	مؤنق - مقياس	poudrette	مؤنق - مقياس
finiped	مؤنق - مقياس	farm; glebe	مؤنق - مقياس	baking powder	مؤنق - مقياس
Schizopoda	مؤنق - مقياس	noils	مؤنق - مقياس	mace	مؤنق - مقياس
flalligual	مؤنق - مقياس	common property	مؤنق - مقياس	milk powder	مؤنق - مقياس
Fissirostres	مؤنق - مقياس	bast	مؤنق - مقياس	instant milk powder	مؤنق - مقياس
Schizandra	مؤنق - مقياس	pairing; matching	مؤنق - مقياس	insect powder	مؤنق - مقياس
Schizopetalum	مؤنق - مقياس	adult	مؤنق - مقياس	scarifier	مؤنق - مقياس
Schizanthus	مؤنق - مقياس	emissary; fosse	مؤنق - مقياس	heater	مؤنق - مقياس
Schizostylis	مؤنق - مقياس	joint owner; coparcener	مؤنق - مقياس	thermosiphon	مؤنق - مقياس
un-cured	مؤنق - مقياس	omnivorous; amphivorous	مؤنق - مقياس	grease gun	مؤنق - مقياس
apricot	مؤنق - مقياس	hermetically sealed	مؤنق - مقياس	hermetically sealed	مؤنق - مقياس
maumee	مؤنق - مقياس	spawning ground	مؤنق - مقياس	poultry yard	مؤنق - مقياس
Diospyras kaki	مؤنق - مقياس	breached	مؤنق - مقياس	trowel	مؤنق - مقياس
medlar	مؤنق - مقياس	dermatitis	مؤنق - مقياس	bur remover	مؤنق - مقياس
honey extractor	مؤنق - مقياس	nursery	مؤنق - مقياس		
gait; pace	مؤنق - مقياس	woodland	مؤنق - مقياس		
ganete	مؤنق - مقياس				

intestine	معى - معي	cheese factory	مصنع جبن	microgamete	مُتَجَنِّبٌ
nutritive equivalent	مُتَعَادِلٌ غذائي	brewery	مصنع خمر أو بيرة	macrogamete	مُتَجَنِّبٌ كبير
dental formula	مُتَعَادِلَةٌ دَنِيَّة	sugar works	مصنع سكر - مصنع سكر	mycelium	مُتَجَنِّبَةٌ فُطْرِيَّة - فُزُل فُطْرِي
goathead	مُتَعَادِلٌ	malt-house	مصنع المُنْتَبَةِ أو المُنْتَظ	sclerotium	مُتَجَنِّبَةٌ قَلْبِيَّة
antipode	مُتَعَادِلَةٌ	graded	مُتَعَادِلٌ - مُتَرَجِّج	prothallium	مُتَجَنِّبَةٌ
treatment	مُتَعَادِلَةٌ	virescence	مُتَعَادِلٌ - مُتَوَسِّج	streamlined	مُتَجَنِّبٌ - مُتَوَسِّج
irradiation	مُتَعَادِلَةٌ بالاشعاع	calamity	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	chorion	مُتَجَنِّبَةٌ
seed treatment	مُتَعَادِلَةٌ البذور	fishery	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	placenta	مُتَجَنِّبَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
sulphuration	مُتَعَادِلَةٌ بالكبريت - كُتْرَه	trap	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	absorption; suction	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
creosoting	مُتَعَادِلَةٌ بالكربونيزوت	germ trap	مُتَعَادِلَةٌ للجراثيم	infected; infested	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
vaccinotherapy	مُتَعَادِلَةٌ باللقاحات - مُتَعَادِلَةٌ	antizymic	مُتَعَادِلَةٌ للاضيقاض	stacker, cherry	مُتَعَادِلَةٌ الكرز
serotherapy	مُتَعَادِلَةٌ بالصل - مُتَعَادِلَةٌ	anticryptogamic	مُتَعَادِلَةٌ للأنزيمات الفُطْرِيَّة	vampire	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
coefficient	مُتَعَادِلٌ	antacid	مُتَعَادِلٌ للحموضة - مُتَعَادِلٌ للحموضة	absorbing power	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
wilting coefficient	مُتَعَادِلٌ الذبول	antibiotic	مُتَعَادِلٌ حيوي - مُتَعَادِلٌ	whay	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
remontant	مُتَعَادِلٌ الإزهار	antidote	مُتَعَادِلٌ السُمِّ - مُتَعَادِلٌ	agricultural departments	مُتَعَادِلَةٌ زراعية
recurrence	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	antiputrefactive	مُتَعَادِلٌ للتفسُّن - مُتَعَادِلٌ	compounding of offences	مُتَعَادِلَةٌ
standardized	مُتَعَادِلٌ مُوحَّد	antihemorrhagic	مُتَعَادِلٌ للتقرُّح	sugar-cane	مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ
commensalism	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	antioxidants	مُتَعَادِلَةٌ التأكسد	fisheries	مُتَعَادِلَةٌ أسماك
deciduous	مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ	counter-irritant	مُتَعَادِلٌ التوجع	inshore fisheries	مُتَعَادِلَةٌ خالطية
bagger sack filler	مُتَعَادِلٌ الأكسج	pump	مُتَعَادِلَةٌ	off-shore fisheries	مُتَعَادِلَةٌ بحرية
fork loader	مُتَعَادِلٌ فُورِك	centrifugal pump	مُتَعَادِلَةٌ طرد مركزي	soap-works	مُتَعَادِلَةٌ
temperate moderate	مُتَعَادِلٌ	windmill pump	مُتَعَادِلَةٌ طرد مركزي	flow	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
chlorob	مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ	solar	مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ	virescence	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ
early	مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ	Convallaria majalis	مُتَعَادِلَةٌ الرباعي	windbreak	مُتَعَادِلَةٌ
kneading trough, mixer	مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ	mastication	مُتَعَادِلَةٌ	provenance	مُتَعَادِلَةٌ
badigeon	مُتَعَادِلٌ	barometer	مُتَعَادِلَةٌ الضغط	source of energy	مُتَعَادِلَةٌ الطاقة
infectious, contagious	مُتَعَادِلٌ بالعدوى	hay compressor	مُتَعَادِلٌ القش	hothouse	مُتَعَادِلَةٌ
equipment	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	race-course	مُتَعَادِلَةٌ	valve	مُتَعَادِلَةٌ
stomach	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	ascendence, souring	مُتَعَادِلَةٌ	psychrometer	مُتَعَادِلَةٌ
average	مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ	host	مُتَعَادِلَةٌ	bank	مُتَعَادِلَةٌ
utilization percent	مُتَعَادِلَةٌ الانتفاع	rubber	مُتَعَادِلَةٌ	real estate bank	مُتَعَادِلَةٌ عقارية
average deviation	مُتَعَادِلَةٌ الانحراف	cooker	مُتَعَادِلَةٌ	step terrace	مُتَعَادِلَةٌ
rate of seeding	مُتَعَادِلَةٌ البذر	anthesis	مُتَعَادِلَةٌ	Diplothemium	مُتَعَادِلَةٌ
age, crop or stand	مُتَعَادِلٌ عُمر	flour-mill; mill	مُتَعَادِلَةٌ	grader	مُتَعَادِلَةٌ
crop average	مُتَعَادِلٌ المحصول	rain	مُتَعَادِلَةٌ	cow-hocked	مُتَعَادِلَةٌ
birth rate	مُتَعَادِلٌ المواليد	cob	مُتَعَادِلَةٌ	lentiscus (Pistacia)	مُتَعَادِلَةٌ
growth rate	مُتَعَادِلٌ النمو	peat bog	مُتَعَادِلَةٌ	grafting mastic	مُتَعَادِلَةٌ
death rate	مُتَعَادِلٌ الوفيات	stock	مُتَعَادِلَةٌ	reducer	مُتَعَادِلَةٌ
mineral, metal	مُتَعَادِلٌ	grafter	مُتَعَادِلَةٌ	refinery	مُتَعَادِلَةٌ
stone-removing machine	مُتَعَادِلٌ	land chain	مُتَعَادِلَةٌ	strainer	مُتَعَادِلَةٌ
miner	مُتَعَادِلٌ	fertilizer attachment	مُتَعَادِلَةٌ السماد	fish screen	مُتَعَادِلَةٌ
metal	مُتَعَادِلٌ	silo	مُتَعَادِلَةٌ	dolichocephalic	مُتَعَادِلَةٌ
mineralogy	مُتَعَادِلَةٌ	antiseptics; disinfectants	مُتَعَادِلَةٌ	serum	مُتَعَادِلَةٌ
Gastropoda	مُتَعَادِلَةٌ	autoclave	مُتَعَادِلَةٌ	whay	مُتَعَادِلَةٌ
Pulmobranchiata	مُتَعَادِلَةٌ	Asperus vorax	مُتَعَادِلَةٌ	ameliorative plants	مُتَعَادِلَةٌ
tic	مُتَعَادِلَةٌ	hunge; tether; head-rope	مُتَعَادِلَةٌ	remount department	مُتَعَادِلَةٌ
climber	مُتَعَادِلَةٌ	kicking strap	مُتَعَادِلَةٌ	factory; works	مُتَعَادِلَةٌ
exhibition, show	مُتَعَادِلَةٌ	aviary	مُتَعَادِلَةٌ	dairy	مُتَعَادِلَةٌ
agricultural show	مُتَعَادِلَةٌ	aspect; manifestation	مُتَعَادِلَةٌ	distillery	مُتَعَادِلَةٌ

viner; washing machine	مُتَعَادِلَةٌ	stalking nightshade; henbane	مُتَعَادِلَةٌ	geognosy	مُتَعَادِلَةٌ
lobate	مُتَعَادِلَةٌ	padicle	مُتَعَادِلَةٌ	Hesperia defekaria	مُتَعَادِلَةٌ
lock joint	مُتَعَادِلَةٌ	nutrient	مُتَعَادِلَةٌ	goat	مُتَعَادِلَةٌ
stifle joint	مُتَعَادِلَةٌ	feeder	مُتَعَادِلَةٌ	enriched, fortified	مُتَعَادِلَةٌ
wrist-joint	مُتَعَادِلَةٌ	albino	مُتَعَادِلَةٌ	weeding hoe, spud	مُتَعَادِلَةٌ
hip joint	مُتَعَادِلَةٌ	sifter; siddler	مُتَعَادِلَةٌ	mattock	مُتَعَادِلَةٌ
Arthropoda	مُتَعَادِلَةٌ	Oscines	مُتَعَادِلَةٌ	Caprimae	مُتَعَادِلَةٌ
Desmodium	مُتَعَادِلَةٌ	articulation	مُتَعَادِلَةٌ	beehive	مُتَعَادِلَةٌ
mushroom bed	مُتَعَادِلَةٌ	graft; incision	مُتَعَادِلَةٌ	weeder	مُتَعَادِلَةٌ
wearer	مُتَعَادِلَةٌ	dibble; planting pin or peg	مُتَعَادِلَةٌ	herbarium	مُتَعَادِلَةٌ
weanling	مُتَعَادِلَةٌ	olive plantation	مُتَعَادِلَةٌ	press	مُتَعَادِلَةٌ
irrigation leaves	مُتَعَادِلَةٌ	chestnut grove	مُتَعَادِلَةٌ	oil-works	مُتَعَادِلَةٌ
screwdriver	مُتَعَادِلَةٌ	ladle; scoop	مُتَعَادِلَةٌ	nimbus	مُتَعَادِلَةٌ
flatfishes	مُتَعَادِلَةٌ	quenouille	مُتَعَادِلَةٌ	header	مُتَعَادِلَةٌ
bayroft	مُتَعَادِلَةٌ	spindle	مُتَعَادِلَةٌ	billhook	مُتَعَادِلَةٌ
jockey	مُتَعَادِلَةٌ	fusarium	مُتَعَادِلَةٌ	Momordica	مُتَعَادِلَةٌ
blast-proof	مُتَعَادِلَةٌ	washer	مُتَعَادِلَةٌ	rettery	مُتَعَادِلَةٌ
resistance	مُتَعَادِلَةٌ	jet-type washer	مُتَعَادِلَةٌ	duty free	مُتَعَادِلَةٌ
reflation	مُتَعَادِلَةٌ	coil	مُتَعَادِلَةٌ	tax-exempt, tax free	مُتَعَادِلَةٌ
drought resistance	مُتَعَادِلَةٌ	Tectibanchia	مُتَعَادِلَةٌ	power duster	مُتَعَادِلَةٌ
exchange; barter	مُتَعَادِلَةٌ	honeydew	مُتَعَادِلَةٌ	pancreas	مُتَعَادِلَةٌ
stilt; plough handle	مُتَعَادِلَةٌ	gall insects (Coccidia)	مُتَعَادِلَةٌ	sterilizer	مُتَعَادِلَةٌ
relishes	مُتَعَادِلَةٌ	thickener	مُتَعَادِلَةٌ	peduncle, stalk, petiole	مُتَعَادِلَةٌ
cucumber, Egyptian	مُتَعَادِلَةٌ	mesale	مُتَعَادِلَةٌ	Podocarpus	مُتَعَادِلَةٌ
tracer	مُتَعَادِلَةٌ	Coleoptera	مُتَعَادِلَةٌ	manger; feeding trough	مُتَعَادِلَةٌ
catch crop	مُتَعَادِلَةٌ	magnolia (Magnolia)	مُتَعَادِلَةٌ	rack	مُتَعَادِلَةٌ
fore-carriage of a plough	مُتَعَادِلَةٌ	magnesia	مُتَعَادِلَةٌ	beacon, feature	مُتَعَادِلَةٌ
		leaching basin	مُتَعَادِلَةٌ	agricultural information	مُتَعَادِلَةٌ
		anastomosis	مُتَعَادِلَةٌ	factory	مُتَعَادِلَةٌ
parsley (Petroselinum sativum)	مُتَعَادِلَةٌ	clod-crusher; field harrow	مُتَعَادِلَةٌ	sugar works	مُتَعَادِلَةٌ
chervil, garden	مُتَعَادِلَةٌ	stubble plough	مُتَعَادِلَةٌ	insectarium	مُتَعَادِلَةٌ
dog parsley (Anthrax)	مُتَعَادِلَةٌ	predator	مُتَعَادِلَةٌ	hoe	مُتَعَادِلَةٌ
Myrrhis odorata	مُتَعَادِلَةٌ	procarabent	مُتَعَادِلَةٌ	pick-axe pick-axe	مُتَعَادِلَةٌ
Aloe	مُتَعَادِلَةٌ	popcorn	مُتَعَادِلَةٌ	field barn, stack shed	مُتَعَادِلَةٌ
grafting knife	مُتَعَادِلَةٌ	Physostoma	مُتَعَادِلَةٌ	technical aid	مُتَعَادِلَةٌ
shears	مُتَعَادِلَةٌ	charcoal kiln	مُتَعَادِلَةٌ	intestine, bowels gut	مُتَعَادِلَةٌ
averrucator	مُتَعَادِلَةٌ	thinning machine; gapper	مُتَعَادِلَةٌ	feeding standard	مُتَعَادِلَةٌ
feed rations	مُتَعَادِلَةٌ	hatchery	مُتَعَادِلَةٌ	standard	مُتَعَادِلَةٌ
plancher-trimmer	مُتَعَادِلَةٌ	germinant	مُتَعَادِلَةٌ	eutrophic	مُتَعَادِلَةٌ
half-bred; cross-bred	مُتَعَادِلَةٌ	simples; medicinal herbs	مُتَعَادِلَةٌ	Glossostemon bruguieri	مُتَعَادِلَةٌ
Achilaeae	مُتَعَادِلَةٌ	Perisodactylae	مُتَعَادِلَةٌ	primrose	مُتَعَادِلَةٌ
silk-worm nursery	مُتَعَادِلَةٌ	creamier	مُتَعَادِلَةٌ	allochthonous	مُتَعَادِلَةٌ
Cordia myra	مُتَعَادِلَةٌ	stud-farm	مُتَعَادِلَةٌ	Alnus alder	مُتَعَادِلَةٌ
divided; partitioned	مُتَعَادِلَةٌ	cremate	مُتَعَادِلَةٌ	honeydew	مُتَعَادِلَةٌ
plot (of land)	مُتَعَادِلَةٌ	overstocked	مُتَعَادِلَةٌ	nectar	مُتَعَادِلَةٌ
granary	مُتَعَادِلَةٌ	branchod	مُتَعَادِلَةٌ	nectary	مُتَعَادِلَةٌ
creamery	مُتَعَادِلَةٌ	partitioned	مُتَعَادِلَةٌ	nightshade (Solanum)	مُتَعَادِلَةٌ
shacker	مُتَعَادِلَةٌ	slip, twig	مُتَعَادِلَةٌ	white aubergine (Solanum ovigerum)	مُتَعَادِلَةٌ
denominator	مُتَعَادِلَةٌ	shell	مُتَعَادِلَةٌ		

burrow, hole, hutch	مكبة • مك • مكبي	acetimeter	قياس السائل	shears; scissors	يقص • يقص
<i>Alauda desertorum</i>	مكبة	graft-meter	قياس الخيط	reed-bed	نقبة
agricultural bureaus	مكاتب زراعية	tensiometer	قياس التوتر الحضي	tailed	مقصون الذنب • منور الذيل
biological control	مكافحة الأحياء أو البيولوجية	gypsometer	قياس الحصى	hillhook	يقطب • يقطب
pest control	مكافحة الآفات	barometer	قياس الجو • بارومتر	scythe	مقنب • حايمة
mechanical control	مكافحة الآفات ميكانيكية	aphrometer	قياس التنب	lucern-field	نقبة • ينقأب
weed control	مكافحة الأعشاب الضارة	thermometer	قياس الحرارة • ترمومتر	distiller	قطر • قطر
control, biological	مكافحة بيولوجية	maximum and minimum thermometer	قياس الحرارة الكبرى والصغرى	still; distiller	قطر • جهاز تقطير
erosion control	مكافحة التآكل	recording thermometer	قياس الحرارة المسجل	ploughshare; share	قسطر • قسطر
fire control	مكافحة الحريق	sermometer	قياس الحرارة	transect, coupe; cut	قطع • قطع
vegetative control	مكافحة بالزراعة	acidimeter	قياس الحموضة	edger; edge trimmer	قطع تحفيف
control natural	مكافحة طبيعية	xyloimeter	قياس الخشب	soil profile	قطع التربة الجانبي
symbion equivalent	مكافئ • مكافئ • معاصر لا معنى له	anemometer	قياس الريح	root-slicer; root-cutter	قطع الجذور
moisture equivalent	مكافئ • مكافئ • مكافئ	goniometer	قياس الزوايا • مقنط	vertical section	قطع حاقولي
sulphur duster	مكثرة • مداح • مكثرة	hydrometer	قياس السائل	fruit-picker	قطف • قطف
cheese press	مكش • مكش	speedometer	قياس السرعة • عداد السرعة	cotton plantation	قطفة • قطفة
fodder baler	مكس • مكس	anemometer	قياس سرعة الرياح	cotton-mill	قطفة • قطفة
screw press	مكس • مكس	saccharimeter	قياس السكر	trailer	قطورة • عربة مطورة
hydraulic press	مكس • مكس	saccharometer	قياس السكر	coacaviline	قشر الأطراف
suppressed	مكس • مكس	butyrometer	قياس اللبن أو الزبد	<i>Commiphora mukul</i>	مقل • مقل
agricultural information bureau	مكتب المعلومات	dendrometer	قياس الشجر	mouldboard	يقطب • يقطب
labour office	مكتب العمل	mustimeter	قياس العنب	eye-ball	قطفة العين • كرة العين
breviline	مكث • مكث	glucometer	قياس العسل	uprooter	يقطع • يقطع
grape-basket	مكث • مكث	ebullioscope	قياس الغليان	quarry	خلف • خلف
densimeter	مكث • مكث	creamometer	قياس الكريمة	hand fork	جلف يدوي
hydrometer	مكث • مكث	bark gauge	قياس القشرة	grubber; grubbing plough	قطفة • قطفة
hyacinth (Hyacinthus)	ياقوت • ياقوت	dynamometer	قياس القوة • مقوى	turf-cutter	قطفة الخشب
bundling machine	مكث • مكث	densimeter	قياس الكثافة	oak pruner	قطفة اللوط
rectifier	مكث • مكث	lactodensimeter	قياس كثافة اللبن	involute	قطف • قطف
cherry-orchard	مكث • مكث	thermo-lacto-densimeter	قياس كثافة اللبن وحرارته	hemp-field	قطفة • قطفة
microbe	مكث • مكث	alcoholometer	قياس الكحول أو القوي	Mimulus; monkey flower	مقنات غنائية
micron	مكث • مكث	vinoscope	قياس كحول العنبر • بخار	dietary allowances	قيود • رزق • رزق
ovoscope	مكث • مكث	calimeter	قياس الكالسيوم	bridle	حقوة خيطي
pagoscope	مكث • مكث	rain-gauge	قياس كمية المطر	nose lead	مقوس أو سخي الأوراق
hygroscope	مكث • مكث	galactometer; lactometer	قياس اللبن	curvilinear	قوس الزنخة
skimmer, scraper	مكث • مكث	glossometer	قياس اللمعة	stilt, handle	قوس الزنخ
fire finder	مكث • مكث	colorimeter	قياس اللون • ملوان	ingredient	قوس • قوس
lammerger	مكث • مكث	graphometer	قياس البساطة	bag stand; bag-rack	قوس • قوس
Osage orange	مكث • مكث	absorptiometer	قياس الامتصاص	dynamometer	قوس • قوس
truffle-bed	مكث • مكث	playiometer	قياس اللعب	gauge; gauge	قياس • قياسي
muzzle	مكث • مكث	salinometer; salometer	قياس المالح • قياسي	atmometer	قياس الضغط
ridge-plough	مكث • مكث	emetic	قياس التقيؤ		
Astibe	مكث • مكث				
agricultural machinery	مكث • مكث				
machine	مكث • مكث				
pupe threader	مكث • مكث				
transplanting machine	مكث • مكث				

scutching machine	مكث • مكث	pipe vase	مكث • مكث	milking machine	مكث • مكث
phviometer	مكث • مكث	Anacardium	مكث • مكث	Kochia	مكث • مكث
salted provisions	مكث • مكث	malt	مكث • مكث	witches-broom	مكث • مكث
pickling brine	مكث • مكث	<i>Clematis vitalba</i>	مكث • مكث	agricultural mechanization	مكث • مكث
roller	مكث • مكث	Cochlearia	مكث • مكث	burrow, hole, hutch	مكث • مكث
beating roller	مكث • مكث	winch	مكث • مكث	cocci	مكث • مكث
kingdom	مكث • مكث	<i>Brassica oleracea capitata</i>	مكث • مكث	micrococcus	مكث • مكث
animal kingdom	مكث • مكث	sea-cabbage	مكث • مكث	streptococcus	مكث • مكث
plant or vegetable kingdom	مكث • مكث	swede	مكث • مكث	staphylococcus	مكث • مكث
twig slip	مكث • مكث	fertilizer	مكث • مكث	component constituent	مكث • مكث
banana plantation	مكث • مكث	embryo	مكث • مكث	ingredient	مكث • مكث
Clacium; horned poppy	مكث • مكث	property; estate	مكث • مكث	Madreporana	مكث • مكث
Aphis; aphid	مكث • مكث	proprietorship; ownership	مكث • مكث	formation, closed	مكث • مكث
manna	مكث • مكث	real estate	مكث • مكث	soil conditioners	مكث • مكث
wealy plum aphid	مكث • مكث	Queen Marguerite	مكث • مكث	suitability of feeds	مكث • مكث
<i>Eriosoma lanigerum</i>	مكث • مكث	queen of the meadow	مكث • مكث	fig margold	مكث • مكث
<i>Schlophis gramineum</i>	مكث • مكث	queen bee	مكث • مكث	salina, saline	مكث • مكث
<i>Myxus persicae</i>	مكث • مكث	property; estate	مكث • مكث	foreman	مكث • مكث
<i>Rhopalosiphon maidis</i>	مكث • مكث	prescription	مكث • مكث	avian malaria	مكث • مكث
<i>Brevicoryne brassicae</i>	مكث • مكث	private property	مكث • مكث	roiler	مكث • مكث
<i>Pentstemon nigrum</i>	مكث • مكث	public property	مكث • مكث	and owner	مكث • مكث
climate	مكث • مكث	paternary; co-ownership	مكث • مكث	and-poor	مكث • مكث
tropical climate	مكث • مكث	rake	مكث • مكث	Angelica	مكث • مكث
acid climate	مكث • مكث	feel of soil	مكث • مكث	chick-pea, gram	مكث • مكث
Mediterranean climate	مكث • مكث	salinity	مكث • مكث	fruit leather	مكث • مكث
humid climate; wet climate	مكث • مكث	<i>Corchorus olitorius</i>	مكث • مكث	dairy	مكث • مكث
wet-dry climate	مكث • مكث	<i>Quercus laustanica</i>	مكث • مكث	Malpighia West Indian cherry	مكث • مكث
subhumid climate	مكث • مكث	egilops; aegilops	مكث • مكث	synanthetous	مكث • مكث
landmark, boundary post	مكث • مكث	chromatophore	مكث • مكث	syndactylis	مكث • مكث
regions, agricultural	مكث • مكث	Melisa	مكث • مكث	voable twining	مكث • مكث
analogous	مكث • مكث	mallein	مكث • مكث	entomophagous	مكث • مكث
immunity	مكث • مكث	laxative	مكث • مكث	fly-catcher (Muscicapa)	مكث • مكث
racial immunity	مكث • مكث	Melanthus	مكث • مكث	<i>Carpocapsa pomonella</i>	مكث • مكث
acquired immunity	مكث • مكث	mimicry	مكث • مكث	bistort (Polygonum)	مكث • مكث
competition	مكث • مكث	identical	مكث • مكث	Lautana	مكث • مكث
eligious; elligiose	مكث • مكث	gradient	مكث • مكث	salt	مكث • مكث
habitat	مكث • مكث	churn	مكث • مكث	saltng	مكث • مكث
namery	مكث • مكث	vane churn	مكث • مكث	saltpetre	مكث • مكث
fern patch	مكث • مكث	butter-milk	مكث • مكث	Chih saltpetre	مكث • مكث
macerator	مكث • مكث	thresher feeder	مكث • مكث	sodium chloride	مكث • مكث
vat	مكث • مكث	path; footpath	مكث • مكث	iodized salt	مكث • مكث
cider house	مكث • مكث	feeding alley	مكث • مكث	deciduous trees	مكث • مكث
wherry	مكث • مكث	abortive	مكث • مكث	parenchyma	مكث • مكث
producer; productive	مكث • مكث	macerator	مكث • مكث	Plectognath	مكث • مكث
yield; product	مكث • مكث	pathogen	مكث • مكث	halophile	مكث • مكث
		catch	مكث • مكث	sucker, slip	مكث • مكث
		pantometer	مكث • مكث	scapulo-humeral sprain	مكث • مكث
		muscat	مكث • مكث	viscometer	مكث • مكث
		carding machine	مكث • مكث	sticker; sticking agent	مكث • مكث

beak, bill	منقار • منقار	windrowing fan	مشتبك	selector	مشتبك	haemostatic	مؤقت الترف • وقوف	fats	مواد دهنية • مواد حيوية
brachate	مقاري • ذو منقار	gonad	منقار • غدة تناسلية	nitre-bed	منقار	brooder	مؤن • حضانة • حضانة	organic matter	مواد عضوية
Rhynchites	منقارية • منقار	flow	سحب • سحب	perishable products	منتجات سريعة التلف	nest	مؤن • مؤن • عتق	foodstuffs	مواد غذائية
palm grove	منقار • منقار	<i>Hypericum perforatum</i>	منقار • منقار	dairy products	منتجات لبنية	oogonism	مؤن • مؤن		مواد مسترصة • مواد ماصة للرطوبة
heavy plough	منقار • منقار	origin	منقار • منقار	forest produce	منتجات غابية	rhizogen	مؤن • مؤن	hygroscopic substances	مواد ممتصة
pitted	منقار • منقار	potato-scratch works	منقار • منقار	pasturage; pasture	منقار • منقار	sericigenous	مؤن • مؤن	minerals	مواد معدنية
punctate spotted	منقار • منقار	saw	منقار • منقار	seed bed; seed plot	منقار • منقار	phellogen	مؤن • مؤن	additives	مواد مضافة
		sawfish (Pristis)	منقار • منقار	malt	منقار • منقار	polytodenum	مؤن • مؤن	carbohydrates	مواد حديد كروية
bag fen marsh morass; swamp	منقار • منقار	saw, pruning	منقار • منقار	actinomorphie	منقار • منقار	Monomelic	مؤن • مؤن	natural resources	الموارد الطبيعية
rettery retting pit	منقار • منقار	sawfly (Tenthredinidae)	منقار • منقار	turgid	منقار • منقار	Monsters; ceriman	مؤن • مؤن	buffer	مواد كيميائية
goniometer	منقار • منقار	strawberry sawfly	منقار • منقار	Tetradontidae	منقار • منقار	provisions	مؤن • مؤن	two-way livestock	مواد كيميائية
hoe mattock	منقار • منقار	turnip sawfly	منقار • منقار	usufructuary	منقار • منقار	territorial waters	مؤن • مؤن	Camelina	مواد كيميائية
ant hill	منقار • منقار	drying place	منقار • منقار	staddle	منقار • منقار	low water	مؤن • مؤن	farmer metayer	مواد كيميائية
curriculum	منقار • منقار	sawmill	منقار • منقار	fetid	منقار • منقار	water, ground	مؤن • مؤن	metayage system	مواد كيميائية
methodology	منقار • منقار	activator	منقار • منقار	spread	منقار • منقار	subsurface water	مؤن • مؤن	natural science	العلوم الطبيعية
gram liver	منقار • منقار	periblem	منقار • منقار	wallflower (Cheiranthus)	منقار • منقار	limnology	مؤن • مؤن	naturalist	مواد كيميائية
nucleate	منقار • منقار	tripod	منقار • منقار	corn; rose campion	منقار • منقار	lugh water	مؤن • مؤن	winter-killing	مواد كيميائية
narcotic	منقار • منقار	steel squarred; giraffe	منقار • منقار	Virginia stock	منقار • منقار	anther	مؤن • مؤن	epizootic disease	مواد كيميائية
semen	منقار • منقار	sprayer; atomizer	منقار • منقار	almond; almond-tree	منقار • منقار	antheridium	مؤن • مؤن	tightener, wire stretcher	مواد كيميائية
Aphididae	منقار • منقار	knap-sack sprayer	منقار • منقار	mango tree	منقار • منقار	hay tedder	مؤن • مؤن	lessor	مواد كيميائية
manioc (Manihot)	منقار • منقار	region; district	منقار • منقار	thoroughbred stud	منقار • منقار	Dactylopterus volitans	مؤن • مؤن	renter, lessee	مواد كيميائية
rock-crystal, quartz	منقار • منقار	zone	منقار • منقار	pasture	منقار • منقار	serotine; serotinous	مؤن • مؤن	hired	مواد كيميائية
adax Hippotragus	منقار • منقار	European Free Trade Area (EFTA)	منقار • منقار	sickle, reaping hook	منقار • منقار	race-course; hippodrome	مؤن • مؤن	even aged	مواد كيميائية
migratory	منقار • منقار	zone of weathering	منقار • منقار	long-handled scythe	منقار • منقار	overall	مؤن • مؤن	cod, codfish (Gadus)	مواد كيميائية
vagina	منقار • منقار	breeding area	منقار • منقار	sicklebill	منقار • منقار	mussel (Mytilus)	مؤن • مؤن	gene	مواد كيميائية
Turbellaria	منقار • منقار	growing point; meristem	منقار • منقار	mine	منقار • منقار	mirabelle plum; Syrian plum	مؤن • مؤن	rose garden	مواد كيميائية
half-blood	منقار • منقار	Cestoda	منقار • منقار	scholarship	منقار • منقار	Myrocydon	مؤن • مؤن	Rhodanthus	مواد كيميائية
cradle	منقار • منقار	landscape	منقار • منقار	slope; ramp; talus	منقار • منقار	Myricaria	مؤن • مؤن	warren garenne	مواد كيميائية
bed	منقار • منقار	creosote	منقار • منقار	apiary	منقار • منقار	diffuser	مؤن • مؤن	Mauritia, Moriche palm	مواد كيميائية
colt, foal	منقار • منقار	regulator	منقار • منقار	nutant	منقار • منقار	fertilizer distributor	مؤن • مؤن	eagle ray	مواد كيميائية
broken colt	منقار • منقار	Food and Agriculture Organization (FAO)	منقار • منقار	growth curve	منقار • منقار	wood-eater (Lymexylon)	مؤن • مؤن	Morina, whorl flower	مواد كيميائية
grape crusher	منقار • منقار	marketing organization	منقار • منقار	contour lines	منقار • منقار	tedder	مؤن • مؤن	Adam's apple	مواد كيميائية
Mahren, Mehari	منقار • منقار	fire prevention	منقار • منقار	naris; nostril	منقار • منقار	grain lifter	مؤن • مؤن	false banana	مواد كيميائية
shaker	منقار • منقار	flood prevention	منقار • منقار	Foraminifera	منقار • منقار	buprestid (Buprestis)	مؤن • مؤن	abaca	مواد كيميائية
albinism	منقار • منقار	manganese	منقار • منقار	goad	منقار • منقار	forelock	مؤن • مؤن	matituton, corporation	مواد كيميائية
grace period	منقار • منقار	blowing machine	منقار • منقار	mandarin, tangerine	منقار • منقار	balance of payments	مؤن • مؤن	thinning machine	مواد كيميائية
spur	منقار • منقار	sulphur duster	منقار • منقار	Mendelism	منقار • منقار	milk scale	مؤن • مؤن	season	مواد كيميائية
seal flower (Dicentra)	منقار • منقار	spray nozzle	منقار • منقار	sheller	منقار • منقار	recording balance	مؤن • مؤن	wet season	مواد كيميائية
occupation	منقار • منقار	rennet	منقار • منقار	owner; berry remover	منقار • منقار	budget	مؤن • مؤن	closed season	مواد كيميائية
ingénieur agricole	منقار • منقار	ventilation hole	منقار • منقار	grape-picker	منقار • منقار	field guard; ranger	مؤن • مؤن	fire season	مواد كيميائية
agricultural engineer	منقار • منقار	repeint	منقار • منقار	stoning machine	منقار • منقار	stigma	مؤن • مؤن	serrate; serrated	مواد كيميائية
adulterated milk	منقار • منقار	dialyptenous	منقار • منقار	stripper	منقار • منقار	thermo-cautery	مؤن • مؤن	ranger	مواد كيميائية
adapted	منقار • منقار	Deodactylis	منقار • منقار	pedigreed	منقار • منقار	Liquidambar	مؤن • مؤن	steaming machine	مواد كيميائية
Hormnum	منقار • منقار	Dialyptelalae	منقار • منقار	copice; cope	منقار • منقار	agricultural mechanics	مؤن • مؤن	labour-saving	مواد كيميائية
skeletonizer	منقار • منقار	disilysepalous	منقار • منقار	shinurey	منقار • منقار	mimosa (Mimosa)	مؤن • مؤن	stove	مواد كيميائية
fitness	منقار • منقار	utility	منقار • منقار	windmill	منقار • منقار	nandril	مؤن • مؤن	site, location	مواد كيميائية
favorable favourable	منقار • منقار		منقار • منقار	nagana	منقار • منقار	enamel	مؤن • مؤن	beat	مواد كيميائية
exanthema	منقار • منقار		منقار • منقار	rambutan	منقار • منقار		مؤن • مؤن		مواد كيميائية
endoxerosis	منقار • منقار		منقار • منقار		منقار • منقار		مؤن • مؤن		مواد كيميائية

textile plants	سائت بيشه	soiling plant	تبات مونتج	Mylabris	ببيلة
hydrophytes, aquatic plants	سائت مائية	fluvial plant	تبات تجري	jet	تقورة • بفت
endemic plants	سائت موشه أو مشوطه	aerophyte	تبات هوائي		نقعه • • • • (انظر جمل)
biennial plants	سائت مشويه	mesocotyledon	بات وحيد الفقه	underweight	نقص الوزن
cultivated plants	سائت مروعه	foliage plant	بات ورقي	Amorpha; bastard indigo	نقصة
flowering plants	السائت اشهره	perpetic plants	تباتات الأراضي الطيبة	vector	ناقل مرضي
house-plants	سائت لمساكن	hydrophytes	تباتات العالم الرطبة	contagium	ناقلة المرض
marsh plants	سائت المستعمرات	microthermic plants	تباتات البرد	superstid	ناجحة البقر
ameliorative plants	سائت مصلحه	wild plants	تباتات البرية	epigeal	تنام فوق سطح الأرض
harmful plants	سائت مضرة	Spermatophyta	التباتات البزوية	mosquito	ناموس • بوش • بيق
weeded plants	سائت معروقه	chionophil plants	تباتات الثلج • تباتات الثلوج	Nemophila	تدوفقه • زهره • اخراج
perennials	سائت معمرة	alpine plants	تباتات الجبال أو الشؤود	excrecence	نابية • زائده
helophytes	سائت مسبح أو السبح	rhizophytes	تباتات جذرية	sucker; offset	نابية • خطه
immune plants	سائت ميمه	megathermic plants	تباتات الجؤود • تباتات النار	ratoon	نابية جديده • خطه • جذري
log-day plants	سائت النهار الطويل			catastrophe	ناجية • شبيبة
short-day plants	سائت النهار اقص			gnosis	نايس • نيس
vascular plants	سائت وعائية			flora; plants	تبات • تباتات
vegetarian	سائتي	mesothermic plants; mesotherms	تباتات الحارة المعتدلة	monosperm	تبات أحادي البزوة
wine-making	سائتي • سائتي احمر	annual plants	تباتات حولية	geophyte	تبات أرضي
vegetation	سائتي • سائتي	woody plants	تباتات خشية		تبات إلف البلس أو أليف الملح
phytoedaphon	سائتي التربة السحيق		تباتات جذبه أو عارضة	halophyte; saline plant	تبات بدري (أو بزري)
undergrowth	سائتي السحاح أو الأخراج	spontaneous vegetation		seed plant	تبات بذري
forest cover	سائتي خريفي	ruderal plants	تباتات التبن	therophyte	تبات بذري حولي
close vegetation	سائتي كثيف	oleaginous plants	تباتات زيتية	bulbous plant	تبات بصلبي
open vegetation	سائتي متشتت	autotrophic plants	تباتات ذاتية الاغذية	stock plant	تبات تكثير
plant	سائتي • سائتي • سائتي	rock garden plants	تباتات الزكاد	volunteer	تبات تلقائي
stion graft	سائتي مضمعه	mesophytes	تباتات الرطوبة المعتدلة	entomophilous plant	تبات خشري التلقيح
cleaning out	سائتي • سائتي	cult-vated plants	تباتات زراعية أو موزوعة	Ferula (s)ajofetida	تبات الجليث
sheep pock	سائتي • سائتي	poisonous plants	تباتات سامة	edging plant	تبات الحواف
centrifugation	سائتي • سائتي	helophytes	تباتات السباح	oleaginous plant	تبات زيتي • تبات زيتي
fermenting	سائتي • سائتي	sacchariferous plants	تباتات شكرية	dicotyledon	تبات ذو فلقين
botfly (Oestridae)	سائتي	annual plants	تباتات سنوية أو حولية	creeper; creeping plant	تبات زاحف
ox-bot; oxfly	سائتي	house-plants	تباتات المساكين المنزلية	phanerogam	تبات زهري
sheep bot	سائتي		تباتات مبيدة للتيريات المنزلية		تبات شمس • أليف الشمس
horse bot	سائتي	trophophilous plants		oread; heliophyte	تبات مابذ للحر
Gastrophilus	سائتي	dye plants	تباتات صبغة • تباتات الصباغ	pyrophyte	تبات مابذ للحر
rooting up	سائتي • سائتي	xerophytes	تباتات صحراوية	gumiferous plant	تبات صمغ أو صمغي
buckthorn (Rhamnus)	سائتي	saxicole plants	تباتات الصخور	meliferous plant	تبات عسلبي أو عسلبي
Zizyphus spina-christi	سائتي	hectsthermic plants	تباتات الشؤود	plethoric plant	تبات عسير أو مشؤد
mound	سائتي • سائتي	industrial plants	تباتات صناعية	phytometer	تبات القياس
wine	سائتي • سائتي	floating plants	تباتات طافية	sclerophyte	تبات خشب
claret	سائتي • سائتي	medicinal plants	تباتات دوائية • تباتات طبية	phreatophyte	تبات متعلق الجؤود
beer	سائتي • سائتي	Sciophytes	تباتات ظلية • تباتات اشدان	half-hardy plant	تبات متوسط قلة الاحتمال
hydromel	سائتي • سائتي	aromatic plants	تباتات عطرية • تباتات رايحي	phaenogam (Phaenogamia)	تبات زوهر
honey-wine	سائتي • سائتي	food plants	تباتات غذائية	plethoric plant	تبات مشؤد
perry	سائتي • سائتي	microthermic plants	تباتات البرد	epiphyte	تبات متايين أو ملازم
muscatel	سائتي • سائتي	erophytes	تباتات التبن	pharenial plant	تبات متشر
produce yield	تاج • تاج	fodder plants	تباتات الكلا	pest resistant plant	تبات مقاوم للافات
calving	تاج • ولادة	succulent plants	تباتات لحمية	halophyte	تبات بلخبي

degerm	تزع البزوة	Leptosloe	بحسه • لثوري	field-run product	تاج غير مصف
burning; dressing	تزع الساع	worm-holes	خاروب	transpiration	تاج • عرق
expropriation	تزع الشبكية	pith	خاع • لث	nitrate	تباتات سراء • نوات
stoning	تزع التوي	bran	سعاله	potassium nitrate, niter	تباتات النطاس
atavism	تزع • تزع • تزع	necrosis	مخر	sodium nitrate, Chile saltpetre	تباتات السؤدا • بطور شيلي
hemorrhage; bleeding	تزع • تزع	low smut; bunt	بحر الحطة		
metorrhagia	تزع • تزع	phloem parenchyma	بحر النخلة الداخلية	calcium nitrate	تباتات السؤادر
crop; yield; produce	تزع • تزع • تزع	necrosis		aramomum nitrate	تباتات
catarrh	تزع	alveolus	مخروب	nitrogen, nitrage	تباتات
equine infloresca	تزع الحبل الواقعة	Tilletia	مخرقة	nitrification	تربة • تربة
strangles	تزع مارية • خاق الخيل	azulotic fluid	مخرب • مخرب	radicle	تباتات
bronchitis	تزع شبة • التهاب الشعب	sieving	مخر • مخر	outcrop	تباتات
influenza	تزع واقفه	date palm (Phoenix)	مخر • مخر	overshot jaw	تباتات الفك الاعلى
matting	تزع • تزع	Chamaecopa	مخر • مخر	fecundity	تباتات
atavism	تزع • تزع	Oreodoxa	مخر • مخر	hand sowing	تباتات
adulteration	تزع • تزع	Caryota	مخر • مخر	pear	تباتات
winnower	تزع • تزع	sago palm	مخر • مخر	barklog	تباتات
chaff	تزع • تزع	oil palm (Elaeis)	مخر • مخر	Cinnamomum cassia	تباتات
pedigree; genealogy	تزع • تزع	ceroxylon; wax-palm	مخر • مخر	cork	تباتات
nutrient ratio	تزع • تزع	wine palm	مخر • مخر	tableland	تباتات
germination percent	تزع • تزع	Acrocomia	مخر • مخر	transhance	تباتات
	تزع • تزع	Tithmar	مخر • مخر		
hatchability percentage	تزع • تزع	Palmae	مخر • مخر	cofferfish (Ostracion)	تباتات
indicating percent	تزع • تزع	date palm	مخر • مخر	wheat grass	تباتات
tissue	تزع • تزع	fan palm	مخر • مخر	Stellaria	تباتات
vulture	تزع • تزع	dew	مخر • مخر	Agrostis repens	تباتات
frog (of hoof)	تزع • تزع	hoarfrost	مخر • مخر	Cynodon dactylon	تباتات
eglanine	تزع • تزع	cicatrization	مخر • مخر	vernal grass	تباتات
briar; brier	تزع • تزع	scar; cicatrix	مخر • مخر	vetiver cuscus	تباتات
sciaenid	تزع • تزع	fire scar	مخر • مخر	Grammeae	تباتات
sap	تزع • تزع	savory (Satureia)	مخر • مخر	apiculture	تباتات
winnowing	تزع • تزع	flake	مخر • مخر	flamingo	تباتات
basalt	تزع • تزع	blight	مخر • مخر	Xylocopa carpenter bees	تباتات
series	تزع • تزع	bacterial spike blight	مخر • مخر	foraging bees	تباتات
progeny, offspring, get	تزع • تزع	Droseraceae	مخر • مخر	carder bees (Bombus)	تباتات
tissue	تزع • تزع	Drosera; sundew	مخر • مخر	wandering bees	تباتات
sclerenchyma	تزع • تزع	Blaps	مخر • مخر	bee (Apis)	تباتات
adipose	تزع • تزع	Narcissus	مخر • مخر	Ophrys	تباتات
collenchyma	تزع • تزع	Pancreatium maritimum	مخر • مخر	Xylocopa	تباتات
Panicum repens	تزع • تزع	Amayrillidaceae	مخر • مخر	horned bee (Osmia)	تباتات
breeze	تزع • تزع	seepage	مخر • مخر	nurse bee	تباتات
starch; farina	تزع • تزع	mating; coupling	مخر • مخر	megachile	تباتات
progeny	تزع • تزع	vampire	مخر • مخر	emaciation	تباتات
starch-making	تزع • تزع	clay pan	مخر • مخر	frame (of hive)	تباتات
wood-dust	تزع • تزع	stripping	مخر • مخر	beehive	تباتات
economic activity	تزع • تزع	evisceration	مخر • مخر	Coreopsis	تباتات
ammonification	تزع • تزع	deoxygenation	مخر • مخر	thin, tenuous, slender	تباتات
sawing	تزع • تزع	disbudding	مخر • مخر	Abrus love pea	تباتات
distribution of dung	تزع • تزع				

monocotyledonous وحيدة النبتة
monococious وحيد المسكن . أحادي المسكن
andromonoecious وحيد المسكن ذكوري
Monotocardia وحيدات الأذن
Monocotyledones وحيدات الأعلاف
Monotremata وحيدات الثدييات
Monoblepharidaceae وحيدات الكلاب
وحيدة الأنف . . . (دعوى أحادية الأذن)
monospermous وحيدة السرم
unicapsular وحيدة الحبر . وحيد الغلغلة
Monochlamydeae وحيدة الغلاف الرسمى
jugular وحنقي . وحنقي
estrus, heat, rut ودغال . استرحم
heredity وراثته
inheritance وراثته
genetics وراثيات - علم الوراثة
geneticist وراثياتي
Virgilia ورجيلية
rose (Rosa) ورد - رز
wild brier eglantine ورد بري . سرس
corn rose ورد اسعوب
rockrose ورد الصخور
Tagetes patula ورد خشب . ورد اسنك
Biatidae وردايات - كات ورداب
rose وردة
rose of heaven وردة سما
shoeblack plant وردة الصبر
Nelumbo, nile-lily وردة النيل . حابسة
Camellia japonica وردة اسنك
Rosaceae وردات
Rhododendron وردة . رودودندرون
cushat Columba وردة . حمام
thinning of leaves وردة . حث
foliage ورد . ورق
leaf ورقة
auriculate leaf ورقة أذني
cuneiform leaf ورقة إسفيني
simple leaf ورقة بسيطة
sporophyll, sporophyl ورقة بويحي
ovate leaf ورقة بيضبي
trifid leaf ورقة ثلاثية الشفرير
tripartite leaf ورقة ثلاثية الشفرير
quinquefid leaf ورقة خماسية الشفرير
quinquepartite leaf ورقة خماسية الشفرير
indeciduous leaf ورقة حاملة الأوراق
quadrilobate leaf ورقة رباعية القوس
succulent leaf ورقة دثا
pinnately lobed leaf ورقة ريشية التعمص

protoplasm عيولي . خلية
habit عيشة
oasis واح . واحة
squatter واطع اليه بلا حق
bittern واق
bittern, American واق امريكي
night heron واق الشجر . غراب الليل
guard واقية . وقاء
lightning arrestor واقية مواضع
wahoo واقو . اوفونوس امريكي
epidemic وباء
cattle-plague وباء بقرى . طاعون بقرى
epizootic disease وباء الحيوانات . مؤتلف
enzootic وباء حيواني متحول
daman (Hyrax) فبر
villous, villous وبري . زغبين . خيل
tomentose وبري . شويقي . ليدي
ostrum وبسة
faggot دويل . وبيلة
stake (out) ديل . خيط بالآلات
soil injector ود الحصى . حقنة الأرض
tendon وتر
hamstring وتر الساقين
web وتر
sprain وربة
hobbles وراق
sweet rush (Acorus) دج . يرق أكر
kennel وجار الكلب
meal وجبة . وقعة طعام
pica وجام . شهوة الطين
rendering plant وشدة استخلاص النحاس
economic union وحدة اقتصادية
cooling plant وحدة تبريد
processing plant وحدة تصنيع أو تجهيز
milk plant وحدة تصليب اللبن
disinfection unit وحدة تعقيم أو تطهير
generating plant وحدة توليد الطاقة
feed unit وحدة علف
nutritive unit وحدة غذائية
monocism وحدة المنسكن
monocarpic وحدة الإنماء
zygomorphic وحيد التناظر . غير منتظم
monocarpous وحيد الثمرة
unilocular وحيد الثمرة أو الثمرة
unisexual; dioecious وحيد القن

Ceratophyllaceae خلاشيات قرنية
Aconitum ferox حلال . حليل
bristle خلية . خرة شوكة
seta خلية . خرة قلبية
Aconitum ferox حليل . حليل
sparrowgrass (Asparagus) حليون
Medeola aspergoides حليونية
asparagine حليونين
dieback (apoplexy) خسة
amble خفة
racking gait حملجة منتظمة
quiescence خمود . تكون
endive (Cichorion) خندبا . خندبا
succory; chicory خندبا برية
agricultural engineering خنكة وزاينة
خندبة المياه الزراعية
agricultural hydraulics خندبي شمري (انظر إملنج)
mitochondrion خندبة
air خواء
Asparagus sprengeri حليون اسبرنجر
aerobic خوائي
animophiles خوائية الإقحاح أو التفحج
bormone خورمون . حانة
Holocene period العصر الحديث
hawk moth (Sphinx) خويكة
humate خومات
humus خويكي . خيل
Hoya; wax plant خويكة
avalanche خيار تلجبي . يرقف تلجي
hippurate خيوطات . خيوطات
etioloation خنيج . خنيج
hydrogeology هندو جيولوجية - جيولوجية الماء
plough beam خيس . بلبي
alabaster خنيس
fowl cholera خنيسة الشجاج . طاعون الدجاج
Raphanus raphanistrum خنيسان . خنيل بري
breeze, strong خنق
hyphe خنقة . خنقة
skeleton خنكل
economic structure خنكل اقتصادي
exoskeleton خنكل خارجي
endoskeleton خنكل داخلي
snag خنكل شجرة
skeletal system الهيكل العظمي
carduom خيل . خال . قاعة
Hypericum خيوطات

half-closed repellent وقاء الترد . قاعق اليد
snowbank وقاء الثلج . حاجز الثلج
frost-guard وقاء الجلد . وقاء المتج
lightning rod وقاء الصاعقة . قاعق الماعة
preventive treatment وقائي
periphyllaxis وقاية . إقادة . إقترار
cup protection وقاية المحصول
sustain وقاب
stance وقبة القرس
Hyphaene thebaica وقيل . خيرة النقل
cactus (Cactus) وقواق
fuel وقود
cyril; cyry وقرك الكوسر . وقرك الترس
agent وقيل
farm bailiff, manager وقيل . مدير
partition; birth ولادة . وضع
year ولدت
viviparous ولدت
perwinkle ولة . خاتبة
vanilla ولة . ولة . قاتبا
vanilla ولة
marine; gally ولة . وقعة . خيل
fatigue ولة (الأرض)
ectocasty ولة السطح
Vilavron ولة
Vilavron ولة
beam ولة . بلبي . خيس
veratrine ولة . خنيج
Veronica ولة . خيرة الحوائط
equivalent weight وزن مكافئ
specific gravity الوزن النوعي
pistil; gynaeceum وزن . مبة
bunch وزن . خيرة
Glycerium; pampas grass وزن . خيرة
restraining means وزن . خيرة
propolis وزن . خيرة
medium وزن . خيرة
mean وزن . خيرة
Viscaria وزن . خيرة
whiskey; whisky وزن . خيرة
marking; labeling وزن . خيرة
branding وزن . خيرة
wood (Isatis) وزن . خيرة
blaze وزن . خيرة
midleman وزن . خيرة
device وزن . خيرة
lynx وزن . خيرة
gum arabic وزن . خيرة
Ceraurus vulgaris وزن . خيرة
hedge; palisade وزن . خيرة
spindle وزن . خيرة
nuclear spindle وزن . خيرة
petrography وزن . خيرة
joint وزن . خيرة
milk وزن . خيرة
setting وزن . خيرة
partition وزن . خيرة
egg-laying وزن . خيرة
kidding وزن . خيرة
lambling وزن . خيرة
occupation وزن . خيرة
tread وزن . خيرة
bat وزن . خيرة
physiological وزن . خيرة
cannon; cannon-bone وزن . خيرة
function وزن . خيرة
vessel وزن . خيرة
single-service container وزن . خيرة
glass container; fruit jar وزن . خيرة
apothecium وزن . خيرة
vasculose وزن . خيرة
angiosperms وزن . خيرة
fibex وزن . خيرة
Vigna وزن . خيرة
shelter وزن . خيرة
guard وزن . خيرة

unparipinnate leaf ورقة ريشية فردية
pinnerved leaf ورقة ريشية الفردية
pinnatiseet leaf ورقة ريشية مفققة
floral leaf ورقة زهرية
frond ورقة الشرجس
lanceolate leaf ورقة سانية
sagittate leaf ورقة سانية
entire leaf ورقة صريحة
sheath leaf ورقة عذبة
cordate leaf ورقة قلبية
decurrent leaf ورقة قدام
sessile leaf ورقة لا لية
crispate leaf ورقة شجدة أو شجدة
sinuate leaf ورقة مسلوكة أو مسلوكة
modified leaf ورقة مسلوكة
pointed leaf ورقة مسلوكة
compound leaf ورقة مركبة
dentate leaf ورقة مسلوكة
deciduous leaf ورقة مسلوكة
petiolate leaf ورقة مسلوكة
lobed leaf ورقة مسلوكة
cuculate leaf ورقة مسلوكة
serrate leaf ورقة مسلوكة
Melolonthidae, phyliophages ورقبات الأرض
Phyllopora ورقبات الأرض
Phyllostomidae ورقبات الأرض
haunch, hip ورق . عظم
ischium ورق . عظم
buttock, rump ورق . عظم
varan (Varanus) ورق . عظم
gnarl, tumor ورق . عظم
haematoma ورق . عظم
lipoma ورق . عظم
fibroma ورق . عظم
varnish ورق . عظم
bee eater ورق . عظم
venم ورق . عظم
venule ورق . عظم
leaflet; foliole ورق . عظم
rush broom ورق . عظم
goose (Anser) ورق . عظم
Egyptian goose ورق . عظم
gecko (Gecko) ورق . عظم
vaseline ورق . عظم
weight ورق . عظم
live weight ورق . عظم
tare ورق . عظم
barimetry ورق . عظم

<i>Columba oenas</i>	بسم	hydatid	يرقانة الترييلة الحويكة	hyacinth	ياقوتية - مكشقة
fattable	يكنى بسمه	potato tuber-worm	يرقانة عبقيل البطاطا	bluebell	ياقوتية الكرم
<i>Anagris fatida</i>	سوت - أباغورس	maggot, earth bob	يرقانة فطمة	yam	يام
	سوت - خرزوب لغري	vine slug	يرقانة الكرم	mandrake (Mandradora)	يزروح - لقاح
<i>Prosopis stephaniana</i>		basket worm	يرقانة كيبه	Euphorbia	يخوج - قريون
spring	يسوع - يقين اسمه	ben-oil tree (Moringa)	يسر - يان - قوع	hemoglobin	يخمود
ripeness	يخ - يصبج	caterpillar	يسرود	roe deer	يخمود - يلود
cornelian	يخ - عقيق أحمر	jasper	يخب	funarole exhalations	يخمود
	يوجه - فرمول	jade; jadeite	يخب	chlorophyll	يخمود
fruiting myrtle (Eugenia)		xanthophyll	يخود - صبغ نباتي أصفر	crank	يد التدوير
iodine	يود	incomplete blase	يخوب	manpower	يد عاملة - القدرة البشرية
iodide	يوديد - يود	Libellula; dragonfly	يخوب	power-operated	يدير أو ينفذ آليا
iodoform	يودوفورم	queen bee	يخوب - أميرة النحل	firefly (Lampyrus)	يراعة - خياجب
	يوسف الصدي - مندراين - يوسفي	damselfly (Odonata)	يخوبية		يرامع - يليون متزوف
mandarin tree		<i>Zollhoferia tenuiloba</i>	يخوبية	<i>Asparagus officinalis</i>	
yoghourt	يوغورت - نس راب	on-feed	يعلب	jerboa (Dipos)	يزروح
work day	يوم عمل	gourd (Cucurbita)	يقلبي - قزع - دقة	janadice	يوقان
Ephemeridae	يوقيت	sour gourd	يقلبي - حامض	chlorosis	يرقان - أرغان
dayflower	يوقيشة	pumpkin	يقلبي - قزع	marmot	يرقان مبرزع
merlin	يوقو - حليم - أبو ريح	Yucca	يقلبي	larva; grub	يرقانة - دغوس
		loquat	يكي دنا - اكي دبا	ternip maggot	يرقانة ذبابة اللقت

المراجع الأجنبية

BIBLIOGRAPHY

- Bannock, Baxter and Rees. **A Dictionary of Economics**, Penguin Books Ltd., 1973.
- Bennet, H. **Concise Chemical and Technical Dictionary**, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1974.
- Challinor, John. **A Dictionary of Geology**. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, New York: Oxford University Press, 1967.
- Clairville, A. L. **Polyglot Medical Dictionary** French-English-German-Latin 2nd Edition Sipo, Paris, 1953.
- A Dictionary of Agricultural and Allied Terminology**, Edited by John N. Winburne, Michigan State University Press, 1962.
- Dictionary of Science and Technology**, Edited by T. C. Collocott. London. W. and R. Chambers Ltd., 1971.
- Edgecombe, W. S. **Weeds of Lebanon** American University of Beirut, Beirut, 1970.
- Encyclopedia of the Sciences**. Edited by William B. Sill, Norman Hoss and Others. New York. Doubleday Co. and Popular Science Publishing Co., 1963.
- Encyclopedic World Dictionary**. Edited by Patrick Hanks, Simeon Potter and Others. London: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1974.
- Haensch, G. and Haberkamp, G. **Dictionary of Agriculture** 3rd Edition Elsevier Publishing Company Amsterdam / London / New York, 1966.
- Harrap's Standard French and English Dictionary** Part I English-French Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1968.
- Harrap's Standard French and English Dictionary** Part II, French-English Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1962.
- Leftwich, A. W. **A Dictionary of Zoology**, Constable and Company, London, 1975.
- Lewis, C. and Short, C. **A Latin Dictionary**, Oxford University Press, 1966.
- Longman English Larousse**. Edited by O. C. Watson. London: Longman, Green and Co., 1968.
- Monkhouse, F. J. **A Dictionary of Geography** 2nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1972.
- Novak, F. A. **The Pictorial Encyclopedia of Plants and Flowers**. The Hamlyn Publishing Group, Ltd. London, 1966.
- Pennak, R. W. **Collegiate Dictionary of Zoology**, The Ronald Press Company, New York, 1964.
- Plowden C. C. **A Manual of Plant Names**. London: George Allen & Unwin Ltd., 1972.
- Polunin, O. and Huxley, A. **Flowers of the Mediterranean**. Chatto and Windus, London, 1965.

- Post, G. and Dinsmore, J. **Flora of Syria, Palestine and Sinai Volumes I & II**, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. **A Concise Etymological Dictionary of the English Language**. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. **The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom**. The Hamlyn Publishing Group, London, 1970.
- Stanek, V. J. **The Pictorial Encyclopedia of Insects**. The Hamlyn Publishing Group Ltd. London, 1969.
- Swartz, D. **Collegiate Dictionary of Botany**. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. **Dictionary of Business and Science**, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's Scientific Encyclopedia. 4th. ed. Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary. 2nd ed. Cleveland and New York : The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. **The Penguin Dictionary of Geology**. Middlesex, England : Penguin Books Ltd., 1972.

المراجع العربية (بالترتيب الأبجدي)

- ابن البيطار . صياء الدين الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامة ، القاهرة ١٨٧٤
- البابي ، حسين قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩
- بديشان ، أرمناك المعجم المصور لأسماء النبات للمعجم المطابع أرجوس وبازيان ، ١٩٣٦
- البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الأميركية ، بيروت ١٨٧٠ ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦
- التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤
- حتي ، يوسف قاموس حتي الطبي انكليزي - عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢
- خاطر ، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات تأليف أ. ل. كليفييل ، مطبعة الجامعة لسورية ، دمشق ١٩٥٦
- الخطيب ، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١ ، والثالثة ١٩٧٥ ، مكتبة لبنان ، بيروت
- دار المشرق المنجد الفرنسي - العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢
- رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. ووكر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦
- سرحان ، الدمرداش و سليم ، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية
- تأليف أ. مودهولت ، ب. براندوين و أ. جوزيف ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠
- ألترونوني ، سعيد أقرب الموارد في فصح اللغة والشوارد مطبعة مرسل السوعية ، بيروت ١٨٩٣
- شرف ، محمد معجم العلوم الطبيعية والطبيعية انكليزي - عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨
- شكري ، مصطفى وشفيق ، سعد (ترجمة) أساسيات علم النبات تأليف ج. ادموند ، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧
- الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧
- الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة التري ، دمشق ١٩٦٢
- عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأخرى المستخلصة في منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩
- عبدالمور ، جبور و إدريس ، سهيل المنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣
- العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢
- عويضة ، علي المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠
- عيسى ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

٧ - نخلو المعجمات من الألفاظ المولدة والعائبة السائفة .

لقد تجهل القدماء آلاف مؤلفه من النباتات والحيوانات، ولا سيما تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف القارة الأمريكية، كالتيغ والذرة الصفراء « الذرة الشامية » والبنادورة « القوملة أو الفياطم » والبطاطس والكاكول والونيلية واللاذنة « جل أمريكية » والذبيك الرومي « الحبيشي أو الهندسي » الخ . و دخلت معجماتهم من هذه الأسياء ومن ألوف المصطلحات العلمية المولدة قديمة كانت أو حديثة ، ومن مئات الألفاظ العامية السائفة التي يجب إزالتها لتبوعها في بعض الألفاظ العربية ولكونها تستعمل فيها منذ بضعة قرون، مثل لفظ الشووش وهو ثوب قبيحية والفنتة وهي نوع من السند، والزبرة وهي تقليم الكرم والمشتل وهو المستنق، والدفتران وهو العرعر الشامي والمؤل وهو البلوط البرتغالي الخ .

ويتضح من هذه الأمثلة أن معجمتنا العربية تشتتل على شفايف ونواقص كثيرة، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأن الذي يصنفون معاجم أعجمية عربية في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاحون صعوبات تامة في التوفيق بين سلامة اللغة العربية وضرورة جعلها تنسج لتعليم العالي ولغايات المدنية الحاضرة .

الخاتمة :

ورجيتي ان يكون هذا المعجم إسهاماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبذلها علماءنا في تيسير قل العلوم إل لغتنا القادية منذ فجر نهضتنا الحديثة في القرن الماضي حتى أيامنا هذه . وحسي فيه ان أكون قد تجتبت كتاب البحوث العلمية ومؤلفي الكتب الزراعية وكتب المواليد شيئاً من الغناء في التفتيش عن بعض المصطلحات العربية، وأن أكون قد تهتت السيل أمام زملائي في مجامع اللغة العربية، والزملاء مصنفي المعاجم الأعجمية العربية ، والله الموفق .

مضى الشوالي

غالب ، إدوار حيوانات لبنان البرية والمائية الجزء الأول ١٩٧٠ - الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية
غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥ - ١٩٦٦

مجمع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢

مجمع اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي اقربها المجمع (المجلدات ١ ، ٢ ، ٣ . . ١٤)
القاهرة ١٩٥٧ . . . ١٩٧٣

معجم المصطلحات الفنية الطبعة الثانية أعد بإشراف هيئة التسريب المهني للقوات المسلحة، المطابع الأميرية.
القاهرة ١٩٦٧

المعلوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المتتطف ، القاهرة ١٩٣٢

X المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم النبات الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

• وقد حاول وضع المعاجم الحديثة ثلاثي هذه التوفيق لكن آثارها ما زلت ماثلة حتى في أحدث المعاجم وأفضلها . للزبابة، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ، أصدر مجمع اللغة العربية عام ١٩٧٢ ، هي جنس من الحشرات يكثر في أوروبا الشمالية . وهي في الواقع حيوان ليون لا حشرة . كما أن راسل في المعجم المذكور هو أبعد الكواكب السيارة في النظام الشمسي . وهذا الكلام كان يصح قبل عام ١٧٨١ . فهناك الآن ثلاثة كواكب مسخرة أبعد من زحل ، هي حلى التوبل أورانوس ونبتون وبلوتو . والجدير بالذكر ان المعجم نفسه يفكر أورانوس ككافة في باب الحشرة .

(د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعية التي جعلتها العرب، الطريقة التي اتبعها في وضع أسماء النباتات التي جعلوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الأسماء العلمية لتلك الحشرات إلا في التسمية، لأن عدد ما سمنا منها قليل. ولذلك رجعت الطريقة السليمة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا وفي البلاد القريبة على السواء، وهي إضافة اسم الحشرة أو شكلها إلى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي يؤثر به، فقلت مثلاً سوسة العنبر وسوسة القبول وسوسة الحمص، وذباب الخنطة وذباب الزيتون وذباب القواقع، وقلة النفاق وقلة التين وقلة الدجاج وقلة البقر، وفراشة التفاح وفراشة الزعرور وقلة الطن وقلة الخنطى وبين الخنطى، وأرقة القبول وأرقة الطن، وقلة الصفصاف وقلة الزيتون، وخفساء البقيق وخفساء الجزر... وهكذا.

وليس هذه الطريقة علمية ولكننا نضع في تسمية كثير من الحشرات بلقغات الاوربية لجارة العامة في ذكر السهل المتعارف من الاسماء. ومن المعلوم أن اتباع هذا النهج يعدل كل ما كان للنبات الواحد حشرات عديدة فتضيق به. وفي هذه الحال عمدت، كما يفعل الاوربيون، إلى التعميم فقلنا قلة القرس الكبيرة، وقلة القرس الصغيرة، وقلة اليرقان السوداء ولم نجرأ. ولا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسمائها العلمية إلى جانب أسمائها غير العلمية، لأن الحشرات آلاف مؤلفة وضمت لها أسماء علمية، وليس لكثرتها أسماء حتى في اللغات الاوربية المتقدمة. ومثل ذلك أسماء كثير من النباتات المجربة التي تولد أراضاً في المروج والحدائق.

(هـ) غربت أسماء الاجسام والمواد الكيميائية، بسيطة كانت أو مركبة، (إلا التي لها أسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والتلصق الخ) وذلك جرأ مع الكثرة من علمنا في تفصيلهم لتعريبها حتى تكون لغتنا الكيميائية شوية بأشكالها في اللغات الحديثة الكبيرة.

(و) وضعت بالاشتقاق والمجاز كلمات عديدة، وبالنتج كلمات قليلة، مسترشداً بالقرارات، أو قل القواعد القياسية، التي اتخذها مجمع اللغة العربية في القاهرة. وهاكم ما سمنا منها بإيجاز.

١- «اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيان». والمجمع يميز هذا الاشتقاق - للضرورة - في لغة العلوم.

واستناداً إلى هذا القرار قلنا بَسَقْتَن من بُسْتَان في horticulture وبِحَلَّة من حِل في apiculture وجراسة من حرجة في sylviculture الخ كما قلنا مُكَبَّرَت ومُكَبَّرَتين ومُتَدَرِّج كصفات للواء المالحة بالكبريت والكروين والميدروجين.

٢- «نصاغ مقعلة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجاد - مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، في وسطه حرف عة».

وعلا بهذا القرار قلنا مَلَبَتَة ومزبدة ومززة ومقصة ومقطعة ومفترقة ومقصيدة ومثوبة (أو مثاة) ولم جرأ.

٣- «نصاغ للدلالة على الحيرة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن فعالة».

مثل: حيرة وإحالة وإهارة وإعارة.

٤- «نصاغ قياساً من أفعال الثلاثي على وزن يفعل ويفعل ويقع ويفعل والدلالة على الآلة التي يطلىح بها الشيء».

وقد صغنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لألات وأدوات زراعية حديثة مثل المبيد والمصد والمذرس والمضغ والمرتجة والمقشة والمقالب.

كذلك فإن استعمال حيفة «فعالة» اسماً للآلة هو استعمال عربي صحيح إذ يوصي المجمع باتباع صيغ المسودع من أسماء الآلات. وعليه فقد قلنا دراسة وتبرارة وفتاسة الخ.

تذكر المراجع المخططة أحياناً أسماء علمية مختلفة للحشرة الواحدة. فمثلاً الحشرة القشرية الرخوة *anacol meck*.

يذكر لها معجم وبستر الاسم العلمي *Orgia leucostigma*.

ويذكر لها المعجم الموسوعي العالمي (المجلد) الاسم *Doegchia polipanda*.

بينما تذكر لها معجم الأمير الاسم *Eiparis mancha*.

وهذا حاله إلى تعدد مصادر اكتشاف الحشرة وصفها وعينها على أيدي علماء مختلفين.

٥- «نصاغ (فقال) قياساً للدلالة على الاستزاف أو ملازمة الشيء. فإذا خيفت كئيب بين صانع الشيء وملازمه، كانت حيلة (فقال) الصانع وكان النسب بإياه لغيره، فيقال زجلاج لصانع الزجاج وزججاني لياثمه».

وعليه قلنا زججاني لياثمه، وزججاني لياثمه، وكلاماً بالفرنسية fleuriste وبالانكليزية florist. كما قلنا كزكرم لزروع الكرم وززاد لزراع الزود إلى غير ذلك من الكلام.

٦- «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزيد عليها النسب والثناء. ويعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو قياسي».

فكما قال الأقبون جاعلة وطويلة وجبرية قال العلماء الأول كيفية ومائية وجاريتهم قتلنا قلوية ونحذية وقاعدية وعطرية الخ.

٧- «يقال المصدر على وزن (فعلان) ففعل اللازم مفتوح العين إذا دل على تقلب واضطراب».

كما في جيفان وغيلان وتوران وتوران وغيرها.

٨- «يجاز اشتقاق فعال وقيل للدلالة على الداء سواء أورد له فعل أم لم يرد».

وقد قال القدماء زكام ومضدع ومضدم وكساح، وشلل وبرز الخ وجارهم المحدثون فقالوا بكاف ونحساب ومعد وسدر ونحصر الخ.

٩- «أما بشأن المولد من الألفاظ، وهو ما استعمله المؤلفون على غير استعمال العرب فهو قبان».

الأول جرأ فيه على أقيسة كلام العرب من تجاز أو اشتقاق أو نحوهما كاستلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكمه أنه عربي صانع. والثاني خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه العرب وإما بتعريف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التخرج على وجه صحيح. وإما بوضع اللفظ لربما لا. والمجمع يميز أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يميز التوعين الآخرين في فصيح الكلام».

أما بشأن تحديد حدود التعريب، ومداه في نقل العلوم الحديثة إلى لغتنا فإن الحرص على اللغة يقتضي ألا يلجأ إلى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قريبة فدية خفيفة تفيد معنى الكلمة الأعجمية، أو بعد العجز عن إيجاد كلمة عربية سائقة بوسائل الاشتقاق أو المجاز.

١٠- «تفضل اللفظ العربي على المغرب القديم، إلا إذا اشتهر المغرب، وبُغلق بالاسم المغرب على الصورة التي نطق بها العرب».

فكلمة بادجيجان المعربة الشائعة ترجع على كلتي الألف والمجمل العربيتين المجهودتين. ونقول أفستين، كما نطق بها العرب، لا أبست الخ.

١١- «يرشح أسهل نطق في رسم الألفاظ المعربة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية».

فنقول مثلاً في تعريب tulip توليب لا تبوليب وفي تعريب fibrin فبرين لا فببرين وهكذا.

١٢- «يرسم حرف G في الكلمات المعربة جيماً أو غيماً».

فيقال مثلاً غليبرين أو جليبرين، وقد يشتهر أحد الشكلين فيقتصر عليه كما في الخلداء وخرام.

١٣- «ترشح كتابة الكلمات الأجنبية المعربة المنتهية بـ logy الدالة على العلم بالثاء في آخرها».

فيقال جيولوجية وبيولوجية ولا جيولوجيا وبيولوجيا، فالمعربات بالثاء تفوق كثيراً المعربات بالألف، والسليقة العربية تجعلنا نترشح إليها المعربات المذكورة بالثاء.

• محل جيفانك وياور وشاعشاء وسجندار.
• مثل يوزباشي وباشيندس.

من الكتب سرد أسماء الكتب الانكليزية والفرنسية في علوم الزراعة والموايد التي راجعتها في تصنيف هذا المعجم ، فلهي منها ما يزيد على خمسمائة مجلد . ولكنه لا بد لي من ذكر خمسة كتب فرنسية وكتاب انكليزي اقتبست منها شروحا علمية موجزة ، وأصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية والعلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الانجار والجنينات مؤلفه ميوبيير P. Moullefort ، وكتاب الازهار من تأليف ولودين A. C. Vilmorin ، ومهد النباتات الزراعية مؤلفه دو كندول A. de Candolle ، وقاموس الموايد مؤلفه بيتر Fisetta ، ولاروس القرن العشرين في ستة مجلدات ، ومعجم لير Lierre وتحفة ، ومعجم وبتر Weber الانكليزي المألوف .

ولم يفتي مصنف من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نباتات بلادنا وحيواناتها البرية والثانية مثل فورسكال Forskal وشوينفورت Schweinfurth وبواسيه Boissier وبرست Post وغريفل Gravel ومرتزهاغن Meintertzhagen وغيرهم .

ومعدت في تقريري أصلح الالفاظ العربية إلى الالهام من كتب اللغة ، ولا سيما المختص لابن سيده والقاموس المحيط للفيروزباني ، فأخرجت منها عدداً كبيراً من الالفاظ التي تحصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردت ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة النبيلة لابن وحشية ، وفي كتاب الفلاحة الانكليزية لابن العوام الإشبيلي وهو مطبوع في مديد ، ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن الدماطي ، والفلاحة اليونانية لقسطن بن لوقا ، وعلم الإلحاح في علم الفلاحة للشيخ عبد القلي التليبي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة لفيجي ، والمادة الطبية لأحمد الرشيد ، والقانون لابن سينا ، ومخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة البغدادي ، ومخطوطة الجامع لصفات اشجار النبات الإندوس الخ .

وكثيراً ما كنت أراجع مقررات ابن البيطار و ترجمتها بالفرنسية ، و حياة الحيوان للعجمي ، والترجمة الفرنسية لكتاب كشف الرموز مؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاعجمي في الخيل والنبات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديمة والكتب التي ألفت في النهضة الحديثة في مصر والشام .

ومن المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم الالفاظ وضعوها أو حققوها قبل الدكتور أمين اللطوف صاحب معجم الحيوان والمعجم القلبي ، والدكتور ماكس مايرهوف Meyerhof الذي ترجم وصح ونشر كتاب شرح أسماء النبات لوس بن ميون الإسرائيلي القرطبي ، ودوكرو H. Ducros مؤلف كتاب العقاقير العربية الشائعة في القاهرة ، والدكتور رينو Renaud ، والاستاذ كولن Colin شلوفاً كتاب تحفة الاحباب في ماهية النبات والاعشاب وحاجه مجهول ، والاب استانس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب .

ولم نلجأ إلى أسماء النباتات الطبية التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات ، واقتبست منها عدداً قليلاً ، وإن تكن النباتات الطبية خارجة عن نطاق المعجم ، وكذلك اقتبست عدداً قليلاً جداً من أسماء الامراض التي تضمنها معجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف . وقد أشرفت إلى كل مرجع اقتبست منه نقطة من الالفاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة الجمع العلمي العربي ومجلة للمعهد الطبي العربي في دمشق ، ومجلة جمع اللغة العربية ومجلة المختطف في القاهرة . ولا بد لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في بحثي إلى المصدر الصحيح أو الراجح إلى المعاجم العربية القديمة ، وإلى مقررات ابن البيطار وغيرها ، كما رجعت في معرفة اسم الاجني أو العلمي إلى الكتب التي ألفت فيها ، وإلى المعجمات الباحثة في أصول الالفاظ وأخص منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نهجي في وضع المصطلحات أو تحقيها :

(أ) يبرت في الجملة على النهج الذي سار عليه قدماء النقلة والمؤلفين العرب في نقل علوم اليونان والفارس وغيرهم إلى العربية ، ويخلص هذا النهج في القواعد التالية :

٦ : تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاعجمي .

٧ : إذا كان اللفظ الاعجمي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، ترجم بجمته كلياً كان قابلاً للترجمة ، أو اشتق له لفظ عربي مقارب بوسائل الاشتقاق والجاز والنحت .

٨ : وإذا تعذر وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عُد إلى التعريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

(ب) كلما وجدت في المعجمات العربية القديمة ، أو في كتب الرواة والتبليط والحيوان القديمة الموثوق بها ، كلمة عربية عربية أو عربية ، أو كلمة مؤلفة سائفة لها معنى موافق أو مقارب لعن الكلمة الاجنبية أو العلمية ، رجعت تلك الكلمة الصحيحة أو المؤلفة السائفة على غيرها من الكلم ، وإذا وجدت في المراجع المذكورة للدول الاجنبية أو العلمية كلمتين ، واحدة صحيحة والثانية مؤلفة ، رجعت الأولى على رفيقتها أو ذكرت كليهما .

(ج) كثيراً من النباتات الرواية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب فلم يذكره في كتبهم ، ولعظم هذه النباتات أسماء علمية من اليونانية أو اللاتينية خلق على أجناسها وتدل على حقة بارزة من صفاتها . وقد ترجمت أسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافاً لرأي القائلين بوجوب التعريب مثلاً تعريب أسماء الاعلام والاسماء المنسوبة إلى اعلام) ، فقلت مثلاً بجريس ولم أقل كيانولا Campanula ومولاه لا أرتاريا Arenaria وقبس لا فلوكس Phlox وهكذا . ولم أقصر على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائفة . وقد وضعت عدداً كبيراً من أسماء الاجناس النباتية المعربة إلى جانب الاسماء المترجمة وبتا يترجم جميع اللغة العربية هذه أو تلك من الكلم .

أما الاجناس النباتية المختلطة بأسماء اعلام فقد عربت اسماءها العلمية اضطراباً ، لأن هذه الاسماء تحمل ارتباطاً ما بالنبات المعين . مثال ذلك الزهرة المسماة خطية Dahlia «أخاليا في الشام» ، فقد وضع اسمها على اسم نباتي سويدي اسمه ذهل Dahl تنوعاً بفضل ، ولا يجوز لنا إلا تعريب كلمة خطية بتركها على حالها أو يجعلها في صيغة النسبة فنقول خطيلية أو خطيلية والاول أرجح وهكذا في ذرونية (أو هرونية) واشتطونية وغيرها ؛ وعلى هذا المنوال سار الاوربيون في لغام ، فلما فهم أسوء .

هذا في الاسماء العلمية الدالة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية الدالة على الانواع النباتية فاعظمها نعت وصفات قابلة للترجمة ، وكلها تترجم ترجمة باللفظ الاوربية ، فلا يجوز تعريبها بل نجاري الاوربيين في ترجمتها ، والعربية تنسج لها جميعاً . ففي ذكر أنواع جنس الورد مثلاً يقول الفرنسيون rosier brilliant والانكليز bright rose في النوع المسما علمياً Rosa nitida وهو بالعربية الورد الالامع ويقول الفرنسيون Rosier de Damas والانكليز damask rose في النوع المسما علمياً Rosa damascena وهو الورد الممشق وهكذا في كل اسم الانواع النباتية . فذهب بعض المؤلفين العرب إلى تعريبها لا مستوعاً له البتة . ومن الطبيعي أن تتفق مع القائلين بضرورة استعمال الاسماء العلمية إلى جانب الاسماء العربية في كتب التعليم العالي والكتب المتخصصة .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ الدالة على الضروب والاصناف والسلالات لكننا باختلاف البلدان . فلهذا الالفاظ قد تكون نعتاً أو اسماء اعلام أو أوقالاً أو حروفاً أو أسماء منسوبة إلى اعلام أو غير ذلك . فالتنوع والارتقاع كثيراً ما تترجم ، أما البقية فتستعمل في مختلف القلات على ما وردت في لغة البلد التي نشأت فيه الاصناف والسلالات . فإذا ذكر الفرنسي أو الانكليزي مثلاً ضروب القطن في مصر يقول بلسانه قطن أشموني وجيزة ومعرض وكرك مستعملاً الكلمات الاربع الدالة على الضروب كما وردت بالعربية أي كما وضعها واستعملها بلسانتها ؛ وكذلك يسمي ضروب الشمس في الشام بقوله : حوي وبلدي وكلاي وعجمي ولوزي وتدمري ، وسمي سلالات الخبز بقوله : حار بلدي وحار حضاوي وحار قيصري الخ . فاعلمنا إلا أن نجاري القرويين في تسمية الضروب والمجن النباتية والسلالات الحيوانية في العالم مساً نحتاج إلى ذكره في كتبنا العلمية .

من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي

بحوث المعجم :

هذا معجم تصنيف أوجع عاماً في جمع ألفاظ ومدارسها وتحقيقها تحقيقاً علمياً ولغوياً، ومن المصطلحات العربية المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مصطلح هي من وضعي أو تحقيقي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الاصطناعية - العربية .

ويشتمل المعجم على أمم الألفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها - كالزراعة العامة والخاصة أي ما يُستعمل زراعة الحبوب (ومنها بحوث الآونة والاسمدة والإسقاء والضرب وزراعة الحبوب ونباتات الكلا والنباتات الصناعية أي النباتات البهدنية «الزيتية» والليفية والطبية والصباغية وغيرها)، وكزراعة البساتين (ومنها شجر الفواكه وشجر الزيتون والبقول والأزهار)، وكزراعة الأجرار، وكترية الخيل والاعنام والتحل والسك ودواجن الطير وما له صلة بالزراعة من نبات وحيوان وشرائط وبيوتات وآلات وصناعات وتجهيزات وجيولوجيات واقتصاديات الخ .

وشملت المعجم أيضاً أسماء أمم الفصائل النباتية وأسماء التصنيف في علم الحيوان، والأسماء العلمية «أو العلمية» أو البرية، والأسماء العربية لفصائل تلك النباتات والحيوانات . وذكرت أصول عدد كبير من الأسماء العلمية والاجتية، وأوضاع عدد كبير من الكلمات العربية، كأن تكون الكلمة عربية أو معربة قديماً أو حديثاً، وكان تكون واردة في الأممات من المعاجم، أو في كتب المفردات، أو في كتب علمية قديمة، وكان تكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة علمية يفيد اقترانها لأبناً سائفة شائعة .

والغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماء والأدباء والكتاب والمؤرخون، وأساتذة الجامعات والمعاهد الزراعية والمدارس الثانوية، وأولياء الزراعة المتأدبون، أصلح الكلمات العربية أو المعربة التي يمكن استعمالها في زينة العلوم الزراعية الحديثة، وفي زينة علوم اللواتب من نبات وحيوان وجماد .

وربما لاحظ المراجع الكريم أنني جعلت أسياً أكثر من مصطلح عربي واحد أمام الكلمة الاصطناعية الواحدة، فالحقبة التي قد ضلت ذلك عن عمد، لاني لا أمك حق ترجيع مصطلح ما على آخر إذا تساوى أو تغلبوا في أدله معنى الكلمة الاجتية، فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية .

وربما يلاحظ واحد يكون له أسماء كثيرة عربية ومعربة وعلمية وعشيق عليها ودالة أيضاً على نباتات أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأحص أو الاصطلح أو الأشيع من هذه الأسماء، وأملت البنية، وكذلك أصطلح أشكالاً شتى رسم بها للكلمة العربية الواحدة أحياناً واقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يتسع لاختلاف تلك الأشكال، ولا سيما في المعربات القديمة .

• نكتت حساً، بنهي من التصرف الذي تقتضيه الحال، مقتضيات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية لا فيها من قائمة العلماء والمراجعين والأساندة الذين يؤمنون بتأليف الكتب العلمية، أو بقل العلوم من اللغات الأجنبية إلى لغتنا العربية .

الأمير مصطفى الشهابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

ولد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيا، وتلقى تعليمه الأولي في المدارس السورية ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعية . وقد عُيّن الأمير الشهابي عضواً خاصة باللغة العربية فكشف على دراسة قواعدهما وآدابهما درساً ومحبصاً ثم انتاجاً وتالياً، حتى استحق لقب العالم الأدبي كما كان يحلو لشاعر القطرين خليل مطران أن يدعو . وقد قلب الأمير في عدة مناصب ادارية وثقافية وسياسية لم تمنعه عن مواصلة اتجاهه وحماسه وشغفه العلمي والثقوي .

انتخب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدعوى سنة ١٩٣٦ وروياً له سنة ١٩٥٩، وانتخب لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة مراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٦١ ومنح أول جائزة تقديرية تقدمها الدولة السورية عام ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علامة المصطلحات الزراعية الأواحد حقق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية متسرياً أصلح الألفاظ في المعاجم العربية وباشراً مدققاً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم وابتدأ أو مُعرباً الكثير بالرجوع إلى أصول أصلها العلمية . ويجمع علمونه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتخر الوطن العربي بهم ويحترق بليالياتهم . وقد كتب الأستاذ ذكي للهنس أمين مجمع اللغة بالقاهرة عن الأمير ما يلي : «وكم من مسأله علمية أو لغوية عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تيم عن غزارة علم واسعة اطلاع واحاطة تأمل بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائل الذين استطاعوا أن يوفقوا بين القديم والجديد وأن يطوروا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث» . كما وصف الدكتور أمين المطرود لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال : «لم يُكتب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلغز أقوى وأصلح من لغة الشهابي» .

ومعجم الألفاظ الزراعية «فرنسي-عربي» في طبعته هو أعظم أعمال الأمير مصطفى بالإضافة إلى معجم المصطلحات الحراجية «الانكليزي-فرنسي-عربي» الذي أصدرته للهيئة العلمية للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع اللغة العربية فيه . أما مؤلفات الأمير في علوم التربة والأسمدة والنبات والدواجن فقد وضعت في عداد العلماء الذين أغنوا المكتبة العربية بتأليفهم العلمي الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النهضة العربية العلمية والأدبية المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد المصطلحات العلمية واعتبارها لا يتيمان بعقد المؤتمرات والندوات - وإن أفاد ذلك جرئاً - بل بأن توضع معاجم قومية شاملة «انكليزي-فرنسي-عربي» تُعرب فيها الألفاظ بالعربية تأليفاً علمياً دقيقاً موجزاً . وحسبنا بإصدار «معجم الشهابي» في مصطلحات العلوم الزراعية» هذا، أن نحقق جزءاً مهماً من أمنية الأمير ناهلين من توره العذب، مستغرقين إنجازاته هو ومهندسين جاء ومتابعين الرسالة في مساهمة دكب التثديم العلمي والحضاري الذي كان رحمه الله من أصبح رؤاه .

* بمناسبة صدور هذا المعجم قال شاعر القطرين خليل مطران يخاطب الأمير :

يا أميراً أهدى إلى لغة الضاد
كثيراً من حبله وريانه
ذلك المعجم الزراعي قد كان
رجسه حشنة في أفرانه
عسل لا يكاد يقضيه إلا
جميع بالكثير من أهرابه